

CMC AR 30 Pro-2C - Airless Straßenmarkiermaschine mit 2 Membranpumpen 5,9 L/Min und Honda Motor



Artikelnummer:
CMC-MTLAR30PRO2C-H

Länge:
160 cm

Breite:
68 cm

Höhe:
105 cm

Gewicht:
150 kg

Erstellt am 02.01.2026



Beschreibung

Handgeführte Straßenmarkiermaschine mit 2 Farben. Um breite Linien mit einer Farbe zu markieren oder zwei Linien mit unterschiedlichen Farbtönen unter einmal zu markieren. Ideal auch für 1:1 Spritzplastik (beachten Sie die spezielle 1:1 Pistole) Ausgerüstet mit 2 Membranpumpen.

Benzinmotor:

- Modell Honda
- Leistung 6 PS
- Handstarter

Handgeführte Maschine:

Es ist zudem möglich, die AR 30 Pro mit dem HMC oder HMC-C, einem hydraulischen Antriebswagen auszustatten. (Beachten Sie die Folgeartikel)

Feststellbremse
am Hinterrad

Verstellbares Vorderrad,

um enge Radien zu markieren. Es kann während der Arbeit durch einen Hebel am Lenker verriegelt

Beschreibung

oder entriegelt werden. Die Lenkhärte ist durch einen eigenen Regler einstellbar

Teleskop-Visier

für eine einfache Erstmarkierung oder präzise Nachmarkierung vorhandener Linien

Lenker

ist in der Höhe einstellbar

Zwei Halter für Farbeimer

(Durchmesser max. 32 cm)

Doppel-Airless-Membranpumpe:

- max. Betriebsdruck 210 bar
- max. Volumenstrom 2 x 5,9 l / min
- mit zwei Druckventilen für unabhängige Druckregelung der einzelnen Pumpen

Zwei entfernbare Farbpistolen:

Diese können als manuelle Pistole für Schablonen oder Flächenmarkierungen, oder durch einen Abzugsgriff als Pistole für Linien verwendet werden. Standard Düse für 10-20 cm Linie. (Linienbreite kann von 5 cm bis 30 cm variieren, indem man die Düse ändert und/oder die Pistolenhöhe verstellt)

Marqueur mit Rad

um den Abstand zwischen Farbpistole und Fahrbahn gleich zu halten

Zwei Hochdruck Farbfilter

Zwei Farbschläuche mit 7 Metern Länge

MAX. LINIEN BREITE:

50 cm (mit zwei Pistolen in einem Durchgang möglich - wenn beide mit der selben Farbe bestückt sind)



Farbpistolen Einsteckfilter 100 Mesh (gelb)

Artikelnummer: BER-2004


Farbpistolen Einsteckfilter 100 Mesh (gelb).
Für die Filterung der Markierungsfarbe in der Farbspirtzpistole.
Ideal für Polyurethanfarben.



Farbpistolen Einsteckfilter 50 Mesh (weiß)

Artikelnummer: BER-FM2002

Farbpistolen Einsteckfilter 50 Mesh (weiß)
Für die Filterung Ihrer Markierungsfarbe in der Farbspirtzpistole.



Parkbremse komplett

Artikelnummer: CMC -KIT00047

Für die AR Serie und den HMC Antriebswagen.



Kugelhahn 3/8"

Artikelnummer: CMC-00085

Zum Umschalten von der Rückspülfunktion zur Markierungsfunktion.



Farbschlauch 10 Meter lang

Artikelnummer: CMC-10H

Farbschlauch 10 Meter lang.
Für C.M.C Straßenmarkierungsmaschinen



Airless Düse für Flächenmarkierungen 219

Artikelnummer: CMC-200-219

Tritech-Düse für Flächen

Spritzwinkel: 20 °

Bohrung: 0,019 "

Farbe: türkis

Modell: T93R

Für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.



Airless Düse für Linienmarkierungen 321

Artikelnummer: CMC-202-321

Tritech-Airlessdüse für Linien

Spritzwinkel: 30 °

Bohrung: 0,021 "

Farbe: gelb

Modell: T93R

Für die Markierung von scharfen Linien.



Airless Düse für Flächenmarkierungen 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 20 Grad

Bohrung: 0,019 Zoll



Airless Düse für Flächenmarkierungen 421

Artikelnummer: CMC-662-421

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



Airless Düse für Flächenmarkierungen 423

Artikelnummer: CMC-662-423

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,023 Zoll



Airless Düse für Flächenmarkierungen 519

Artikelnummer: CMC-662-519

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 50 Grad

Bohrung: 0,019 Zoll



Airless Düse für Flächenmarkierungen 521

Artikelnummer: CMC-662-521

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 50 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 20 Grad

Bohrung: 0,015 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 20 Grad

Bohrung: 0,017 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,019 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Titan-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,023 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 60 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 60 Grad

Bohrung: 0,027 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 60 Grad

Bohrung: 0,031 Zoll




Flansch

Artikelnummer: CMC-AR30PRO-02-006

Flansch für die Fixierung des Vorderrades.

Passend zu den AR 30 Pro Modellen.



Düsenverlängerung 45 cm

Artikelnummer: CMC-C94-017

Düsenverlängerung 45 cm lang für die einfache Applikation von Flächen oder auch Symbolen.



CMC Model C 94 N - Manuelle Airless-Pistole kurz

Artikelnummer: CMC-C94N

Airlesspistole C94 kurz.

Anschluss: 1/4 Zoll

Ohne Handschutz, Ohne Düsenhalter, Ohne Airlessdüse



Sicherungsstift für Markeur

Artikelnummer: CMC-CDK90-01-007

passend zu CMC Markierungsmaschine

Inklusive Splint



Umbausatz Hauptventil 3/8 Zoll

Artikelnummer: CMC-KIT00018

Umbausatz Kugelventil auf neues Hauptventil.

Bestehend aus:

- VS38-000 Hauptventil
- drehbares Fitting mit Rücklaufschlauch (mit Metallende)
- T-Fitting für Manometer



Kupfer-Dichtring 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Artikelnummer: CMC-OL00190



Kupfer-Dichtring 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Artikelnummer: CMC-OL00191



Verbindungsstück DIR M 1/4 - F GIR 3/8

Artikelnummer: CMC-P00-027



Ansaugventil komplett

Artikelnummer: CMC-P01-000

Komplettes Ansaugventil für die AR 30 Serie mit Membranpumpe.



Druckregulationsventil komplett

Artikelnummer: CMC-P02-000

Druckregelventil für die AR 30 Membranpumpen-Serie!



Kugelventil komplett (Rücklaufventil)

Artikelnummer: CMC-P03-000

Kugelventil für die AR 30 Pro Serie mit Membranpumpe.



Halterung für Membran

Artikelnummer: CMC-P05-009

In Verbindung mit Membran vormontiert. Für CMC Membranpumpen.



Membran vormontiert für AR 30 Pro

Artikelnummer: CMC-P05-016

Vormontierte Membran für die AR 30 Pumpen.
Zusätzlich ist auch noch die Halterung für die Membran notwendig.



Werkzeugbox aus Kunststoff

Artikelnummer: CMC-PI00004

Werkzeugbox aus Kunststoff

passend für CMC Markierungsmaschinen.



Kunststoff Handgriff

Artikelnummer: CMC-PL00044

passend zu CMC Markierungsmaschine
Durchmesser: 27 mm



Manometer 400 bar

Artikelnummer: CMC-PN00211

Manometer mit einer maximalen Druckanzeige von 400 bar.




Luftrad (Vorderrad) 8/3.00X4

Artikelnummer: CMC-RU00058

Vorderrad für die AR 30 Serie mit Felge.
Das Gummirad gleicht leichte Unebenheiten ideal aus.

Dimension: 8/3.00X4



Codice - Code	Descrizione	Descrizione
14	VITE PESSAGGIO GASTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELEMENTO DI AZIONE RUOTA	PROTECTION DEVICE OF THE FRONT
16	FORCELLA ANTERIORE	WHEEL
17	PIEDINO TERZO	FRONT FORK
18	PIEDINO SECONDO	POSTERIOR FORK
19	RUOTA SUPPORTO RUOTELLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A CROCE	CROSS SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTELLO E MESSINO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF
22	SUPPORTO SPECIALE	THE PISTON
23	CAROTTERIALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
24	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
25	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Markeureinheit mit Rad

Artikelnummer: CMC-SU00030

Markeureinheit mit Kunststoffrad - um den Abstand zwischen Farb-
pistole und Untergrund stets auf selbem Niveau zu halten.

Hebel zur Auslösung der Farbpistole oder des Drehrades

Artikelnummer: CMC-SU00156

passend zur AR 30 Pro Serie






Ansaugschlauch für AR 30PRO-2C, 2-Farben Maschine

Artikelnummer: CMC-TV1ASPAR30-2C

Ansaugschlauch für die AR 30 Pro 2C
Zwei Farben-Markiermaschine



Zirkulationsschlauch

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/41100I

Hochdruck-Zirkulationsschlauch passend zu
neuem Umschaltventil VS38-000




Hochdruck Farbfilter 60 Mesh

Artikelnummer: CMC-VE00062

passend zu CMC Markierungsmaschine

Länge: 145 mm

Durchmesser: 25 mm



Ansaugfilter K1000 blau

Artikelnummer: CMC-VE00064

Passend zu CMC Maschinen.



Satz Ansaugschlauch und Zirkulationsschlauch

Artikelnummer: CMC-VE00081

Passend zu AR 30 Pro Serie mit Membranpumpen.



Hochdruck Farbfilter 30 Mesh

Artikelnummer: CMC-VE00110

passend zu CMC Markierungsmaschine

Länge: 145 mm


Durchmesser: 25 mm



Düsenhalter für Airlessdüse 11/16 " (17,4 mm) für Airless-Düsen

Artikelnummer: CMC-VE00123

Düsenhalter 11/16 " (17,4 mm) für Airless-Düsen




Hauptventil 3/8 Zoll

Artikelnummer: CMC-VS38-000

Zum Umschalten von Rückspülung auf die Pistole.

Passend zur CMC AR 30 Serie.



RMCD - Ansaugfilter 28 x 1,5 mm - 60 Mesh

Artikelnummer: RMCD-22906

Ansaugfilter 28 x 1,5 mm - 60 Mesh

Ansaugfilter kurz. Verstärkte Ausführung.

Durchmesser: 47 mm

Höhe: 40 mm



Airless Düse für Flächenmarkierungen 219

Artikelnummer: CMC-200-219

Tritech-Düse für Flächen

Spritzwinkel: 20 °

Bohrung: 0,019 "

Farbe: türkis

Modell: T93R

Für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.



Airless Düse für Linienmarkierungen 321

Artikelnummer: CMC-202-321

Tritech-Airlessdüse für Linien

Spritzwinkel: 30 °

Bohrung: 0,021 "

Farbe: gelb

Modell: T93R

Für die Markierung von scharfen Linien.



Airless Düse für Flächenmarkierungen 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 20 Grad

Bohrung: 0,019 Zoll



Airless Düse für Flächenmarkierungen 421

Artikelnummer: CMC-662-421

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



Airless Düse für Flächenmarkierungen 423

Artikelnummer: CMC-662-423

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,023 Zoll



Airless Düse für Flächenmarkierungen 519

Artikelnummer: CMC-662-519

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 50 Grad

Bohrung: 0,019 Zoll



Airless Düse für Flächenmarkierungen 521

Artikelnummer: CMC-662-521

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 50 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 20 Grad

Bohrung: 0,015 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 20 Grad

Bohrung: 0,017 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,019 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Titan-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,023 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 60 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 60 Grad

Bohrung: 0,027 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 60 Grad

Bohrung: 0,031 Zoll

Zubehör/Erweiterungen



Halterung HMC für AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Artikelnummer: CMC-AR30P-03-015

Passen für folgende CMC Straßenmarkierungsmaschinen:


AR 30 Pro P
AR 30 Pro P-25



Manuelle Airless-Pistole für 1:1 Spritzplastik

Artikelnummer: CMC-C15-2C


Manuelle 1:1 Kaltspritzplastikpistole für externe Mischung.



Düsenverlängerung 45 cm

Artikelnummer: CMC-C94-017

Düsenverlängerung 45 cm lang für die einfache Applikation von Flächen oder auch Symbolen.



Behälter für Markierfarben mit Deckel aus Edelstahl

Artikelnummer: CMC-CONTINOX30C

Farbehälter mit Deckel aus Edelstahl passend zur AR 30 Serie.

Durchmesser: 33 cm

Höhe: 40 cm

Inhalt: ca. 30 Liter

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs


No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Doppel-Schwerkraft-Glasperlen- streuer 2 x 15 cm

Artikelnummer: CMC-DISPERLAR30-1515

Doppel-Schwerkraft-Glasperlenstreuer für die handgeführten
Markiermaschinen von CMC.
Maximale Streubreite: 15 cm



Schwerkraft-Glasperlenstreuer 15 cm

Artikelnummer: CMC-DISPERLAR30-20

Schwerkraft-Glasperlenstreuer für die handgeführten Markierma-
schinen von CMC.
Maximale Streubreite: 15 cm



Schwerkraft-Glasperlenstreuer 30 cm

Artikelnummer: CMC-DISPERLAR30-30

Schwerkraft-Glasperlenstreuer für die handgeführten Markierma-
schinen von CMC.
Maximale Streubreite: 30 cm



Glasperlensystem mit konischem Glasperlenstreuer

Artikelnummer: CMC-DISPERLAR30-CON

Schwerkraft Glasperlenstreursystem mit speziellem Auslass-System.

Dieser verhindert durch die Schürze ein "wegwehen" der Reflexglas-
perlen und reduziert hierdurch die eingesetzte Materialmenge.

Zubehör/Erweiterungen




CMC - HMC Antriebswagen mit hydraulischem Antrieb für Straßenmarkiermaschinen

Artikelnummer: CMC-HMC-B

Erweitern Sie Ihre Produktivität mit dem hydraulisch angetriebenen Antriebswagen HMC von CMC. Dieser kann hinter Ihrer handgeführten Straßenmarkiermaschine mit einer Kupplung angebracht werden.

Mit Briggs and Stratton Motor.



Kit für 1:1 Kaltspritzplastik externe Mischung (manuelle Pistole mit Aufhängung)

Artikelnummer: CMC-KIT11AR30

Manuelle 1:1 Kaltspritzplastikpistole für externe Mischung mit Aufhängung.



Markeureinheit mit Rad

Artikelnummer: CMC-SU00030

Markeureinheit mit Kunststoffrad - um den Abstand zwischen Farbpistole und Untergrund stets auf selbem Niveau zu halten.

Code - Code	Descrizione	Description
14	VITE PESSAGGIO CATER	SCREW TO REDUCE PROTECTION
15	ELEMENTO DI AZZERAMENTO RUOTA ANTERIORE	PROTECTOR SWITCH OF THE FRONT WHEEL
16	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	BIELLO SERVO	ROD-PIECE
18	BIELLO SERVO	ROD-PIECE
19	RUOTA SUPPORTO FORCELLA	WHEEL OF THE FORK SUPPORT
20	SOSTEGNO A CRUCE	CROSS-SUPPORT
21	SOSTEGNO RUOTA E BIELLO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE ROD-PIECE
22	SOSTEGNO SPECIALE CARROZZINALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO INALZATA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO FORCELLA	FORK GROUP



Aufhängung für Farbpistole mit drehbarem Rad (Marqueur)

Artikelnummer: CMC-SU00220

Um unebene Untergründe auszugleichen. Mit einem drehbaren Luftrad ausgestattet um auch in Kurven perfekte Linien zu ziehen.

Zubehör/Erweiterungen



Düsenhalter für Airlessdüse 1 1/16 " (17,4 mm) für Airless-Düsen

Artikelnummer: CMC-VE00123

Düsenhalter 1 1/16 " (17,4 mm) für Airless-Düsen



Düsenverlängerung 45 cm - 1 1/16 Zoll / 17,46 mm Gewinde aus Edelstahl

Artikelnummer: RMCD-FM63010F

Düsenverlängerungen für 1 1/16 Zoll (17,46 mm) Gewinde.

Länge: 45 cm

Material: Edelstahl - Besonders stabil und strapazierfähig.

Anschluss Farbpistole: 1 1/16 Zoll / 17,46 mm

Anschluss Düsenhalter: 1 1/16 Zoll / 17,46 mm




Katalog Straßenmarkierung

Artikelnummer: STR_SM_92

Produktkatalog für den Gebrauch als interaktives pdf-Dokument! Sie können den Katalog unter Downloads in der von Ihnen gewünschten Sprache nutzen.

Sollten Sie den Katalog auch mit Preisen benötigen (nur für bestehende Kunden oder auf Anfrage), geben Sie uns bitte Bescheid.



Zusätzliche Informationen

Artikelnummer: STR_zz_§

Eventuell angegebene Preise sind 2 Monate ab Ausstellungsdatum gültig.

Preise sind Nettopreise. Lieferung frei Frachtführer (Incoterm - FCA)

Wir übernehmen keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.

Es gelten unsere AGB!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf