

CMC AR 30 Pro-2C - bezvzduchový značkovací stroj se 2 membránovými čerpadly 5,9 l/min a motorem Honda



Číslo položky:

CMC-MTLAR30PRO2C-H

Délka:

160 cm

Wide:

68 cm

Výška:

105 cm

Hmotnost:

150 kg

tvořeno 02.01.2026



Popis

Ruční stroj na značení silnic se 2 barvami. Označení širokých čar jednou barvou nebo označení dvou čar různými odstíny pod sebou. Ideální také pro stříkání plastů 1:1 (všimněte si speciální pistole 1:1) Vybaveno 2 membránovými čerpadly.

Benzínový motor:

- Model Honda
- Výkon 6 HP
- Ruční startér

Ručně ovládaný stroj:

Model AR 30 Pro je možné vybavit také hydraulickým pohonem HMC nebo HMC-C. (Viz následující články)

Parkovací brzda
na zadním kole

Nastavitelné přední kolo,

k vyznačení těsných poloměrů. Během práce ji lze uzamknout nebo odemknout páčkou na řídítkách.

Popis

Tvrdost řízení lze nastavit samostatným regulátorem.

Teleskopické hledí

pro snadné počáteční značení nebo přesné přeznačení stávajících linií.

Řídítka

je výškově nastavitelný

Dva držáky na kbelíky s barvou

(průměr max. 32 cm)

Dvojitě bezvzduchové membránové čerpadlo:

- max. provozní tlak 210 bar
- max. objemový průtok 2 x 5,9 l / min
- se dvěma tlakovými ventily pro nezávislou regulaci tlaku každého čerpadla.

Dvě odnímatelné pistole na barvu:

Lze je použít jako ruční pistoli na šablony nebo povrchové značky nebo pomocí spouštěcí rukojeti jako pistoli na čáry. Standardní tryska pro vedení 10-20 cm. (Šířka čáry se může měnit od 5 cm do 30 cm změnou trysky a/nebo nastavením výšky pistole).

Značkovač s kolečkem

udržovat stejnou vzdálenost mezi lakovací pistolí a vozovkou.

Dva vysokotlaké lakovací filtry

Dvě lakovací hadice o délce 7 metrů

MAX. ŠÍŘKA ŘÁDKU:

50 cm (možné se dvěma děly v jednom průchodu - pokud jsou obě naložena stejnou barvou).



Vložkový filtr do pistole na barvu se 100 oky (žlutý)

Číslo položky: BER-2004


Zásuvný filtr pro stříkací pistoli na barvy se 100 oky (žlutý).
Pro filtrování značkovací barvy ve stříkací pistoli.
Ideální pro polyuretanové barvy.



Vložkový filtr do pistole na barvu s 50 oky (bílý)

Číslo položky: BER-FM2002

Vložený filtr do stříkací pistole na barvy s 50 oky (bílý)
Pro filtrování značkovací barvy ve stříkací pistoli.



Parkovací brzda kompletní

Číslo položky: CMC -KIT00047

Pro řadu AR a vozík s pohonem HMC.



Kulový ventil 3/8"

Číslo položky: CMC-00085

Pro přepnutí z funkce zpětného praní na funkci značení.



Hadice na barvu dlouhá 10 metrů

Číslo položky: CMC-10H



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 219

Číslo položky: CMC-200-219



Bezvzduchová tryska pro značení čar 321

Číslo položky: CMC-202-321



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 421

Číslo položky: CMC-662-421

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 423

Číslo položky: CMC-662-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 519

Číslo položky: CMC-662-519

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 50 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 521

Číslo položky: CMC-662-521

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 50 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,015 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,017 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titanové bezvzduchové trysky pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,027 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů


Otvor: 0,031 palce



Příruba

Číslo položky: CMC-AR30PRO-02-006

Příruba pro upevnění předního kola.
Vhodné pro modely AR 30 Pro.



Prodloužení trysky 45 cm

Číslo položky: CMC-C94-017

Prodloužení trysky o 45 cm pro snadné nanášení na plochy nebo rovnoměrné symboly.



CMC Model C 94 N - Ruční bezvzduchová pistole krátká

Číslo položky: CMC-C94N

Bezvzduchová pistole C94 krátká.

Připojení: 1/4 palce

Bez ochranného krytu rukou, Bez držáku trysky, Bez bezvzduchové trysky.



Zajišťovací kolík pro značku

Číslo položky: CMC-CDK90-01-007

Vhodné pro značkovací stroj CMC

Součástí dodávky je závlačka



Přestavbová sada hlavního ventilu 3/8 palce

Číslo položky: CMC-KIT00018

Přestavbová sada kulového ventilu na nový hlavní ventil.

Skládá se z:

- VS38-000 hlavní ventil
- otočné šroubení se zpětnou hadicí (s kovovou koncovkou)
- T-šroubení pro manometer



Měděný těsnicí kroužek 1/2" 21 x 27 x 1,5)

Číslo položky: CMC-OL00190



Měděný těsnicí kroužek 3/8" (17 x 23 x 1,5)

Číslo položky: CMC-OL00191



Konektor DIR M 1/4 - F GIR 3/8

Číslo položky: CMC-P00-027



Kompletní sací ventil

Číslo položky: CMC-P01-000

Kompletní sací ventil pro řadu AR 30 s membránovým čerpadlem.



Regulační ventil tlaku kompletní

Číslo položky: CMC-P02-000

Regulační ventil tlaku pro membránová čerpadla řady AR 30!



Kulový ventil kompletní (zpětný ventil)

Číslo položky: CMC-P03-000

Kulový ventil pro řadu AR 30 Pro s membránovým čerpadlem.



Držák membrány

Číslo položky: CMC-P05-009

Předmontováno ve spojení s membránou. Pro membránová čerpadla CMC.



Předmontovaná membrána pro AR 30 Pro

Číslo položky: CMC-P05-016

Předmontovaná membrána pro čerpadla AR 30.
Kromě toho je nutný také držák pro membránu.



Plastový box na nářadí

Číslo položky: CMC-PI00004

Box na nářadí z plastu

vhodný pro značkovací stroje CMC.



Plastová rukojeť

Číslo položky: CMC-PL00044

vhodné pro značkovací stroj CMC
Průměr: 27 mm



Tlakoměr 400 bar

Číslo položky: CMC-PN00211

Tlakoměr s maximálním zobrazením tlaku 400 bar.



Pneumatické kolo (přední kolo) 8/3.00X4

Číslo položky: CMC-RU00058

Přední kolo pro řadu AR 30 s ráfkem.
Gumové kolo ideálně vyrovnává mírné nerovnosti.

Rozměry: 8/3.00X4



Code / Code	Description	Description
14	TYPE POSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATOIO ATTIVO RUOTA ANTERIORE	PROTECT DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	PIEDO TERENO	FOOT-TER. PIERCE
18	PIEDO TERENO	FOOT-TER. PIERCE
19	RUOTA SUPPORTO RUOTOLA	WHEEL OF THE OLD SUPPORT
20	SUPPORTO A RUOTA	CRUIS. SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTING E TUBO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE TUBO
22	SUPPORTO SPECIALE CARROCCIALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO 22x26	SUPPORT OF THE OLD GROUP
24	GRUPPO RUOTOLA	OLD GROUP

Označovací jednotka s kolečkem

Číslo položky: CMC-SU00030

Označovací jednotka s plastovým kolečkem - pro udržení stále stejné vzdálenosti mezi lakovací pistolí a podkladem.

Páka pro spuštění lakovací pistole nebo otočného kola

Číslo položky: CMC-SU00156

vhodné pro řadu AR 30 Pro




Sací hadice pro AR 30PRO-2C, dvoubarevný stroj

Číslo položky: CMC-TV1ASPAR30-2C

Sací hadice pro AR 30 Pro 2C
Dvoubarevný značkovací stroj





Oběhová hadice

Číslo položky: CMC-TVAPR1/41100I

Vysokotlaká cirkulační hadice vhodná pro nový přepínací ventil VS38-000




Vysokotlaký barevný filtr 60 ok

Číslo položky: CMC-VE00062

vhodné pro značkovací stroj CMC

Délka: délka: 145 mm
průměr 25 mm



Sací filtr K1000 modrý

Číslo položky: CMC-VE00064

Vhodné pro stroje CMC.



Sada sací a cirkulační hadice

Číslo položky: CMC-VE00081

Vhodné pro řadu AR 30 Pro s membránovými čerpadly.



Vysokotlaký barevný filtr 30 ok

Číslo položky: CMC-VE00110

vhodné pro značkovací stroj CMC

Délka: délka: 145 mm


Průměr: 25 mm



Držák trysky pro bezvzduchovou trysku 11/16" (17,4 mm) pro bezvzduchové trysky

Číslo položky: CMC-VE00123

Držák trysek 11/16" (17,4 mm) pro bezvzduchové trysky




Hlavní ventil 3/8 palce

Číslo položky: CMC-VS38-000

Pro přepínání ze zpětného mytí na pistoli.

Vhodné pro řadu CMC AR 30.



RMCD - Sací filtr 28 x 1,5 mm - 60 ok

Číslo položky: RMCD-22906

Sací filtr 28 x 1,5 IG 60 ok

Sací filtr krátký. Zesílené provedení.



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 219

Číslo položky: CMC-200-219



Bezvzduchová tryska pro značení čar 321

Číslo položky: CMC-202-321



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 421

Číslo položky: CMC-662-421

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 423

Číslo položky: CMC-662-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 519

Číslo položky: CMC-662-519

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 50 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 521

Číslo položky: CMC-662-521

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 50 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,015 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,017 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titanové bezvzduchové trysky pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,027 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,031 palce



Držák HMC pro AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Číslo položky: CMC-AR30P-03-015

Vhodné pro následující stroje CMC na značení silnic:

AR 30 Pro P


AR 30 Pro P-25



Ruční bezvzduchová pistole pro stříkání plastů 1:1

Číslo položky: CMC-C15-2C


Ruční stříkáč pistole na studený plast 1:1 pro vnější míchání.



Prodloužení trysky 45 cm

Číslo položky: CMC-C94-017

Prodloužení trysky o 45 cm pro snadné nanášení na plochy nebo rovnoměrné symboly.



Nádoba na značkovací barvy s víkem z nerezové oceli

Číslo položky: CMC-CONTINOX30C

Nádoba na barvu z nerezové oceli s víkem, která se hodí k řadě AR 30.

Průměr: 33 cm

Výška: 33 cm: 40 cm

kapacita: 1,5 l: objem: cca 30 litrů

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!


Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Dvojitá gravitační skleněná šejkr 2 x 15 cm

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-1515

Dvojitý gravitační rozmetávač skleněných kuliček pro ruční značkovací stroje CMC.

Maximální šířka rozmetání: 15 cm



Gravitační skleněná třepačka na kuličky 15 cm

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-20

Gravitační rozmetadlo skleněných kuliček pro ruční značkovací stroje CMC.

Maximální šířka rozmetání: 15 cm



Gravitační skleněná třepačka na kuličky 30 cm

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-30

Gravitační rozmetadlo skleněných kuliček pro ruční značkovací stroje CMC.

Maximální šířka rozmetání: 30 cm



Systém skleněných kuliček s kuželovou skleněnou šejkrou na kuličky

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitační systém rozptylu skleněných kuliček se speciálním výstupním systémem.

Ten zabraňuje vyfukování reflexních skleněných kuliček skrz zástěru a snižuje tak množství použitého materiálu.




CMC - HMC Pohonný vozík s hydraulickým pohonem pro stroje na značení silnic

Číslo položky: CMC-HMC-B

Rozšiřte svou produktivitu pomocí hydraulicky poháněného vozíku HMC od společnosti CMC. Ten lze namontovat za váš ruční stroj na značení silnic pomocí závěsu.

S motorem Briggs and Stratton.



Sada pro vnější plastovou směs 1:1 pro studený nástřik (ruční pistole se závěsem)

Číslo položky: CMC-KIT11AR30

Ruční stříkáč pistole na plast za studena 1:1 pro vnější míchání se suspenzí.



Code / Code	Description	Description
14	TYPE PISAAGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATO DI ATTACCO PISTOLA	PROTECTIVE DEVICE OF THE FRONT
16	PORCELLANA ANTERIORE	FRONT PORK
17	PIEDO TESSIO	FOOT-TEE PICE
18	PIEDO TESSIO	FOOT-TEE PICE
19	PIEDO TESSIO	FOOT-TEE PICE
20	PIEDO TESSIO	FOOT-TEE PICE
21	PIEDO TESSIO	FOOT-TEE PICE
22	PIEDO TESSIO	FOOT-TEE PICE
23	PIEDO TESSIO	FOOT-TEE PICE
24	PIEDO TESSIO	FOOT-TEE PICE

Označovací jednotka s kolečkem

Číslo položky: CMC-SU00030

Označovací jednotka s plastovým kolečkem - pro udržení stále stejné vzdálenosti mezi lakovací pistolí a podkladem.



Závěs pro lakovací pistoli s otočným kolečkem (Markeur)

Číslo položky: CMC-SU00220

K vyrovnání nerovných povrchů. Je vybaven rotujícím vzduchovým kolečkem pro kreslení dokonalých linií i v zatáčkách.



Držák trysky pro bezvzduchovou trysku 11/16" (17,4 mm) pro bezvzduchové trysky

Číslo položky: CMC-VE00123

Držák trysek 11/16" (17,4 mm) pro bezvzduchové trysky



Prodloužení trysky 45 cm - závit 1 1/16 palce / 17,46 mm z nerezové oceli

Číslo položky: RMCD-FM63010F

Nástavce trysek pro závit 1 1/16 palce (17,46 mm).

Délka: Délka: 45 cm

Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

Připojení k malířské pistoli: 1 1/16 palce / 17,46 mm

Připojení držáku trysky: 1 1/16 palce / 17,46 mm




Katalog dopravního značení

Číslo položky: STR_SM_92

Katalog produktů pro použití jako interaktivní dokument pdf!

Katalog můžete použít v sekci Ke stažení v jazyce, který si vyberete.

Pokud požadujete také katalog s cenami (pouze pro stávající zákazníky nebo na vyžádání), dejte nám prosím vědět.



Další informace

Číslo položky: STR_zz_§

Všechny uvedené ceny jsou platné 2 měsíce od data vystavení.

Ceny jsou netto. Doprava zdarma dopravcem (Incoterm - FCA)

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací.

Platí naše všeobecné obchodní podmínky!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf
