

CMC AR 30 Pro-2C - bezvzduchové značenie ciest s 2 membránovými čerpadlami 5,9 l/min a motorom



Číslo položky:

CMC-MTLAR30PRO2C-H

Dĺžka:

160 cm

Šírka:

68 cm

Výška:

105 cm

Hmotnosť:

150 kg

Vytvorené 02.01.2026



Popis

Ručný stroj na značenie ciest s 2 farbami. Označenie širokých čiar jednou farbou alebo označenie dvoch čiar rôznymi odtieňmi pod sebou. Ideálne aj na striekanie plastov v pomere 1:1 (všimnite si špeciálnu pištoľ 1:1) Vybavené 2 membránovými čerpadlami.

Benzínový motor:

- Model Honda
- Výkon 6 HP
- Manuálny štartér

Ručne ovládaný stroj:

Model AR 30 Pro je možné vybaviť aj hydraulickým pohonom HMC alebo HMC-C. (Pozri nasledujúce články)

Parkovacia brzda
na zadnom kolese

Nastaviteľné predné koleso,
na označenie tesných polomerov. Počas práce ho možno uzamknúť alebo odomknúť páčkou na

Popis

riadidlách. Tvrdosť riadenia možno nastaviť samostatným regulátorom

Teleskopický priezor

na jednoduché prvotné označenie alebo presné opätovné označenie existujúcich čiar

Riadidlá

je výškovo nastaviteľná

Dva držiaky na vedrá s farbou

(priemer max. 32 cm)

Dvojité bezvzduchové membránové čerpadlo:

- max. prevádzkový tlak 210 bar
- max. objemový prietok 2 x 5,9 l / min
- s dvoma tlakovými ventilmi na nezávislé riadenie tlaku každého čerpadla

Dve odnímateľné pištole na farby:

Možno ich použiť ako ručnú pištoľ na šablóny alebo povrchové značky alebo pomocou rukoväte spúšte ako pištoľ na linky. Štandardná tryska pre 10-20 cm vedenie. (Šírka čiary sa môže meniť od 5 cm do 30 cm zmenou trysky a/alebo nastavením výšky pištole).

Značkovač s kolieskom

udržiavať rovnakú vzdialenosť medzi lakovacou pištoľou a vozovkou.

Dva vysokotlakové filtre na farbu

Dve lakovacie hadice s dĺžkou 7 metrov

MAX. ŠÍRKA ČIARY:

50 cm (možné s dvoma delami v jednom prejazde - ak sú obe naložené rovnakou farbou).

Náhradné diely



Vkladací filter do pištole na farbu s veľkosťou ôk 100 (žltý)

Číslo položky: BER-2004


Zásuvný filter pre striekaciu pištoľ na farby so 100 okami (žltý).
Na filtrovanie značkovacej farby v striekacej pištoli.
Ideálny pre polyuretánové farby.



Vkladací filter do pištole na farby s veľkosťou ôk 50 (biely)

Číslo položky: BER-FM2002

Vkladací filter striekacej pištole na farbu s 50 okami (biely)
Na filtrovanie značkovacej farby v striekacej pištoli.



Parkovacia brzda kompletná

Číslo položky: CMC -KIT00047

Pre sériu AR a pohonný vozík HMC.



Guľový ventil 3/8"

Číslo položky: CMC-00085

Na prepnutie z funkcie spätného preplachovania na funkciu označova-
vania.

Náhradné diely



Hadica na maľovanie s dĺžkou 10 metrov

Číslo položky: CMC-10H



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 219

Číslo položky: CMC-200-219



Bezvzduchová tryska na značenie 321

Číslo položky: CMC-202-321



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvor: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 421

Číslo položky: CMC-662-421

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvor: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 423

Číslo položky: CMC-662-423

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvor: 0,023 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 519

Číslo položky: CMC-662-519

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 50 stupňov

Otvor: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 521

Číslo položky: CMC-662-521

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 50 stupňov

Otvor: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,015 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,017 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titánová bezvzduchová tryska na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,023 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,027 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov


Otvory: 0,031 palca



Príruba

Číslo položky: CMC-AR30PRO-02-006

Príruba na upevnenie predného kola.
Vhodná pre modely AR 30 Pro.



Predĺženie trysky 45 cm

Číslo položky: CMC-C94-017

Predĺženie trysky s dĺžkou 45 cm na jednoduché nanášanie na povrchy alebo dokonca na symboly.



CMC Model C 94 N - Ručná bezvzduchová pištoľ krátka

Číslo položky: CMC-C94N

Bezvzduchová pištoľ C94 krátka.

Pripojenie: 1/4 palca

Bez chrániča rúk, Bez držiaka trysky, Bez bezvzduchovej trysky



Zaistovací kolík pre značku

Číslo položky: CMC-CDK90-01-007

Vhodné pre značkovací stroj CMC

Súčasťou dodávky je závlačka

Náhradné diely



Prestavbová súprava hlavného ventilu 3/8 palca

Číslo položky: CMC-KIT00018

Súprava na prestavbu guľového ventilu na nový hlavný ventil.

Skladá sa z:

- VS38-000 hlavný ventil
- otočná armatúra so spätnou hadicou (s kovovou koncovkou)
- T-prípojka pre manometer



Medený tesniaci krúžok 1/2" 21 x 27 x 1,5)

Číslo položky: CMC-OL00190



Medený tesniaci krúžok 3/8" (17 x 23 x 1,5)

Číslo položky: CMC-OL00191



Konektor DIR M 1/4 - F GIR 3/8

Číslo položky: CMC-P00-027



Sací ventil kompletný

Číslo položky: CMC-P01-000

Kompletný sací ventil pre sériu AR 30 s membránovým čerpadlom.



Kompletný regulačný ventil tlaku

Číslo položky: CMC-P02-000

Tlakový regulačný ventil pre sériu membránových čerpadiel AR 30!



Guľový ventil kompletný (spätný ventil)

Číslo položky: CMC-P03-000

Guľový ventil pre sériu AR 30 Pro s membránovým čerpadlom.



Držiak membrány

Číslo položky: CMC-P05-009

Predmontované v spojení s membránou. Pre membránové čerpadlá CMC.

Náhradné diely



Predmontovaná membrána pre AR 30 Pro

Číslo položky: CMC-P05-016

Predmontovaná membrána pre čerpadlá AR 30.
Okrem toho je potrebný aj držiak pre membránu.



Plastový box na náradie

Číslo položky: CMC-PI00004

Skriňa na náradie z plastu

vhodný pre značkovacie stroje CMC.



Plastová rukoväť

Číslo položky: CMC-PL00044

vhodné pre značkovací stroj CMC
Priemer: 27 mm



Tlakomer 400 bar

Číslo položky: CMC-PN00211

Tlakomer s maximálnym zobrazením tlaku 400 bar.

Náhradné diely



Pneumatické koleso (predné koleso) 8/3.00X4

Číslo položky: CMC-RU00058

Predné koleso pre sériu AR 30 s ráfikom.

Gumené koleso ideálne vyrovnáva mierne nerovnosti.

Rozmery: 8/3.00X4



Code / Code	Description	Description
14	TYPE POSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATOIO ATTIVO RUOTA ANTERIORE	PROTECTIVE DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	PIEDO TERENO	FOOT-TER. PIERCE
18	PIEDO TERENO	FOOT-TER. PIERCE
19	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	TUBO SOSTEGNO	CRUIS. SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTINO E TUBO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE TUBO
22	SUPPORTO SPECIALE CARROZINALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO SOSTEGNO	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Označovacia jednotka s kolieskom

Číslo položky: CMC-SU00030

Značkovacia jednotka s plastovým kolieskom - na udržanie vzdialenosti medzi lakovacou pištoľou a podkladom vždy na rovnej úrovni.

Páka na spúšťanie lakovacej pištole alebo otočného kolieska

Číslo položky: CMC-SU00156

vhodné pre sériu AR 30 Pro




Sacia hadica pre AR 30PRO-2C, 2-farebný stroj

Číslo položky: CMC-TV1ASPAR30-2C

Nasávacia hadica pre AR 30 Pro 2C

Dvojfarebný značkovací stroj



Cirkulačná hadica

Číslo položky: CMC-TVAPR1/41100I

Vysokotlaková cirkulačná hadica vhodná pre nový prepínací ventil VS38-000




Vysokotlakový farebný filter 60 ok

Číslo položky: CMC-VE00062

vhodné pre značkovací stroj CMC

Dĺžka: 145 mm

priemer 25 mm



Sací filter K1000 modrý

Číslo položky: CMC-VE00064

Vhodné pre stroje CMC.



Súprava nasávacej hadice a cirkulačnej hadice

Číslo položky: CMC-VE00081

Vhodné pre sériu AR 30 Pro s membránovými čerpadlami.



Vysokotlakový farebný filter s 30 okami

Číslo položky: CMC-VE00110

vhodné pre značkovací stroj CMC

Dĺžka: 145 mm


Priemer: 25 mm



Držiak trysky pre bezvzduchovú trysku 11/16 " (17,4 mm) pre bezvzduchové trysky

Číslo položky: CMC-VE00123

Držiak trysky 11/16" (17,4 mm) pre bezvzduchové trysky




Hlavný ventil 3/8 palca

Číslo položky: CMC-VS38-000

Na prepínanie zo spiatočky na pištoľ.

Vhodné pre sériu CMC AR 30.



RMCD - Nasávací filter 28 x 1,5 mm - 60 ôk

Číslo položky: RMCD-22906

Sací filter 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Sací filter krátky. Zosilnená verzia.



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 219

Číslo položky: CMC-200-219



Bezvzduchová tryska na značenie 321

Číslo položky: CMC-202-321



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvor: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 421

Číslo položky: CMC-662-421

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvor: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 423

Číslo položky: CMC-662-423

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvor: 0,023 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 519

Číslo položky: CMC-662-519

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 50 stupňov

Otvor: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 521

Číslo položky: CMC-662-521

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 50 stupňov

Otvor: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,015 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,017 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titánová bezvzduchová tryska na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,023 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,027 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,031 palca



Držiak HMC pre AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Číslo položky: CMC-AR30P-03-015

Vhodné pre nasledujúce stroje CMC na značenie ciest:

AR 30 Pro P


AR 30 Pro P-25



Ručná bezvzduchová pištoľ na striekanie plastov 1:1

Číslo položky: CMC-C15-2C


Ručná studená striekacia pištoľ 1:1 na vonkajšie miešanie.



Predĺženie trysky 45 cm

Číslo položky: CMC-C94-017

Predĺženie trysky s dĺžkou 45 cm na jednoduché nanášanie na povrchy alebo dokonca na symboly.



Nádoba na značkovacie farby s vekom z nehrdzavejúcej ocele

Číslo položky: CMC-CONTINOX30C

Nádoba na farbu z nehrdzavejúcej ocele s vekom, ktorá sa hodí k sérii AR 30.

Priemer: 33 cm

Výška: 30 cm: 40 cm

Kapacita: cca 30 litrov

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!


Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Dvojitá gravitačná sklenená šejkerka 2 x 15 cm

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-1515

Dvojitý gravitačný rozmetávač sklenených guľičiek pre ručné značkovacie stroje CMC.

Maximálna šírka rozmetania: 15 cm



Gravitačná sklenená šejkerka na korálky 15 cm

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-20

Gravitačný rozmetávač sklenených guľičiek pre ručné značkovacie stroje CMC.

Maximálna šírka rozmetania: 15 cm



Gravitačná sklenená šejkerka na korálky 30 cm

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-30

Gravitačný rozmetávač sklenených guľičiek pre ručné značkovacie stroje CMC.

Maximálna šírka rozmetania: 30 cm



Systém sklenených perličiek s kónickou šejkrou na sklenené perličky

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitačný systém rozptylu sklenených guľičiek so špeciálnym výstupným systémom.


Ten zabraňuje odľahčovaniu reflexných sklenených guľičiek cez zásteru a znižuje tak množstvo použitého materiálu.



CMC - HMC Pohonný vozík s hydraulickým pohonom pre stroje na značenie ciest

Číslo položky: CMC-HMC-B

Zvýšte svoju produktivitu s hydraulicky poháňaným vozíkom HMC od spoločnosti CMC. Tento vozík sa dá namontovať za ručný stroj na značenie ciest pomocou závesu. S motorom Briggs and Stratton.



Súprava na studený nástrek plastovej externej zmesi 1:1 (ručná pištoľ so závesom)

Číslo položky: CMC-KIT11AR30

Ručná studená striekacia pištoľ 1:1 na vonkajšie miešanie so suspenziou.



Code / Code	Description	Description
14	TYPE PASSAGE CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELBOW TO BE ATTACHED TO THE GUN	PROTECTIVE DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORK AND SPRING	FRONT FORK
17	WHEEL	WHEEL
18	WHEEL	WHEEL
19	WHEEL	WHEEL
20	WHEEL	WHEEL
21	WHEEL	WHEEL
22	WHEEL	WHEEL
23	WHEEL	WHEEL
24	WHEEL	WHEEL

Označovacia jednotka s kolieskom

Číslo položky: CMC-SU00030

Značkováca jednotka s plastovým kolieskom - na udržanie vzdialenosti medzi lakovacou pištoľou a podkladom vždy na rovnej úrovni.



Záves pre lakovaciu pištoľ s otočným kolieskom (Markeur)

Číslo položky: CMC-SU00220

Na vyrovnanie nerovných povrchov. Vybavený rotujúcim vzduchovým kolieskom na kreslenie dokonalých línií aj v krivkách.



Držiak trysky pre bezvzduchovú trysku 11/16 " (17,4 mm) pre bezvzduchové trysky

Číslo položky: CMC-VE00123

Držiak trysky 11/16" (17,4 mm) pre bezvzduchové trysky



Predĺženie trysky 45 cm - 11/16 palcový / 17,46 mm závit z nehrdzavejúcej ocele

Číslo položky: RMCD-FM63010F

Predĺženie dýzy pre závit 11/16 palca (17,46 mm).

Dĺžka: Dĺžka: 45 cm

Materiál: Obzvlášť stabilný a odolný.

Pripojenie na maliarsku pištoľ: 11/16 palca / 17,46 mm

Pripojenie držiaka trysky: 11/16 palca / 17,46 mm




Katalóg cestného značenia

Číslo položky: STR_SM_92

Katalóg produktov na použitie ako interaktívny dokument pdf!

Katalóg môžete použiť v časti Na stiahnutie v jazyku podľa vlastného výberu.

Ak požadujete aj katalóg s cenami (len pre existujúcich zákazníkov alebo na požiadanie), dajte nám vedieť.



Ďalšie informácie

Číslo položky: STR_zz_§

Všetky uvedené ceny sú platné 2 mesiace od dátumu vydania.

Ceny sú netto. Dodávka bezplatného dopravcu (Incoterm - FCA)

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií.

Platia naše všeobecné obchodné podmienky!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf
