

CMC AR 30 Pro-2C - Marcatrice stradale airless con 2 pompe a membrana 5,9 L/min e motore Hondamotor



Numero articolo:

CMC-MTLAR30PRO2C-H

Lunghezza:

160 cm

Larghezza:

68 cm

Altezza:

105 cm

Peso:

150 kg

Creata il 02.01.2026



Descrizione del prodotto

Macchina portatile per la marcatura delle strade con 2 colori. Per segnare linee larghe con un solo colore o per segnare due linee con diverse tonalità sotto una sola volta. Ideale anche per la plastica a spruzzo 1:1 (notare la pistola speciale 1:1) Dotato di 2 pompe a membrana.

Motore a benzina:

- Modello Honda
- Potenza 6 HP
- Avviamento manuale

Macchina azionata a mano:

È anche possibile equipaggiare l'AR 30 Pro con l'HMC o l'HMC-C, un carrello a trazione idraulica. (Vedere i seguenti articoli)

Freno di stazionamento sulla ruota posteriore

Ruota anteriore regolabile,
per segnare i raggi stretti. Può essere bloccato o sbloccato durante il lavoro da una leva sul

Descrizione del prodotto

manubrio. La durezza dello sterzo può essere regolata da un regolatore separato

Visiera telescopica

per una facile marcatura iniziale o una precisa ri-marcatura delle linee esistenti

Manubrio

è regolabile in altezza

Due supporti per i secchi di vernice

(diametro massimo 32 cm)

Doppia pompa a membrana airless:

- pressione massima di esercizio 210 bar
- flusso volumetrico massimo 2 x 5,9 l / min
- con due valvole di pressione per il controllo indipendente della pressione di ogni pompa

Due pistole di vernice rimovibili:

Questi possono essere usati come una pistola manuale per stencil o marcature di superficie, o con un'impugnatura a grilletto come una pistola per linee. Ugello standard per una linea di 10-20 cm. (La larghezza della linea può variare da 5 cm a 30 cm cambiando l'ugello e/o regolando l'altezza della pistola).

Marcatore con ruota

per mantenere la distanza tra la pistola di verniciatura e la carreggiata la stessa

Due filtri di vernice ad alta pressione

Due tubi di vernice con 7 metri di lunghezza

MAX. LARGHEZZA DELLA LINEA:

50 cm (possibile con due cannoni in un solo passaggio - se entrambi sono caricati con la stessa vernice).

Pezzi di ricambio



Pistole per verniciatura Filtro a innesto a 100 mesh (giallo)

Numero articolo: BER-2004


Filtro a innesto per pistola a spruzzo 100 mesh (giallo).
Per filtrare la vernice di marcatura nella pistola a spruzzo.
Ideale per le vernici poliuretaniche.



Pistole a spruzzo per verniciatura a spruzzo filtro a innesto a 50 mesh (bianco)

Numero articolo: BER-FM2002

Filtro per pistola a spruzzo 50 mesh (bianco)
Per filtrare la vernice per marcatura nella pistola a spruzzo.



Freno di stazionamento completo

Numero articolo: CMC -KIT00047

Per la serie AR e il carrello di trasmissione HMC.



Valvola a sfera 3/8".

Numero articolo: CMC-00085

Per passare dalla funzione di controllavaggio alla funzione di marcatura.

Pezzi di ricambio



Tubo di vernice lungo 10 metri

Numero articolo: CMC-10H



Ugello airless per marcature superficiali 219

Numero articolo: CMC-200-219



Ugello airless per marcature di linea 321

Numero articolo: CMC-202-321



Ugello airless per la marcatura delle superfici 219

Numero articolo: CMC-662-219

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 20 gradi

Foro: 0,019 pollici

Pezzi di ricambio



Ugello airless per la marcatura delle superfici 421

Numero articolo: CMC-662-421

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per la marcatura delle superfici 423

Numero articolo: CMC-662-423

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,023 pollici



Ugello airless per la marcatura delle superfici 519

Numero articolo: CMC-662-519

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 50 gradi

Foro: 0,019 pollici



Ugello airless per la marcatura di superfici 521

Numero articolo: CMC-662-521

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 50 gradi

Foro: 0,021 pollici

Pezzi di ricambio



Ugello airless per marcature di linea 215

Numero articolo: CMC-697-215

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 20 gradi

Foro: 0,015 pollici



Ugello airless per la marcatura delle linee 217

Numero articolo: CMC-697-217

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 20 gradi

Foro: 0,017 pollici



Ugello airless per marcature di linea 419

Numero articolo: CMC-697-419

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,019 pollici



Ugello airless per marcature di linea 421

Numero articolo: CMC-697-421

Ugello airless in titanio per marcare linee nette.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,021 pollici

Pezzi di ricambio



Ugello airless per marcature di linea 423

Numero articolo: CMC-697-423

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,023 pollici



Ugello airless per marcature di linee 621

Numero articolo: CMC-697-621

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 60 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per marcature di linee 627

Numero articolo: CMC-697-627

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 60 gradi

Foro: 0,027 pollici



Ugello airless per marcatura di linee 631

Numero articolo: CMC-697-631

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 60 gradi

Foro: 0,031 pollici


Pezzi di ricambio



Flangia

Numero articolo: CMC-AR30PRO-02-006

Flangia per il fissaggio della ruota anteriore.
Adatto ai modelli AR 30 Pro.



estensione ugello 45 cm

Numero articolo: CMC-C94-017

Estensione dell'ugello lunga 45 cm per una facile applicazione di superfici o anche di simboli.



CMC Modello C 94 N - Pistola manuale airless corta

Numero articolo: CMC-C94N

Pistola airless C94 corta.

Connessione: 1/4 di pollice

Senza protezione per la mano, Senza portaugello, Senza ugello airless



Perno di bloccaggio per il marcatore

Numero articolo: CMC-CDK90-01-007

Adatto alla macchina di marcatura CMC

Perno di bloccaggio incluso

Pezzi di ricambio



Kit di conversione della valvola principale 3/8 di pollice

Numero articolo: CMC-KIT00018

Kit di conversione da valvola a sfera a nuova valvola principale.

Composto da:

- valvola principale VS38-000
- raccordo girevole con tubo di ritorno (con estremità metallica)
- Raccordo a T per manometro



Anello di tenuta in rame 1/2" 21 x 27 x 1,5)

Numero articolo: CMC-OL00190



Anello di tenuta in rame 3/8" (17 x 23 x 1,5)

Numero articolo: CMC-OL00191



Connettore DIR M 1/4 - F GIR 3/8

Numero articolo: CMC-P00-027

Pezzi di ricambio



Valvola di aspirazione completa

Numero articolo: CMC-P01-000

Valvola di aspirazione completa per la serie AR 30 con pompa a membrana.



Valvola di regolazione della pressione completa

Numero articolo: CMC-P02-000

Valvola di controllo della pressione per la serie di pompe a membrana AR 30!



Valvola a sfera completa (valvola di ritorno)

Numero articolo: CMC-P03-000

Valvola a sfera per serie AR 30 Pro con pompa a membrana.



Supporto per membrana

Numero articolo: CMC-P05-009

Preassemblato in connessione con la membrana. Per pompe a membrana CMC.

Pezzi di ricambio



Membrana premontata per AR 30 Pro

Numero articolo: CMC-P05-016

Membrana preassemblata per le pompe AR 30.
È inoltre necessaria la staffa per il diaframma.



Cassetta degli attrezzi in plastica

Numero articolo: CMC-PI00004

Cassetta degli attrezzi in plastica

adatta alle macchine di marcatura CMC.



Maniglia in plastica

Numero articolo: CMC-PL00044

adatto per la macchina di marcatura CMC

Diametro: 27 mm



Manometro 400 bar

Numero articolo: CMC-PN00211

Manometro con visualizzazione della pressione massima di 400 bar.

Pezzi di ricambio



Ruota pneumatica (ruota anteriore) 8/3.00X4

Numero articolo: CMC-RU00058

Ruota anteriore per la serie AR 30 con cerchio.

La ruota in gomma compensa in modo ideale le lievi irregolarità.

Dimensioni: 8/3.00X4



Codice / Code	Descrizione	Description
14	VITE PISOLATO CARTER	SCREW TO REINFORCE PROTECTION DEVICE
15	ELEMENTO DI ATTERRA RUOTA	FRICITION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	PORACIAZ/SPR0	FORCELLA ANTERIORE
17	MB.25-29	PIEZZO MEDIO
18	MB.22-29	PIEZZO MEDIO
19	RU00008	RUOTA SUPPORTO PISTOLA
20	ST0045-111	SUPPORTO A CROCE
21	AG000-02-004	SUPPORTO RUOTINO E MEDIO
22	CM000-01-006	CADUTOCIAPIALE COMPLETO
23	TUBO 25x20	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA
24	GP004	GRUPPO PISTOLA

Unità di marcatura con ruota

Numero articolo: CMC-SU00030

Unità di marcatura con rotella in plastica - per mantenere la distanza tra la pistola di verniciatura e il substrato sempre allo



Leva per l'azionamento della pistola a vernice o della ruota rotante

Numero articolo: CMC-SU00156

adatto alla serie AR 30 Pro




Tubo di aspirazione per AR 30PRO- 2C, macchina a 2 colori

Numero articolo: CMC-TV1ASPAR30-2C

Tubo di aspirazione per AR 30 Pro 2C
Marcatore a due colori

Pezzi di ricambio



Tubo flessibile di circolazione

Numero articolo: CMC-TVAPR1/411001

Tubo di circolazione ad alta pressione adatto per nuova valvola di commutazione VS38-000




Filtro colorato ad alta pressione 60 mesh

Numero articolo: CMC-VE00062

adatto per la macchina di marcatura CMC

Lunghezza: 145 mm
diametro 25 mm



Filtro di aspirazione K1000 blu

Numero articolo: CMC-VE00064

Adatto alle macchine CMC.



Set di tubo flessibile di aspirazione e di circolazione

Numero articolo: CMC-VE00081

Adatto alla serie AR 30 Pro con pompe a membrana.

Pezzi di ricambio



Filtro a colori ad alta pressione 30 mesh

Numero articolo: CMC-VE00110

adatto per la macchina di marcatura CMC

Lunghezza: 145 mm


Diametro: 25 mm



Portaugello per ugello airless 11/16" (17,4 mm) per ugelli airless

Numero articolo: CMC-VE00123

Portaugello 11/16" (17,4 mm) per ugelli airless




Valvola principale 3/8 di pollice

Numero articolo: CMC-VS38-000

Per passare dal controlavaggio alla pistola.

Adatto alla serie CMC AR 30.



RMCD - Filtro di aspirazione 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Numero articolo: RMCD-22906

Filtro di aspirazione 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Filtro di aspirazione corto. Versione rinforzata.

Accessori/Estensioni



Ugello airless per marcature superficiali 219

Numero articolo: CMC-200-219



Ugello airless per marcature di linea 321

Numero articolo: CMC-202-321



Ugello airless per la marcatura delle superfici 219

Numero articolo: CMC-662-219

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 20 gradi

Foro: 0,019 pollici



Ugello airless per la marcatura delle superfici 421

Numero articolo: CMC-662-421

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,021 pollici

Accessori/Estensioni



Ugello airless per la marcatura delle superfici 423

Numero articolo: CMC-662-423

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,023 pollici



Ugello airless per la marcatura delle superfici 519

Numero articolo: CMC-662-519

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 50 gradi

Foro: 0,019 pollici



Ugello airless per la marcatura di superfici 521

Numero articolo: CMC-662-521

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 50 gradi

Foro: 0,021 pollici

Ugello airless per marcature di linea 215

Numero articolo: CMC-697-215

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 20 gradi

Foro: 0,015 pollici



Accessori/Estensioni



Ugello airless per la marcatura delle linee 217

Numero articolo: CMC-697-217

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 20 gradi

Foro: 0,017 pollici



Ugello airless per marcature di linea 419

Numero articolo: CMC-697-419

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,019 pollici



Ugello airless per marcature di linea 421

Numero articolo: CMC-697-421

Ugello airless in titanio per marcare linee nette.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per marcature di linea 423

Numero articolo: CMC-697-423

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,023 pollici

Accessori/Estensioni



Ugello airless per marcature di linee 621

Numero articolo: CMC-697-621

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 60 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per marcature di linee 627

Numero articolo: CMC-697-627

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 60 gradi

Foro: 0,027 pollici



Ugello airless per marcatura di linee 631

Numero articolo: CMC-697-631

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 60 gradi

Foro: 0,031 pollici



Supporto HMC per AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Numero articolo: CMC-AR30P-03-015

Adatto alle seguenti macchine per la segnaletica stradale CMC:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25


Accessori/Estensioni



Pistola airless manuale per plastica a spruzzo 1:1

Numero articolo: CMC-C15-2C


Pistola manuale a spruzzo a freddo 1:1 per la miscelazione esterna.



estensione ugello 45 cm

Numero articolo: CMC-C94-017

Estensione dell'ugello lunga 45 cm per una facile applicazione di superfici o anche di simboli.



Contenitore per inchiostri da stampa con coperchio in acciaio inossidabile

Numero articolo: CMC-CONTINOX30C

Contenitore per verniciatura in acciaio inox con coperchio, adatto alla serie AR 30.

Diametro: 33 cm

Altezza: 40 cm

capacità: circa 30 litri

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs


Doppio scuotitore di perle di vetro a gravità 2 x 15 cm

Numero articolo: CMC-DISPERLAR30-1515

Stenditore di perle di vetro a doppia gravità per le marcatorie portatili CMC.

Larghezza massima di spargimento: 15 cm

Accessori/Estensioni



Scuotitore di perle di vetro a gravità 15 cm

Numero articolo: CMC-DISPERLAR30-20

Spargitore di perle di vetro a gravità per le macchine marcatrici portatili CMC.

Larghezza massima di spargimento: 15 cm



Scuotitore di perle di vetro a gravità 30 cm

Numero articolo: CMC-DISPERLAR30-30

Spargitore di perle di vetro a gravità per le macchine marcatrici portatili CMC.

Larghezza massima di spargimento: 30 cm



Sistema di perline di vetro con scuotitore di perline di vetro conico

Numero articolo: CMC-DISPERLAR30-CON

Sistema di spargimento di perle di vetro a gravità con speciale sistema di uscita.

Questo sistema evita che le perle di vetro reflex soffino via attraverso il grembiule, riducendo così la quantità di materiale utilizzato.




CMC - HMC Carrello di trasmissione con azionamento idraulico per macchine per la segnaletica stradale

Numero articolo: CMC-HMC-B

Aumentate la vostra produttività con il carrello di guida ad azionamento idraulico HMC di CMC. Può essere montato dietro la vostra macchina per la segnaletica stradale portatile con un gancio. Con motore Briggs and Stratton.

Accessori/Estensioni



Kit per la miscela esterna in plastica a spruzzo freddo 1:1 (pistola manuale con sospensione)

Numero articolo: CMC-KIT11AR30

Pistola manuale per plastica a spruzzo freddo 1:1 per la miscelazione esterna con la sospensione.



Code/Code	Description	Description
14	VITE PISAGGIO CARTER	SCREW TO REINFORCE PROTECTION
15	ELEMENTO DI ATTERRA FLUCA	FRiction DEVICE OF THE FRONT
16	PORACLAZ/AR30PRO	FORCELLA ANTERIORE
17	MB.25-29	PIEZZO MEDIO
18	MB.22-29	PIEZZO MEDIO
19	RU00008	RUOTA SUPPORTO PISTOLA
20	ST0045-111	SUPPORTO A CROCE
21	AGUORO-02-004	SUPPORTO RUOTINO E MEDIO
22	CM006-01-006	CADUTOCIPIALE COMPLETO
23	TUBO 25x20	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA
24	GR004	GRUPPO PISTOLA

Unità di marcatura con ruota

Numero articolo: CMC-SU00030

Unità di marcatura con rotella in plastica - per mantenere la distanza tra la pistola di verniciatura e il substrato sempre allo



Sospensione per pistola per verniciatura con ruota rotante (Markeur)

Numero articolo: CMC-SU00220

Per livellare le superfici irregolari. Dotato di ruota pneumatica rotante per tracciare linee perfette anche nelle curve.



Portaugello per ugello airless 11/16" (17,4 mm) per ugelli airless

Numero articolo: CMC-VE00123

Portaugello 11/16" (17,4 mm) per ugelli airless

Accessori/Estensioni



Estensione dell'ugello 45 cm - filettatura da 11/16 di pollice / 17,46 mm in acciaio inox

Numero articolo: RMCD-FM63010F

Prolunghe per ugelli con filettatura da 11/16 di pollice (17,46 mm).

Lunghezza: 45 cm

Materiale: Acciaio inox - Particolarmente stabile e resistente.

Attacco per pistola di verniciatura: 11/16 di pollice / 17,46 mm

Attacco portaugello: 11/16 di pollice / 17,46 mm




Catalogo della segnaletica stradale

Numero articolo: STR_SM_92

Catalogo dei prodotti da utilizzare come documento pdf interattivo!

Potete utilizzare il catalogo alla voce Download nella lingua che preferite.

Se desiderate anche il catalogo con i prezzi (solo per i clienti esistenti o su richiesta), fatecelo sapere.



Informazioni aggiuntive

Numero articolo: STR_zz_§

I prezzi indicati sono validi per 2 mesi dalla data di emissione.

I prezzi sono netti. Consegna franco vettore (Incoterm - FCA)

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'attualità, la correttezza e la completezza delle informazioni.

Si applicano le nostre condizioni generali di vendita!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf
