

CMC AR 30 Pro-2C - Airless útburkolati jelzőgép 2 membránszivattyúval 5,9 L/min és Honda motorral



Cikkszám:

CMC-MTLAR30PRO2C-H

Hosszúság:

160 cm

Szélesség:

68 cm

Magasság:

105 cm

Súly:

150 kg

Létrehozta 02.01.2026



Leírás

Kézi útjelző gép 2 színnel. Széles vonalak jelölése egy színnel, vagy két vonal jelölése különböző árnyalatokkal egyszerre. Ideális 1:1 szórású műanyaghoz is (vegye figyelembe a speciális 1:1 pisztolyt) 2 membránszivattyúval felszerelve.

Benzinmotor:

- Honda modell
- Teljesítmény 6 HP
- Kézi indító

Kézi vezérlésű gép:

Az AR 30 Pro felszerelhető HMC vagy HMC-C hidraulikus meghajtású kocsival is. (Lásd a következő cikkeket)

Parkolófék

a hátsó keréken

Állítható első kerék,

szűk sugarak jelölésére. Munka közben a kormányon lévő karral zárható vagy oldható. A kormányzás

Leírás

keményisége külön szabályozóval állítható be.

Teleszkópos napellenző

könnyű kezdeti jelölés vagy a meglévő vonalak pontos újrajelölése

Kormánykerék

állítható magasságú

Két tartó a festékes vödrökhöz

(átmérő max. 32 cm)

Dupla airless membránszivattyú:

- max. üzemi nyomás 210 bar
- max. térfogatáram 2 x 5,9 l / perc
- két nyomásszeleppel az egyes szivattyúk független nyomásszabályozásához

Két kivehető festékpisztoly:

Ezek kézi pisztolyként használhatók sablonokhoz vagy felületi jelölésekhez, vagy ravasznyéllel pisztolyként vonalakhoz. Standard fúvóka 10-20 cm-es vezetékhez. (A vonalszélesség 5 cm és 30 cm között változhat a fúvóka cseréjével és/vagy a pisztoly magasságának beállításával).

Marker kerékkel

a festékszóró és az úttest közötti távolságot azonos szinten tartani

Két nagynyomású festékszűrő

Két festéktömlő 7 méter hosszúságban

MAX. VONALSZÉLES:

50 cm (lehetséges két ágyúval egy menetben - ha mindkettőt ugyanazzal a festékkal töltik meg).



Festékszűrő pisztolybetét 100 mesh (sárga)

Cikkszám: BER-2004


Festékszűrő pisztoly 100-as szűrő (sárga).
A festékszűrő pisztolyban lévő jelölőfesték szűrésére.
Ideális poliuretán festékekhez.



Festékszűrő pisztolybetét 50 mesh (fehér)

Cikkszám: BER-FM2002

Festékszűrő pisztoly betétes szűrő 50 Mesh (fehér)
A jelölőfesték szűréséhez a festékszűrő pisztolyban.



A rögzítőfék teljes

Cikkszám: CMC -KIT00047

Az AR sorozathoz és a HMC hajtókocsihoz.



Golyóscsap 3/8"

Cikkszám: CMC-00085

A visszamosó funkcióról a jelölő funkcióra való átkapcsoláshoz.



Festéktömlő 10 méter hosszú

Cikkszám: CMC-10H



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 219

Cikkszám: CMC-200-219



Airless fúvóka vonaljelöléshez 321

Cikkszám: CMC-202-321



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 219

Cikkszám: CMC-662-219

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,019 hüvelyk



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 421

Cikkszám: CMC-662-421

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 423

Cikkszám: CMC-662-423

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,023 hüvelyk



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 519

Cikkszám: CMC-662-519

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 50 fok

Furat: 0,019 hüvelyk



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 521

Cikkszám: CMC-662-521

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 50 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 215

Cikkszám: CMC-697-215

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,015 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 217

Cikkszám: CMC-697-217

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,017 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 419

Cikkszám: CMC-697-419

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,019 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 421

Cikkszám: CMC-697-421

Titánium airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 423

Cikkszám: CMC-697-423

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,023 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 621

Cikkszám: CMC-697-621

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 60 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 627

Cikkszám: CMC-697-627

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 60 fok

Furat: 0,027 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 631

Cikkszám: CMC-697-631

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 60 fok


Furat: 0,031 hüvelyk



Karima

Cikkszám: CMC-AR30PRO-02-006

Karima az első kerék rögzítéséhez.
Alkalmas az AR 30 Pro modellekhez.



Fúvóka meghosszabbítás 45 cm

Cikkszám: CMC-C94-017

45 cm hosszú fúvókahosszabbítás a felületek vagy akár szimbólumok könnyű felviteléhez.



CMC C 94 N modell - rövid kézi airless pisztoly

Cikkszám: CMC-C94N

Airless pisztoly C94 rövid.

Csatlakozás: 1/4 hüvelyk

Kézvédő nélkül, Fúvókatartó nélkül, Airless fúvóka nélkül



Rögzítő csap a jelölőhöz

Cikkszám: CMC-CDK90-01-007

Alkalmas CMC jelölőgéphez

Csapszeg mellékelve



Átalakító készlet főszelep 3/8 hüvelyk

Cikkszám: CMC-KIT00018

Átalakító készlet golyóscsap új főszelephez.

Tartalmazza a következőket:

- VS38-000 főszelep
- forgatható szerelvény visszatérő tömlővel (fémvéggel)
- T-szerelvény a manomenterhez



Réz tömítőgyűrű 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Cikkszám: CMC-OL00190



Réz tömítőgyűrű 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Cikkszám: CMC-OL00191



Csatlakozó DIR M 1/4 - F GIR 3/8

Cikkszám: CMC-P00-027



Szívószelep teljes

Cikkszám: CMC-P01-000

Teljes szívószelep az AR 30-as sorozathoz membránszivattyúval.



Nyomásszabályozó szelep teljes

Cikkszám: CMC-P02-000

Nyomásszabályozó szelep az AR 30 membránszivattyú sorozathoz!



Golyóscsap teljes (visszacsapó szelep)

Cikkszám: CMC-P03-000

Golyóscsap AR 30 Pro sorozathoz membránszivattyúval.



Membrán tartó

Cikkszám: CMC-P05-009

Előre összeszerelve a membránnal együtt. CMC membránszivattyúkhöz.



Előre összeszerelt membrán az AR 30 Pro-hoz

Cikkszám: CMC-P05-016

Előre összeszerelt membrán az AR 30 szivattyúkhhoz.
Ezen kívül a membránhoz szükséges a konzol is.



Műanyag szerszámoszláda

Cikkszám: CMC-PI00004

Műanyagból készült szerszámoszláda

CMC jelölőgépekhez alkalmas.



Műanyag fogantyú

Cikkszám: CMC-PL00044

alkalmas CMC jelölőgéphez

Átmérő: 27 mm



Nyomásmérő 400 bar

Cikkszám: CMC-PN00211

Nyomásmérő 400 bar maximális nyomáskijelzéssel.



Pneumatikus kerék (első kerék) 8/3.00X4

Cikkszám: CMC-RU00058

Első kerék az AR 30-as sorozathoz, felnivel.

A gumikerék ideálisan kiegyenlíti az enyhe egyenetlenségeket.

Méret: 8/3.00X4



Codice / Code	Descrizione	Description
14	UTILE PISAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATO DA APPUNTO RUOTA ANTERIORE	PROTECTIVE DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	PORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	PIEDZO MERIDIO	POD-HEEL PLATE
18	PIEDZO MERIDIO	POD-HEEL PLATE
19	RUOTA SUPPORTO RUOTOLA	WHEEL OF THE OLD SUPPORT
20	SUPPORTO A TREDE	CROSS SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTOLA E MERIDIO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE FORK
22	SUPPORTO SPECIALE CARROZIOREALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO SCELTA	SUPPORT OF THE OLD GROUP
24	GRUPPO RUOTOLA	WHEEL GROUP

Jelzőegység kerékkal

Cikkszám: CMC-SU00030

Jelzőegység műanyag kerékkal - a festékpisztoly és az aljzat közötti távolság mindig azonos szinten tartásához.

Kar a festékszóró pisztoly vagy a forgó kerék indításához

Cikkszám: CMC-SU00156

alkalmas AR 30 Pro sorozathoz




Szívótömlő AR 30PRO-2C, 2 színű géphez

Cikkszám: CMC-TV1ASPAR30-2C

Szívótömlő az AR 30 Pro 2C-hez

Két színű jelölőgép





Keringtető tömlő

Cikkszám: CMC-TVAPR1/41100I

Nagynyomású keringető tömlő, amely alkalmas új VS38-000 váltószelep




Nagynyomású színes szűrő 60 mesh

Cikkszám: CMC-VE00062

alkalmas CMC jelölőgéphez

Hosszúság: Méret: 145 mm
átmérő: 25 mm



Szívószűrő K1000 kék

Cikkszám: CMC-VE00064

Alkalmas CMC gépekhez.



Szívótömlő és keringető tömlő készlet

Cikkszám: CMC-VE00081

Alkalmas AR 30 Pro sorozatú membránszivattyúkhöz.



Nagynyomású színes szűrő 30 mesh

Cikkszám: CMC-VE00110

alkalmas CMC jelölőgéphez

Hosszúság: Méret: 145 mm


Átmérő: 145 mm: 25 mm



Fúvókatartó airless fúvókához 11/16 " (17,4 mm) airless fúvókákhoz

Cikkszám: CMC-VE00123

Fúvóka tartó 11/16 " (17,4 mm) airless fúvókákhoz




Főszelep 3/8 hüvelyk

Cikkszám: CMC-VS38-000

Visszamosásról a pisztolyra való átkapcsoláshoz.

Alkalmazható a CMC AR 30 sorozathoz.



RMCD - 28 x 1,5 mm-es - 60-as szemű beszívószűrő

Cikkszám: RMCD-22906

Szívószűrő 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Szívószűrő rövid. Megerősített változat.



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 219

Cikkszám: CMC-200-219



Airless fúvóka vonaljelöléshez 321

Cikkszám: CMC-202-321



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 219

Cikkszám: CMC-662-219

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,019 hüvelyk



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 421

Cikkszám: CMC-662-421

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 423

Cikkszám: CMC-662-423

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,023 hüvelyk



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 519

Cikkszám: CMC-662-519

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 50 fok

Furat: 0,019 hüvelyk



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 521

Cikkszám: CMC-662-521

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 50 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 215

Cikkszám: CMC-697-215

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,015 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 217

Cikkszám: CMC-697-217

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,017 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 419

Cikkszám: CMC-697-419

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,019 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 421

Cikkszám: CMC-697-421

Titánium airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 423

Cikkszám: CMC-697-423

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,023 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 621

Cikkszám: CMC-697-621

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 60 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 627

Cikkszám: CMC-697-627

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 60 fok

Furat: 0,027 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 631

Cikkszám: CMC-697-631

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 60 fok

Furat: 0,031 hüvelyk



HMC tartó AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25, AR 30 Pro P-25 számára

Cikkszám: CMC-AR30P-03-015

Alkalmas a következő CMC útburkolat-jelölő gépekhez:

AR 30 Pro P


AR 30 Pro P-25



Kézi airless pisztoly 1:1 szórású műanyaghoz

Cikkszám: CMC-C15-2C


Kézi 1:1 hidegpermetező műanyag pisztoly külső keveréshez.



Fúvóka meghosszabbítás 45 cm

Cikkszám: CMC-C94-017

45 cm hosszú fúvókahosszabbítás a felületek vagy akár szimbólumok könnyű felviteléhez.



Rozsdamentes acél fedelű tartály jelölőfestékekhez

Cikkszám: CMC-CONTINOX30C

Rozsdamentes acél festéktartály fedéllel az AR 30-as sorozathoz illeszkedve.

Átmérő: 33 cm

Magasság: 40 cm

Úrtartalom: 30 liter

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs


No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Dupla gravitációs üveggyöngykeverő 2 x 15 cm

Cikkszám: CMC-DISPERLAR30-1515

Dupla gravitációs üveggyöngyszóró a CMC kézi jelölőgépekhez. Maximális szórási szélesség: 15 cm



Gravitációs üveggyöngy rázó 15 cm

Cikkszám: CMC-DISPERLAR30-20

Gravitációs üveggyöngyszóró a CMC kézi jelölőgépekhez.
Maximális szórási szélesség: 15 cm



Gravitációs üveggyöngy rázó 30 cm

Cikkszám: CMC-DISPERLAR30-30

Gravitációs üveggyöngyszóró a CMC kézi jelölőgépekhez.
Maximális szórási szélesség: 30 cm



Üveggyöngy rendszer kúpos üveggyöngy keverővel

Cikkszám: CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitációs üveggyöngyszóró rendszer speciális kivezető rendszerrel.


Ez megakadályozza, hogy a reflex üveggyöngyök elfújódjanak a kötélyn keresztül, és így csökkenti a felhasznált anyag mennyiségét.



CMC - HMC Hajtókocsi hidraulikus meghajtással útburkolati jelzőgépekhez

Cikkszám: CMC-HMC-B

Növelje termelékenységét a CMC hidraulikus meghajtású HMC hajtókocsival. Ez a kézi útburkolat-jelölő gép mögé szerelhető fel vonóhoroggal.
Briggs and Stratton motorral.



Készlet 1:1 hidegszórású műanyag külső keverékhez (kézi pisztoly felfüggesztéssel)

Cikkszám: CMC-KIT11AR30

Kézi 1:1 hideg szórású műanyag pisztoly külső keveréshez szuszpenzióval.



Code / Code	Description	Description
14	TYPE PROHIBITION CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELIMINATE THE PROHIBITION	PROHIBITION OF THE PROHIBITION
16	FORNICATION PROHIBITION	PROHIBITION
17	PROHIBITION	PROHIBITION
18	PROHIBITION	PROHIBITION
19	PROHIBITION	PROHIBITION
20	PROHIBITION	PROHIBITION
21	PROHIBITION	PROHIBITION
22	PROHIBITION	PROHIBITION
23	PROHIBITION	PROHIBITION
24	PROHIBITION	PROHIBITION

Jelzőegység kerékkel

Cikkszám: CMC-SU00030

Jelzőegység műanyag kerékkel - a festékpisztoly és az aljzat közötti távolság mindig azonos szinten tartásához.



Felfüggesztés festékpisztolyhoz forgó kerékkel (Marqueur)

Cikkszám: CMC-SU00220

Az egyenetlen felületek kiegyenlítésére. Forgó légkerékkel felszerelve, hogy tökéletes vonalakat rajzoljon még a kanyarokban is.



Fúvókatartó airless fúvókához 11/16 " (17,4 mm) airless fúvókákhoz

Cikkszám: CMC-VE00123

Fúvóka tartó 11/16 " (17,4 mm) airless fúvókákhoz



Fúvóka hosszabbító 45 cm - 11/16 hüvelyk / 17,46 mm menet rozsdamentes acélból

Cikkszám: RMCD-FM63010F

Fúvóka hosszabbítók 11/16 hüvelykes (17,46 mm) menethez.

Hosszúság: 45 cm

Anyag: 1,5 mm: Rozsdamentes acél - Különösen stabil és strapabíró.

Festékszóró pisztoly csatlakozó: 17,46 mm

Fúvókatartó csatlakozó: 11/16 inch / 17,46 mm




Útburkolati jelzések katalógusa

Cikkszám: STR_SM_92

Termékkatalógus interaktív pdf dokumentumként való használatra! A katalógust a Letöltések menüpont alatt az Ön által választott nyelven használhatja.

Ha a katalógusra az árakkal együtt is szüksége van (csak meglévő ügyfelek számára vagy kérésre), kérjük, jelezze felénk.



További információk

Cikkszám: STR_zz_§

A feltüntetett árak a kiadástól számított 2 hónapig érvényesek. Az árak nettó árak. Szállítás ingyenes fuvarozóval (Incoterm - FCA) Az információk aktualitásáért, helyességéért és teljességéért nem vállalunk felelősséget.

Általános szerződési feltételeink érvényesek!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf
