

CMC AR 30 Pro-2C - 2 membraanpumbaga 5,9 l/min ja Honda mootoriga õhuvaba teekattemärgistusmasin.



Artikli number:
CMC-MTLAR30PRO2C-H

Pikkus:
160 cm

Laius:
68 cm

Kõrgus:
105 cm

Kaal:
150 kg

Loodud 02.01.2026



Kirjeldus

Käsitsi juhitud teemärgistusmasin 2 värviga. Laiade joonte tähistamiseks ühe värviga või kahe erineva tooniga joonte tähistamiseks ühe korra all. Ideaalne ka 1:1 pihustusplasti jaoks (vt spetsiaalne 1:1 püstol) Varustatud 2 membraanpumbaga.

Bensiinimootor:

- Honda mudel
- Võimsus 6 HP
- Käsitsi käivitamine

Käsitsi juhitud masin:

AR 30 Pro on võimalik varustada ka hüdroajamiga HMC või HMC-C. (Vt järgmised artiklid)

Seisupidur
tagarattal

Reguleeritav esiratas,

kitsaste raadiuste tähistamiseks. Seda saab töö ajal lukustada või lahti lukustada juhtraual oleva hoova abil. Rooli kõvadust saab reguleerida eraldi regulaatori abil.

Kirjeldus

Teleskoopvisiir

lihtsaks esmaseks märgistamiseks või olemasolevate joonte täpseks ümbermärgistamiseks

Käepideme

on reguleeritava kõrgusega

Kaks hoidikut värviämbrite jaoks
(läbimõõt max. 32 cm)

Topelt õhuta membraanpump:

- maksimaalne töö rõhk 210 bar
- maksimaalne mahuvooluhulk 2 x 5,9 l / min
- kahe surveventiiliga iga pumba sõltumatu rõhu reguleerimiseks

Kaks eemaldatavat värvipüstolit:

Neid saab kasutada käsitsi püstoliga šabloonide või pinnamärkide tegemiseks või päästikuga käepidemega püstoliga joonte tegemiseks. Standardne pihusti 10-20 cm pikkuse joone jaoks. (Joone laius võib varieeruda 5 cm kuni 30 cm, muutes düüsi ja/või püstoli kõrgust).

Marker koos rattaga

et hoida värvipüstoli ja sõidutee vaheline kaugus samaks

Kaks kõrgsurvevärvifiltrit

Kaks 7 meetri pikkust värvivoolikut

MAX. LINJA LAIUS:

50 cm (võimalik kahe püstoliga ühe lasuga - kui mõlemad on laetud sama värviga).



Värvipüstoli sisestusfilter 100 võrgusilma (kollane)

Artikli number: BER-2004


Värvipüstoli pistikupesa 100 võrgusilma (kollane).
Värvipüstoli märgistusvärvi filtreerimiseks.
Ideaalne polüuretaanvärvide jaoks.



Värvipüstoli sisestusfilter 50 võrgusilma (valge)

Artikli number: BER-FM2002

Värvipüstoli sisendfilter 50 Mesh (valge)
Märgistusvärvi filtreerimiseks värvipüstolis.



Seisupidur valmis

Artikli number: CMC -KIT00047

AR-seeria ja HMC-käru jaoks.



Kuulklapp 3/8"

Artikli number: CMC-00085

Tagasipesufunktsioonilt märgistusfunktsioonile ümberlülitamiseks.



Värvivoolik 10 meetri pikkune

Artikli number: CMC-10H



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 219

Artikli number: CMC-200-219



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 321

Artikli number: CMC-202-321



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 219

Artikli number: CMC-662-219

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 20 kraadi

Puur: 0,019 tolli



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 421

Artikli number: CMC-662-421

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,021 tolli



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 423

Artikli number: CMC-662-423

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,023 tolli



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 519

Artikli number: CMC-662-519

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 50 kraadi

Puur: 0,019 tolli



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 521

Artikli number: CMC-662-521

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 50 kraadi

Puur: 0,021 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 215

Artikli number: CMC-697-215

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 20 kraadi

Puur: 0,015 tolli



Õhuta pihusti joone märgistamiseks 217

Artikli number: CMC-697-217

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 20 kraadi

Puur: 0,017 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 419

Artikli number: CMC-697-419

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,019 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 421

Artikli number: CMC-697-421

Titaanist airless-pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,021 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 423

Artikli number: CMC-697-423

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,023 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 621

Artikli number: CMC-697-621

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 60 kraadi

Puur: 0,021 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 423

Artikli number: CMC-697-627

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 60 kraadi

Puur: 0,027 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 631

Artikli number: CMC-697-631

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 60 kraadi


Puur: 0,031 tolli



Flanš

Artikli number: CMC-AR30PRO-02-006

Äärik esiratta kinnitamiseks.
Sobib AR 30 Pro mudelitele.



Pihusti pikendus 45 cm

Artikli number: CMC-C94-017

45 cm pikkune pihusti pikendus, mis võimaldab hõlpsasti kanda pinnale või isegi sümbolitele.



CMC mudel C 94 N - lühike käsitsi kasutatav õhuvaba püstol

Artikli number: CMC-C94N

Airless püstol C94 lühike.

Ühendus: 1/4 tolli

Ilma käekaitseta, ilma pihusti hoidja, ilma airless püstoliga



Markeri lukustustihvt

Artikli number: CMC-CDK90-01-007

Sobib CMC-märgistusmasinale

Komplektis on veermik



Ümberehituskomplekt peaventiil 3/8 tolli

Artikli number: CMC-KIT00018

Ümberehituskomplekti kuulventiil uuele peaventiilile.

Koosneb järgmistest osadest:

- VS38-000 peaventiil
- pöörlev liitmik koos tagasivooluvoolikuga (metallist otsaga)
- T-liitmik manomeeri jaoks



Vasest tihendusrõngas 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Artikli number: CMC-OL00190



Vasest tihendusrõngas 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Artikli number: CMC-OL00191



Ühendus DIR M 1/4 - F GIR 3/8

Artikli number: CMC-P00-027



Imemisventiil valmis

Artikli number: CMC-P01-000

Täielik imiventil AR 30 seeria membraanpumbale.



Rõhu reguleerimisventiil valmis

Artikli number: CMC-P02-000

Rõhu reguleerimisventiil AR 30 membraanpumpade seeria jaoks!



Täielik kuuliklapp (tagasivooluklapp)

Artikli number: CMC-P03-000

Membraanpumbaga AR 30 Pro seeria kuulventiil.



Membraani hoidja

Artikli number: CMC-P05-009

Eelnevalt kokku pandud koos membraaniga. CMC membraanpumpade jaoks.



AR 30 Pro jaoks eelnevalt kokkupandud membraan

Artikli number: CMC-P05-016

Eelnevalt kokkupandud membraan AR 30 pumpade jaoks.
Lisaks sellele on vajalik ka membraani jaoks mõeldud klamber.



Plastist tööriistakast

Artikli number: CMC-PI00004

Plastist tööriistakast

sobib CMC-märgistusmasinatele.



Plastikust käepide

Artikli number: CMC-PL00044

sobib CMC-märgistusmasinale
Läbimõõt: 27 mm



Manomeeter 400 bar

Artikli number: CMC-PN00211

Rõhumõõtur, mille maksimaalne näidatav rõhk on 400 baari.



Pneumaatiline ratas (esiratas) 8/3.00X4

Artikli number: CMC-RU00058

AR 30 seeria esiratas koos veljega.

Kummist ratas kompenseerib ideaalselt kergeid ebatasasusi.

Mõõtmed: 8/3.00X4



Code / Code	Description	Description
14	TYPE POSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABO TO DE ATIVIDADE RECETA	PROTECT DEVICE OF THE FRONT
16	FORANILAR SPRD	FORNELL APTERAGE
17	MEZIO SP	PIEDO MERIDIO
18	MEZIO SP	PIEDO MERIDIO
19	ELABO SP	ELABO SUPPOTIO PISTOLA
20	TEC-05111	SUPPOTIO A TROCE
21	MEZIO SP-004	SUPPOTIO PISTOLA E MERIDIO
22	COMBOS-006	SUPPOTIO SPECIAL
23	TEC-05111	SUPPOTIO SPECIAL
24	UPCH	GRUPPO PISTOLA

Rattaga märgistusseade

Artikli number: CMC-SU00030

Plastikrattaga marker - et hoida värvipüstoli ja aluspinna vaheline kaugus alati samal tasemel.

Käepide värvipüstoli või pöörleva ratta käivitamiseks

Artikli number: CMC-SU00156

sobib AR 30 Pro seeria jaoks




Imemisvoolik AR 30PRO-2C, 2-värviline masin

Artikli number: CMC-TV1ASPAR30-2C

Imemisvoolik AR 30 Pro 2C jaoks

Kahevärviline märgistusmasin





Tsirkulatsioonivoolik

Artikli number: CMC-TVAPR1/41100I

Kõrgsurve ringlusvoolik, mis sobib
uus ümberlülitusventiil VS38-000




Kõrgsurvevärvifilter 60 võrgusilma

Artikli number: CMC-VE00062

Sobib CMC-märgistusmasinale

Pikkus: 145 mm
läbimõõt 25 mm



Sissepuhkefilter K1000 sinine

Artikli number: CMC-VE00064

Sobib CMC masinatele.



Imemisvooliku ja ringlusvooliku komplekt

Artikli number: CMC-VE00081

Sobib AR 30 Pro seeria membraanpumpadele.



Kõrgsurvevärvifilter 30 võrgusilma

Artikli number: CMC-VE00110

sobib CMC-märgistusmasinale

Pikkus: 145 mm


Läbimõõt: 25 mm



Pihustihoidja airless-pihustile 11/16 " (17,4 mm) airless-pihustite jaoks

Artikli number: CMC-VE00123

Pihustihoidik 11/16 " (17,4 mm) airless-pihustite jaoks




Peaklapp 3/8 tolli

Artikli number: CMC-VS38-000

Tagasipuhastusest püstolile üleminekuks.

Sobib CMC AR 30-seeria jaoks.



RMCD - sisselaskefilter 28 x 1,5 mm - 60 võrgusilma

Artikli number: RMCD-22906

Sissepuhkefilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Imufilter lühike. Tugevdatud versioon.



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 219

Artikli number: CMC-200-219



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 321

Artikli number: CMC-202-321



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 219

Artikli number: CMC-662-219

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 20 kraadi

Puur: 0,019 tolli



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 421

Artikli number: CMC-662-421

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,021 tolli



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 423

Artikli number: CMC-662-423

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,023 tolli



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 519

Artikli number: CMC-662-519

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 50 kraadi

Puur: 0,019 tolli



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 521

Artikli number: CMC-662-521

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 50 kraadi

Puur: 0,021 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 215

Artikli number: CMC-697-215

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 20 kraadi

Puur: 0,015 tolli



Õhuta pihusti joone märgistamiseks 217

Artikli number: CMC-697-217

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 20 kraadi

Puur: 0,017 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 419

Artikli number: CMC-697-419

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,019 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 421

Artikli number: CMC-697-421

Titaanist airless-pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,021 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 423

Artikli number: CMC-697-423

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,023 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 621

Artikli number: CMC-697-621

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 60 kraadi

Puur: 0,021 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 423

Artikli number: CMC-697-627

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 60 kraadi

Puur: 0,027 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 631

Artikli number: CMC-697-631

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 60 kraadi

Puur: 0,031 tolli



HMC hoidik AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P- 25 jaoks

Artikli number: CMC-AR30P-03-015

Sobib järgmistele CMC teemärgistusmasinatele:

AR 30 Pro P


AR 30 Pro P-25



Käsitsi kasutatav õhuvaba püstol 1:1 plastiku pihustamiseks

Artikli number: CMC-C15-2C


Käsitsi kasutatav 1:1 külmaspreiga plastpüstol välissegamiseks.



Pihusti pikendus 45 cm

Artikli number: CMC-C94-017

45 cm pikkune pihusti pikendus, mis võimaldab hõlpsasti kanda pinnale või isegi sümbolitele.



Roostevabast terasest kaanega konteiner värvide märgistamiseks

Artikli number: CMC-CONTINOX30C

Roostevabast terasest värvimahuti koos kaanega, mis sobib AR 30-seeriaga.

Läbimõõt: 33 cm

Kõrgus: 40 cm

mahutavus: umbes 30 liitrit

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!


Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Kahekordne gravitatsiooniline klaasist helmeklaasi raputusklaas 2 x 15 cm

Artikli number: CMC-DISPERLAR30-1515

Kahekordne gravitatsiooniline klaashelmestik CMC käsimärgistusmasinatele.

Maksimaalne laius: 15 cm



Gravitatsiooniline klaasist helme- klaasi raputusklaas 15 cm

Artikli number: CMC-DISPERLAR30-20

Gravitatsiooniline klaashelmestik CMC käsimärgistusmasinatele.
Maksimaalne laius: 15 cm



Gravitatsiooniline klaasist helme- klaasi raputaja 30 cm

Artikli number: CMC-DISPERLAR30-30

Gravitatsiooniline klaashelmestik CMC käsimärgistusmasinatele.
Maksimaalne laius: 30 cm



Klaashelmesüsteem koos koonilise klaashelmeseguriga

Artikli number: CMC-DISPERLAR30-CON

Spetsiaalse väljalaskesüsteemiga gravitatsiooniline klaashelmestiku
hajutussüsteem.

See takistab refleksklaashelmete ärapuhumist läbi esiliistu ja
vähendab seega kasutatava materjali hulka.




CMC - HMC Hüdraulilise ajamiga sõiduvanker teekattemärgistusmasi- natele

Artikli number: CMC-HMC-B

Suurendage oma tootlikkust CMC hüdraulilise ajamiga HMC-vankri
abil. Seda saab paigaldada teie käsitsi juhitava teemärgistusmasina
taha haakeseadmega.

Briggs ja Strattoni mootoriga.



Komplekt 1:1 külmaspritseeritud plastist välissegu jaoks (manuaalne püstol koos vedelikuga)

Artikli number: CMC-KIT11AR30

Käsitsi kasutatav 1:1 külmpritse plastikpüstol välissegamiseks suspensiooniga.



Code / Code	Description	Description
14	TYPE PISAAGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABO-TO-DE ATTEUDO RUOTA ANTERIORE	PROTECTIVE DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	PORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	PIEDO TERZIO	POD-THE-PIECE
18	PIEDO TERZIO	POD-THE-PIECE
19	RUOTA SUPPORTO POSTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A' RUOTA	GUN SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTING E' MEDIO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE FRONT
22	SUPPORTO SPECIALE CARROCCIALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO SCELTO	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO POSTOLA	GUN GROUP

Rattaga märgistusseade

Artikli number: CMC-SU00030

Plastikrattaga marker - et hoida värvipüstoli ja aluspinna vaheline kaugus alati samal tasemel.



Riputus värvipüstolile koos pöörleva rattaga (Markeur)

Artikli number: CMC-SU00220

Ebatasaste pindade tasandamiseks. Varustatud pöörleva õhurataga, et joonistada täiuslikud jooned ka kurvides.



Pihustihoidja airless-pihustile 11/16 " (17,4 mm) airless-pihustite jaoks

Artikli number: CMC-VE00123

Pihustihoidik 11/16 " (17,4 mm) airless-pihustite jaoks



Pihusti pikendus 45 cm - 11/16 tolli / 17,46 mm keermega roostevabast terasest

Artikli number: RMCD-FM63010F

Pihusti pikendus 11/16-tollise (17,46 mm) keermega.

Pikkus: 45 cm

Materjal: Roostevaba teras - Eriti stabiilne ja vastupidav.

Värvipüstoli ühendus: 11/16 tolli / 17,46 mm


Pihusti hoidiku ühendus: 11/16 tolli / 17,46 mm



Teemärgistuse kataloog

Artikli number: STR_SM_92

Tootekataloogi kasutamine interaktiivse pdf-dokumendina! Kataloogi saate kasutada allalaadimiste all oma valitud keeles. Kui vajate ka kataloogi koos hindadega (ainult olemasolevatele klientidele või soovi korral), andke meile sellest teada.



Täiendav teave

Artikli number: STR_zz_§

Kõik esitatud hinnad kehtivad 2 kuud alates väljaandmise kuupäevast.

Hinnad on netohinnad. Kohaletoimetamise tasuta vedaja (Incoterm - FCA)

Me ei võta vastutust teabe aktuaalsuse, õigsuse ja täielikkuse eest. Kehtivad meie üldtingimused!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf
