

CMC AR 30 Pro-2C - Ilmaton tiemerointäkone, jossa on 2 kalvopumppua 5,9 L/min ja Honda-moottori.



Tuotenumero:
CMC-MTLAR30PRO2C-H

Pituus:
160 cm

Leveys:
68 cm

Korkeus:
105 cm

Paino:
150 kg

Luotu 02.01.2026



Kuvaus

Käsiikäyttöinen tiemerointäkone, jossa on 2 väriä. Merkitään leveät viivat yhdellä värillä tai merkitään kaksi viivaa eri sävyillä kerralla. Ihanteellinen myös 1:1 ruiskutusmuoville (huomaa erityinen 1:1-pistooli) Varustettu 2 kalvopumpulla.

Bensiinimoottori:

- Honda-malli
- Teho 6 HP
- Käsiikäyttöinen käynnistin

Käsiikäyttöinen kone:

AR 30 Pro on mahdollista varustaa myös hydraulisella HMC- tai HMC-C-käyttövaunulla. (Katso seuraavat artikkelit)

Seisontajarru
takapöydässä

Säädettävä etupöytä,

tiukkojen säteiden merkitsemiseksi. Se voidaan lukita tai avata työn aikana ohjaustangossa olevalla

Kuvaus

vivulla. Ohjauksen kovuutta voidaan säätää erillisellä säätimellä.

Teleskooppivisiiri

helppoon alkumerkintään tai olemassa olevien linjojen tarkkaan uudelleenmerkintään

Ohjaustanko

on korkeussäädettävä

Kaksi pidikettä maaliämpäreille

(halkaisija enintään 32 cm)

Kaksinkertainen ilmaton kalvopumppu:

- max. käyttöpaine 210 bar
- max. tilavuusvirta 2 x 5,9 l / min
- kahdella paineventtiilillä kunkin pumpun itsenäistä paineensäätöä varten

Kaksi irrotettavaa maalipyssyä:

Niitä voidaan käyttää käsikäyttöisenä pistoolina sabloneihin tai pintamerkintöihin tai liipaisukahvasta pistoolina viivoille. Vakiosuutin 10-20 cm:n linjalle. (Viivan leveys voi vaihdella 5 cm:stä 30 cm:iin vaihtamalla suutinta ja/tai säätämällä pistoolin korkeutta).

Merkki pyörällä

pitää maalipistoolin ja ajoradan välinen etäisyys samana.

Kaksi korkeapainemaalisuodatinta

Kaksi maalilettoa, joiden pituus on 7 metriä

MAX. LINJAN LEVEYS:

50 cm (mahdollista kahdella tykillä yhdellä läpiviennillä - jos molemmat on ladattu samalla maalilla).



Maalipistoolin suodatin 100 mesh (keltainen)

Tuotenumero: BER-2004


Maaliruiskupistoolin pistokesuodatin 100 mesh (keltainen).
Merkintämaalin suodattamiseen maaliruiskupistoolissa.
Ihanteellinen polyuretaanimaaleille.



Maalipistoolin suodatin 50 mesh (valkoinen)

Tuotenumero: BER-FM2002

Maaliruiskun suodatin 50 Mesh (valkoinen)
Merkintämaalin suodattamiseen maaliruiskupistoolissa.



Seisontajarru valmis

Tuotenumero: CMC -KIT00047

AR-sarjaa ja HMC-ajovaunua varten.



Palloventtiili 3/8"

Tuotenumero: CMC-00085

Vaihdetaan takaisinsuihkutoiminnosta merkintätoimintoon.



Maaliletku 10 metriä pitkä

Tuotenumero: CMC-10H



Airless-suutin pintamerkintöjä varten 219

Tuotenumero: CMC-200-219



Ilmaton suutin viivamerkintää varten 321

Tuotenumero: CMC-202-321



Airless-suutin pintamerkintöjä varten 219

Tuotenumero: CMC-662-219

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 421

Tuotenumero: CMC-662-421

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 423

Tuotenumero: CMC-662-423

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,023 tuumaa



Airless-suutin pintamerkintöjä varten 519

Tuotenumero: CMC-662-519

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 50 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 521

Tuotenumero: CMC-662-521

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 50 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 215

Tuotenumero: CMC-697-215

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,015 tuumaa



Airless-suutin linjamerkintää varten 217

Tuotenumero: CMC-697-217

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,017 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 419

Tuotenumero: CMC-697-419

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 421

Tuotenumero: CMC-697-421

Titaaninen airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Suihkukulma: 40 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 423

Tuotenumero: CMC-697-423

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,023 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 621

Tuotenumero: CMC-697-621

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 627

Tuotenumero: CMC-697-627

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,027 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 631

Tuotenumero: CMC-697-631

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta


Poraus: 0,031 tuumaa



Laippa

Tuotenumero: CMC-AR30PRO-02-006

Laippa etupyörän kiinnittämistä varten.
Sopii AR 30 Pro -malleihin.



Suuttimen jatke 45 cm

Tuotenumero: CMC-C94-017

Suuttimen jatke 45 cm:n pituinen, jotta pintoja tai jopa symboleja on helppo levittää.



CMC Model C 94 N - Käsikäyttöinen airless-pistooli lyhyt

Tuotenumero: CMC-C94N

Airless-pistooli C94 lyhyt.

Liitäntä: 1/4 tuumaa

Ilman käsisuojaa, Ilman suuttimen pidikettä, Ilman airless-suutinta.



Merkin lukitustappi

Tuotenumero: CMC-CDK90-01-007

Soveltuu CMC-merkintäkoneelle

Sisältää sulkutapin



Muuntosarja pääventtiili 3/8 tuumaa

Tuotenumero: CMC-KIT00018

Muuntosarja palloventtiilistä uuteen pääventtiiliin.

Koostuu seuraavista osista:

- VS38-000 pääventtiili
- kääntyvä liitin paluuletkulla (metallipää)
- T-liitin jakotukkia varten



Kuparinen tiivisterengas 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Tuotenumero: CMC-OL00190



Kuparinen tiivisterengas 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Tuotenumero: CMC-OL00191



Liitin DIR M 1/4 - F GIR 3/8

Tuotenumero: CMC-P00-027



Imuventtiili täydellinen

Tuotenumero: CMC-P01-000

Täydellinen imuventtiili AR 30 -sarjan kalvopumpulle.



Paineen säätöventtiili täydellinen

Tuotenumero: CMC-P02-000

Paineen säätöventtiili AR 30-kalvopumppusarjaan!



Palloventtiili täydellinen (paluuventtiili)

Tuotenumero: CMC-P03-000

Palloventtiili AR 30 Pro -sarjaan kalvopumpulla.



Kalvopidike

Tuotenumero: CMC-P05-009

Valmiiksi asennettu kalvon yhteyteen. CMC-kalvopumpuille.



Kalvo valmiiksi koottuna AR 30 Pro:lle

Tuotenumero: CMC-P05-016

Valmiiksi koottu kalvo AR 30 -pumppuihin.
Lisäksi tarvitaan kalvon kiinnike.



Muovinen työkalulaatikko

Tuotenumero: CMC-PI00004

Muovista valmistettu työkalulaatikko
sopii CMC-merkintäkoneisiin.



Muovinen kahva

Tuotenumero: CMC-PL00044

sopii CMC-merkintäkoneeseen
Halkaisija: 27 mm



Painemittari 400 bar

Tuotenumero: CMC-PN00211

Painemittari, jonka enimmäispaineen näyttö on 400 bar.



Ilmapyörä (etupyörä) 8/3.00X4

Tuotenumero: CMC-RU00058

Etupyörä AR 30 -sarjan vanteella.

Kumipyörä kompensoi ihanteellisesti pienet epätasaisuudet.

Mitat: 8/3.00X4



Code / Code	Description	Description
14	TYPE POSITIONING CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATO DE APERTURA PISTOLA	PROTECTIVE DEVICE OF THE FRONT
16	PORCELLANA AVVERGIBRE	FRONT FORK
17	PIEDO TERZIO	POD-TER.FORCE
18	PIEDO TERZIO	POD-TER.FORCE
19	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A TRECE	CROSS SUPPORT
21	SUPPORTO PISTOLA E TERZIO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF
22	SUPPORTO SPECIALE	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	CAVOCORREALE COMPLETO	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Merkintäyksikkö pyörällä

Tuotenumero: CMC-SU00030

Merkintäyksikkö muovipyörällä - pitää maalipistoolin ja alustan välisen etäisyyden aina samalla tasolla.

Vipu maalipistoolin tai pyörivän pyörän laukaisuun.

Tuotenumero: CMC-SU00156

sopii AR 30 Pro -sarjaan




Imuletku AR 30PRO-2C, 2-värikoneelle

Tuotenumero: CMC-TV1ASPAR30-2C

Imuletku AR 30 Pro 2C:lle

Kaksivärinen merkintäkone





Kiertovesiletku

Tuotenumero: CMC-TVAPR1/41100I

Korkeapaineinen kiertovesiletku, joka soveltuu uusi vaihtventtiili VS38-000




Korkeapaineinen värisuodatin 60 mesh

Tuotenumero: CMC-VE00062

sopii CMC-merkintäkoneeseen

Pituus: pituus: 145 mm
halkaisija 25 mm



Imusuodatin K1000 sininen

Tuotenumero: CMC-VE00064

Soveltuu CMC-koneisiin.



Imuletkun ja kiertoletkun sarja

Tuotenumero: CMC-VE00081

Sopii AR 30 Pro -sarjan kalvopumpuille.



Korkeapaineinen värisuodatin 30 mesh


Tuotenumero: CMC-VE00110
sopii CMC-merkintäkoneeseen

Pituus: pituus: 145 mm
Halkaisija: 25 mm




Suuttimen pidike airless-suuttimelle 11/16 " (17,4 mm) airless-suuttimille.

Tuotenumero: CMC-VE00123
Suuttimen pidike 11/16 " (17,4 mm) ilmattomille suuttimille.



Pääventtiili 3/8 tuumaa

Tuotenumero: CMC-VS38-000
Siirtyminen takaisinvedosta pistooliin.
Sopii CMC AR 30 -sarjaan.



RMCD - Imusuodatin 28 x 1,5 mm - 60 silmäkoko

Tuotenumero: RMCD-22906
Sisäänottosuodatin 28 x 1,5 IG 60 Mesh (silmäkoko)
Imusuodatin lyhyt. Vahvistettu versio.

Lisävarusteet/laajennukset



Airless-suutin pintamerkintöjä varten 219

Tuotenumero: CMC-200-219



Ilmaton suutin viivamerkintää varten 321

Tuotenumero: CMC-202-321



Airless-suutin pintamerkintöjä varten 219

Tuotenumero: CMC-662-219

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 421

Tuotenumero: CMC-662-421

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 423

Tuotenumero: CMC-662-423

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,023 tuumaa



Airless-suutin pintamerkintöjä varten 519

Tuotenumero: CMC-662-519

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 50 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 521

Tuotenumero: CMC-662-521

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 50 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 215

Tuotenumero: CMC-697-215

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,015 tuumaa



Airless-suutin linjamerkintää varten 217

Tuotenumero: CMC-697-217

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,017 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 419

Tuotenumero: CMC-697-419

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 421

Tuotenumero: CMC-697-421

Titaaninen airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Suihkukulma: 40 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 423

Tuotenumero: CMC-697-423

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,023 tuumaa

Lisävarusteet/laajennukset



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 621

Tuotenumero: CMC-697-621

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 627

Tuotenumero: CMC-697-627

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,027 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 631

Tuotenumero: CMC-697-631

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,031 tuumaa



Pidike HMC AR 30 Pro-P:lle, AR 30 Pro P-25:lle


Tuotenumero: CMC-AR30P-03-015

Sopii seuraaviin CMC:n tiimerkintäkoneisiin:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25

Käsi­käyt­­töi­nen 1:1 kyl­märuis­ku­muo­vi­pi­sto­oli ulkoiseen sekoitukseen.




Suuttimen jatke 45 cm:n pituinen, jotta pintoja tai jopa symboleja on helppo levittää.



Tilavuus: 30 litraa

Suurin levitysleveys: 15 cm

Lisävarusteet/laajennukset



Painovoimainen lasihelmisekoitin 15 cm

Tuotenumero: CMC-DISPERLAR30-20

CMC:n käsikäyttöisiin merkintäkoneisiin tarkoitettu painovoimainen lasihelmien levitin.

Suurin levitysleveys: 15 cm



Painovoimainen lasihelmisekoitin 30 cm

Tuotenumero: CMC-DISPERLAR30-30

CMC:n käsikäyttöisiin merkintäkoneisiin tarkoitettu painovoimainen lasihelmien levitin.

Suurin levitysleveys: 30 cm



Lasihelmijärjestelmä, jossa on kartiomainen lasihelmisekoitin

Tuotenumero: CMC-DISPERLAR30-CON

Painovoimainen lasihelmien hajotusjärjestelmä, jossa on erityinen ulostulojärjestelmä.

Tämä estää heijastinlasihelmiä puhaltamasta pois esiliinan läpi ja vähentää näin käytetyn materiaalin määrää.




CMC - HMC Hydraulisella voimansiirrolla varustettu ajovaunu tiemerkin-täkoneille

Tuotenumero: CMC-HMC-B

Laajenna tuottavuuttasi CMC:n hydraulisesti ohjatun HMC-ajovaunun avulla. Se voidaan asentaa käsikäyttöisen tiemerkin-täkoneesi taakse vetokoukulla.

Briggs and Stratton -moottorilla.

Lisävarusteet/laajennukset



Pakkaus 1:1 kylmäruiskumuovin ulkoista sekoitusta varten (käsikäyttöinen pistooli, jossa on ripustus).

Tuotenumero: CMC-KIT11AR30

Käsikäyttöinen 1:1 kylmäruiskumuovipistooli ulkoiseen sekoittamiseen suspension.



Code / Code	Description	Description
14	TYPE PISAAGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATO DE APTARDO RUOTA ANTERIORE	PROTECTIVE DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	PORCELLA APOIAMENTO	FRONT POKE
17	PIEDO TERGIDO	ROD-TEE PIECE
18	PIEDO TERGIDO	ROD-TEE PIECE
19	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A TRECE	CRUIS SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTING E TERGIDO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE ROYTER
22	SUPPORTO SPECIALE CARROCCIALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO SCELING	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Merkintäyksikkö pyörällä

Tuotenumero: CMC-SU00030

Merkintäyksikkö muovipyörällä - pitää maalipistoolin ja alustan välisen etäisyyden aina samalla tasolla.



Pyörivällä pyörällä varustetun maali-pistoolin ripustus (Markeur)

Tuotenumero: CMC-SU00220

Tasoittaa epätasaisia pintoja. Varustettu pyörivällä ilmapyörällä, joka piirtää täydelliset viivat myös kaareviin kohtiin.



Suuttimen pidike airless-suuttimelle 11/16 " (17,4 mm) airless-suuttimille.

Tuotenumero: CMC-VE00123

Suuttimen pidike 11/16 " (17,4 mm) ilmatomille suuttimille.

Lisävarusteet/laajennukset



Suuttimen jatke 45 cm - 11/16 tuuman / 17,46 mm kierre ruostumaton terästä.

Tuotenumero: RMCD-FM63010F

Suuttimen jatkeet 11/16 tuuman (17,46 mm) kierteelle.

Pituus: Pituus: 45 cm.

Materiaali: Materiaali: Ruostumaton teräs - Eriyisen vakaa ja kestävä.

Maalipistoolin liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm

Suuttimen pidikkeen liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm




Tiemerkintäluettelo

Tuotenumero: STR_SM_92

Tuoteluettelo käytettäväksi interaktiivisena pdf-dokumenttina! Voit käyttää tuotekuvastoa kohdassa Lataukset valitsemallasi kielellä.

Jos tarvitset myös hintaluettelon (vain nykyisille asiakkaille tai pyynnöstä), ilmoita siitä meille.



Lisätietoja

Tuotenumero: STR_zz_§

Ilmoitetut hinnat ovat voimassa 2 kuukautta niiden myöntämispäivästä.

Hinnat ovat nettohintoja. Toimitus vapaasti rahdinkuljettajalla (Incoterm - FCA)

Emme ota vastuuta tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta ja täydellisyydestä.

Sovelletaan yleisiä käyttöehtojamme!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf
