


RMCD CAN-väylä



Tuotenumero:

BPL-4001977

Luotu 19.02.2024

Kuvaus

soveltuu RMCD-tien merkintöjen ohjauslaitteeseen

RMCD CAN-väylä on kompakti ohjauslaite.

Moduulia suojaa hyväksi todettu vankka ja kompakti kotelo, joka on suunniteltu erityisesti maastoa-joneuvoteollisuutta varten.

- 30 tuloa ja lähtöä
- 10 analaogista tuloa
- 4 ajastintuloa
- 9 PWM-lähtöä
- 2 digitaalista lähtöä
- 6 ratiometristä jännitelähtöä
- Vankka, erittäin kompakti kotelo
- Vedenpitävä, 48-nastainen liitäntäpistoke
- 2 CAN-väyläliitäntää

Ilman ohjelmistoa!



RMCD-ohjaamon ohjaussauvan ohjaussauva

Tuotenumero: BPL-4000109

RMCD-Drive Cab Joystick on RMCD-ratkaisun ohjausyksikkö.



RMCD-näyttö OPUS B3 Eco Basic QT (Eco Basic QT)

Tuotenumero: BPL-4001903

Sopii:
RMCD-standardi
RMCD-Advanced
RMCD-Professional



RMCD-paineanturi

Tuotenumero: BPL-4001945


Elektroninen paineanturi; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" ulkokierre
rAnaloginen signaali; 4...20 mA



RMCD-kooderi

Tuotenumero: BPL-4001946

Mitat:
L = 76mm: Halkaisija 36,5mm / L = 76mm
ilman poimintapyörää



RMCD CAN-väylä

Tuotenumero: BPL-4001977

soveltuu RMCD-Road-Marking-Control-Device-laitteeseen.



Kotelo, jossa on piirilevy ja kaapeli

Tuotenumero: BPL-A1005812

Sisältää piirilevyn ja kaapelisarjan kokoamisen.
Enkooderin kaapeli mukana.

Kaapeli lisäantureita, telematiikkamoduulia ja toimilaitteita varten.

Lisävarusteet/laajennukset



Kosteus- ja lämpötilamittari

Tuotenumero: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Lähetin kytkettäville antureille



CT-SF22-C3 Pienoispyrometri

Tuotenumero: MEP-4800103.003

soveltuu RMCD:hen - Edistyneet