

Κωδικοποιητής RMCD

Αριθμός αντικειμένου:

BPL-4001946

19.02.2024



Περιγραφή

Διάσταση:

Διάμετρος 36.5mm / L = 76mm

Στερεός άξονας: 10mm

Ανάλυση: 4096 βήματα,

r4096 στροφές,

24 bit; IP68; IP 69K



RMCD-Drive Joystick ελέγχου καμπίνας οδήγησης

Αριθμός αντικειμένου: BPL-4000109

Το RMCD-Drive Cab Joystick είναι η μονάδα ελέγχου για τη λύση RMCD.



Οθόνη RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Αριθμός αντικειμένου: BPL-4001903


Ταιριάζει σε:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional



Αισθητήρας πίεσης RMCD

Αριθμός αντικειμένου: BPL-4001945


Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης; 0...250 bar; 0...3625 psi,
1/4" αρσενικό σπείρωμα
Αναλογικό σήμα- 4...20 mA



Κωδικοποιητής RMCD

Αριθμός αντικειμένου: BPL-4001946

Διάσταση:
L = 76mm



Αριθμός αντικειμένου: BPL-4001977

κατάλληλο για RMCD-Road-Marking-Control-Device



Περίβλημα με πλακέτα κυκλώματος και καλώδιο

Αριθμός αντικειμένου: BPL-A1005812

Συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση της πλακέτας κυκλώματος και του σετ καλωδίων.

Περιλαμβάνεται καλώδιο για κωδικοποιητή.

Καλώδιο για πρόσθετους αισθητήρες, μονάδα τηλεματικής και ενεργοποιητές.



Υποδοχή καλωδίου M12 υπό γωνία 5m

Αριθμός αντικειμένου: BPL-B12090-CPS-002

Καλώδιο CAN 4 πόλων μήκους 5 μέτρων με αντίσταση 120 Ohm

για τον κωδικοποιητή της συσκευής ελέγχου οδικής σήμανσης RMCD



Τροχός παραλαβής για κωδικοποιητή

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SU00031

Για τη μετάβαση από τη λειτουργία αντίστροφης έκπλυσης στη λειτουργία σήμανσης.

Αξεσουάρ/Επεκτάσεις



Μετρητής υγρασίας και θερμοκρασίας

Αριθμός αντικειμένου: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Πομπός για συνδέσιμους ανιχνευτές



CT-SF22-C3 Μικροσκοπικό πυρόμετρο

Αριθμός αντικειμένου: MEP-4800103.003

κατάλληλο για RMCD - Advanced
