

RMCD енкодер

Номер на артикула:

BPL-4001946

Създадена 19.02.2024



Описание

Размери:

Диаметър 36,5 мм / L = 76 мм

Твърд вал: 10 мм

Разделителна способност: 4096 стъпки,

4096 оборота,

24 бита; IP68; IP 69K

без повдигащо колело

Резервни части



Джойстик за управление на кабината RMCD-Drive

Номер на артикула: BPL-4000109

Джойстикът за кабината RMCD-Drive е блокът за управление на вашето решение RMCD



RMCD дисплей OPUS B3 Eco Basic QT

Номер на артикула: BPL-4001903

Подходящ за:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional



RMCD сензор за налягане

Номер на артикула: BPL-4001945

Електронен сензор за налягане; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" външна резба
rАналогов сигнал; 4...20 mA



RMCD енкодер

Номер на артикула: BPL-4001946

Размери:
Диаметър 36,5 мм / L = 76 мм
без повдигащо колело

Резервни части



RMCD CAN шина

Номер на артикула: BPL-4001977

подходящ за RMCD-Road-Marking-Control-Device



Корпус с платка и кабел

Номер на артикула: BPL-A1005812

Включва сглобяване на печатната платка и комплект кабели.
Кабел за енкодера в комплекта.

Кабел за допълнителни сензори, телематичен модул и задвижващи механизми.



Кабелно гнездо M12 под ъгъл 5 м

Номер на артикула: BPL-B12090-CPS-002

5 метра 4-полюсен CAN кабел със 120-омов резистор

за енкодера на RMCD - устройство за контрол на пътната маркировка



Прибиращо колело за енкодер

Номер на артикула: CMC-SU00031

За превключване от функцията за обратно промиване към функцията за маркиране.

Акcesoари/разширения



Уред за измерване на влажността и температурата

Номер на артикула: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Предавател за свързващи се сонди



Миниатюрен пирометър СТ-SF22-С3

Номер на артикула: MEP-4800103.003

подходящ за RMCD - Advanced
