

# codificador RMCD

Número do artigo:

BPL-4001946

Criado em 19.02.2024



## Descrição do produto

Dimensão:

Diâmetro 36,5mm / L = 76mm

Eixo sólido: 10mm

Resolução: 4096 passos,

r4096 rotações,

24 bit; IP68; IP 69K

sem roda pick-up

# Peças de substituição



## Joystick de Controle de Cabine RMCD-Drive

Número do artigo: BPL-4000109

O RMCD-Drive Cab Joystick é a unidade de controlo da sua solução RMCD



## RMCD display OPUS B3 Eco Basic QT

Número do artigo: BPL-4001903

Adapta-se a:  
RMCD-Standard  
RMCD-Avançado  
RMCD-Profissional



## sensor de pressão RMCD

Número do artigo: BPL-4001945

Sensor de pressão eletrónico; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
Rosca macho de 1/4"  
rSinal analógico; 4...20 mA



## codificador RMCD

Número do artigo: BPL-4001946

Dimensão:  
Diâmetro 36,5mm / L = 76mm  
sem roda de recolha

# Peças de substituição



## RMCD CAN bus

Número do artigo: BPL-4001977

adequado para RMCD-Road-Marking-Control-Device



## Caixa com placa de circuito impresso e cabo

Número do artigo: BPL-A1005812

Inclui a montagem da placa de circuitos e o conjunto de cabos. Cabo para codificador incluído.

Cabo para sensores adicionais, módulo telemático e actuadores.



## Tomada de cabo M12 em ângulo de 5m

Número do artigo: BPL-B12090-CPS-002

5 metros de cabo CAN de 4 pólos com resistência de 120 Ohm

para o codificador do RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária



## Roda de levantamento para codificador

Número do artigo: CMC-SU00031

Para mudar da função de retrolavagem para a função de marcação.

## Medidor de humidade e temperatura

Número do artigo: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Transmissor para sondas encaixáveis



---

## Mini-pirómetro CT-SF22-C3

Número do artigo: MEP-4800103.003

adequado para RMCD - Avançado

