

RMCD kodeerija

Artikli number:

BPL-4001946

Loodud 19.02.2024



Kirjeldus

Mõõtmed:

Läbimõõt 36.5mm / L = 76mm

Täisvõlli: 10mm

Resolutsioon: 4096 samm, r

4096 pööret,

24 bit; IP68; IP 69K

ilma võtmerattata



RMCD-Drive Cab juhtimispuult

Artikli number: BPL-4000109

RMCD-Drive Cab Joystick on teie RMCD lahenduse juhtimispuult.



RMCD ekraan OPUS B3 Eco Basic QT

Artikli number: BPL-4001903

Sobib:
RMCD-standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional



RMCD rõhuandur

Artikli number: BPL-4001945


Elektrooniline rõhuandur; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" väliskeermega
rAnaloogsignaali; 4...20 mA



RMCD kodeerija

Artikli number: BPL-4001946

Mõõtmed:
L = 76mm.
ilma võtmerattata



RMCD CAN-buss

Artikli number: BPL-4001977

sobib RMCD-Road-Marking-Control-Device jaoks



Korpus koos trükkplaadi ja kaabliga

Artikli number: BPL-A1005812

Kaasa arvatud trükkplaadi ja kaablikomplekti kokkupanek.
Kaabel kodeerija jaoks lisatud.

Kaabel täiendavate andurite, telemaatikamooduli ja ajamite jaoks.



M12 kaabli pistikupesa nurga all 5m

Artikli number: BPL-B12090-CPS-002

5 meetri pikkune 4-pooluseline CAN-kaabel koos 120 Ohmi takistiga

RMCD - Road Marking Control Device (teekattemärgistuse kontrollseade) kodeerija jaoks



Kodeerija võtmeratas

Artikli number: CMC-SU00031

Tagasipesufunktsioonilt märgistusfunktsioonile ümberlülitamiseks.



Niiskuse ja temperatuuri mõõtja

Artikli number: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Saatja ühendatavate sondide jaoks



CT-SF22-C3 miniatuurne püromeeter

Artikli number: MEP-4800103.003

sobib RMCD - edasijõudnutele