

# CMC Μοντέλο P20-CB - Airless ψεκαστήρας / αντλία βαφέα με κινητήρα Honda

Αριθμός αντικειμένου:

CMC-P20-CB-CH

24.12.2023



## Περιγραφή

Ψεκαστήρας airless CMC με εμβολοφόρο αντλία P20-CB για όλες τις εργασίες βαφής.

Απόδοση αντλίας: 6,17 l/min

Μέγιστη πίεση: 250 bar

Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής καύσης 6 PS

Βάρος: 87 kg

- Φίλτρο υψηλής πίεσης με μανόμετρο
- Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με μίνι φίλτρο, σωλήνας επιστροφής και σφαιρική βαλβίδα
- Σωλήνας υψηλής πίεσης 1/4 l = 10 m
- Πιστόλι χειρός με φίλτρο πιστολιού 60 ματιών (χωρίς ακροφύσιο και υποδοχή ακροφυσίου)
- Βάση στήριξης 11/16 για αναστρέψιμο ακροφύσιο
- 1 τεμ. Αντίστροφο ακροφύσιο

**Υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν**

- Ακρυλικά χρώματα
- Χρώματα συνθετικής ρητίνης
- Υλικά 2K

# Περιγραφή

- γαλακτώματα
- Χρώματα Latex
- Παράγοντες απελευθέρωσης
- Εκκινητές
- Βερνίκια και αστάρια
- πληρωτικά.

Βεβαιωθείτε πάντα ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για εξοπλισμό airless.



## Φίλτρο εισαγωγής 28 x 1,5 IG 60

Αριθμός αντικειμένου: BER-22906

Φίλτρο εισαγωγής 28 x 1,5 IG 60 Mesh



## Φίλτρο εισαγωγής πιστολιού βαφής

Αριθμός αντικειμένου: BER-FM2002

Φίλτρο εισαγωγής φίλτρου πιστολιού ψεκασμού βαφής 50 ματιών (λευκό)

Για το φιλτράρισμα της μπογιάς σήμανσης στο πιστόλι ψεκασμού



## Υποδοχή ακροφυσίου για ακροφύσιο airless 11/16" (17,4 mm) για ακροφύσια airless

Αριθμός αντικειμένου: CMC-289391

Υποδοχή ακροφυσίου 11/16" (17,4 mm) για ακροφύσια airless



## Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 519

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-519

Ακροφύσιο Trittech για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,019 ιντσών




## Μπουκάλι με 250 ml λάδι αντλίας

Αριθμός αντικειμένου: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Κατάλληλο για εμβολοφόρες αντλίες CMC.

Το ειδικό λάδι αποτρέπει την πρόωρη φθορά της αντλίας.



## Επέκταση ακροφυσίου 45 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C94-017

Επέκταση ακροφυσίου μήκους 45 cm για εύκολη εφαρμογή σε επιφάνειες ή ακόμα και σε σύμβολα.




## Χειροκίνητο πιστόλι airless κοντό - Μοντέλο C94

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C94N

Αεροβόλο πιστόλι C94 κοντό.

Σύνδεση: 1/4 ίντσας

Χωρίς προστατευτικό χειρός, Χωρίς υποδοχή ακροφυσίου, Χωρίς ακροφύσιο airless



## Αντλία χωρίς αέρα CMC P20

Αριθμός αντικειμένου: CMC-P20


Κατάλληλο για την αντλία airless P20 της CMC.





## Συσκευασία για αντλία airless P20

Αριθμός αντικειμένου: CMC-P20-039



## Στέγαση ομοαξονικής βαλβίδας

Αριθμός αντικειμένου: CMC-P20-062



## Μανόμετρο 400 bar

Αριθμός αντικειμένου: CMC-PN00211

Μανόμετρο με μέγιστη ένδειξη πίεσης 400 bar.



## Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης 1/4" 10 μέτρα

Αριθμός αντικειμένου: CMC-TVAPR1/410MT

Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης

Μήκος: 10 μέτρα  
Σύνδεση: 4 ιντσών



## Σετ εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης και εύκαμπτου σωλήνα κυκλοφορίας

Αριθμός αντικειμένου: CMC-VE00081

Κατάλληλο για τη σειρά AR 30 Pro με αντλίες διαφράγματος.

---

# Αξεσουάρ/Επεκτάσεις



## Υποδοχή ακροφυσίου για ακροφύσιο airless 11/16" (17,4 mm) για ακροφύσια airless

Αριθμός αντικειμένου: CMC-289391

Υποδοχή ακροφυσίου 11/16" (17,4 mm) για ακροφύσια airless



## Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 519

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-519

Ακροφύσιο Tritech για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,019 ιντσών



## Μπουκάλι με 250 ml λάδι αντλίας

Αριθμός αντικειμένου: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Κατάλληλο για εμβολοφόρες αντλίες CMC.

Το ειδικό λάδι αποτρέπει την πρόωρη φθορά της αντλίας.



## Επέκταση ακροφυσίου 45 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C94-017

Επέκταση ακροφυσίου μήκους 45 cm για εύκολη εφαρμογή σε επιφάνειες ή ακόμα και σε σύμβολα.