

# CMC Modelo P20-CB - Pulverizador sin aire / Bomba de pintura con motor Honda

Número de artículo:

CMC-P20-CB-CH

Creado el 24.12.2023



## Descripción

Pulverizador sin aire CMC con bomba de pistón P20-CB para todos los trabajos de pintura.

Potencia de la bomba: 6,17 l/min

Presión máxima: 250 bar

Motor: motor de combustión de 6 CV

Peso: 87 kg

- Filtro de alta presión con manómetro
- Manguera de aspiración con minifiltro, manguera de retorno y válvula de bola
- Manguera de alta presión 1/4 l = 10 m
- Pistola manual con filtro de pistola de 60 mallas (sin boquilla ni portaboquillas)
- Soporte 11/16 para boquilla reversible
- 1 unidad. Boquilla inversa

### Materiales a utilizar

- Pinturas acrílicas
- Pinturas de resina sintética
- Materiales 2K

# Descripción

- emulsiones
- Pinturas de látex
- Agentes de liberación
- Primers
- Barnices e imprimaciones
- rellenos.

Asegúrese siempre de que los materiales utilizados son adecuados para los equipos airless.

# Piezas de recambio



## Filtro de succión 28 x 1.5 IG 60 Mesh

Número de artículo: BER-22906

Filtro de aspiración 28 x 1,5 IG 60 Mesh  
Filtro de aspiración corto. Versión reforzada.



## Pistolas de pintura Pistolas de pintura de 50 mallas con filtro enchufable (blanco)

Número de artículo: BER-FM2002

Filtro de inserción de 50 mallas para pistola de pintura (blanco)  
Para filtrar la pintura de marcado en la pistola de pintura.



## Boquilla Airless para marcas de superficie 519

Número de artículo: CMC-662-519

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 50 grados  
Orificio 0,019 pulgadas



## botella con 250 ml de aceite de bomba

Número de artículo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46  
Adecuado para bombas de pistón CMC.  
El aceite especial evita el desgaste prematuro de la bomba.

# Piezas de recambio



## extensión de la boquilla 45 cm

Número de artículo: CMC-C94-017

Extensión de boquilla de 45 cm de longitud para facilitar la aplicación sobre superficies o incluso símbolos.




## Pistola manual airless corta - Modelo C94

Número de artículo: CMC-C94N

Pistola airless C94 corta.

Conexión: 1/4 pulgada

Sin guardamanos, Sin portaboquillas, Sin boquilla airless



## Bomba sin aire CMC P20

Número de artículo: CMC-P20


Adecuado para la bomba sin aire CMC P20.



## Embalaje para la bomba sin aire P20

Número de artículo: CMC-P20-039

# Piezas de recambio



## Carcasa Válvula coaxial

Número de artículo: CMC-P20-062



## Manómetro 400 bar

Número de artículo: CMC-PN00211

Manómetro con una indicación de presión máxima de 400 bar.



## Manguera de pintura de alta presión 1/4" 10 metros

Número de artículo: CMC-TVAPR1/410MT

Manguera de pintura de alta presión

Longitud: 10 metros

Conexión: 1/4 pulgada



## Juego de manguera de succión y manguera de circulación

Número de artículo: CMC-VE00081

Adecuado para la serie AR 30 Pro con bombas de diafragma.



## Boquilla Airless para marcas de superficie 519

Número de artículo: CMC-662-519

Boquilla Trittech para marcar superficies, símbolos, etc.

Ángulo de pulverización 50 grados

Orificio 0,019 pulgadas



## botella con 250 ml de aceite de bomba

Número de artículo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Adecuado para bombas de pistón CMC.

El aceite especial evita el desgaste prematuro de la bomba.



## extensión de la boquilla 45 cm

Número de artículo: CMC-C94-017

Extensión de boquilla de 45 cm de longitud para facilitar la aplicación sobre superficies o incluso símbolos.