

CMC Model P20-CB - opryskiwacz bezpowietrzny / pompa malarska z silnikiem Honda

Numer artykułu:

CMC-P20-CB-CH

Utworzono 24.12.2023



Opis

Opryskiwacz bezpowietrzny CMC z pompą tłokową P20-CB do wszystkich prac malarskich.

Wydajność pompy: 6,17 l/min

Maksymalne ciśnienie: 250 bar

Silnik: 6 PS silnik spalinowy

Waga: 87 kg

- Filtr wysokociśnieniowy z manometrem
- Wąż ssący z mini filtrem, wąż powrotny i zawór kulowy
- Wąż wysokociśnieniowy 1/4 l = 10 m
- Pistolet ręczny z filtrem pistoletowym 60 mesh (bez dyszy i uchwytu dyszy)
- Uchwyt 1 1/16 dla dyszy rewersyjnej
- 1 szt. Dysza wsteczna

Materiały do wykorzystania

- Farby akrylowe
- Farby z żywic syntetycznych
- Materiały 2K

Opis

- emulsje
- Farby lateksowe
- Środki zwalniające
- Podkłady
- Lakiery i podkłady
- wypełniacze.

Zawsze należy upewnić się, że stosowane materiały są odpowiednie dla urządzeń airless.

Części zamienne



Filtr ssący 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Numer artykułu: BER-22906

Filtr wlotowy 28 x 1,5 IG 60 mesh
Filtr ssący krótki. Wersja wzmocniona.



Pistolety lakiernicze 50 siatkowy filtr wtykowy (biały)

Numer artykułu: BER-FM2002

Filtr do pistoletu lakierniczego 50 mesh (biały)
Do filtrowania farby do znakowania w pistolecie natryskowym.



Dysza powietrzna do oznaczania powierzchni 519

Numer artykułu: CMC-662-519

Dysza Tritech do znakowania powierzchni, symboli itp.
Kąt natrysku: 50 stopni
Otwór: 0,019 cala




butelka z 250 ml oleju z pompy

Numer artykułu: CMC-BIO46

Fluido Bio 46
Odpowiedni do pomp tłokowych CMC.
Specjalny olej zapobiega przedwczesnemu zużyciu pompy.

Części zamienne



przedłużenie dyszy 45 cm

Numer artykułu: CMC-C94-017

Przedłużka dyszy o długości 45 cm ułatwia aplikację na powierzchniach, a nawet symbolach.




Ręczny pistolet bezpowietrzny krótki - model C94

Numer artykułu: CMC-C94N

Pistolet bezpowietrzny C94 krótki.

Połączenie: 1/4 cala

Bez osłony dłoni, Bez uchwyty dyszy, Bez dyszy airless



Pompa bezpowietrzna CMC P20

Numer artykułu: CMC-P20


Nadaje się do pompy bezpowietrznej CMC P20.



Opakowanie dla pompy bez powietrza P20

Numer artykułu: CMC-P20-039

Części zamienne



Obudowa Zawór współosiowy

Numer artykułu: CMC-P20-062



Manometr 400 bar

Numer artykułu: CMC-PN00211

Manometr z maksymalnym wskazaniem ciśnienia 400 bar.



Wysokociśnieniowy wąż malarski 1/4" 10 metrów

Numer artykułu: CMC-TVAPR1/410MT

Wąż wysokociśnieniowy do farby

Długość: 10 metrów

Podłączenie: 1/4 cala



Zestaw węża ssącego i węża obiegowego

Numer artykułu: CMC-VE00081

Nadaje się do serii AR 30 Pro z pompami membranowymi.



Dysza powietrzna do oznaczania powierzchni 519

Numer artykułu: CMC-662-519

Dysza Tritech do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 50 stopni

Otwór: 0,019 cala




butelka z 250 ml oleju z pompy

Numer artykułu: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Odpowiedni do pomp tłokowych CMC.

Specjalny olej zapobiega przedwczesnemu zużyciu pompy.



przedłużenie dyszy 45 cm

Numer artykułu: CMC-C94-017

Przedłużka dyszy o długości 45 cm ułatwia aplikację na powierzchniach, a nawet symbolach.