

Model CMC P20-CB - bezvzduchový postrekovač / maliarske čerpadlo s motorom Honda

Číslo položky:

CMC-P20-CB-CH

Vytvorené 24.12.2023



Popis

Bezvzduchový postrekovač CMC s piestovým čerpadlom P20-CB na všetky maliarske práce.

Výkon čerpadla: 6,17 l/min

Maximálny tlak: 250 barov

Motor: spaľovací motor s výkonom 6 PS

Hmotnosť: 87 kg

- Vysokotlakový filter s manometrom
- Sacia hadica s minifiltrom, spätná hadica a guľový ventil
- Vysokotlaková hadica 1/4 l = 10 m
- Ručná pištoľ s filtrom so 60 okami (bez trysky a držiaka trysky)
- Držiak 11/16 pre reverzibilnú dýzu
- 1 ks. Reverzná dýza

Materiály, ktoré sa majú použiť

- Akrylové farby
- Farby zo syntetickej živice
- 2K materiály

Popis

- emulzie
- Latexové farby
- Uvoľňovacie činidlá
- Základné materiály
- Laky a základné nátery
- výplne.

Vždy sa uistite, že použité materiály sú vhodné pre bezvzduchové zariadenia.

Náhradné diely



Nasávací filter 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Číslo položky: BER-22906

Sací filter 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Sací filter krátky. Zosilnená verzia.



Vkladací filter do pištole na farby s veľkosťou ôk 50 (biely)

Číslo položky: BER-FM2002

Vkladací filter striekacej pištole na farbu s 50 okami (biely)
Na filtrovanie značkovacej farby v striekacej pištoli.



Držiak trysky pre bezvzduchovú trysku 11/16 " (17,4 mm) pre bezvzduchové trysky

Číslo položky: CMC-289391

Držiak trysky 11/16" (17,4 mm) pre bezvzduchové trysky



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 519

Číslo položky: CMC-662-519

Tryska Trittech na označovanie povrchov, symbolov atď.
Uhol striekania: 50 stupňov
Otvory: 0,019 palca

Náhradné diely




Fľaša s 250 ml oleja

Číslo položky: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Vhodné pre piestové čerpadlá CMC.

Špeciálny olej zabraňuje predčasnému opotrebovaniu čerpadla.



Predĺženie trysky 45 cm

Číslo položky: CMC-C94-017

Predĺženie trysky s dĺžkou 45 cm na jednoduché nanášanie na povrchy alebo dokonca na symboly.




Ručná bezvzduchová pištoľ krátka - model C94

Číslo položky: CMC-C94N

Bezvzduchová pištoľ C94 krátka.

Pripojenie: 1/4 palca

Bez chrániča rúk, Bez držiaka trysky, Bez bezvzduchovej trysky



Bezvzduchové čerpadlo CMC P20

Číslo položky: CMC-P20


Vhodné pre bezvzduchové čerpadlo CMC P20.

Náhradné diely



Obal pre bezvzduchové čerpadlo P20

Číslo položky: CMC-P20-039



Puzdro koaxiálneho ventilu

Číslo položky: CMC-P20-062



Tlakomer 400 bar

Číslo položky: CMC-PN00211

Tlakomer s maximálnym zobrazením tlaku 400 bar.



Vysokotlaková hadica na farbu 1/4" 10 metrov

Číslo položky: CMC-TVAPR1/410MT

Vysokotlaková hadica na farbu

Dĺžka: 10 metrov

Pripojenie: 1/4 palca



Súprava nasávacej hadice a cirkulačnej hadice

Číslo položky: CMC-VE00081

Vhodné pre sériu AR 30 Pro s membránovými čerpadlami.



Držiak trysky pre bezvzduchovú trysku 11/16 " (17,4 mm) pre bezvzduchové trysky

Číslo položky: CMC-289391

Držiak trysky 11/16" (17,4 mm) pre bezvzduchové trysky



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 519

Číslo položky: CMC-662-519

Tryska Tritech na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 50 stupňov

Otvory: 0,019 palca



Fľaša s 250 ml oleja

Číslo položky: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Vhodné pre piestové čerpadlá CMC.

Špeciálny olej zabraňuje predčasnému opotrebovaniu čerpadla.



Predĺženie trysky 45 cm

Číslo položky: CMC-C94-017

Predĺženie trysky s dĺžkou 45 cm na jednoduché nanášanie na povrchy alebo dokonca na symboly.