

CMC Modello P20-CB - Spruzzatore airless / Pompa per verniciatura con motore Honda

Numero articolo:

CMC-P20-CB-CH

Creato il 24.12.2023



Descrizione del prodotto

Spruzzatore airless CMC con pompa a pistone P20-CB per tutti i lavori di verniciatura.

Potenza della pompa: 6,17 l/min

Pressione massima: 250 bar

Motore: motore a combustione da 6 PS

Peso: 87 kg

- Filtro ad alta pressione con manometro
- Tubo di aspirazione con mini-filtro, tubo di ritorno e valvola a sfera
- Tubo flessibile per alta pressione 1/4 l = 10 m
- Pistola manuale con filtro a 60 mesh (senza ugello e portaugello)
- Supporto 11/16 per ugello reversibile
- 1 pz. Ugello invertito

Materiali da utilizzare

- Colori acrilici
- Vernici a base di resine sintetiche
- Materiali 2K

Descrizione del prodotto

- emulsioni
- Vernici al lattice
- Agenti di rilascio
- Primer
- Vernici e primer
- riempitivi.

Assicurarsi sempre che i materiali utilizzati siano adatti alle apparecchiature airless.

Pezzi di ricambio



Filtro di aspirazione 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Numero articolo: BER-22906

Filtro di aspirazione 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Filtro di aspirazione corto. Versione rinforzata.



Pistole a spruzzo per verniciatura a spruzzo filtro a innesto a 50 mesh (bianco)

Numero articolo: BER-FM2002

Filtro per pistola a spruzzo 50 mesh (bianco)
Per filtrare la vernice per marcatura nella pistola a spruzzo.



Portaugello per ugello airless 1 1/16" (17,4 mm) per ugelli airless

Numero articolo: CMC-289391

Portaugello 1 1/16" (17,4 mm) per ugelli airless



Ugello airless per marcature superficiali 519

Numero articolo: CMC-662-519

Ugello Trittech per la marcatura di superfici, simboli, ecc.
Angolo di spruzzo: 50 gradi
Foro: 0,019 pollici



bottiglia con 250 ml di olio per pompe

Numero articolo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Adatto alle pompe a pistoni CMC.

L'olio speciale previene l'usura prematura della pompa.



estensione ugello 45 cm

Numero articolo: CMC-C94-017

Estensione dell'ugello lunga 45 cm per una facile applicazione di superfici o anche di simboli.




Pistola manuale airless corta - Modello C94

Numero articolo: CMC-C94N

Pistola airless C94 corta.

Connessione: 1/4 di pollice

Senza protezione per la mano, Senza portaugello, Senza ugello airless



Pompa airless CMC P20

Numero articolo: CMC-P20


Adatto alla pompa airless CMC P20.

Pezzi di ricambio



Imballo per pompa airless P20

Numero articolo: CMC-P20-039



Alloggiamento Valvola coassiale

Numero articolo: CMC-P20-062



Manometro 400 bar

Numero articolo: CMC-PN00211

Manometro con visualizzazione della pressione massima di 400 bar.



Tubo per vernice ad alta pressione 1/4" 10 metri

Numero articolo: CMC-TVAPR1/410MT

Tubo flessibile per verniciatura ad alta pressione

Lunghezza: 10 metri

Connessione: 1/4 pollici



Set di tubo flessibile di aspirazione e di circolazione

Numero articolo: CMC-VE00081

Adatto alla serie AR 30 Pro con pompe a membrana.



Portaugello per ugello airless 1 1/16" (17,4 mm) per ugelli airless

Numero articolo: CMC-289391

Portaugello 1 1/16" (17,4 mm) per ugelli airless



Ugello airless per marcature superficiali 519

Numero articolo: CMC-662-519

Ugello Tritech per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 50 gradi

Foro: 0,019 pollici



bottiglia con 250 ml di olio per pompe

Numero articolo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Adatto alle pompe a pistoni CMC.

L'olio speciale previene l'usura prematura della pompa.



estensione ugello 45 cm

Numero articolo: CMC-C94-017

Estensione dell'ugello lunga 45 cm per una facile applicazione di superfici o anche di simboli.