

M12-kabeludtag vinklet 5m



Varenummer:

BPL-B12090-CPS-002

Længde:

5000 mm

Oprettet 19.02.2024

Beskrivelse

5 meter 4-polet CAN-kabel med 120 Ohm-modstand på 5 meter

til encoder af RMCD - Road Marking Control Device



RMCD-Drive Cab Control Joystick

Varenummer: BPL-4000109

RMCD-Drive Cab Joystick er kontrolenheden til din RMCD-løsning.



RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Varenummer: BPL-4001903

Passer til:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional



RMCD-trykføler

Varenummer: BPL-4001945

Elektronisk tryksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" udvendigt gevind
Analogt signal; 4...20 mA




RMCD-encoder

Varenummer: BPL-4001946

Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
uden opsamlingshjul

Reservedele



RMCD CAN-bus

Varenummer: BPL-4001977

velegnet til RMCD-Road-Marking-Control-Device



Hus med printplade og kabel

Varenummer: BPL-A1005812

Inkl. montering af printkort og kabelsæt.
Kabel til encoder vedlagt.

Kabel til ekstra sensorer, telematikmodul og aktuatorer.

Tilbehør/forlængelser



Fugtigheds- og temperaturmåler

Varenummer: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Transmitter til stikbare prober



CT-SF22-C3 miniature-pyrometer

Varenummer: MEP-4800103.003

egnet til RMCD - Avanceret
