


## Deutsch-stekker, 3-polig, ommanteld, IP67, 0,75mm<sup>2</sup>



Artikelnummer:

BPL-4001901

Lengte:

5000 mm

Gemaakt 19.02.2024



## Beschrijving

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

voor de druksensor van het RMCD - Wegmarkeringscontroleapparaat



## RMCD-Drive Cabine Control Joystick

Artikelnummer: BPL-4000109

De RMCD-Drive cabine joystick is de besturingseenheid voor je RMCD oplossing.



## RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Artikelnummer: BPL-4001903


Past bij:  
RMCD-Standaard  
RMCD-Geavanceerd  
RMCD-professional



## RMCD druksensor

Artikelnummer: BPL-4001945


Elektronische druksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
1/4" buitendraad  
rAnaloog signaal; 4...20 mA



## RMCD-encoder

Artikelnummer: BPL-4001946

Afmeting:  
Diameter 36,5mm / L = 76mm  
zonder opraapwiel



## RMCD CAN-bus

Artikelnummer: BPL-4001977

geschikt voor RMCD-Road-Marking-Control-Device

---



## Behuizing met printplaat en kabel

Artikelnummer: BPL-A1005812

Incl. montage van de printplaat en kabelset.  
Kabel voor encoder meegeleverd.

Kabel voor extra sensoren, telematicamodule en actuatoren.

---

# Accessoires/uitbreidingen

## Vochtigheids- en temperatuurmeter

Artikelnummer: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Zender voor insteekbare tasters



---

## CT-SF22-C3 miniatuur pyrometer

Artikelnummer: MEP-4800103.003

geschikt voor RMCD - Gevorderd

