


## Deutsch-kontakt, 3-polig, övergjuten, IP67, 0,75mm<sup>2</sup>



Artikelnummer:

BPL-4001901

Längd:

5000 mm

Skapad den 19.02.2024



## Beskrivning

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

för tryckgivare för RMCD - Road Marking Control Device (vägmarkeringskontrollanordning)



## RMCD-Drive Cab Control Joystick

Artikelnummer: BPL-4000109

RMCD-Drive Cab Joystick är styrenheten för din RMCD-lösning



## RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Artikelnummer: BPL-4001903

Passar till:  
RMCD-standard  
RMCD Avancerad  
RMCD-Professionell



## RMCD-tryckgivare

Artikelnummer: BPL-4001945

Elektronisk tryckgivare; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
1/4" utvändig gänga  
rAnalog signal; 4...20 mA



## RMCD-kodare

Artikelnummer: BPL-4001946

Dimension:  
Diameter 36,5mm / L = 76mm  
utan uppsamlingshjul

# Reservdelar



## RMCD CAN-buss

Artikelnummer: BPL-4001977

lämplig för RMCD-Road-Marking-Control-Device

---



## Hölje med kretskort och kabel

Artikelnummer: BPL-A1005812

Inkl. montering av kretskort och kabelsats.  
Kabel för pulsgivare medföljer.

Kabel för ytterligare givare, telematikmodul och ställdon.

---

## Fukt- och temperaturmätare

Artikelnummer: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Sändare för pluggbara prober



## CT-SF22-C3 miniatyrpyrometer

Artikelnummer: MEP-4800103.003

lämplig för RMCD - Avancerad