CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Machine de marquage routier airless avec pompe à piston 6,17 L/min et

Référence de l'article :
CMC-AR30PROP-C-MAXX

Longueur :
155 cm

Largeur :
77 cm

Hauteur :
128 cm

Poids :
210 kg

Créé le 11.04.2024

Description

Machine de marquage routier professionnelle pour les petits et moyens travaux dans le domaine professionnel ou communal ! Équipée d'une pompe à piston, d'un compresseur et de l'unique RMCD - Road Marking Control Device.

Moteur à essence :
- Briggs & Stratton Vanguard
- Puissance de 6 CV
- Alternateur pour charger la batterie
- Démarreur électrique et manuel
- pistolet Airless pneumatique CMC P20
- lampe de travail et feu tournant

compresseur :
- 120 litres / minute
- pour le déclenchement pneumatique des pistolets

En option :
- Épandeur de billes de verre avec réservoir sous pression de 15,5 litres et pistolet à billes

Description

Batterie :

RMCD - Road Marking Control Device (dispositif de contrôle du marquage routier)
Probablement le système le plus facile à utiliser pour le marquage routier !
Avec un écran couleur haute résolution et l'unique RMCD-Drive !
Évolutif selon vos besoins !
- Automate à traits et à espaces avec 8 préréglages personnalisables
- Sensoric pour la température du sol, la température de l'air et l'humidité de l'air
- Système télématique avec rapport de pose automatique
- disponible en 12 langues
- utilisation très simple

Consultez nos vidéos YouTube et le lien vers le site web de RMCD.

Extension de votre machine portative :
avec le HMC - un chariot autoporté à entraînement hydraulique (voir les articles suivants).

Frein de stationnement :
Frein nouvellement conçu sur la roue arrière.

Double roue avant réglable,
pour marquer des rayons étroits. Elle peut être verrouillée ou déverrouillée pendant le travail grâce à un levier sur le guidon. La dureté de la direction est réglable grâce à un régulateur dédié.

Visière télescopique
pour un premier marquage facile ou un re-marquage précis de lignes existantes.

Guidon
réglable en hauteur.

Support pour seau de peinture
(réglable individuellement)

Pompe à piston hydraulique Airless
- pression de service max. 210 bar
- débit max. 6,17 l / min

Pistolet à peinture supplémentaire :
Celui-ci peut être utilisé comme pistolet manuel pour les pochoirs ou les marquages de surface, ou comme pistolet pour les lignes grâce à une poignée de détente. Buse standard pour ligne de 10 à 20 cm. (La largeur de la ligne peut varier de 5 cm à 30 cm en changeant la buse et/ou en ajustant la hauteur du pistolet).

Marqueur avec roue :
pour maintenir une distance constante entre le pistolet de peinture et la chaussée.

MAX. LARGEUR DE LIGNE :
50 cm (uniquement possible avec l'accessoire correspondant)

Pistolets à peinture filtre enfichable 100 mesh (jaune)

Référence de l'article : BER-2004

Filtre à insérer pour pistolet à peinture 100 Mesh (jaune).
Pour filtrer la peinture de marquage dans le pistolet à peinture.
Idéal pour les peintures polyuréthanes.

Filtre d'aspiration 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Référence de l'article : BER-22906

Filtre d'aspiration 28 x 1,5 FF 60 Mesh
Filtre d'aspiration court. Version renforcée.

Pistolets à peinture 50 mesh filtre enfichable (blanc)

Référence de l'article : BER-FM2002

Filtre d'insertion pour pistolet à peinture 50 Mesh (blanc)
Pour filtrer votre peinture de marquage dans le pistolet à peinture.

Robinet à boisseau sphérique 3/8

Référence de l'article : CMC-05177

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

Pièces de rechange

Tuyau de peinture de 10 mètres de long

Référence de l'article : CMC-10H

Buse sans air pour les marquages de surface 219

Référence de l'article : CMC-662-219

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Trou de perçage : 0,019 pouce

Buse sans air pour le marquage des surfaces 421

Référence de l'article : CMC-662-421

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Trou de perçage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage des surfaces 423

Référence de l'article : CMC-662-423

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Trou de perçage : 0,023 pouce

Pièces de rechange

Buse sans air pour les marquages de surface 521

Référence de l'article : CMC-662-521

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 50 degrés
Trou de perçage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 215

Référence de l'article : CMC-697-215

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Alésage : 0,015 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 217

Référence de l'article : CMC-697-217

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Alésage : 0,017 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 419

Référence de l'article : CMC-697-419

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Alésage : 0,019 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 421

Référence de l'article : CMC-697-421

Buse airless en titane pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Alésage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 423

Référence de l'article : CMC-697-423

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Alésage : 0,023 pouce

Buse sans air pour le marquage des lignes 621

Référence de l'article : CMC-697-621

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 60 degrés
Alésage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage des lignes 627

Référence de l'article : CMC-697-627

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 60 degrés
Alésage : 0,027 pouce

Pièces de rechange

Buse Airless pour le marquage de lignes 631

Référence de l'article : CMC-697-631

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 60 degrés
Alésage : 0,031 pouce

Bride

Référence de l'article : CMC-AR30PRO-02-006

Bride pour la fixation de la roue avant.
Convient aux modèles AR 30 Pro.

Bouteille avec 250 ml d'huile de pompe

Référence de l'article : CMC-BIO46

Fluido Bio 46
Convient aux pompes à piston CMC.
Cette huile spéciale prévient l'usure prématurée de la pompe.

Extension de la buse 45 cm

Référence de l'article : CMC-C94-017

Rallonge de buse de 45 cm de long pour une application facile des surfaces ou même des symboles.

Pièces de rechange

Rallonge de buse 60 cm

Référence de l'article : CMC-C94-018

Rallonge de buse de 60 cm de long pour une application facile des surfaces ou même des symboles.

Pistolet manuel airless court - Modèle C94

Référence de l'article : CMC-C94N

Pistolet Airless C94 court.

Raccordement : 1/4 pouce
Sans protection des mains, Sans porte-buse, Sans buse Airless

Goupille de verrouillage du marqueur

Référence de l'article : CMC-CDK90-01-007

convient à la machine de marquage CMC

Goupille fendue incluse

Filtre à huile hydraulique pour AR 30 Pro P

Référence de l'article : CMC-FO-0379V

adapté à la machine de marquage CMC
- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180

Pièces de rechange



Kit de conversion de la vanne principale 3/8 pouce

Référence de l'article : CMC-KIT00018

Kit de conversion de la vanne à bille en nouvelle vanne principale.
Se compose de :
- VS38-000 vanne principale
- raccord tournant avec tuyau de retour (avec extrémité métallique)
- Raccord en T pour manomètre

Bague d'étanchéité en cuivre 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Référence de l'article : CMC-OL00190

Bague d'étanchéité en cuivre 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Référence de l'article : CMC-OL00191



Pompe airless CMC P20

Référence de l'article : CMC-P20

Convient à la pompe airless CMC P20.



Siège de bille ø 25 pour P20

Référence de l'article : CMC-P20-002

Convient à la pompe airless CMC P20.



ø 25 Cage à billes

Référence de l'article : CMC-P20-003

Convient à la pompe airless CMC P20.



Douille de broche

Référence de l'article : CMC-P20-019

Convient à la pompe airless CMC P20.



Douille de broche

Référence de l'article : CMC-P20-033

Convient à la pompe airless CMC P20.

Pièces de rechange



Boule

Référence de l'article : CMC-P20-034

Convient à la pompe airless CMC P20.

Emballage pour pompe sans air P20

Référence de l'article : CMC-P20-039



Joint torique 2112 en PTFE

Référence de l'article : CMC-P20-044

Convient à la pompe airless CMC P20.



Jeu de joints d'étanchéité en couleur

Référence de l'article : CMC-P20-092

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Filtre à huile hydraulique pour AR 30 Pro P

Référence de l'article : CMC-P21-015

Boîte à outils en plastique

Référence de l'article : CMC-PI00004

Boîte à outils en plastique

convient aux machines de marquage CMC.

Poignée en plastique

Référence de l'article : CMC-PL0007

adapté à la machine de marquage CMC

Régulateur de pression 1/4 pouce pour système de peinture ou d'impression

Référence de l'article : CMC-PN00064

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

Pièces de rechange

Régulateur de pression 1/4 pouce pour système de peinture ou d'impression

Référence de l'article : CMC-PN00064

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

Manomètre 400 bar

Référence de l'article : CMC-PN00211

Manomètre avec une indication de pression maximale de 400 bar.

Roue pneumatique (roue avant) 8/3.00X4

Référence de l'article : CMC-RU00023

Roue avant pour la série AR 30 avec jante.
La roue en caoutchouc compense idéalement les légères irrégularités.
Dimension : 8/3.00X4



	Codice / Code	Descrizione	Description
14		VITE FISSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15		ELEMENTO DI ATTRITO RUOTA ANTERIORE	FRICTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORANIAIGHIFRO	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	MRZIOP	PEZZO MEDIO	POINTER PIECE
18	MRZIOP	PEZZO MEDIO	POINTER PIECE
19	RU00008	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	STD-00-111	SUPPORTO A CROCE	CROSS-SUPPORT
21	AR30PRO-02-004	SUPPORTO RUOTINO E MEDIO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE POINTER
22	CDR30-01-005	SUPPORTO SPECIALE CASSONCHIALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO 25x25x1	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GPCH4	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Unité de marquage avec roue

Référence de l'article : CMC-SU00030

Unité de marquage avec roue en plastique - pour maintenir en permanence la distance entre le pistolet de peinture et le support au même niveau.

Pièces de rechange

Roue de lecture pour encodeur

Référence de l'article : CMC-SU00031

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

Levier pour déclencher le pistolet à peinture ou la roue rotative

Référence de l'article : CMC-SU00156

adapté à la série AR 30 Pro

Tuyau d'aspiration

Référence de l'article : CMC-TV1ASPAR30

Chambre d'aspiration pour la série AR 30 avec pompes à membrane.

Tuyau de peinture haute pression 1/ 4" 10 mètres

Référence de l'article : CMC-TVAPR1/410MT

Tuyau de peinture haute pression

longueur : 10 mètres
Raccord : 1/ 4 pouce

Pièces de rechange



Tuyau de circulation

Référence de l'article : CMC-TVAPR1/41100I

Tuyau de circulation haute pression adapté à nouvelle vanne d'inversion VS38-000

Tuyau de peinture haute pression 1/ 4" 15 mètres de long

Référence de l'article : CMC-TVAPR1/415MT

Tuyau de peinture haute pression

longueur : 15 mètres
Raccord : 1/ 4 pouce

Filtre couleur haute pression 60 mesh

Référence de l'article : CMC-VE00062

convient à la machine de marquage CMC

longueur : 145 mm
Diamètre: 25 mm



Filtre d'aspiration K1000 bleu

Référence de l'article : CMC-VE00064

Convient aux machines CMC.

Pièces de rechange

Filtre couleur haute pression 30 mesh

Référence de l'article : CMC-VE00110

convient à la machine de marquage CMC

longueur : 145 mm
diamètre : 25 mm

Vanne principale 3/8 pouce

Référence de l'article : CMC-VS38-000

Pour passer du rétrolavage au pistolet.

Convient à la série CMC AR 30.

Deuxième pistolet manuel airless

Référence de l'article : CMC-2PAR30

Deuxième pistolet Airless manuel avec suspension, tuyau et déclenchement par câble.

Buse sans air pour les marquages de surface 219

Référence de l'article : CMC-662-219

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Trou de perçage : 0,019 pouce

Buse sans air pour le marquage des surfaces 421

Référence de l'article : CMC-662-421

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Trou de perçage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage des surfaces 423

Référence de l'article : CMC-662-423

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Trou de perçage : 0,023 pouce

Accessoires/extensions

Buse sans air pour les marquages de surface 521

Référence de l'article : CMC-662-521

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 50 degrés
Trou de perçage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 215

Référence de l'article : CMC-697-215

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Alésage : 0,015 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 217

Référence de l'article : CMC-697-217

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Alésage : 0,017 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 419

Référence de l'article : CMC-697-419

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Alésage : 0,019 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 421

Référence de l'article : CMC-697-421

Buse airless en titane pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Alésage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 423

Référence de l'article : CMC-697-423

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Alésage : 0,023 pouce

Buse sans air pour le marquage des lignes 621

Référence de l'article : CMC-697-621

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 60 degrés
Alésage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage des lignes 627

Référence de l'article : CMC-697-627

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 60 degrés
Alésage : 0,027 pouce

Accessoires/extensions

Buse Airless pour le marquage de lignes 631

Référence de l'article : CMC-697-631

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 60 degrés
Alésage : 0,031 pouce

Support HMC pour AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Référence de l'article : CMC-AR30P-03-015

Conviennent aux machines de marquage routier CMC suivantes :

AR 30 Pro P
AR 30 Pro P-25

Support pour HMC pour AR 30 PRO, AR 30 PRO-2C, L 40 et MAXX

Référence de l'article : CMC-AR30PRO-02-035

Support pour attelage de remorque.

Bouteille avec 250 ml d'huile de pompe

Référence de l'article : CMC-BIO46

Fluido Bio 46
Convient aux pompes à piston CMC.
Cette huile spéciale prévient l'usure prématurée de la pompe.

Accessoires/extensions

Extension de la buse 45 cm

Référence de l'article : CMC-C94-017

Rallonge de buse de 45 cm de long pour une application facile des surfaces ou même des symboles.

Rallonge de buse 60 cm

Référence de l'article : CMC-C94-018

Rallonge de buse de 60 cm de long pour une application facile des surfaces ou même des symboles.

Récipient pour les encres de marquage avec couvercle en acier inoxydable

Référence de l'article : CMC-CONTINOX30C

Récipient à peinture avec couvercle en acier inoxydable adapté à la série AR 30.
Diamètre de la cuve : 33 cm
Hauteur : 40 cm
Contenu : env. 30 litres

Accessoires/extensions

Perleuse en verre avec réservoir sous pression de 15,5 litres et pistolet à billes

Référence de l'article : CMC-DISPERL254050

Système de billes de verre composé de :
Réservoir sous pression pour billes de verre d'une capacité de 15,5 litres.
Pistolet à billes de verre pour l'introduction sûre et simple de billes de verre dans la peinture de marquage.



Système de perles de verre avec shaker conique

Référence de l'article : CMC-DISPERLAR30-CON

Système d'épandage de billes de verre par gravité avec système d'évacuation spécial.

Celui-ci empêche, grâce à la jupe, que les billes de verre réfléchissantes s'envolent et réduit ainsi la quantité de matériau utilisée.

CMC - HMC Chariot d'entraînement avec entraînement hydraulique pour machines de marquage routier

Référence de l'article : CMC-HMC-B

Augmentez votre productivité avec le chariot d'entraînement à commande hydraulique HMC de CMC. Celui-ci peut être monté derrière votre machine de marquage routier manuelle à l'aide d'un accouplement.
Avec moteur Briggs and Stratton.

Accessoires/extensions

CMC - HMC Chariot d'entraînement avec entraînement hydraulique pour machines de marquage routier avec

Référence de l'article : CMC-HMC-H

Augmentez votre productivité avec le chariot d'entraînement à commande hydraulique HMC de CMC. Celui-ci peut être monté derrière votre machine de marquage routier à main avec un accouplement.
Avec moteur Honda.

Réservoir de peinture de 50 litres en plastique

Référence de l'article : CMC-PL00199

Pour une performance accrue de vos travaux de marquage.
Réservoir de peinture de 50 litres pour votre machine de marquage CMC.
En plastique avec couvercle.



	Codice / Code	Descrizione	Description
14		VITE FISSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15		ELEMENTO DI ATTRITO RUOTA ANTERIORE	FRICTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORANEARIGPRO	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	MRZN1P	PEZZO MERINO	POINTER PIECE
18	MRZN1P	PEZZO MERINO	POINTER PIECE
19	RU00000	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	STD-00-111	SUPPORTO A CROCE	CROSS-SUPPORT
21	AR30PRO-02-004	SUPPORTO RUOTINO E MERINO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE POINTER
22	CDK00-01-000	SUPPORTO SPECIALE CANNOCCHIALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO 25x25x3	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GPC94	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Unité de marquage avec roue

Référence de l'article : CMC-SU00030

Unité de marquage avec roue en plastique - pour maintenir en permanence la distance entre le pistolet de peinture et le support au même niveau.



Enrouleur de tuyau pour les appareils sans air

Référence de l'article : CMC-VE00113

Enrouleur de tuyau pour machines de marquage routier Airless. (sans tuyau)
Contient 10 mètres de tuyau 1/4 pouce ou 12 mètres de tuyau 3/8 pouce.