

CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Bezvzduchový stroj na značenie ciest s piestovým čerpadlom 6,17 l/min a

Číslo položky:
CMC-AR30PROP-CMPR

Dĺžka:
155 cm

Šírka:
77 cm

Výška:
128 cm

Hmotnosť:
210 kg

Vytvorené 30.12.2025



RMCD



Popis

Profesionálny stroj na značenie ciest pre malé a stredne veľké práce v profesionálnom alebo komunálnom sektore! Vybavený piestovým čerpadlom, kompresorom a jedinečným RMCD - zariadením na kontrolu cestného značenia.

Benzínový motor:

- Briggs & Stratton Vanguard
- Výkon 6 k
- Alternátor na nabíjanie batérie
- Elektrický a manuálny štartér
- Pneumatická bezvzduchová pištoľ CMC P20
- Pracovné svetlo a rotačné svetlo

Kompresor:

- 120 litrov za minútu
- pre pneumatické spúšťanie pištole

Trysky:

- so štandardnou tryskou: 419

Popis

Voliteľná výbava:

- Rozmetadlo sklenených guľôčok s 15,5-litrovou tlakovou nádržou a guľôčkovou pištoľou

Batéria:

RMCD - zariadenie na kontrolu dopravného značenia

Pravdepodobne najjednoduchšie použiteľný systém na označovanie ciest!

S farebným displejom s vysokým rozlíšením a jedinečným systémom RMCD-Drive!

Škálovateľné podľa vašich požiadaviek!

- Zariadenie s riadkovou medzerou s 8 individuálne nastaviteľnými predvoľbami
- Senzor na teplotu pôdy, teplotu vzduchu a vlhkosť
- Telematický systém s automatickým hlásením o pokládke
- K dispozícii v 12 jazykoch
- Mimoriadne jednoduchá obsluha

Pozrite si naše videá na YouTube a odkaz na webovú stránku RMCD.

Rozšírenie vášho ručne vedeného stroja:

S HMC - hydraulicky poháňaným pojazdným vozíkom (pozri ďalšie články).

Parkovacia brzda:

Brzda na zadnom kolese je novo navrhnutá.

Nastaviteľné dvojité predné koleso,

na vyznačenie úzkych polomerov. Počas práce ju možno zablokovat alebo odblokovat pomocou páčky na riadidlách. Tvrdosť riadenia možno nastaviť pomocou samostatného ovládača.

Teleskopický priezor

na jednoduché počiatkové značenie alebo presné preznačenie existujúcich čiar.

Riadidlá

výškovo nastaviteľné.

Držiak na vedro s farbou

(individuálne nastaviteľný)

Bezvzduchové hydraulické piestové čerpadlo

- max. prevádzkový tlak 210 barov
- max. objemový prietok 6,17 l/min

Prídavná lakovacia pištoľ:

Túto pištoľ možno použiť ako ručnú pištoľ na šablóny alebo povrchové značky alebo ako pištoľ na linky pomocou spúšťacej rukoväte. Štandardná tryska na 10-20 cm čiar. (Šírka čiar sa môže meniť od 5 cm do 30 cm výmenou trysky a/alebo nastavením výšky pištole).

Značkovač s kolieskom:

na udržiavanie konštantnej vzdialenosti medzi lakovacou pištoľou a vozovkou.

MAX. ŠÍRKA ČIARY:

50 cm (možné len s vhodným príslušenstvom)

Náhradné diely



Vkladací filter do pištole na farbu s veľkosťou ôk 100 (žltý)

Číslo položky: BER-2004


Zásuvný filter pre striekaciu pištoľ na farby so 100 okami (žltý).
Na filtrovanie značkovacej farby v striekacej pištoli.
Ideálny pre polyuretánové farby.



Vkladací filter do pištole na farby s veľkosťou ôk 50 (biely)

Číslo položky: BER-FM2002

Vkladací filter striekacej pištole na farbu s 50 okami (biely)
Na filtrovanie značkovacej farby v striekacej pištoli.



Parkovacia brzda kompletná

Číslo položky: CMC -KIT00047

Pre sériu AR a pohonný vozík HMC.



Guľový ventil 3/8"

Číslo položky: CMC-00085

Na prepnutie z funkcie spätného preplachovania na funkciu označova-
vania.



Hadica na maľovanie s dĺžkou 10 metrov

Číslo položky: CMC-10H



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvor: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 421

Číslo položky: CMC-662-421

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvor: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 423

Číslo položky: CMC-662-423

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvor: 0,023 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 521

Číslo položky: CMC-662-521

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 50 stupňov

Otvor: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,015 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,017 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titánová bezvzduchová tryska na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,023 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,027 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,031 palca



Príruba

Číslo položky: CMC-AR30PRO-02-006

Príruba na upevnenie predného kola.

Vhodná pre modely AR 30 Pro.



Fľaša s 250 ml oleja

Číslo položky: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Vhodné pre piestové čerpadlá CMC.


Špeciálny olej zabráňuje predčasnému opotrebovaniu čerpadla.



Ručná bezvzduchová pištoľ krátka - model C94

Číslo položky: CMC-C94-002


Chránič ruky pre ručnú bezvzduchovú pištoľ C94



Predĺženie trysky 45 cm

Číslo položky: CMC-C94-017

Predĺženie trysky s dĺžkou 45 cm na jednoduché nanášanie na povrchy alebo dokonca na symboly.



Predĺženie dýzy 60 cm

Číslo položky: CMC-C94-018

Predĺženie trysky s dĺžkou 60 cm na jednoduché nanášanie na povrchy alebo dokonca na symboly.



CMC Model C 94 N - Ručná bezvzduchová pištoľ krátka

Číslo položky: CMC-C94N

Bezvzduchová pištoľ C94 krátka.

Pripojenie: 1/4 palca

Bez chrániča rúk, Bez držiaka trysky, Bez bezvzduchovej trysky



Zaistovací kolík pre značku

Číslo položky: CMC-CDK90-01-007

Vhodné pre značkovací stroj CMC

Súčasťou dodávky je závlačka

Náhradné diely




Hydraulický olejový filter pre AR 30 Pro P

Číslo položky: CMC-FO-0379V

vhodné pre značkovací stroj CMC

- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



Žltý rotačný maják

Číslo položky: CMC-FRRTG

Žlté rotujúce svetlo / výstražné svetlo pre váš značkovací stroj.



Prestavbová súprava hlavného ventilu 3/8 palca

Číslo položky: CMC-KIT00018

Súprava na prestavbu guľového ventilu na nový hlavný ventil.

Skladá sa z:

- VS38-000 hlavný ventil
- otočná armatúra so spätnou hadicou (s kovovou koncovkou)
- T-prípojka pre manometer



Medený tesniaci krúžok 1/2" 21 x 27 x 1,5)

Číslo položky: CMC-OL00190

Náhradné diely




Medený tesniaci krúžok 3/8" (17 x 23 x 1,5)

Číslo položky: CMC-OL00191



Konektor DIR M 1/4 - F GIR 3/8


Číslo položky: CMC-P00-027



Bezvzduchové čerpadlo CMC P20

Číslo položky: CMC-P20

Vhodné pre bezvzduchové čerpadlo CMC P20.




Guľôčkové sedlo ø 25 pre P20

Číslo položky: CMC-P20-002

Vhodné pre bezvzduchové čerpadlo CMC P20.


Náhradné diely



ø 25 klietka na gule

Číslo položky: CMC-P20-003


Vhodné pre bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



Puzdro vretena

Číslo položky: CMC-P20-019


Vhodné pre bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



Puzdro vretena

Číslo položky: CMC-P20-033

Vhodné pre bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



Lopta

Číslo položky: CMC-P20-034


Vhodné pre bezvzduchové čerpadlo CMC P20.

Náhradné diely



Obal pre bezvzduchové čerpadlo P20

Číslo položky: CMC-P20-039




O-krúžok 2112 z PTFE

Číslo položky: CMC-P20-044

Vhodné pre bezvzduchové čerpadlo CMC P20.

Sada farebných tesnení

Číslo položky: CMC-P20-092



Hydraulický olejový filter pre AR 30 Pro P

Číslo položky: CMC-P21-015



Plastový box na náradie

Číslo položky: CMC-PI00004

Skriňa na náradie z plastu

vhodný pre značkovacie stroje CMC.



Plastová rukoväť

Číslo položky: CMC-PL00044

vhodné pre značkový stroj CMC

Priemer: 27 mm



Regulátor tlaku 1/4 palca pre farebný alebo tlakový systém

Číslo položky: CMC-PN00064

Na prepnutie z funkcie spätného preplachovania na funkciu označovania.



Tlakomer 400 bar

Číslo položky: CMC-PN00211

Tlakomer s maximálnym zobrazením tlaku 400 bar.

Náhradné diely



Pneumatické koleso (predné koleso) 8/3.00X4

Číslo položky: CMC-RU00058

Predné koleso pre sériu AR 30 s ráfikom.

Gumené koleso ideálne vyrovnáva mierne nerovnosti.

Rozmery: 8/3.00X4



Označovacia jednotka s kolieskom

Číslo položky: CMC-SU00030

Značkovacia jednotka s plastovým kolieskom - na udržanie vzdialenosti medzi lakovacou pištoľou a podkladom vždy na rovnej úrovni.

Code / Code	Description	Description
14	TYPE POSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATO DI ATTACCO RUOTA ANTERIORE	PROCTOR DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	PIEDO TERENO	FOOT-HEEL PIECE
18	PIEDO TERENO	FOOT-HEEL PIECE
19	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A TRECE	TRUSS SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTINO E MEDIO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE MOTOR
22	SUPPORTO SPECIALE CARROZONALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO SCELGO	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Zberné koliesko pre snímač

Číslo položky: CMC-SU00031

Na zaznamenávanie rýchlosti stroja.

Vnútorný priemer držiaka: 10 mm




Páka na spúšťanie lakovacej pištole alebo otočného kolieska

Číslo položky: CMC-SU00156

vhodné pre sériu AR 30 Pro



Náhradné diely



Držiak na označovaciu jednotku (marker)

Číslo položky: CMC-SU00222



Nasávacia hadica

Číslo položky: CMC-TV1ASPAR30

Sacia hadica pre sériu AR 30 s membránovými čerpadlami.




Vysokotlaková hadica na farbu 1/4" 10 metrov

Číslo položky: CMC-TVAPR1/410MT

Vysokotlaková hadica na farbu

Dĺžka: 10 metrov

Pripojenie: 1/4 palca



Cirkulačná hadica

Číslo položky: CMC-TVAPR1/41100I

Vysokotlaková cirkulačná hadica vhodná pre nový prepínací ventil VS38-000



Vysokotlaková hadica na farbu 1/4" s dĺžkou 15 metrov

Číslo položky: CMC-TVAPR1/415MT

Vysokotlaková hadica na farbu

Dĺžka: 15 metrov

Pripojenie: 1/4 palca




Vysokotlakový farebný filter 60 ok

Číslo položky: CMC-VE00062

vhodné pre značkovací stroj CMC

Dĺžka: 145 mm

priemer 25 mm



Sací filter K1000 modrý

Číslo položky: CMC-VE00064

Vhodné pre stroje CMC.



Vysokotlakový farebný filter s 30 okami

Číslo položky: CMC-VE00110

vhodné pre značkovací stroj CMC

Dĺžka: 145 mm

Priemer: 25 mm


Náhradné diely



Držiak trysky pre bezvzduchovú trysku 1 1/16 " (17,4 mm) pre bezvzduchové trysky

Číslo položky: CMC-VE00123

Držiak trysky 1 1/16" (17,4 mm) pre bezvzduchové trysky




Hlavný ventil 3/8 palca

Číslo položky: CMC-VS38-000

Na prepínanie zo spiatočky na pištoľ.

Vhodné pre sériu CMC AR 30.



RMCD - Nasávací filter 28 x 1,5 mm - 60 ôk

Číslo položky: RMCD-22906

Sací filter 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Sací filter krátky. Zosilnená verzia.



Druhá ručná bezvzduchová pištoľ

Číslo položky: CMC-2PAR30

Druhá ručná bezvzduchová pištoľ so závesom, hadicou a uvoľňovacím lankom.



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvor: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 421

Číslo položky: CMC-662-421

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvor: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 423

Číslo položky: CMC-662-423

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvor: 0,023 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 521

Číslo položky: CMC-662-521

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 50 stupňov

Otvor: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,015 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,017 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titánová bezvzduchová tryska na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,023 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,027 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,031 palca



Držiak HMC pre AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Číslo položky: CMC-AR30P-03-015

Vhodné pre nasledujúce stroje CMC na značenie ciest:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25



Držiak pre HMC pre AR 30 PRO, AR 30 PRO-2C, L 40 a MAXX

Číslo položky: CMC-AR30PRO-02-035

Držiak na pripojenie prívesu.



Fľaša s 250 ml oleja

Číslo položky: CMC-BIO46

Fluidio Bio 46

Vhodné pre piestové čerpadlá CMC.


Špeciálny olej zabraňuje predčasnému opotrebovaniu čerpadla.



CMC C 94 Ručná pištoľ s predlžovacou tryskou a 10 m hadicou

Číslo položky: CMC-C94+P+10H


Aby bolo možné vykonávať značenie plôch na väčšie vzdialenosti. Vrátane 45 cm predĺženia trysky



Predĺženie trysky 45 cm

Číslo položky: CMC-C94-017


Predĺženie trysky s dĺžkou 45 cm na jednoduché nanášanie na povrchy alebo dokonca na symboly.



Predĺženie dýzy 60 cm

Číslo položky: CMC-C94-018

Predĺženie trysky s dĺžkou 60 cm na jednoduché nanášanie na povrchy alebo dokonca na symboly.



Nádoba na značkovacie farby s vekom z nehrdzavejúcej ocele

Číslo položky: CMC-CONTINOX30C

Nádoba na farbu z nehrdzavejúcej ocele s vekom, ktorá sa hodí k sérii AR 30.

Priemer: 33 cm

Výška: 30 cm: 40 cm

Kapacita: cca 30 litrov



Sklenená koráľková trepačka s tlakovou nádržou 15,5 litra a koráľkovou pištoľou

Číslo položky: CMC-DISPERL254050

Systém sklenených guľičiek pozostávajúci z:
Tlaková nádrž na sklenené perly s objemom 15,5 litra.
Pištoľ na sklenené guľôčky na bezpečné a jednoduché vkladanie sklenených guľôčok do označovacej farby.



Systém sklenených perličiek s kónickou šejkrou na sklenené perličky

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitačný systém rozptylu sklenených guľičiek so špeciálnym výstupným systémom.

Ten zabraňuje odľahčovaniu reflexných sklenených guľičiek cez zásteru a znižuje tak množstvo použitého materiálu.



Žltý rotačný maják

Číslo položky: CMC-FRRTG

Žlté rotujúce svetlo / výstražné svetlo pre váš značkový stroj.



CMC - HMC Pohonný vozík s hydraulickým pohonom pre stroje na značenie ciest

Číslo položky: CMC-HMC-B

Zvýšte svoju produktivitu s hydraulicky poháňaným vozíkom HMC od spoločnosti CMC. Tento vozík sa dá namontovať za ručný stroj na značenie ciest pomocou závesu.
S motorom Briggs and Stratton.



Vozík CMC - HMC s hydraulickým pohonom pre stroje na značenie ciest s motorom Honda

Číslo položky: CMC-HMC-H

Zvýšte svoju produktivitu s hydraulicky poháňaným vozíkom HMC od spoločnosti CMC. Ten sa dá namontovať za váš ručný stroj na značenie ciest so spojkou. S motorom Honda.



50 litrová plastová nádrž na farbu

Číslo položky: CMC-PL00199

Pre rozšírenú výkonnostnú súpravu vášho značenia. 50-litrová nádrž na farbu pre váš značkový stroj CMC. Vyrobená z plastu s vekom.



Označovacia jednotka s kolieskom

Číslo položky: CMC-SU00030

Značková jednotka s plastovým kolieskom - na udržanie vzdialenosti medzi lakovacou pištoľou a podkladom vždy na rovnakej úrovni.

Code - Code	Description	Description
14	VITE PISAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	BLINDATO DI ATTACCO RUOTA	PROTECTOR DEVICE OF THE FRONT
16	BORCELLA ANTERIORE	WHEEL
17	BORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
18	BORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
19	BORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
20	BORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
21	BORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
22	BORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
23	BORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
24	BORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK



Hadicový navijak pre bezvzduchové zariadenia

Číslo položky: CMC-VE00113

Hadicový bubon pre bezvzduchové stroje na značenie ciest. (bez hadice)

Pojme 10 metrov hadice 1/4 palca alebo 12 metrov hadice 3/8 palca.



Držiak trysky pre bezvzduchovú trysku 11/16 " (17,4 mm) pre bezvzduchové trysky

Číslo položky: CMC-VE00123

Držiak trysky 11/16" (17,4 mm) pre bezvzduchové trysky



Predĺženie trysky 45 cm - 11/16 palcový / 17,46 mm závit z nehrdzavejúcej ocele

Číslo položky: RMCD-FM63010F

Predĺženie dýzy pre závit 11/16 palca (17,46 mm).

Dĺžka: Dĺžka: 45 cm

Materiál: Obzvlášť stabilný a odolný.

Pripojenie na maliarsku pištoľ: 11/16 palca / 17,46 mm

Pripojenie držiaka trysky: 11/16 palca / 17,46 mm



RMCD - Plus + Advanced

Číslo položky: RMCD-Plus-ADV

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšie ovládanie strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti



RMCD - Plus Professional

Číslo položky: RMCD-Plus-PRO

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšie ovládanie strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti



Štandard RMCD

Číslo položky: RMCD-Plus-STD

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšiu obsluhu strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti



Katalóg cestného značenia

Číslo položky: STR_SM_92

Katalóg produktov na použitie ako interaktívny dokument pdf! Katalóg môžete použiť v časti Na stiahnutie v jazyku podľa vlastného výberu.

Ak požadujete aj katalóg s cenami (len pre existujúcich zákazníkov alebo na požiadanie), dajte nám vedieť.
