

CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Ilmaton tiemeraintäkone mäntäpumpulla 6,17 L/min ja kompressorilla varus-

Tuotenumero:
CMC-AR30PROP-CMPR

Pituus:
155 cm

Leveys:
77 cm

Korkeus:
128 cm

Paino:
210 kg

Luotu 30.12.2025

**RMCD**

Kuvaus

Ammattimainen tiemeraintäkone pieniin ja keskisuuriin urakoihin ammattilais- tai kuntasektorilla! Varustettu mäntäpumpulla, kompressorilla ja ainutlaatuisella RMCD - Road Marking Control Device -laitteella.

Bensiinimoottori:

- Briggs & Stratton Vanguard
- Teho 6 hv
- Vaihtovirtageneraattori akun lataamista varten
- Sähkö- ja käsimkäynnistin
- Pneumaattinen ilmaton pistooli CMC P20
- Työvalo ja pyörivä valo

Kompressor:

- 120 litraa / minuutti
- pneumaattiseen laukaisuun

Suuttimet:

- vakiosuuttimella: 419

Kuvaus

Lisävarusteena:

- Lasihelmilevitin, jossa on 15,5 litran painesäiliö ja helmipistooli.

Akku:

RMCD - tiemerkintöjen valvontalaite

Todennäköisesti helppokäyttöisin tiemerkintäjärjestelmä!

Korkearesoluutiosisella värinäytöllä ja ainutlaatuisella RMCD-Drive-ajolla!

Skaalautuva tarpeidesi mukaan!

- Linjarajauslaite, jossa on 8 yksilöllisesti säädettävää esiasetusta.
- Maaperän lämpötilan, ilman lämpötilan ja kosteuden tunnistava anturi.
- Telematiikkajärjestelmä, jossa on automaattinen asennusraportti
- Saatavana 12 kielellä
- Erittäin yksinkertainen käyttö

Katso YouTube-videot ja linkki RMCD:n verkkosivuille.

Käsin ohjattavan koneen laajennus:

HMC:llä - hydraulisesti vetävällä ajokärryllä (ks. seuraavat artikkelit).

Seisontajarru:

Uudelleen suunniteltu jarru takapyörässä.

Säädettävä kaksinkertainen etupyörä,

tiukkojen säteiden merkitsemiseen. Se voidaan lukita tai avata työn aikana ohjaustangossa olevalla vivulla. Ohjauksen kovuutta voidaan säätää erillisellä säätimellä.

Teleskooppivisiiri

yksinkertaiseen alkumerkintään tai olemassa olevien linjojen tarkkaan uudelleenmerkintään.

Ohjaustanko

korkeussäädettävä.

Pidike maaliämpärille

(erikseen säädettävissä)

Ilmaton hydraulinen mäntäpumppu

- maks. käyttöpaine 210 bar
- maks. tilavuusvirta 6,17 l / min

Lisämaalipistooli:

Tätä voidaan käyttää käsikäyttöisenä pistoolina sabluunoita tai pintamerkintöjä varten tai pistoolina viivoja varten liipaisukahvaa käyttäen. Vakiosuutin 10-20 cm:n viivalle. (Viivan leveys voi vaihdella 5 cm:stä 30 cm:iin vaihtamalla suutinta ja/tai säätämällä pistoolin korkeutta).

Merkintäkone pyörällä:

Maalipistoolin ja ajoradan välisen etäisyyden pitämiseksi vakiona.

MAX. LINJAN LEVEYS:

50 cm (mahdollista vain sopivilla lisävarusteilla)



Maalipistoolin suodatin 100 mesh (keltainen)

Tuotenumero: BER-2004


Maaliruiskupistoolin pistokesuodatin 100 mesh (keltainen).
Merkintämaalin suodattamiseen maaliruiskupistoolissa.
Ihanteellinen polyuretaanimaaleille.



Maalipistoolin suodatin 50 mesh (valkoinen)

Tuotenumero: BER-FM2002

Maaliruiskun suodatin 50 Mesh (valkoinen)
Merkintämaalin suodattamiseen maaliruiskupistoolissa.



Seisontajarru valmis

Tuotenumero: CMC -KIT00047

AR-sarjaa ja HMC-ajovaunua varten.



Palloventtiili 3/8"

Tuotenumero: CMC-00085

Vaihdetaan takaisinsuihkutoiminnosta merkintätoimintoon.



Maaliletku 10 metriä pitkä

Tuotenumero: CMC-10H



Airless-suutin pintamerkintöjä varten 219

Tuotenumero: CMC-662-219

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 421

Tuotenumero: CMC-662-421

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 423

Tuotenumero: CMC-662-423

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,023 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 521

Tuotenumero: CMC-662-521

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 50 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 215

Tuotenumero: CMC-697-215

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,015 tuumaa



Airless-suutin linjamerkintää varten 217

Tuotenumero: CMC-697-217

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,017 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 419

Tuotenumero: CMC-697-419

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 421

Tuotenumero: CMC-697-421

Titaaninen airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Suihkukulma: 40 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 423

Tuotenumero: CMC-697-423

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,023 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 621

Tuotenumero: CMC-697-621

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 627

Tuotenumero: CMC-697-627

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,027 tuumaa



Poraus: 0,031 tuumaa




Laippa etupyörän kiinnittämistä varten.
Sopii AR 30 Pro -malleihin.



Erikoisöljy estää pumpun ennenaikaisen kulumisen.




Käsisuojaus käsikäyttöiseen ilmattomaan pistooliin C94



Suuttimen jatke 45 cm

Tuotenumero: CMC-C94-017

Suuttimen jatke 45 cm:n pituinen, jotta pintoja tai jopa symboleja on helppo levittää.



Suuttimen jatke 60 cm

Tuotenumero: CMC-C94-018

Suuttimen jatke 60 cm, jolla on helppo levittää pintoja tai jopa symboleja.



CMC Model C 94 N - Käsikäyttöinen airless-pistooli lyhyt

Tuotenumero: CMC-C94N

Airless-pistooli C94 lyhyt.

Liitäntä: 1/4 tuumaa

Ilman käsisuojaa, Ilman suuttimen pidikettä, Ilman airless-suutinta.



Merkin lukitustappi

Tuotenumero: CMC-CDK90-01-007

Soveltuu CMC-merkintäkoneelle

Sisältää sulkutapin




Hydrauliöljyn suodatin AR 30 Pro P:hen

Tuotenumero: CMC-FO-0379V

sopii CMC-merkintäkoneeseen

- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



Keltainen pyörivä majakka

Tuotenumero: CMC-FRRTG

Keltainen pyörivä valo / varoitusvalo merkintäkoneellesi.



Muuntosarja pääventtiili 3/8 tuumaa

Tuotenumero: CMC-KIT00018

Muuntosarja palloventtiilistä uuteen pääventtiiliin.

Koostuu seuraavista osista:

- VS38-000 pääventtiili
- kääntyvä liitin paluuletkulla (metallipää)
- T-liitin jakotukkia varten



Kuparinen tiivisterengas 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Tuotenumero: CMC-OL00190




Kuparinen tiivisterengas 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Tuotenumero: CMC-OL00191



Liitin DIR M 1/4 - F GIR 3/8


Tuotenumero: CMC-P00-027



CMC P20 Airless-pumppu

Tuotenumero: CMC-P20


Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.



Pallon istukka ø 25 P20:lle

Tuotenumero: CMC-P20-002


Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.



Ø 25 pallohäkki

Tuotenumero: CMC-P20-003


Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.



Karan holkki

Tuotenumero: CMC-P20-019


Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.



Karan holkki

Tuotenumero: CMC-P20-033

Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.



Pallo


Tuotenumero: CMC-P20-034

Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.



Airless-pumpun P20 pakkaus

Tuotenumero: CMC-P20-039




O-rengas 2112, PTFE

Tuotenumero: CMC-P20-044

Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.

Tiivistesarja väritiivisteet

Tuotenumero: CMC-P20-092



Hydrauliöljyn suodatin AR 30 Pro P:hen

Tuotenumero: CMC-P21-015



Muovinen työkalulaatikko

Tuotenumero: CMC-PI00004

Muovista valmistettu työkalulaatikko

sopii CMC-merkintäkoneisiin.



Muovinen kahva

Tuotenumero: CMC-PL00044

sopii CMC-merkintäkoneeseen

Halkaisija: 27 mm



Paineensäädin 1/4 tuumaa väri- tai painejärjestelmää varten

Tuotenumero: CMC-PN00064

Vaihdetaan takaisinsuihkutoiminnosta merkintätoimintoon.



Painemittari 400 bar

Tuotenumero: CMC-PN00211

Painemittari, jonka enimmäispaineen näyttö on 400 bar.



Ilmapyörä (etupyörä) 8/3.00X4

Tuotenumero: CMC-RU00058

Etupyörä AR 30 -sarjan vanteella.

Kumipyörä kompensoi ihanteellisesti pienet epätasaisuudet.

Mitat: 8/3.00X4



Code / Code	Description	Description
14	TYPE POSITIONING CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATO DE APORTE PISTOLA	PROTECT DEVICE OF THE FRONT
16	FORNELLAS APTORAS	FRONT FORK
17	PIEDZO TERGIDO	POD-THER PACE
18	PIEDZO TERGIDO	POD-THER PACE
19	PIEDZO TERGIDO	POD-THER PACE
20	PIEDZO TERGIDO	POD-THER PACE
21	PIEDZO TERGIDO	POD-THER PACE
22	PIEDZO TERGIDO	POD-THER PACE
23	PIEDZO TERGIDO	POD-THER PACE
24	PIEDZO TERGIDO	POD-THER PACE

Merkintäyksikkö pyörällä

Tuotenumero: CMC-SU00030

Merkintäyksikkö muovipyörällä - pitää maalipistoolin ja alustan välisen etäisyyden aina samalla tasolla.



Enkooderin poimintapyörä

Tuotenumero: CMC-SU00031

Koneen nopeuden tallentamiseen.


Kiinnikkeen sisähalkaisija: 10 mm

Vipu maalipistoolin tai pyörivän pyörän laukaisuun.

Tuotenumero: CMC-SU00156

sopii AR 30 Pro -sarjaan





Merkintäyksikön (merkintälaitteen) pidike

Tuotenumero: CMC-SU00222



Imuletku

Tuotenumero: CMC-TV1ASPAR30

Imuletku AR 30 -sarjan kalvopumpuille.




Korkeapaineletku 1/4" 10 metriä

Tuotenumero: CMC-TVAPR1/410MT

Korkeapaineinen maaliletku

Pituus: pituus: 10 metriä

Liitäntä: 4 tuuman liitäntä: 1/4 tuumaa



Kiertovesiletku

Tuotenumero: CMC-TVAPR1/41100I

Korkeapaineinen kiertovesiletku, joka soveltuu uusi vaihtuventtiili VS38-000



Korkeapainemaaliletku 1/4" 15 metriä pitkä

Tuotenumero: CMC-TVAPR1/415MT

Korkeapaineinen maaliletku

Pituus: pituus: 15 metriä

Liitäntä: 4 tuuman liitäntä: 1/4 tuumaa




Korkeapaineinen värisuodatin 60 mesh

Tuotenumero: CMC-VE00062

sopii CMC-merkintäkoneeseen

Pituus: pituus: 145 mm

halkaisija 25 mm



Imusuodatin K1000 sininen

Tuotenumero: CMC-VE00064

Soveltuu CMC-koneisiin.



Korkeapaineinen värisuodatin 30 mesh

Tuotenumero: CMC-VE00110

sopii CMC-merkintäkoneeseen

Pituus: pituus: 145 mm


Halkaisija: 25 mm



Suuttimen pidike airless-suuttimelle 11/16 " (17,4 mm) airless-suuttimille.

Tuotenumero: CMC-VE00123

Suuttimen pidike 11/16 " (17,4 mm) ilmattomille suuttimille.




Pääventtiili 3/8 tuumaa

Tuotenumero: CMC-VS38-000

Siirtyminen takaisinvedosta pistooliin.

Sopii CMC AR 30 -sarjaan.



RMCD - Imusuodatin 28 x 1,5 mm - 60 silmäkoko

Tuotenumero: RMCD-22906

Sisäänottosuodatin 28 x 1,5 IG 60 Mesh (silmäkoko)
Imusuodatin lyhyt. Vahvistettu versio.



Toinen käsikäyttöinen airless-pistooli

Tuotenumero: CMC-2PAR30

Toinen käsikäyttöinen airless-pistooli, jossa on jousitus, letku ja vaijerin irrotus.



Airless-suutin pintamerkintöjä varten 219

Tuotenumero: CMC-662-219

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 421

Tuotenumero: CMC-662-421

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 423

Tuotenumero: CMC-662-423

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,023 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 521

Tuotenumero: CMC-662-521

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 50 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 215

Tuotenumero: CMC-697-215

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,015 tuumaa



Airless-suutin linjamerkintää varten 217

Tuotenumero: CMC-697-217

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,017 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 419

Tuotenumero: CMC-697-419

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 421

Tuotenumero: CMC-697-421

Titaaninen airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Suihkukulma: 40 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 423

Tuotenumero: CMC-697-423

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,023 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 621

Tuotenumero: CMC-697-621

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 627

Tuotenumero: CMC-697-627

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,027 tuumaa

Lisävarusteet/laajennukset



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 631

Tuotenumero: CMC-697-631

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,031 tuumaa



Pidike HMC AR 30 Pro-P:lle, AR 30 Pro P-25:lle

Tuotenumero: CMC-AR30P-03-015

Sopii seuraaviin CMC:n tiimerkintäkoneisiin:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25



HMC:n pidike AR 30 PRO:lle, AR 30 PRO-2C:lle, L 40:lle ja MAXX:lle.

Tuotenumero: CMC-AR30PRO-02-035

Kiinnike perävaunun kytkentää varten.



Pullo, jossa 250 ml pumppuöljyä

Tuotenumero: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Soveltuu CMC-mäntäpumppuihin.

Erikoisöljy estää pumpun ennenaikaisen kulumisen.


Lisävarusteet/laajennukset



CMC C 94 Käsikäyttöinen pistooli, jossa on suuttimen jatke ja 10 metrin letku.

Tuotenumero: CMC-C94+P+10H


Pystyä tekemään aluumerkintöjä pidemmällä etäisyyksillä. Sisältää 45 cm:n suuttimen jatkeen



Suuttimen jatke 45 cm

Tuotenumero: CMC-C94-017


Suuttimen jatke 45 cm:n pituinen, jotta pintoja tai jopa symboleja on helppo levittää.



Suuttimen jatke 60 cm

Tuotenumero: CMC-C94-018

Suuttimen jatke 60 cm, jolla on helppo levittää pintoja tai jopa symboleja.



Merkintämaalien säiliö, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kansi

Tuotenumero: CMC-CONTINOX30C

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu maalisäiliö, jossa on kansi ja joka sopii AR 30 -sarjaan.

Halkaisija: 33 cm

Korkeus: cm: 40 cm

Tilavuus: 30 litraa

Lisävarusteet/laajennukset



Lasihelmisekoitin, jossa on 15,5 litran painesäiliö ja helmipistooli.

Tuotenumero: CMC-DISPERL254050

Lasihelmijärjestelmä, joka koostuu seuraavista osista:
Lasihelmien painesäiliö, jonka tilavuus on 15,5 litraa.
Lasihelmipistooli lasihelmien turvallista ja helppoa asettamista merkintäväriin varten.



Lasihelmijärjestelmä, jossa on kartiomainen lasihelmisekoitin

Tuotenumero: CMC-DISPERLAR30-CON

Painovoimainen lasihelmien hajotusjärjestelmä, jossa on erityinen ulostulojärjestelmä.

Tämä estää heijastinlasihelmiä puhaltamasta pois esiliinan läpi ja vähentää näin käytetyn materiaalin määrää.



Keltainen pyörivä majakka

Tuotenumero: CMC-FRRTG

Keltainen pyörivä valo / varoitusvalo merkintäkoneellesi.



CMC - HMC Hydraulisella voimansiirrolla varustettu ajovaunu tiemerkin-täkoneille

Tuotenumero: CMC-HMC-B

Laajenna tuottavuuttasi CMC:n hydraulisesti ohjatun HMC-ajovaunun avulla. Se voidaan asentaa käsikäyttöisen tiemerkin-täkoneesi taakse vetokoukulla.
Briggs and Stratton -moottorilla.

Lisävarusteet/laajennukset



CMC - HMC hydraulisella voimansiirrolla varustettu ajovaunu Honda-moottorilla varustetuille tiemerkintä-


Tuotenumero: CMC-HMC-H

Laajenna tuottavuuttasi CMC:n hydraulisesti ohjatun HMC-ajovaunun avulla. Se voidaan asentaa kytkimellä varustetun käsi-käyttöisen tiemerkintäkoneesi taakse. Hondan moottorilla.

50 litran muovinen maalisäiliö

Tuotenumero: CMC-PL00199

Merkintätyön laajennettuun suorituskykysarjaan. 50 litran maalisäiliö CMC-merkintäkoneeseesi. Valmistettu muovista kannella varustettuna.



Merkintäyksikkö pyörällä

Tuotenumero: CMC-SU00030

Merkintäyksikkö muovipyörällä - pitää maalipistoolin ja alustan välisen etäisyyden aina samalla tasolla.

Code - Code	Description	Description
14	VITE PISAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATO DA ATTIZIO RUOTA	PROTECTOR DEVICE OF THE FRONT
16	FORCELLA ANTERIORE	WHEEL
17	RUOTA ANTERIORE	FRONT FORK
18	RUOTA POSTERIORE	POSTERIOR FORK
19	RUOTA POSTERIORE	POSTERIOR FORK
20	RUOTA POSTERIORE	WHEEL OF THE OIL SUPPORT
21	RUOTA POSTERIORE	CROSS SUPPORT
22	RUOTA POSTERIORE	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF
23	RUOTA POSTERIORE	THE POSTER
24	RUOTA POSTERIORE	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
25	RUOTA POSTERIORE	SUPPORT OF THE OIL GROUP
26	RUOTA POSTERIORE	OIL GROUP

Letkukela airless-laitteille

Tuotenumero: CMC-VE00113

Letkukela ilmattomiin tiemerkintäkoneisiin. (ilman letkua)

Tilaa 10 metriä 1/4 tuuman letkua tai 12 metriä 3/8 tuuman letkua.



Lisävarusteet/laajennukset



Suuttimen pidike airless-suuttimelle 11/16 " (17,4 mm) airless-suuttimille.

Tuotenumero: CMC-VE00123

Suuttimen pidike 11/16 " (17,4 mm) ilmattomille suuttimille.



Suuttimen jatke 45 cm - 11/16 tuuman / 17,46 mm kierre ruostumaton terästä.

Tuotenumero: RMCD-FM63010F

Suuttimen jatkeet 11/16 tuuman (17,46 mm) kierteelle.

Pituus: Pituus: 45 cm.

Materiaali: Materiaali: Ruostumaton teräs - Eriyisen vakaa ja kestävä.

Maalipistoolin liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm

Suuttimen pidikkeen liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm



RMCD - Plus + Advanced

Tuotenumero: RMCD-Plus-ADV

RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED -laitteella olemme kehittäneet täysin uuden järjestelmän, jolla tiemerkintäkoneita voidaan käyttää entistä helpommin ja joka perustuu RMCD-CAN-väyläjärjestelmään. Vaihtelevasti konfiguroitavissa oleva järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia.



RMCD - Plus Professional

Tuotenumero: RMCD-Plus-PRO

RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL -laitteella olemme kehittäneet täysin uuden järjestelmän, jolla tiemerkintäkoneita voidaan käyttää entistä helpommin ja joka perustuu RMCD-CAN-väyläjärjestelmään. Vaihtelevasti konfiguroitavissa oleva järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia.

Lisävarusteet/laajennukset



RMCD-standardi

Tuotenumero: RMCD-Plus-STD

RMCD-Road Marking Control Device STANDARD -laitteella olemme kehittäneet täysin uuden, RMCD-CAN-väyläjärjestelmään perustuvan järjestelmän, jonka avulla tiemerkitäkoneita voidaan käyttää entistä helpommin. Vaihtelevasti konfiguroitavissa oleva järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia.



Tiemerkintäluettelo

Tuotenumero: STR_SM_92

Tuoteluettelo käytettäväksi interaktiivisena pdf-dokumenttina! Voit käyttää tuotekuvastoa kohdassa Lataukset valitsemallasi kielellä.

Jos tarvitset myös hintaluettelon (vain nykyisille asiakkaille tai pyynnöstä), ilmoita siitä meille.
