

STRAMAT 2K τρίψιμο πλαστικό 2K/4H κυκλοφορίας κίτρινο σε δοχείο 10 kg

Αριθμός αντικειμένου:

OKA-114-1023.001

Βάρος:

10 kg

31.12.2023

RAL 1023
verkehrsgelb

Περιγραφή

Το STRAMAT 2K Traffic Surface Coating είναι ένα αντιδραστικό ψυχρό πλαστικό σύστημα πολλαπλών συστατικών με εξαιρετική αντοχή στην τριβή και υψηλή αντιολισθητική ικανότητα.

Οι επιφάνειες σήμανσης που παράγονται με την επίστρωση επιφανειών κυκλοφορίας STRAMAT 2C είναι μόνιμα ελαστικές, μη θερμοπλαστικές καθώς και ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Η επίστρωση επιφανειών κυκλοφορίας STRAMAT 2C χρησιμοποιείται κυρίως για επιφάνειες σήμανσης μεγάλης έκτασης, όπως ποδηλατόδρομοι, νησίδες κυκλοφορίας και λωρίδες πολλαπλών χρήσεων.



Σκληρυντικό ψυχρής πλαστικής σκόνης σε δοχείο 150 g

Αριθμός αντικειμένου: OKA-110.K200.150

Σκληρυντικό σε σκόνη (σκληρυντικό υπεροξειδίου) για όλα τα ψυχρά πλαστικά υλικά