

## STRAMAT 2K tworzywo sztuczne do wcierania 2K/4H kolor żółty w pojemniku 10 kg



RAL 1023  
verkehrsgelb

Numer artykułu:  
OKA-114-1023.001

Waga:  
10 kg

Utworzono 31.12.2023



### Opis

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating jest reaktywnym, wieloskładnikowym systemem zimnych tworzyw sztucznych o doskonałej odporności na ścieranie i wysokiej odporności na poślizg.

Powierzchnie znakujące wykonane przy użyciu STRAMAT 2C Traffic Surface Coating są trwale elastyczne, nietermoplastyczne, jak również odporne na warunki atmosferyczne i mają długą żywotność.

#### OBSZARY ZASTOSOWANIA:

STRAMAT 2C Traffic Surface Coating jest stosowany głównie do wielkopowierzchniowego oznakowania powierzchni, takich jak ścieżki rowerowe, wysepki drogowe i pasy wielofunkcyjne.

# Części zamienne



## Utwardzacz proszkowy do tworzyw sztucznych na zimno w pojemniku 150 g

Numer artykułu: OKA-110.K200.150

Utwardzacz w proszku (utwardzacz nadtlenkowy) do wszystkich zimnych tworzyw sztucznych

---