

# BORUM LineEraser (24 trzpienie) obcinarka do rond



Numer artykułu:

BOR-900228

Długość:

114 cm

Szerokość:

60 cm

Wysokość:

90 cm

Waga:

204 kg

Utworzono 25.11.2024



## Opis

Ważący nieco ponad 200 kg LineEraser jest solidny i stabilny.

A dzięki dwóm kołom przednim i dwóm skrętnym kołom tylnym, jak na swoją wagę, jest niezwykle łatwy w manewrowaniu.

W zakresie wydajności LineEraser może usunąć około 200 metrów na godzinę oznakowania o grubości 1 milimetra i szerokości 200 milimetrów.

Borum® LineEraser jest kompaktowy i łatwy w manewrowaniu. Podwójny pas napędza głowicę tnącą, która jest wyposażona w trzy noże.

- Do usuwania cienkich warstw (np. zimnych śladów farby) należy użyć 48-ostrzowego noża z węglików spiekanych.
- Do usuwania grubszych warstw (np. termoplastycznych) użyj 24-szpilkowego noża z węglików spiekanych.

**Szerokość robocza:** do 25 cm (10 in.)

**Silnik:** Briggs & Stratton, 13,5 KM (10 Kw).

Zawiera głowicę z 3 x 24-szpilkowymi nożami z węglików spiekanych



## BORUM LineEraser (24 trzpień) obcinarka do rond

Numer artykułu: BOR-501604

Opryskiwacz bezpowietrzny CMC z pompą membranową 12000 N do wszystkich prac malarskich.

Wydajność pompy: 7 l/min

Maksymalne ciśnienie: 250 bar

Silnik: 3 PS elektryczny

Napięcie: 230 V

Waga: 53 kg

### Wyposażenie:

- Armatura z manometrem
  - Wąż ssący z mini filtrem, wąż powrotny i zawór kulowy
  - Wąż wysokociśnieniowy 1/4 l = 10 m
-

# Akcesoria/Rozszerzenia