

DTF 35 SH met elektromotor 15 kW



Artikelnummer:

ARX-800024

Lengte:

138 cm

Breedte:

68 cm

Hoogte:

113 cm

Gewicht:

307 kg

Gemaakt 15.08.2025

Beschrijving

Bij de Von Arx DTF 35 SH wordt het te frezen oppervlak niet afgeklopt maar zorgvuldig afgeslepen. Hierdoor rijdt de machine soepel en wordt een gelijkmatig fijn freesbeeld bereikt. De DTF 35 SH heeft een freescilinder voorzien van diamantschijven die het materiaal op de millimeter nauwkeurig verwijderen.

Stroomvoorziening: 3 x 400 V, 50 HZ

Snijbreedte: 35 cm

Afstand tot de muur: 10,7 cm

Zaagdiepte: tot 25 mm

Vermogen: 15 kW

Levering zonder freesgereedschap, trommels, enz.

Afstandhouder 2 mm



Artikelnummer: ARX-600947

Volledig uitgeruste trommel voor het groeven en frezen van asfalt en beton, alsook voor oppervlaktebehandeling.

Bestaande uit:

65 st. Tussenschijven,
66 st. Diamantschijven Turbo

Afstandhouder 4 mm



Artikelnummer: ARX-600948

Volledig uitgeruste trommel voor het groeven en frezen van asfalt en beton, alsook voor oppervlaktebehandeling.

Bestaande uit:

65 st. Tussenschijven,
66 st. Diamantschijven Turbo

Afstandhouder 5 mm



Artikelnummer: ARX-600949

Volledig uitgeruste trommel voor het groeven en frezen van asfalt en beton, alsook voor oppervlaktebehandeling.

Bestaande uit:

65 st. Tussenschijven,
66 st. Diamantschijven Turbo



Enkel snijblad / diamantschijf - 230 mm / 9 " - Normaal

Artikelnummer: ARX-600950

Volledig uitgeruste trommel voor het groeven en frezen van asfalt en beton, alsook voor oppervlaktebehandeling.

Bestaande uit:

65 st. Tussenschijven,
66 st. Diamantschijven Turbo



Enkel snijblad / diamantschijf - 230 mm / 9 " - Normaal

Artikelnummer: ARX-600951

Volledig uitgeruste trommel voor het groeven en frezen van asfalt en beton, alsook voor oppervlaktebehandeling.

Bestaande uit:

65 st. Tussenschijven,

66 st. Diamantschijven Turbo

Lege freestrommel / freescilinder

Artikelnummer: ARX-800113

Volledig uitgeruste trommel voor het groeven en frezen van asfalt en beton, alsook voor oppervlaktebehandeling.

Bestaande uit:

65 st. Tussenschijven,

66 st. Diamantschijven Turbo





Freescilinder compleet 350 mm breed - 80 x 4 mm - Normaal

Artikelnummer: ARX-600306

Volledig uitgeruste trommel voor het groeven en frezen van asfalt en beton, alsook voor oppervlaktebehandeling.

Bestaande uit:

65 st. Tussenschijven,

66 st. Diamantschijven Turbo



Freescilinder compleet 350 mm breed - 63 x 4 mm - Hard

Artikelnummer: ARX-800037

Volledig uitgeruste trommel voor het groeven en frezen van asfalt en beton, alsook voor oppervlaktebehandeling.

Bestaande uit:

65 st. Tussenschijven,

66 st. Diamantschijven Turbo



Freescilinder compleet 350 mm breed - 54 x 5 mm - Regular


Artikelnummer: ARX-800038

Volledig uitgeruste trommel voor het groeven en frezen van asfalt en beton, alsook voor oppervlaktebehandeling.

Bestaande uit:

65 st. Tussenschijven,

66 st. Diamantschijven Turbo



Freescilinder compleet 350 mm breed - 63 x 4 mm - Hard

Artikelnummer: ARX-800039

Volledig uitgeruste trommel voor het groeven en frezen van asfalt en beton, alsook voor oppervlaktebehandeling.

Bestaande uit:

65 st. Tussenschijven,

66 st. Diamantschijven Turbo

Freescilinder compleet 350 mm breed - 63 x 4 mm - Normaal



Artikelnummer: ARX-800047

Volledig uitgeruste trommel voor het groeven en frezen van asfalt en beton, alsook voor oppervlaktebehandeling.

Bestaande uit:

65 st. Tussenschijven,

66 st. Diamantschijven Turbo

Freescilinder compleet 350 mm breed - 63 x 4 mm - Hard



Artikelnummer: ARX-800048

Volledig uitgeruste trommel voor het groeven en frezen van asfalt en beton, alsook voor oppervlaktebehandeling.

Bestaande uit:

65 st. Tussenschijven,

66 st. Diamantschijven Turbo
