

DTF 35 SH με ηλεκτροκινητήρα 22 kW



Αριθμός αντικειμένου:

ARX-800072

Μήκος:

138 cm

Πλάτος:

71 cm

Ύψος:

113 cm

Βάρος:

410 kg

15.08.2025

Περιγραφή

Με το Von Arx DTF 35 SH, η επιφάνεια που πρόκειται να φρεζαριστεί δεν χτυπιέται, αλλά λειαίνεται προσεκτικά. Αυτό δίνει στη μηχανή μια ομαλή οδήγηση και επιτυγχάνει ένα ομοιόμορφο λεπτό σχέδιο φρεζαρίσματος. Το DTF 35 SH διαθέτει κύλινδρο φρεζαρίσματος εφοδιασμένο με διαμαντένιους δίσκους που αφαιρούν το υλικό με ακρίβεια χιλιοστού.

Τροφοδοσία ρεύματος: 3 x 400 V, 50 HZ

Πλάτος κοπής: 35 cm

Απόσταση από τον τοίχο: 10,7 cm

Βάθος κοπής: μέχρι 25 mm

Ισχύς: Ισχύς: 22 kW

Παράδοση χωρίς εργαλεία φρεζαρίσματος, τύμπανα κ.λπ.

Αποστάτης 2 mm



Αριθμός αντικειμένου: ARX-600947

Πλήρως εξοπλισμένο τύμπανο για αυλάκωση και φρεζάρισμα της ασφάλτου και του σκυροδέματος, καθώς και για επεξεργασία επιφανειών.

Αποτελείται από:

65 τεμ. Ενδιάμεσους δίσκους,

66 τεμ. Διαμαντένιοι δίσκοι Turbo



Αριθμός αντικειμένου: ARX-600948

Πλήρως εξοπλισμένο τύμπανο για αυλάκωση και φρεζάρισμα της ασφάλτου και του σκυροδέματος, καθώς και για επεξεργασία επιφανειών.

Αποτελείται από:

65 τεμ. Ενδιάμεσους δίσκους,

66 τεμ. Διαμαντένιοι δίσκοι Turbo



Αριθμός αντικειμένου: ARX-600949

Πλήρως εξοπλισμένο τύμπανο για αυλάκωση και φρεζάρισμα της ασφάλτου και του σκυροδέματος, καθώς και για επεξεργασία επιφανειών.

Αποτελείται από:

65 τεμ. Ενδιάμεσους δίσκους,

66 τεμ. Διαμαντένιοι δίσκοι Turbo



Μονή λεπίδα κοπής / Διαμαντένιος

Αριθμός αντικειμένου: ARX-600950

Πλήρως εξοπλισμένο τύμπανο για αυλάκωση και φρεζάρισμα της ασφάλτου και του σκυροδέματος, καθώς και για επεξεργασία επιφανειών.

Αποτελείται από:

65 τεμ. Ενδιάμεσους δίσκους,

66 τεμ. Διαμαντένιοι δίσκοι Turbo




Μονή λεπίδα κοπής / Διαμαντένιος

Αριθμός αντικειμένου: ARX-600951

Πλήρως εξοπλισμένο τύμπανο για αυλάκωση και φρεζάρισμα της ασφάλτου και του σκυροδέματος, καθώς και για επεξεργασία επιφανειών.

Αποτελείται από:

65 τεμ. Ενδιάμεσους δίσκους,
66 τεμ. Διαμαντένιοι δίσκοι Turbo



Κενό τύμπανο φρεζαρίσματος / κύλινδρος φρεζαρίσματος

Αριθμός αντικειμένου: ARX-800113

Πλήρως εξοπλισμένο τύμπανο για αυλάκωση και φρεζάρισμα της ασφάλτου και του σκυροδέματος, καθώς και για επεξεργασία επιφανειών.

Αποτελείται από:

65 τεμ. Ενδιάμεσους δίσκους,
66 τεμ. Διαμαντένιοι δίσκοι Turbo



Κύλινδρος φρεζαρίσματος πλήρης 350 mm πλάτος - 80 x 4 mm - Κανονικός

Αριθμός αντικειμένου: ARX-600306

Πλήρως εξοπλισμένο τύμπανο για αυλάκωση και φρεζάρισμα της ασφάλτου και του σκυροδέματος, καθώς και για επεξεργασία επιφανειών.

Αποτελείται από:

65 τεμ. Ενδιάμεσους δίσκους,
66 τεμ. Διαμαντένιοι δίσκοι Turbo



Κύλινδρος φρεζαρίσματος πλήρης 350 mm πλάτος - 63 x 4 mm - Σκληρός

Αριθμός αντικειμένου: ARX-800037

Πλήρως εξοπλισμένο τύμπανο για αυλάκωση και φρεζάρισμα της ασφάλτου και του σκυροδέματος, καθώς και για επεξεργασία επιφανειών.

Αποτελείται από:

65 τεμ. Ενδιάμεσους δίσκους,
66 τεμ. Διαμαντένιοι δίσκοι Turbo



Κύλινδρος φρεζαρίσματος πλήρης 350 mm πλάτος - 54 x 5 mm - Κανονικός

Αριθμός αντικειμένου: ARX-800038

Πλήρως εξοπλισμένο τύμπανο για αυλάκωση και φρεζάρισμα της ασφάλτου και του σκυροδέματος, καθώς και για επεξεργασία επιφανειών.

Αποτελείται από:

65 τεμ. Ενδιάμεσους δίσκους,
66 τεμ. Διαμαντένιοι δίσκοι Turbo



Κύλινδρος φρεζαρίσματος πλήρης 350 mm πλάτος - 63 x 4 mm - Σκληρός

Αριθμός αντικειμένου: ARX-800039

Πλήρως εξοπλισμένο τύμπανο για αυλάκωση και φρεζάρισμα της ασφάλτου και του σκυροδέματος, καθώς και για επεξεργασία επιφανειών.

Αποτελείται από:

65 τεμ. Ενδιάμεσους δίσκους,
66 τεμ. Διαμαντένιοι δίσκοι Turbo



Κύλινδρος φρεζαρίσματος πλήρης 350 mm πλάτος - 63 x 4 mm - Κανονικός

Αριθμός αντικειμένου: ARX-800047

Πλήρως εξοπλισμένο τύμπανο για αυλάκωση και φρεζάρισμα της ασφάλτου και του σκυροδέματος, καθώς και για επεξεργασία επιφανειών.

Αποτελείται από:

65 τεμ. Ενδιάμεσους δίσκους,
66 τεμ. Διαμαντένιοι δίσκοι Turbo



Κύλινδρος φρεζαρίσματος πλήρης 350 mm πλάτος - 63 x 4 mm - Σκληρός

Αριθμός αντικειμένου: ARX-800048

Πλήρως εξοπλισμένο τύμπανο για αυλάκωση και φρεζάρισμα της ασφάλτου και του σκυροδέματος, καθώς και για επεξεργασία επιφανειών.

Αποτελείται από:

65 τεμ. Ενδιάμεσους δίσκους,
66 τεμ. Διαμαντένιοι δίσκοι Turbo
