

DTF 35 SH med elmotor 22 kW



Artikelnummer:

ARX-800072

Längd:

138 cm

Bredd:

71 cm

Höjd:

113 cm

Vikt:

410 kg

Skapad den 15.08.2025

Beskrivning

Med Von Arx DTF 35 SH slås ytan som ska fräsas inte av utan slipas ner försiktigt. Detta ger maskinen en jämn gång och ger ett jämnt fint fräsmönster. DTF 35 SH har en fräscylinder utrustad med diamantskivor som avlägsnar materialet med millimeterprecision.

Strömförsörjning: 3 x 400 V, 50 HZ

Skärbredd: 35 cm

Avstånd till väggen: 10,7 cm

Skärdjup: Upp till 25 mm

Ström: Effekt: 22 kW

Leverans utan fräsverktyg, trummor etc.

Distans 2 mm



Artikelnummer: ARX-600947

Komplett utrustad trumma för spårning och fräsning av asfalt och betong, samt för ytbehandling.

Bestående av:

65 st. Mellanskivor,

66 st. Diamantskivor Turbo

Distans 4 mm



Artikelnummer: ARX-600948

Komplett utrustad trumma för spårning och fräsning av asfalt och betong, samt för ytbehandling.

Bestående av:

65 st. Mellanskivor,

66 st. Diamantskivor Turbo

Distans 5 mm



Artikelnummer: ARX-600949

Komplett utrustad trumma för spårning och fräsning av asfalt och betong, samt för ytbehandling.

Bestående av:

65 st. Mellanskivor,

66 st. Diamantskivor Turbo



Enkelt skärblad / diamantskiva - 230 mm / 9 " - Normal

Artikelnummer: ARX-600950

Komplett utrustad trumma för spårning och fräsning av asfalt och betong, samt för ytbehandling.

Bestående av:

65 st. Mellanskivor,

66 st. Diamantskivor Turbo



Enkelt skärblad / diamantskiva - 230 mm / 9 " - Normal

Artikelnummer: ARX-600951

Komplett utrustad trumma för spårning och fräsning av asfalt och betong, samt för ytbehandling.

Bestående av:

65 st. Mellanskivor,

66 st. Diamantskivor Turbo

Tom kvarntrumma / kvarncylinder

Artikelnummer: ARX-800113

Komplett utrustad trumma för spårning och fräsning av asfalt och betong, samt för ytbehandling.

Bestående av:

65 st. Mellanskivor,

66 st. Diamantskivor Turbo



Fräscylinder komplett 350 mm bredd - 80 x 4 mm - Vanlig



Artikelnummer: ARX-600306

Komplett utrustad trumma för spårning och fräsning av asfalt och betong, samt för ytbehandling.

Bestående av:

65 st. Mellanskivor,

66 st. Diamantskivor Turbo

Fräscylinder komplett 350 mm bredd - 63 x 4 mm - Hård



Artikelnummer: ARX-800037

Komplett utrustad trumma för spårning och fräsning av asfalt och betong, samt för ytbehandling.

Bestående av:

65 st. Mellanskivor,

66 st. Diamantskivor Turbo

Fräscylinder komplett 350 mm bredd - 54 x 5 mm - Vanlig



Artikelnummer: ARX-800038

Komplett utrustad trumma för spårning och fräsning av asfalt och betong, samt för ytbehandling.

Bestående av:

65 st. Mellanskivor,

66 st. Diamantskivor Turbo

Fräscylinder komplett 350 mm bredd - 63 x 4 mm - Hård



Artikelnummer: ARX-800039

Komplett utrustad trumma för spårning och fräsning av asfalt och betong, samt för ytbehandling.

Bestående av:

65 st. Mellanskivor,

66 st. Diamantskivor Turbo

Fräscylinder komplett 350 mm bredd - 63 x 4 mm - Standard



Artikelnummer: ARX-800047

Komplett utrustad trumma för spårning och fräsning av asfalt och betong, samt för ytbehandling.

Bestående av:

65 st. Mellanskivor,

66 st. Diamantskivor Turbo

Fräscylinder komplett 350 mm bredd - 63 x 4 mm - Hård



Artikelnummer: ARX-800048

Komplett utrustad trumma för spårning och fräsning av asfalt och betong, samt för ytbehandling.

Bestående av:

65 st. Mellanskivor,

66 st. Diamantskivor Turbo
