

## DTF 35 SH mit Elektromotor 25 kW



Artikelnummer:

ARX-800073

Länge:

138 cm

Breite:

71 cm

Höhe:

113 cm

Gewicht:

410 kg

Erstellt am 15.08.2025

## Beschreibung

Mit der Von Arx DTF 35 SH wird der zu bearbeitende Untergrund nicht abgeschlagen sondern sorgfältig "abgeschliffen". Dadurch hat die Maschine ein ruhiges Fahrverhalten und erzielt ein gleichmäßig feines Fräsbild. Die DTF 35 SH hat einen mit Diamantscheiben bestückten Fräszylinder der das Material millimetergenau entfernt.

**Stromversorgung:** 3 x 480 V, 60 HZ

**Schnittbreite:** 35 cm

**Abstand zur Wand:** 10,7 cm

**Schnitttiefe:** bis 25 mm

**Leistung:** 25 kW

Lieferung ohne Fräswerkzeuge, Trommeln, usw.

## Abstandhalter 2 mm

Artikelnummer: ARX-600947

Komplett bestückte Tromm zum Rillieren und Abfräsen von Asphalt und Beton, sowie zur Oberflächenbearbeitung.

Bestehend aus:

65 Stk. Zwischenscheiben,  
66 Stk. Diamantscheiben Turbo

---



## Abstandhalter 4 mm

Artikelnummer: ARX-600948

Komplett bestückte Tromm zum Rillieren und Abfräsen von Asphalt und Beton, sowie zur Oberflächenbearbeitung.

Bestehend aus:

65 Stk. Zwischenscheiben,  
66 Stk. Diamantscheiben Turbo

---



## Abstandhalter 5 mm

Artikelnummer: ARX-600949

Komplett bestückte Tromm zum Rillieren und Abfräsen von Asphalt und Beton, sowie zur Oberflächenbearbeitung.

Bestehend aus:

65 Stk. Zwischenscheiben,  
66 Stk. Diamantscheiben Turbo

---



## Einzelne Schneideklinge / Diamant- scheibe - 230 mm / 9 " - Hart

Artikelnummer: ARX-600950

Komplett bestückte Tromm zum Rillieren und Abfräsen von Asphalt und Beton, sowie zur Oberflächenbearbeitung.

Bestehend aus:

65 Stk. Zwischenscheiben,  
66 Stk. Diamantscheiben Turbo

---





## Einzelne Schneideklinge / Diamantscheibe - 230 mm / 9'' - Normal

Artikelnummer: ARX-600951

Komplett bestückte Tromm zum Rillieren und Abfräsen von Asphalt und Beton, sowie zur Oberflächenbearbeitung.

Bestehend aus:

65 Stk. Zwischenscheiben,  
66 Stk. Diamantscheiben Turbo

---

## Leere Frästrommel / Fräszylinder

Artikelnummer: ARX-800113

Komplett bestückte Tromm zum Rillieren und Abfräsen von Asphalt und Beton, sowie zur Oberflächenbearbeitung.

Bestehend aus:

65 Stk. Zwischenscheiben,  
66 Stk. Diamantscheiben Turbo

---



## Fräszylinder komplett 350 mm Breite - 80 x 4 mm - Regular



Artikelnummer: ARX-600306

Komplett bestückte Tromm zum Rillieren und Abfräsen von Asphalt und Beton, sowie zur Oberflächenbearbeitung.

Bestehend aus:

65 Stk. Zwischenscheiben,  
66 Stk. Diamantscheiben Turbo

---

## Fräszylinder komplett 350 mm Breite - 63 x 4 mm - Hart



Artikelnummer: ARX-800037

Komplett bestückte Tromm zum Rillieren und Abfräsen von Asphalt und Beton, sowie zur Oberflächenbearbeitung.

Bestehend aus:

65 Stk. Zwischenscheiben,  
66 Stk. Diamantscheiben Turbo

---

## Fräszylinder komplett 350 mm Breite - 54 x 5 mm - Regular



Artikelnummer: ARX-800038


Komplett bestückte Tromm zum Rillieren und Abfräsen von Asphalt und Beton, sowie zur Oberflächenbearbeitung.

Bestehend aus:

65 Stk. Zwischenscheiben,  
66 Stk. Diamantscheiben Turbo

---

## Fräszylinder komplett 350 mm Breite - 54 x 5 mm - Hart



Artikelnummer: ARX-800039

Komplett bestückte Tromm zum Rillieren und Abfräsen von Asphalt und Beton, sowie zur Oberflächenbearbeitung.

Bestehend aus:

65 Stk. Zwischenscheiben,  
66 Stk. Diamantscheiben Turbo

---

## Fräszylinder komplett 350 mm Breite - 63 x 4 mm - Regular



Artikelnummer: ARX-800047

Komplett bestückte Tromm zum Rillieren und Abfräsen von Asphalt und Beton, sowie zur Oberflächenbearbeitung.

Bestehend aus:

65 Stk. Zwischenscheiben,

66 Stk. Diamantscheiben Turbo

---

## Fräszylinder komplett 350 mm Breite - 99 x 2 mm - Hart



Artikelnummer: ARX-800048

Komplett bestückte Tromm zum Rillieren und Abfräsen von Asphalt und Beton, sowie zur Oberflächenbearbeitung.

Bestehend aus:

65 Stk. Zwischenscheiben,

66 Stk. Diamantscheiben Turbo

---