

U12 maszyna do znakowania dróg na zimno z tworzywa sztucznego 250 litrów



Numer artykułu:
CMC-U12-250-CST

Długość:
368 cm

Szerokość:
140 cm

Wysokość:
215 cm

Utworzono 31.12.2025



Opis

Samojezdna maszyna do znakowania dróg z katiplastu. Bardzo wydajna samojezdna maszyna do znakowania dróg z tworzyw sztucznych na zimno. W zależności od wyposażenia można wykonywać oznakowanie płaskie, aglomeratowe lub żebrowane.

Wyposażona w:

Silnik Diesla 50 KM, stopień V

Kompresor 827 l/min

Zbiornik zimnego tworzywa 250 l

Zbiornik na perełki 80 l (maks. 0,5 bar)

1 automatyczny pistolet do koralików

Dostawa bez odpowiednich butów do aplikacji!

Możliwe są również linie 30 cm z odpowiednim wyposażeniem (opcja)

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Zestaw do linii 30 cm

Numer artykułu: CMC-KIT30CMST

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Fotel kierowcy dla L350/AR300/250 CST

Numer artykułu: CMC-PL00058



oznakowanie aglomeratu butów - 10 cm

Numer artykułu: CMC-SCA100-02-000



But rysunkowy 12 cm do oznaczeń płaskich i profilowych

Numer artykułu: CMC-SCA120-01-000

Części zamienne



oznakowanie aglomeratu butów - 12 cm

Numer artykułu: CMC-SCA120-02-000



15 cm but do rysowania do oznaczeń płaskich i profilowych

Numer artykułu: CMC-SCA150-01-000



oznakowanie aglomeratu butów - 15 cm

Numer artykułu: CMC-SCA150-02-000



20 cm stopka rysunkowa do oznaczeń płaskich i profilowych

Numer artykułu: CMC-SCA200-01-000

Części zamienne



oznakowanie aglomeratu butów - 20 cm

Numer artykułu: CMC-SCA200-02-000



But rysunkowy 25 cm do oznaczeń płaskich i profilowych

Numer artykułu: CMC-SCA250-01-000



oznakowanie aglomeratu butów - 30 cm

Numer artykułu: CMC-SCA300-02-000



Koło podbierające dla enkodera

Numer artykułu: CMC-SU00031

Do rejestrowania prędkości urządzenia.

Średnica wewnętrzna uchwytu: 10 mm



Automat liniowy szczelinowy C8000

Numer artykułu: CMC-EL00032

C8000 Line Gap Machine:

CMC Line Gap Machine dla maszyn do znakowania CMC.

Należy również zwrócić uwagę na produkty RMCD - Road Marking Control Device.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Zestaw do linii 30 cm

Numer artykułu: CMC-KIT30CMST



oznakowanie aglomeratu butów - 10 cm

Numer artykułu: CMC-SCA100-02-000



But rysunkowy 12 cm do oznaczeń płaskich i profilowych

Numer artykułu: CMC-SCA120-01-000

Akcesoria/Rozszerzenia



oznakowanie aglomeratu butów - 12 cm

Numer artykułu: CMC-SCA120-02-000



15 cm but do rysowania do oznaczeń płaskich i profilowych

Numer artykułu: CMC-SCA150-01-000



oznakowanie aglomeratu butów - 15 cm

Numer artykułu: CMC-SCA150-02-000



20 cm stopka rysunkowa do oznaczeń płaskich i profilowych

Numer artykułu: CMC-SCA200-01-000

Akcesoria/Rozszerzenia



oznakowanie aglomeratu butów - 20 cm

Numer artykułu: CMC-SCA200-02-000



But rysunkowy 25 cm do oznaczeń płaskich i profilowych

Numer artykułu: CMC-SCA250-01-000



30 cm stopka rysunkowa do oznaczeń płaskich i profilowych

Numer artykułu: CMC-SCA300-01-000



oznakowanie aglomeratu butów - 30 cm

Numer artykułu: CMC-SCA300-02-000



Standard RMCD

Numer artykułu: RMCD-Plus-STD

Dzięki RMCD-Road Marking Control Device STANDARD opracowaliśmy zupełnie nowy system do obsługi maszyn do znakowania dróg z większą wygodą, oparty na systemie magistrali RMCD-CAN. Zmiennie konfigurowalny system oferuje szeroki zakres zastosowań.



Katalog oznaczeń drogowych

Numer artykułu: STR_SM_92

Katalog produktów do wykorzystania jako interaktywny dokument pdf!

Katalog można pobrać w wybranym języku.

Jeśli potrzebujesz również katalogu z cenami (tylko dla obecnych klientów lub na życzenie), daj nam znać.
