

# RMCD-näppäinmoduuli 8 painiketta - Merkintöjen syöttämiseen



Tuotenumero:

BPL-B12500

Luotu 19.02.2024



## Kuvaus

RMCD-näppäimistö - RMCD Professionalille  
Merkintäesiasetusten nopeaan ja helppoon valintaan.  
2 riviä, joissa kummassakin 4 näppäintä  
Numeroitu 1-8



## RMCD-ohjaamon ohjaussauvan ohjaussauva

Tuotenumero: BPL-4000109

RMCD-Drive Cab Joystick on RMCD-ratkaisun ohjausyksikkö.



## Deutsch-pistoke, 3-napainen, ylivalettu, IP67, 0,75mm<sup>2</sup>

Tuotenumero: BPL-4001901

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

RMCD:n paineanturia varten - Tiemeraintöjen ohjauslaitteisto



## RMCD-näyttö OPUS B3 Eco Basic QT (Eco Basic QT)

Tuotenumero: BPL-4001903

Sopii:  
RMCD-standardi  
RMCD-Advanced  
RMCD-Professional



## RMCD-paineanturi

Tuotenumero: BPL-4001945

Elektroninen paineanturi; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
1/4" ulkokierre  
rAnaloginen signaali; 4...20 mA


## RMCD-kooderi



Tuotenumero: BPL-4001946

Mitat:

L = 76mm: Halkaisija 36,5mm / L = 76mm  
ilman poimintapyörää



## RMCD CAN-väylä

Tuotenumero: BPL-4001977

soveltuu RMCD-Road-Marking-Control-Device-laitteeseen.



## Y-kaapeli KMM RMCD-aseemasta RMCD- näppäimistöön

Tuotenumero: BPL-4002134

sopiva RMCD-Key-Pad - Professional



## Kotelo, jossa on piirilevy ja kaapeli

Tuotenumero: BPL-A1005812

Sisältää piirilevyn ja kaapelisarjan kokoamisen.  
Enkooderin kaapeli mukana.

Kaapeli lisäantureita, telematiikkamoduulia ja toimilaitteita varten.



## M12 kaapelipistorasia kulmikas 5m

**Tuotenumero:** BPL-B12090-CPS-002

5 metrin 4-napainen CAN-kaapeli, jossa on 120 ohmin vastus.

RMCD:n (Road Marking Control Device) kooderille.

---



## RMCD-näppäinmoduuli 8 painiketta - Merkintöjen syöttämiseen

**Tuotenumero:** BPL-B12500

RMCD-näppäimistö - RMCD Professionalille  
Merkintäesiasetusten nopeaan ja helppoon valintaan.  
2 riviä, joissa kummassakin 4 näppäintä  
Numeroitu 1-8

---




## Antennikaapeli

**Tuotenumero:** PRO-136000198

koottu mustista säikeistä, 1mm<sup>2</sup>, L=2m.

---



## Telematiikkajärjestelmän antenni

**Tuotenumero:** PRO-157000121

Mobiiliradio/GNSS-kombi-kattoantenni, litteän suorakulmainen,  
kattokiinnitys ruuvausta varten.

---





## CANlink mobile 3657 telematiikka- moduulia varten

Tuotenumero: PRO-253004097

Langaton CAN-liitäntä tiedonvaihtoa varten  
r2G/GSM/GPRS/EDGE-, 3G/UMTS/HSPA- ja 4G/LTE-verkkojen kautta  
maailmanlaajuisesti.

---

# Lisävarusteet/laajennukset




## Kosteus- ja lämpötilamittari

Tuotenumero: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Lähetin kytkettäville antureille



## CT-SF22-C3 Pienoispyrometri

Tuotenumero: MEP-4800103.003

soveltuu RMCD:hen - Edistyneet



## RMCD-Advanced

Tuotenumero: RMCD-ADV

RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED -laitteella olemme kehittäneet täysin uuden järjestelmän, jolla tiemerkinäkoneita voidaan käyttää entistä helpommin ja joka perustuu RMCD-CAN-väyläjärjestelmään. Vaihtelevasti konfiguroitavissa oleva järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia.



## RMCD-ammattilainen

Tuotenumero: RMCD-PRO

RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL -laitteella olemme kehittäneet täysin uuden järjestelmän, jolla tiemerkinäkoneita voidaan käyttää entistä helpommin ja joka perustuu RMCD-CAN-väyläjärjestelmään. Vaihtelevasti konfiguroitavissa oleva järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia.



## RMCD-standardi

Tuotenumero: RMCD-STD

RMCD-Road Marking Control Device STANDARD -laitteella olemme kehittäneet täysin uuden, RMCD-CAN-väyläjärjestelmään perustuvan järjestelmän, jonka avulla tiemerkitäkoneita voidaan käyttää entistä helpommin. Vaihtelevasti konfiguroitavissa oleva järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia.

---