

# STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H traffic grey w pojemniku 12 kg



RAL 7042  
verkehrsgrau A

Numer artykułu:  
OKA-113.7042.001

Waga:  
12 kg

Utworzono 31.12.2023

## Opis

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating jest reaktywnym, wieloskładnikowym systemem tworzyw sztucznych na zimno o doskonałej odporności na ścieranie i wysokiej odporności na poślizg.

Powierzchnie oznakowania wykonane przy użyciu STRAMAT 2C Traffic Surface Coating są trwale elastyczne, nietermoplastyczne, jak również odporne na warunki atmosferyczne i mają długą żywotność.

### **OBSZARY ZASTOSOWANIA:**

STRAMAT 2C Traffic Surface Coating jest stosowany głównie do wielkopowierzchniowych powierzchni znakowania, takich jak ścieżki rowerowe, wysepki drogowe i pasy wielofunkcyjne.

# Części zamienne



## Utwardzacz proszkowy do tworzyw sztucznych na zimno w pojemniku 150 g

Numer artykułu: OKA-110.K200.150

Utwardzacz w proszku (utwardzacz nadtlenkowy) do wszystkich zimnych tworzyw sztucznych

---