


Безповітряний насос СМС Р20



Артикул:
СМС-Р20


Створено 29.03.2024

Опис

Витрата чорнила: 6,17 л/хв

Витрата оливи: 16,0 л/хв


Максимальний тиск чорнила: 230 бар



Затискач

Артикул: CMC-8035


Підходить для безповітряного насоса CMC P20.



Кулькове сідло \varnothing 25 для P20

Артикул: CMC-P20-002


Підходить для безповітряного насоса CMC P20.



\varnothing 25 кульковий сепаратор

Артикул: CMC-P20-003


Підходить для безповітряного насоса CMC P20.



Пакувальний прес

Артикул: CMC-P20-019


Підходить для безповітряного насоса CMC P20.



Пружина клапана для штока

Артикул: СМС-Р20-028


Підходить для безповітряного насоса СМС Р20.



Пружинний перемикач

Артикул: СМС-Р20-031


Комплект ущільнювачів для фарбувальної системи підходить для безповітряних насосів Р20 і Р 25



Болт.

Артикул: СМС-Р20-032

Підходить для безповітряного насоса СМС Р20.




Втулка шпинделя

Артикул: СМС-Р20-033

Підходить для безповітряного насоса СМС Р20.


Запасні частини



М'яч

Артикул: СМС-Р20-034


Підходить для безповітряного насоса СМС Р20.



Жіночий комплект шайб

Артикул: СМС-Р20-037

Підходить для безповітряного насоса СМС Р20.



Жіночий комплект шайб

Артикул: СМС-Р20-038

Підходить для безповітряного насоса СМС Р20.




Ущільнення для безповітряного насоса Р20

Артикул: СМС-Р20-039

Ущільнення для безповітряного насоса СМС Р20
ЗРЕ + HD + 2RJ (стандарт)


Для ремонту необхідно 2 штуки!



Масляне поршневе ущільнення

Артикул: CMC-P20-041


Підходить для безповітряного насоса CMC P20.



Печатка

Артикул: CMC-P20-043


Підходить для безповітряного насоса CMC P20.



Ущільнювальне кільце 2112 з ПТФЕ

Артикул: CMC-P20-044

Підходить для безповітряного насоса CMC P20.




Ущільнювальне кільце, \varnothing 44,5 x 3 з РТФЕ

Артикул: CMC-P20-045

Підходить для безповітряного насоса CMC P20.


Запасні частини



Ущільнювальне кільце, \varnothing 27 x 3 з ПТФЕ

Артикул: CMC-P20-046


Підходить для безповітряного насоса CMC P20.



Ущільнювальне кільце 3206 IN NBR 90 Sh

Артикул: CMC-P20-048


Підходить для безповітряного насоса CMC P20.



Ущільнювальне кільце \varnothing 34x2.5 IN NBR 90 sH

Артикул: CMC-P20-049

Підходить для безповітряного насоса CMC P20.




Ущільнювальне кільце 3212 IN NBR 90 Sh

Артикул: CMC-P20-050

Підходить для безповітряного насоса CMC P20.


Запасні частини



Ущільнювальне кільце 3156 IN NBR 90 Sh

Артикул: CMC-P20-051


Підходить для безповітряного насоса CMC P20.



Ущільнювальне кільце 3100 IN NBR 90 Sh

Артикул: CMC-P20-053

Підходить для безповітряного насоса CMC P20.



Комплект ущільнювачів для всмоктування фарби


Артикул: CMC-P20-091

Комплект ущільнювачів для фарбувальної системи підходить для безповітряних насосів P20 і P 25


Набір кольорових прокладок

Артикул: CMC-P20-092

Комплект ущільнювачів для фарбувальної системи підходить для безповітряних насосів P20 і P 25




Запасні частини



Комплект прокладок сальникових ущільнень

Артикул: СМС-Р20-097

Комплект ущільнень для фарбувальної системи підходить для безповітряних насосів Р20 і Р 25



Шток для заміни масляного клапана

Артикул: СМС-Р25-026

Комплект ущільнювачів для фарбувальної системи підходить для безповітряних насосів Р20 і Р 25

Аксесуари / Розширення