

Επισκόπηση



Μηχανήματα σήμανσης οδών



Airless αντλίες ζυγράφων



Λύσεις για την οριοθέτηση



Τεχνολογία τοποθέτησης φύλλων



Τεχνολογία σήμανσης




Αξεσουάρ σήμανσης



Μονάδες ξήρανσης δρόμων



LongLife ταινίες σήμανσης δαπέδου



Χρώματα σήμανσης

Επισκόπηση



AsphaltArt ταινίες
σήμανσης



Marker κουμπιά



Προστασία εργοταξίου



Διαγράμμιση λωρίδων



Leitschwellen



Flexiposten



Flexible Verkehrspoller



Εργαστήριο και αποθήκη


Επισκόπηση




Ενδυμασία ασφαλείας



Παπούτσια ασφαλείας



Χρησιμοποιημένη
τεχνολογία σήμανσης



Πρόσθετες πληροφορίες

Μηχανήματα σήμανσης οδών



Μηχανές χωρίς αέρα



Μηχανές αεροψεκασμού



Κρύες πλαστικές μηχανές



Καροτσάκι κίνησης



Μηχανές χωρίς αέρα



Μηχανές airless με χειροκίνητη καθοδήγηση



Μηχανές χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση



Αεροκίνητα μηχανήματα



Αεροσκάφη για το σώμα της πλατφόρμας



Μηχανές airless με χειροκίνητη καθοδήγηση



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με εμβολοφόρο αντλία 6,17 L/min και συμπιεστή

Επαγγελματικό μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων για μικρές και μεσαίες εργασίες στον επαγγελματικό ή δημοτικό τομέα! Εξοπλισμένο με εμβολοφόρο αντλία, συμπιεστή και αυτόματο διανομέα γραμμών/κενών RMCD. Ιδανικό σε συνδυασμό με ένα καροτσάκι κίνησης HMC.

CMC-AR30PROP-CMPR
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με 2 αντλίες διαφράγματος 5,9 L/min και κινητήρα Honda

Χειροκίνητο μηχάνημα διαγράμμισης οδών με 2 χρώματα. Για τη σήμανση πλατιών γραμμών με ένα χρώμα ή για τη σήμανση δύο γραμμών με διαφορετικά χρώματα ταυτόχρονα. Ιδανικό επίσης για πλαστικό ψεκασμό 1:1 (προσέξτε το ειδικό πιστόλι 1:1).

CMC-MTLAR30PRO2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με αντλία διαφράγματος 5,9 L/min με κινητήρα Honda

Απλό, ελαφρύ και απλό χειροκίνητο μηχάνημα διαγράμμισης για μικρές διαγραμμίσεις στον επαγγελματικό ή δημοτικό τομέα! Εξοπλισμένο με αντλία διαφράγματος.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 ProP-2C - Μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με 2 εμβολοφόρες αντλίες 6,17 l/min

Χειροκίνητο μηχάνημα διαγράμμισης οδών με 2 χρώματα. Για τη σήμανση πλατιών γραμμών με ένα χρώμα ή για τη σήμανση δύο γραμμών με διαφορετικά χρώματα ταυτόχρονα. Με μονάδα ελέγχου C8000 ή RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



AR 30 Pro P - AVH - Μηχάνημα σήμανσης δαπέδου airless με μπαταρία

Απλό, ελαφρύ και μη περίπλοκο φορητό (ηλεκτρικό) μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων για διαγράμμιση εσωτερικών χώρων χωρίς εκπομπές ρύπων!

CMC-MTLAR30PROP-AVH
162 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Αντεστραμμένο μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με εμβολοφόρο αντλία 6,17 L/min και κινητήρα Honda

Ειδικά σχεδιασμένο μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων για τη διαγράμμιση στενών ακτίνων. Το κοντό μεταξόνιο και ο ειδικός σχεδιασμός με δύο τροχούς μπροστά και έναν κατευθυνόμενο τροχό πίσω το καθιστούν το ιδανικό μηχάνημα για τη σήμανση στενών ακτίνων.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με εμβολοφόρο αντλία 6,17 L/min και κινητήρα Honda

Απλό, ελαφρύ και απλό μηχάνημα διαγράμμισης με χειροκίνητη καθοδήγηση για μικρές διαγραμμίσεις στον επαγγελματικό ή δημοτικό τομέα! Εξοπλισμένο με αντλία εμβόλου με υδραυλική κίνηση.

CMC-MTLAR30PRO-P-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Μηχανές airless με χειροκίνητη καθοδήγηση



CMC AR 30 PROP-H - Μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με εμβολοφόρο αντλία 6,17 L/min και κινητήρα Honda

Απλό, ελαφρύ και απλό μηχάνημα διαγράμμισης με χειροκίνητη καθοδήγηση για μικρές διαγραμμίσεις στον επαγγελματικό ή δημοτικό τομέα! Εξοπλισμένο με αντλία εμβόλου με υδραυλική κίνηση.

CMC-MTLAR30PROP-H-R
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με εμβολοφόρο αντλία 8,9 L/min και κινητήρα Honda

Απλό, ελαφρύ και απλό μηχάνημα διαγράμμισης με χειροκίνητη καθοδήγηση για μικρές διαγραμμίσεις στον επαγγελματικό ή δημοτικό τομέα! Εξοπλισμένο με ισχυρή εμβολοφόρο αντλία με χωρητικότητα λίτρων 8,9 λίτρα/λεπτό.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Μηχανές χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση



CMC AR100 Volante - μηχανήμα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση και διάφορες επιλογές διαμόρφωσης.

Αυτοκινούμενο μηχανήμα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση. Μοναδικό σύστημα διεύθυνσης με καινοτόμο χειριστήριο joystick. 2 ανεξάρτητα συστήματα βαφής (2 αντλίες) και 2 πιστόλια.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153.5 cm



CMC AR 100 G - Μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση - 2 μπροστινοί τροχοί

Αυτοκινούμενο μηχανήμα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση. Ιδανικό για τη διαγράμμιση δήμων και πόλεων ή ακόμη και μεγαλύτερων χώρων στάθμευσης. Το μηχανήμα μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με συστήματα πλαστικού ψεκασμού. Δύο τροχοί μπροστά, ένας κατευθυντήριος πίσω τροχός.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - Μηχανή διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση και αντλία εμβόλου

Αυτοκινούμενο μηχανήμα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση. Ιδανικό για τη διαγράμμιση δήμων και πόλεων ή μεγαλύτερων χώρων στάθμευσης. Το μηχανήμα μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με συστήματα πλαστικού ψεκασμού.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - Μηχανή διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση 2 αντλίες διαφράγματος

Αυτοκινούμενο μηχανήμα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση. Ιδανικό για εργασίες σήμανσης σε δήμους και πόλεις ή μεγαλύτερους χώρους στάθμευσης. Εξοπλισμένο με δύο αντλίες διαφράγματος. Το μηχανήμα μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με συστήματα πλαστικού ψεκασμού.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Αεροκίνητα μηχανήματα



CMC AR 300 - Μηχανή διαγράμμισης οδών με διαφορετικές δυνατότητες διαμόρφωσης

Αυτοκινούμενο μηχάνημα airless ride-on για εργασίες που απαιτούν μεγάλη χωρητικότητα χρώματος. Το αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών μπορεί να προσαρμοστεί. Δεξαμενή βαφής 300 λίτρων.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



CMC AR 500 - Μηχανή διαγράμμισης οδών με διαφορετικές επιλογές διαμόρφωσης

Αυτοκινούμενο μηχάνημα χωρίς αέρα. Για τη σήμανση 2 γραμμών ή γραμμών 90 cm με ένα μόνο πέρασμα. Το μηχάνημα διαγράμμισης μπορεί να προσαρμοστεί. Δεξαμενή βαφής 500 λίτρων.

CMC-AR 500
1.800 kg
1 Stk.
365 x 110 x 210 cm



CMC AR 180 - Μηχανή διαγράμμισης οδών με διαφορετικές δυνατότητες διαμόρφωσης

Αυτοκινούμενο μηχάνημα airless για εργασίες όπου πρέπει να εξασφαλίζεται μεγάλη χωρητικότητα χρώματος, υψηλή απόδοση σήμανσης και σταθερότητα με ένα συμπαγές μηχάνημα με 4 τροχούς. Δεξαμενή βαφής 180 λίτρων.


CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm



AR 300 SN αρθρωτή μηχανή σήμανσης χωρίς αέρα

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών Airspray με υδραυλική κίνηση. Για διαγράμμιση σε αστικές περιοχές ή σε επαρχιακούς δρόμους με στενές στροφές. Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης. Δεξαμενή χρώματος 300 λίτρων.

CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Μηχανή διαγράμμισης οδών με δυνατότητα διαμόρφωσης για αεροψεκασμό, airless, ψεκασμό πλαστικού 1:1, ψεκασμό πλαστικού 98:2,

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών χωρίς αέρα για εργασίες όπου πρέπει να εξασφαλίζεται πολύ μεγάλη χωρητικότητα χρώματος, υψηλή απόδοση διαγράμμισης και σταθερότητα με ένα συμπαγές μηχάνημα διαγράμμισης με 4 τροχούς. Το U10 μπορεί να προσαρμοστεί.

CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U12 airless μηχανή σήμανσης δρόμου με airless εξοπλισμό

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών χωρίς αέρα για εργασίες όπου πρέπει να εξασφαλίζεται πολύ μεγάλη χωρητικότητα χρώματος, υψηλή απόδοση διαγράμμισης και σταθερότητα με ένα συμπαγές μηχάνημα διαγράμμισης με 4 τροχούς. Το U12 μπορεί να προσαρμοστεί.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm



CMC U13 μηχανή σήμανσης δρόμου με εξοπλισμό airless

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών χωρίς αέρα για εργασίες όπου πρέπει να εξασφαλίζεται πολύ μεγάλη χωρητικότητα χρώματος, υψηλή απόδοση διαγράμμισης και σταθερότητα με ένα συμπαγές μηχάνημα διαγράμμισης με 4 τροχούς. Το U 13 μπορεί να προσαρμοστεί.

CMC-U13-Airless
1 Stk.
460 x 128 x 220 cm

Αεροσκάφη για το σώμα της πλατφόρμας



Αμάξωμα φορτηγού ή πλατφόρμας Airless

Το μηχάνημα διαγράμμισης οδών ARK 17 είναι εξοπλισμένο με μια πολύ ισχυρή εμβολοφόρο αντλία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαγράμμιση γραμμών καθώς και για διαγράμμιση επιφανειών. Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις της, η συσκευή οδοσήμανσης χωράει σε κάθε φορτηγό, μικρό φορτηγό ή ρυμουλκούμενο με επίπεδη καρότσα.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Μηχανές αεροψεκασμού



Μηχανές αεροψεκασμού
με χειροκίνητη
καθοδήγηση



Μηχανές ψεκασμού αέρα
με υδραυλική κίνηση



Μηχανές ψεκασμού με
αεροπλάνο



Μηχανές αεροψεκασμού με χειροκίνητη καθοδήγηση



L 40 Pro Airspray μηχανή σήμανσης - με χειροκίνητη καθοδήγηση

Χειροκίνητη, απλή, ελαφριά και απλή συσκευή διαγράμμισης με αεροψεκασμό για μικρές διαγραμμίσεις στον επαγγελματικό ή δημοτικό τομέα!

CMC-MTL40PRO-H
150 kg
1 Stk.
155 x 65 x 100 cm



Μηχανές ψεκασμού αέρα με υδραυλική κίνηση

CMC



L 120 Μηχανή σήμανσης με αεροψεκασμό με υδραυλική κίνηση για ευρείες σημάσεις

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών Airspray με υδραυλική κίνηση. Για πολύ ευρείες δραστηριότητες σήμανσης.

CMC-L120
490 kg
1 Stk.
190 x 80 x 138 cm

CMC



L 60 ITP Airspray μηχανή σήμανσης με υδραυλική κίνηση

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών Airspray με υδραυλική κίνηση. Ιδανικό για τη σήμανση δήμων και πόλεων ή ακόμη και μεγαλύτερων χώρων στάθμευσης.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm

CMC



L 90 NST Μηχανή σήμανσης με αεροψεκασμό με υδραυλική κίνηση

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών Airspray με υδραυλική κίνηση. Ιδανικό για τη σήμανση δήμων και πόλεων ή ακόμη και μεγαλύτερων χώρων στάθμευσης.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm

CMC



L 50 ITP EVO H - Μηχανή σήμανσης με αεροψεκασμό με υδραυλική κίνηση

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών Airspray με υδραυλική κίνηση. Ιδανικό για τη σήμανση δήμων και πόλεων ή ακόμη και μεγαλύτερων χώρων στάθμευσης.

CMC-MTL50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm

CMC



L 50 ITPPV Μηχανή σήμανσης με αεροψεκασμό με υδραυλική κίνηση

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών Airspray με υδραυλική κίνηση. Ιδανικό για τη σήμανση δήμων και πόλεων ή ακόμη και μεγαλύτερων χώρων στάθμευσης.

CMC-MTL50-NST
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm

Μηχανές ψεκασμού με αεροπλάνο

CMC



L 150 μηχανή σήμανσης με αεροψεκασμό

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων με αεροψεκασμό και υδραυλική κίνηση. Για διαγραμμίσεις σε αστικές περιοχές ή σε αγροτικούς δρόμους.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

CMC



L 250 - L 400 Μηχανή σήμανσης με αεροψεκασμό Ride-on

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών Airspray με υδραυλική κίνηση. Για διαγράμμιση σε αστικές περιοχές ή σε αγροτικούς δρόμους.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

CMC



L 250 SN Αρθρωτή μηχανή σήμανσης με αεροψεκασμό

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών Airspray με υδραυλική κίνηση. Για διαγράμμιση σε αστικές περιοχές ή σε επαρχιακούς δρόμους με στενές στροφές.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm

CMC



U13 Airspray

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών Airspray για εργασίες όπου πρέπει να εξασφαλίζεται πολύ μεγάλη χωρητικότητα χρώματος, υψηλή απόδοση διαγράμμισης και σταθερότητα με ένα συμπαγές μηχάνημα διαγράμμισης με 4 τροχούς. Το U 13 μπορεί να διαμορφωθεί ξεχωριστά.

CMC-U13 Airspray
1 Stk.



Κρύες πλαστικές μηχανές



Κρύες πλαστικές μηχανές
με μάντα



Μηχανές ψυχρού
πλαστικού με υδραυλική
κίνηση



Cold plastic ride-on
machines



Κρύες πλαστικές μηχανές με ιμάντα



CMC PM 50 C-ST - Μηχανή ψυχρής πλαστικής σήμανσης με ιμάντα για σήμανση συσσωματωμάτων

Κρύα πλαστική μηχανή σήμανσης δρόμου με ιμάντα για σήμανση συσσωματωμένων σημάτων.
Το ιδανικό μηχάνημα για τη σήμανση προστατευτικών διαδρομών και μπάρες στάσης εύκολα και γρήγορα με σήμανση υφής.

CMC-MTLPM50C-ST-13
175 kg
1 Stk.
120 x 118 x 166 cm



Μηχανές ψυχρού πλαστικού με υδραυλική κίνηση

RMCD



CMC 60 C-ST μηχανή ψυχρής πλαστικής σήμανσης για επίπεδες γραμμές, συσσωματώματα και νευρώσεις

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων από ψυχρό πλαστικό. Πολύ παραγωγικό μηχάνημα σήμανσης δρόμων από ψυχρό πλαστικό. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, μπορούν να πραγματοποιηθούν επίπεδες διαγραμμίσεις, συσσωματώματα (διαγραμμίσεις δομής) ή διαγραμμίσεις με νευρώσεις. Επίσης με RMCD - συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης.

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm



CMC Γενικό μηχάνημα ψυχρής πλαστικής σήμανσης για επίπεδες γραμμές, συσσωματώματα και νευρώσεις

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων από ψυχρό πλαστικό. Εξαιρετικά παραγωγικό μηχάνημα διαγράμμισης για την εφαρμογή ψυχρής πλαστικής διαγράμμισης. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, μπορούν να εφαρμοστούν επίπεδες γραμμές, συσσωματώματα (διαγραμμίσεις με υφή) ή διαγραμμίσεις με ραβδώσεις.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Cold plastic ride-on machines

RMCD



CMC 250 C-ST μηχανή ψυχρής πλαστικής σήμανσης με αυτοκίνητο

Αυτοκινούμενο μηχάνημα σήμανσης οδών με πλαστική μηχανή. Πολύ παραγωγικό μηχάνημα σήμανσης δρόμων από ψυχρό πλαστικό. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, μπορούν να πραγματοποιηθούν επίπεδες γραμμές, συσσωματώματα ή ραβδωτές διαγραμμίσεις. Επίσης με RMCD - συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



CMC 400 C-ST μηχανή ψυχρής πλαστικής σήμανσης για βόλτα

Αυτοκινούμενο μηχάνημα πλαστικής σήμανσης οδών. Πολύ παραγωγικό μηχάνημα σήμανσης δρόμων με ψυχρό πλαστικό. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, μπορούν να πραγματοποιηθούν επίπεδες, συσσωματωμένες ή ραβδωτές διαγραμμίσεις. Επίσης με RMCD - συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm



U10 μηχανή ψυχρής πλαστικής σήμανσης 250 λίτρων

Αυτοκινούμενο μηχάνημα σήμανσης οδών με πλαστική μηχανή. Πολύ παραγωγικό μηχάνημα σήμανσης δρόμων από ψυχρό πλαστικό. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, μπορούν να πραγματοποιηθούν επίπεδες γραμμές, συσσωματώματα ή ραβδωτές διαγραμμίσεις. Επίσης με RMCD - συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm



U12 ride-on ψυχρή πλαστική μηχανή διαγράμμισης δρόμου 250 λίτρα

Αυτοκινούμενο μηχάνημα σήμανσης οδών με πλαστική μηχανή. Πολύ παραγωγικό μηχάνημα σήμανσης δρόμων από ψυχρό πλαστικό. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, μπορούν να πραγματοποιηθούν επίπεδες γραμμές, συσσωματώματα ή ραβδωτές διαγραμμίσεις. Επίσης με RMCD - συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



U12 ride-on ψυχρή πλαστική μηχανή διαγράμμισης δρόμου 250 λίτρα

Αυτοκινούμενο μηχάνημα σήμανσης οδών με πλαστική μηχανή. Πολύ παραγωγικό μηχάνημα σήμανσης δρόμων από ψυχρό πλαστικό. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, μπορούν να πραγματοποιηθούν επίπεδες γραμμές, συσσωματώματα ή ραβδωτές διαγραμμίσεις. Επίσης με RMCD - συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



Καροτσάκι κίνησης



CMC - HMC αυτοκίνητο με ηλεκτρική κίνηση

Επεκτείνετε την παραγωγικότητά σας με το ηλεκτρικά κινούμενο καρότσι HMC της CMC. Αυτό μπορεί να συνδεθεί πίσω από το χειροκίνητο ηλεκτρικό μηχάνημα διαγράμμισης οδών.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



CMC - HMC Αμαξίδιο κίνησης με υδραυλική κίνηση για μηχανήματα διαγράμμισης οδών

Επεκτείνετε την παραγωγικότητά σας με το υδραυλικά κινούμενο καρότσι HMC της CMC. Αυτή μπορεί να τοποθετηθεί πίσω από το χειροκίνητο μηχάνημα διαγράμμισης οδών με ένα κοτσαδόρο. Με κινητήρα Briggs and Stratton.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Καρότσι κίνησης CMC - HMC με υδραυλική κίνηση για μηχανήματα διαγράμμισης οδών με κινητήρα Honda

Επεκτείνετε την παραγωγικότητά σας με το υδραυλικά κινούμενο καρότσι HMC της CMC. Αυτή μπορεί να τοποθετηθεί πίσω από το χειροκίνητο μηχάνημα διαγράμμισης οδών με συμπλέκτη. Με κινητήρα Honda.

CMC-HMC-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Airless αντλίες ζωγράφων



Μοντέλο CMC 20000 - Αντλία βαφέα Airless διπλής κεφαλής

Χωρητικότητα αντλίας: 2 x 7 l/min
Μέγιστη πίεση: 250 bar
Κινητήρας: ηλεκτρικός 3 hp
Τάση: 380 V
Βάρος: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



Μοντέλο CMC 12000 V

Αντλία βαφής airless με κάθετη αντλία διαφράγματος
Χωρητικότητα αντλίας: 7,0 l/min
Μέγιστη πίεση: 250 bar
Κινητήρας: 3,0 PS ηλεκτρικός
Τάση: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC Μοντέλο P20-CB - Airless ψεκαστήρας / αντλία βαφέα με κινητήρα Honda

Ψεκαστήρας airless CMC με εμβολοφόρο αντλία P20-CB για όλες τις εργασίες βαφής.
Χωρητικότητα αντλίας: 6,17 l/min
Μέγιστη πίεση: 250 bar
Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής καύσης 6 ίππων
Βάρος: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC Μοντέλο P20-CE - Αντλία ψεκαστήρα airless / βαφέα με ηλεκτρική κίνηση

Ψεκαστήρας airless CMC με εμβολοφόρο αντλία P20-CE για όλες τις εργασίες βαφής.
Χωρητικότητα αντλίας: 6,17 l/min
Μέγιστη πίεση: 250 bar
Κινητήρας: ηλεκτροκινητήρας 3 hp 230 volt μονοφασικός
Βάρος: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Λύσεις για την οριοθέτηση




Marker φρέζες με πλάτος εργασίας 20 cm



Marker φρέζες με πλάτος εργασίας 25 cm



Marker φρέζες με πλάτος εργασίας 30 cm



Marker φρέζες με πλάτος εργασίας 60 cm



Εξοπλισμός λείανσης



Marker φρέζες με πλάτος εργασίας 20 cm



Von Arx - FR 200 με βενζινοκινητήρα Honda

Το FR 200 προσφέρει ένα πολύ ευρύ φάσμα επιδόσεων. Κυμαίνεται από απλές δραστηριότητες καθαρισμού έως δύσκολες εργασίες διαγράμμισης στον τομέα της οδοσήμανσης. Χάρη στο συμπαγές μέγεθος και την ευχρηστιά του, επιτρέπει εργασίες πολύ υψηλής ακρίβειας σε μικρότερες και μεσαίες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ARX - 701436
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



Von Arx - FR 200 με ηλεκτροκινητήρα - 2,2 kW, 230 V / 50 Hz

Το FR 200 προσφέρει ένα πολύ ευρύ φάσμα επιδόσεων. Κυμαίνεται από απλές δραστηριότητες καθαρισμού έως δύσκολες εργασίες διαγράμμισης στον τομέα της οδοσήμανσης. Χάρη στο συμπαγές μέγεθος και την ευχρηστιά του, επιτρέπει εργασίες πολύ υψηλής ακρίβειας σε μικρότερες και μεσαίες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ARX - 701449
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



CMC-CM 300 Κόφτης διαγράμμισης 20 cm

Μηχανή/δρομολογητής με πλάτος 20 cm για την αφαίρεση σημάτων δρόμου και δαπέδου. Μπορείτε να αλλάξετε το τύμπανο με απλές λαβές.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



Μηχανή σήμανσης TR 200 SMART με βενζινοκινητήρα

Το TRIMMER TR 200 με βενζινοκινητήρα είναι ιδανικό για τον καθαρισμό ή την εξομάλυνση μεσαίου μεγέθους περιοχών. Είναι επίσης το τέλειο εργαλείο για την απομάκρυνση των υφιστάμενων διαγραμμίσεων.

TRIM-00302052
56 kg
1 Stk.
370 x 1.060 x 960 mm



Marker φρέζες με πλάτος εργασίας 25 cm



Von Arx - VA 25 S με βενζινοκινητήρα Honda

Το μηχάνημα προετοιμασίας επιφανειών VA 25 S είναι ιδανικό για μεσαίες και μεγάλες επιφάνειες. Υπάρχουν κατάλληλες λεπίδες για κάθε πρόκληση. Το VA 25 S διατίθεται ως βενζινοκίνητο ή ηλεκτρικό μηχάνημα.

ARX - 707335
100 kg
1 Stk.
95 x 45.5 x 116.5 cm



Marker φρέζες με πλάτος εργασίας 30 cm



VA 30 S με βενζινοκινητήρα Honda

Όπου οι επιφάνειες πρέπει να εξομαλυνθούν, να αυλακωθούν, να καθαριστούν ή να αποχρωματιστούν, το VA 30 S είναι το κατάλληλο μηχάνημα. Η διάταξη αδιαβάθμητης ρύθμισης βάθους εξασφαλίζει τη βέλτιστη προσαρμογή στις συνθήκες του εδάφους. Το VA 30 S είναι ένα μηχάνημα προετοιμασίας επιφανειών για τις πιο δύσκολες εφαρμογές.

ARX - 706275
180 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 SH με βενζινοκινητήρα Honda με υδραυλική κίνηση

Για βαριές εργασίες καθαρισμού και εξομάλυνσης, υπάρχει το VA 30 SH. Ένα μηχάνημα που είναι ευέλικτο και εύχρηστο χάρη στην υδραυλική του τροφοδοσία. Χρησιμοποιείται οπουδήποτε οι ανακαινίσεις σκυροδέματος μεγάλης κλίμακας, η αφαίρεση πολτών σκυροδέματος, κρούστας βρωμιάς ή πλαστικών επιστρώσεων αποτελούν μέρος της καθημερινής εργασίας.

ARX - 707533
300 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



BORUM LineEraser (24 καρφίτσες) κυκλικός κόφτης

Ψεκαστήρας χωρίς αέρα CMC με αντλία διαφράγματος 12000 N για όλες τις εργασίες βαφής.

Χωρητικότητα αντλίας: 7 l/min
Μέγιστη πίεση: 250 bar
Κινητήρας: 3 PS ηλεκτρικός
Τάση: 230 V

BOR-900228
204 kg
1 Stk.
114 x 60 x 90 cm



Μηχανή σήμανσης TR 300 I/4 με βενζινοκινητήρα και υδραυλική κίνηση

Το TRIMMER TR 300 με βενζινοκινητήρα και υδραυλική κίνηση είναι ιδανικό για τη χάραξη υφιστάμενων διαγραμμίσεων σε μεσαίες και μεγάλες εκτάσεις. Το τύμπανο μπορεί να εξοπλιστεί με διαφορετικούς τύπους λαμαρινών. Η αλλαγή του τυμπάνου γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά.

TRIM-00302060
315 kg
1 Stk.
600 x 1.400 x 1.100 mm



TR 306 Υδραυλικό εξάρτημα σήμανσης Duplex

Διπλό φρεζάρισμα με υδραυλική κίνηση των μονάδων κατεργασίας. Για τοποθέτηση σε τρακτέρ, φορτηγά ή παρόμοια. Κατάλληλο για μεγάλες εργασίες φρεζαρίσματος σε επαρχιακούς δρόμους, αυτοκινητόδρομους ή

TRIM-00304006
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm



TR 306 Μηχανική μηχανή φρεζαρίσματος διπλής σήμανσης

Φρεζάρι διπλής τοποθέτησης με μηχανική κίνηση των μονάδων κατεργασίας. Για τοποθέτηση σε τρακτέρ, φορτηγά ή παρόμοια. Κατάλληλο για μεγάλες εργασίες φρεζαρίσματος σε επαρχιακούς δρόμους, αυτοκινητόδρομους ή ακόμη και αεροδρόμια. Με υδραυλικά κινούμενες

TRIM-00304007
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm



Marker φρέζες με πλάτος εργασίας 60 cm



Μηχανική μηχανή φρεζαρίσματος TR 600 M με εξάρτημα οριοθέτησης

Τοποθετημένη φρέζα με μηχανική κίνηση της μονάδας κατεργασίας. Για τοποθέτηση σε τρακτέρ, φορτηγά ή παρόμοια. Κατάλληλο για μεγάλες εργασίες φρεζαρίσματος σε επαρχιακούς δρόμους, αυτοκινητόδρομους ή ακόμη και αεροδρόμια. Με μηχανικά κινούμενη μονάδα φρεζαρίσματος.

TRIM-00303040
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



TR 600 I Υδραυλικό εξάρτημα οριοθέτησης φρέζας

Τοποθετημένη φρέζα με υδραυλική κίνηση της μονάδας κατεργασίας. Για τοποθέτηση σε τρακτέρ, φορτηγά ή παρόμοια. Κατάλληλο για μεγάλες εργασίες φρεζαρίσματος σε επαρχιακούς δρόμους, αυτοκινητόδρομους ή ακόμη και αεροδρόμια. Με υδραυλικά κινούμενη μονάδα φρεζαρίσματος.

TRIM-00304011
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



Εξοπλισμός λείανσης



Μηχανή φρεζαρίσματος ανακαίνισης ROLL RO-300

Η υψηλή απόδοση, οι συμπαγείς διαστάσεις και το χαμηλό βάρος καθιστούν το μηχάνημα ιδανικό σύντροφο σε όλα τα εργοτάξια. Τα καινοτόμα εξαρτήματα θέτουν νέα πρότυπα σε αυτή την κατηγορία. Πλάτος εργασίας: 300 mm

ROL-1716800
63 kg
1 Stk.



Χειροκίνητος μύλος ROLL RO-125

Αδαμαντοτριβεία γενικής χρήσης, ιδανική για ακμές και σκάλες. Για όλες τις εργασίες λείανσης και φρεζαρίσματος. Με εκτεταμένα αξεσουάρ.

ROL-1914781
4.5 kg
1 Stk.



Χειροκίνητος μύλος ROLL RO-180

Χειροκίνητος λειαντήρας διαμαντιών γενικής χρήσης, ιδανικός για την περιοχή των άκρων. Για όλες τις εργασίες λείανσης και φρεζαρίσματος. Με εκτεταμένα αξεσουάρ.

ROL-1914851
9.5 kg
1 Stk.



Τεχνολογία τοποθέτησης φύλλων



Μηχανή διαγράμμισης για ταινία οδικής σήμανσης

Οι προσωρινές μεμβράνες σήμανσης πρέπει να αφαιρεθούν και πάλι οριστικά, διότι τώρα ισχύει και πάλι η αρχική δρομολόγηση της κυκλοφορίας. Με το νέο εξολκέα, η απομάκρυνση είναι πλέον πολύ εύκολη!

IBO-Puller
145 kg
1 Stk.
1.3 x 0.75 x 0.95 m

Η υπηρεσία puller μας βοηθά στη μόνιμη και πλήρη απομάκρυνση της σήμανσης, χωρίς υπολείμματα!




Συσκευή τοποθέτησης φύλλων αλουμινίου Road Taper

Το Road Taper εντυπωσιάζει με τις τεράστιες επιδόσεις του. Το χαμηλό βάρος αυτού του μηχανήματος το καθιστά γρήγορο και εύκολο στην εργασία.

Το RoadTaper είναι ένα πολύ αποδοτικό μηχανήμα για την εφαρμογή ταινιών διαγράμμισης οδών με απλό, ασφαλή και οικονομικό τρόπο.

IBO-Road Taper
40 kg
1 Stk.
1 x 0.49 x 0.95 m



Αυτόματο μηχανήμα τοποθέτησης ταινιών Road Taper Plus

Χάρη στο Road Taper Plus, οι αποκλίσεις και οι ανακρίβειες που συχνά προκαλούνται από τις συσκευές σήμανσης με χειροκίνητη καθοδήγηση ανήκουν στο παρελθόν. Ως η πιο ακριβής συσκευή σήμανσης κωκικότητας που κυκλοφορεί σήμερα στην αγορά, το Road Taper Plus μας εξαλείφει την ανάγκη για παράπονα επιθεώρησης και την επακόλουθη επανεπεξεργασία - εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

IBO-Road Taper Plus
450 kg
1 Stk.
1.7 x 0.75 x 1.3 m



Κύλινδρος πίεσης για μεμβράνες οδοσήμανσης

Εάν οι μεμβράνες σήμανσης δεν προσκολλώνται σταθερά στο οδόστρωμα, μπορεί να προκύψουν σοβαρές επιπλοκές στην οδική κυκλοφορία! Αποφύγετε τώρα αυτό με το νέο ρολό με κύλινδρο πίεσης κατασκευασμένο από υλικό υψηλής ποιότητας! Για τη μόνιμη επικόλληση των μεμβρανών διαγράμμισης οδών.

IBO-Roller
90 kg
1 Stk.
1.17 x 0.48 x 0.92 m



Ψεκαστήρας αστάρι για ταινίες οδοσήμανσης

Ο ψεκαστήρας αστάρι για φιλμ σήμανσης δεν είναι μόνο πολύ εύκολος στη χρήση όσον αφορά το χειρισμό, αλλά και όταν χρειάζεται γρήγορα ή επειγόντως.

Η συσκευή εξασφαλίζει ότι το αστάρι εφαρμόζεται με ακρίβεια ακριβείας. Είναι κατάλληλο για την εφαρμογή προσωρινών μεμβρανών οδικής σήμανσης καθώς και για μόνιμες λύσεις.

IBO-Sprayer
23 kg
1 Stk.
0.655 x 0.33 x 0.9 m



Highwayliner - Συσκευή τοποθέτησης ταινιών

Μηχανή για την εφαρμογή προσωρινής μεμβράνης σήμανσης οδών Ενσωματωμένη μεμβράνη οδικής σήμανσης VERLEGEINHEIT Ενσωματωμένο μηχανήμα ψεκασμού αστάρι PRIMATIK

KAV-HWL
1 Stk.



Highwayliner - Μονάδα προ-σήμανσης

Γραχείο προ-σήμανσης χρώματος κατασκευασμένο από ανοξείδωτα υλικά:- Χωρητικότητα 800 ml

- Μπορεί να δοσολογηθεί ποσότητα χρώματος
- Μπορεί να συνδεθεί με το Highwayliner χρησιμοποιώντας τους τετράγωνους σωλήνες που παρέχονται (2 μέτρα, 3 μέτρα ή 4 μέτρα).

KAV-VMAR
3 Stk.



Τεχνολογία τοποθέτησης φύλλων



Φυσητήρας προ-καθαρισμού
rΜηχανοκίνητος φυσητήρας για τον καθαρισμό του οδοστρώματος από χονδροκόκκους ρύπους και για την ξήρανση του οδοστρώματος σε

KAV-VREIN

1 Stk.



Μηχανοκίνητη συσκευή τοποθέτησης φύλλων αλουμινίου

Η μηχανοκίνητη συσκευή τοποθέτησης για την τοποθέτηση ταινιών σήμανσης για διαγραμμίσεις οδών και έργων οδοποιίας. Είναι συμπαγές και εύκολο στη χρήση.

KOE-MFVG

1 Stk.



Συσκευή κυλίνδρου πίεσης

Το RTC 300 είναι μια μονάδα πίεσης φιλμ εξοπλισμένη με τρεις εύκαμπτους κυλίνδρους πίεσης και σχεδιασμένη για μηχανική τοποθέτηση φιλμ. Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους σχεδόν τους ελκυστήρες. (Προαιρετική μηχανή προσάρτησης!)

KOE-RTC300

1 Stk.



Συσκευή τοποθέτησης φύλλων αλουμινίου


Η συσκευή τοποθέτησης ταινιών TA150 είναι μια φθηνή, ελαφριά συσκευή τοποθέτησης ταινιών χωρίς συσκευή κοπής. Η κοπή πρέπει να γίνεται με το χέρι με ένα μαχαίρι κοπής.

KOE-TA-150

1 Stk.



Τεχνολογία σήμανσης



Filter



Αεροστάσια χωρίς αέρα



Χρωματικά όπλα




Πυροβόλα γυάλινης χάντρας



Χρωματικοί σωλήνες



Χρωματικές δεξαμενές



Trailer



Handziehkästen



RMCD - Συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης



Filter



Φίλτρο 100 ματιών (κίτρινο) για πιστόλι ψεκασμού χρώματος.
Για το φιλτράρισμα του χρώματος σήμανσης στο πιστόλι ψεκασμού χρώματος.

BER-2004


10 Stk.



Φίλτρο εισαγωγής φίλτρου πιστολιού ψεκασμού βαφής 50 ματιών (λευκό)
Για το φιλτράρισμα της μπογιάς σήμανσης στο πιστόλι ψεκασμού

BER-FM2002

10 Stk.




Υλικό φίλτρου μαύρο, 60 ματιών

Φίλτρο υλικού, μέγεθος ματιών 60, Easy-Out-Long, μαύρο
Όπως το GRACO 244067 - όχι αρχικό φίλτρο
Διάμετρος: 31 mm
Ύψος: 31 mm: 180 mm

BER-FM2021

2 Stk.



Υλικό φίλτρο μπλε, 100 ματιών

Φίλτρο υλικού, μέγεθος ματιών 100, Easy-Out-Long, μπλε
Όπως το GRACO 244068 - όχι αρχικό φίλτρο
Διάμετρος: 31 mm
Ύψος: 180 mm

BER-FM2022

2 Stk.



Έγχρωμο φίλτρο υψηλής πίεσης 60 ματιών

Κατάλληλο για μηχανή σήμανσης CMC

CMC-VE00062

Μήκος: Μήκος: 145 mm
Διάμετρος 25 mm

1 Stk.

145 x 25 mm




Έγχρωμο φίλτρο υψηλής πίεσης 100 ματιών

κατάλληλο για μηχανή σήμανσης CMC

CMC-VE00063

Μήκος: 145 mm
διάμετρος 25 mm

1 Stk.



Κατάλληλο για μηχανές CMC.

CMC-VE00064

1 Stk.



Filter



κατάλληλο για μηχανή σήμανσης CMC

CMC-VE00080

1 Stk.



Έγχρωμο φίλτρο υψηλής πίεσης 30 ματιών

κατάλληλο για μηχανή σήμανσης CMC

CMC-VE00110

Μήκος: 145 mm

1 Stk.

Διάμετρος: 145 mm: Διάμετρος: 25 mm

145 x 25 mm



Φίλτρο εισαγωγής 28 x 1,5 IG 60 Mesh

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Πρόσθετο φίλτρο πιστολιού βαφής 50 ματιών (λευκό)

10 φίλτρα πιστολιού 50 ματιών για χρώματα σήμανσης PU ή άλλα χρώματα σήμανσης χαμηλού ιξώδους.

RMCD-FM2002

10 Stk.



10 φίλτρα πιστολιού 100 mesh για χρώματα σήμανσης PU ή άλλα χρώματα σήμανσης χαμηλού ιξώδους.

RMCD-FM2004

10 Stk.



Αεροστάσια χωρίς αέρα

Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο 028



Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο

Μέγεθος: 028

Για ατομική ρύθμιση του πλάτους ψεκασμού για επιφανειακές σημάνσεις.

BER-201328

1 Stk.



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 219

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: Πυκνωτής: 0,019 ιντσών

CMC-662-219

1 Stk.



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 421

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών

CMC-662-421

1 Stk.



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,023 ιντσών

CMC-662-423

1 Stk.



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 519

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,019 ιντσών

CMC-662-519

1 Stk.



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 521

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,021 ιντσών

CMC-662-521

1 Stk.



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 213

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,013 ιντσών

CMC-697-213

1 Stk.



Αεροστάσια χωρίς αέρα



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 215

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.
Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες
Διάτρηση: 0,015 ιντσών

CMC-697-215

1 Stk.



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμής 217

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.
Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες
Διάτρηση: 0,017 ιντσών

CMC-697-217

1 Stk.



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 419

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.
Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες
Διάτρηση: 0,019 ιντσών

CMC-697-419

1 Stk.



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 421

Ακροφύσιο airless τιτανίου για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.
Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες
Διάτρηση: 0,021 ιντσών

CMC-697-421

1 Stk.



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 621

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.
Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες
Διάτρηση: 0,021 ιντσών

CMC-697-621

1 Stk.



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 623

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.
Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες
Διάτρηση: 0,023 ιντσών

CMC-697-623

1 Stk.



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.
Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες
Διάτρηση: 0,027 ιντσών

CMC-697-627

1 Stk.



Αεροστάσια χωρίς αέρα



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 631

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.
Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες
Διάτρηση: 0,031 ιντσών

CMC-697-631

1 Stk.



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 823

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.
Γωνία ψεκασμού: 80 μοίρες
Διάτρηση: Πυκνωτής: 0,023 ιντσών

CMC-697-823

1 Stk.



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 823

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.
Γωνία ψεκασμού: 80 μοίρες
Διάτρηση: Πυκνωτής: 0,023 ιντσών

CMC-697-827

1 Stk.




Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 823

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.
Γωνία ψεκασμού: 80 μοίρες
Διάτρηση: Πυκνωτής: 0,023 ιντσών

CMC-697-831

1 Stk.




RMCD - Ακροφύσιο Airless για επιφανειακή σήμανση - 219

2 ακροφύσια airless για επιφανειακές σημάσεις, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.
Χρώμα: μαύρο
Μέγεθος: 219
Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FM6219

2 Stk.



RMCD - Ακροφύσιο airless για επιφανειακές σημάσεις - 421

2 ακροφύσια airless για επιφανειακές σημάσεις, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.
Χρώμα: μαύρο
Μέγεθος: 421
Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FM6421

2 Stk.



RMCD - Ακροφύσιο Airless για επιφανειακές σημάσεις - 623


2 ακροφύσια airless για επιφανειακές σημάσεις, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.
Χρώμα: μαύρο
Μέγεθος: 623
Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FM6623

2 Stk.



Αεροστάσια χωρίς αέρα



RMCD - Πρόσθετο φίλτρο πιστολιού βαφής 50 ματιών (λευκό)

2 ακροφύσια airless για σήμανση γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.


Χρώμα: κίτρινο

Μέγεθος: 419

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FMLM419

2 Stk.



RMCD - Πρόσθετο φίλτρο πιστολιού βαφής 50 ματιών (λευκό)

2 ακροφύσια airless για σήμανση γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.

Χρώμα: κίτρινο

Μέγεθος: 421

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FMLM421

2 Stk.



RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις - 423

2 ακροφύσια airless για σήμανση γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.

Χρώμα: κίτρινο

Μέγεθος: 423

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



Χρωματικά όπλα



CMC Model C 23 - Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού με επέκταση ακροφυσίου και σωλήνα βαφής 5 μέτρων

Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού μοντέλο αριθ. 23
Επαγγελματικό πιστόλι αεροψεκασμού με προέκταση ακροφυσίου 400 mm
Εύκαμπτος σωλήνας βαφής 5 μέτρων

C23+P+5H
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού και σωλήνας βαφής 5 μέτρων

Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού μοντέλο αριθ. 23
Επαγγελματικό πιστόλι αεροψεκασμού
Εύκαμπτος σωλήνας χρώματος 5 μέτρων

CMC-C23+5H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού και σωλήνας βαφής 5 μέτρων

Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού μοντέλο αριθ. 23
Επαγγελματικό πιστόλι αεροψεκασμού
Εύκαμπτος σωλήνας χρώματος 5 μέτρων

CMC-C23+7H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού CMC μοντέλο 23 μακρύ (με προέκταση) και σωλήνας βαφής 5 μέτρων

Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού, μοντέλο αριθ. 23 μακρύ (με προέκταση 40 cm)
Επαγγελματικό πιστόλι αεροψεκασμού
Εύκαμπτος σωλήνας βαφής 5 μέτρων

CMC-C23+P+5H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού με προέκταση ακροφυσίου και σωλήνα βαφής 7 μέτρων

Χειροκίνητα πιστόλια αεροψεκασμού για εφαρμογή αεροψεκασμού
- με προέκταση ακροφυσίου 400 mm
- με σωλήνα 7 μέτρων

CMC-C23+P+7H
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού με προέκταση ακροφυσίου

Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού μοντέλο αριθ. 23
Επαγγελματικό πιστόλι αεροψεκασμού με προέκταση ακροφυσίου 400 mm

CMC-C23+P-39
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού

Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού μοντέλο αριθ. 23
Επαγγελματικό πιστόλι αεροψεκασμού

CMC-C23-39
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



Χρωματικά όπλα

CMC Model C 53 - Αυτόματο πιστόλι ψεκασμού αέρα



Αυτόματο πιστόλι αεροψεκασμού για την εφαρμογή χρωμάτων σήμανσης με τεχνολογία αεροψεκασμού.
Πίεση ελέγχου: 4 - 6 bar
Μέγ. Πίεση χρώματος: 4 - 6 bar
Περιλαμβάνεται ένα ακροφύσιο της επιλογής σας.

CMC-C53
1.75 kg
1 Stk.
275 x 140 x 73 mm


CMC Model C 53G - Αυτόματο πιστόλι αεροψεκασμού



Αυτόματο πιστόλι αεροψεκασμού για την εφαρμογή χρωμάτων σήμανσης με τεχνολογία αεροψεκασμού, επίσης για μεγαλύτερα ακροφύσια.
Πίεση ελέγχου: 4 - 6 bar
Μέγ. Πίεση χρώματος: 4 - 6 bar
Περιλαμβάνεται ένα ακροφύσιο της επιλογής σας.

CMC-C53G
2.7 kg
1 Stk.
305 x 140 x 96 mm

CMC Model C 57 - Αυτόματο πιστόλι airless



Αυτόματο πιστόλι airless C57
Το πιστόλι ανοίγει και κλείνει με πνευματικό έλεγχο.

CMC-C57
1.1 kg
1 Stk.
140 x 120 x 70 mm

CMC Model C 82 - Αυτόματο πιστόλι airless



CMC-C82I
1 Stk.

CMC C 94 Χειροκίνητο πιστόλι με σωλήνα 10 μέτρων



Για να είναι επίσης σε θέση να εκτελεί σήμανση περιοχών σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

CMC-C94+10H
1 Stk.

CMC C 94 Χειροκίνητο πιστόλι με προέκταση ακροφυσίου και σωλήνα 10 μέτρων



Να είναι σε θέση να εκτελεί σήμανση περιοχών σε μεγαλύτερες αποστάσεις.
Συμπεριλαμβανομένης της προέκτασης ακροφυσίου 45 cm

CMC-C94+P+10H
1 Stk.

CMC Μοντέλο C 94 N - Χειροκίνητο πιστόλι airless κοντό



Αεροβόλο πιστόλι C94 κοντό.

Σύνδεση: 1/4 ίντσας
Χωρίς προστατευτικό χειρός, Χωρίς υποδοχή ακροφυσίου, Χωρίς ακροφύσιο airless

CMC-C94N
1 Stk.

Χρωματικά όπλα

Kamber MOD 38 - Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Πιστόλι ψεκασμού χρώματος χαμηλής πίεσης Kamber μοντέλο 38 ST για διαγράμμιση δρόμων.
Ελβετική ποιότητα και κατασκευή.
Συμμορφώνεται με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

KAM-38 ST
2.5 kg
1 Stk.
200 x 70 mm

Kamber MOD HP 40 GST - Hochdruck-Farbspritzpistole



Πιστόλι ψεκασμού χρώματος υψηλής πίεσης HP 40 για βέλτιστη οδική σήμανση
Για διαγράμμιση δρόμων. Ελβετική ποιότητα και κατασκευή.
Συμμορφώνεται με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

KAM-40 HP
1 Stk.

Kamber MOD HP 50 GST - Πιστόλι ψεκασμού χρωμάτων υψηλής πίεσης χωρίς ψεκασμό αέρα



Πιστόλι ψεκασμού χρωμάτων υψηλής πίεσης χωρίς ψεκασμό αέρα για διαγράμμιση δρόμων.
Ελβετική ποιότητα και κατασκευή.
Συμμορφώνεται με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

KAM-50 HP
1 Stk.

Πιστόλι βαφής χαμηλής πίεσης Kamber 8 HR



Πιστόλι χειρός MOD 8 HR για διαγράμμιση δρόμων
Ελβετική ποιότητα και κατασκευή.
Σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

KAM-8 HR
1.2 kg
1 Stk.
195 x 45 mm

Kamber MOD 80 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Πιστόλι ψεκασμού χρώματος Kamber model 80 ST για διαγραμμίσεις οδών
Ελβετική ποιότητα και κατασκευή.
Συμμορφώνεται με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

KAM-80 ST
2.6 kg
1 Stk.
200 x 80 mm

Πιστόλι βαφής χαμηλής πίεσης Kamber MOD 84 S



Πιστόλι βαφής χαμηλής πίεσης Kamber μοντέλο 84 S
Ελβετική ποιότητα και κατασκευή.
Συμμορφώνεται με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

KAM-84 S
1 Stk.

Kamber MOD 90 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Πνευματικό πιστόλι ψεκασμού χρώματος Kamber μοντέλο 90 για διαγραμμίσεις οδών
Ελβετική ποιότητα και κατασκευή.
Συμμορφώνεται με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

KAM-90
3.1 kg
1 Stk.
220 x 70 mm



Πυροβόλα γυάλινης χάντρας



CMC Model C 18 - Πιστόλι γυάλινης χάντρας

Πιστόλι γυάλινων σφαιριδίων για εύκολη εφαρμογή αντανακλαστικών γυάλινων σφαιριδίων με τη χρήση πεπιεσμένου αέρα. Ιδανικό επίσης για την πυροδότηση αντιδραστικών γυάλινων σφαιριδίων. Η απόδοση του πεπιεσμένου αέρα μπορεί να ρυθμιστεί απεριόριστα.

CMC-C18

1 Stk.

CMC Model C 21 - Πιστόλι γυάλινης χάντρας



Αυτόματο πιστόλι γυάλινης χάντρας
Πίεση ελέγχου 4 - 6 bar
Πίεση ψεκαστήρα: πίεση ψεκασμού: 0,5 - 6 bar

CMC-C21

2.7 kg

1 Stk.

350 x 165 x 96 mm

Με ακροφύσιο 6 mm και διαχύτη. Διατίθενται και άλλα μεγέθη ακροφυσίων.

CMC Model C 29 - Πιστόλι γυάλινης χάντρας



Αυτόματο πιστόλι γυάλινης χάντρας
Πίεση ελέγχου 4 - 6 bar
Πίεση ψεκαστήρα: 1 - 6 bar

CMC-C29

1.9 kg

1 Stk.

210 x 190 x 96 mm

Με ακροφύσιο 6 mm και διαχύτη. Διατίθενται και άλλα μεγέθη ακροφυσίων.

Kamber P 80 ST - Πνευματικό πιστόλι σφαιριδίων



Πνευματικό πιστόλι γυάλινης χάντρας Kamber Model 80. Ελβετική ποιότητα και κατασκευή. Συμμορφώνεται με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

KAM-P 80 ST

1 Stk.

Kamber P 84 ST - Πνευματικό πιστόλι σφαιριδίων



Πνευματικό πιστόλι γυάλινων σφαιριδίων Kamber μοντέλο 84 για διαγράμμιση δρόμων. Συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ελβετική ποιότητα και κατασκευή.

KAM-P 84

1.7 kg

1 Stk.

Kamber P 86 ST - Πνευματικό πιστόλι σφαιριδίων



Πνευματικό πιστόλι σφαιριδίων Kamber Model 86 για διαγράμμιση δρόμων. Συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ελβετική ποιότητα και κατασκευή.

KAM-P 86 ST

1 Stk.

Kamber P 90 ST - Πνευματικό πιστόλι σφαιριδίων



Πνευματικό πιστόλι γυαλιού υψηλής απόδοσης Kamber μοντέλο 90 για διαγράμμισεις οδών. Συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ελβετική ποιότητα και κατασκευή.

KAM-P 90 ST

1 Stk.

Πυροβόλα γυάλινης χάντρας



Πιστόλι γυάλινης χάντρας χειρός Kamber P 100

Αυτό το πιστόλι είναι συμβατό με όλους τους τύπους γυάλινων σφαιριδίων για οδική σήμανση.
Πιστόλι χειρός για χάντρες για οδική σήμανση. Ελβετική ποιότητα και κατασκευή.
Συμβατό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

KAM-P100

1 Stk.



Kamber P 40/83 ST - Πνευματικό πιστόλι σφαιριδίων

Πνευματικό πιστόλι σφαιριδίων Kamber P 40 για διαγράμμιση δρόμων.
Συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ελβετική ποιότητα και κατασκευή.

KAM-P40/83ST

1 Stk.



Χρωματικοί σωλήνες



Εύκαμπτος σωλήνας κατά των παλμών για AR 30 Pro με στρογγυλό πλαίσιο

Μήκος = 2.100 mm
F 3/8 - F 3/8
για AR 30 Pro με στρογγυλό πλαίσιο

CMC-EXIT2100
1 Stk.
2.100 mm



Εύκαμπτος σωλήνας κατά της ώθησης

Μήκος = 2.400 mm
F 3/8
F90 3/8
για AR 30 Pro

CMC-EXIT2400
1 Stk.
2.400 mm



Εύκαμπτος σωλήνας κατά του παλμού για το AR 30 Pro 2017

Μήκος = 2.550 mm
F-F
Για τη συσκευή που συγκρατεί το σωλήνα παλμού με μαύρους ιμάντες.

CMC-EXIT2550
1 Stk.
2.550 mm



Εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής

Εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής για τη σειρά AR 30 με αντλίες διαφράγματος.

CMC-TV1ASPAR30
1 Stk.



Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για το μηχάνημα AR 30PRO-2C, 2 χρωμάτων

Εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής για το AR 30 Pro 2C
Μηχανή σήμανσης δύο χρωμάτων

CMC-TV1ASPAR30-2C
1 Stk.



Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για κάθετη αντλία διαφράγματος

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για τη σειρά AR 30 με κάθετη αντλία διαφράγματος.

CMC-TV1ASPAR30-V
1 Stk.



Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης 1/4" 10 μέτρα

Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης

Μήκος: 10 μέτρα
Σύνδεση: 4 ιντσών

CMC-TVAPR1/410MT
1 Stk.

Χρωματικοί σωλήνες



Εύκαμπτος σωλήνας κυκλοφορίας

Σωλήνας κυκλοφορίας υψηλής πίεσης κατάλληλος για νέα βαλβίδα αλλαγής VS38-000

CMC-TVAPR1/41100I

1 Stk.



Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης 1/4" μήκους 15 μέτρων

Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης

CMC-TVAPR1/415MT

Μήκος: Μήκος: 15 μέτρα
Σύνδεση: 4 ιντσών

1 Stk.



Σετ εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης και εύκαμπτου σωλήνα κυκλοφορίας


Κατάλληλο για τη σειρά AR 30 Pro με αντλίες διαφράγματος.

CMC-VE00081

1 Stk.



Χρωματικές δεξαμενές



Δοχείο βαφής από ανοξείδωτο ασάλι με καπάκι που ταιριάζει με τη σειρά AR 30.
Διάμετρος: 33 cm
Ύψος: 33 cm: 40 εκ.
Χωρητικότητα: 1,5 εκ: 30 λίτρα περίπου

CMC-CONTINOX30C

1 Stk.
33 x 33 x 40 cm



Πλαστική δεξαμενή βαφής 50 λίτρων

CMC-KITCONT50

1 Stk.



Πλαστική δεξαμενή βαφής 50 λίτρων

Για το εκτεταμένο κιτ απόδοσης των εργασιών σήμανσης.
Δεξαμενή βαφής 50 λίτρων για το μηχάνημα σήμανσης CMC.
Από πλαστικό με καπάκι.

CMC-PL00199

1 Stk.



Trailer



Ρυμουλκούμενο για κώνους κυκλοφορίας

Για εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση των κώνων κυκλοφορίας στο οδόστρωμα.

CMC-CARCONI

1 Stk.



Ρυμουλκούμενο για όρθιο οδηγό

Ρυμουλκούμενο για όρθιο οδηγό - μπορεί να συνδεθεί με μηχανήματα CMC με υδραυλική κίνηση. Μπορεί να αναδιπλωθεί με σύστημα αλυσίδας.

CMC-CRPROP

1 Stk.



Ρυμουλκούμενο με κάθισμα

Ρυμουλκούμενο με κάθισμα - μπορεί να συνδεθεί με μηχανήματα CMC με υδραυλική κίνηση.

CMC-CRSED

1 Stk.



Handziehkästen



Πλάτος κουτιού χειροκίνητου τραβήγματος: 10 cm

Κουτί χειροκίνητης σχεδίασης για την εφαρμογή θερμοπλαστικών και ψυχρών πλαστικών υλικών.

Πλάτος: 10 cm

BOR-108501

1 Stk.
10 cm



Πλάτος κουτιού χειροκίνητου τραβήγματος: 12 cm

Κουτί χειροκίνητης σχεδίασης για την εφαρμογή θερμοπλαστικών και ψυχρών πλαστικών υλικών.

Πλάτος: 12 cm

BOR-110444

1 Stk.
12 cm



Χειροποίητο πλάτος κουτιού: 15 cm

Κουτί χειροκίνητης σχεδίασης για την εφαρμογή θερμοπλαστικών και ψυχρών πλαστικών υλικών.

Πλάτος: 15 cm

BOR-110445

1 Stk.
15 cm



Χειροποίητο πλάτος κουτιού: 15 cm

Κουτί χειροκίνητης σχεδίασης για την εφαρμογή θερμοπλαστικών και ψυχρών πλαστικών υλικών.

Πλάτος: 15 cm

BOR-110446

1 Stk.
20 cm



Χειροποίητο πλάτος κουτιού: 15 cm

Κουτί χειροκίνητης σχεδίασης για την εφαρμογή θερμοπλαστικών και ψυχρών πλαστικών υλικών.

Πλάτος: 15 cm

BOR-110448

1 Stk.
25 cm



Χειροποίητο πλάτος κουτιού: 15 cm

Κουτί χειροκίνητης σχεδίασης για την εφαρμογή θερμοπλαστικών και ψυχρών πλαστικών υλικών.

Πλάτος: 15 cm

BOR-110451

1 Stk.
50 cm



RMCD - Συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης



RMCD-Drive Joystick ελέγχου καμπίνας οδήγησης

Το RMCD-Drive Cab Joystick είναι η μονάδα ελέγχου για τη λύση RMCD.

BPL-4000109

1 Stk.



Επαγωγικός αισθητήρας σήμανσης INI IFM204

Κατάλληλο για RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.



Βύσμα Deutsch, 3-πολικό, χυτοπρεσαριστό, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

για αισθητήρα πίεσης της συσκευής ελέγχου οδικής σήμανσης RMCD - Road Marking Control Device

1 Stk.

5.000 mm



Οθόνη RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Κατάλληλο για:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.



Οθόνη M835-01

Το DSEM835 είναι μια προγραμματιζόμενη οθόνη 3,5 ιντσών σχεδιασμένη για χρήση σε οχήματα και μηχανήματα εκτός δρόμου. Η DSEM835 προσφέρει στον χρήστη εξαιρετική ευελιξία. Το DSEM835 διαμορφώνεται με το CODESYS 3.5.

Κατάλληλο για RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm




Αισθητήρας πίεσης RMCD HP - Airless

Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης; 0...250 bar; 0...3625 psi,
Εξωτερικό σπείρωμα 1/4"
Αναλογικό σήμα- 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



Κωδικοποιητής RMCD


Διάσταση:
L = 76mm

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD - Συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης



κατάλληλο για RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Καλώδιο Y KMM RMCD-Drive προς RMCD-KeyPad

κατάλληλο για το RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Καλωδίωση για το φως RMCD

- Σύνδεση στην οθόνη M835-01
- Σύνδεση σε δείκτη INI
- Σύνδεση στον αισθητήρα πίεσης
- Σύνδεση σε περιστροφικό κωδικοποιητή
- Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

BPL-4002189

1 Stk.



Αισθητήρας πίεσης RMCD LP - Airspray

Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης; 0...10 bar
Εξωτερικό σπείρωμα 1/4"

BPL-4002205

1 Stk.



Περίβλημα με πλακέτα κυκλώματος και καλώδιο

Συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση της πλακέτας κυκλώματος και του σετ καλωδίων.
Περιλαμβάνεται καλώδιο για κωδικοποιητή.

BPL-A1005812

1 Stk.

Καλώδιο για πρόσθετους αισθητήρες, μονάδα τηλεματικής και ενεργοποιητές.



Υποδοχή καλωδίου M12 υπό γωνία 5m

Καλώδιο CAN 4 πόλων μήκους 5 μέτρων με αντίσταση 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

για τον κωδικοποιητή της συσκευής ελέγχου οδικής σήμανσης RMCD

1 Stk.
5.000 mm



Μονάδα πληκτρολογίου RMCD 8 κουμπιά - Για την εισαγωγή σημάνσεων

Πληκτρολόγιο RMCD - Για το RMCD Professional
Για γρήγορη και εύκολη επιλογή των προεπιλογών σήμανσης.
2 γραμμές με 4 πλήκτρα η καθεμία
Αριθμημένα από 1 έως 8

BPL-B12500

1 Stk.

RMCD - Συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης

Μονάδα ηλεκτρολογίου RMCD 8 κουμπιά - Για την εισαγωγή σημάτων

Πληκτρολόγιο RMCD - Για το RMCD Professional
Για γρήγορη και εύκολη επιλογή των προεπιλογών σήμανσης.
2 γραμμές με 4 πλήκτρα η καθεμία
Αριθμημένα από 1 έως 8

BPL-B12500-KMM-001-3

1 Stk.



Τροχός παραλαβής για κωδικοποιητή

Για την καταγραφή της ταχύτητας του μηχανήματός σας.

CMC-SU00031

Εσωτερική διάμετρος στήριξης: 10 mm

1 Stk.



Ανιχνευτής θερμοκρασίας υγρασίας

Ανιχνευτής υγρασίας-θερμοκρασίας, κατάλληλος για DZK & eStat20(D)
Ανιχνευτής, βυσματούμενος, με υποδοχή φλάντζας
κατάλληλος για RMCD - Συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Εύρος λειτουργίας: -40 ... 125C
Τοποθετημένο

GAT-20.078

1 Stk.



Μετρητής υγρασίας και θερμοκρασίας

DZK
Πομπός για συνδέσιμους ανιχνευτές

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.




CT-SF22-C3 Μικροσκοπικό πυρόμετρο

κατάλληλο για RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.



Καλώδιο κεραίας


συναρμολογημένο με μαύρα νήματα, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



RMCD - Συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης



Κεραία για σύστημα τηλεματικής

Κεραία στέγης για κινητό ραδιόφωνο/GNSS combi, επίπεδη-ορθογώνια, βιδωτή τοποθέτηση στην οροφή

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 για μονάδα τηλεματικής

Ασύρματη διασύνδεση CAN για ανταλλαγή δεδομένων γιμέσω 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA και 4G/LTE παγκοσμίως

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD-Advanced

Με το RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, έχουμε αναπτύξει ένα εντελώς νέο σύστημα για τη λειτουργία των μηχανημάτων σήμανσης οδών με μεγαλύτερη ευκολία, βασισμένο στο σύστημα λεωφορείου RMCD-CAN. Το μεταβλητά διαμορφώσιμο σύστημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

RMCD-ADV

1 Stk.



RMCD-LIGHT

RMCD Light για έλεγχο:
- Ταχύτητα
- έγχρωμη εκτύπωση
- Καταγραφή εργασιών σήμανσης με έγχρωμη οθόνη

RMCD-Light

1 Stk.



RMCD-Professional

Με το RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL, έχουμε αναπτύξει ένα εντελώς νέο σύστημα για τη λειτουργία των μηχανημάτων σήμανσης οδών με μεγαλύτερη ευκολία, βασισμένο στο σύστημα λεωφορείου RMCD-CAN. Το μεταβλητά διαμορφώσιμο σύστημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

RMCD-PRO

1 Stk.



Πρότυπο RMCD

Με το RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, έχουμε αναπτύξει ένα εντελώς νέο σύστημα για τη λειτουργία των μηχανημάτων σήμανσης οδών με μεγαλύτερη ευκολία, βασισμένο στο σύστημα λεωφορείου RMCD-CAN. Το μεταβλητά διαμορφώσιμο σύστημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

RMCD-STD

1 Stk.



Αξεσουάρ σήμανσης



CMC-AR30P-03-008

1 Stk.



Τύμπανο σχοινού για προ-σήμανση σχοινού 26 cm

Η τάξη στο εργοτάξιο είναι ιδιαίτερα σημαντική στον τομέα της οδοσήμανσης.
Με αυτό το τύμπανο σχοινού με μετάδοση κίνησης, το σχοινί σας για την προ-διαγράμμιση μπορεί να τυλίγεται εύκολα και, κυρίως, γρήγορα ξανά και να αποθηκεύεται.
Πλάτος ρολού: 26 cm

CMC-ARAVC_26

1 Stk.



Τύμπανο σχοινού για προ-σήμανση σχοινού 42 cm

Η τάξη στο εργοτάξιο είναι ιδιαίτερα σημαντική στον τομέα της οδοσήμανσης.
Με αυτό το τύμπανο σχοινού με μετάδοση κίνησης, το σχοινί σας για την προ-σήμανση μπορεί να τυλίγεται εύκολα και, κυρίως, γρήγορα και να αποθηκεύεται.
Πλάτος ρολού: 42 cm

CMC-ARAVC_42

1 Stk.



Πλευρικό εξάρτημα για προ-σήμανση με δεξαμενή πίεσης 26 λίτρων

Απλό σύστημα για την προ-σήμανση οδικών διαγραμμίσεων με χρήση δεξαμενής υπό πίεση.

CMC-BRALAT+SRSP26

1 Stk.



Αυτόνομος ψεκαστήρας CPm2 Airspray για χάντρες και υλικά πλήρωσης

Βενζινοκινητήρας: 6 hp
Συμπιεστής: 394 l/min
1 πιστόλι χειρός για γυάλινα σφαιρίδια/αντιγόνα
Περιστρεφόμενος μπροστινός τροχός
Κωνική δεξαμενή πίεσης για γυάλινα σφαιρίδια/αντιγόνα 38,5 λίτρα (μέγιστο 3 bar)

CMC-CPm2 - Beads

123 kg

1 Stk.

160 x 65 x 140 cm



Μεταλλικά στένσιλ για μεταλλικά γράμματα ύψους 20 cm

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για γράμματα.
Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DL20

0.38 kg

200 mm



Μεταλλικά στένσιλ SET για μεταλλικά γράμματα ύψους 20 cm - A έως Z

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για γράμματα.
Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Αξεσουάρ σήμανσης



Μεταλλικά στένσιλ για μεταλλικά γράμματα ύψους 40 cm

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για γράμματα.
Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DL40
0.38 kg
400 mm



Μεταλλικά στένσιλ SET για μεταλλικά γράμματα ύψους 40 cm - A έως Z

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για γράμματα.
Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DL40-SET
3.8 kg
400 mm



Πεζός - μέταλλο 80 cm ύψος

Υπόδειγμα σήμανσης - πεζός
Πλάτος: 450 mm
Ύψος: 450 χιλ: 800 mm

CMC-DMPSP
450 x 800 mm



Μεταλλικά στένσιλ για μεταλλικούς αριθμούς ύψους 20 cm

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για αριθμούς.
Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DN20
0.32 kg
200 mm



Μεταλλικά στένσιλ SET για μεταλλικούς αριθμούς ύψους 20 cm - 0 έως 9

SET πρότυπα σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για τους αριθμούς 0 έως 9.
Λυγισμένα στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DN20-SET
3.2 kg
300 mm



Μεταλλικά στένσιλ για μεταλλικούς αριθμούς ύψους 30 cm

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για αριθμούς.
Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DN30
0.54 kg
300 mm



Μεταλλικά στένσιλ SET για μεταλλικούς αριθμούς ύψους 30 cm - 0 έως 9

SET πρότυπα σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για τους αριθμούς 0 έως 9.
Λυγισμένα στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DN30-SET
5.4 kg
300 mm



Αξεσουάρ σήμανσης



Καροτσάκι διασκορπισμού γυάλινων σφαιριδίων

Διανομέας γυάλινων σφαιριδίων για την επίπεδη εφαρμογή ανακλαστικών γυάλινων σφαιριδίων σε προστατευτικά μονοπάτια, δοκούς αντιστήριξης κ.λπ.

CMC-GBS 550
36 kg
1 Stk.
56 x 68 x 93 cm

Πλάτος εργασίας: 53 cm
Τροχός ποσότητας σφαιριδίων μικρό \varnothing 160 mm: 320 g/m² περίπου

Πλαστικό χωνί



Πλαστικό χωνί με διάμετρο 470 mm για πλήρωση με χρώμα σήμανσης.

CMC-INBT400
1 Stk.
470 mm



Πολύ ανθεκτικός αλλά και ελαφρύς διανομέας γυάλινων σφαιριδίων ανακλαστικών από ανοξείδωτο ατσάλι. Για εύκολο και γρήγορο άπλωμα γραμμών ή περιοχών στον τομέα της οδοσήμανσης.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm



Χτένα μέτρησης υγρού φιλμ WG 2

Χτένα μέτρησης υγρού φιλμ για τον προσδιορισμό του πάχους υγρού φιλμ.
αντιστοιχεί στο ISO 2808-7B
ανοξείδωτος χάλυβας
25 - 2.000 μ m
(εξαγωνική /36 δόντια)

MTV-WG 2
1 Stk.



Κρεπ ταινία κάλυψης πλάτους 50 mm

MÜR-4246
24 Stk.
50 mm



Κρεπ ταινίες κάλυψης πλάτους 30 mm

MÜR-4248
32 Stk.
30 mm



Κρεπ ταινίες κάλυψης πλάτους 75 mm

MÜR-4291
16 Stk.
75 mm



Αξεσουάρ σήμανσης



Σόλες καρφιών 25 mm

ROL-1513460

1 Stk.



Πέλματα καρφιών 50 mm

ROL-1513462

1 Stk.



Μονάδες ξήρανσης δρόμων



Ziocco - Hammer Jet - Στεγνωτήρας δρόμων για διαγράμμιση και αποκατάσταση δρόμων

Hammer Jet - Το μοναδικό φορητό στεγνωτήριο δρόμου!

- Ταχύτητα στεγνώματος έως 2,5 km/h.
- Εργονομικό και αποτελεσματικό
- Ζυγίζει μόνο 23 kg

ATT-950000

23 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



Ziocco - Hammer Jet MAX - Στεγνωτήρας δρόμων για διαγράμμιση και αποκατάσταση δρόμων

Hammer Jet MAX - Το μοναδικό φορητό στεγνωτήριο δρόμου!


- Ταχύτητα στεγνώματος έως 3,5 km/h.
- Εργονομικό και αποτελεσματικό
- Ζυγίζει μόνο 26 kg

ATT-9500032

26 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



Ziocco - F 200 - Ξηραντήρας δρόμων για διαγράμμιση και αποκατάσταση δρόμων

Το πιο ισχυρό στεγνωτήριο δρόμου στον κόσμο!

Ταχύτητα στεγνώματος έως 5 km/h.

ATT-F200

140 kg

1 Stk.

165 x 55 x 130 cm



LongLife ταινίες σήμανσης δαπέδου



LongLife ταινία σήμανσης δαπέδου 100 mm, 50 μέτρα

Η σήμανση δαπέδου myLean® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες σχεδόν τις εσωτερικές επιφάνειες. Οι σημάσεις δαπέδου μας είναι αυτοκόλλητες και επομένως εφαρμόζονται γρήγορα και εύκολα. Οι σημάσεις δαπέδου LongLife είναι ανθεκτικές στα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα, ακόμη και κατά την ενεργοποίηση της σήμανσης.


MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



LongLife ταινία σήμανσης δαπέδου αντιολισθητική 100 mm, 18 μέτρα

Η σήμανση δαπέδου myLean® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες σχεδόν τις εσωτερικές επιφάνειες. Οι σημάσεις δαπέδου μας είναι αυτοκόλλητες και επομένως εφαρμόζονται γρήγορα και εύκολα. Οι αντιολισθητικές σημάσεις δαπέδου LongLife είναι λειασμένες και επομένως αντιολισθητικές.

MYL-LL-100-AR
1 Stk.
18 x 100 m



LongLife ταινία σήμανσης δαπέδου 50 mm, 50 μέτρα

Η σήμανση δαπέδου myLean® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες σχεδόν τις εσωτερικές επιφάνειες. Οι σημάσεις δαπέδου μας είναι αυτοκόλλητες και επομένως εφαρμόζονται γρήγορα και εύκολα. Οι σημάσεις δαπέδου LongLife είναι ανθεκτικές στα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα, ακόμη και κατά την ενεργοποίηση της σήμανσης.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



LongLife ταινία σήμανσης δαπέδου αντιολισθητική 50 mm, 18 μέτρα

Η σήμανση δαπέδου myLean® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες σχεδόν τις εσωτερικές επιφάνειες. Οι σημάσεις δαπέδου μας είναι αυτοκόλλητες και επομένως εφαρμόζονται γρήγορα και εύκολα. Οι αντιολισθητικές σημάσεις δαπέδου LongLife είναι λειασμένες και επομένως αντιολισθητικές.

MYL-LL-50-AR
1 Stk.
18 x 50 m



LongLife ταινία σήμανσης δαπέδου με διαγράμμιση μαύρο/κίτρινο 50 mm, 25 μέτρα

Η σήμανση δαπέδου myLean® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες σχεδόν τις εσωτερικές επιφάνειες. Οι σημάσεις δαπέδου μας είναι αυτοκόλλητες και επομένως εφαρμόζονται γρήγορα και εύκολα. Οι σημάσεις δαπέδου LongLife είναι ανθεκτικές στα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα, ακόμη και κατά την ενεργοποίηση της σήμανσης.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



LongLife ταινία σήμανσης δαπέδου 75 mm, 50 μέτρα

Η σήμανση δαπέδων myLean® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες σχεδόν τις εσωτερικές επιφάνειες. Οι σημάσεις δαπέδου μας είναι αυτοκόλλητες και επομένως εφαρμόζονται γρήγορα και εύκολα. Οι σημάσεις δαπέδου LongLife είναι ανθεκτικές στα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα, ακόμη και κατά την ενεργοποίηση της σήμανσης.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



LongLife ταινία σήμανσης δαπέδου αντιολισθητική 75 mm, 18 μέτρα

Η σήμανση δαπέδου myLean® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες σχεδόν τις εσωτερικές επιφάνειες. Οι σημάσεις δαπέδου μας είναι αυτοκόλλητες και επομένως εφαρμόζονται γρήγορα και εύκολα. Οι αντιολισθητικές σημάσεις δαπέδου LongLife είναι λειασμένες και επομένως αντιολισθητικές.

MYL-LL-75-AR
1 Stk.
18 x 75 m



LongLife ταινίες σήμανσης δαπέδου



LongLife ταινία σήμανσης δαπέδου με διαγράμμιση μαύρο/κίτρινο 75 mm, 25 μέτρα

Η σήμανση δαπέδου myLean® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες σχεδόν τις εσωτερικές επιφάνειες. Οι σημάσεις δαπέδου μας είναι αυτοκόλλητες και επομένως εφαρμόζονται γρήγορα και εύκολα. Οι σημάσεις δαπέδου LongLife είναι ανθεκτικές στα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα, ακόμη και κατά την ενεργοποίηση της σήμανσης.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m



Τα παράθυρα δαπέδου χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση εκτυπωμένων εγγράφων στο δάπεδο ή στους τοίχους, επιτρέποντας την εύκολη και ασφαλή επισήμανση των χώρων.
Μονάδα συσκευασίας: 10 τεμάχια

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm



Τα παράθυρα δαπέδου χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση εκτυπωμένων εγγράφων στο δάπεδο ή στους τοίχους, επιτρέποντας την εύκολη και ασφαλή επισήμανση των χώρων.
Μονάδα συσκευασίας: 10 τεμάχια

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Χρώματα σήμανσης



High Στερεά χρώματα



Splatter γλυπτά



Κρύα γλυπτά



Εποξυ-τροποποιημένα
χρώματα υψηλής
στερεότητας



Χρώματα
πολυουρεθάνης



Markierfarben für Renn-
strecken



High Στερεά χρώματα



STRAMAT TM/56 χρώμα σήμανσης δρόμου λευκό σε δοχείο 25 kg

Τα χρώματα οδικής σήμανσης STRAMAT χρησιμοποιούνται κυρίως σε επιφάνειες από άσφαλτο ή σκυρόδεμα, για ακραίες και κεντρικές γραμμές, θέσεις στάθμευσης, διαγραμμίσεις ή άλλες σημάνσεις σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 κίτρινο χρώμα σήμανσης οδών σε δοχείο 25 kg

Τα χρώματα οδικής σήμανσης STRAMAT χρησιμοποιούνται κυρίως σε επιφάνειες από άσφαλτο ή σκυρόδεμα, για ακραίες και κεντρικές γραμμές, θέσεις στάθμευσης, διαγραμμίσεις ή άλλες σημάνσεις σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 κίτρινο χρώμα σήμανσης οδών σε δοχείο 25 kg

Τα χρώματα οδικής σήμανσης STRAMAT χρησιμοποιούνται κυρίως σε επιφάνειες από άσφαλτο ή σκυρόδεμα, για ακραίες και κεντρικές γραμμές, θέσεις στάθμευσης, διαγραμμίσεις ή άλλες σημάνσεις σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 μπογιά σήμανσης οδών σε κόκκινο χρώμα κυκλοφορίας σε δοχείο 25 kg

Τα χρώματα οδικής σήμανσης STRAMAT χρησιμοποιούνται κυρίως σε επιφάνειες από άσφαλτο ή σκυρόδεμα, για ακραίες και κεντρικές γραμμές, θέσεις στάθμευσης, διαγραμμίσεις ή άλλες σημάνσεις σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 χρώμα σήμανσης οδών μπλε χρώματος κυκλοφορίας σε δοχείο 25 kg

Τα χρώματα οδικής σήμανσης STRAMAT χρησιμοποιούνται κυρίως σε επιφάνειες από άσφαλτο ή σκυρόδεμα, για ακραίες και κεντρικές γραμμές, θέσεις στάθμευσης, διαγραμμίσεις ή άλλες σημάνσεις σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 χρώμα σήμανσης οδών πράσινο κυκλοφορίας σε δοχείο 25 κιλών

Τα χρώματα οδικής σήμανσης STRAMAT χρησιμοποιούνται κυρίως σε επιφάνειες από άσφαλτο ή σκυρόδεμα, για ακραίες και κεντρικές γραμμές, θέσεις στάθμευσης, διαγραμμίσεις ή άλλες σημάνσεις σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 χρώμα διαγράμμισης οδών γκρι σε δοχείο 25 kg

Τα χρώματα οδικής σήμανσης STRAMAT χρησιμοποιούνται κυρίως σε επιφάνειες από άσφαλτο ή σκυρόδεμα, για ακραίες και κεντρικές γραμμές, θέσεις στάθμευσης, διαγραμμίσεις ή άλλες σημάνσεις σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg



High Στερεά χρώματα



STRAMAT TM/56 χρώμα σήμανσης δρόμου μαύρο σε δοχείο των 25 κιλών

Τα χρώματα οδικής σήμανσης STRAMAT χρησιμοποιούνται κυρίως σε επιφάνειες από άσφαλτο ή σκυρόδεμα, για ακραίες και κεντρικές γραμμές, θέσεις στάθμευσης, διαγραμμίσεις ή άλλες σημάνσεις σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.

OKA-100.9100.001

25 kg

25 kg

Αραιωτικό Stramat

Διαλυτικό γενικής χρήσης 23 kg (26,65 λίτρα) σε κονσερβοκούτια 30 λίτρων

OKA-610

23 kg

30 kg



Splatter γλυπτά



STRAMAT πλαστικό ψυχρού ψεκασμού λευκό σε δοχείο 25 kg

Το πλαστικό ψυχρού ψεκασμού STRAMAT δεν περιέχει διαλύτες και βασίζεται σε αντιδραστικές μεθακρυλικές ρητίνες. Εφαρμόζεται καθολικά στον τομέα της μόνιμης σήμανσης και είναι κατάλληλο για εφαρμογή με μηχανικό ψεκασμό (χαμηλής πίεσης ή airless).

OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg



STRAMAT ψυχρό πλαστικό ψεκασμού λευκό comp. B για 1:1 σε δοχεία των 25 kg

Το πλαστικό ψυχρού ψεκασμού STRAMAT δεν περιέχει διαλύτες και βασίζεται σε αντιδραστικές μεθακρυλικές ρητίνες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθολικά στον τομέα της μόνιμης σήμανσης και είναι κατάλληλο για εφαρμογή με μηχανικό ψεκασμό (χαμηλής πίεσης ή airless). Συστατικό B για πλαστικό ψυχρού ψεκασμού 1:1

OKA-120.0000-B11
25 kg
25 kg



STRAMAT Spray Plastic Reactive Thinner σε δοχείο 5 kg

Για αραίωση σπρέι και ψυχρών πλαστικών.

OKA-670-05
5 kg



STRAMAT Spray Plastic Reactive Thinner σε δοχείο 30 kg

Για αραίωση σπρέι και ψυχρών πλαστικών.

OKA-670-30
30 kg



Κρύα γλυπτά



Σκληρυντικό ψυχρής πλαστικής σκόνης σε δοχείο 150 g

Σκληρυντικό σε σκόνη (σκληρυντικό υπεροξειδίου) για όλα τα ψυχρά πλαστικά υλικά

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H λευκό σε δοχεία των 12 kg

Η επίστρωση επιφανειών κυκλοφορίας STRAMAT 2K είναι ένα αντιδραστικό ψυχρό πλαστικό σύστημα πολλαπλών συστατικών με εξαιρετική αντοχή στην τριβή και υψηλή πρόσφυση.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H κίτρινο σε δοχεία των 12 kg

Το STRAMAT 2K Traffic Surface Coating είναι ένα αντιδραστικό ψυχρό πλαστικό σύστημα πολλαπλών συστατικών με εξαιρετική αντοχή στην τριβή και υψηλή αντιολισθητική ικανότητα.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H πράσινο κυκλοφορίας σε δοχείο 12 kg

Το STRAMAT 2K Traffic Surface Coating είναι ένα αντιδραστικό ψυχρό πλαστικό σύστημα πολλαπλών συστατικών με εξαιρετική αντοχή στην τριβή και υψηλή αντιολισθητική ικανότητα.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H traffic red σε δοχείο 12 kg

Το STRAMAT 2K Traffic Surface Coating είναι ένα αντιδραστικό ψυχρό πλαστικό σύστημα πολλαπλών συστατικών με εξαιρετική αντοχή στην τριβή και υψηλή αντιολισθητική ικανότητα.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H μπλε σε δοχείο 12 kg

Το STRAMAT 2K Traffic Surface Coating είναι ένα αντιδραστικό ψυχρό πλαστικό σύστημα πολλαπλών συστατικών με εξαιρετική αντοχή στην τριβή και υψηλή αντιολισθητική ικανότητα.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H traffic grey σε δοχείο 12 kg

Το STRAMAT 2K Traffic Surface Coating είναι ένα αντιδραστικό ψυχρό πλαστικό σύστημα πολλαπλών συστατικών με εξαιρετική αντοχή στην τριβή και υψηλή αντιολισθητική ικανότητα.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg

Κρύα γλυπτά



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H μαύρο σε δοχείο 12 kg

Το STRAMAT 2K Traffic Surface Coating είναι ένα αντιδραστικό ψυχρό πλαστικό σύστημα πολλαπλών συστατικών με εξαιρετική αντοχή στην τριβή και υψηλή αντιολισθητική ικανότητα.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H πράσινο κυκλοφορίας σε δοχείο 12 kg

Το STRAMAT 2K Traffic Surface Coating είναι ένα αντιδραστικό ψυχρό πλαστικό σύστημα πολλαπλών συστατικών με εξαιρετική αντοχή στην τριβή και υψηλή αντιολισθητική ικανότητα.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Πλαστικό τριβής 2K/4H λευκό σε δοχείο 10 kg

Η επίστρωση επιφανειών κυκλοφορίας STRAMAT 2K είναι ένα αντιδραστικό ψυχρό πλαστικό σύστημα πολλαπλών συστατικών με εξαιρετική αντοχή στην τριβή και υψηλή πρόσφυση. Οι παραγόμενες επιφάνειες σήμανσης είναι μόνιμα ελαστικές, ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

OKA-114.0000.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K τρίψιμο πλαστικό 2K/4H κόκκινο κυκλοφορίας σε δοχείο 10 kg

Η επίστρωση επιφανειών κυκλοφορίας STRAMAT 2K είναι ένα αντιδραστικό ψυχρό πλαστικό σύστημα πολλαπλών συστατικών με εξαιρετική αντοχή στην τριβή και υψηλή πρόσφυση. Οι παραγόμενες επιφάνειες σήμανσης είναι μόνιμα ελαστικές, ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K τρίψιμο πλαστικό 2K/4H πράσινο κυκλοφορίας σε δοχείο 10 kg

Η επίστρωση επιφανειών κυκλοφορίας STRAMAT 2K είναι ένα αντιδραστικό ψυχρό πλαστικό σύστημα πολλαπλών συστατικών με εξαιρετική αντοχή στην τριβή και υψηλή πρόσφυση. Οι παραγόμενες επιφάνειες σήμανσης είναι μόνιμα ελαστικές, ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K τρίψιμο πλαστικό 2K/4H κυκλοφορίας κίτρινο σε δοχείο 10 kg

Η επίστρωση επιφανειών κυκλοφορίας STRAMAT 2K είναι ένα αντιδραστικό ψυχρό πλαστικό σύστημα πολλαπλών συστατικών με εξαιρετική αντοχή στην τριβή και υψηλή πρόσφυση. Οι παραγόμενες επιφάνειες σήμανσης είναι μόνιμα ελαστικές, ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K Πλαστικό τριβής 2K/4H μπλε χρώματος κυκλοφορίας σε δοχείο 10 kg

Η επίστρωση επιφανειών κυκλοφορίας STRAMAT 2K είναι ένα αντιδραστικό ψυχρό πλαστικό σύστημα πολλαπλών συστατικών με εξαιρετική αντοχή στην τριβή και υψηλή πρόσφυση. Οι παραγόμενες επιφάνειες σήμανσης είναι μόνιμα ελαστικές, ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg



Κρύα γλυπτά



STRAMAT 2K τρίψιμο πλαστικό 2K/4H γκρι κυκλοφορίας σε δοχείο 10 kg

Η επίστρωση επιφανειών κυκλοφορίας STRAMAT 2K είναι ένα αντιδραστικό ψυχρό πλαστικό σύστημα πολλαπλών συστατικών με εξαιρετική αντοχή στην τριβή και υψηλή πρόσφυση. Οι παραγόμενες επιφάνειες σήμανσης είναι μόνιμα ελαστικές, ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

OKA-114-7042.001

10 kg

10 kg



Εποξυ-τροποποιημένα χρώματα υψηλής στερεότητας



STRAMAT TM/56-EP εποξειδική τροποποιημένη βαφή HS λευκή σε δοχείο 25 kg

Το χρώμα οδικής σήμανσης 2 συστατικών STRAMAT 2-K-TM/56 EP είναι επιπλέον εποξειδικά τροποποιημένο, το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερη αντοχή, καλύτερη πρόσφυση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές για χρήση σε δύσκολα εδάφη. Συχνά επίσης σε συνδυασμό με ένα άχρωμο σφραγιστικό πολυουρεθάνης.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP εποξειδικά τροποποιημένο χρώμα HS κίτρινο σε δοχείο 25 kg

Το χρώμα οδικής σήμανσης 2 συστατικών STRAMAT 2-K-TM/56 EP είναι επιπλέον εποξειδικά τροποποιημένο, το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερη αντοχή, καλύτερη πρόσφυση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές για χρήση σε δύσκολα εδάφη. Συχνά επίσης σε συνδυασμό με ένα άχρωμο σφραγιστικό πολυουρεθάνης.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP εποξειδική τροποποιημένη βαφή HS κόκκινη σε δοχείο 25 kg

Το χρώμα οδικής σήμανσης 2 συστατικών STRAMAT 2-K-TM/56 EP είναι επιπλέον εποξειδικά τροποποιημένο, το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερη αντοχή, καλύτερη πρόσφυση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές για χρήση σε δύσκολα εδάφη. Συχνά επίσης σε συνδυασμό με ένα άχρωμο σφραγιστικό πολυουρεθάνης.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP εποξειδική τροποποιημένη βαφή HS μπλε σε δοχείο 25 kg

Το χρώμα οδικής σήμανσης 2 συστατικών STRAMAT 2-K-TM/56 EP είναι επιπλέον εποξειδικά τροποποιημένο, το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερη αντοχή, καλύτερη πρόσφυση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές για χρήση σε δύσκολα εδάφη. Συχνά επίσης σε συνδυασμό με ένα άχρωμο σφραγιστικό πολυουρεθάνης.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP εποξειδική τροποποιημένη βαφή HS πράσινη σε δοχείο 25 kg

Το χρώμα οδικής σήμανσης 2 συστατικών STRAMAT 2-K-TM/56 EP είναι επιπλέον εποξειδικά τροποποιημένο, το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερη αντοχή, καλύτερη πρόσφυση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές για χρήση σε δύσκολα εδάφη. Συχνά επίσης σε συνδυασμό με ένα άχρωμο σφραγιστικό πολυουρεθάνης.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP εποξειδική τροποποιημένη βαφή HS κόκκινη σε δοχείο 25 kg

Το χρώμα οδικής σήμανσης 2 συστατικών STRAMAT 2-K-TM/56 EP είναι επιπλέον εποξειδικά τροποποιημένο, το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερη αντοχή, καλύτερη πρόσφυση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές για χρήση σε δύσκολα εδάφη. Συχνά επίσης σε συνδυασμό με ένα άχρωμο σφραγιστικό πολυουρεθάνης.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP εποξειδική τροποποιημένη βαφή HS μαύρη σε δοχείο 25 kg

Το χρώμα οδικής σήμανσης 2 συστατικών STRAMAT 2-K-TM/56 EP είναι επιπλέον εποξειδικά τροποποιημένο, το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερη αντοχή, καλύτερη πρόσφυση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές για χρήση σε δύσκολα εδάφη. Συχνά επίσης σε συνδυασμό με ένα άχρωμο σφραγιστικό πολυουρεθάνης.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg

Εποξυ-τροποποιημένα χρώματα υψηλής στερεότητας



Σκληρυντικό για STRAMAT TM/56-EP σε δοχείο 2,5 kg

Σκληρυντικό για εποξειδικά τροποποιημένο HS-Farbe.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



Αραιωτικό Stramat

Διαλυτικό γενικής χρήσης 23 kg (26,65 λίτρα) σε κονσερβοκούτια 30 λίτρων

OKA-610

23 kg

30 kg



Χρώματα πολυουρεθάνης



STRAMAT 2K PU χρώμα σήμανσης αιθουσών RAL λευκό 9010 σε δοχείο 5 kg

Χρώμα σήμανσης αιθουσών με βάση διαλύτη 2 συστατικών σε βάση πολυουρεθάνης. Για υψηλότερες απαιτήσεις σε μηχανική και χημική αντοχή, υψηλή πρόσφυση και χαμηλή ευαισθησία στη ρύπανση.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU χρώμα σήμανσης αιθουσών κίτρινο RAL 1023 σε δοχείο 5 kg

Χρώμα σήμανσης αιθουσών με βάση διαλύτη 2 συστατικών σε βάση πολυουρεθάνης. Για υψηλότερες απαιτήσεις σε μηχανική και χημική αντοχή, υψηλή πρόσφυση και χαμηλή ευαισθησία στη ρύπανση.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU χρώμα σήμανσης αιθουσών κόκκινο RAL 3020 σε δοχείο 5 kg

Χρώμα σήμανσης αιθουσών με βάση διαλύτη 2 συστατικών σε βάση πολυουρεθάνης. Για υψηλότερες απαιτήσεις σε μηχανική και χημική αντοχή, υψηλή πρόσφυση και χαμηλή ευαισθησία στη ρύπανση.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Σκληρυντικό για το χρώμα σήμανσης αιθουσών STRAMAT 2K PU σε δοχείο 0,5 kg

Σκληρυντής για - Χρώμα σήμανσης αιθουσών 2 συστατικών που περιέχει διαλύτη και βασίζεται σε πολυουρεθάνη. Για υψηλότερες απαιτήσεις σε μηχανική και χημική αντοχή, υψηλή πρόσφυση και χαμηλή ευαισθησία στη ρύπανση.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Αραιωτικό Stramat

Διαλυτικό γενικής χρήσης 23 kg (26,65 λίτρα) σε κονσερβοκούτια 30 λίτρων

OKA-610
23 kg
30 kg



Markierfarben für Rennstrecken



Bild: MAPEI Austria

TNS Race Track - traffic yellow - 1023 Χρώμα σήμανσης για πίστες αγώνων

Το TNS Race Track είναι ένα προϊόν σήμανσης που σχηματίζει γρήγορα φιλμ και βασίζεται σε ακρυλική ρητίνη με επιλεγμένα πληρωτικά σε υδατική διασπορά. Έχει σχεδιαστεί ειδικά και χρησιμοποιείται για τη σήμανση ασφαλικών διαδρομών σε πίστες αγώνων δρόμου.

MAP-6ML496122
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Race Track - traffic orange - 2009 Χρώμα σήμανσης για πίστες αγώνων

Το TNS Race Track είναι ένα προϊόν σήμανσης που σχηματίζει γρήγορα φιλμ και βασίζεται σε ακρυλική ρητίνη με επιλεγμένα πληρωτικά σε υδατική διασπορά. Έχει σχεδιαστεί ειδικά και χρησιμοποιείται για τη σήμανση ασφαλικών διαδρομών σε πίστες αγώνων δρόμου.

MAP-6ML496322
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Race Track - traffic red - 3020 Χρώμα σήμανσης για πίστες αγώνων

Το TNS Race Track είναι ένα προϊόν σήμανσης που σχηματίζει γρήγορα φιλμ και βασίζεται σε ακρυλική ρητίνη με επιλεγμένα πληρωτικά σε υδατική διασπορά. Έχει σχεδιαστεί ειδικά και χρησιμοποιείται για τη σήμανση ασφαλικών διαδρομών σε πίστες αγώνων δρόμου.

MAP-6ML496422
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Race Track - πράσινο κίνησης - 6024 Χρώμα σήμανσης για πίστες αγώνων

Το TNS Race Track είναι ένα προϊόν σήμανσης που σχηματίζει γρήγορα φιλμ και βασίζεται σε ακρυλική ρητίνη με επιλεγμένα πληρωτικά σε υδατική διασπορά. Έχει σχεδιαστεί ειδικά και χρησιμοποιείται για τη σήμανση ασφαλικών διαδρομών σε πίστες αγώνων δρόμου.

MAP-6ML496922
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Race Track - λευκό κυκλοφορίας 9016 Χρώμα σήμανσης για πίστες αγώνων

Το TNS Race Track είναι ένα προϊόν σήμανσης που σχηματίζει γρήγορα φιλμ και βασίζεται σε ακρυλική ρητίνη με επιλεγμένα πληρωτικά σε υδατική διασπορά. Έχει σχεδιαστεί ειδικά και χρησιμοποιείται για τη σήμανση ασφαλικών διαδρομών σε πίστες αγώνων δρόμου.

MAP-6ML497222
22 kg



Bild: MAPEI Austria


TNS Race Track - μαύρο χρώμα κυκλοφορίας - 9017 Χρώμα σήμανσης για πίστες αγώνων

Το TNS Race Track είναι ένα προϊόν σήμανσης που σχηματίζει γρήγορα φιλμ και βασίζεται σε ακρυλική ρητίνη με επιλεγμένα πληρωτικά σε υδατική διασπορά. Έχει σχεδιαστεί ειδικά και χρησιμοποιείται για τη σήμανση ασφαλικών διαδρομών σε πίστες αγώνων δρόμου.

MAP-6ML497322
22 kg



AsphaltArt ταινίες σήμανσης



Asτάρι / Asτάρι πρόσφυσης για φιλμ Asphalt-Art σε δοχείο 1 λίτρου

Ειδικό συγκολλητικό αστάρι σε δοχείο 1 λίτρου.
Για την εφαρμογή μεμβρανών Asphalt-Art.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Χειροκίνητος κύλινδρος K για την εφαρμογή αυτοκόλλητων ταινιών σήμανσης

Χειροκίνητος κύλινδρος K για την ασφαλή και εύκολη εφαρμογή αυτοκόλλητων ταινιών σήμανσης

ASA-hawa_k

Πλάτος: 50 mm
με γωνιακή πλαστική λαβή

1 Stk.
50 mm



Χειροκίνητος κύλινδρος L για την εφαρμογή αυτοκόλλητων ταινιών σήμανσης

Χειροκίνητος κύλινδρος L για την ασφαλή και εύκολη εφαρμογή αυτοκόλλητων ταινιών σήμανσης

ASA-hawa_l

Πλάτος: 200 mm
με γωνιακή πλαστική λαβή

1 Stk.
200 mm



Χειροκίνητος κύλινδρος M για την εφαρμογή αυτοκόλλητων ταινιών σήμανσης

Χειροκίνητος κύλινδρος M για την ασφαλή και εύκολη εφαρμογή αυτοκόλλητων ταινιών σήμανσης

ASA-hawa_m

Πλάτος: 150 mm
με γωνιακή πλαστική λαβή

1 Stk.
150 mm



Μεγάλος κύλινδρος χειρός για την εφαρμογή αυτοκόλλητων ταινιών σήμανσης

Χειροκίνητος κύλινδρος S για την ασφαλή και εύκολη εφαρμογή αυτοκόλλητων ταινιών σήμανσης

ASA-hawa_s

Πλάτος: 100 mm
με γωνιακή πλαστική λαβή

1 Stk.
100 mm



Χώρος στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες από μεμβράνη σήμανσης, μπλε/λευκό, 100 x 100 cm

Από αυτοκόλλητη μεμβράνη σήμανσης δαπέδου Asphalt-Art®.
Για μακροχρόνια αντοχή, συνιστάται η εφαρμογή με αστάρι.

ASA-ORI_BeHi_100_100

Μέγεθος: 100 x 100 cm
Σχεδιασμός: αυτοκόλλητο, μπλε/λευκό

1 Stk.
100 x 100 cm



Χώρος στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες από μεμβράνη σήμανσης, μπλε/λευκό, 100 x 140 cm

Κατασκευασμένο από αυτοκόλλητη μεμβράνη σήμανσης δαπέδου Asphalt-Art®.

ASA-ORI_BeHi_100_140

Για μακροχρόνια αντοχή, συνιστάται η εφαρμογή με αστάρι.

Μέγεθος: 100 x 140 cm
Έκδοση: Αυτοκόλλητη, μπλε/λευκή

1 Stk.
100 x 140 cm



AsphaltArt ταινίες σήμανσης



Πινακίδα απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης από μεμβράνη σήμανσης, γκρι/μπλε/κόκκινη, 100 x 100 cm

Κατασκευασμένο από αυτοκόλλητη μεμβράνη σήμανσης δαπέδου Asphalt-Art®. Εφαρμόστε με αστάρι για μακροχρόνια αντοχή. ASA-ORI_HPVQ_100_100

Μέγεθος: 100 x 100 cm

Φινίρισμα: αυτοκόλλητο, γκρι/κόκκινο/μπλε

Κόβεται στο μέγεθος: 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Πινακίδα απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης από μεμβράνη σήμανσης, μπλε/κόκκινη, 100 x 100 cm στρογγυλή

Κατασκευασμένο από αυτοκόλλητη μεμβράνη σήμανσης δαπέδου Asphalt-Art®. Εφαρμόστε με αστάρι για μακροχρόνια αντοχή. ASA-ORI_HPVR_100_100

Μέγεθος: 100 x 100 cm

Σχεδιασμός: αυτοκόλλητο, κόκκινο/μπλε

Κόβεται στο μέγεθος: 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Σύμβολο στάθμευσης από μεμβράνη σήμανσης, μπλε/λευκό, 100 x 100 cm

Κατασκευασμένο από αυτοκόλλητη μεμβράνη σήμανσης δαπέδου Asphalt-Art®. Εφαρμόστε με αστάρι για μακροχρόνια αντοχή. ASA-ORI_Par_100_100

Μέγεθος: 100 x 100 cm

Σχεδιασμός: αυτοκόλλητο, μπλε/λευκό

Κόβεται στο μέγεθος: 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Πινακίδα απαγόρευσης στάθμευσης από μεμβράνη σήμανσης, γκρι/μπλε/κόκκινη, 100 x 100 cm

Κατασκευασμένο από αυτοκόλλητη μεμβράνη σήμανσης δαπέδου Asphalt-Art®. Εφαρμόστε με αστάρι για μακροχρόνια αντοχή. ASA-ORI_PVQ_100_100

Μέγεθος: 100 x 100 cm

Φινίρισμα: αυτοκόλλητο, γκρι/κόκκινο/μπλε

Κόβεται στο μέγεθος: 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Πινακίδα απαγόρευσης στάθμευσης από μεμβράνη σήμανσης, μπλε/κόκκινη, 100 x 100 cm στρογγυλή

Κατασκευασμένο από αυτοκόλλητη μεμβράνη σήμανσης δαπέδου Asphalt-Art®. Εφαρμόστε με αστάρι για μακροχρόνια αντοχή. ASA-ORI_PVR_100_100

Μέγεθος: 100 x 100 cm

Φινίρισμα: αυτοκόλλητο, κόκκινο/μπλε

Κομμένο στο μέγεθος: 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Στοπ από ταινία σήμανσης, μαύρο/κόκκινο/λευκό, 100 x 100 cm

Κατασκευασμένο από αυτοκόλλητη μεμβράνη σήμανσης δαπέδου Asphalt-Art®. Εφαρμόστε με αστάρι για μακροχρόνια αντοχή. ASA-ORI_Stgr_100_100

Μέγεθος: 100 x 100 cm

Σχεδιασμός: αυτοκόλλητο, μαύρο/κόκκινο/λευκό

Κόβεται στο μέγεθος: 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Στοπ από ταινία σήμανσης, μαύρο/κόκκινο/λευκό, 100 x 100 cm

Κατασκευασμένο από αυτοκόλλητη μεμβράνη σήμανσης δαπέδου Asphalt-Art®. Εφαρμόστε με αστάρι για μακροχρόνια αντοχή. ASA-ORI_Stop_100_100

Μέγεθος: 100 x 100 cm

Σχεδιασμός: αυτοκόλλητο, μαύρο/κόκκινο/λευκό

Κόβεται στο μέγεθος: 8 γωνιών

1 Stk.
100 x 100 cm



AsphaltArt ταινίες σήμανσης



Σκουπάκι για την εφαρμογή αυτοκόλλητων ταινιών σήμανσης

Te!on Squeegee Gold για εύκολη και ασφαλή εφαρμογή αυτοκόλλητων ταινιών σήμανσης

ASA-Rakel

1 Stk.



Marker κουμπιά



Κουμπί σήμανσης αλουμινίου

Κουμπί σήμανσης αλουμινίου
Υλικό: Αλουμίνιο
Βάρος: Αλουμίνιο: βάρος: 0,375 kg
με άξονα για εισαγωγή \varnothing 20 mm L 50 mm

TEM-12011-MA
0.375 kg
1 Stk.
100 x 100 x 21 mm



βίδα και πείρο

Για 14006MG και 14007MA
Πλαστικός πείρος \varnothing 8/14 mm
Βίδα μήκους 100 mm

TEM-13160-SC
1 Stk.



Βιδωτό καρφί

Για όλα τα καρφιά σήμανσης εκτός των 14006 και 14007

TEM-13161-SN
0.02 kg
1 Stk.
105 mm



Κουμπί σήμανσης κίτρινο

Κουμπί σήμανσης κίτρινο
Υλικό: PP
Βάρος: PP: βάρος: 0,20 kg
4 οπές βιδών
Χωρίς υλικό στερέωσης

TEM-14000-MG
0.2 kg
1 Stk.
125 x 150 x 32 mm



Κουμπί σήμανσης κίτρινο

Κουμπί σήμανσης κίτρινο
Υλικό: PP
Βάρος: PP: βάρος: 0,17 kg
4 οπές βιδών
Χωρίς υλικό στερέωσης

TEM-14002-MG
0.17 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Κουμπί σήμανσης κίτρινο

Κουμπί σήμανσης κίτρινο
Υλικό: PP
Βάρος: PP: βάρος: 0,24 kg
4 οπές βιδών
Χωρίς υλικό στερέωσης

TEM-14003-MG
0.24 kg
1 Stk.
100 x 220 x 32 mm



Κουμπί σήμανσης κίτρινο

Κουμπί σήμανσης κίτρινο
Υλικό: PP
Βάρος: PP: βάρος: 0,12 kg
4 οπές βιδών
Χωρίς υλικό στερέωσης

TEM-14004-MG
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Marker κουμπιά



Κουμπιά σήμανσης λευκό

Κουμπιά σήμανσης λευκό
Υλικό: PP
Βάρος: PP: βάρος: 0,12 kg
4 οπές για βίδες
Χωρίς υλικό στερέωσης

TEM-14004-MW
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Κουμπιά σήμανσης κίτρινο

Κουμπιά σήμανσης κίτρινο
Υλικό: ABS
Βάρος: ABS: βάρος: 0,11 kg
2 οπές για βίδες
Χωρίς υλικό στερέωσης

TEM-14005-MG
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Κουμπιά σήμανσης λευκό

Κουμπιά σήμανσης λευκό
Υλικό: ABS
Βάρος: ABS: βάρος: 0,11 kg
2 οπές για βίδες
Χωρίς υλικό στερέωσης

TEM-14005-MW
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Κουμπιά σήμανσης κίτρινο

Κουμπιά σήμανσης κίτρινο
Υλικό: PP
Βάρος: PP: βάρος: 0,21 kg
2 οπές για βίδες
Χωρίς υλικό στερέωσης

TEM-14006-MG
0.21 kg
1 Stk.
120 x 220 x 28 mm



Κουμπιά σήμανσης αλουμινίου

Κουμπιά σήμανσης αλουμινίου
Υλικό: Αλουμίνιο
Βάρος: Αλουμίνιο: βάρος: 0,30 kg
2 οπές για βίδες
Χωρίς υλικό στερέωσης

TEM-14007-MA
0.3 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Προστασία εργοταξίου



Σημάδια αναδίπλωσης



Οδηγητικός κώνος



Σημάδια αναδίπλωσης



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 70 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-200-SO145392

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.

1 Stk.
70 cm



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 60 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 60 cm

TRI-300.016

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.

1 Stk.
60 cm



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 70 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-300.017

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.

1 Stk.
70 cm



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 90 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 90 cm

TRI-300.018

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.

1 Stk.
90 cm



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 110 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 110 cm

TRI-300.019

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.

1 Stk.
110 cm



Συνδυασμός Trioran (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 60 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
60 cm



Συνδυασμός Trioran (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 70 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
70 cm



Σημάδια αναδίπλωσης



Συνδυασμός Trioran (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 90 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
90 cm



Συνδυασμός Trioran (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 110 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
110 cm



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 90 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Φινίρισμα: R2 - Υψηλής ανακλαστικότητας
Ύψος: 90 cm

TRI-310.357

1 Stk.
90 cm



Συνδυασμός Trioran (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 90 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
90 cm



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 70 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-323.760

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.

1 Stk.
70 cm



Συνδυασμός Trioran (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 70 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
70 cm



Συνδυασμός Trioran (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 60 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
60 cm

Σημάδια αναδίπλωσης



Triopan Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 60 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 60 cm

TRI-325.511

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 110 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 110 cm

TRI-328.562

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.

1 Stk.
110 cm



Συνδυασμός Triopan (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 110 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
110 cm



Σήμανση Triopan (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 70 cm - R1 Αντανακλαστικό

Πτυσσόμενη πινακίδα TRIOPAN Marking
Έκδοση: R1 - Αντανακλαστική
Ύψος: 70 cm

TRI-800.017

Όλες οι πλευρές της αναδιπλούμενης πινακίδας με το αποτύπωμα Marking.

1 Stk.
70 cm



Σήμανση Triopan (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 90 cm - R1 Αντανακλαστικό

Πτυσσόμενη πινακίδα TRIOPAN Marking
Έκδοση: R1 - Αντανακλαστική
Ύψος: 90 cm

TRI-800.370

Όλες οι πλευρές της αναδιπλούμενης πινακίδας με το αποτύπωμα Marking.

1 Stk.
90 cm



Σήμανση Triopan (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 70 cm - Κανονικό

Πτυσσόμενη πινακίδα TRIOPAN Marking
Έκδοση: (μη αντανακλαστική)
Ύψος: 70 cm

TRI-800.650

Όλες οι πλευρές της αναδιπλούμενης πινακίδας με το αποτύπωμα Construction worker και το κείμενο Marking από κάτω.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 60 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανακλαστικό
Ύψος: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.
Έκδοση για ημερήσια χρήση με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
60 cm

Σημάδια αναδίπλωσης



Triopan Standard 70 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανακλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.
Έκδοση για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανακλαστικό
Ύψος: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.
Έκδοση για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανακλαστικό
Ύψος: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.
Έκδοση για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος λειτουργίας έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
110 cm



Triopan combi 60 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανακλαστικό
Ύψος: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.
Έκδοση για ημερήσια χρήση με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανακλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.
Έκδοση για ημερήσια χρήση με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανακλαστικό
Ύψος: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.
Έκδοση για ημερήσια χρήση με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανακλαστικό
Ύψος: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.
Έκδοση για ημερήσια χρήση με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
110 cm

Οδηγητικός κώνος



Ημερήσιο φως κώνου καθοδήγησης - ύψος: 200 mm

Κώνος κυκλοφορίας, φως ημέρας, κόκκινο / λευκό, ύψος: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Κώνος καθοδήγησης φως ημέρας - ύψος: 320 mm

Κώνος κυκλοφορίας, φως ημέρας, κόκκινο / λευκό, ύψος: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Κώνος καθοδήγησης φως ημέρας - ύψος: 500 mm

Κώνος κυκλοφορίας, φως ημέρας, κόκκινο / λευκό, ύψος: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Κώνος καθοδήγησης φως ημέρας - ύψος: 500 mm

Κώνος καθοδήγησης φως ημέρας, κόκκινο/λευκό ανακλαστικό, ύψος: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Κώνος οδηγού μονοκόμματος σύμφωνα με το TL - Ύψος: 500 mm

Κώνος οδήγησης μονοκόμματος σύμφωνα με το TL, τύπος φύλλου 1, ύψος: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Μονοκόμματος κώνος κυκλοφορίας σύμφωνα με το TL - ύψος: 500 mm - με 2 πλήρως ανακλαστικές λωρίδες ταινίας τύπου RA2/B

Κώνος κυκλοφορίας BAST δοκιμασμένος σύμφωνα με το TL - μονοκόμματος από ισχυρό υλικό PVC καλή σταθερότητα, στοιβαζόμενος με 2 πλήρως ανακλαστικές λωρίδες μεμβράνης τύπου RA2/B Χρώμα: κόκκινο/λευκό

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Κώνος κυκλοφορίας δύο τμημάτων καλή σταθερότητα, στοιβαζόμενος, πλάκα βάσης από ανακυκλωμένο υλικό, ύψος: 500 mm, χρώμα δακτυλίων

Ύψος: 500 mm, χρώμα δακτυλίων φύλλου αλουμινίου: λευκό

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Οδηγητικός κώνος



Κώνος κυκλοφορίας δύο τεμαχίων σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό κάλυμμα από φύλλο αλουμινίου - ύψος 500 mm - τύπος φύλλου

Κώνος καθοδήγησης σε δύο μέρη σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό κάλυμμα από φύλλο, ύψος: 500 mm, τύπος φύλλου 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Κώνος κυκλοφορίας δύο τεμαχίων σύμφωνα με το TL με κάλυμμα από αντανακλαστικό φύλλο - ύψος 500 mm

Κώνος κυκλοφορίας δύο τμημάτων σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό κάλυμμα από φύλλο, ύψος: 500 mm, τύπος φύλλου 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Κώνος κυκλοφορίας δύο τμημάτων καλή σταθερότητα, στοιβαζόμενος, πλάκα βάσης από ανακυκλωμένο υλικό, ύψος: 750 mm, χρώμα δακτυλίων

Ύψος: 750 mm, χρώμα δακτυλίων φύλλου αλουμινίου: λευκό

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Κώνος κυκλοφορίας δύο τεμαχίων σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό κάλυμμα μεμβράνης - ύψος 750 mm - τύπος μεμβράνης1

Κώνος κυκλοφορίας δύο τμημάτων σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό κάλυμμα από φύλλο, ύψος: 750 mm, τύπος φύλλου 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Κώνος καθοδήγησης σε δύο μέρη σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό περίβλημα από φύλλο αλουμινίου - ύψος 750 mm

Κώνος κυκλοφορίας δύο τμημάτων σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό κάλυμμα από φύλλο αλουμινίου, ύψος: 750 mm, τύπος φύλλου αλουμινίου 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Κώνος καθοδήγησης φως ημέρας - ύψος: 750 mm

Κώνος κυκλοφορίας, φως ημέρας, κόκκινο / λευκό, ύψος: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Κώνος καθοδήγησης φως ημέρας - ύψος: 750 mm

Κώνος κυκλοφορίας ημέρας, κόκκινος / λευκός αντανακλαστικός, ύψος: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Οδηγητικός κώνος



Κώνος οδηγού μονοκόμματος σύμφωνα με το TL - Ύψος: 750 mm

Κώνος οδηγού μονοκόμματος σύμφωνα με το TL, τύπος φύλλου 1, ύψος: 750 mm

SHA-3L750TL

5 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Κώνος οδηγού μονοκόμματος σύμφωνα με το TL - Ύψος: 750 mm

Κώνος οδήγησης μονοκόμματος σύμφωνα με το TL, τύπος φύλλου 2, ύψος: 750 mm

SHA-3L750TL2

5 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Κώνος οδηγού 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
αντανεκλαστική μεμβράνη
Κατηγορία RA 2

TEM-12903 ER

0.84 kg

1 Stk.



Κώνος οδηγού 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
αντανεκλαστική μεμβράνη
Κατηγορία RA 2

TEM-12906 ZR

1.3 kg

1 Stk.



Κώνος οδηγού 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
αντανεκλαστική μεμβράνη
Κατηγορία RA 2

TEM-12909 ZR

3.2 kg

1 Stk.





Προειδοποιητικό φως εργοταξίου - πορτοκαλί οπτικά

Προειδοποιητική λυχνία εργοταξίου
Κίτρινα οπτικά

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Προειδοποιητικό φως εργοταξίου - κόκκινη οπτική

Προειδοποιητική λυχνία εργοταξίου
Κόκκινα οπτικά

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



Φωτιστικό φάρο TL PowerNox, δοκιμασμένο από BAST, με μονόπλευρη

Φωτεινός σηματοδότης TL PowerNox
Δοκιμασμένο BAST
μονόπλευρη εκπομπή φωτός

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Φωτιστικό φάρο TL PowerNox, δοκιμασμένο από BAST, εκπομπή φωτός

Φωτεινός σηματοδότης TL PowerNox
Δοκιμασμένο BAST
εκπομπή φωτός διπλής όψης

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Φωτιστικό φάρο TL PowerNox, δοκιμασμένο από BAST, μονόπλευρη

Φωτεινός σηματοδότης TL PowerNox
Δοκιμασμένο BAST
μονόπλευρη εκπομπή φωτός

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Φωτιστικό φάρο TL PowerNox, δοκιμασμένο BAST, εκπομπή φωτός διπλής

Φωτεινός σηματοδότης TL PowerNox
Δοκιμασμένο BAST
Εκπομπή φωτός διπλής όψης

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan Fireball κίτρινο

Λειτουργίες: φλας
Τεχνικά στοιχεία: 280 cd,
χρώμα φωτός: Κίτρινο
Ρυθμός αναλαμπής: 60 αναλαμπές/λεπτό.
Χρόνος λειτουργίας με εξοπλισμό μπαταρίας στους 20 βαθμούς και 6 μπαταρίες AA: 45 ώρες περίπου.

TRI-329.921



Triopan Fireball κίτρινο

Λειτουργίες: φλας
Τεχνικά στοιχεία: 280 cd,
χρώμα φωτός: Κίτρινο
Ρυθμός αναλαμπής: 60 αναλαμπές/λεπτό.
Χρόνος λειτουργίας με εξοπλισμό μπαταρίας στους 20 βαθμούς και 6 μπαταρίες AA: 45 ώρες περίπου.

TRI-760.000



Triopan Fireball Πράσινο

Λειτουργίες: φλας
Τεχνικά στοιχεία: 280 cd,
χρώμα φωτός: Πράσινο
Ρυθμός αναλαμπής: 60 αναλαμπές/λεπτό.
Χρόνος λειτουργίας με εξοπλισμό μπαταρίας στους 20 βαθμούς και 6 μπαταρίες AA: 45 ώρες περίπου.

TRI-760.022



Triopan Fireball μπλε

Λειτουργίες: φλας
Τεχνικά στοιχεία: 280 cd,
χρώμα φωτός: Μπλε
Ρυθμός αναλαμπής: 60 αναλαμπές/λεπτό.
Χρόνος λειτουργίας με εξοπλισμό μπαταρίας στους 20 βαθμούς και 6 μπαταρίες AA: 45 ώρες περίπου.

TRI-760.033



Triopan Helios Master κίτρινο 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός κίτρινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.784



Triopan Helios Master πράσινο 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός πράσινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.791



Triopan Helios Master κόκκινο 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός κόκκινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.793



Triopan Helios Master μπλε 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός κίτρινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.795





Triopan Helios Master κόκκινο/λευκό 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός κόκκινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.797



Triopan Helios Master λευκό 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός κίτρινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF κίτρινο 2 όψεων χωρίς εξωτερικό διακόπτη

Λειτουργίες:- φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
- Οπισθοφωτισμός
- Επιφανειακός φωτισμός, φως λειτουργίας, γεννήτρια καταιγίδας/τυχαία επιλογής

TRI-777.801

Ένταση φωτός 350 cd, χρώμα φωτός κίτρινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.



Triopan Helios Master κίτρινο/κόκκινο 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός κίτρινο/κόκκινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.805



Triopan Fireball κόκκινο

Λειτουργίες: φλας
Τεχνικά στοιχεία: 280 cd,
χρώμα φωτός: Κόκκινο
Ρυθμός αναλαμπής: 60 αναλαμπές/λεπτό.
Χρόνος λειτουργίας με εξοπλισμό μπαταρίας στους 20 βαθμούς και 6 μπαταρίες AA: 45 ώρες περίπου.

TRI-777.901



Ηλιακό όραμα 01

Ίδανικά κατάλληλο για τοποθέτηση σε τσιμεντένιες μπάρες πρόσκρουσης ή σε τοιχοποιία στο δρόμο. Αυξάνει πολλαπλάσια την ασφάλεια σε ομίχλη, βροχή ή σκοτάδι.

Επιφανειακά τοποθετημένο ηλιακό LED - πολυκαρβονικό περίβλημα - μπορεί να υπερπηδηθεί μόνο με περιορισμούς

STE-04-1110-010

10 Stk.



Ηλιακό όραμα 02

Ένας ηλιακός δείκτης που πρέπει να εγκατασταθεί στην επιφάνεια με διάνοιξη οπής στην επιφάνεια. Κατάλληλος για υπερπήδηση, ανάλογα με τον διαφορετικό τύπο αρθρωτού περιβλήματος.

Ενσωματωμένο ηλιακό LED - πολυκαρβονικό περίβλημα - μπορεί να υπερπηδηθεί με μέσο φόρτο κυκλοφορίας

STE-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (δακτύλιος rvs)

Ένας ηλιακός δείκτης που πρέπει να εγκατασταθεί στην επιφάνεια με διάνοιξη οπής στην επιφάνεια. Κατάλληλος για υπερπήδηση, ανάλογα με τον διαφορετικό τύπο αρθρωτού περιβλήματος.

Ενσωματωμένο ηλιακό LED - πολυκαρβονικό περίβλημα - μπορεί να υπερπηδηθεί με μέσο φόρτο κυκλοφορίας

STE-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (δακτύλιος rvs)

Ένας ηλιακός δείκτης που πρέπει να εγκατασταθεί στην επιφάνεια με διάνοιξη οπής στην επιφάνεια. Κατάλληλος για υπερπήδηση, ανάλογα με τον διαφορετικό τύπο αρθρωτού περιβλήματος.


Ενσωματωμένο ηλιακό LED - πολυκαρβονικό περίβλημα - μπορεί να υπερπηδηθεί με μέσο φόρτο κυκλοφορίας

STE-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



Ηλιακό όραμα 03

Ένας ηλιακός δείκτης για τοποθέτηση σε στοιχεία και πεζοδρόμια ή σε σημεία όπου δεν έρχεται σε επαφή με βαριά κυκλοφορία.

Ενσωματωμένο ηλιακό LED - πολυκαρβονικό περίβλημα - μπορεί να υπερπηδηθεί με μέσο φορτίο κυκλοφορίας

STE-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 με δίσκο εγκατάστασης

Ένας ηλιακός δείκτης για τοποθέτηση σε στοιχεία και πεζοδρόμια ή σε σημεία όπου δεν έρχεται σε επαφή με βαριά κυκλοφορία.

Ενσωματωμένο ηλιακό LED - πολυκαρβονικό περίβλημα - μπορεί να υπερπηδηθεί με μέσο φορτίο κυκλοφορίας

STE-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Ηλιακό όραμα 04

Ένας ηλιακός δείκτης για τοποθέτηση σε στοιχεία και πεζοδρόμια ή σε σημεία όπου δεν έρχεται σε επαφή με βαριά κυκλοφορία.

Ενσωματωμένο ηλιακό LED - πολυκαρβονικό περίβλημα - μπορεί να υπερπηδηθεί με μέσο φορτίο κυκλοφορίας

STE-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm





Solar Vision 04 με δίσκο εγκατάστασης

Ένας ηλιακός δείκτης για τοποθέτηση σε στοιχεία και πεζοδρόμια ή σε σημεία όπου δεν έρχεται σε επαφή με βαριά κυκλοφορία.
Ενσωματωμένο ηλιακό LED - πολυκαρβονικό περίβλημα - μπορεί να υπερπηδηθεί με μέσο φορτίο κυκλοφορίας

STE-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm





Ορατό σήμα μεγάλο, πορτοκαλί

Οπτική ένδειξη για την οριοθέτηση των οδών.

260 x 160 x 600 mm
PP-PE, 0,84 kg

TEM-14206-GG
0.84 kg
1 Stk.
260 x 160 x 600 mm



Ορατό σήμα μικρό, πορτοκαλί

Οπτική ένδειξη για την οριοθέτηση των οδών.

260 x 160 x 280 mm
PP-PE, 0,70 kg

TEM-14207-KR
0.7 kg
1 Stk.
260 x 160 x 280 mm



Leitschwellen



Κατώφλι οδηγού κίτρινο

Φράγμα ταχύτητας PP από PP. Για το διαχωρισμό των οδοστρωμάτων που δεν πρέπει να οδηγούνται.

TEM-14202-SO
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Κατώφλι λευκό

Φράγμα ταχύτητας PP από PP. Για το διαχωρισμό των οδοστρωμάτων που δεν πρέπει να οδηγούνται.

TEM-14202-SW
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Καουτσούκ οδηγός ύπνου

Καουτσούκ σαμαράκι ταχύτητας. Για το διαχωρισμό των οδοστρωμάτων που δεν πρέπει να οδηγούνται.

Χωρίς υλικό στερέωσης

TEM-14260-UN
5.5 kg
1 Stk.
1.000 x 150 x 60 mm



Flexipfosten

Βιδωτή θηλιά από PP



Βιδωτό κρίκο πολυπροπυλενίου
με σπείρωμα M 36

TEM-13174-HS

1 Stk.

Προσαρμογέας για Flexipost® μαύρο



Προσαρμογέας PP για διάμετρο 80 mm
με σπείρωμα M 36

TEM-13194-AD

1 Stk.

Σετ τοποθέτησης για Flexipost®



TEM-13359-S3

1 Stk.

Βίδα με κλειδί με πείρο 10/18 mm



Σετ με 3 βίδες για τη στερέωση.
Τρεις βίδες με τρεις πείρους 10/18 mm

TEM-13359-SZ

0.08 kg
3 Stk.

Flexipost® πορτοκαλί 1000 mm με αντανakλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού
κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι
στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14211-FP

1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® πορτοκαλί 750 mm με αντανakλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού
κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι
στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14212-FP

1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® πορτοκαλί 450 mm με αντανakλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού
κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι
στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14214-FP

0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipfosten

Flexipost® πορτοκαλί 300 mm με αντανακλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14215-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® μαύρο 1000 mm με αντανακλαστικές λωρίδες σε κίτρινο χρώμα



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14221-SG
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® μαύρο 1000 mm με αντανακλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14221-SS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® μαύρο 750 mm με αντανακλαστικές λωρίδες σε κίτρινο χρώμα



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14222-SG
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® μαύρο 750 mm με αντανακλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14222-SS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® κίτρινο 1000 mm με αντανακλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14241-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® κίτρινο 1000 mm με μαύρες λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14241-GS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten

Flexipost® κίτρινο 750 mm με αντανakλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14242-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® κίτρινο 750 mm με μαύρες λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14242-GS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® κίτρινο 450 mm με αντανakλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14244-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® κίτρινο 450 mm με μαύρες λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14244-GS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® κίτρινο 300 mm με αντανakλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14245-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® κίτρινο 300 mm με μαύρες λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14245-GS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® μαύρο 300 mm με αντανakλαστικές λωρίδες σε κίτρινο χρώμα



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14282-SG
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipfosten

Flexipost® μαύρο 300 mm με αντανακλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14282-SS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® μαύρο 450 mm με αντανακλαστικές λωρίδες σε κίτρινο χρώμα



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14284-SG
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® μαύρο 450 mm με αντανακλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14284-SS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® λευκό 1000 mm με μπλε αντανακλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14931-BW
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® λευκό 1000 mm με κόκκινες αντανακλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί όπως το καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται. n.

TEM-14931-UV
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® λευκό 750 mm με μπλε αντανακλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14932-BW
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® λευκό 750 mm με κόκκινες αντανακλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14932-UV
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipfosten

Flexipost® λευκό 450 mm με μπλε αντανακλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14934-BW
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® λευκό 450 mm με κόκκινες αντανακλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14934-UV
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® λευκό 300 mm με μπλε αντανακλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14935-BW
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® λευκό 300 mm με κόκκινες αντανακλαστικές λωρίδες



Το Flexipost® είναι ένας αυτοσυσχετιζόμενος στύλος φραγμού κατασκευασμένος από εξαιρετικά ανθεκτική πολυουρεθάνη. Αυτοί οι στύλοι είναι ελαστικοί σαν καουτσούκ όταν χτυπιούνται ή ανατρέπονται.

TEM-14935-UV
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexible Verkehrspoller



Εύκαμπτος πολεοδομικός κίονας ανθρακί

Σχεδιασμός κολωνακίων για περιοχές του κέντρου της πόλης. Διατίθενται επίσης με το οικόσημο/λογότυπο της πόλης ή του δήμου σας.

Χρώμα: Χρώμα: Ελαιοπράσινο
Υλικό: Πλαστικό Πλαστικό

ELB_03.03.0519

1 Stk.
800 mm



Εύκαμπτο κολωνάκι μολύβι - κίτρινο

Ιδανικό για σχολεία και παιδικούς σταθμούς.

Χρώμα: Κίτρινο
Υλικό: Κίτρινο: .
Υλικό στερέωσης: Πλαστικό: PZ 1

ELB-03.03.0472

1 Stk.
1.000 mm



Εύκαμπτο κολωνάκι με μολύβι - μπλε

Ιδανικό για σχολεία και παιδικούς σταθμούς.

Χρώμα: μπλε
Υλικό: μπλε: .
Υλικό στερέωσης: Πλαστικό: Πλαστικό: PZ 1

ELB-03.03.0473

1 Stk.
1.000 mm



Εύκαμπτο κολωνάκι μολύβι - πράσινο

Ιδανικό για σχολεία και παιδικούς σταθμούς.

Χρώμα: πράσινο
υλικό: πράσινο: .
Υλικό στερέωσης: Πλαστικό: PZ 1

ELB-03.03.0474

1 Stk.
1.000 mm



Εύκαμπτο κολωνάκι μολύβι - πράσινο

Ιδανικό για σχολεία και παιδικούς σταθμούς.

Χρώμα: κόκκινο
Υλικό: κόκκινο Πλαστικό
Υλικό στερέωσης: PZ 1

ELB-03.03.0475

1 Stk.
1.000 mm



Εύκαμπτο κολωνάκι Bernd πορτοκαλί με λευκές λωρίδες - 1000 mm

Εύκαμπτο κολωνάκι με διάμετρο 80 mm για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, με ανακλαστήρες από λευκό φύλλο αλουμινίου και ανακλαστήρες από γυάλινες χάντρες.

Χρώμα: Πορτοκαλί
Υλικό: Πορτοκαλί: Πλαστικό
Υλικό τοποθέτησης: Πορτοκαλί: Πορτοκαλί: PZ 1

ELB-03.03.0476

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Εύκαμπτο κολωνάκι BERND πράσινο με λευκές λωρίδες - 1000 mm

Εύκαμπτο κολωνάκι με διάμετρο 80 mm για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, με ανακλαστήρες από λευκό φύλλο αλουμινίου και ανακλαστήρες από γυάλινες χάντρες.

Χρώμα: Πράσινο
Υλικό: Πράσινο Πλαστικό
Υλικό τοποθέτησης: Πυρσός: PZ 1

ELB-03.03.0478

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Flexible Verkehrspoller



Εύκαμπτο κολωνάκι BERND λευκό με μπλε ρίγες - 1000 mm

Εύκαμπτο κολωνάκι με διάμετρο 80 mm για ευρύ φάσμα εφαρμογών, με ανακλαστήρες από μπλε φύλλο αλουμινίου και ανακλαστήρες από γυάλινες χάντρες.

Χρώμα: Λευκό

Υλικό: Λευκό: .

Υλικό τοποθέτησης: Πλαστικό: Πλαστικό: PZ 1

ELB-03.03.0482
1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Εύκαμπτο κολωνάκι SUMO πορτοκαλί με λευκές ρίγες

Εύκαμπτο κολωνάκι με μεγάλη διάμετρο 130 mm για ευρύ φάσμα εφαρμογών, με ανακλαστήρες από λευκό φύλλο αλουμινίου και ανακλαστήρες από γυάλινες χάντρες.

Χρώμα: Πορτοκαλί

Υλικό: Πορτοκαλί: Πλαστικό

Υλικό τοποθέτησης: Πορτοκαλί: Πορτοκαλί: PZ 1

ELB-03.03.0510
1 Stk.
800 mm



Εύκαμπτο κολωνάκι SUMO πράσινο με λευκές ρίγες

Εύκαμπτο κολωνάκι με μεγάλη διάμετρο 130 mm για ευρύ φάσμα εφαρμογών, με ανακλαστήρες από λευκό φύλλο αλουμινίου και ανακλαστήρες από γυάλινες χάντρες.

Χρώμα: Πράσινο

Υλικό: Πράσινο Πλαστικό

Υλικό τοποθέτησης: Πυρσός: PZ 1

ELB-03.03.0512
1 Stk.
800 mm



Εύκαμπτο κολωνάκι SUMO μαύρο με λευκές ρίγες

Εύκαμπτο κολωνάκι με μεγάλη διάμετρο 130 mm για ευρύ φάσμα εφαρμογών, με ανακλαστήρες από λευκό φύλλο αλουμινίου και ανακλαστήρες από γυάλινες χάντρες.

Χρώμα: Μαύρο

Υλικό: Μαύρο: .

Υλικό τοποθέτησης: Πλαστικό: Πλαστικό: PZ 1

ELB-03.03.0513
1 Stk.
800 mm



Εύκαμπτο κολωνάκι SUMO πράσινο με λευκές ρίγες

Εύκαμπτο κολωνάκι με μεγάλη διάμετρο 130 mm για ευρύ φάσμα εφαρμογών, με ανακλαστήρες από λευκό φύλλο αλουμινίου και ανακλαστήρες από γυάλινες χάντρες.

Χρώμα: Κίτρινο

Υλικό: Κίτρινο: Πλαστικό

Υλικό τοποθέτησης: Πλαστικό: Χρυσό: PZ 1

ELB-03.03.0515
1 Stk.
800 mm



Εύκαμπτος πολεοδομικός κίονας ανθρακί

Κομψός σχεδιασμός πόλης για περιοχές του κέντρου της πόλης. Με αντανακλαστικό φύλλο αλουμινίου και ανακλαστήρες από γυάλινες χάντρες.

Χρώμα: Ανθρακίτης

Υλικό: Πλαστικό Πλαστικό

Υλικό τοποθέτησης: Πλαστικό: PZ 1

ELB-03.03.0518
1 Stk.
800 mm



Υποδοχή γείωσης αλουμινίου

Για την τοποθέτηση εύκαμπτων στηθαίων κυκλοφορίας.

Ύψος: 100 mm

Διάμετρος: Διάμετρος: 22 mm

ELB-03.03.0520
1 Stk.
100 mm



Flexible Verkehrspoller



Χαλύβδινη υποδοχή γείωσης M16

Για την τοποθέτηση εύκαμπτων στηθαίων κυκλοφορίας.

ELB-03.03.0521

Ύψος: 130 mm
Διάμετρος: 130 mm: 28 mm

1 Stk.
130 mm



Υποδοχή γείωσης για κολωνάκια αλουμινίου

Για την τοποθέτηση εύκαμπτων στηθαίων κυκλοφορίας.

ELB-03.03.0522

[b] Υλικό:[b/] Χάλυβας

1 Stk.



Υποδοχή γείωσης για κολωνάκια αλουμινίου

Για την τοποθέτηση εύκαμπτων στηθαίων κυκλοφορίας.

ELB-03.03.0523

Ύψος: 70 mm
Διάμετρος: 70 mm: Διάμετρος: 50 mm

1 Stk.
70 mm



Εύκαμπτο κολωνάκι BERND λευκό με κόκκινες λωρίδες - 1000 mm

Εύκαμπτο κολωνάκι με διάμετρο 80 mm για ευρύ φάσμα εφαρμογών, με ανακλαστήρες από κόκκινο φύλλο αλουμινίου και ανακλαστήρες από γυάλινες χάντρες.

ELB-03.03.0528
1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm

Χρώμα: Λευκό

Υλικό: Λευκό: .

Υλικό τοποθέτησης: Πλαστικό: Λευκό: PZ 1



Εργαστήριο και αποθήκη



Σταθμός καθαρισμού Clean Tower Flexi red

Το CleanTower Flexi είναι ιδανικό για όλους τους χώρους όπου απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα καθαρισμού. Περιλαμβάνει σκούπα, φαράσι και βούρτσα χειρός, 5 οπές στην πλάκα βάσης για στερέωση στο δάπεδο ή για τροχούς.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Σταθμός καθαρισμού Clean Tower Flexi black

Το CleanTower Flexi είναι ιδανικό για όλους τους χώρους όπου απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα καθαρισμού. Περιλαμβάνει σκούπα, φαράσι και βούρτσα χειρός, 5 οπές στην πλάκα βάσης για στερέωση στο δάπεδο ή για τροχούς.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Σταθμός καθαρισμού Clean Tower Flexi silver

Το CleanTower Flexi είναι ιδανικό για όλους τους χώρους όπου απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα καθαρισμού. Περιλαμβάνει σκούπα, φαράσι και βούρτσα χειρός, 5 οπές στην πλάκα βάσης για στερέωση στο δάπεδο ή για τροχούς.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Σταθμός καθαρισμού Clean Tower Flexi yellow

Το CleanTower Flexi είναι ιδανικό για όλους τους χώρους όπου απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα καθαρισμού. Περιλαμβάνει σκούπα, φαράσι και βούρτσα χειρός, 5 οπές στην πλάκα βάσης για στερέωση στο δάπεδο ή για τροχούς.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Ενδυμασία ασφαλείας



jackets



Pants



T-shirts και φούτερ



jackets



REFLECTIQ High-Vis μπουφάν εργασίας PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί

- με λειτουργία EasyBrand χάρη στην πιστοποιημένη επιλογή φινιρίσματος στο πίσω μέρος KUB_1207 8340-3497
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινές και μανικετόκουπες, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα 1 Stk.
- Φερμουάρ και πιεστικά: μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Αντανακλαστικά στοιχεία: στο άνω μέρος του βραχίονα, αντανακλαστικό



REFLECTIQ High-Vis μπουφάν εργασίας PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/σκούρο μπλε

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα KUB_1207 8340-3748
- με τσέπη EasyBrand στο στήθος - για εύκολη προσαρμογή
- Στοιχεία αντίθεσης: περιοχή του στρίψματος στον κορμό και τα μανίκια, μπροστινός και πίσω ζυγός, ενισχύσεις CORDURA® 1 Stk.
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς



REFLECTIQ High-Vis μπουφάν εργασίας PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- με λειτουργία EasyBrand χάρη στην πιστοποιημένη επιλογή φινιρίσματος στο πίσω μέρος KUB_1207 8340-3797
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινές και μανικετόκουπες, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα 1 Stk.
- Φερμουάρ και πιεστικά: μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Αντανακλαστικά στοιχεία: στο άνω μέρος του βραχίονα, αντανακλαστικό



REFLECTIQ High-Vis μπουφάν εργασίας PSA 2 - προειδοποιητικό κόκκινο/ανθρακί

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα KUB_1207 8341-5499
- με τσέπη EasyBrand στο στήθος - για εύκολη προσαρμογή
- Στοιχεία αντίθεσης: περιοχή του στρίψματος στον κορμό και τα μανίκια, μπροστινός και πίσω ζυγός, ενισχύσεις CORDURA® 1 Stk.
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς



REFLECTIQ Μπουφάν υψηλού φωτισμού Sympatex® PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί χρώμα

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα KUB_1307 8332-3497
- Αντίθετα στοιχεία: CORDURA®, πτύχωση όγκου στην τσέπη του στήθους.
- Τα πτερύγια των τσεπών είναι ενισχυμένα με μαύρη ραβδωτή ταινία 1 Stk.



REFLECTIQ Μπουφάν υψηλού φωτισμού Sympatex® PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/σκούρο μπλε

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα KUB_1307 8332-3748
- Αντίθετα στοιχεία: CORDURA®, πτύχωση όγκου στην τσέπη του στήθους.
- Τα πτερύγια των τσεπών είναι ενισχυμένα με μαύρη ραβδωτή ταινία 1 Stk.



jackets



REFLECTIQ Μπουφάν υψηλού φωτισμού Sympatex® PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί χρώμα

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα
- Αντίθετα στοιχεία: CORDURA®, πτύχωση όγκου στην τσέπη του στήθους,
- Τα πτερύγια των τσεπών είναι ενισχυμένα με μαύρη ραβδωτή ταινία

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell jacket PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί χρώμα

- Μοντέρνα εμφάνιση χάρη στο ύφασμα ripstop Oxford
- Στοιχεία αντίθεσης: Κάτω τμήμα του μπροστινού και του πίσω μέρους, ένθετα στους ώμους και στα μανίκια
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό (πλάτους 5 cm),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell μπουφάν PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/σκούρο μπλε

- Μοντέρνα εμφάνιση χάρη στο ύφασμα ripstop Oxford
- Στοιχεία αντίθεσης: Κάτω τμήμα του μπροστινού και του πίσω μέρους, ένθετα στους ώμους και στα μανίκια
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό (πλάτους 5 cm),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell μπουφάν PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- Μοντέρνα εμφάνιση χάρη στο ύφασμα ripstop Oxford
- Στοιχεία αντίθεσης: Κάτω τμήμα του μπροστινού και του πίσω μέρους, ένθετα στους ώμους και στα μανίκια
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό (πλάτους 5 cm),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



REFLECTIQ Μπουφάν εργασίας υψηλής όρασης ARC1 PSA 3 - κίτρινο προειδοποιητικό/ανθρακί χρώμα

- με λειτουργία EasyBrand χάρη στην πιστοποιημένη επιλογή φινιρίσματος στο πίσω μέρος
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινές και μανικετόκουπες, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα
- Φερμουάρ και πιεστικά: μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Αντανακλαστικά στοιχεία: στο άνω μέρος του βραχίονα, αντανακλαστικό

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis μπουφάν εργασίας ARC1 PSA 3 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- με λειτουργία EasyBrand χάρη στην πιστοποιημένη επιλογή φινιρίσματος στο πίσω μέρος
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινές και μανικετόκουπες, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα
- Φερμουάρ και πιεστικά: μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Αντανακλαστικά στοιχεία: στο άνω μέρος του βραχίονα, αντανακλαστικό

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.

jackets



REFLECTIQ Μπουφάν εργασίας υψηλής όρασης ARC2 PSA 3 - κίτρινο προειδοποιητικό/ανθρακί χρώμα

- με λειτουργία EasyBrand χάρη στην πιστοποιημένη επιλογή διακόσμησης στο πίσω μέρος KUB_1394 8420-3497
- Η εσωτερική επένδυση είναι γκρι με στίγματα 1 Stk.
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινές και μανίκιες, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα
- Φερμουάρ και πιεστικά: μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς



REFLECTIQ High-Vis μπουφάν εργασίας ARC2 PSA 3 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- με λειτουργία EasyBrand χάρη στην πιστοποιημένη επιλογή διακόσμησης στο πίσω μέρος KUB_1394 8420-3797
- Η εσωτερική επένδυση είναι γκρι με στίγματα 1 Stk.
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινές και μανίκιες, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα
- Φερμουάρ και πιεστικά: μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς



REFLECTIQ High-Vis fleece μπουφάν PSA 2 - κίτρινο προειδοποιητικό

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα KUB_1407 8339-34
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, 2 αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό και τα μανίκια, πρόσθετες αντανακλαστικές λωρίδες πάνω από τους ώμους και στο στήθος και στο πάνω μέρος της πλάτης (πλάτος 5 cm) 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleece μπουφάν PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα KUB_1407 8339-37
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, 2 αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό και τα μανίκια, πρόσθετες αντανακλαστικές λωρίδες πάνω από τους ώμους και στο στήθος και στο πάνω μέρος της πλάτης (πλάτος 5 cm) 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleece μπουφάν PSA 2 - προειδοποιητικό κόκκινο

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα KUB_1407 8339-54
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, 2 αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό και τα μανίκια, πρόσθετες αντανακλαστικές λωρίδες πάνω από τους ώμους και στο στήθος και στο πάνω μέρος της πλάτης (πλάτος 5 cm) 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis γυναικείο μπουφάν ARC1 PSA 3 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί χρώμα

- Προσαρμοσμένο κόψιμο KUB_1493 8345-3497
- Λειτουργία EasyBrand χάρη στην επιλογή πιστοποιημένης σήμανσης στο πίσω μέρος 1 Stk.
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινά και μανίκι, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα
- Φερμουάρ και πιεστικά: μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς



jackets



REFLECTIQ High-Vis γυναικείο μπουφάν ARC1 PSA 3 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- Προσαρμοσμένο κόψιμο
- Λειτουργία EasyBrand χάρη στην πιστοποιημένη επιλογή διακόσμησης στην πλάτη
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινές και μανικιές, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα
- Φερμουάρ και πιεστικά: μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis γυναικείο μπουφάν ARC2 PSA 3 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί χρώμα

- Προσαρμοσμένο κόψιμο
- Λειτουργία EasyBrand χάρη στην επιλογή πιστοποιημένης σήμανσης στο πίσω μέρος
- Η εσωτερική επένδυση είναι γκρι με στίγματα
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινά και μανικιές, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis γυναικείο μπουφάν ARC2 PSA 3 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- Προσαρμοσμένο κόψιμο
- Λειτουργία EasyBrand χάρη στην πιστοποιημένη επιλογή διακόσμησης στην πλάτη
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινές και μανικιές, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα
- Φερμουάρ και πιεστικά: μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell μπουφάν PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί χρώμα

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα
- Στοιχεία αντίθεσης: περιοχή του στρίφωματος στον κορμό και τα μανίκια, μπροστινός και πίσω ζυγός, εσωτερικός γιακάς, ενισχύσεις CORDURA®
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell μπουφάν PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/σκούρο μπλε

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα
- Στοιχεία αντίθεσης: περιοχή του στρίφωματος στον κορμό και τα μανίκια, μπροστινός και πίσω ζυγός, εσωτερικός γιακάς, ενισχύσεις CORDURA®
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell μπουφάν PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα
- Στοιχεία αντίθεσης: περιοχή του στρίφωματος στον κορμό και τα μανίκια, μπροστινός και πίσω ζυγός, εσωτερικός γιακάς, ενισχύσεις CORDURA®
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.

jackets



REFLECTIQ High-Vis γυναικείο softshell μπουφάν PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί χρώμα

- Προσαρμοσμένο κόψιμο
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, συνδυασμός τμηματικής και συνεχούς αντανακλαστικής ταινίας, 2 αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό και τα μανίκια, πρόσθετες αντανακλαστικές λωρίδες πάνω από τον ώμο και στο στήθος και στο πάνω μέρος της πλάτης (πλάτος 5 cm)

KUB_1509 8427-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis γυναικείο softshell μπουφάν PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- Προσαρμοσμένο κόψιμο
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, συνδυασμός τμηματικής και συνεχούς αντανακλαστικής ταινίας, 2 αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό και τα μανίκια, πρόσθετες αντανακλαστικές λωρίδες πάνω από τον ώμο και στο στήθος και στο πάνω μέρος της πλάτης (πλάτος 5 cm)

KUB_1509 8427-37

1 Stk.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ 7 Μπουφάν εργασίας υψηλής ορατότητας PSA 3 - κίτρινο/

- Στοιχεία σε αντίθεση: μπροστινό μέρος-ώμος, κάτω μέρος μπροστά, ζώνη μέσης, στρίψωμα μανικιών
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστικές λωρίδες σε εμφάνιση γλώσσας σώματος (πλάτους 5 cm) που διατρέχουν κάθετα τον ώμο, το άνω και το κάτω μέρος του βραχίονα, γύρω από τον κορμό και 2 αντανακλαστικές λωρίδες σε κάθε μανίκι.

KUB_1779 8420-3497

1 Stk.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ 7 Μπουφάν εργασίας υψηλής ορατότητας PSA 3 -

- Στοιχεία σε αντίθεση: μπροστινό μέρος-ώμος, κάτω μέρος μπροστά, ζώνη μέσης, στρίψωμα μανικιών
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστικές λωρίδες σε εμφάνιση γλώσσας σώματος (πλάτους 5 cm) που διατρέχουν κάθετα τον ώμο, το άνω και το κάτω μέρος του βραχίονα, γύρω από τον κορμό και 2 αντανακλαστικές λωρίδες σε κάθε μανίκι.

KUB_1779 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis weather parka PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί

- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, συνδυασμός τμηματικής και συνεχούς αντανακλαστικής ταινίας, 2 αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό και τα μανίκια (πλάτος 7 cm), πρόσθετες αντανακλαστικές λωρίδες πάνω από τους ώμους (πλάτος 5 cm).

KUB_1975 5228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis weather parka PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο

- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστικό βλέμμα στη γλώσσα του σώματος, τμηματική και συνεχής αντανακλαστική ταινία
- 2 ολόσωμες ανακλαστικές ταινίες στον κορμό και τα μανίκια (πλάτους περίπου 7 cm)
- Πρόσθετες ανακλαστικές λωρίδες πάνω από τους ώμους (πλάτους περίπου 5 cm)

KUB_1975 8228-34

1 Stk.



jackets



REFLECTIQ High-Vis μπλούζον PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο

- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, συνδυασμός τμηματικής και συνεχούς αντανακλαστικής ταινίας, 2 αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό και τα μανίκια (πλάτος 7 cm), πρόσθετες αντανακλαστικές λωρίδες πάνω από τους ώμους (πλάτος 5 cm).

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis μπλούζον για τις καιρικές συνθήκες PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί

- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, συνδυασμός τμηματικής και συνεχούς αντανακλαστικής ταινίας, 2 αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό και τα μανίκια (πλάτος 7 cm), πρόσθετες αντανακλαστικές λωρίδες πάνω από τους ώμους (πλάτος 5 cm).

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ Γιλέκο υψηλής όρασης PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί χρώμα

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, τμηματική και ραμμένη αντανακλαστική ταινία σε συνδυασμό
- 2 αντανακλαστικές ταινίες γύρω από τον κορμό, πρόσθετες αντανακλαστικές ταινίες πάνω από τον ώμο και στο στήθος και στο πάνω μέρος της πλάτης (πλάτος 5 cm)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ Γιλέκο High-Vis PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/σκούρο μπλε

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, τμηματική και ραμμένη αντανακλαστική ταινία σε συνδυασμό
- 2 αντανακλαστικές ταινίες γύρω από τον κορμό, πρόσθετες αντανακλαστικές ταινίες πάνω από τον ώμο και στο στήθος και στο πάνω μέρος της πλάτης (πλάτος 5 cm)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ Γιλέκο High-Vis PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, τμηματική και ραμμένη αντανακλαστική ταινία σε συνδυασμό
- 2 αντανακλαστικές ταινίες γύρω από τον κορμό, πρόσθετες αντανακλαστικές ταινίες πάνω από τον ώμο και στο στήθος και στο πάνω μέρος της πλάτης (πλάτος 5 cm)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Pants



REFLECTIQ High-Vis παντελόνι PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί

- Στοιχεία σε αντίθεση: περιοχή του στρίφωματος, πλαϊνές τσέπες, πτερύγια τσέπης, ενισχύσεις CORDURA®
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Ανακλαστικά στοιχεία: ανακλαστικό έμβλημα στην περιοχή του γόνατος, συνδυασμός τμηματικής και ολόσωμης ανακλαστικής ταινίας

KUB_2207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis παντελόνι PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/σκούρο μπλε

- Στοιχεία σε αντίθεση: περιοχή του στρίφωματος, πλαϊνές τσέπες, πτερύγια τσέπης, ενισχύσεις CORDURA®
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Ανακλαστικά στοιχεία: ανακλαστικό έμβλημα στην περιοχή του γόνατος, συνδυασμός τμηματικής και ολόσωμης ανακλαστικής ταινίας

KUB_2207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis παντελόνι PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- Στοιχεία σε αντίθεση: περιοχή του στρίφωματος, πλαϊνές τσέπες, πτερύγια τσέπης, ενισχύσεις CORDURA®
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Ανακλαστικά στοιχεία: ανακλαστικό έμβλημα στην περιοχή του γόνατος, συνδυασμός τμηματικής και ολόσωμης ανακλαστικής ταινίας

KUB_2207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί

- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνές τσέπες, πτερύγιο τσέπης, ενισχύσεις CORDURA®
- Ανακλαστικά στοιχεία: συνδυασμός τμηματικής και συνεχούς ανακλαστικής ταινίας
- 2 ανακλαστικές λωρίδες γύρω από το πόδι (πλάτους 5 cm)

KUB_2307 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/σκούρο μπλε

- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνές τσέπες, πτερύγιο τσέπης, ενισχύσεις CORDURA®
- Ανακλαστικά στοιχεία: συνδυασμός τμηματικής και συνεχούς ανακλαστικής ταινίας
- 2 ανακλαστικές λωρίδες γύρω από το πόδι (πλάτους 5 cm)

KUB_2307 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis σορτς PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνές τσέπες, πτερύγιο τσέπης, ενισχύσεις CORDURA®
- Ανακλαστικά στοιχεία: συνδυασμός τμηματικής και συνεχούς ανακλαστικής ταινίας
- 2 ανακλαστικές λωρίδες γύρω από το πόδι (πλάτους 5 cm)

KUB_2307 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis καλοκαιρινό παντελόνι PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί

- Στοιχεία σε αντίθεση: περιοχή του στρίφωματος, πλαϊνές τσέπες, πτερύγια τσέπης, ενισχύσεις CORDURA®
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Ύφασμα εξαερισμού: πίσω μέρος του γόνατος, καβάλος και εσωτερικό μηρού

KUB_2407 8343-3497

1 Stk.



Pants



REFLECTIQ High-Vis καλοκαιρινό παντελόνι PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/σκούρο μπλε

- Στοιχεία σε αντίθεση: περιοχή του στρίφωματος, πλαϊνές τσέπες, πτερύγια τσέπης, ενισχύσεις CORDURA®
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Ύφασμα εξαερισμού: πίσω μέρος του γόνατος, καβάλος και εσωτερικό μηρού

KUB_2407 8343-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis καλοκαιρινό παντελόνι PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- Στοιχεία σε αντίθεση: περιοχή του στρίφωματος, πλαϊνές τσέπες, πτερύγια τσέπης, ενισχύσεις CORDURA®
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Ύφασμα εξαερισμού: πίσω μέρος του γόνατος, καβάλος και εσωτερικό μηρού

KUB_2407 8343-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis παντελόνι βροχής PSA 2 - κίτρινο προειδοποιητικό

- 2 αντανakλαστικές λωρίδες (πλάτους 7 cm) σε κάθε πόδι

KUB_2995 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis παντελόνι βροχής PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί

- 2 αντανakλαστικές λωρίδες (πλάτους 7 cm) σε κάθε πόδι

KUB_2995 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ Παντελόνι καιρού με υψηλή ορατότητα, παντελόνι με τιράντες και τιράντες PSA 2 - κίτρινο προειδοποιητικό χρώμα

- Μοντέρνα εμφάνιση χάρη στο ύφασμα ripstop Oxford
- Ανακλαστικά στοιχεία: 2 ανακλαστικές λωρίδες γύρω από το πόδι (πλάτους 7 cm)

KUB_2996 8231-34

1 Stk.



REFLECTIQ Παντελόνι καιρού με υψηλή ορατότητα, παντελόνι με τιράντες και τιράντες PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί

- Μοντέρνα εμφάνιση χάρη στο ύφασμα ripstop Oxford
- Ανακλαστικά στοιχεία: 2 ανακλαστικές λωρίδες γύρω από το πόδι (πλάτος 7 cm)

KUB_2996 8231-37

1 Stk.



T-shirts και φούτερ



Πουκάμισο πόλο υψηλής όρασης REFLECTIQ PSA 2 - κίτρινο προειδοποιητικό

- Κοντό μανίκι
- με 3 τρύπες με κουμπιά
- με τμηματικές αντανακλαστικές λωρίδες στη γλώσσα του σώματος για βέλτιστη ορατότητα

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



Πουκάμισο πόλο REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί

- Κοντό μανίκι
- με 3 τρύπες με κουμπιά
- με τμηματικές αντανακλαστικές λωρίδες στη γλώσσα του σώματος για βέλτιστη ορατότητα

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ Πουκάμισο πόλο υψηλής όρασης PSA 2 - προειδοποιητικό κόκκινο

- Κοντό μανίκι
- με 3 τρύπες με κουμπιά
- με τμηματικές αντανακλαστικές λωρίδες στη γλώσσα του σώματος για βέλτιστη ορατότητα

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο

- Κοντό μανίκι
- Στρογγυλή λαιμόκοψη
- με τμηματικές αντανακλαστικές λωρίδες στη γλώσσα του σώματος για βέλτιστη ορατότητα

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί

- Κοντό μανίκι
- Στρογγυλή λαιμόκοψη
- με τμηματικές αντανακλαστικές λωρίδες στη γλώσσα του σώματος για βέλτιστη ορατότητα

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - προειδοποιητικό κόκκινο

- Κοντό μανίκι
- Στρογγυλή λαιμόκοψη
- με τμηματικές αντανακλαστικές λωρίδες στη γλώσσα του σώματος για βέλτιστη ορατότητα

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο

- Μακρύ μανίκι
- με στρογγυλή λαιμόκοψη
- με τμηματικές αντανακλαστικές λωρίδες στη γλώσσα του σώματος και στα μανίκια για βέλτιστη ορατότητα

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



T-shirts και φούτερ



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί

- Μακρύ μανίκι
- με στρογγυλή λαμόκοψη
- με τμηματικές αντανακλαστικές λωρίδες στη γλώσσα του σώματος και στα μανίκια για βέλτιστη ορατότητα

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - προειδοποιητικό κόκκινο

- Μακρύ μανίκι
- με στρογγυλή λαμόκοψη
- με τμηματικές αντανακλαστικές λωρίδες στη γλώσσα του σώματος και στα μανίκια για βέλτιστη ορατότητα

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Παπούτσια ασφαλείας



Shoes



Αξεσουάρ



Shoes



FIJI - Χαμηλά παπούτσια ασφαλείας από αδιάβροχο, ανθεκτικό στις γρατζουνιές και επικαλυμμένο δέρμα WRU

Μισό παπούτσι ασφαλείας κατασκευασμένο από δέρμα WRU που απωθεί το νερό, είναι ανθεκτικό στις γρατζουνιές και έχει επικάλυψη με πάχος 1,8 - 2,0 mm.
Επένδυση από υφασμάτινο υλικό με υψηλή αναπνοή και αντοχή στην τριβή.

GIA-3H142EV
535 g
1 Stk.



BALI - Υψηλά παπούτσια ασφαλείας από δέρμα WRU που απωθεί το νερό, είναι ανθεκτικό στις γρατζουνιές και έχει επικάλυψη

Παπούτσια υψηλής ασφάλειας, κατασκευασμένα από δέρμα WRU, αδιάβροχο, ανθεκτικό στις γρατζουνιές και με επικάλυψη πάχους 1,8 - 2,0 mm.
Επένδυση από υφασμάτινο υλικό με υψηλή αναπνοή και αντοχή στην τριβή.
Ενισχυμένη φτέρνα STABILITY SUPPORT από PU (πολυουρεθάνη).

GIA-3H149EV
550 g
1 Stk.



MARMOLADA - Μπότες ασφαλείας από αδιάβροχο, ανθεκτικό στις γρατζουνιές δέρμα με επικάλυψη WPA

Μπότες ασφαλείας μέχρι τη γάμπα, WPA αδιάβροχο δέρμα με επίστρωση πάχους 1,8 έως 2,0 mm.
Φόδρα και γλώσσα από τσόχα με αντιβακτηριδιακό μικροφίλμ ασφαλείας WinTherm®.

GIA-3RUB179E
690 g
1 Stk.



LOBBIA - Παπούτσια ασφαλείας από υδατοαπωθητικό δέρμα WPA full-grain

Υποδήματα ασφαλείας από αδιάβροχο δέρμα IDROTECH® WPA, πάχους 1,8 έως 2,0 mm.
Φτέρνα με επικάλυψη PU, υψηλής αντοχής, ανθεκτική στην τριβή.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L
580 g
1 Stk.



NEW

STELVIO NEW - Παπούτσια ασφαλείας από υδατοαπωθητικό δέρμα WPA full-grain

Υποδήματα ασφαλείας από αδιάβροχο δέρμα IDROTECH® WPA, πάχους 1,8 έως 2,0 mm.
Φτέρνα με επικάλυψη PU, υψηλής αντοχής, ανθεκτική στην τριβή.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L
580 g
1 Stk.



TRIGLAV - Παπούτσια ασφαλείας από υδατοαπωθητικό δέρμα WPA full-grain

Υψηλά παπούτσια ασφαλείας από αδιάβροχο δέρμα IDROTECH® WPA, πάχους 1,8 έως 2,0 mm.
Φτέρνα με επικάλυψη PU, υψηλής αντοχής, ανθεκτική στην τριβή.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L
580 g
1 Stk.



AROLLA - Υψηλά παπούτσια ασφαλείας από υδατοαπωθητικό δέρμα WPA full-grain

Υψηλά παπούτσια ασφαλείας από αδιάβροχο δέρμα IDROTECH® WPA, πάχους 1,8 έως 2,0 mm.
Φτέρνα με επικάλυψη PU, υψηλής αντοχής, ανθεκτική στην τριβή.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L
640 g
1 Stk.

Shoes



DEFENDER - Παπούτσια ασφαλείας ψηλά, από αδιάβροχο δέρμα WPA με προστασία αστραγάλου

Παπούτσια ασφαλείας ψηλά, από αδιάβροχο δέρμα WPA, πάχους 1,8 - 2,0 mm
Φτέρνα με επικάλυψη PU, υψηλής αντοχής, ανθεκτική στην τριβή. Με προστασία αστραγάλου.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D
630 g
1 Stk.



ZIRCON - Χαμηλό παπούτσι από αδιάβροχο δέρμα WPA

Χαμηλό παπούτσι από αδιάβροχο δέρμα WPA 1,8 - 2,0 mm.
Εσωτερική επένδυση από υφασμάτινο υλικό υψηλής αναπνοής και ανθεκτικό στην τριβή.
Παπούτσι με αντανάκλαστικό ένθετο

GIA-3U481D
530 g
1 Stk.



TOPAZ - Μπότες με κορδόνια από αδιάβροχο δέρμα WPA

Μπότα με κορδόνια από αδιάβροχο δέρμα WPA 1,8 - 2,0 mm.
Εσωτερική επένδυση από υφασμάτινο υλικό υψηλής αναπνοής και ανθεκτικό στην τριβή.
Παπούτσι με αντανάκλαστικό ένθετο

GIA-3U488D
530 g
1 Stk.



Αξεσουάρ



4001 Εσωτερική σόλα Comfort / εσωτερική σόλα

Πάτος άνεσης / πάτος

GIA-4001

1 Stk.



5000 - Εσωτερική σόλα / εσωτερική σόλα

Τρία υλικά, πολύ άνετα.

GIA-5000

1 Stk.



Διηλεκτρική εσωτερική σόλα, εσωτερική σόλα από δύο υλικά extra-comfort

GIA-Dielectric

1 Stk.



Κορδόνια παπουτσιών, μαύρα, στρογγυλά, μήκους 90 cm

Στρογγυλά, αυθεντικά κορδόνια παπουτσιών Giasco, μαύρα Μήκος 90 cm
10 ζευγάρια ανά κουτί

GIA-G153-10

1 Stk.
90 cm



Κορδόνια παπουτσιών, μαύρα, στρογγυλά, μήκους 110 cm

Στρογγυλά, αυθεντικά κορδόνια παπουτσιών Giasco, μαύρα Μήκος 110 cm
10 ζευγάρια ανά κουτί

GIA-G514-10

1 Stk.
110 cm



4001 Εσωτερική σόλα Comfort / εσωτερική σόλα

Πάτος άνεσης / πάτος

GIA-Memory

1 Stk.



ΥΕΑΗ εσωτερική σόλα / εσωτερική σόλα

Μια εξαιρετικά άνετη εσωτερική σόλα από πολυουρεθάνη κλειστών κυψελών με πατενταρισμένη ένωση DryGo!®.

GIA-Yeah

1 Stk.



Χρησιμοποιημένη τεχνολογία σήμανσης




Hofmann H11

Hofmann H11 προς πώληση.
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με 2 δεξαμενές βαφής. Μπορεί να λειτουργήσει με δύο διαφορετικά χρώματα ή με πλαστικό ψεκάσμου 1:1.
Το μηχάνημα είναι σαν καινούργιο με περίπου 10 ώρες λειτουργίας.
Έχει επίσης εγκατασταθεί μια πιο ισχυρή μονάδα κίνησης.

used_014

1 Stk.




χρησιμοποιημένο PowrLiner 4500

Titan Powrliner 4500 σαν καινούργιο προς πώληση!

used_015

1 Stk.



Βόριο - BM 2500 CP T D AG

Hofmann H11 προς πώληση.
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με 2 δεξαμενές βαφής. Μπορεί να λειτουργήσει με δύο διαφορετικά χρώματα ή με πλαστικό ψεκάσμου 1:1.
Το μηχάνημα είναι σαν καινούργιο με περίπου 10 ώρες λειτουργίας.
Έχει επίσης εγκατασταθεί μια πιο ισχυρή μονάδα κίνησης.

used_016

1 Stk.



Ανακαινισμένο μηχάνημα airless 2 χρωμάτων

Ανακαινισμένο μηχάνημα σήμανσης 2 χρωμάτων από την CMC.

used_017

1 Stk.



Πρόσθετες πληροφορίες



Πρόσθετες πληροφορίες

Οι τιμές που αναφέρονται ισχύουν για 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

Οι τιμές είναι καθαρές τιμές. Παράδοση εκ του εργοστασίου (Incoterm - EXW)

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών.

Ισχύουν οι γενικοί μας όροι και προϋποθέσεις!

STR_zz_§

