

Огляд



Машини для нанесення дорожньої розмітки



Безповітряні фарбувальні насоси



Рішення для демаркації



Технологія укладання фольги



Технологія маркування




Маркувальне приладдя



Дорожні сушильні установки



Плівки для розмітки підлоги LongLife



Кольори маркування

Огляд



Плівки для маркування
AsphaltArt



Маркерні кнопки



Охорона будівельного
майданчика



Фотовольтаїчний
світлодіод



Розмітка смуг руху
Знаки видимості



Leitschwellen



Flexiposten



Flexible Verkehrspoller



Майстерня та склад


Огляд




Захисний одяг



Захисне взуття



Використана технологія
маркування



Додаткова інформація

Машини для нанесення дорожньої розмітки



Безповітряні машини



Автомати для розпилення повітря



Машини для холодного формування пластмас



Привідний візок



Безповітряні машини



Безповітряні машини з ручним керуванням



Безповітряні машини з гідравлічним приводом



Безповітряні машини



Безповітряні машини для кузова платформи



Безповітряні машини з ручним керуванням



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки з поршневым насосом 6,17 л/хв і компресором

Професійна машина для нанесення дорожньої розмітки для малих і середніх робіт у професійному або комунальному секторі! Оснащена поршневим насосом, компресором і автоматичним дозатором RMCD. Ідеальна в поєднанні з приводним візком HMC.

CMC-AR30PROP-CMPR
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro-2C - безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки з 2 мембранними насосами 5,9 л/хв та двигуном Honda

Ручна машина для нанесення дорожньої розмітки з 2-ма кольорами. Для нанесення широких ліній одним кольором або для одночасного нанесення двох ліній різними кольорами. Також ідеально підходить для розпилення пластику 1:1 (зверніть увагу на спеціальний пістолет 1:1).

CMC-MTLAR30PRO2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки з діафрагмовим насосом 5,9 л/хв з двигуном Honda

Проста, легка і нескладна ручна розмічальна машина для нанесення невеликих розміток в професійному або муніципальному секторі! Оснащена мембранним насосом.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 ProP-2C - безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки з 2 поршневими насосами 6,17 л/хв

Ручна машина для нанесення дорожньої розмітки з 2-ма кольорами. Для нанесення широких ліній одним кольором або для одночасного нанесення двох ліній різними кольорами. З блоком керування S8000 або пристроєм керування дорожньою розміткою RMCD.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



AR 30 Pro P - AVH - безповітряна машина для нанесення розмітки підлоги на акумуляторі

Проста, легка і нескладна ручна (електрична) машина для нанесення дорожньої розмітки всередині приміщень без шкідливих викидів!

CMC-MTLAR30PROP-AVH
162 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - перевернута безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки з поршневим насосом 6,17 л/хв і

Спеціально розроблена машина для нанесення дорожньої розмітки на малих радіусах. Коротка колісна база і спеціальна конструкція з двома колесами спереду і одним керованим колесом ззаду роблять її ідеальною машиною для нанесення розмітки на малих радіусах.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки з поршневим насосом 6,17 л/хв та двигуном Honda

Проста, легка і нескладна ручна розмічальна машина для нанесення невеликих розміток в професійному або муніципальному секторі! Оснащена поршневим насосом з гідравлічним приводом.

CMC-MTLAR30PRO-P-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Безповітряні машини з ручним керуванням



CMC AR 30 PROP-H - безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки з поршневым насосом 6,17 л/хв та двигуном Honda

Проста, легка і нескладна ручна розмічальна машина для нанесення невеликих розміток в професійному або муніципальному секторі! Оснащена поршневим насосом з гідравлічним приводом.

CMC-MTLAR30PROP-H-R
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm

CMC



CMC AR 30 Pro-P 25 H - безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки з поршневим насосом 8,9 л/хв і двигуном Honda

Проста, легка і нескладна машина для нанесення дорожньої розмітки з ручним керуванням для нанесення невеликих розміток в професійному або комунальному секторі! Оснащена потужним поршневим насосом з продуктивністю 8,9 л/хв.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm

Безповітряні машини з гідравлічним приводом



CMC AR100 Volante - безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки з гідравлічним приводом і різними варіантами конфігурації.

Самохідна безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки з гідравлічним приводом. Унікальна система рульового управління з інноваційним джойстиком.
2 незалежні системи фарбування (2 насоси) і 2 пістолети.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153.5 cm



CMC AR 100 G - безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки з гідравлічним приводом - 2 передні колеса

Самохідна безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки з гідравлічним приводом. Ідеально підходить для нанесення розмітки в муніципалітетах і містах, а також на великих автостоянках. Машина також може бути оснащена системою розпилення пластику. Два колеса спереду, одне кероване заднє колесо.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки з гідравлічним приводом і поршневим насосом

Самохідна безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки з гідравлічним приводом. Ідеально підходить для нанесення розмітки в муніципалітетах і містах, а також на великих автостоянках. Машина також може бути оснащена системою розпилення пластику.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки з гідравлічним приводом 2 мембранних насоса

Самохідна безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки з гідравлічним приводом. Ідеально підходить для нанесення розмітки в муніципалітетах і містах або на великих автостоянках. Оснащена двома мембранними насосами. Машина також може бути оснащена системою розпилення пластику.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Безповітряні машини



CMC AR 300 - машина для нанесення дорожньої розмітки з різними варіантами конфігурації

Самохідна безповітряна машина для робіт, що вимагають великої кількості фарби. Самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки може бути виготовлена на замовлення. Бак для фарби на 300 літрів.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



CMC AR 500 - машина для нанесення дорожньої розмітки з різними варіантами конфігурації

Самохідна безповітряна машина. Для нанесення 2 ліній або 90 см ліній за один прохід. Машина для нанесення дорожньої розмітки може бути виготовлена на замовлення. Бак для фарби на 500 літрів.

CMC-AR 500
1.800 kg
1 Stk.
365 x 110 x 210 cm



CMC AR 180 - машина для нанесення дорожньої розмітки з різними варіантами конфігурації

Самохідний безповітряний фарборозпилювач для робіт, де необхідно забезпечити велику кількість фарби, високу продуктивність маркування та стабільність за допомогою компактною 4-колісної машини на пневмоколісному ході. Бак для фарби на 180 літрів.

CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm



Шарнірна безповітряна маркувальна машина AR 300 SN

Самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки Airspray з гідравлічним приводом. Для нанесення дорожньої розмітки в містах або на замських дорогах з крутими поворотами. Шарнірне рульове управління. Бак для фарби на 300 літрів.

CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Машина для нанесення дорожньої розмітки з можливістю налаштування для повітряного розпилення, безповітряного

Самохідна безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки для робіт, де потрібна дуже велика кількість фарби, висока продуктивність розмітки та стабільність за допомогою компактною 4-колісної машини на гусеничному ході. U10 може бути виготовлена на замовлення.

CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



Машина для нанесення дорожньої розмітки U12 з безповітряним обладнанням

Самохідна безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки на гусеничному ході для робіт, де необхідно гарантувати дуже велику витрату фарби, високу продуктивність і стійкість розмітки за допомогою компактною 4-колісної машини на гусеничному ході. U12 може бути виготовлена на замовлення.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm



Машина для нанесення дорожньої розмітки CMC U13 з безповітряним обладнанням

Самохідна безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки на гусеничному ході для робіт, де необхідно гарантувати дуже велику витрату фарби, високу продуктивність і стабільність розмітки за допомогою компактною 4-колісної машини. U 13 може бути виготовлена на замовлення.

CMC-U13-Airless
1 Stk.
460 x 128 x 220 cm

Безповітряні машини для кузова платформи



Кузов вантажівки або платформи Безповітряний

Машина для нанесення дорожньої розмітки ARK 17 оснащена дуже потужним поршневим насосом. Її можна використовувати як для нанесення лінійної розмітки, так і для маркування поверхонь. Завдяки своїм компактним розмірам пристрій для нанесення дорожньої розмітки поміщається на будь-яку вантажівку, малу вантажівку або бортовий причіп.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Автомати для розпилення повітря



Розпилювачі з ручним керуванням



Пневматичні розпилювачі з гідравлічним приводом



Автомобілі з розпилювачем повітря



Розпилювачі з ручним керуванням



Маркувальна машина L 40 Pro з ручним керуванням

Ручний, простий, легкий і нескладний пристрій для нанесення дрібної дорожньої розмітки в професійному або муніципальному секторі!

CMC-MTL40PRO-H
150 kg
1 Stk.
155 x 65 x 100 cm



Пневматичні розпилювачі з гідравлічним приводом

CMC



L 120 Маркувальна машина з гідравлічним приводом для широкого маркування з пневматичним розпилювачем

Самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки Airspray з гідравлічним приводом. Для дуже широких робіт з нанесення розмітки.

CMC-L120
490 kg
1 Stk.
190 x 80 x 138 cm

CMC



L 60 ITP Маркувальна машина для повітряного розпилення з гідравлічним приводом

Самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки Airspray з гідравлічним приводом. Ідеально підходить для нанесення розмітки в муніципалітетах і містах, а також на великих автостоянках.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm

CMC



L 90 NST Маркувальна машина для пневматичного розпилення з гідравлічним приводом

Самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки Airspray з гідравлічним приводом. Ідеально підходить для розмітки муніципалітетів і міст або навіть великих автостоянок.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm

CMC



L 50 ITP EVO H - маркувальна машина для пневматичного розпилення з гідравлічним приводом

Самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки Airspray з гідравлічним приводом. Ідеально підходить для розмітки муніципалітетів і міст або навіть великих автостоянок.

CMC-MTL50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm

CMC



L 50 ITPPV Маркувальна машина для повітряного розпилення з гідравлічним приводом

Самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки Airspray з гідравлічним приводом. Ідеально підходить для нанесення розмітки в муніципалітетах і містах, а також на великих автостоянках.

CMC-MTL50-NST
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm

Автомобілі з розпилювачем повітря

CMC



Маркувальна машина L 150 з пневматичним розпилювачем

Самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки з гідравлічним приводом. Для нанесення дорожньої розмітки в містах або на сільських дорогах.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

CMC



L 250 - L 400 - самохідна маркувальна машина з аерозольним розпилювачем

Самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки Airspray з гідравлічним приводом. Для нанесення дорожньої розмітки в містах і на сільських дорогах.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

CMC



Шарнірна маркувальна машина L 250 SN з пневматичним розпилювачем

Самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки Airspray з гідравлічним приводом. Для нанесення дорожньої розмітки в містах або на замських дорогах з крутими поворотами.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm

CMC



U13 Аерозоль

Самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки методом повітряного розпилення для робіт, де потрібна дуже велика витрата фарби, висока продуктивність розмітки та стійкість за допомогою компактною 4-колісної машини на колісному ході. U 13 може бути індивідуально сконфігурована.

CMC-U13 Airspray
1 Stk.



Машини для холодного формування пластмас



Машини для холодного пресування пластмас з ремінним приводом



Машини для холодного пресування пластмас з гідравлічним приводом



Автомобілі з холодного пластику



Машини для холодного пресування пластмас з ремінним



СМС РМ 50 С-ST - машина для холодного маркування пластику з ремінним приводом для маркування агломерату

Машина для нанесення холодної пластикової дорожньої розмітки з ремінним приводом для нанесення агломератної розмітки. Ідеальна машина для легкого та швидкого нанесення текстурної розмітки на захисні доріжки та обмежувальні стовпчики.

СМС-MTLPM50C-ST-13
175 kg
1 Stk.
120 x 118 x 166 cm



Машини для холодного пресування пластмас з гідравлі-

RMCD



Машина для холодного маркування пластику CMC 60 C-ST для плоских ліній, агломератів і ребер

Самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком. Дуже продуктивна машина для нанесення холодної пластикової дорожньої розмітки. Залежно від оснащення можна наносити плоску розмітку, агломерати (структурну розмітку) або ребристу розмітку. Також з RMCD - пристроєм контролю дорожньої розмітки.

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm



CMC Універсальна машина для холодного маркування пластику для плоских ліній, агломератів і ребер

Самохідна машина для нанесення холодної пластикової дорожньої розмітки. Високопродуктивна машина для нанесення холодної пластикової розмітки. Залежно від оснащення можна наносити плоскі лінії, агломерати (текстуровану розмітку) або ребристу розмітку.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Автомобілі з холодного пластику

RMCD



Машина для холодного маркування пластику CMC 250 C-ST на колісному ході

Самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки з холодного пластику. Дуже продуктивна самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком. Залежно від комплектації можна наносити плоскі лінії, агломерати або ребристу розмітку. Також з RMCD - пристроєм контролю дорожньої розмітки.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



Машина для холодного маркування пластику CMC 400 C-ST на колісному ході

Самохідна машина для нанесення пластикової дорожньої розмітки. Дуже продуктивна самохідна машина для нанесення холодної пластикової дорожньої розмітки. Залежно від комплектації може наносити плоску, агломеровану або ребристу розмітку. Також з RMCD - пристроєм контролю дорожньої розмітки.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




Машина для холодного маркування пластику U10 на колесах 250 літрів

Самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки з холодного пластику. Дуже продуктивна самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком. Залежно від комплектації можна наносити плоскі лінії, агломерати або ребристу розмітку. Також з RMCD - пристроєм контролю дорожньої розмітки.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




Машина для нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком U12 250 літрів

Самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки з холодного пластику. Дуже продуктивна самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком. Залежно від комплектації можна наносити плоскі лінії, агломерати або ребристу розмітку. Також з RMCD - пристроєм контролю дорожньої розмітки.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



U12 машина для нанесення холодної пластикової дорожньої розмітки 400 літрів

Самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки з холодного пластику. Дуже продуктивна самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком. Залежно від комплектації можна наносити плоскі лінії, агломерати або ребристу розмітку. Також з RMCD - пристроєм контролю дорожньої розмітки.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



Привідний візок



СМС - привідний вагон НМС з електроприводом

Підвищіть свою продуктивність за допомогою приводного візка НМС з електричним приводом від СМС. Її можна приєднати до вашої ручної електричної машини для нанесення дорожньої розмітки.

СМС-НМС-AV

1 Stk.



СМС - НМС Привідний візок з гідравлічним приводом для машин для нанесення дорожньої розмітки

Підвищіть свою продуктивність за допомогою гідравлічного приводного візка НМС від СМС. Він може бути встановлений позаду вашої ручної машини для нанесення дорожньої розмітки за допомогою зчіпки. З двигуном Briggs and Stratton.

СМС-НМС-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



СМС - Привідний візок з гідравлічним приводом для машин для нанесення дорожньої розмітки з двигуном Honda

Підвищіть свою продуктивність за допомогою гідравлічної приводної каретки НМС від СМС. Він може бути встановлений позаду вашої ручної машини для нанесення дорожньої розмітки за допомогою зчеплення. З двигуном Honda.

СМС-НМС-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Безповітряні фарбувальні насоси



CMC модель 20000 - двоетапний безповітряний фарбувальний насос з подвійною головкою

Продуктивність насоса: 2 x 7 л/хв
Максимальний тиск: 250 бар
Двигун: 3 к.с. електричний
Напруга: 380 В
Вага: 65 кг

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



Модель CMC 12000 V

Безповітряний малярний насос з вертикальним мембранним насосом
Продуктивність насоса: 7,0 л/хв
Максимальний тиск: 250 бар
Двигун: 3,0 PS електричний
Напруга: 230 В

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC модель P20-CB - безповітряний розпилювач / малярний насос з двигуном Honda

Безповітряний розпилювач CMC з поршневым насосом P20-CB для всіх фарбувальних робіт.
Продуктивність насоса: 6,17 л/хв
Максимальний тиск: 250 бар
Двигун: 6 к.с. двигун внутрішнього згорання
Вага: 87 кг

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC модель P20-CE - безповітряний розпилювач / фарбувальний насос з електроприводом

Безповітряний розпилювач CMC з поршневым насосом P20-CE для всіх фарбувальних робіт.
Продуктивність насоса: 6,17 л/хв
Максимальний тиск: 250 бар
Двигун: однофазний електродвигун потужністю 3 к.с. 230 В
Вага: 87 кг

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Рішення для демаркації




Фрезерні фрези з
робочою шириною 20
см



Фрезерні машини з
робочою шириною 25
см



Фрезерні машини з
робочою шириною 30
см



Фрезерні машини з
робочою шириною 60
см



Шліфувальне
обладнання



Фрезерні фрези з робочою шириною 20 см



Von Arx - FR 200 з бензиновим двигуном Honda

FR 200 пропонує дуже широкий спектр продуктивності. Він варіюється від простого прибирання до складних робіт з нанесення дорожньої розмітки. Завдяки компактним розмірам і зручності використання вона дозволяє дуже точно працювати на малих і середніх площах всередині і зовні приміщень.

ARX - 701436
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



Von Arx - FR 200 з електродвигуном - 2,2 кВт, 230 В / 50 Гц

FR 200 пропонує дуже широкий спектр продуктивності. Він варіюється від простого прибирання до складних робіт з нанесення дорожньої розмітки. Завдяки компактним розмірам і зручності використання вона дозволяє дуже точно працювати на малих і середніх площах всередині і зовні приміщень.

ARX - 701449
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



CMC-CM 300 Демаркаційний різець 20 см

Машина/фреза шириною 20 см для видалення дорожньої та підлогової розмітки. Заміна барабана здійснюється за допомогою простих ручок.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



Маркувальна машина TR 200 SMART з бензиновим двигуном

TRIMMER TR 200 з бензиновим двигуном ідеально підходить для очищення або шорсткості ділянок середнього розміру. Це також ідеальний інструмент для видалення існуючої дорожньої розмітки.

TRIM-00302052
56 kg
1 Stk.
370 x 1.060 x 960 mm



Фрезерні машини з робочою шириною 25 см



Von Arx - VA 25 S з бензиновим двигуном Honda

Машина для підготовки поверхні VA 25 S ідеально підходить для обробки середніх і великих поверхонь. Для кожного завдання є відповідні круги. Машина VA 25 S доступна як з бензиновим, так і з електричним двигуном.

ARX - 707335
100 kg
1 Stk.
95 x 45.5 x 116.5 cm



Фрезерні машини з робочою шириною 30 см



VA 30 S з бензиновим двигуном Honda

Якщо потрібно вирівняти поверхню, зробити канавки, зачистити або пофарбувати, VA 30 S - це правильна машина. Пристрій безступінчатого регулювання глибини забезпечує оптимальну адаптацію до умов ґрунту. VA 30 S - це машина для підготовки поверхні для найскладніших завдань.

ARX - 706275

180 kg

1 Stk.

1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 SH з бензиновим двигуном Honda з гідравлічним приводом

Для важких зачисних і чорнових робіт призначена машина VA 30 SH. Маневрена і проста в управлінні машина завдяки гідравлічній подачі. Вона використовується там, де масштабні ремонтні роботи з бетону, видалення бетонних розчинів, кірок бруду або пластикових покриттів є частиною повсякденної роботи.

ARX - 707533

300 kg

1 Stk.

1.355 x 555 x 1.090 mm



Дисковий різець BORUM LineEraser (24 штифта)

Безповітряний розпилювач СМС з діафрагмовим насосом 12000 Н для всіх фарбувальних робіт.

BOR-900228

204 kg

1 Stk.

114 x 60 x 90 cm

Продуктивність насоса: 7 л/хв

Максимальний тиск: 250 бар

Двигун: 3 PS електричний

Напруга: 230 В



Маркувальна машина TR 300 I/4 з бензиновим двигуном і гідравлічним приводом

TRIMMER TR 300 з бензиновим двигуном і гідравлічним приводом ідеально підходить для нанесення існуючої дорожньої розмітки на середніх і великих площах. Барабан може бути оснащений різними типами ламелей. Заміна барабана здійснюється за кілька хвилин.

TRIM-00302060

315 kg

1 Stk.

600 x 1.400 x 1.100 mm



TR 306 Двостороннє маркувальне пристосування для культиватора гідравлічне

Двосторонній навісний культиватор з гідравлічним приводом робочих органів. Для навішування на трактори, вантажівки тощо. Підходить для великих фрезерних робіт на сільських дорогах, автомагістралях і навіть в аеропортах. З гідравлічним приводом фрезерних агрегатів.

TRIM-00304006

580 kg

1 Stk.

1.700 x 1.350 x 900 mm



TR 306 Дуплексна маркувальна приставка для фрезерування механічна

Двосторонній навісний культиватор з механічним приводом робочих органів. Для навішування на трактори, вантажівки тощо. Підходить для великих фрезерних робіт на сільських дорогах, автомагістралях і навіть в аеропортах. З гідравлічним приводом фрезерних агрегатів.

TRIM-00304007

580 kg

1 Stk.

1.700 x 1.350 x 900 mm



Фрезерні машини з робочою шириною 60 см



TR 600 M Демаркаційна насадка TR 600 М Фрезерний верстат механічний

Начіпний культиватор з механічним приводом ґрунтообробного агрегату. Для встановлення на трактори, вантажівки тощо. Підходить для великих фрезерних робіт на сільських дорогах, автомагістралях і навіть в аеропортах. З механічним приводом фрезерного агрегату.

TRIM-00303040
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



TR 600 I Демаркаційна приставка для культиватора гідравлічна

Начіпний культиватор з гідравлічним приводом ґрунтообробного агрегату. Для навішування на трактори, вантажівки тощо. Підходить для великих фрезерних робіт на сільських дорогах, автомагістралях і навіть в аеропортах. З гідравлічним приводом фрезерного агрегату.

TRIM-00304011
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



Шліфувальне обладнання



ROLL Ремонтний фрезерний верстат RO-300

Висока продуктивність, компактні розміри і невелика вага роблять машину ідеальним помічником на всіх будівельних майданчиках. Інноваційні компоненти встановлюють нові стандарти в цьому класі. Робоча ширина: 300 мм

ROL-1716800
63 kg
1 Stk.



Ручна шліфувальна машина RO-125

Універсальна алмазна шліфувальна машина, ідеально підходить для обробки крайок і сходів. Для всіх шліфувальних і фрезерувальних робіт. З широким набором приладдя.

ROL-1914781
4.5 kg
1 Stk.



Ручна шліфувальна машина RO-180

Універсальна алмазна ручна шліфувальна машина, ідеально підходить для обробки крайок. Для всіх шліфувальних і фрезерувальних робіт. З широким асортиментом приладдя.

ROL-1914851
9.5 kg
1 Stk.



Технологія укладання фольги



Машина для нанесення розмітки на дорожню розмічальну плівку

Тимчасову маркувальну плівку необхідно видалити назавжди, оскільки тепер знову діє початковий маршрут руху. З новим знімачем зняття розмітки стало дуже простим!

IBO-Puller
145 kg
1 Stk.
1.3 x 0.75 x 0.95 m

Наш знімач допомагає видалити розмітку назавжди і повністю, без залишків!




Аплікатор для плівки Road Taper

Road Taper вражає своєю величезною продуктивністю. Невелика вага машини дозволяє працювати з нею швидко і легко.

RoadTaper - це дуже ефективна машина для нанесення дорожньої розмітки простим, безпечним та економічно вигідним способом.

IBO-Road Taper
40 kg
1 Stk.
1 x 0.49 x 0.95 m



Автоматична машина для укладання плівки Road Taper Plus

Завдяки нашому Road Taper Plus відхилення і неточності, які часто виникають при ручному нанесенні розмітки, залишилися в минулому. Будучи найточнішим конічним розмічальним пристроєм на сучасному ринку, наш Road Taper Plus усуває необхідність у скаргах інспекції та пов'язаних з цим переробках, заощаджуючи час і гроші.

IBO-Road Taper Plus
450 kg
1 Stk.
1.7 x 0.75 x 1.3 m



Притискний ролик для дорожньої розмітки

Якщо розмічальна плівка не прилягає до дорожнього покриття рівномірно, можуть виникнути серйозні ускладнення в дорожньому русі!

Уникніть цього тепер за допомогою нового притискного ролика з високоякісного матеріалу!

Для постійного притискання плівок для дорожньої розмітки.

IBO-Roller
90 kg
1 Stk.
1.17 x 0.48 x 0.92 m



Ґрунтувальний розпилювач для плівки для дорожньої розмітки

Розпилювач ґрунтовки для маркувальної плівки не тільки дуже простий у використанні, але й у випадках, коли вона потрібна швидко або терміново.

Пристрій гарантує точне нанесення ґрунтовки. Він підходить як для нанесення тимчасових плівок для дорожньої розмітки, так і для постійних рішень.

IBO-Sprayer
23 kg
1 Stk.
0.655 x 0.33 x 0.9 m



Highwayliner - пристрій для укладання плівки

Машина для нанесення тимчасової дорожньої розмітки
Інтегрована плівка для нанесення дорожньої розмітки VERLEGEEINHEIT
Інтегрована машина для нанесення ґрунтовки PRIMATIK

KAV-HWL
1 Stk.



Highwayliner - установка для попередньої розмітки

ґКольоровий горщик з нержавіючої сталі з попереднім маркуванням:- Місткість витратного стакану 800 мл
- Кількість фарби можна дозувати
- Підключається до Highwayliner за допомогою квадратних трубок (2 метри, 3 метри або 4 метри), що входять до комплекту (2 метри, 3 метри або 4 метри).
- Підтримка штанги стрижнями для запобігання перегину

KAV-VMAR
3 Stk.



Технологія укладання фольги



Highwayliner - повітродувка для попереднього очищення

Повітродувка для попереднього очищення

Моторизована повітродувка для очищення дорожнього покриття від грубого бруду і для сушіння дорожнього покриття в злегка вологих умовах.

KAV-VREIN

1 Stk.



Моторизований пристрій для укладання плівки

Моторизований пристрій для укладання розмічальних плівок для розмітки доріг і дорожніх робіт. Компактний і простий у використанні.

KOE-MFVG

1 Stk.



Притискний роликовий пристрій

RTC 300 - це притискний пристрій для плівки, оснащений трьома гнучкими притискними роликами і призначений для механічного укладання плівки. Він може бути прикріплений майже до всіх тракторів. (Причіпна машина не є обов'язковою!)

KOE-RTC300

1 Stk.



Пристрій для укладання фольги


Пристрій для укладання плівки TA150 - це недорогий, легкий пристрій для укладання плівки без ріжучого пристрою. Різання здійснюється вручну за допомогою ножа для різання.

KOE-TA-150

1 Stk.



Технологія маркування



Filter



Безповітряні форсунки



Кольорові пістолети




Пістолети для стекл-ярусу



Кольорові пробірки



Кольорові баки



Трейлер



Handziehkästen



RMCD - Пристрій контролю дорожньої розмітки



Filter



Вставний фільтр для фарбувальних пістолетів 100 Mesh (жовтий)

Фільтр для фарбопульта змінний 100 сіток (жовтий).
Для фільтрації маркувальної фарби в фарборозпилювачі.
Ідеально підходить для поліуретанових фарб.

BER-2004

10 Stk.



Вставний фільтр для фарбувальних пістолетів 50 Mesh (білий)

Вставний фільтр для фарборозпилювача 50 Mesh (білий)
Для фільтрації маркувальної фарби в фарборозпилювачі.

BER-FM2002

10 Stk.



Матеріальний фільтр чорний, 60 комірок

Матеріальний фільтр, розмір комірки 60, Easy-Out-Long, чорний
Як GRACO 244067 - не є оригінальним фільтром
Діаметр 31 мм
Висота 180 мм
Пакувальна одиниця: 2 штуки

BER-FM2021

2 Stk.



Матеріальний фільтр синій, 100 комірок

Матеріальний фільтр, розмір комірки 100, Easy-Out-Long, синій
Як GRACO 244068 - не є оригінальним фільтром
Діаметр: 31 мм
Висота: 180 мм
Пакувальна одиниця: 2 шт.

BER-FM2022

2 Stk.



Кольоровий фільтр високого тиску 60 сіток

підходить для маркувальної машини CMC

CMC-VE00062

Довжина: 145 мм
діаметр 25 мм

1 Stk.

145 x 25 mm




Кольоровий фільтр високого тиску 100 сіток

підходить для маркувальної машини CMC

CMC-VE00063

Довжина: 145 мм
діаметр 25 мм

1 Stk.



Впускний фільтр K1000 синій

Підходить для машин CMC.

CMC-VE00064

1 Stk.



Filter



Фільтр HP 1/4" FG X 1/4" M - нержавіюча сталь

підходить для маркувальної машини СМС

CMC-VE00080

1 Stk.



Кольоровий фільтр високого тиску 30 сіток

підходить для маркувальної машини СМС

CMC-VE00110

Довжина: 145 мм
Діаметр 25 мм

1 Stk.

145 x 25 mm



RMCD - Впускний фільтр 28 x 1,5 мм - 60 комірок

Всмоктувальний фільтр 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Всмоктувальний фільтр короткий. Посилена версія.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Фільтр для фарбувального пістолета 50 сіток (білий)

10 пістолетних фільтрів 50 сіток для маркування поліуретановими фарбами або іншими низьков'язкими маркувальними фарбами.

RMCD-FM2002

10 Stk.



RMCD - Фільтр для кольорового пістолета, що вставляється в розпилювач, 100 сіток (жовтий)

10 пістолетних фільтрів 100 сіток для маркування поліуретановими фарбами або іншими низьков'язкими маркувальними фарбами.

RMCD-FM2004

10 Stk.



Безповітряні форсунки

Регульована насадка 028



Регульована насадка

Розмір: 028

Для індивідуального регулювання ширини розпилення при нанесенні поверхневої розмітки.

BER-201328

1 Stk.

Безповітряна насадка для маркування поверхні 219



Безповітряне сопло TITAN для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 20 градусів

Отвір: 0,019 дюйма

CMC-662-219

1 Stk.

Безповітряна насадка для маркування поверхні 421



Безповітряне сопло TITAN для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір: 0,021 дюйма

CMC-662-421

1 Stk.

Безповітряна насадка для маркування поверхні 423



Безповітряне сопло TITAN для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір: 0,023 дюйма

CMC-662-423

1 Stk.

Безповітряна насадка для маркування поверхні 519



Безповітряне сопло TITAN для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 50 градусів

Отвір: 0,019 дюйма

CMC-662-519

1 Stk.

Безповітряна насадка для маркування поверхні 521



Безповітряне сопло TITAN для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 50 градусів

Отвір: 0,021 дюйма

CMC-662-521

1 Stk.

Безповітряна насадка для розмітки ліній 213



Безповітряне сопло TITAN для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 20 градусів

Отвір: 0,013 дюйма

CMC-697-213

1 Stk.



Безповітряні форсунки



Безповітряна насадка для розмітки ліній 215

Безповітряне сопло TITAN для маркування різких ліній.
Кут розпилення: 20 градусів
Діаметр отвору: 0,015 дюйма

CMC-697-215

1 Stk.



Безповітряна насадка для розмітки ліній 217

Безповітряне сопло TITAN для маркування різких ліній.
Кут розпилення: 20 градусів
Діаметр отвору: 0,017 дюйма

CMC-697-217

1 Stk.



Безповітряна насадка для розмітки ліній 419

Безповітряне сопло TITAN для маркування різких ліній.
Кут розпилення: 40 градусів
Діаметр отвору: 0,019 дюйма

CMC-697-419

1 Stk.



Безповітряна насадка для розмітки ліній 421

Титанове безповітряне сопло для маркування різких ліній.
Кут розпилення: 40 градусів
Отвір 0,021 дюйма

CMC-697-421

1 Stk.



Безповітряна насадка для розмітки ліній 621

Безповітряне сопло TITAN для маркування різких ліній.
Кут розпилення: 60 градусів
Отвір 0,021 дюйма

CMC-697-621

1 Stk.



Безповітряна насадка для розмітки ліній 623

Безповітряне сопло TITAN для маркування різких ліній.
Кут розпилення: 60 градусів
Отвір 0,023 дюйма

CMC-697-623

1 Stk.



Безповітряна насадка для розмітки ліній 627

Безповітряне сопло TITAN для маркування різких ліній.
Кут розпилення: 60 градусів
Отвір 0,027 дюйма

CMC-697-627

1 Stk.



Безповітряні форсунки



Безповітряна насадка для розмітки ліній 631

Безповітряне сопло TITAN для маркування різких ліній.
Кут розпилення: 60 градусів
Діаметр отвору: 0,031 дюйма

CMC-697-631
1 Stk.



Безповітряна насадка для розмітки ліній 823

Безповітряне сопло TITAN для маркування різких ліній.
Кут розпилення: 80 градусів
Отвір 0,023 дюйма

CMC-697-823
1 Stk.



Безповітряна насадка для розмітки ліній 823

Безповітряне сопло TITAN для маркування різких ліній.
Кут розпилення: 80 градусів
Отвір 0,023 дюйма

CMC-697-827
1 Stk.



Безповітряна насадка для розмітки ліній 823

Безповітряне сопло TITAN для маркування різких ліній.
Кут розпилення: 80 градусів
Отвір 0,023 дюйма


CMC-697-831
1 Stk.



RMCD - Безповітряна насадка для маркування поверхні - 219

2 безповітряні форсунки для маркування поверхонь, включаючи ущільнення.
Колір: чорний
Розмір: 219
Зроблено в Європі!


RMCD-FM6219
2 Stk.



RMCD - Безповітряна насадка для маркування поверхні - 421

2 безповітряні форсунки для маркування поверхонь, включаючи ущільнення.
Колір: чорний
Розмір: 421
Зроблено в Європі!

RMCD-FM6421
2 Stk.



RMCD - Безповітряна насадка для маркування поверхні - 623

2 безповітряні форсунки для маркування поверхонь, включаючи ущільнення.
Колір: чорний
Розмір: 623
Зроблено в Європі!

RMCD-FM6623
2 Stk.



Безповітряні форсунки



RMCD - Фільтр для фарбувального пістолета 50 сіток (білий)

2 безповітряні форсунки для маркування ліній, включаючи ущільнення.


RMCD-FMLM419

Колір: жовтий

Розмір: 419

2 Stk.

Зроблено в Європі!



RMCD - Фільтр для фарбувального пістолета 50 сіток (білий)

2 безповітряні форсунки для розмітки ліній, включаючи ущільнення.

RMCD-FMLM421

Колір: жовтий

Розмір: 421

2 Stk.

Зроблено в Європі!



RMCD - Безповітряна насадка для розмітки ліній - 423

2 безповітряні форсунки для розмітки ліній, включаючи ущільнення.

RMCD-FMLM423

Колір: жовтий

Розмір: 423

2 Stk.

Зроблено в Європі!



Кольорові пістолети



CMC Модель C 23 - Ручний фарборозпилювач з подовжувачем сопла та 5-метровим шлангом для фарби

Ручний фарборозпилювач модель № 23
Професійний фарборозпилювач з подовжувачем сопла 400 мм
5-метровий фарбувальний шланг

C23+P+5H
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Модель 23 - Ручний пістолет-розпилювач і 5-метровий фарбувальний шланг

Ручний фарборозпилювач модель №23
Професійний краскопулт
5-метровий фарбувальний шланг

CMC-C23+5H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



CMC Модель 23 - Ручний пістолет-розпилювач і 5-метровий фарбувальний шланг

Ручний фарборозпилювач модель №23
Професійний краскопулт
5-метровий фарбувальний шланг

CMC-C23+7H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



Ручний пістолет-розпилювач CMC моделі 23 довжиною (з подовжувачем) і 5-метровим фарбувальним шлангом

Ручний фарборозпилювач, модель № 23 довгий (з подовжувачем 40 см)
Професійний фарборозпилювач
5-метровий фарбувальний шланг

CMC-C23+P+5H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



CMC Модель 23 - Ручний фарборозпилювач з подовжувачем сопла та 7-метровим шлангом для фарби

Ручні пістолети для повітряного розпилення
- з подовженням сопла 400 мм
- з 7-метровим шлангом

CMC-C23+P+7H
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Модель 23 - Ручний фарборозпилювач з подовжувачем сопла

Ручний фарборозпилювач модель № 23
Професійний фарборозпилювач з подовжувачем сопла 400 мм

CMC-C23+P-39
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Ручний фарборозпилювач

Ручний фарборозпилювач модель №23
Професійний фарборозпилювач

CMC-C23-39
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



Кольорові пістолети

СМС модель С 53 - автоматичний пістолет для повітряного розпилення



Автоматичний пістолет-розпилювач для нанесення маркувальних фарб за технологією повітряного розпилення.
Регулювання тиску: 4 - 6 бар
Макс. Тиск фарби: 4 - 6 бар
Насадка на вибір входить до комплекту.

CMC-C53
1.75 kg
1 Stk.
275 x 140 x 73 mm


СМС модель С 53G - автоматичний фарборозпилювач



Автоматичний пістолет-розпилювач для нанесення маркувальних фарб за допомогою технології повітряного розпилення, також з великими соплами.
Регулювання тиску: 4 - 6 бар
Макс. Тиск фарби: 4 - 6 бар
Насадка на вибір входить до комплекту.

CMC-C53G
2.7 kg
1 Stk.
305 x 140 x 96 mm

СМС модель С 57 - автоматичний безповітряний пістолет



Автоматичний безповітряний пістолет С57
Пістолет відкривається і закривається за допомогою пневматичного управління.

CMC-C57
1.1 kg
1 Stk.
140 x 120 x 70 mm

СМС модель С 82 - автоматична безповітряна гармата



без тримача, без насадки

CMC-C82I
1 Stk.

СМС С 94 Ручний пістолет з 10-метровим шлангом



Для того, щоб також мати можливість виконувати розмітку на більших відстанях.

CMC-C94+10H
1 Stk.

СМС С 94 Ручний пістолет з подовжувачем сопла та 10-метровим шлангом



Для нанесення розмітки на більшій відстані.
У комплекті з подовжувачем насадки 45 см

CMC-C94+P+10H
1 Stk.

СМС модель С 94 N - ручний безповітряний пістолет короткий



Безповітряний пістолет С94 короткий.

CMC-C94N
1 Stk.

З'єднання: 1/4 дюйма
Без захисного кожуха, Без тримача сопла, Без безповітряного сопла

Кольорові пістолети



Kamber MOD 38 - Фарборозпилювач низького тиску з повітряним розпиленням

Фарборозпилювач низького тиску Kamber модель 38 ST для нанесення дорожньої розмітки.
Швейцарська якість та виробництво.
Відповідає чинним європейським стандартам.

KAM-38 ST
2.5 kg
1 Stk.
200 x 70 mm



Kamber MOD HP 40 GST - фарборозпилювач високого тиску Kamber MOD HP 40 GST

Фарборозпилювач високого тиску HP 40 для оптимальної дорожньої розмітки
Для нанесення дорожньої розмітки. Швейцарська якість та виробництво.
Відповідає чинним європейським стандартам.

KAM-40 HP
1 Stk.



Kamber MOD HP 50 GST - фарборозпилювач високого тиску без розпилення повітря

Фарборозпилювач високого тиску без повітряного розпилення для нанесення дорожньої розмітки.
Швейцарська якість та виробництво.
Відповідає чинним європейським стандартам.

KAM-50 HP
1 Stk.



Фарборозпилювач низького тиску Kamber 8 HR

Ручний фарбувальний пістолет MOD 8 HR для нанесення дорожньої розмітки
Швейцарська якість та виробництво.
Відповідно до чинних європейських стандартів.

KAM-8 HR
1.2 kg
1 Stk.
195 x 45 mm



Фарборозпилювач низького тиску Kamber MOD 80 з повітряним розпиленням

Фарборозпилювач Kamber модель 80 ST для нанесення дорожньої розмітки
Швейцарська якість та виробництво.
Відповідає чинним європейським стандартам.

KAM-80 ST
2.6 kg
1 Stk.
200 x 80 mm



Фарборозпилювач низького тиску Kamber MOD 84 S

Фарборозпилювач низького тиску Kamber модель 84 S
Швейцарська якість та виробництво.
Відповідає чинним європейським стандартам.

KAM-84 S
1 Stk.



Фарборозпилювач низького тиску Kamber MOD 90 з повітряним розпиленням

Пневматичний фарборозпилювач Kamber модель 90 для нанесення дорожньої розмітки
Швейцарська якість та виробництво.
Відповідає чинним європейським стандартам.

KAM-90
3.1 kg
1 Stk.
220 x 70 mm



Пістолети для скляярусу



СМС Модель С 18 - пістолет для скляного бісеру

Пістолет для скляних кульок для легкого нанесення світловідбиваючих скляних кульок за допомогою стисненого повітря. Також ідеально підходить для нанесення реактивних скляних кульок. Вихід стисненого повітря можна плавно регулювати.

СМС-C18

1 Stk.

СМС модель С 21 - пістолет для скляного бісеру



Автоматичний пістолет для скляного бісеру
Контрольний тиск 4 - 6 бар
Тиск розпилювача 0,5 - 6 бар

СМС-C21

2.7 kg

1 Stk.

350 x 165 x 96 mm

3 соплом 6 мм і дифуззором. Доступні інші розміри сопел.

СМС модель С 29 - пістолет для бісеру зі скла



Автоматичний пістолет для скляного бісеру
Контрольний тиск 4 - 6 бар
Тиск розпилювача: 1 - 6 бар

СМС-C29

1.9 kg

1 Stk.

210 x 190 x 96 mm

3 соплом 6 мм і дифуззором. Доступні інші розміри сопел.

Kamber P 80 ST - Пневматичний пістолет для бісеру



Пневматичний пістолет для скляярусу Kamber модель 80. Швейцарська якість та виробництво. Відповідає чинним європейським стандартам.

KAM-P 80 ST

1 Stk.

Kamber P 84 ST - пневматичний пістолет для бісеру



Пневматичний пістолет для скляних кульок Kamber модель 84 для нанесення дорожньої розмітки. Відповідає європейським стандартам. Швейцарська якість та виробництво.

KAM-P 84

1.7 kg

1 Stk.

Kamber P 86 ST - пневматичний пістолет для бісеру



Пневматичний пістолет для нанесення дорожньої розмітки Kamber Model 86. Відповідає європейським стандартам. Швейцарська якість та виробництво.

KAM-P 86 ST

1 Stk.

Kamber P 90 ST - пневматичний пістолет для бісеру



Пневматичний високопродуктивний пістолет для скляних кульок Kamber модель 90 для нанесення дорожньої розмітки. Відповідає європейським стандартам. Швейцарська якість та виробництво.

KAM-P 90 ST

1 Stk.

Пістолети для стеклярусу

Ручний пістолет для бісеру Kamber P 100



Цей пістолет сумісний з усіма типами скляних кульок для дорожньої розмітки.
Ручний пістолет для нанесення дорожньої розмітки. Швейцарська якість та виробництво.
Відповідає європейським стандартам.

KAM-P100

1 Stk.

Kamber P 40/83 ST - пневматичний пістолет для бісеру



Пневматичний бісерний пістолет Kamber P 40 для нанесення дорожньої розмітки.
Відповідає європейським стандартам.
Швейцарська якість та виробництво.

KAM-P40/83ST

1 Stk.



Кольорові пробірки



Антипульсаційний шланг для AR 30 Pro з круглим корпусом

Довжина = 2 100 мм
F 3/8 - F 3/8
для AR 30 Pro з круглим шасі

CMC-EXIT2100
1 Stk.
2.100 mm



Антипульсаційний шланг

Довжина = 2 400 мм
F 3/8
F90 3/8
для AR 30 Pro

CMC-EXIT2400
1 Stk.
2.400 mm



Антипульсаційний шланг для AR 30 Pro 2017

Довжина = 2 550 мм
F-F
Для пристрою, який утримує пульсаційний шланг разом з чорними ременями.

CMC-EXIT2550
1 Stk.
2.550 mm



Впускний шланг

Всмоктувальний шланг для серії AR 30 з мембранними насосами.

CMC-TV1ASPAR30
1 Stk.



Всмоктувальний шланг для машини AR 30PRO-2C, 2 кольори

Всмоктувальний шланг для AR 30 Pro 2C
Двоколірна маркувальна машина

CMC-TV1ASPAR30-2C
1 Stk.



Всмоктувальний шланг для вертикального мембранного насоса

Всмоктувальний шланг для серії AR 30 з вертикальним мембранним насосом.

CMC-TV1ASPAR30-V
1 Stk.



Фарбувальний шланг високого тиску 1/4" довжиною 10 метрів

Фарбувальний шланг високого тиску

CMC-TVAPR1/410MT
1 Stk.

Довжина: 10 метрів
З'єднання: 1/4 дюйма

Кольорові пробірки



Циркуляційний шланг

Циркуляційний шланг високого тиску підходить для нового перемикаючого клапана VS38-000

CMC-TVAPR1/41100I

1 Stk.



Фарбувальний шланг високого тиску 1/4" довжиною 15 метрів

Фарбувальний шланг високого тиску

CMC-TVAPR1/415MT

Довжина: 15 метрів
З'єднання: 1/4 дюйма

1 Stk.



Комплект всмоктувального та циркуляційного шлангів


Підходить для серії AR 30 Pro з мембранними насосами.

CMC-VE00081

1 Stk.



Кольорові баки



Контейнер для маркування кольорів з кришкою з нержавіючої сталі

Контейнер для фарби з нержавіючої сталі з кришкою до серії AR 30.

CMC-CONTINOX30C

Діаметр: 33 см

Висота 40 см

місткість: близько 30 літрів

1 Stk.

33 x 33 x 40 cm



Пластиковий бак для фарби на 50 літрів

Пластиковий бак для фарби на 50 літрів

CMC-KITCONT50

підходить для серії AR 30

1 Stk.



Пластиковий бак для фарби на 50 літрів

Для розширеного набору продуктивності вашої маркувальної машини.

CMC-PL00199

Бак для фарби на 50 літрів для вашої маркувальної машини CMC.

Виготовлений з пластику з кришкою.

1 Stk.



Трейлер




Причіп для дорожнього конуса

Для легкого нанесення та видалення дорожніх конусів на проїжджій частині.

CMC-CARCONI

1 Stk.



Причіп для стоячого водія

Причіп для стоячого водія - може агрегатуватися з машинами CMC з гідравлічним приводом.
Складається за допомогою ланцюгової системи.

CMC-CRPROP

1 Stk.



Причіп з сидінням

Причіп з сидінням - може агрегатуватися з машинами CMC з гідравлічним приводом.

CMC-CRSED

1 Stk.



Handziehkästen



Ширина коробки для ручного витягування: 10 см

Коробка для ручного малювання для нанесення термопластичних і холодних пластичних матеріалів.

Ширина: 10 см

BOR-108501

1 Stk.
10 cm



Ширина коробки для ручного витягування: 12 см

Коробка для ручного малювання для нанесення термопластичних і холодних пластичних матеріалів.

Ширина: 12 см

BOR-110444

1 Stk.
12 cm



Ширина коробки, намальованої вручну: 15 см

Коробка для ручного малювання для нанесення термопластичних і холодних пластичних матеріалів.

Ширина: 15 см

BOR-110445

1 Stk.
15 cm



Ширина коробки, намальованої вручну: 15 см

Коробка для ручного малювання для нанесення термопластичних і холодних пластичних матеріалів.

Ширина: 15 см

BOR-110446

1 Stk.
20 cm



Ширина коробки, намальованої вручну: 15 см

Коробка для ручного малювання для нанесення термопластичних і холодних пластичних матеріалів.

Ширина: 15 см

BOR-110448

1 Stk.
25 cm



Ширина коробки, намальованої вручну: 15 см

Коробка для ручного малювання для нанесення термопластичних і холодних пластичних матеріалів.

Ширина: 15 см

BOR-110451

1 Stk.
50 cm



RMCD - Пристрій контролю дорожньої розмітки



Джойстик керування кабіною приводу RMCD

Джойстик кабіни RMCD-Drive - це блок керування для вашого рішення RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Індуктивний датчик INI з маркуванням IFM204

Підходить для RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.



Німецький штекер, 3-полюсний, литий, IP67, 0,75 мм²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

для датчика тиску RMCD - Пристрою контролю дорожньої розмітки

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-дисплей OPUS V3 Eco Basic QT

Підходить для:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.



Екран M835-01

DSEM835 - це 3,5-дюймовий програмований дисплей, призначений для використання в автомобілях і позашляховій техніці. DSEM835 пропонує користувачеві надзвичайну гнучкість. DSEM835 конфігурується за допомогою CODESYS 3.5. підходить для RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm



Датчик тиску RMCD HP - безповітряний

Електронний датчик тиску; 0...250 бар; 0...3625 psi;
зовнішня різьба 1/4"
Аналоговий сигнал; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



Кодер RMCD


Розмір:
Діаметр 36,5 мм / L = 76 мм
без підйомного колеса

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD - Пристрій контролю дорожньої розмітки



Шина RMCD CAN

підходить для RMCD - Пристрою керування дорожньою розміткою та контролем

BPL-4001977

1 Stk.



Y-кабель KMM RMCD-Drive до RMCD-KeyPad

підходить для RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Жгут проводів для лампи RMCD

- Підключення до дисплея M835-01
- Підключення до маркера INI
- Підключення до датчика тиску
- Підключення до датчика повороту
- Підключення до джерела живлення

BPL-4002189

1 Stk.



Датчик тиску RMCD LP - розпилювач повітря LP - розпилювач повітря

Електронний датчик тиску; 0...10 бар
зовнішня різьба 1/4"

BPL-4002205

1 Stk.



Корпус з друкованою платою та кабелем

У комплекті збірка друкованої плати та набір кабелів.
Кабель для енкодера в комплекті.

BPL-A1005812

1 Stk.

Кабель для додаткових датчиків, телематичного модуля та виконавчих механізмів.



Кутовий кабельний роз'єм M12 5м

5-метровий 4-полюсний CAN кабель з резистором 120 Ом

BPL-B12090-CPS-002

для кодера RMCD - Пристрою керування дорожньою розміткою

1 Stk.

5.000 mm



Модуль клавіатури RMCD 8 кнопок - для введення маркування

Клавіатура RMCD - для RMCD Professional
Для швидкого та легкого вибору пресетів маркування.
2 рядки по 4 клавіші в кожному
Пронумеровані від 1 до 8

BPL-B12500

1 Stk.

RMCD - Пристрій контролю дорожньої розмітки

Модуль клавіатури RMCD 8 кнопок - для введення маркування

Клавіатура RMCD - для RMCD Professional
Для швидкого та легкого вибору пресетів маркування.
2 рядки по 4 клавіші в кожному
Пронумеровані від 1 до 8

BPL-B12500-KMM-001-3

1 Stk.



Коліщатко підхоплювача для енкодера

Для запису швидкості вашої машини.

CMC-SU00031

Внутрішній діаметр кріплення: 10 мм

1 Stk.



Датчик температури вологості

Датчик вологості-температури, підходить для DZK та eStat20(D)
Зонд, що підключається, з фланцевим гніздом
підходить для RMCD - Пристрою контролю дорожньої розмітки

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Фільтр: фільтр з ПТФЕ ZE05 ø 12, IP 65

Робочий діапазон: -40 ... 125C
встановлений

GAT-20.078

1 Stk.



Вимірювач вологості та температури

DZK
Передавач для змінних зондів

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.




Мініатюрний пірометр CT-SF22-C3

підходить для RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.



Антенний кабель

зібраний з чорних ниток, 1мм², L=2м

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



RMCD - Пристрій контролю дорожньої розмітки



Антенa для телематичної системи

Комбінована дахова антена для мобільного зв'язку/ГНСС, плоско-прямокутна, кріплення на дах за допомогою гвинтів

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 для телематичного модуля

Бездротовий інтерфейс CAN для обміну даними через 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA та 4G/LTE по всьому світу

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm




RMCD-Advanced

З пристроєм керування дорожньою розміткою RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED ми розробили абсолютно нову систему для керування машинами для нанесення дорожньої розмітки з більшою зручністю, засновану на шині RMCD-CAN. Система з можливістю змінної конфігурації пропонує широкий спектр застосувань.

RMCD-ADV

1 Stk.



RMCD-LIGHT

RMCD Light для управління:
- Швидкість
- кольоровий друк
- Запис робіт з маркування з кольоровим дисплеєм

RMCD-Light

1 Stk.



RMCD-Professional

З пристроєм керування дорожньою розміткою RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL ми розробили абсолютно нову систему для керування машинами для нанесення дорожньої розмітки з більшою зручністю, засновану на шині RMCD-CAN. Система з можливістю змінної конфігурації пропонує широкий спектр застосувань.

RMCD-PRO

1 Stk.



Стандарт RMCD

З пристроєм керування дорожньою розміткою RMCD-Road Marking Control Device STANDARD ми розробили абсолютно нову систему для керування машинами для нанесення дорожньої розмітки з більшою зручністю, засновану на шині RMCD-CAN. Система з можливістю змінної конфігурації пропонує широкий спектр застосувань.

RMCD-STD

1 Stk.



Маркувальне приладдя



Ущільнювальне кільце для вхідного кольорового фільтра

CMC-AR30P-03-008

1 Stk.



Барабан для попередньої розмітки мотузки 26 см

Порядок на будівельному майданчику особливо важливий при нанесенні дорожньої розмітки.

За допомогою цього мотузкового барабана з трансмісією мотузку для попередньої розмітки можна легко і, головне, швидко змотати і прибрати.

Ширина рулону: 26 см

CMC-ARAVC_26

1 Stk.



Барабан для попередньої розмітки мотузки 42 см

Порядок на будівельному майданчику особливо важливий при нанесенні дорожньої розмітки.

За допомогою цього мотузкового барабана з трансмісією мотузку для попередньої розмітки можна легко і, перш за все, швидко змотати і прибрати.

Ширина рулону: 42 см

CMC-ARAVC_42

1 Stk.



Бічне навісне обладнання для попередньої розмітки з 26-літровим баком під тиском

Проста система для попереднього нанесення дорожньої розмітки за допомогою резервуара під тиском.

CMC-BRALAT+SRSP26

1 Stk.



CPm2 Автономний розпилувач Airspray для бісеру та наповнювачів

Бензиновий двигун: 6 к.с.

Компресор: 394 л/хв

1 ручний пістолет для скляних кульок/антикрил

Поворотне переднє колесо

Конічний напірний бак для склобою/антикрила 38,5 л (макс. 3 бар)

CMC-CPm2 - Beads

123 kg

1 Stk.

160 x 65 x 140 cm



Трафарети для металевих літер висотою 20 см

Шаблон для розмітки підлоги з оцинкованого листового металу для літер.

Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.

Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DL20

0.38 kg

200 mm



Металеві трафарети SET для металевих літер висотою 20 см - від А до Я

Шаблон для розмітки підлоги з оцинкованого листового металу для літер.

Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.

Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Маркувальне приладдя



Металеві трафарети для металевих літер висотою 40 см

Шаблон для розмітки підлоги з оцинкованого листового металу для літер.
Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.


CMC-DL40
0.38 kg
400 mm



Металеві трафарети SET для металевих літер висотою 40 см - від А до Я

Шаблон для розмітки підлоги з оцинкованого листового металу для літер.
Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DL40-SET
3.8 kg
400 mm



Пішохідний - металевий висотою 80 см

Шаблон розмітки - пішохідна
Ширина: 450 мм
Висота 800 мм

CMC-DMPSP
450 x 800 mm



Трафарети для металевих цифр висотою 20 см

Шаблон для маркування підлоги з оцинкованого листового металу для нанесення номерів.
Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DN20
0.32 kg
200 mm



Металеві трафарети SET для металевих цифр висотою 20 см - від 0 до 9

Шаблони для розмітки підлоги SET з оцинкованого металу для цифр від 0 до 9.
Загнуті по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DN20-SET
3.2 kg
300 mm



Трафарети для металевих цифр висотою 30 см

Шаблон для маркування підлоги з оцинкованого листового металу для нанесення номерів.
Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DN30
0.54 kg
300 mm



Металеві трафарети SET для металевих цифр висотою 30 см - від 0 до 9

Шаблони для розмітки підлоги SET з оцинкованого металу для цифр від 0 до 9.
Загнуті по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DN30-SET
5.4 kg
300 mm



Маркувальне приладдя



Візок для розкидання скляних намистин

Розкидач скляних кульок для рівномірного нанесення світловідбиваючих скляних кульок на захисні доріжки, підпірні балки тощо.

CMC-GBS 550
36 kg
1 Stk.
56 x 68 x 93 cm

Робоча ширина: 53 см

Коліщатко для нанесення склокульок мале \varnothing 160 мм: приблизно 320 г/м²

Диск для нанесення склокульок великий \varnothing 200 мм: бл. 250 г/м²

Пластикова воронка



Пластикова воронка діаметром 470 мм для заповнення маркувальною фарбою.

CMC-INBT400
1 Stk.
470 mm



Ручний розкидач для рефлекторного бісеру

Дуже міцний, але водночас легкий розкидач з нержавіючої сталі, виготовлений з рефлекторного скла. Для легкого та швидкого нанесення ліній або ділянок при нанесенні дорожньої розмітки.

CMC-SPRGPRMLM
2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm



Гребінка для вимірювання вологості плівки WG 2

Гребінець для вимірювання товщини мокрої плівки для визначення товщини мокрої плівки. відповідає ISO 2808-7B нержавіюча сталь 25 - 2 000 мкм (шестигранна /36 зубців)

MTV-WG 2
1 Stk.



Крепові маскувальні стрічки шириною 50 мм

Високоякісні малярні стрічки Малярні стрічки - ідеальні для дорожньої розмітки, щоб замаскувати захисні доріжки, знаки, символи тощо.

MÜR-4246
24 Stk.
50 mm



Крепові маскувальні стрічки шириною 30 мм

Високоякісні малярні стрічки Малярні стрічки - ідеальні для дорожньої розмітки, щоб замаскувати захисні доріжки, знаки, символи тощо.

MÜR-4248
32 Stk.
30 mm



Крепові маскувальні стрічки шириною 75 мм

Високоякісні малярні стрічки Малярні стрічки - ідеальні для дорожньої розмітки, щоб замаскувати захисні доріжки, знаки, символи тощо.

MÜR-4291
16 Stk.
75 mm



Маркувальне приладдя



Підшва з цвяхами 25 мм

З ремінцем для надійної фіксації на взутті.

ROL-1513460

1 Stk.



Підшва з цвяхами 50 мм

З ремінцем для надійної фіксації на взутті.

ROL-1513462

1 Stk.



Дорожні сушильні установки



Zirosso - Hammer Jet - дорожня сушарка для нанесення дорожньої розмітки та відновлення доріг

Hammer Jet - Унікальна портативна дорожня сушарка!

- Швидкість сушіння до 2,5 км/год.
- Ергономічна та ефективна
- Важить всього 23 кг

ATT-950000

23 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



Zirosso - Hammer Jet MAX - Дорожня сушарка для нанесення дорожньої розмітки та відновлення доріг

Hammer Jet MAX - Унікальна портативна дорожня сушарка!


- Швидкість сушіння до 3,5 км/год.
- Ергономічна та ефективна
- Важить всього 26 кг

ATT-9500032

26 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



Zirosso - F 200 - Дорожня сушарка для нанесення дорожньої розмітки та відновлення доріг

Найпотужніша дорожня сушарка у світі!

Швидкість сушіння до 5 км/год.

ATT-F200

140 kg

1 Stk.

165 x 55 x 130 cm



Плівки для розмітки підлоги LongLife



Стрічка для розмітки підлоги LongLife 100 мм, 50 метрів

Підлогову розмітку myLean® можна використовувати майже на всіх поверхнях всередині приміщень. Наша підлогова розмітка є самоклеючою, тому її легко і швидко наносити. rДовговічна підлогова розмітка LongLife є стійкою до навантажувачів, навіть якщо її увімкнути.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



Стрічка для розмітки підлоги LongLife протиковзка 100 мм, 18 метрів

Підлогову розмітку myLean® можна використовувати майже на всіх поверхнях всередині приміщень. Наша підлогова розмітка є самоклеючою, тому її легко і швидко наносити. rПротиковзка підлогова розмітка LongLife відшліфована і тому стійка до ковзання.

MYL-LL-100-AR
1 Stk.
18 x 100 m



Стрічка для розмітки підлоги LongLife 50 мм, 50 метрів

Підлогову розмітку myLean® можна використовувати майже на всіх поверхнях всередині приміщень. Наша підлогова розмітка є самоклеючою, тому її легко і швидко наносити. rДовговічна підлогова розмітка LongLife є стійкою до навантажувачів, навіть якщо її увімкнути.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



Стрічка для розмітки підлоги LongLife протиковзка 50 мм, 18 метрів

Підлогову розмітку myLean® можна використовувати майже на всіх поверхнях всередині приміщень. Наша підлогова розмітка є самоклеючою, тому її легко і швидко наносити. rПротиковзка підлогова розмітка LongLife відшліфована і тому стійка до ковзання.

MYL-LL-50-AR
1 Stk.
18 x 50 m



Стрічка для розмітки підлоги LongLife штрихована чорна/жовта 50 мм, 25 метрів

Підлогову розмітку myLean® можна використовувати майже на всіх поверхнях всередині приміщень. Наша підлогова розмітка є самоклеючою, тому її легко і швидко наносити. rДовговічна підлогова розмітка LongLife є стійкою до навантажувачів, навіть якщо її увімкнути.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



Стрічка для розмітки підлоги LongLife 75 мм, 50 метрів

Підлогову розмітку myLean® можна використовувати майже для всіх поверхонь у приміщенні. Наша підлогова розмітка самоклеюча, тому наноситься швидко і легко. довговічна підлогова розмітка longLife є стійкою до навантажувачів, навіть якщо її увімкнути.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



Стрічка для розмітки підлоги LongLife протиковзка 75 мм, 18 метрів

Підлогову розмітку myLean® можна використовувати майже на всіх поверхнях всередині приміщень. Наша підлогова розмітка є самоклеючою, тому її легко і швидко наносити. rПротиковзка підлогова розмітка LongLife відшліфована і тому стійка до ковзання.

MYL-LL-75-AR
1 Stk.
18 x 75 m



Плівки для розмітки підлоги LongLife



Стрічка для розмітки підлоги LongLife штрихована чорна/жовта 75 мм, 25 метрів

Підлогову розмітку myLean® можна використовувати майже на всіх поверхнях всередині приміщень. Наша підлогова розмітка є самоклеючою, тому її легко і швидко наносити. Довговічна підлогова розмітка LongLife є стійкою до навантажувачів, навіть якщо її увімкнути.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m



Прозоре нижнє вікно LongLife для етикетки DIN A5

Наші підлогові віконечка використовуються для прикріплення друкованих документів до підлоги або стін, дозволяючи легко і надійно маркувати ділянки.
Упаковка: 10 штук

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm



Прозоре нижнє вікно LongLife для етикетки DIN A4

Наші підлогові віконечка використовуються для прикріплення друкованих документів до підлоги або стін, дозволяючи легко і надійно маркувати ділянки.
Упаковка: 10 штук

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Кольори маркування



Високі суцільні кольори



Скульптури з бризок




Холодні скульптури



Епоксидно-модифіковані високотверді фарби



Поліуретанові фарби



Markierfarben für Rennstrecken



Високі суцільні кольори



Фарба для дорожньої розмітки STRAMAT TM/56 біла в тарі 25 кг

Фарби для дорожньої розмітки STRAMAT застосовуються переважно на асфальтових або бетонних поверхнях для нанесення крайніх і центральних ліній, місць для паркування, розмітки проїзду або іншої розмітки на громадських або приватних територіях.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



Фарба для дорожньої розмітки STRAMAT TM/56 транспортно-жовта в тарі 25 кг

Фарби для дорожньої розмітки STRAMAT застосовуються переважно на асфальтових або бетонних поверхнях для нанесення крайніх і центральних ліній, місць для паркування, розмітки проїзду або іншої розмітки на громадських або приватних територіях.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



Фарба для дорожньої розмітки STRAMAT TM/56 помаранчева в тарі 25 кг

Фарби для дорожньої розмітки STRAMAT застосовуються переважно на асфальтових або бетонних поверхнях для нанесення крайніх і центральних ліній, місць для паркування, розмітки проїзду або іншої розмітки на громадських або приватних територіях.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



Фарба для дорожньої розмітки STRAMAT TM/56 світло-червона в тарі 25 кг

Фарби для дорожньої розмітки STRAMAT застосовуються переважно на асфальтових або бетонних поверхнях для нанесення крайніх і центральних ліній, місць для паркування, розмітки проїзду або іншої розмітки на громадських або приватних територіях.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



Фарба для дорожньої розмітки STRAMAT TM/56 світло-блакитна в тарі 25 кг

Фарби для дорожньої розмітки STRAMAT застосовуються переважно на асфальтових або бетонних поверхнях для нанесення крайніх і центральних ліній, місць для паркування, розмітки проїзду або іншої розмітки на громадських або приватних територіях.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



Фарба для дорожньої розмітки STRAMAT TM/56 світло-зелена в тарі 25 кг

Фарби для дорожньої розмітки STRAMAT застосовуються переважно на асфальтових або бетонних поверхнях для нанесення крайніх і центральних ліній, місць для паркування, розмітки проїзду або іншої розмітки на громадських або приватних територіях.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



Фарба для дорожньої розмітки STRAMAT TM/56 сіра в тарі 25 кг

Фарби для дорожньої розмітки STRAMAT застосовуються переважно на асфальтових або бетонних поверхнях для нанесення крайніх і центральних ліній, місць для паркування, розмітки проїзду або іншої розмітки на громадських або приватних територіях.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg



Високі суцільні кольори



Фарба для дорожньої розмітки STRAMAT TM/56 чорна в тарі 25 кг

Фарби для дорожньої розмітки STRAMAT застосовуються переважно на асфальтових або бетонних поверхнях для нанесення крайніх і центральних ліній, місць для паркування, розмітки проїзду або іншої розмітки на громадських або приватних територіях.

ОКА-100.9100.001

25 kg

25 kg

Розріджувач STRAMAT

Розріджувач універсальний 23 кг (26,65 л) у жерстяних банках по 30 л
Для розбавлення 1-компонентних фарб і для використання як розчинник для чищення

ОКА-610

23 kg

30 kg



Скульптури з бризок



STRAMAT холодне розпилення пластику білого кольору в контейнері 25 кг

Пластик холодного розпилення STRAMAT не містить розчинників і виготовлений на основі реакційноздатних метакрилатних смол. Він універсально застосовується в галузі перманентного маркування і підходить для нанесення методом машинного розпилення (низького тиску або безповітряного).

OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg



STRAMAT холодне розпилення пластику білий компл. В для 1:1 у контейнерах по 25 кг

Пластик холодного розпилення STRAMAT не містить розчинників і виготовлений на основі реакційноздатних метакрилатних смол. Він може універсально використовуватися в галузі перманентного маркування і підходить для машинного розпилення (під низьким тиском або безповітряного нанесення).
Компонент В для холодного розпилення пластику 1:1

OKA-120.0000-B11
25 kg
25 kg



Розріджувач для пластику STRAMAT Спрей у контейнері 5 кг

Для розрідження аерозолів і холодних пластиків.

OKA-670-05
5 kg



Розріджувач для пластику STRAMAT Спрей у контейнері 30 кг

Для розрідження аерозолів і холодних пластиків.

OKA-670-30
30 kg



Холодні скульптури



Затверджувач холодного пластикового порошку в контейнері 150 г

Порошок затверджувача (пероксидний затверджувач) для всіх холодних пластичних матеріалів

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H білий у контейнерах по 12 кг

Покриття дорожнього покриття STRAMAT 2K - це реактивна багатокomпонентна система холодного пластику з відмінною стійкістю до стирання і високим зчепленням.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H жовтий у контейнерах по 12 кг

Покриття дорожнього покриття STRAMAT 2K - це реактивна багатокomпонентна система холодного пластику з відмінною стійкістю до стирання і високим опором ковзанню.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H помаранчевий у контейнері 12 кг

Покриття дорожнього покриття STRAMAT 2K - це реактивна багатокomпонентна система холодного пластику з відмінною стійкістю до стирання і високим опором ковзанню.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H дорожній червоний у контейнері 12 кг

Покриття дорожнього покриття STRAMAT 2K - це реактивна багатокomпонентна система холодного пластику з відмінною стійкістю до стирання і високим опором ковзанню.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H синій в контейнері 12 кг

Покриття дорожнього покриття STRAMAT 2K - це реактивна багатокomпонентна система холодного пластику з відмінною стійкістю до стирання і високим опором ковзанню.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H дорожньо-транспортний сірий у контейнері 12 кг

Покриття дорожнього покриття STRAMAT 2K - це реактивна багатокomпонентна система холодного пластику з відмінною стійкістю до стирання і високим опором ковзанню.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg

Холодні скульптури



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H чорний у контейнері 12 кг

Покриття дорожнього покриття STRAMAT 2K - це реактивна багатокомпонентна система холодного пластику з відмінною стійкістю до стирання і високим опором ковзанню.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H дорожній зелений у контейнері 12 кг

Покриття дорожнього покриття STRAMAT 2K - це реактивна багатокомпонентна система холодного пластику з відмінною стійкістю до стирання і високим опором ковзанню.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Полірувальний пластик 2K/4H білий у контейнері 10 кг

Покриття для дорожніх покриттів STRAMAT 2K - це реактивна багатокомпонентна система холодного пластику з відмінною стійкістю до стирання і високим зчепленням. Утворені поверхні для розмітки постійно еластичні, стійкі до атмосферних впливів і мають тривалий термін служби.

OKA-114.0000.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K полірувальний пластик 2K/4H дорожній червоний у контейнері 10 кг

Покриття для дорожніх покриттів STRAMAT 2K - це реактивна багатокомпонентна система холодного пластику з відмінною стійкістю до стирання і високим зчепленням. Утворені поверхні для розмітки постійно еластичні, стійкі до атмосферних впливів і мають тривалий термін служби.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K полірувальний пластик 2K/4H дорожньо-транспортний зелений у контейнері 10 кг

Покриття для дорожніх покриттів STRAMAT 2K - це реактивна багатокомпонентна система холодного пластику з відмінною стійкістю до стирання і високим зчепленням. Утворені поверхні для розмітки постійно еластичні, стійкі до атмосферних впливів і мають тривалий термін служби.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K полірувальний пластик 2K/4H дорожнього жовтого кольору в контейнері 10 кг

Покриття для дорожніх покриттів STRAMAT 2K - це реактивна багатокомпонентна система холодного пластику з відмінною стійкістю до стирання і високим зчепленням. Утворені поверхні для розмітки постійно еластичні, стійкі до атмосферних впливів і мають тривалий термін служби.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K Пластик для натирання 2K/4H світло-блакитний у контейнері 10 кг

Покриття для дорожніх покриттів STRAMAT 2K - це реактивна багатокомпонентна система холодного пластику з відмінною стійкістю до стирання і високим зчепленням. Утворені поверхні для розмітки постійно еластичні, стійкі до атмосферних впливів і мають тривалий термін служби.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg



Холодні скульптури



STRAMAT 2K полірувальний пластик 2K/4H дорожньо-транспортний сірий у контейнері 10 кг

Покриття для дорожніх покриттів STRAMAT 2K - це реактивна багатокомпонентна система холодного пластику з відмінною стійкістю до стирання і високим зчепленням. Утворені поверхні для розмітки постійно еластичні, стійкі до атмосферних впливів і мають тривалий термін служби.

OKA-114-7042.001

10 kg

10 kg



Епоксидно-модифіковані високотверді фарби



Епоксидно-модифікована HS-фарба STRAMAT TM/56-EP білого кольору в тарі 25 кг

2-компонентна фарба для дорожньої розмітки STRAMAT 2-K-TM/56 EP додатково модифікована епоксидною смолою, що забезпечує вищу стійкість, кращу адгезію та довший термін служби. Особливо популярна для використання на важких ґрунтах. Часто використовується в поєднанні з безбарвним поліуретановим герметиком.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



Епоксидно-модифікована HS-фарба STRAMAT TM/56-EP жовта в тарі 25 кг

2-компонентна фарба для дорожньої розмітки STRAMAT 2-K-TM/56 EP додатково модифікована епоксидною смолою, що забезпечує вищу стійкість, кращу адгезію та довший термін служби. Особливо популярна для використання на важких ґрунтах. Часто використовується в поєднанні з безбарвним поліуретановим герметиком.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



Епоксидно-модифікована HS-фарба STRAMAT TM/56-EP червоного кольору в тарі 25 кг

2-компонентна фарба для дорожньої розмітки STRAMAT 2-K-TM/56 EP додатково модифікована епоксидною смолою, що забезпечує вищу стійкість, кращу адгезію та довший термін служби. Особливо популярна для використання на важких ґрунтах. Часто використовується в поєднанні з безбарвним поліуретановим герметиком.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



Епоксидно-модифікована HS-фарба STRAMAT TM/56-EP синя в тарі 25 кг

2-компонентна фарба для дорожньої розмітки STRAMAT 2-K-TM/56 EP додатково модифікована епоксидною смолою, що забезпечує вищу стійкість, кращу адгезію та довший термін служби. Особливо популярна для використання на важких ґрунтах. Часто використовується в поєднанні з безбарвним поліуретановим герметиком.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



Епоксидно-модифікована HS-фарба STRAMAT TM/56-EP зеленого кольору в тарі 25 кг

2-компонентна фарба для дорожньої розмітки STRAMAT 2-K-TM/56 EP додатково модифікована епоксидною смолою, що забезпечує вищу стійкість, кращу адгезію та довший термін служби. Особливо популярна для використання на важких ґрунтах. Часто використовується в поєднанні з безбарвним поліуретановим герметиком.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

Епоксидно-модифікована HS-фарба STRAMAT TM/56-EP червоного кольору в тарі 25 кг

2-компонентна фарба для дорожньої розмітки STRAMAT 2-K-TM/56 EP додатково модифікована епоксидною смолою, що забезпечує вищу стійкість, кращу адгезію та довший термін служби. Особливо популярна для використання на важких ґрунтах. Часто використовується в поєднанні з безбарвним поліуретановим герметиком.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



Епоксидно-модифікована HS-фарба STRAMAT TM/56-EP чорного кольору в тарі 25 кг

2-компонентна фарба для дорожньої розмітки STRAMAT 2-K-TM/56 EP додатково модифікована епоксидною смолою, що забезпечує вищу стійкість, кращу адгезію та довший термін служби. Особливо популярна для використання на важких ґрунтах. Часто використовується в поєднанні з безбарвним поліуретановим герметиком.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Епоксидно-модифіковані високотверді фарби



Затверджувач для STRAMAT TM/56-EP у тарі 2,5 кг

Затверджувач для епоксидної модифікації HS-Farbe.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Розріджувач STRAMAT

Розріджувач універсальний 23 кг (26,65 л) у жерстяних банках по 30 л
Для розбавлення 1-компонентних фарб і для використання як розчинник для чищення

OKA-610
23 kg
30 kg



Поліуретанові фарби



Фарба для маркування залів STRAMAT 2K PU біла RAL 9010 в контейнері 5 кг

2-компонентна маркувальна фарба для коридорів на поліуретановій основі на основі розчинника. Для найвищих вимог до механічної та хімічної стійкості, високої адгезії та низької сприйнятливості до забруднень.

ОКА-140.0000.001
5 kg
5 kg



Фарба для маркування залів STRAMAT 2K PU жовта RAL 1023 в контейнері 5 кг

2-компонентна маркувальна фарба для коридорів на поліуретановій основі на основі розчинника. Для найвищих вимог до механічної та хімічної стійкості, високої адгезії та низької сприйнятливості до забруднень.

ОКА-140.1023.001
5 kg
5 kg



Фарба для маркування залів STRAMAT 2K PU червона RAL 3020 у контейнері 5 кг

2-компонентна маркувальна фарба для коридорів на поліуретановій основі на основі розчинника. Для найвищих вимог до механічної та хімічної стійкості, високої адгезії та низької сприйнятливості до забруднень.

ОКА-140.3020.001
5 kg
5 kg



Закріплювач для фарби для розмітки залів STRAMAT 2K PU в тарі 0,5 кг

Затверджувач для - 2-компонентної фарби для маркування коридорів на основі поліуретану, що містить розчинник. Для найвищих вимог до механічної та хімічної стійкості, високої адгезії та низької сприйнятливості до забруднень.

ОКА-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Розріджувач STRAMAT

Розріджувач універсальний 23 кг (26,65 л) у жерстяних банках по 30 л
Для розбавлення 1-компонентних фарб і для використання як розчинник для чищення

ОКА-610
23 kg
30 kg



Markierfarben für Rennstrecken



Bild: MAPEI Austria

Іподром TNS - світлофорний жовтий - 1023 Колір розмітки для гоночних трас

TNS Race Track - це швидка плівкоутворювальна розмічальна суміш на основі акрилової смоли з добірними наповнювачами у водній дисперсії. Він був спеціально розроблений і використовується для маркування асфальтових доріжок на автомобільних гоночних трасах.

MAP-6ML496122
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Race Track - помаранчевий - 2009 Колір маркування для гоночних трас

TNS Race Track - це швидка плівкоутворювальна розмічальна суміш на основі акрилової смоли з добірними наповнювачами у водній дисперсії. Він був спеціально розроблений і використовується для маркування асфальтових доріжок на автомобільних гоночних трасах.

MAP-6ML496322
22 kg



Bild: MAPEI Austria

Іподром TNS - світлофор червоний - 3020 Колір маркування для гоночних трас

TNS Race Track - це швидка плівкоутворювальна розмічальна суміш на основі акрилової смоли з добірними наповнювачами у водній дисперсії. Він був спеціально розроблений і використовується для маркування асфальтових доріжок на автомобільних гоночних трасах.

MAP-6ML496422
22 kg



Bild: MAPEI Austria

Іподром TNS - зелений колір світлофора - 6024 Колір розмітки для гоночних трас

TNS Race Track - це швидка плівкоутворювальна розмічальна суміш на основі акрилової смоли з добірними наповнювачами у водній дисперсії. Він був спеціально розроблений і використовується для маркування асфальтових доріжок на автомобільних гоночних трасах.

MAP-6ML496922
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Race Track - дорожній білий 9016 Колір маркування для гоночних треків

TNS Race Track - це швидка плівкоутворювальна розмічальна суміш на основі акрилової смоли з добірними наповнювачами у водній дисперсії. Він був спеціально розроблений і використовується для маркування асфальтових доріжок на автомобільних гоночних трасах.

MAP-6ML497222
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Гоночна траса - трафік чорний - 9017 Колір маркування для гоночних треків

TNS Race Track - це швидка плівкоутворювальна розмічальна суміш на основі акрилової смоли з добірними наповнювачами у водній дисперсії. Він був спеціально розроблений і використовується для маркування асфальтових доріжок на автомобільних гоночних трасах.

MAP-6ML497322
22 kg



Плівки для маркування AsphaltArt



Ґрунтовка / Адгезійна ґрунтовка для плівок Асфальт-Арт в тарі 1 літр

Спеціальна адгезійна ґрунтовка в тарі 1 літр.
Для нанесення плівок Асфальт-Арт.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Ручний валик К для нанесення самоклеючої маркувальної плівки

Ручний валик К для безпечного та легкого нанесення самоклеючих маркувальних плівок

ASA-hawa_k

Ширина: 50 мм
з кутовою пластиковою ручкою

1 Stk.
50 mm



Ручний валик L для нанесення самоклеючої маркувальної плівки

Ручний валик L для безпечного та легкого нанесення самоклеючих маркувальних плівок

ASA-hawa_l

Ширина: 200 мм
з кутовою пластиковою ручкою

1 Stk.
200 mm



Ручний валик М для нанесення самоклеючої маркувальної плівки

Ручний валик М для безпечного та легкого нанесення самоклеючих маркувальних плівок

ASA-hawa_m

Ширина: 150 мм
з кутовою пластиковою ручкою

1 Stk.
150 mm



Ручний валик S для нанесення самоклеючої маркувальної плівки

Ручний валик S для безпечного та легкого нанесення самоклеючих маркувальних плівок

ASA-hawa_s

Ширина: 100 мм
з кутовою пластиковою ручкою

1 Stk.
100 mm



Паркувальне місце для інвалідів з маркувальної плівки, синя/біла, 100 x 100 см

Виготовлена з самоклеючої плівки для розмітки підлоги Asphalt-Art®.
Для довготривалої міцності рекомендується наносити з ґрунтовкою.
Розмір: 100 x 100 см
Дизайн: самоклеюча, синя/біла

ASA-ORI_BeHi_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Паркувальне місце для інвалідів з маркувальної плівки, синій/білий, 100 x 140 см

Виготовлена з самоклеючої плівки для розмітки підлоги Asphalt-Art®.
Для довготривалої міцності рекомендується наносити з ґрунтовкою.
Розмір: 100 x 140 см
Версія: самоклеюча, синя/біла

ASA-ORI_BeHi_100_140

1 Stk.
100 x 140 cm



Плівки для маркування AsphaltArt



Знак заборони зупинки та стоянки з маркувальної плівки, сірий/синій/червоний, 100 x 100 см

Виготовлена з самоклеючої плівки для розмітки підлоги Asphalt-Art®. ASA-ORI_HP VQ_100_100
Наносити з ґрунтовкою для довготривалої міцності.
Розмір: 100 x 100 см 1 Stk.
Покриття самоклеюча, сіра/червона/синя 100 x 100 cm
Вирізати за розміром: квадрат 100 x 100 см



Знак заборони зупинки та стоянки з маркувальної плівки, синій/червоний, круглий, 100 x 100 см

Виготовлена з самоклеючої плівки для розмітки підлоги Asphalt-Art®. ASA-ORI_HP V R_100_100
Наносити з ґрунтовкою для довготривалої міцності.
Розмір: 100 x 100 см 1 Stk.
Дизайн: самоклеюча, червона/синя 100 x 100 cm
Вирізати за розміром: круглий прибіл. 100 x 100 см



Паркувальний знак з маркувальної плівки, синій/білий, 100 x 100 см

Виготовлена з самоклеючої плівки для розмітки підлоги Asphalt-Art®. ASA-ORI_Par_100_100
Наносити з ґрунтовкою для довготривалої міцності.
Розмір: 100 x 100 см 1 Stk.
Дизайн: самоклеюча, синя/біла 100 x 100 cm
Вирізати за розміром: квадрат 100 x 100 см



Знак заборони паркування з маркувальної плівки, сірий/синій/червоний, 100 x 100 см

Виготовлена з самоклеючої плівки для розмітки підлоги Asphalt-Art®. ASA-ORI_PV Q_100_100
Наносити з ґрунтовкою для довготривалої міцності.
Розмір: 100 x 100 см 1 Stk.
Покриття самоклеюча, сіра/червона/синя 100 x 100 cm
Вирізати за розміром: квадрат 100 x 100 см



Знак заборони паркування з маркувальної плівки, синій/червоний, круглий, 100 x 100 см

Виготовлена з самоклеючої плівки для розмітки підлоги Asphalt-Art®. ASA-ORI_PV R_100_100
Наносити з ґрунтовкою для довготривалої міцності.
Розмір: 100 x 100 см 1 Stk.
Оздоблення самоклеюча, червона/синя 100 x 100 cm
Вирізати за розміром: круглий прибіл. 100 x 100 см



Стоп з маркувальної плівки, чорний/червоний/білий, 100 x 100 см

Виготовлена з самоклеючої плівки для розмітки підлоги Asphalt-Art®. ASA-ORI_Stgr_100_100
Наносити з ґрунтовкою для довготривалої міцності.
Розмір: 100 x 100 см 1 Stk.
Дизайн: самоклеюча, чорна/червона/біла 100 x 100 cm
Вирізати за розміром: квадрат 100 x 100 см



Стоп з маркувальної плівки, чорний/червоний/білий, 100 x 100 см

Виготовлена з самоклеючої плівки для розмітки підлоги Asphalt-Art®. ASA-ORI_Stop_100_100
Наносити з ґрунтовкою для довготривалої міцності.
Розмір: 100 x 100 см 1 Stk.
Дизайн: самоклеюча, чорна/червона/біла 100 x 100 cm
Вирізати за розміром: 8-кутний зріз



Плівки для маркування AsphaltArt



Скребок для нанесення самоклеючих маркувальних плівок

Te!on Squeegee Gold для легкого та безпечного нанесення самоклеючої маркувальної плівки

ASA-Rakel

1 Stk.



Маркерні кнопки



Маркувальна ручка алюмінієва

Кнопка маркування алюмінієва

Матеріал: Алюміній

Вага 0,375 кг

з валом для вставки \varnothing 20 мм L 50 мм

TEM-12011-MA

0.375 kg

1 Stk.

100 x 100 x 21 mm



Гвинт і дюбель

Для 14006MG та 14007MA

Пластиковий дюбель \varnothing 8/14 мм

Гвинт довжиною 100 мм

TEM-13160-SC

1 Stk.



Гвинтовий цвях

Для всіх маркувальних цвяхів, крім 14006 і 14007

TEM-13161-SN

0.02 kg

1 Stk.

105 mm



Кнопка маркування жовта

Кнопка-маркер жовта

Матеріал: ПП

Вага 0,20 кг

4 отвори для шурупів

Без кріпильного матеріалу

TEM-14000-MG

0.2 kg

1 Stk.

125 x 150 x 32 mm



Кнопка маркування жовта

Кнопка-маркер жовта

Матеріал: ПП

Вага 0,17 кг

4 отвори для шурупів

Без кріпильного матеріалу

TEM-14002-MG

0.17 kg

1 Stk.

120 x 120 x 28 mm



Кнопка маркування жовта

Кнопка-маркер жовта

Матеріал: ПП

Вага 0,24 кг

4 отвори для шурупів

Без кріпильного матеріалу

TEM-14003-MG

0.24 kg

1 Stk.

100 x 220 x 32 mm



Кнопка маркування жовта

Кнопка-маркер жовта

Матеріал: ПП

Вага 0,12 кг

4 отвори для шурупів

Без кріпильного матеріалу

TEM-14004-MG

0.12 kg

1 Stk.

140 x 120 x 25 mm



Маркерні кнопки



Маркувальна кнопка білого кольору

Кнопка-маркер біла
Матеріал: ПП
Вага 0,12 кг
4 отвори для шурупів
Без кріпильного матеріалу

TEM-14004-MW
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Кнопка маркування жовта

Кнопка-маркер жовта
Матеріал: ABS
Вага 0.11 кг
2 отвори для шурупів
Без монтажного матеріалу

TEM-14005-MG
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Маркувальна кнопка білого кольору

Кнопка-маркер біла
Матеріал: ABS
Вага 0,11 кг
2 отвори для шурупів
Без монтажного матеріалу

TEM-14005-MW
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Кнопка маркування жовта

Кнопка-маркер жовта
Матеріал: ПП
Вага 0,21 кг
2 отвори для шурупів
Без кріпильного матеріалу

TEM-14006-MG
0.21 kg
1 Stk.
120 x 220 x 28 mm



Маркувальна ручка алюмінієва

Кнопка маркування алюмінієва
Матеріал: Алюміній
Вага 0,30 кг
2 отвори для шурупів
Без монтажного матеріалу

TEM-14007-MA
0.3 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Охорона будівельного майданчика



Сигнали розвороту



Направляючий конус



Попереджувальні індикатори



Сигнали розвороту



Triopan Standard (однаковий з усіх трьох сторін)
Висота: 70 см - R1 Світловідбиваючий

Фініш: R1 - світловідбиваюче
Висота 70 см

TRI-200-SO145392

З усіх боків складаний сигнал з однаковим принтом.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (однаковий з усіх трьох сторін)
Висота: 60 см - R1 Світловідбиваючий

Фініш: R1 - світловідбиваюче
Висота 60 см

TRI-300.016

З усіх боків складаний сигнал з однаковим принтом.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (однаковий з усіх трьох сторін)
Висота: 70 см - R1 Світловідбиваючий

Фініш: R1 - світловідбиваюче
Висота 70 см

TRI-300.017

З усіх боків складаний сигнал з однаковим принтом.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (однаковий з усіх трьох сторін)
Висота: 90 см - R1 Світловідбиваючий

Фініш: R1 - світловідбиваюче
Висота 90 см

TRI-300.018

З усіх боків складаний сигнал з однаковим принтом.

1 Stk.
90 cm



Тріопан Стандарт (однаковий з усіх трьох сторін)
Висота: 110 см - R1 Світловідбиваючий

Фініш: R1 - світловідбиваюче
Висота 110 см

TRI-300.019

З усіх боків розкладний сигнал з однаковим принтом.

1 Stk.
110 cm



Комбінований триопан (сторони надруковані по-різному)
Висота: 60 см - R1 Світловідбиваючий

Фініш: R1 - світловідбиваюче
Висота 60 см

TRI-300.036-60R1

Всі три сторони можуть бути надруковані з різними символами.

1 Stk.
60 cm



Комбінований триопан (сторони надруковані по-різному)
Висота: 70 см - R1 Світловідбиваючий

Фініш: R1 - світловідбиваюче
Висота 70 см

TRI-300.037-60R1

Всі три сторони можуть бути надруковані з різними символами.

1 Stk.
70 cm



Сигнали розвороту



Комбінований триопан (сторони надруковані по-різному)
Висота: 90 см - R1 Світловідбиваючий

Фініш: R1 - світловідбиваюче
Висота 90 см

TRI-300.038-90R1

Всі три сторони можуть бути надруковані з різними символами.

1 Stk.
90 cm



Комбінація з триопану (сторони надруковані по-різному)
Висота: 110 см - R1 Світловідбиваючий

Фініш: R1 - світловідбиваюче
Висота 110 см

TRI-300.039-110R1

Всі три сторони можуть бути надруковані з різними символами.

1 Stk.
110 cm



Триопан Standard (однаковий з усіх трьох сторін)
Висота: 90 см - R2 Високовідбиваючий

Покриття: R2 - Високовідбивне
Висота: 90 см
З усіх боків складаний сигнал з однаковим принтом.

TRI-310.357

1 Stk.
90 cm



Комбінований триопан (сторони надруковані по-різному)
Висота: 90 см - R2 Високовідбиваючий

Фініш: R2 - Високовідбивне
Висота 90 см

TRI-310.359-90R2

Всі три сторони можуть бути надруковані з різними символами.

1 Stk.
90 cm



Триопан Standard (однаковий з усіх трьох сторін)
Висота: 70 см - R2 Високовідбиваючий

Фініш: R2 - Високовідбивне
Висота 70 см

TRI-323.760

З усіх боків згорнутого сигналу з однаковим принтом.

1 Stk.
70 cm



Комбінований триопан (сторони надруковані по-різному)
Висота: 70 см - R2 Високовідбиваючий

Фініш: R2 - Високовідбивне
Висота 70 см

TRI-324.508-70R2

Всі три сторони можуть бути надруковані з різними символами.

1 Stk.
70 cm



Комбінований триопан (сторони надруковані по-різному)
Висота: 60 см - R2 Високовідбивний

Фініш: R2 - Високовідбивне
Висота 60 см

TRI-324.600-60R2

Всі три сторони можуть бути надруковані з різними символами.

1 Stk.
60 cm

Сигнали розвороту



Triopan Standard (однаковий з усіх трьох сторін)
Висота: 60 см - R2 Високовідбиваючий

Фініш: R2 - Високовідбивне
Висота 60 см

TRI-325.511

З усіх боків складаний сигнал з однаковим принтом.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (однаковий з усіх трьох сторін)
Висота: 110 см - R2 Високовідбиваючий

Фініш: R2 - Високовідбивне
Висота 110 см

TRI-328.562

З усіх боків складаний сигнал з однаковим принтом.

1 Stk.
110 cm



Комбінований триопан (сторони надруковані по-різному)
Висота: 110 см - R2 Високовідбивний

Фініш: R2 - Високовідбивне
Висота 110 см

TRI-328.563-110R2

Всі три сторони можуть бути надруковані з різними символами.

1 Stk.
110 cm



Маркування Триопан (однакове з усіх трьох сторін)
Висота: 70 см - R1 Світловідбиваючий

Знак TRIOPAN складний Маркування
Версія: R1 - світловідбиваючий
Висота 70 см

TRI-800.017

Всі сторони складного знаку з відбитком Маркування.

1 Stk.
70 cm



Маркування Триопан (однакове з усіх трьох сторін)
Висота: 90 см - R1 Світловідбиваючий

Знак TRIOPAN складний Маркування
Версія: R1 - світловідбиваючий
Висота 90 см

TRI-800.370

Всі сторони складного знаку з відбитком Маркування.

1 Stk.
90 cm



Маркування Триопан (однакове з усіх трьох сторін)
Висота: 70 см - нормальна

Знак TRIOPAN складний Маркування
Виконання: Нормальний - (не світловідбиваючий)
Висота 70 см

TRI-800.650

З усіх боків складний знак з написом Будівельник і текстом Маркування
внизу.

1 Stk.
70 cm



Сигнали розвороту



Тріопан Стандарт 60 см звичайна версія

Фініш: N - Не віддзеркалююче
Висота 60 см

TRI-STA-300.011-60N

Всі сторони складного сигналу з однаковим принтом.
Версія для денного використання з червоним флуоресцентним попереджувальним трикутником. Діапазон застосування до -35 градусів за Цельсієм.

1 Stk.
60 cm



Тріопан Стандарт 70 см звичайна версія

Фініш: N - Не віддзеркалююче
Висота 70 см

TRI-STA-300.012-70N

Всі сторони складного сигналу з однаковим принтом.
Версія для денного використання з червоним флуоресцентним попереджувальним трикутником. Діапазон застосування до -35 градусів за Цельсієм.

1 Stk.
70 cm



Тріопан Стандарт 90 см звичайна версія

Фініш: N - Не віддзеркалююче
Висота 90 см

TRI-STA-300.013-90N

Всі сторони складного сигналу з однаковим принтом.
Версія для денного використання з червоним флуоресцентним попереджувальним трикутником. Діапазон застосування до -35 градусів за Цельсієм.

1 Stk.
90 cm



Тріопан Стандарт 110 см звичайна версія

Фініш: N - Не віддзеркалююче
Висота 110 см

TRI-STA-300.014-110N

Всі сторони складного сигналу з однаковим принтом.
Версія для денного використання з червоним флуоресцентним попереджувальним трикутником. Робочий діапазон до -35 градусів за Цельсієм.

1 Stk.
110 cm



Тріопан комбі 60 см звичайна версія

Фініш: N - Не віддзеркалююче
Висота 60 см

TRI-STA-300.031-60N

На всі три сторони можна нанести різні символи.
Версія для денного використання з червоним флуоресцентним попереджувальним трикутником. Діапазон застосування до -35 градусів за Цельсієм.

1 Stk.
60 cm



Тріопан комбі 70 см звичайна версія

Фініш: N - Не віддзеркалююче
Висота 70 см

TRI-STA-300.032-70N

На всі три сторони можна нанести різні символи.
Версія для денного використання з червоним флуоресцентним попереджувальним трикутником. Діапазон застосування до -35 градусів за Цельсієм.

1 Stk.
70 cm

Сигнали розвороту



Тріопан комбі 90 см звичайна версія

Фініш: N - Не віддзеркалююче
Висота 90 см

TRI-STA-300.033-90N

1 Stk.
90 cm

На всі три сторони можна нанести різні символи.
Версія для денного використання з червоним флуоресцентним попереджувальним трикутником. Діапазон застосування до -35 градусів за Цельсієм.



Тріопан комбі 110 см звичайна версія

Фініш: N - Не віддзеркалююче
Висота 110 см

TRI-STA-300.034-110N

1 Stk.
110 cm

На всі три сторони можна нанести різні символи.
Версія для денного використання з червоним флуоресцентним попереджувальним трикутником. Діапазон застосування до -35 градусів за Цельсієм.



Направляющий конус



Направляющий конус дневного света - высота: 200 мм

Дорожный конус, дневное светлое, красный / белый, высота: 200 мм

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Направляющий конус дневного света - высота: 320 мм

Дорожный конус, дневное светлое, красный / белый, высота: 320 мм

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Направляющий конус дневного света - высота: 500 мм

Дорожный конус, дневное светлое, красный / белый, высота: 500 мм

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Направляющий конус дневного света - высота: 500 мм

Направляющий конус дневного света, красный / белый светоотражающий, высота: 500 мм

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Направляющий конус цельный согласно TL - Высота: 500 мм

Направляющий конус цельный согласно TL, тип фольги 1, высота: 500 мм

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Цельный дорожный конус согласно TL - высота: 500 мм - с 2 полностью светоотражающими полосами из пленки типа RA2/B

Дорожный конус BAST испытанный согласно TL - цельный изготовленный из прочного материала ПВХ хорошая стойкость, можно штабелировать с 2 полностью светоотражающими полосами из пленки типа RA2/B
Цвет: красный / белый

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Двухкомпонентный дорожный конус хорошей стойкости, можно штабелировать, опорная плита изготовлена из переработанного материала,

Высота: 500 мм, цвет фольгованных колец: белый

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm

Направляющий конус



Двокомпонентный дорожный конус відповідно до TL зі світловідбиваючою фольговою оболонкою - висота 500 мм - тип

Направляющий конус з двох частин відповідно до TL зі світловідбиваючою фольговою оболонкою з фольги, висота: 500 мм, тип фольги 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Двокомпонентний дорожній конус згідно TL зі світловідбиваючою плівкою - висота 500 мм

Двокомпонентний дорожній конус відповідно до TL зі світловідбиваючою фольговою оболонкою, висота: 500 мм, тип фольги 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Двокомпонентний дорожній конус хорошої стійкості, можна штабелювати, опорна плита виготовлена з переробленого матеріалу,

Висота: 750 мм, колір фольгованих кілець: білий

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Направляющий конус з двох частин згідно TL зі світловідбиваючою фольгою - висота 750 мм - тип фольги 1

Двокомпонентний дорожній конус відповідно до TL зі світловідбиваючою фольговою оболонкою, висота: 750 мм, тип фольги 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Направляющий конус з двох частин згідно TL зі світловідбиваючою фольгою - висота 750 мм

Двокомпонентний дорожній конус відповідно до TL зі світловідбиваючою фольговою оболонкою, висота: 750 мм, тип фольги 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Направляющий конус денного світла - висота: 750 мм

Світлофорний конус денного світла, червоний / білий, висота: 750 мм

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Направляющий конус денного світла - висота: 750 мм

Світлофорний конус денного світла, червоний / білий світловідбиваючий, висота: 750 мм

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Направляющий конус



Направляющий конус цілісний згідно TL - Висота: 750 мм

Направляющий конус цілісний згідно з TL, тип фольги 1, висота: 750 мм

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Направляющий конус цілісний згідно TL - Висота: 750 мм

Направляющий конус цілісний згідно TL, тип фольги 2, висота: 750 мм

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Направляющий конус 320 мм

ПВХ, 320 мм, 0,64 кг
світловідбиваюча плівка
Клас RA 2

TEM-12903 ER
0.84 kg
1 Stk.



Направляющий конус 500 мм

ПВХ, 500 мм, 1,30 кг
світловідбиваюча плівка
Клас RA 2

TEM-12906 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Направляющий конус 750 мм

ПВХ, 750 мм, 3,20 кг
світловідбиваюча плівка
Клас RA 2

TEM-12909 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Попереджувальні індикатори



Попереджувальне світло на будівельному майданчику - помаранчева оптика

Попереджувальне світло на будівельному майданчику
Жовта оптика

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Попереджувальне світло на будівельному майданчику - червона оптика

Попереджувальне світло на будівельному майданчику
Червона оптика

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



Світильник прожекторний TL PowerNox, випробуваний BAST, одностороннє випромінювання світла, жовтий

Ліхтар маячковий TL PowerNox
протестований BAST
випромінювання світла одностороннє
жовта оптика

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Світильник маячковий TL PowerNox, випробуваний BAST, двостороннє випромінювання світла, жовтий

Ліхтар маячковий TL PowerNox
протестований BAST
двостороннє випромінювання світла
жовта оптика

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Світильник прожекторний TL PowerNox, випробуваний BAST, одностороннє випромінювання світла, червоний

Ліхтар маячковий TL PowerNox
протестований BAST
випромінювання світла одностороннє
червона оптика

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Світильник прожекторний TL PowerNox, випробуваний BAST, двостороннє випромінювання світла, червоний

Ліхтар маячковий TL PowerNox
Протестовано BAST
Двостороннє випромінювання світла
червона оптика

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan Fireball Yellow

Функції: Поодинокий спалах
Технічні дані: Сила світла 280 кд,
колір світла: Жовтий
Частота спалахів: 60 спалахів/хв.
Час роботи з акумуляторним обладнанням при 20 градусах і 6 батареях типу AA: Один спалах приблизно 45 годин

TRI-329.921



Попереджувальні індикатори



Triopan Fireball Yellow

Функції: Поодинокий спалах
Технічні дані: Сила світла 280 кд,
колір світла: Жовтий
Частота спалахів: 60 спалахів/хв.
Час роботи з акумуляторним обладнанням при 20 градусах і 6 батареях типу AA: Один спалах приблизно 45 годин

TRI-760.000



Triopan Fireball Green

Функції: Поодинокий спалах
Технічні дані: Сила світла 280 кд,
колір світла: Зелений
Частота спалахів: 60 спалахів/хв.
Час роботи з акумуляторним обладнанням при 20 градусах і 6 батареях типу AA: Один спалах приблизно 45 годин

TRI-760.022



Triopan Fireball Blue

Функції: Поодинокий спалах
Технічні дані: Сила світла 280 кд,
колір світла: Синій
Частота спалахів: 60 спалахів/хв.
Час роботи з акумуляторним обладнанням при 20 градусах і 6 батареях типу AA: Один спалах приблизно 45 годин

TRI-760.033



Triopan Helios Master жовтий двосторонній

Функції: Одинарний, подвійний та потрійний спалах
Подвійний батарейний відсік (без тримача), великий кронштейн, супер-світлодіод з надзвичайно високою енергоефективністю та довгим терміном служби, без заміни лампочки
Інтенсивність світла 270 кд, колір світла жовтий, частота спалахів 60 спалахів/хв.

TRI-777.784



Triopan Helios Master зелений 2-сторонній

Функції: Одинарний, подвійний та потрійний спалах
Подвійний батарейний відсік (без тримача), великий кронштейн, супер-світлодіод з надзвичайно високою енергоефективністю та тривалим терміном служби, без заміни лампочки
Інтенсивність світла 270 кд, колір світла зелений, частота спалахів 60 спалахів/хв.

TRI-777.791



Triopan Helios Master червоний 2-сторонній

Функції: Одинарний, подвійний та потрійний спалах
Подвійний батарейний відсік (без тримача), великий кронштейн, супер-світлодіод з надзвичайно високою енергоефективністю та тривалим терміном служби, без заміни лампочки
Інтенсивність світла 270 кд, колір світла червоний, частота спалахів 60 спалахів/хв.

TRI-777.793



Triopan Helios Master синій 2-сторонній

Функції: Одинарний, подвійний та потрійний спалах
Подвійний батарейний відсік (без тримача), великий кронштейн, супер-світлодіод з надзвичайно високою енергоефективністю та довгим терміном служби, без заміни лампочки
Інтенсивність світла 270 кд, колір світла жовтий, частота спалахів 60 спалахів/хв.

TRI-777.795



Попереджувальні індикатори



Triopan Helios Master червоний/білий 2-сторонній

Функції: Одинарний, подвійний та потрійний спалах
Подвійний батарейний відсік (без тримача), великий кронштейн, супер-світлодіод з надзвичайно високою енергоефективністю та тривалим терміном служби, без заміни лампочки
Інтенсивність світла 270 кд, колір світла червоний, частота спалахів 60 спалахів/хв.

TRI-777.797



Triopan Helios Master білий 2-сторонній

Функції: Одинарний, подвійний та потрійний спалах
Подвійний батарейний відсік (без тримача), великий кронштейн, супер-світлодіод з надзвичайно високою енергоефективністю та довгим терміном служби, без заміни лампочки
Інтенсивність світла 270 кд, колір світла жовтий, частота спалахів 60 спалахів/хв.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF жовтий 2-сторонній без зовнішнього вимикача

Функції: Одинарний, подвійний і потрійний спалах
- Підсвічування
- Поверхневе світло, ходове світло, грозовий генератор/випадковий генератор

TRI-777.801

Інтенсивність світла 350 кд, колір світла жовтий, частота спалахів 60 спалахів/хв.



Triopan Helios Master жовтий/червоний двосторонній

Функції: Одинарний, подвійний та потрійний спалах
Подвійний батарейний відсік (без тримача), великий кронштейн, супер-світлодіод з надзвичайно високою енергоефективністю та довгим терміном служби, без заміни лампочки
Інтенсивність світла 270 кд, колір світла жовтий/червоний, частота спалахів 60 спалахів/хв.

TRI-777.805



Triopan Fireball Red

Функції: Поодинокий спалах
Технічні дані: Сила світла 280 кд,
колір світла: Червоний
Частота спалахів: 60 спалахів/хв.
Час роботи з акумуляторним обладнанням при 20 градусах і 6 батареях типу AA: Один спалах приблизно 45 годин

TRI-777.901



Фотовольтаїчний світлодіод



Solar Vision 01

Ідеально підходить для встановлення на бетонні бар'єри або цегляну кладку на дорозі. Багаторазово підвищує безпеку під час туману, дощу або в темряві.

Наземний сонячний світлодіод - корпус з полікарбонату - можна переїжджати лише з обмеженнями

STE-04-1110-010

10 Stk.



Solar Vision 02 Regular

Сонячний маркер, який встановлюється в поверхню шляхом свердління отвору в поверхні. Придатний для наїзду, в залежності від різних типів модульних корпусів.

Вбудований сонячний світлодіод - полікарбонатний корпус - можна переїжджати при середньому транспортному навантаженні

STE-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs кільце)

Сонячний маркер, який встановлюється в поверхню шляхом свердління отвору в поверхні. Придатний для наїзду, в залежності від різних типів модульних корпусів.

Вбудований сонячний світлодіод - полікарбонатний корпус - можна переїжджати при середньому транспортному навантаженні

STE-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Heavy Duty (кільце для автофургонів)

Сонячний маркер, який встановлюється в поверхню шляхом свердління отвору в поверхні. Придатний для наїзду, в залежності від різних типів модульних корпусів.

Вбудований сонячний світлодіод - полікарбонатний корпус - можна переїжджати при середньому транспортному навантаженні

STE-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



Solar Vision 03

Сонячний маркер для встановлення в елементах і тротуарах або в місцях, де він не контактує з інтенсивним рухом транспорту.

Вбудований сонячний світлодіод - полікарбонатний корпус - можна переїжджати при середньому транспортному навантаженні

STE-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 з монтажним лотком

Сонячний маркер для встановлення в елементах і тротуарах або в місцях, де він не контактує з інтенсивним рухом транспорту.

Вбудований сонячний світлодіод - полікарбонатний корпус - можна переїжджати при середньому транспортному навантаженні

STE-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 04

Сонячний маркер для встановлення в елементах і тротуарах або в місцях, де він не контактує з інтенсивним рухом транспорту.

Вбудований сонячний світлодіод - полікарбонатний корпус - можна переїжджати при середньому транспортному навантаженні

STE-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Фотовольтаїчний світлодіод

Solar Vision 04 з монтажним лотком



Сонячний маркер для встановлення в елементах і тротуарах або в місцях, де він не контактує з інтенсивним рухом транспорту. Вбудований сонячний світлодіод - полікарбонатний корпус - можна переїжджати при середньому транспортному навантаженні

STE-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Розмітка смуг руху Знаки видимості



Видимий знак великий, помаранчевий

Візуальний знак для розмежування проїжджої частини.

260 x 160 x 600 мм
PP-PE, 0,84 кг

TEM-14206-GG
0.84 kg
1 Stk.
260 x 160 x 600 mm



Видимий знак невеликий, помаранчевий

Візуальний знак для розмежування проїжджої частини.

260 x 160 x 280 мм
PP-PE, 0,70 кг

TEM-14207-KR
0.7 kg
1 Stk.
260 x 160 x 280 mm



Leitschwellen



Направляющий порог желтый

Поліпропіленовий лежачий поліцейський. Для розділення дорожнього покриття, по якому не можна їздити.

Без кріпильного матеріалу

TEM-14202-SO
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Порог білий

Поліпропіленовий лежачий поліцейський. Для розділення дорожнього покриття, по якому не можна їздити.

Без кріпильного матеріалу

TEM-14202-SW
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Гумовий лежачий поліцейський

Гумовий лежачий поліцейський. Для розділення дорожнього покриття, по якому не можна їздити.

Без кріпильного матеріалу

TEM-14260-UN
5.5 kg
1 Stk.
1.000 x 150 x 60 mm



Flexipfosten

Гвинтове вушко з поліпропілену



Поліпропіленове вушко для гвинта з різьбою М 36

TEM-13174-HS

1 Stk.

Адаптер для Flexipost® чорний



Перехідник ПП для діаметра 80 мм з різьбою М 36

TEM-13194-AD

1 Stk.

Комплект кріплення для Flexipost® - це комплект для кріплення Flexipost®.



Складається з 3 х гвинтів з ключем і дюбелем 10/18 мм.

TEM-13359-S3

Підходить для стійок Flexi з 3 точками кріплення.

1 Stk.

Установчий шпонковий гвинт з дюбелем 10/18 мм



Набір з 3 гвинтів з ключем для кріплення. Три гвинти з трьома дюбелями 10/18 мм

TEM-13359-SZ

0.08 kg

3 Stk.

Flexipost® помаранчевий 1000 мм зі світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14211-FP

1.84 kg

1 Stk.

1.000 mm

Flexipost® помаранчевий 750 мм зі світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14212-FP

1.32 kg

1 Stk.

750 mm

Flexipost® помаранчевий 450 мм зі світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14214-FP

0.93 kg

1 Stk.

450 mm



Flexipfosten

Flexipost® помаранчевий 300 мм зі світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14215-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® чорний 1000 мм зі світловідбиваючими смугами жовтого кольору



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14221-SG
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® чорний 1000 мм зі світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14221-SS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® чорний 750 мм зі світловідбиваючими смугами жовтого кольору



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14222-SG
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® чорний 750 мм зі світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14222-SS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® жовтий 1000 мм зі світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14241-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® жовтий 1000 мм з чорними смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14241-GS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten

Flexipost® жовтий 750 мм зі світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14242-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® жовтий 750 мм з чорними смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14242-GS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® жовтий 450 мм зі світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14244-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® жовтий 450 мм з чорними смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14244-GS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® жовтий 300 мм зі світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14245-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® жовтий 300 мм з чорними смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14245-GS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® чорний 300 мм зі світловідбиваючими смугами жовтого кольору



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14282-SG
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipfosten

Flexipost® чорний 300 мм зі світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14282-SS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® чорний 450 мм зі світловідбиваючими смугами жовтого кольору



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14284-SG
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® чорний 450 мм зі світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14284-SS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® білий 1000 мм з синіми світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14931-BW
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® білий 1000 мм з червоними світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14931-UV
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® білий 750 мм з синіми світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14932-BW
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® білий 750 мм з червоними світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14932-UV
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipfosten

Flexipost® білий 450 мм з синіми світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14934-BW
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® білий 450 мм з червоними світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14934-UV
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® білий 300 мм з синіми світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14935-BW
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® білий 300 мм з червоними світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14935-UV
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexible Verkehrspoller



Гнучкий міський стовпчик антрацит

Дизайнерські болларди для центральних частин міста. Також доступні з вашим міським або муніципальним гербом / логотипом.

Колір: Оливково-зелений

Матеріал: пластик Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB_03.03.0519

1 Stk.
800 mm



Гнучкий олівцевий стовпчик - жовтий

Ідеально підходить для шкіл та дитячих садків.

Колір: жовтий

матеріал: Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-03.03.0472

1 Stk.
1.000 mm



Гнучкий олівцевий стовпчик - синій

Ідеально підходить для шкіл та дитячих садків.

Колір: синій

Матеріал: синій: Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-03.03.0473

1 Stk.
1.000 mm



Гнучкий олівцевий стовпчик - зелений

Ідеально підходить для шкіл та дитячих садків.

Колір: зелений

матеріал: Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-03.03.0474

1 Stk.
1.000 mm



Гнучкий олівцевий стовпчик - червоний

Ідеально підходить для шкіл та дитячих садків.

Колір: червоний

Матеріал: червоний пластик

Монтажний матеріал: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-03.03.0475

1 Stk.
1.000 mm



Гнучкий стовпчик Bernd помаранчевий з білими смугами - 1000 мм

Гнучкий стовпчик діаметром 80 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з білої фольги та скляними намистинами.

Колір: Помаранчевий

Матеріал: Помаранчевий: Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-03.03.0476

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Гнучка тумба BERND зелена з білими смугами - 1000 мм

Гнучкий стовпчик діаметром 80 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з білої фольги та скляними намистинами.

Колір: Зелений

Матеріал: Зелений Пластик

Монтажний матеріал: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-03.03.0478

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Flexible Verkehrspoller



Гнучка тумба BERND біла з синіми смугами - 1000 мм

Гнучкий стовпчик діаметром 80 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з синьої фольги та скляними намистинами.

Колір: Білий

Матеріал: Білий: Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-03.03.0482

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm



Гнучкий стовпчик SUMO помаранчевий з білими смужками

Гнучкий стовпчик великого діаметру 130 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з білої фольги та скляними намистинами.

Колір: Помаранчевий

Матеріал: Помаранчевий: Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-03.03.0510

1 Stk.

800 mm



Гнучкий стовпчик SUMO зелений з білими смугами

Гнучкий стовпчик великого діаметру 130 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з білої фольги та скляними намистинами.

Колір: Зелений

Матеріал: Зелений Пластик

Монтажний матеріал: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-03.03.0512

1 Stk.

800 mm



Гнучкий стовпчик SUMO чорний з білими смужками

Гнучкий стовпчик великого діаметру 130 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з білої фольги та скляними намистинами.

Колір: Чорний

Матеріал: Чорний: Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-03.03.0513

1 Stk.

800 mm



Гнучкий стовпчик SUMO зелений з білими смугами

Гнучкий стовпчик великого діаметру 130 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з білої фольги та скляними намистинами.

Колір: Жовтий

Матеріал: Жовтий: Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-03.03.0515

1 Stk.

800 mm



Гнучкий міський стовпчик антрацит

Елегантний міський дизайн для центральних районів міста. Зі світловідбиваючою фольгою та скляними намистинами.

Колір: Антрацит

Матеріал: пластик Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-03.03.0518

1 Stk.

800 mm



Алюмінієва розетка з заземленням

Для кріплення гнучких дорожніх стовпчиків.

ELB-03.03.0520

Висота: 100 мм

Діаметр: 22 мм

1 Stk.

100 mm



Flexible Verkehrspoller



Сталева заземлена муфта M16

Для кріплення гнучких дорожніх стовпчиків.

ELB-03.03.0521

Висота: 130 мм
Діаметр 28 мм

1 Stk.
130 mm



Розетка заземлення для алюмінієвих стовпчиків

Для кріплення гнучких дорожніх стовпчиків.

ELB-03.03.0522

[b] | Матеріал:[b/] Сталь

1 Stk.



Розетка заземлення для алюмінієвих стовпчиків

Для кріплення гнучких дорожніх стовпчиків.

ELB-03.03.0523

Висота: 70 мм
Діаметр 50 мм

1 Stk.
70 mm



Гнучка тумба BERND біла з червоними смугами - 1000 мм

Гнучкий стовпчик діаметром 80 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з червоної фольги та скляними намистинами.

ELB-03.03.0528

Колір: Білий

1.65 kg

Матеріал: Білий: Пластик

4 Stk.

Монтажний матеріал: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

1.000 mm



Майстерня та склад



Прибиральна станція Clean Tower Flexi червона

CleanTower Flexi ідеально підходить для всіх приміщень, де потрібні різні аксесуари для прибирання.
Включає мітлу, совок і ручну щітку,
5 отворів в опорній плиті для кріплення до підлоги або роликів.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Прибиральна станція Clean Tower Flexi чорна

CleanTower Flexi ідеально підходить для всіх приміщень, де потрібні різні аксесуари для прибирання.
Включає мітлу, совок і ручну щітку,
5 отворів в опорній плиті для кріплення до підлоги або роликів.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Очисна станція Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi ідеально підходить для всіх приміщень, де потрібні різні аксесуари для прибирання.
Включає мітлу, совок і ручну щітку,
5 отворів в опорній плиті для кріплення до підлоги або роликів.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Очисна станція Clean Tower Flexi жовта

CleanTower Flexi ідеально підходить для всіх приміщень, де потрібні різні аксесуари для прибирання.
Включає мітлу, совок і ручну щітку,
5 отворів в опорній плиті для кріплення до підлоги або роликів.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Захисний одяг



jackets



Штани



Футболки та світшоти



jackets



Робоча куртка REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - жовтий/антрацит

- з функцією EasyBrand завдяки сертифікованій опції оздоблення на спині
- Контрастні елементи: бічні вставки спереду та ззаду, спинка, передня частина та канти рукавів, вставка на плечі
- Застібки-блискавки: чорний колір для всіх комбінацій кольорів
- Світловідбиваючі елементи: на плечі, світловідбиваючий елемент у вигляді мови тіла (шириною 5 см), що проходить вертикально через

KUB_1207 8340-3497

1 Stk.



Робочий жилет REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний помаранчевий/темно-синій

- з кроєм, що облягає тіло
- з нагрудною кишенею EasyBrand - для легкої кастомізації
- Контрастні елементи: зона подолу на тулубі та рукавах, кокетка спереду та ззаду, підсилення CORDURA®.
- Стретч: чорний колір для всіх комбінацій кольорів

KUB_1207 8340-3748

1 Stk.



Робоча куртка REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний помаранчевий/антрацит

- з функцією EasyBrand завдяки сертифікованій опції оздоблення на спині
- Контрастні елементи: бічні вставки спереду та ззаду, спинка, передня частина та канти рукавів, вставка на плечі
- Застібки-блискавки: чорний колір для всіх комбінацій кольорів
- Світловідбиваючі елементи: на плечі, світловідбиваючий елемент у вигляді мови тіла (шириною 5 см), що проходить вертикально через

KUB_1207 8340-3797

1 Stk.



Робоча куртка REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний червоний/антрацит

- з кроєм, що облягає тіло
- з нагрудною кишенею EasyBrand - для легкої кастомізації
- Контрастні елементи: зона подолу на тулубі та рукавах, кокетка спереду та ззаду, підсилення CORDURA®.
- Стретч: чорний колір для всіх комбінацій кольорів

KUB_1207 8341-5499

1 Stk.



Куртка REFLECTIQ High Vis Visibility Sympatex® PSA 2 - попереджувальний жовтий/антрацит

- з облягаючим кроєм
- Контрастні елементи: В області подолу на тулубі та рукавах, кокетка спереду та ззаду, внутрішній комір, підсилювачі CORDURA®, об'ємна складка на нагрудній кишені
- Клапани кишень посилені чорною ребристою стрічкою

KUB_1307 8332-3497

1 Stk.



Куртка REFLECTIQ High Vis Visibility Sympatex® PSA 2 - попереджувальний помаранчевий/темно-синій

- з облягаючим кроєм
- Контрастні елементи: В області подолу на тулубі та рукавах, кокетка спереду та ззаду, внутрішній комір, посилення CORDURA®, об'ємна складка на нагрудній кишені
- Клапани кишень посилені чорною ребристою стрічкою

KUB_1307 8332-3748

1 Stk.

jackets



Куртка REFLECTIQ High Vis Visibility Sympatex® PSA 2 - попереджувальний помаранчевий/антрацит

- з облягаючим кроєм
- Контрастні елементи: В області подолу на тулії та рукавах, кокетка спереду та ззаду, внутрішній комір, підсилювачі CORDURA®, об'ємна складка на нагрудній кишені
- Клапани кишень посилені чорною ребристою стрічкою

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



Куртка REFLECTIQ High-Vis бронезилет PSA 2 - попереджувальний жовтий/антрацит

- Сучасний вигляд завдяки тканині ripstop Oxford
- Контрастні елементи: нижня частина переду та спинки, вставки на плечах та рукавах
- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваюча мова тіла, світловідбиваючі смуги навколо тулуба (5 см завширшки),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



Куртка REFLECTIQ High-Vis бронезилет PSA 2 - попереджувальний помаранчевий/темно-синій

- Сучасний вигляд завдяки тканині ripstop Oxford
- Контрастні елементи: нижня частина переду та спинки, вставки на плечах та рукавах
- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваюча мова тіла, світловідбиваючі смуги навколо тулуба (5 см завширшки),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



Куртка REFLECTIQ High-Vis бронезилет PSA 2 - попереджувальний помаранчевий/антрацит

- Сучасний вигляд завдяки тканині ripstop Oxford
- Контрастні елементи: нижня частина переду та спинки, вставки на плечах та рукавах
- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваюча мова тіла, світловідбиваючі смуги навколо тулуба (5 см завширшки),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



Робоча куртка REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - жовтий/антрацит

- з функцією EasyBrand завдяки сертифікованій опції оздоблення на спині
- Контрастні елементи: бічні вставки спереду та ззаду, спинка, передня частина та канти рукавів, вставка на плечі
- Застібки-блискавки: чорний колір для всіх комбінацій кольорів
- Світловідбиваючі елементи: на плечі, світловідбиваючий елемент у вигляді мови тіла (шириною 5 см), що проходить вертикально через

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



Робоча куртка REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - попереджувальний помаранчевий/антрацит

- з функцією EasyBrand завдяки сертифікованій опції оздоблення на спині
- Контрастні елементи: бічні вставки спереду та ззаду, спинка, передня частина та канти рукавів, вставка на плечі
- Застібки-блискавки: чорний колір для всіх комбінацій кольорів
- Світловідбиваючі елементи: на плечі, світловідбиваючий елемент у вигляді мови тіла (шириною 5 см), що проходить вертикально через

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.



jackets



Робоча куртка REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - попереджувальний жовтий/антрацит

- з функцією EasyBrand завдяки сертифікованій можливості декорування на спині
- Внутрішня підкладка сірого кольору в крапку
- Контрастні елементи: бічні вставки спереду та ззаду, спинка, передня частина та канти рукавів, вставка на плечі
- Застібки-блискавки: чорний колір для всіх комбінацій кольорів

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.



Робоча куртка REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - попереджувальний помаранчевий/антрацит

- з функцією EasyBrand завдяки сертифікованій можливості декорування на спині
- Внутрішня підкладка сірого кольору в крапку
- Контрастні елементи: бічні вставки спереду та ззаду, спинка, передня частина та канти рукавів, вставка на плечі
- Застібки-блискавки: чорний колір для всіх колірних комбінацій

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.



Флісова куртка REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний жовтий

- з кроєм, що облягає тіло
- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваючий погляд мовою тіла, 2 світловідбиваючі смуги навколо тулуба та рукавів, додаткові світловідбиваючі смуги на плечах, а також на грудях та верхній частині спини (шириною 5 см)

KUB_1407 8339-34

1 Stk.



Флісова куртка REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний помаранчевий

- з кроєм, що облягає тіло
- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваючий погляд мовою тіла, 2 світловідбиваючі смуги навколо тулуба та рукавів, додаткові світловідбиваючі смуги на плечах, а також на грудях та верхній частині спини (шириною 5 см)

KUB_1407 8339-37

1 Stk.



Флісова куртка REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний червоний

- з кроєм, що облягає тіло
- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваючий погляд мовою тіла, 2 світловідбиваючі смуги навколо тулуба та рукавів, додаткові світловідбиваючі смуги на плечах, а також на грудях та верхній частині спини (шириною 5 см)

KUB_1407 8339-54

1 Stk.



Жіноча куртка REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - попереджувальний жовтий/антрацит

- Індивідуальний крій
- Функція EasyBrand завдяки сертифікованій опції маркування на спині
- Контрастні елементи: бічні вставки спереду та ззаду, спинка, передня частина та канти рукавів, вставка на плечі
- Застібки-блискавки: чорний колір для всіх комбінацій кольорів
- Світловідбиваючі елементи: на плечі, світловідбиваючий малюнок мовою жестів (шириною 5 см), що проходить вертикально через плече,

KUB_1493 8345-3497

1 Stk.



jackets



Жіноча куртка REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - попереджувальний помаранчевий/антрацит

- Індивідуальний крій
- Функція EasyBrand завдяки сертифікованій опції маркування на спині
- Контрастні елементи: бічні вставки спереду та ззаду, спинка, передня частина та канти рукавів, вставка на плечі
- Застібки-блискавки: чорний колір для всіх комбінацій кольорів
- Світловідбиваючі елементи: на плечі, світловідбиваючий малюнок мовою жестів (шириною 5 см), що проходить вертикально через плече,

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



Жіноча куртка REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - попереджувальний жовтий/антрацит

- Індивідуальний крій
- Функція EasyBrand завдяки сертифікованому маркуванню на спині
- Внутрішня підкладка сірого кольору в крапку
- Контрастні елементи: бічні вставки спереду і ззаду, спинка, перед і канти рукавів, вставка на плечі

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



Жіноча куртка REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - попереджувальний помаранчевий/антрацит

- Індивідуальний крій
- Функція EasyBrand завдяки сертифікованій опції маркування на спині
- Контрастні елементи: бічні вставки спереду та ззаду, спинка, передня частина та канти рукавів, вставка на плечі
- Застібки-блискавки: чорний колір для всіх комбінацій кольорів
- Світловідбиваючі елементи: на плечі, світловідбиваючий малюнок мовою жестів (шириною 5 см), що проходить вертикально через плече,

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



Куртка REFLECTIQ High-Vis софтшелл PSA 2 - попереджувальний жовтий/антрацит

- з облягаючим кроєм
- Контрастні елементи: зона подолу на тулубі та рукавах, кокетка спереду та ззаду, внутрішній комір, підсилювачі CORDURA®.
- Еластичність: чорний колір для всіх комбінацій кольорів

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



Куртка REFLECTIQ High-Vis софтшелл PSA 2 - попереджувальний помаранчевий/темно-синій

- з облягаючим кроєм
- Контрастні елементи: зона подолу на тулубі та рукавах, кокетка спереду та ззаду, внутрішній комір, підсилювачі CORDURA®.
- Еластичність: чорний колір для всіх комбінацій кольорів

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



Куртка REFLECTIQ High-Vis софтшелл PSA 2 - попереджувальний помаранчевий/антрацит

- з облягаючим кроєм
- Контрастні елементи: зона подолу на тулубі та рукавах, кокетка спереду та ззаду, внутрішній комір, підсилювачі CORDURA®.
- Еластичність: чорний колір для всіх комбінацій кольорів

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.



jackets



Жіноча софтшелл-куртка REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний жовтий/антрацит

- Індивідуальний крій KUB_1509 8427-34
- Стретч: чорний колір для всіх колірних комбінацій
- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваючий вигляд на мові тіла, комбінована сегментована та суцільна світловідбиваюча стрічка, 2 світловідбиваючі смуги навколо тулуба та рукавів, додаткові світловідбиваючі смуги через плече, на грудях та верхній частині спини (5 см завширшки). 1 Stk.



Жіноча софтшелл-куртка REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний помаранчевий/антрацит

- Індивідуальний крій KUB_1509 8427-37
- Стретч: чорний колір для всіх колірних комбінацій
- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваючий вигляд на мові тіла, комбінована сегментована та суцільна світловідбиваюча стрічка, 2 світловідбиваючі смуги навколо тулуба та рукавів, додаткові світловідбиваючі смуги через плече, на грудях та верхній частині спини (5 см завширшки). 1 Stk.



БЕЗПЕКА 7 Робоча куртка з високим ступенем захисту PSA 3 - попереджувальний жовтий/антрацит

- Контрастні елементи: передня частина - плече, нижня частина передньої частини, пояс, поділ рукава KUB_1779 8420-3497
- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваючі смуги у вигляді мови тіла (шириною 5 см), що проходять вертикально через плече, на верхній та нижній частині руки, навколо тулуба та по 2 світловідбиваючі смуги на кожному рукаві 1 Stk.



БЕЗПЕКА 7 Робоча куртка з високим ступенем захисту PSA 3 - попереджувальний помаранчевий/антрацит

- Контрастні елементи: передня частина - плече, нижня частина передньої частини, пояс, поділ рукава KUB_1779 8420-3797
- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваючі смуги у вигляді мови тіла (шириною 5 см), що проходять вертикально через плече, на верхній та нижній частині руки, навколо тулуба та по 2 світловідбиваючі смуги на кожному рукаві 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Weather Parka PSA 2 - попереджувальний помаранчевий

- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваючий вигляд у стилі Body Language, комбінована сегментована та суцільна світловідбиваюча стрічка, 2 світловідбиваючі смуги навколо тулуба та рукавів (7 см завширшки), додаткові світловідбиваючі смуги на плечах (5 см завширшки) KUB_1975 5228-37 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis погодна куртка PSA 2 - попереджувальний жовтий

- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваючий погляд мовою тіла, сегментована та суцільна світловідбиваюча стрічка KUB_1975 8228-34
- 2 суцільні світловідбиваючі смуги на тулубі та рукавах (бл. 7 см завширшки) 1 Stk.
- Додаткові світловідбиваючі смуги на плечах (бл. 5 см завширшки)

jackets



REFLECTIQ High-Vis погодний блузон PSA 2 - попереджувальний жовтий

- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваючий вигляд у стилі Body Language, комбінована сегментована та суцільна світловідбиваюча стрічка, 2 світловідбиваючі смуги навколо тулуба та рукавів (7 см завширшки), додаткові світловідбиваючі смуги на плечах (5 см завширшки)

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis погодний блузон PSA 2 - попереджувальний помаранчевий

- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваючий вигляд у стилі Body Language, комбінована сегментована та суцільна світловідбиваюча стрічка, 2 світловідбиваючі смуги навколо тулуба та рукавів (7 см завширшки), додаткові світловідбиваючі смуги на плечах (5 см завширшки)

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



Жилет REFLECTIQ High-Vis жилет PSA 2 - попереджувальний жовтий/антрацит

- з кроєм, що облягає тіло
- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваючий вигляд мовою тіла, сегментована та вшита світловідбиваюча стрічка в комбінації
- 2 світловідбиваючі смуги навколо тулуба, додаткові світловідбиваючі смуги через плече, на грудях і верхній частині спини (шириною 5 см)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



Жилет REFLECTIQ High-Vis жилет PSA 2 - попереджувальний помаранчевий/темно-синій

- з кроєм, що облягає тіло
- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваючий вигляд мовою тіла, сегментована та вшита світловідбиваюча стрічка в комбінації
- 2 світловідбиваючі смуги навколо тулуба, додаткові світловідбиваючі смуги через плече, на грудях і верхній частині спини (шириною 5 см)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



Жилет REFLECTIQ High-Vis жилет PSA 2 - попереджувальний помаранчевий/антрацит

- з кроєм, що облягає тіло
- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваючий вигляд мовою тіла, сегментована та вшита світловідбиваюча стрічка в комбінації
- 2 світловідбиваючі смуги навколо тулуба, додаткові світловідбиваючі смуги через плече, на грудях і верхній частині спини (шириною 5 см)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Штани



Штани REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний жовтий/антрацит

- Контрастні елементи: область подолу, бічні кишені, клапани кишень, підсилення CORDURA®. KUB_2207 8340-3497
- Еластичність: чорний колір для всіх колірних комбінацій 1 Stk.
- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваюча емблема в області колін, сегментована та повна комбінована світловідбиваюча стрічка



Штани REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний помаранчевий/темно-синій

- Контрастні елементи: область подолу, бічні кишені, клапани кишень, підсилення CORDURA®. KUB_2207 8340-3748
- Еластичність: чорний колір для всіх колірних комбінацій 1 Stk.
- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваюча емблема в області колін, сегментована та повна комбінована світловідбиваюча стрічка



Штани REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний помаранчевий/антрацит

- Контрастні елементи: область подолу, бічні кишені, клапани кишень, підсилення CORDURA®. KUB_2207 8340-3797
- Еластичність: чорний колір для всіх колірних комбінацій 1 Stk.
- Світловідбиваючі елементи: світловідбиваюча емблема в області колін, сегментована та повна комбінована світловідбиваюча стрічка



REFLECTIQ High-Vis Шорти PSA 2 - попереджувальний жовтий/антрацит

- Контрастні елементи: бічні кишені, клапан кишені, підсилювачі CORDURA®. KUB_2307 8340-3497
- Світловідбиваючі елементи: комбінована сегментована та суцільна світловідбиваюча стрічка 1 Stk.
- 2 світловідбиваючі смуги навколо ноги (шириною 5 см)



REFLECTIQ High-Vis Шорти PSA 2 - попереджувальний помаранчевий/темно-синій

- Контрастні елементи: бічні кишені, клапан кишені, підсилювачі CORDURA®. KUB_2307 8340-3748
- Світловідбиваючі елементи: комбінована сегментована та суцільна світловідбиваюча стрічка 1 Stk.
- 2 світловідбиваючі смуги навколо ноги (шириною 5 см)



REFLECTIQ High-Vis Шорти PSA 2 - попереджувальний помаранчевий/антрацит

- Контрастні елементи: бічні кишені, клапан кишені, підсилювачі CORDURA®. KUB_2307 8340-3797
- Світловідбиваючі елементи: комбінована сегментована та суцільна світловідбиваюча стрічка 1 Stk.
- 2 світловідбиваючі смуги навколо ноги (шириною 5 см)



Літні штани REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний жовтий/антрацит

- Контрастні елементи: область подолу, бічні кишені, клапани кишень, підсилення CORDURA®. KUB_2407 8343-3497
- Стретч: чорний колір для всіх колірних комбінацій 1 Stk.
- Вентиляційна тканина: задня частина коліна, промежини та внутрішня частина стегна

Штани



Літні штани REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний помаранчевий/темно-синій

- Контрастні елементи: область подолу, бічні кишені, клапани кишень, підсилення CORDURA®.
- Стретч: чорний колір для всіх колірних комбінацій
- Вентиляційна тканина: задня частина коліна, промежини та внутрішня частина стегна

KUB_2407 8343-3748

1 Stk.



Літні штани REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний помаранчевий/антрацит

- Контрастні елементи: область подолу, бічні кишені, клапани кишень, підсилення CORDURA®.
- Стретч: чорний колір для всіх колірних комбінацій
- Вентиляційна тканина: задня частина коліна, промежини та внутрішня частина стегна

KUB_2407 8343-3797

1 Stk.



Дощові штани REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний жовтий

- 2 світловідбиваючі смужки (7 см завширшки) на кожній нозі

KUB_2995 8228-34

1 Stk.



Дощові штани REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний помаранчевий

- 2 світловідбиваючі смужки (7 см завширшки) на кожній нозі

KUB_2995 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ Штани з високим ступенем захисту від вітру, нагрудник і штани на лямках PSA 2 - попереджувальний жовтий

- Сучасний вигляд завдяки тканині ripstop Oxford
- Світловідбиваючі елементи: 2 світловідбиваючі смуги навколо ноги (7 см завширшки)

KUB_2996 8231-34

1 Stk.



REFLECTIQ Штани з високим ступенем захисту від вітру, нагрудник і штани на лямках PSA 2 - попереджувальний помаранчевий

- Сучасний вигляд завдяки тканині ripstop Oxford
- Світловідбиваючі елементи: 2 світловідбиваючі смуги навколо ноги (7 см завширшки)

KUB_2996 8231-37

1 Stk.



Футболки та світшоти



Поло REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальне жовте

- з коротким рукавом
- з застібною на 3 ґудзики
- з сегментованими світловідбиваючими смугами для оптимальної видимості

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



Поло REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний помаранчевий

- з коротким рукавом
- з застібною на 3 ґудзики
- з сегментованими світловідбиваючими смугами для оптимальної видимості

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



Поло REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальне червоне

- з коротким рукавом
- з застібною на 3 ґудзики
- з сегментованими світловідбиваючими смугами для оптимальної видимості

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



Футболка REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний жовтий

- Короткий рукав
- Круглий виріз горловини
- з сегментованими світловідбиваючими смужками для оптимальної видимості

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



Футболка REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний помаранчевий

- Короткий рукав
- Круглий виріз горловини
- з сегментованими світловідбиваючими смужками для оптимальної видимості

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



Футболка REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - попереджувальний червоний

- Короткий рукав
- Круглий виріз горловини
- з сегментованими світловідбиваючими смужками для оптимальної видимості

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Long-Sleeve PSA 2 - попереджувальний жовтий

- Довгий рукав
- з круглим вирізом
- з сегментованими світловідбиваючими смугами на тілі та на рукавах для оптимальної видимості

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



Футболки та світшоти



REFLECTIQ High-Vis Long-Sleeve PSA 2 - попереджувальний помаранчевий

- Довгий рукав
- з круглим вирізом
- з сегментованими світловідбиваючими смугами на тілі та на рукавах для оптимальної видимості

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - попереджувальний червоний

- Довгий рукав
- з круглим вирізом
- з сегментованими світловідбиваючими смугами на тілі та на рукавах для оптимальної видимості

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Захисне взуття



Взуття

Accessories



Взуття



FIJI - Безпечні низькі черевика з водовідштовхувальної, стійкої до подряпин шкіри з покриттям WRU

Захисні напівчеревика з водовідштовхувальної, стійкої до подряпин шкіри з покриттям WRU товщиною 1,8 - 2,0 мм.
Підкладка з повітропроникного і стійкого до стирання текстильного матеріалу.

GIA-3H142EV
535 g
1 Stk.



BALI - високе захисне взуття з водовідштовхувальної, стійкої до подряпин шкіри з покриттям WRU

Високі захисні черевика, виготовлені з водовідштовхувальної, стійкої до подряпин шкіри з покриттям WRU товщиною 1,8 - 2,0 мм.
Підкладка з повітропроникного та стійкого до стирання текстильного матеріалу.
Посилений супінатор STABILITY SUPPORT з поліуретану (PU).

GIA-3H149EV
550 g
1 Stk.



MARMOLADA - захисні черевика з водовідштовхувальної, стійкої до подряпин шкіри з покриттям WPA

Захисні черевика з водовідштовхувальним покриттям WPA, стійким до подряпин, товщиною від 1,8 до 2,0 мм.
Підкладка та язичок з повсті з антибактеріальною захисною мікроплівкою WinTherm®.

GIA-3RUB179E
690 g
1 Stk.



LOBBIA - захисне взуття з водовідштовхувальної повнозернистої шкіри WPA

Захисне взуття з водовідштовхувальної повнозернистої шкіри IDROTECH® WPA, товщиною від 1,8 до 2,0 мм.
Високоміцний, стійкий до стирання каблук з поліуретановим покриттям.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L
580 g
1 Stk.



STELVIO NEW - захисне взуття з водовідштовхувальної повнозернистої шкіри WPA

Захисне взуття з водовідштовхувальної повнозернистої шкіри IDROTECH® WPA, товщиною від 1,8 до 2,0 мм.
Високоміцний, стійкий до стирання каблук з поліуретановим покриттям.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L
580 g
1 Stk.



TRIGLAV - Захисне взуття з водовідштовхувальної повнозернистої шкіри WPA

Високі захисні черевика з водовідштовхувальної повнозернистої шкіри IDROTECH® WPA, товщиною від 1,8 до 2,0 мм.
Високоміцний, стійкий до стирання каблук з поліуретановим покриттям.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L
580 g
1 Stk.



AROLLA - високі захисні черевика з водовідштовхувальної повнозернистої шкіри WPA

Високі захисні черевика з водовідштовхувальної повнозернистої шкіри IDROTECH® WPA, товщиною від 1,8 до 2,0 мм.
Високоміцний, стійкий до стирання каблук з поліуретановим покриттям.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L
640 g
1 Stk.



Взуття



DEFENDER - високі захисні черевики з водовідштовхувальної шкіри WPA із захистом щиколотки

Черевики високі, виготовлені з водовідштовхувальної шкіри WPA, товщиною 1,8 - 2,0 мм
Високоміцний, стійкий до стирання каблук з поліуретановим покриттям. Із захистом щиколотки.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D
630 g
1 Stk.



ZIRCON - низькі черевики з водовідштовхувальної шкіри WPA

Низькі черевики з водовідштовхувальної шкіри WPA товщиною 1,8 - 2,0 мм.
Підкладка з повітропроникного та стійкого до стирання текстильного матеріалу.
Взуття зі світловідбиваючою вставкою

GIA-3U481D
530 g
1 Stk.



ТОPAZ - черевики на шнурівці з водовідштовхувальної шкіри WPA

Черевики на шнурівці з водовідштовхувальної шкіри WPA товщиною 1,8 - 2,0 мм.
Підкладка з повітропроникного та стійкого до стирання текстильного матеріалу.
Взуття зі світловідбиваючою вставкою

GIA-3U488D
530 g
1 Stk.



Accessories



4001 Комфортна устілка / устілка

Комфортна устілка / устілка

GIA-4001

1 Stk.



5000 - Устілка / устілка

Триматеріальна, дуже зручна.

GIA-5000

1 Stk.



Діелектрик - устілка / устілка

Діелектрична устілка, двокомпонентна устілка підвищеної комфортності з активованим вугіллям.

GIA-Dielectric

1 Stk.



Шнурки, чорні, круглі, довжиною 90 см

Круглі, оригінальні шнурки Giasco, чорні Довжина 90 см
10 пар в коробці

GIA-G153-10

1 Stk.
90 cm



Шнурки, чорні, круглі, довжиною 110 см

Круглі, оригінальні шнурки Giasco, чорні Довжина 110 см
10 пар в коробці

GIA-G514-10

1 Stk.
110 cm



4001 Комфортна устілка / устілка

Комфортна устілка / устілка

GIA-Memory

1 Stk.



Устілка / устілка YEAN

Надзвичайно зручна устілка з пористого поліуретану із запатентованою сумішшю DryGo!®.

GIA-Yeah

1 Stk.



Використана технологія маркування




Нofmann H11

Продається фарбувальна машина Hofmann H11.
Машина оснащена 2 баками для фарби. Може працювати з двома різними кольорами або з пластиком у співвідношенні 1:1.
Машина виглядає як нова, напрацювала близько 10 годин.
Також встановлено більш потужний привід.

used_014

1 Stk.




б/в PowrLiner 4500

Titan Powrliner 4500 як новий на продаж!

used_015

1 Stk.



Борум - BM 2500 CP T D AG

Продається фарбувальна машина Hofmann H11.
Машина оснащена 2 баками для фарби. Може працювати з двома різними кольорами або з пластиком у співвідношенні 1:1.
Машина виглядає як нова, напрацювала близько 10 годин.
Також встановлено більш потужний привід.

used_016

1 Stk.



Відремонтована 2-фарбова машина безповітряного друку

Відремонтована 2-кольорова маркувальна машина від СМС.

used_017

1 Stk.



Додаткова інформація



Додаткова інформація

Будь-які ціни дійсні протягом 2 місяців з дати публікації.
Ціни вказані на умовах нетто. Поставка на умовах франко-завод (Інко-термс - EXW)
Ми не несемо відповідальності за актуальність, правильність і повноту інформації.
Діють наші загальні умови!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_s

