

Visão geral



Máquinas de marcação de estradas



Bombas de pintura sem ar



Soluções para a demarcação



004Tecnologia de assentamento de placas



005Tecnologia de marcação




006Acessórios de marcação



Unidades de secagem de estradas



Folhas de marcação de pavimentos LongLife



Cores de marcação

Visão geral



AsfaltoFilmes de
marcação artística



Botões marcadores



Protecção do local de
construção



LED fotovoltaico



Lane markings Sinais de
visibilidade



Leitschwellen



Flexiposten



Flexible Verkehrspoller




Oficina e armazém

Visão geral



Vestuário de segurança



Tecnologia de marcação utilizada



Informações adicionais

Máquinas de marcação de estradas



Máquinas sem ar



Máquinas de pulverização de ar



Máquinas de plástico frio



Drive trolley



Máquinas sem ar



Máquinas airless guiadas à mão



Máquinas sem ar com acionamento hidráulico



Máquinas de montar sem ar



Máquinas sem ar para o corpo da plataforma



Máquinas airless guiadas à mão



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de pistão de 6,17 L/min e compressor

Máquina profissional de marcação de estradas para pequenos e médios trabalhos no sector profissional ou municipal! Equipada com uma bomba de pistão, um compressor e um distribuidor automático de linha/gap RMCD. Ideal em combinação com um carrinho de tração HMC.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de diafragma 5,9 L/min

Máquina de marcação rodoviária manual simples, leve e descomplicada para pequenas marcações no sector profissional ou municipal! Equipada com uma bomba de membrana.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Máquina de marcação de estradas sem ar com 2 bombas de diafragma 5,9 L/min

Máquina manual de marcação de estradas com 2 cores. Para marcar linhas largas com uma cor ou para marcar duas linhas com tons diferentes de uma só vez. Ideal também para a pulverização de plástico 1:1 (ter em atenção a pistola especial 1:1) Equipada com 2 bombas de diafragma.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Máquina de marcação de estradas sem ar com 2 bombas de diafragma 5,9 L/min e Hondamotor

Máquina manual de marcação de estradas com 2 cores. Para marcar linhas largas com uma cor ou para marcar duas linhas com cores diferentes ao mesmo tempo. Também é ideal para a pulverização de plástico 1:1 (ter em atenção a pistola especial 1:1).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de diafragma 5,9 L/min com motor Honda

Máquina de marcação rodoviária manual simples, leve e descomplicada para pequenas marcações no sector profissional ou municipal! Equipada com uma bomba de membrana.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de pistão 6,17 L/min

Máquina de marcação rodoviária manual simples, leve e descomplicada para pequenas marcações no sector profissional ou municipal! Equipada com uma bomba de pistão.

CMC-MTLAR30PRO-P
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 ProP-2C - Máquina de marcação de estradas sem ar com 2 bombas de pistão 6,17 l/min

Máquina manual de marcação de estradas com 2 cores. Para marcar linhas largas com uma cor ou para marcar duas linhas com cores diferentes ao mesmo tempo. Com unidade de controlo C8000 ou RMCD-Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



Máquinas airless guiadas à mão



AR 30 Pro P - AVH - Máquina de marcação de piso sem bateria

Máquina de marcação rodoviária manual (eléctrica) simples, leve e descomplicada para marcações interiores sem emissões!

CMC-MTLAR30PROP-AVH
162 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G - Máquina de marcação de estradas sem ar invertido com bomba de pistão 6,17 L/Min

Máquina de marcação de estradas especialmente concebida para marcar raios estreitos. A curta distância entre eixos e o design especial com duas rodas à frente e uma roda direcionável atrás tornam-na a máquina ideal para a marcação de raios estreitos.

CMC-MTLAR30PROP-G
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Máquina de marcação de estradas sem ar invertido com bomba de pistão de 6,17 L/min e motor Honda

Máquina de marcação de estradas especialmente concebida para marcar raios apertados. A curta distância entre eixos e o design especial com duas rodas à frente e uma roda direcionável atrás fazem dela a máquina ideal para a marcação de raios apertados.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de pistão de 6,17 L/min e motor Honda

Máquina de marcação rodoviária manual simples, leve e descomplicada para pequenas marcações no sector profissional ou municipal! Equipada com uma bomba de pistão com acionamento hidráulico.

CMC-MTLAR30PROP-H
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de pistão 8,9 L/min

Máquina de marcação rodoviária guiada à mão simples, leve e descomplicada para pequenas marcações no sector profissional ou municipal! Equipada com uma potente bomba de pistão com uma capacidade de 8,9 litros/minuto.

CMC-MTLR30PROP-25
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de pistão Motor Honda de 8,9 L/min

Máquina de marcação rodoviária guiada à mão simples, leve e descomplicada para pequenas marcações no sector profissional ou municipal! Equipada com uma potente bomba de pistão com uma capacidade de 8,9 litros/minuto.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm

Máquinas sem ar com acionamento hidráulico



CMC AR100 Volante - Máquina de marcação de estradas sem ar com acionamento hidráulico e várias opções de configuração.

Máquina autopropulsora de marcação de estradas sem ar com acionamento hidráulico. Única devido à combinação do sistema de direção com a inovadora operação por joy-stick. A máquina está equipada com 2 sistemas de pintura independentes (2 bombas) e 2 pistolas.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153.5 cm



CMC AR 100 G - Máquina de marcação de estradas sem ar com acionamento hidráulico - 2 rodas dianteiras

Máquina de marcação de estradas sem ar autopropulsada com acionamento hidráulico. Ideal para a marcação de municípios e cidades ou mesmo de grandes parques de estacionamento. A máquina também pode ser equipada com sistemas de pulverização de plástico. Duas rodas na frente, uma roda traseira direcionável.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - Máquina de marcação de estradas sem ar com acionamento hidráulico e bomba de pistão

Máquina de marcação de estradas sem ar, autopropulsora, com acionamento hidráulico. Ideal para a marcação de municípios e cidades ou mesmo de grandes parques de estacionamento. A máquina também pode ser equipada com sistemas de pulverização de plástico.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - Máquina de marcação de estradas Airless com acionamento hidráulico 2 bombas de diafragma

Máquina autopropulsora de marcação de estradas sem ar com acionamento hidráulico. Ideal para trabalhos de marcação em municípios e cidades ou grandes parques de estacionamento. Equipada com duas bombas de diafragma. A máquina também pode ser equipada com sistemas de pulverização de plástico.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Máquinas de montar sem ar



CMC AR 300 - Máquina de marcação de estradas com diferentes possibilidades de configuração

Máquina automotora airless para trabalhos que exigem uma grande capacidade de pintura. A máquina de marcação rodoviária automotora pode ser configurada individualmente. Depósito de tinta de 300 litros.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



CMC AR 180 - Máquina de marcação de estradas com diferentes possibilidades de configuração

Máquina airless automotora para trabalhos em que é necessário garantir uma grande capacidade de pintura, um elevado desempenho de marcação e estabilidade com uma máquina compacta de 4 rodas. Depósito de tinta de 180 litros.


CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm



AR 300 SN máquina de marcação articulada Airless

Máquina de marcação rodoviária Airspray autopropulsionada com tração hidráulica. Para a marcação de estradas em zonas urbanas ou em estradas rurais com curvas apertadas. Direção articulada. Depósito de tinta de 300 litros.


CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Máquina de marcação de estradas configurável para pulverização a ar, sem ar, plástico pulverizado 1:1, plástico pulverizado 98:2; plástico frio

Máquina de marcação rodoviária autopropulsada airless para trabalhos em que é necessário garantir uma grande capacidade de pintura, um elevado desempenho de marcação e estabilidade com uma máquina compacta de 4 rodas. A U10 pode ser personalizada.


CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



Máquina de marcação rodoviária sem ar U10

Máquina de marcação rodoviária autopropulsada airless para trabalhos em que é necessário garantir uma grande capacidade de pintura, um elevado desempenho de marcação e estabilidade com uma máquina compacta de 4 rodas. A U10 pode ser personalizada.

CMC-U10-AR-270
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U 10 - Máquina de marcação de estradas configurável para airspray, airless, plástico spray 1:1, plástico spray 98:2; plástico frio

Máquina de marcação rodoviária autopropulsada sem ar para trabalhos em que é necessário garantir uma grande capacidade de pintura, um elevado desempenho de marcação e estabilidade com uma máquina compacta de 4 rodas. A U10 pode ser configurada individualmente.

CMC-U10-AR-270-H
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



Máquina de marcação de estradas sem ar U12

Máquina de marcação rodoviária autopropulsada sem ar para trabalhos em que uma grande capacidade de pintura, um elevado desempenho de marcação e estabilidade devem ser garantidos com uma máquina compacta de 4 rodas. A U12 pode ser personalizada.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm

Máquinas de montar sem ar

RMC



Máquina de marcação de estradas CMC U13 com equipamento airless

Máquina de marcação rodoviária autopropulsada sem ar para trabalhos em que é necessário garantir uma grande capacidade de pintura, um elevado desempenho de marcação e estabilidade com uma máquina compacta de 4 rodas. A U 13 pode ser configurada individualmente.

CMC-U13-Airless

1 Stk.
460 x 128 x 220 cm



Máquinas sem ar para o corpo da plataforma



Camião ou carroçaria de plataforma Airless

A máquina de marcação de estradas ARK 17 está equipada com uma bomba de pistão muito potente. Pode ser utilizada para a marcação de linhas, bem como para a marcação de superfícies. Graças às suas dimensões compactas, o aparelho de marcação rodoviária cabe em qualquer camião, camião pequeno ou reboque de plataforma.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Máquinas de pulverização de ar



Máquinas de pulverização aérea guiadas à mão



Máquinas de pulverização de ar com acionamento hidráulico



Máquinas de pulverização a ar de passeio



Máquinas de pulverização aérea guiadas à mão



Máquina de marcação L 40 Pro Airspray - guiada à mão

Aparelho de marcação rodoviária manual, simples, leve e descomplicado para pequenas marcações no sector profissional ou municipal!

CMC-L 40
150 kg
1 Stk.
155 x 65 x 100 cm



Máquinas de pulverização de ar com acionamento hidráulico

RMCD



L 120 Máquina de marcação por jacto de ar com accionamento hidráulico para marcações largas

Máquina de marcação rodoviária Airspray autopropulsada com acionamento hidráulico. Para actividades de marcação muito amplas.

CMC-L120
490 kg
1 Stk.
190 x 80 x 138 cm

RMCD



L 50 Máquina de marcação ITPPV Airspray com acionamento hidráulico

Máquina de marcação rodoviária Airspray autopropulsada com acionamento hidráulico. Ideal para a marcação de municípios e cidades ou mesmo de grandes parques de estacionamento.

CMC-L50 ITPPV
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm

RMCD



L 50 ITP EVO H - Marcador a jato de ar com acionamento hidráulico

Máquina de marcação rodoviária Airspray autopropulsada com acionamento hidráulico. Ideal para a marcação de municípios e cidades ou mesmo de grandes parques de estacionamento.

CMC-L50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm

RMCD



L 60 Máquina de marcação ITP Airspray com acionamento hidráulico

Máquina de marcação rodoviária Airspray autopropulsada com acionamento hidráulico. Ideal para a marcação de municípios e cidades ou mesmo de grandes parques de estacionamento.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm

RMCD



L 90 NST Máquina de marcação por pulverização de ar com acionamento hidráulico

Máquina de marcação rodoviária Airspray autopropulsada com acionamento hidráulico. Ideal para a marcação de municípios e cidades ou mesmo de grandes parques de estacionamento.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm



Máquinas de pulverização a ar de passeio

RMCD



L 150 Máquina de marcação por jacto de ar para a condução

Máquina de marcação rodoviária Airspray autopropulsada com tração hidráulica. Para a marcação de estradas em zonas urbanas ou em estradas rurais.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMCD



L 250 - L 400 máquina de marcação por pulverização aérea

Máquina de marcação rodoviária Airspray autopropulsada com tração hidráulica. Para a marcação de estradas em zonas urbanas ou em estradas rurais.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

RMCD



L 250 SN máquina de marcação por aerossol articulado

Máquina de marcação rodoviária Airspray autopropulsionada com tração hidráulica. Para a marcação de estradas em zonas urbanas ou em estradas rurais com curvas apertadas.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm

RMCD



Pulverizador de ar U13

Máquina de marcação de estradas Airspray autopropulsionada para trabalhos em que uma grande capacidade de pintura, um elevado desempenho de marcação e estabilidade devem ser assegurados com uma máquina compacta de 4 rodas. A U 13 pode ser configurada individualmente.

CMC-U13 Airspray
1 Stk.



Máquinas de plástico frio



RMCD



RMCD



Máquinas de plástico frio
com acionamento por
correia

Máquinas de plástico frio
com acionamento
hidráulico

Máquinas de transporte
de plástico frio



Máquinas de plástico frio com acionamento por correia



CMC PM 50 C-ST - Máquina de marcação de plástico frio com acionamento por correia para marcações de aglomerados

Máquina de marcação de estradas em plástico a frio com acionamento por correia para marcação de marcas em aglomerado.
A máquina ideal para marcar caminhos de proteção e barras de paragem de forma fácil e rápida com uma marcação de textura.

CMC-MTLPM50C-ST-13
175 kg
1 Stk.
120 x 118 x 166 cm



Máquinas de plástico frio com acionamento hidráulico

RMCD



CMC 60 C-ST Marcadora de plástico a frio para linhas planas, aglomerados e costelas

Máquina autopropulsora de marcação de estradas em plástico a frio. Máquina de marcação de estradas em plástico a frio muito produtiva. Dependendo do equipamento, podem ser efectuadas marcações planas, aglomerados (marcações de estrutura) ou marcações de nervuras. Também com RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária.

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm

RMCD



CMC Marcadora universal de plástico a frio para linhas planas, aglomerados e costelas

Máquina autopropulsora de marcação rodoviária em plástico a frio. Máquina de marcação muito produtiva para a aplicação de marcações plásticas a frio. Dependendo do equipamento, podem ser efectuadas marcações planas, aglomerados (marcações de estrutura) ou marcações de nervuras. Também com RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Máquinas de transporte de plástico frio

RMCD



CMC 250 C-ST máquina de marcação de plástico a frio

Máquina de marcação de estradas em plástico a frio com propulsão própria. Máquina de marcação de estradas em plástico a frio muito produtiva. Dependendo do equipamento, podem ser efectuadas marcações planas, aglomeradas ou nervuradas. Também com RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



CMC 400 C-ST máquina de marcação de plástico a frio

Máquina de marcação de estradas em plástico autopropulsada. Máquina de marcação de estradas em plástico a frio muito produtiva. Dependendo do equipamento, podem ser efectuadas marcações planas, aglomeradas ou nervuradas. Também com RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




Máquina de marcação de plástico a frio U10 para transporte de 250 litros

Máquina de marcação de estradas em plástico a frio com propulsão própria. Máquina de marcação de estradas em plástico a frio muito produtiva. Dependendo do equipamento, podem ser efectuadas marcações planas, aglomeradas ou nervuradas. Também com RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




Máquina de marcação de estradas em plástico a frio U12 250 litros

Máquina de marcação de estradas em plástico a frio com propulsão própria. Máquina de marcação de estradas em plástico a frio muito produtiva. Dependendo do equipamento, podem ser efectuadas marcações planas, aglomeradas ou nervuradas. Também com RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



Máquina de marcação de estradas em plástico a frio U12 250 litros

Máquina de marcação de estradas em plástico a frio com propulsão própria. Máquina de marcação de estradas em plástico a frio muito produtiva. Dependendo do equipamento, podem ser efectuadas marcações planas, aglomeradas ou nervuradas. Também com RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



Drive trolley



CMC - HMC drive car com accionamento eléctrico

Aumente a sua produtividade com o carro de accionamento eléctrico HMC da CMC. Este pode ser acoplado à sua máquina de marcação de estradas eléctrica manual.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



CMC - HMC Carro de tracção com accionamento hidráulico para máquinas de marcação de estradas

Aumente a sua produtividade com o carro de accionamento hidráulico HMC da CMC. Este pode ser montado atrás da sua máquina manual de marcação de estradas com um engate. Com motor Briggs and Stratton.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



CMC - Carro de tracção HMC com accionamento hidráulico para máquinas de marcação de estradas com motor Honda

Aumente a sua produtividade com o carro de accionamento hidráulico HMC da CMC. Este pode ser montado atrás da sua máquina manual de marcação de estradas com uma embraiagem. Com motor Honda.

CMC-HMC-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Bombas de pintura sem ar



CMC Modelo 20000 - Bomba de tinta sem ar de cabeça dupla

Capacidade da bomba: 2 x 7 l/min
Pressão máxima: 250 bar
Motor: 3 hp elétrico
Tensão: 380 V
Peso: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



Modelo CMC 12000 V

Bomba de pintar sem ar com bomba de diafragma vertical
Capacidade da bomba: 7.0 l/min
Pressão máxima: 250 bar
Motor: 3,0 PS elétrico
Tensão: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC Modelo P20-CB - Pulverizador Airless / Bomba Pintora com Motor Honda

Pulverizador airless CMC com bomba de pistão P20-CB para todos os trabalhos de pintura.
Capacidade da bomba: 6,17 l/min
Pressão máxima: 250 bar
Motor: motor de combustão de 6 hp
Peso: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC Modelo P20-CE - Pulverizador sem ar / bomba de pintura com acionamento elétrico

Pulverizador airless CMC com bomba de pistão P20-CE para todos os trabalhos de pintura.
Capacidade da bomba: 6,17 l/min
Pressão máxima: 250 bar
Motor: motor elétrico de 3 hp 230 volts monofásico
Peso: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Soluções para a demarcação




Máquinas de fresar marcadores com largura de trabalho de 20 cm



Máquinas de fresar marcadores com 25 cm de largura de trabalho



Máquinas de fresar marcadores com 30 cm de largura de trabalho



Máquinas de fresar marcadores com 60 cm de largura de trabalho



Unidades de granalhagem



equipamento de lixagem



Máquinas de fresar marcadores com largura de trabalho de



Von Arx - FR 200 com motor a gasolina Honda

A FR 200 oferece um espectro de desempenho muito amplo. Vai desde simples actividades de limpeza até trabalhos difíceis de demarcação no sector da marcação de estradas. Graças ao seu tamanho compacto e ao seu manuseamento, permite um trabalho muito preciso em áreas pequenas e médias, no interior e no exterior.

ARX - 701436
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



Von Arx - FR 200 com motor eléctrico - 2,2 kW, 230 V / 50 Hz

A FR 200 oferece um espectro de desempenho muito amplo. Vai desde simples actividades de limpeza até trabalhos difíceis de demarcação no sector da marcação de estradas. Graças ao seu tamanho compacto e ao seu manuseamento, permite um trabalho muito preciso em áreas pequenas e médias, no interior e no exterior.

ARX - 701449
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



CMC-CM 300 Fresadora para remoção de marcações no chão 20 cm

Máquina/roçadora com uma largura de 20 cm para remover marcas de estradas e pavimentos. Pode mudar o tambor com simples pegas.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



TR 200 SMART demarcadora com motor a gasolina

A TRIMMER TR 200 com motor a gasolina é ideal para a limpeza ou desbaste de áreas médias. É também a ferramenta perfeita para demarcar as marcas rodoviárias existentes.

TRIM-00302052
56 kg
1 Stk.
370 x 1.060 x 960 mm



Máquinas de fresar marcadores com 25 cm de largura de



Von Arx - VA 25 S com motor a gasolina Honda

A máquina de preparação de superfícies VA 25 S é ideal para superfícies médias a grandes. Existem lâminas adequadas para cada desafio. A VA 25 S está disponível como máquina a gasolina ou eléctrica.

ARX - 707335
100 kg
1 Stk.
95 x 45.5 x 116.5 cm



Máquinas de fresar marcadores com 30 cm de largura de



VA 30 S com motor a gasolina Honda

Onde quer que as superfícies precisem de ser desbastadas, ranhuradas, limpas ou decapadas, a VA 30 S é a máquina certa. O dispositivo de ajuste de profundidade infinitamente variável assegura uma adaptação óptima às condições do solo. A VA 30 S é uma máquina de preparação de superfícies para as aplicações mais difíceis.

ARX - 706275
180 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 S com motor diesel Hatz

Onde quer que as superfícies precisem de ser desbastadas, ranhuradas, limpas ou decapadas, a VA 30 S é a máquina certa. O dispositivo de ajuste de profundidade infinitamente variável assegura uma adaptação óptima às condições do solo. A VA 30 S é uma máquina de preparação de superfícies para as aplicações mais difíceis.

ARX - 706276
180 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 SH com motor diesel Hatz e tração hidráulica à frente

Para trabalhos pesados de limpeza e desbaste, existe a VA 30 SH. Uma máquina manobrável e fácil de operar graças à sua alimentação hidráulica. É utilizada onde quer que grandes renovações de betão, a remoção de lamas de betão, crostas de sujidade ou revestimentos de plástico façam parte da atividade diária. S

ARX - 707200
300 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 SH com motor diesel Hatz e propulsão hidráulica - arranque elétrico

Para trabalhos pesados de limpeza e desbaste, existe a VA 30 SH. Uma máquina manobrável e fácil de operar graças à sua alimentação hidráulica. É utilizada onde quer que grandes renovações de betão, a remoção de lamas de betão, crostas de sujidade ou revestimentos de plástico façam parte da atividade diária.

ARX - 707532
1 Stk.



VA 30 SH com motor a gasolina Honda com acionamento hidráulico

Para trabalhos pesados de limpeza e desbaste, existe a VA 30 SH. Uma máquina manobrável e fácil de operar graças à sua alimentação hidráulica. É utilizada onde quer que grandes renovações de betão, a remoção de lamas de betão, crostas de sujidade ou revestimentos de plástico façam parte da atividade diária.

ARX - 707533
300 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



Máquina de descascar TR 300 I/4 com motor a gasolina e acionamento hidráulico

A TRIMMER TR 300 com motor a gasolina e acionamento hidráulico é ideal para a demarcação de marcas rodoviárias existentes em áreas médias e grandes. O tambor pode ser equipado com diferentes tipos de lamelas. A substituição do tambor é efectuada em poucos minutos.

TRIM-00302060
315 kg
1 Stk.
600 x 1.400 x 1.100 mm



TR 306 Descascador Duplex hidráulico

Motocultivador montado em duplex com acionamento hidráulico das unidades de lavoura. Para montagem em tratores, camiões ou similares. Adequada para grandes trabalhos de fresagem em estradas rurais, auto-estradas ou mesmo aeroportos. Com unidades de fresagem accionadas hidraulicamente.

TRIM-00304006
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm

Máquinas de fresar marcadores com 30 cm de largura de



TR 306 Roteador mecânico de demarcação duplex

Leme montado em duplex com acionamento mecânico das unidades de lavoura. Para montagem em tratores, camiões ou similares. Adequada para grandes trabalhos de fresagem em estradas rurais, auto-estradas ou mesmo aeroportos. Com unidades de fresagem accionadas hidráulicamente.

TRIM-00304007

580 kg

1 Stk.

1.700 x 1.350 x 900 mm



Máquinas de fresar marcadores com 60 cm de largura de



TR 600 M Fresadora mecânica de desbaste

Leme montado com acionamento mecânico da unidade de lavoura. Para montagem em tratores, camiões ou similares. Adequada para grandes trabalhos de fresagem em estradas rurais, auto-estradas ou mesmo aeroportos. Com unidade de fresagem de acionamento mecânico.

TRIM-00303040
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



TR 600 I Descascador hidráulico

Motocultivador montado com acionamento hidráulico da unidade de lavoura. Para montagem em tratores, camiões ou similares. Adequada para grandes trabalhos de fresagem em estradas rurais, auto-estradas ou mesmo aeroportos. Com unidade de fresagem de acionamento hidráulico.

TRIM-00304011
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



Unidades de granalhagem



TrimmBLAST® T30SM - A8 - Unidade de jateamento de 30 cm de largura de trabalho

Máquina de jato de areia, accionada eletricamente.

TRIM-00201061

420 kg

1 Stk.

1.850 x 450 x 1.050 mm



TrimmBLAST® T23SM - A4V - Unidade de jateamento de 23 cm de largura de trabalho

Máquina de jato de areia, accionada eletricamente.

TRIM-00201133

230 kg

1 Stk.

1.800 x 410 x 1.050 mm



TrimmBLAST® T20SI - Jateadora de 21 cm de largura de trabalho

Máquina de jato de areia com acionamento manual.

TRIM-00201221

100 kg

1 Stk.

1.000 x 330 x 1.000 mm



equipamento de lixagem



Fresadora de reabilitação ROLL RO-300

O elevado rendimento da área, as dimensões compactas e o baixo peso fazem da máquina a companheira ideal em todos os locais de construção. Os componentes inovadores estabelecem novos padrões nesta classe. Largura de trabalho: 300 mm

ROL-1716800
63 kg
1 Stk.



Polidora manual ROLL RO-125

Rectificadora universal com diamante, ideal para zonas de rebordo e escadas. Para todos os trabalhos de retificação e fresagem. Com uma vasta gama de acessórios.

ROL-1914781
4.5 kg
1 Stk.



Polidora manual ROLL RO-180

Rectificadora manual universal com diamante, ideal para a área das arestas. Para todos os trabalhos de retificação e fresagem. Com uma vasta gama de acessórios.

ROL-1914851
9.5 kg
1 Stk.



004Tecnologia de assentamento de placas




Máquina de demarcação para película de marcação de estradas

As folhas de marcação temporárias têm de ser novamente removidas de forma permanente, porque agora aplica-se novamente o trajeto original do tráfego. Com o novo dispositivo de extração, a demarcação é agora muito fácil!

IBO-Puller

1 Stk.

O nosso serviço de puxador ajuda a demarcar de forma permanente e completa, sem resíduos!




Dispositivo de colocação de folha de alumínio Cone de estrada

A Road Taper impressiona pelo seu enorme desempenho. O baixo peso desta máquina torna-a rápida e fácil de trabalhar.

IBO-Road Taper

A RoadTaper é uma máquina muito eficiente para a aplicação de películas de marcação rodoviária de uma forma simples, segura e com custos otimizados.

1 Stk.



Máquina de Colocação Automática de Película de Cone de Estrada Plus

Graças ao nosso Road Taper Plus, os desvios e as imprecisões frequentemente causados pelos dispositivos de marcação guiados à mão são coisa do passado. Sendo o dispositivo de marcação cônica mais preciso do mercado atual, o nosso Road Taper Plus elimina a necessidade de reclamações de inspeção e o consequente retrabalho - poupando tempo e dinheiro.

IBO-Road Taper Plus

1 Stk.



Rolo de pressão para lâminas de marcação de estradas

Se as folhas de marcação não aderirem de forma consistente à superfície da estrada, podem surgir complicações graves no tráfego rodoviário!

IBO-Roller

Evite-o agora com o novo rolo com rolo de pressão de material de alta qualidade!

1 Stk.

Para a pressão permanente das folhas de marcação rodoviária.



Pulverizador primário para folhas de marcação de estradas

O pulverizador de primário para película de marcação não é apenas muito fácil de utilizar em termos de manuseamento, mas também quando é necessário rapidamente ou com urgência.

IBO-Sprayer

O aparelho garante que o primário é aplicado com uma precisão exacta. É adequado para a aplicação de películas de marcação rodoviária temporárias, bem como para soluções permanentes.

1 Stk.



Dispositivo motorizado de colocação de folhas

O dispositivo de colocação motorizado para a colocação de películas de marcação para a marcação de estradas e obras rodoviárias.

KOE-MFVG

É compacto e fácil de utilizar.

1 Stk.



Dispositivo de rolo de pressão

O RTC 300 é uma unidade de pressão de película equipada com três rolos de pressão flexíveis e concebida para a colocação mecânica de película. Pode ser montada em quase todos os tractores. (Máquina de acoplamento opcional!)

KOE-RTC300

1 Stk.



004Tecnologia de assentamento de placas



Dispositivo de colocação de folhas


O dispositivo de colocação de película TA150 é um dispositivo económico e leve de colocação de película sem dispositivo de corte.
O corte deve ser efectuado à mão com uma faca de corte.

KOE-TA-150

1 Stk.



005Tecnologia de marcação



Filtro



Bicos sem ar



Pistolas de cor




Pistolas de esferas de vidro



Tubos de cor



Tanques de cor



Trailer



RMCD - Dispositivo de controlo de marcação rodoviária



Filtro



Pistolas de pintura filtro plug-in de 100 mesh (amarelo)

Filtro de encaixe para pistola de pintura 100 mesh (amarelo).
Para filtrar a tinta de marcação na pistola de pintura.
Ideal para tintas de poliuretano.

BER-2004

10 Stk.



Filtro de sucção 28 x 1,5 IG 60 Malha

Filtro de aspiração 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Filtro de aspiração curto. Versão reforçada.

BER-22906

1 Stk.



Pistolas de pintura com filtro plug-in de 50 mesh (branco)

Filtro de inserção para pistola de pintura 50 Mesh (branco)
Para filtrar a sua tinta de marcação na pistola de pintura.

BER-FM2002

10 Stk.



Filtro de material preto, 60 mesh

Filtro de material, tamanho da malha 60, Easy-Out-Long, preto
Como o GRACO 244067 - não é um filtro original

Diâmetro: 31 mm

Altura: 180 mm

Unidade de embalagem: 2 peças

BER-FM2021

2 Stk.



Filtro de material azul, 100 mesh

Filtro de material, tamanho da malha 100, Easy-Out-Long, azul
Como o GRACO 244068 - não é um filtro original

Diâmetro: 31 mm

Altura: 180 mm

Unidade de embalagem: 2 peças

BER-FM2022

2 Stk.



Filtro de cor de alta pressão 60 mesh

Adequado para a máquina de marcação CMC

Comprimento: 145 mm

diâmetro 25 mm

CMC-VE00062

1 Stk.

145 x 25 mm

Hochdruck Farbfilter 100 Mesh

adequado para a máquina de marcação CMC

Comprimento: 145 mm


diâmetro 25 mm

CMC-VE00063

1 Stk.



Filtro



Filtro de sucção K1000 azul

Adequado para máquinas CMC.

CMC-VE00064

1 Stk.



Filtro colorido de alta pressão 30 mesh

adequado para a máquina de marcação CMC

CMC-VE00110

Comprimento: 145 mm

Diâmetro: 25 mm

1 Stk.

145 x 25 mm



Bicos sem ar

Bocal ajustável 028



Bocal ajustável

Tamanho: 028

Para o ajuste individual da largura de pulverização para marcações de superfície.

BER-201328

1 Stk.



Bico airless para marcações de superfície 219

Bico Trittech para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de projeção: 20 graus

Furo: 0,019 polegadas

CMC-662-219

1 Stk.



Bico airless para marcações de superfície 421

Bico Trittech para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de projeção: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas

CMC-662-421

1 Stk.



Bico airless para marcações de superfície 423

Bico Trittech para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de projeção: 40 graus

Furo: 0,023 polegadas

CMC-662-423

1 Stk.



Bico airless para marcações de superfície 519

Bico Trittech para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de projeção: 50 graus

Furo: 0,019 polegadas

CMC-662-519

1 Stk.



Bico airless para marcações de superfície 521

Bico Trittech para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de projeção: 50 graus

Furo: 0,021 polegadas

CMC-662-521

1 Stk.



Bico Airless para marcação de linhas 213

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,013 polegadas

CMC-697-213

1 Stk.



Bicos sem ar



Bico airless para marcações de linha 215

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 20 graus
Furo: 0,015 polegadas

CMC-697-215
1 Stk.



Bico airless para marcação de linhas 217

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 20 graus
Furo: 0,017 polegadas

CMC-697-217
1 Stk.



Bico airless para marcações de linha 419

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 40 graus
Furo: 0,019 polegadas

CMC-697-419
1 Stk.



Bico airless para marcações de linha 421

Bico airless de titânio para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 40 graus
Furo: 0,021 polegadas

CMC-697-421
1 Stk.



Bico airless para marcações de linha 621

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 60 graus
Furo: 0,021 polegadas

CMC-697-621
1 Stk.



Bico sem ar para marcação de linhas 623

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 60 graus
Furo: 0,023 polegadas

CMC-697-623
1 Stk.



Bico airless para marcações de linha 627

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 60 graus
Furo: 0,027 polegadas

CMC-697-627
1 Stk.



Bicos sem ar



Bico sem ar para marcação de linhas 631

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 60 graus
Furo: 0,031 polegadas

CMC-697-631

1 Stk.



Pistolas de cor



Pistola de pulverização manual CMC modelo 23 com extensão do bico

Pistola de pulverização manual modelo n.º 23
Pistola de pintura profissional com extensão de bico de 400 mm

CMC-C23+P-39
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



Pistola de pulverização manual CMC modelo 23

Pistola de pulverização manual modelo n.º 23
Pistola de pulverização de ar profissional


CMC-C23-39
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



Pistola de pulverização automática Mod. C53-39

Pistola de pulverização automática para a aplicação de cores de marcação com tecnologia de pulverização de ar.
Pressão de controlo: 4 - 6 bar
Pressão máx. Pressão de cor: 4 - 6 bar


CMC-C53-39
1.75 kg
1 Stk.
275 x 140 x 73 mm



Pistola de pulverização automática Mod. C53G

Pistola automática de pulverização de ar para a aplicação de cores de marcação com tecnologia de pulverização de ar, também para bicos maiores.
Pressão de controlo: 4 - 6 bar
Pressão máx. Pressão de cor: 4 - 6 bar

CMC-C53G
2.7 kg
1 Stk.
305 x 140 x 96 mm



Pistola sem ar automática C57

Pistola airless automática C57
A pistola abre e fecha por meio de um comando pneumático.

CMC-C57
1.1 kg
1 Stk.
140 x 120 x 70 mm



CMC - Pistola airless automática C82ita

CMC-C82ITA
1 Stk.



Manuelle Pistole C94 mit 10 Meter Schlauch

A fim de poder efetuar marcações de áreas a longas distâncias.

CMC-C94+10H
1 Stk.



Pistolas de cor



Manuelle Pistole C94 mit Düsenverlängerung und 10 Meter Schlauch

Para poder efetuar marcações de áreas em distâncias maiores.
Inclui extensão do bico de 45 cm

CMC-C94+P+10H

1 Stk.



Pistola manual airless curta - Modelo C94

Pistola Airless C94 curta.

CMC-C94N

Ligação: 1/4 polegada

Sem proteção para as mãos, Sem suporte de bocal, Sem bocal airless

1 Stk.



Pistola de jacto de ar manual CMC Modelo 7

CMC-K7-39

1 Stk.



Kamber MOD 38 - Pistola de pintura de baixa pressão com atomização de ar

Pistola de pintura de baixa pressão Kamber modelo 38 ST para marcação de estradas.

Qualidade e fabrico suíços.

Em conformidade com as normas europeias aplicáveis.

KAM-38 ST

2.5 kg

1 Stk.

200 x 70 mm



Kamber MOD HP 40 GST - Pistola de pintura de alta pressão

Pistola de pintura de alta pressão HP 40 para marcações rodoviárias ótimas

Para a marcação de estradas. Qualidade e fabrico suíços.

Em conformidade com as normas europeias em vigor.

KAM-40 HP

1 Stk.



Kamber MOD HP 50 GST - Pistola de pintura de alta pressão sem atomização de ar

Pistola de pintura de alta pressão sem atomização de ar para marcação de estradas.

Qualidade e fabrico suíços.

Em conformidade com as normas europeias aplicáveis.

KAM-50 HP

1 Stk.



Kamber MOD 80 pistola de tinta de baixa pressão com atomização de ar

Pistola de pintura Kamber modelo 80 ST para marcação de estradas

Qualidade e fabrico suíços.

Em conformidade com as normas europeias aplicáveis.

KAM-80 ST

1 Stk.



Pistolas de cor

Kamber MOD 84 pistola de tinta de baixa pressão com atomização de ar



Pistola de pintura Kamber modelo 84 para marcação de estradas
Qualidade e fabrico suíços.
Em conformidade com as normas europeias aplicáveis.

KAM-84
1.5 kg
1 Stk.

Kamber MOD 84 LST Pistola especial sem ar de atomização



Pistola especial Kamber modelo 84 S sem ar de atomização para marcação de estradas
Qualidade e fabrico suíços.
Em conformidade com as normas europeias aplicáveis.

KAM-84 LST
1 Stk.

Kamber MOD 90 pistola de tinta de baixa pressão com atomização de ar



Pistola de pintura pneumática Kamber modelo 90 para marcação de estradas
Qualidade e fabrico suíços.
Em conformidade com as normas europeias aplicáveis.

KAM-90
1 Stk.




Pistolas de esferas de vidro



Pistola de contas de vidro C18

CMC-C18

1 Stk.



Espingarda de esferas de vidro C 18

Pistola de esferas de vidro automática

Pressão de controlo 4 - 6 bar

Pressão do atomizador: 0,5 - 6 bar

CMC-C21

2.7 kg

1 Stk.

350 x 165 x 96 mm

Com bico e difusor de 6 mm. Outros tamanhos de bocal disponíveis.



Pistola pneumática de talão P 80 ST

Pistola pneumática para contas de vidro Kamber modelo 80.

Qualidade e fabrico suíços, em conformidade com as normas europeias em vigor.

KAM-P 80 ST

1 Stk.



Pistola pneumática de talão P 84 ST

Pistola pneumática de esferas de vidro Kamber modelo 84 para marcação de estradas.

Em conformidade com as normas europeias.

Qualidade e fabrico suíços.

KAM-P 84

1.7 kg

1 Stk.



Pistola pneumática de talão P 86 ST

Pistola de esferas pneumática Kamber modelo 86 para marcação de estradas.

Em conformidade com as normas europeias.

Qualidade e fabrico suíços.

KAM-P 86 ST

1 Stk.



Pistola pneumática de talão P 90 ST


Pistola de esferas de vidro pneumática de alto desempenho Kamber modelo 90 para marcações rodoviárias.

Em conformidade com as normas europeias.

Qualidade e fabrico suíços.

KAM-P 90 ST

1 Stk.



Pistola pneumática de talão Kamber P 40/83 ST

Pistola de esferas pneumática Kamber P 40 para marcação de estradas.

Em conformidade com as normas europeias.

Qualidade e fabrico suíços.

KAM-P40/83ST

1 Stk.



Tubos de cor



Anti-Pulsationsschlauch für AR 30 Pro mit rundem Chassis

Comprimento = 2.100 mm
F 3/8 - F 3/8
para AR 30 Pro com chassis redondo

CMC-EXIT2100
1 Stk.
2.100 mm



Anti-Pulsationsschlauch

Comprimento = 2.400 mm
F 3/8
F90 3/8
para AR 30 Pro

CMC-EXIT2400
1 Stk.
2.400 mm



Anti-Pulsationsschlauch für AR 30 Pro 2017

Comprimento = 2.550 mm
F-F
Para dispositivo que prende a mangueira de pulsação com tiras pretas.

CMC-EXIT2550
1 Stk.
2.550 mm



Mangueira de admissão

Mangueira de admissão para a série AR 30 com bombas de diafragma.

CMC-TV1ASPAR30
1 Stk.



Mangueira de aspiração para bomba de diafragma vertical

Mangueira de aspiração para a série AR 30 com bomba de membrana vertical.

CMC-TV1ASPAR30-V
1 Stk.



Mangueira de tinta de alta pressão 1/4" 10 metros

Mangueira de pintura de alta pressão

Comprimento: 10 metros
Ligação: 1/4 polegadas

CMC-TVAPR1/410MT
1 Stk.



Mangueira de recírculo

Mangueira de circulação de alta pressão adequada para nova válvula de comutação VS38-000

CMC-TVAPR1/41100I
1 Stk.



Tubos de cor



Mangueira de pintura de alta pressão 1/4" 15 metros de comprimento

Mangueira de pintura de alta pressão

CMC-TVAPR1/415MT

Comprimento: 15 metros

1 Stk.

Ligação: 1/4 polegadas



Conjunto de mangueira de sucção e mangueira de circulação


Adequado para a série AR 30 Pro com bombas de membrana.

CMC-VE00081

1 Stk.



Tanques de cor



Recipiente para marcação de tintas com tampa de aço inoxidável

Recipiente de pintura em aço inoxidável com tampa para combinar com a série AR 30.

Diâmetro: 33 cm

Altura: 40 cm

capacidade: aprox. 30 litros

CMC-CONTINOX30C

1 Stk.

33 x 33 x 40 cm



Tanque de tinta plástica de 50 litros

CMC-KITCONT50

1 Stk.



Tanque de tinta plástica de 50 litros

Para o kit de desempenho alargado dos seus trabalhos de marcação. Depósito de tinta de 50 litros para a sua máquina de marcação CMC. Fabricado em plástico com tampa.

CMC-PL00199

1 Stk.



Trailer




Reboque para cones-guia

Para uma fácil aplicação e remoção dos cones de trânsito na estrada.

CMC-CARCONI

1 Stk.



Atrelado para condutor de pé

Reboque para condutor de pé - pode ser acoplado a máquinas CMC com acionamento hidráulico.
Pode ser dobrado com um sistema de corrente.

CMC-CRPROP

1 Stk.



Atrelado com assento

Reboque com assento - pode ser acoplado a máquinas CMC com acionamento hidráulico.

CMC-CRSED

1 Stk.



RMCD - Dispositivo de controlo de marcação rodoviária



Joystick de Controle de Cabine RMCD-Drive

O RMCD-Drive Cab Joystick é a unidade de controlo da sua solução RMCD

BPL-400109

1 Stk.



Plug Deutsch, 3 pólos, sobremoldado, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

para o sensor de pressão do RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

1 Stk.
5.000 mm



RMCD display OPUS B3 Eco Basic QT

Adequado para:
RMCD-Standard
RMCD-Avançado
RMCD-Profissional

BPL-4001903

1 Stk.



sensor de pressão RMCD

Sensor de pressão eletrónico; 0...250 bar; 0...3625 psi;
Rosca macho de 1/4"
rSinal analógico; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.




codificador RMCD

Dimensão:
Diâmetro 36,5mm / L = 76mm
sem roda de recolha

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN bus

adequado para RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Cabo Y KMM RMCD-Drive para RMCD-KeyPad

adequado para RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



RMCD - Dispositivo de controlo de marcação rodoviária



Caixa com placa de circuito impresso e cabo

Inclui a montagem da placa de circuitos e o conjunto de cabos.
Cabo para codificador incluído.

BPL-A1005812

1 Stk.

Cabo para sensores adicionais, módulo telemático e actuadores.



Tomada de cabo M12 em ângulo de 5m

5 metros de cabo CAN de 4 pólos com resistência de 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

para o codificador do RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

1 Stk.
5.000 mm



Módulo de teclado RMCD 8 botões - Para introduzir marcações

Teclado RMCD - Para RMCD Professional
Para uma seleção rápida e fácil das predefinições de marcação.
2 linhas com 4 teclas cada
Numeradas de 1 a 8

BPL-B12500

1 Stk.



Roda de levantamento para codificador

Para mudar da função de retrolavagem para a função de marcação.

CMC-SU00031

1 Stk.



Sonda de temperatura de umidade

Sonda de humidade-temperatura, adequada para DZK & eStat20(D)
Sonda, conectável, com encaixe de flange
adequada para RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filtro: Filtro ZE05 PTFE ø 12, IP 65

Gama de funcionamento: -40 ... 125C
montado

GAT-20.078

1 Stk.



Medidor de humidade e temperatura

DZK
Transmissor para sondas encaixáveis

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



RMCD - Dispositivo de controlo de marcação rodoviária



Mini-pirómetro CT-SF22-C3

adequado para RMCD - Avançado

MEP-4800103.003

1 Stk.




Cabo de antena

montado com fios pretos, 1 mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antena para sistema telemático

Antena de tejadilho combinada rádio móvel/GNSS, plana-retangular, montagem no tejadilho para aparafusar

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 para módulo telemático

Interface CAN sem fio para intercâmbio de dados
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA e 4G/LTE no mundo

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD-Avançado

Com o RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, desenvolvemos um sistema completamente novo para operar máquinas de marcação de estradas com maior comodidade, baseado no sistema de bus RMCD-CAN. O sistema, de configuração variável, oferece uma vasta gama de aplicações.

RMCD-ADV

1 Stk.



RMCD-Profissional

Com o RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL, desenvolvemos um sistema completamente novo para operar máquinas de marcação de estradas com maior comodidade, baseado no sistema de bus RMCD-CAN. O sistema, de configuração variável, oferece uma vasta gama de aplicações.

RMCD-PRO

1 Stk.



Norma RMCD

Com o RMCD-Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária STANDARD, desenvolvemos um sistema completamente novo para operar máquinas de marcação rodoviária com maior comodidade, baseado no sistema de bus RMCD-CAN. O sistema, de configuração variável, oferece uma vasta gama de aplicações.

RMCD-STD

1 Stk.



006Acessórios de marcação



Tambor de corda para pré-marcação de corda 26 cm

A ordem no estaleiro de construção é particularmente importante no domínio da marcação de estradas.
Com este tambor de corda com transmissão, a sua corda para pré-marcação pode ser fácil e, sobretudo, rapidamente enrolada e guardada.
Largura do rolo: 26 cm

CMC-ARAVC_26

1 Stk.



Tambor de corda para pré-marcação de corda 42 cm

A ordem no estaleiro de construção é particularmente importante na área da marcação de estradas.
Com este tambor de corda com transmissão, a sua corda de pré-marcação pode ser facilmente e, acima de tudo, rapidamente enrolada e guardada.
Largura do rolo: 42 cm

CMC-ARAVC_42

1 Stk.



Pulverizador autónomo CPM2 Airspray para pérolas e cargas

Motor a gasolina: 6 hp
Compressor: 394 l/min
1 pistola manual para contas de vidro/antissíquios
Roda dianteira giratória
Tanque de pressão cónico para contas de vidro/antíquios 38,5 litros (máx. 3 bar)

CMC-CPm2 - Beads

123 kg

1 Stk.

160 x 65 x 140 cm



Estênceis de Metal para Cartas de Metal 20 cm Altura

Modelo metálico de marcação de chão para letras.
Dobrado no lado comprido para facilitar a aplicação.

CMC-DL20

200 mm



Estênceis de Metal para Cartas de Metal 30 cm Altura

Modelo metálico de marcação de chão para letras.
Dobrado no lado comprido para facilitar a aplicação.

CMC-DL30

300 mm



Peão - metal 80 cm de altura

Modelo de marcação - peão
Largura: 450 mm
Altura: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Estênceis de metal para números de metal 20 cm Altura

Modelo metálico de marcação de chão para letras.
Dobrado no lado comprido para facilitar a aplicação.

CMC-DN20

200 mm



006Acessórios de marcação



Stencils de metal para números de metal 30 cm de altura

Modelo metálico de marcação de chão para letras.
Dobrado no lado comprido para facilitar a aplicação.

CMC-DN30

300 mm



Granalha de vidro

Espalhador de esferas de vidro para a aplicação plana de esferas de vidro reflectoras em caminhos de proteção, vigas de retenção, etc.

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm

Largura de trabalho: 53 cm

Quantidade de pérolas roda pequena \varnothing 160 mm: aprox. 320 g/m²

Roda de quantidade de pérolas grande \varnothing 200 mm: aprox. 250 g/m²



Agitador de mão para contas refletoras

Espalhador de esferas de vidro reflexivo muito robusto, mas ainda assim leve, feito de aço inoxidável. Para uma aplicação fácil e rápida de linhas ou zonas no domínio da marcação rodoviária.

CMC-GPS100

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm



Funil de plástico

Funil de plástico com um diâmetro de 470 mm para encher com tinta de marcação.

CMC-INBT400

1 Stk.

470 mm



Pente de medição de película molhada WG 2

Pente de medição de película húmida para determinar a espessura da película húmida.

MTV-WG 2

corresponde à norma ISO 2808-7B

1 Stk.

aço inoxidável

25 - 2.000 μ m

(hexagonal /36 dentes)



Fita adesiva crepe com 50 mm de largura

MÜR-4246

24 Stk.

50 mm



Fita adesiva crepe de 30 mm de largura

MÜR-4248

32 Stk.

30 mm



006Acessórios de marcação



Fita adesiva crepe com 75 mm de largura

MÜR-4291

16 Stk.
75 mm



Solas de unhas 25 mm

ROL-1513460

1 Stk.



Solas de unhas 50 mm

ROL-1513462

1 Stk.



Joelheira KneeGuard, tamanho único

Joelheiras de formato ergonómico para a melhor proteção dos joelhos em trabalhos que exijam ajoelhar-se frequentemente. As joelheiras leves, flexíveis e duráveis foram desenvolvidas para reduzir a tensão e garantir um conforto ótimo durante o trabalho diário.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



Joelheiras XTR Craftsman D3O, 2 camadas, tamanho único

Proteção dos joelhos de última geração para trabalhos que exigem frequentemente posições ajoelhadas. O material D3O® mantém a sua forma durante muito tempo e oferece proteção contra impactos. Uma construção leve e uma ventilação de apoio oferecem flexibilidade e conforto.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Unidades de secagem de estradas



ATT Hammer Jet - Secador de estradas para marcação de estradas e reabilitação de estradas

Martelo a jato - O único secador de estradas portátil!

- Velocidade de secagem até 2,5 km/h.
- Ergonómico e eficaz
- Pesa apenas 23 kg

ATT-950000

23 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



Folhas de marcação de pavimentos LongLife



Janela inferior transparente LongLife para etiquetagem DIN A5

As nossas janelas de chão são utilizadas para fixar documentos impressos no chão ou nas paredes, permitindo que as áreas sejam etiquetadas de forma fácil e segura.

Unidade de embalagem: 10 unidades

LL-KL-A

10 Stk.

310 x 250 mm



Janela inferior transparente LongLife para etiquetagem DIN A4

As nossas janelas de chão são utilizadas para fixar documentos impressos no chão ou nas paredes, permitindo que as áreas sejam etiquetadas de forma fácil e segura.

Unidade de embalagem: 10 unidades

LL-KL-A4-0

10 Stk.

400 x 310 mm



Fita de marcação de pavimentos LongLife 100 mm, 50 metros

As marcações de chão myLean® podem ser utilizadas em quase todas as superfícies interiores. As nossas marcações para pavimentos são auto-adesivas e, por isso, de aplicação rápida e fácil. rAs marcações para pavimentos LongLife são à prova de empilhadores, mesmo quando se liga a marcação.

MYL-LL-100

1 Stk.

50 x 100 m



Fita de marcação de pavimentos LongLife 50 mm, 50 metros

As marcações de chão myLean® podem ser utilizadas em quase todas as superfícies interiores. As nossas marcações para pavimentos são auto-adesivas e, por isso, de aplicação rápida e fácil. rAs marcações para pavimentos LongLife são à prova de empilhadores, mesmo quando se liga a marcação.

MYL-LL-50

1 Stk.

50 x 50 m



Fita de marcação de pavimentos LongLife hachurada preta/amarela 50 mm, 25 metros

As marcações de chão myLean® podem ser utilizadas em quase todas as superfícies interiores. As nossas marcações para pavimentos são auto-adesivas e, por isso, de aplicação rápida e fácil. rAs marcações para pavimentos LongLife são à prova de empilhadores, mesmo quando se liga a marcação.

MYL-LL50-SG

1 Stk.

25 x 50 m



Fita de marcação de pavimentos LongLife 75 mm, 50 metros

As marcações de pavimento myLean® podem ser utilizadas em quase todas as superfícies interiores. As nossas marcações para pavimentos são auto-adesivas e, por isso, rápidas e fáceis de aplicar. As marcações para pavimentos longLife são à prova de empilhadoras, mesmo quando se liga a marcação.

MYL-LL-75

1 Stk.

50 x 75 m



Fita de marcação de pavimentos LongLife hachurada preta/amarela 75 mm, 25 metros

As marcações de chão myLean® podem ser utilizadas em quase todas as superfícies interiores. As nossas marcações para pavimentos são auto-adesivas e, por isso, de aplicação rápida e fácil. rAs marcações para pavimentos LongLife são à prova de empilhadores, mesmo quando se liga a marcação.


MYL-LL75-SG

1 Stk.

25 x 75 m



Cores de marcação



Cores sólidas altas

Esculturas de salpicos

Esculturas a frio



Cores de alto teor de sólidos modificadas com epóxi

Cores de poliuretano



Cores sólidas altas



STRAMAT TM/56 tinta de marcação de estradas branca em recipiente de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 marcação de estradas tinta de cor amarela no trânsito em contentor de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 marcação de estradas tinta de cor amarela no trânsito em contentor de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.2100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 marcação rodoviária tinta vermelha de trânsito em contentor de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 marcação rodoviária tinta azul trânsito em contentor de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 marcação rodoviária tinta verde no tráfego em contentor de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 tinta de marcação rodoviária cinzenta em recipiente de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg



Cores sólidas altas



STRAMAT TM/56 tinta preta de marcação de estradas em recipiente de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg



Stramat mais fino

Diluyente multiusos 23 kg (26,65 litros) em latas de 30 litros
Para diluir tintas de 1 componente e para utilização como diluyente de limpeza

OKA-610
23 kg
30 kg



Esculturas de salpicos



STRAMAT plástico spray frio branco em recipiente de 25 kg

O plástico de pulverização a frio STRAMAT é isento de solventes e baseado em resinas de metacrilato reactivas. É universalmente aplicável no domínio da marcação permanente e é adequado para aplicação por pulverização mecânica (baixa pressão ou airless).

OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg

STRAMAT Spray Plástico Reativo Thinner em recipiente de 5 kg

Para diluir spray e plásticos a frio.

OKA-670-05
5 kg

STRAMAT Spray Plástico Reativo Thinner em recipiente de 30 kg

Para diluir spray e plásticos a frio.

OKA-670-30
30 kg



Esculturas a frio



Endurecedor em pó de plástico frio em recipiente de 150 g

Endurecedor em pó (endurecedor de peróxido) para todos os materiais plásticos frios

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H branco em contentores de 12 kg

O revestimento de superfície para tráfego STRAMAT 2K é um sistema reativo multicomponente de plástico a frio com excelente resistência à abrasão e elevada aderência.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H amarelo em contentores de 12 kg

O STRAMAT 2K Traffic Surface Coating é um sistema reativo multicomponente de plástico a frio com excelente resistência à abrasão e elevada resistência à derrapagem.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verde em contentor de 12 kg

O STRAMAT 2K Traffic Surface Coating é um sistema reativo multicomponente de plástico a frio com excelente resistência à abrasão e elevada resistência à derrapagem.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H vermelho de trânsito em contentor de 12 kg

O STRAMAT 2K Traffic Surface Coating é um sistema reativo multicomponente de plástico a frio com excelente resistência à abrasão e elevada resistência à derrapagem.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H azul em recipiente de 12 kg

O STRAMAT 2K Traffic Surface Coating é um sistema reativo multicomponente de plástico a frio com excelente resistência à abrasão e elevada resistência à derrapagem.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H cinzento de trânsito em contentor de 12 kg

O STRAMAT 2K Traffic Surface Coating é um sistema reativo multicomponente de plástico a frio com excelente resistência à abrasão e elevada resistência à derrapagem.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg



Esculturas a frio



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H preto em recipiente de 12 kg

O STRAMAT 2K Traffic Surface Coating é um sistema reativo multicomponente de plástico a frio com excelente resistência à abrasão e elevada resistência à derrapagem.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verde em contentor de 12 kg

O STRAMAT 2K Traffic Surface Coating é um sistema reativo multicomponente de plástico a frio com excelente resistência à abrasão e elevada resistência à derrapagem.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Plástico para borracha 2K/4H branco em recipiente de 10 kg

O revestimento de superfície para tráfego STRAMAT 2K é um sistema reativo multicomponente de plástico a frio com excelente resistência à abrasão e elevada aderência. As superfícies de marcação produzidas são permanentemente elásticas, resistentes às intempéries e têm uma longa vida útil.

OKA-114.0000.01
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K plástico de friccionar 2K/4H vermelho em contentor de 10 kg

O revestimento de superfície para tráfego STRAMAT 2K é um sistema reativo multicomponente de plástico a frio com excelente resistência à abrasão e elevada aderência. As superfícies de marcação produzidas são permanentemente elásticas, resistentes às intempéries e têm uma longa vida útil.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K plástico de fricção 2K/4H verde em contentor de 10 kg

O revestimento de superfície para tráfego STRAMAT 2K é um sistema reativo multicomponente de plástico a frio com excelente resistência à abrasão e elevada aderência. As superfícies de marcação produzidas são permanentemente elásticas, resistentes às intempéries e têm uma longa vida útil.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K plástico de friccionar 2K/4H amarelo no contentor de 10 kg

O revestimento de superfície para tráfego STRAMAT 2K é um sistema reativo multicomponente de plástico a frio com excelente resistência à abrasão e elevada aderência. As superfícies de marcação produzidas são permanentemente elásticas, resistentes às intempéries e têm uma longa vida útil.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K Plástico de fricção 2K/4H azul em contentor de 10 kg

O revestimento de superfície para tráfego STRAMAT 2K é um sistema reativo multicomponente de plástico a frio com excelente resistência à abrasão e elevada aderência. As superfícies de marcação produzidas são permanentemente elásticas, resistentes às intempéries e têm uma longa vida útil.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg

Esculturas a frio



STRAMAT 2K plástico de friccionar 2K/4H em contentor de 10 kg

O revestimento de superfície para tráfego STRAMAT 2K é um sistema reativo multicomponente de plástico a frio com excelente resistência à abrasão e elevada aderência. As superfícies de marcação produzidas são permanentemente elásticas, resistentes às intempéries e têm uma longa vida útil.

OKA-114-7042.001

10 kg

10 kg



Cores de alto teor de sólidos modificadas com epóxi



STRAMAT TM/56-EP tinta epoxídica modificada HS branca em recipiente de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP tinta epoxídica modificada HS amarela em recipiente de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP tinta epoxi modificada HS vermelha em recipiente de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP tinta epoxídica modificada HS azul em recipiente de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP tinta HS modificada com epóxi, verde, em contentor de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP tinta epoxi modificada HS vermelha em recipiente de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP tinta epoxídica modificada HS preta em recipiente de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg

Cores de alto teor de sólidos modificadas com epóxi



Endurecedor para STRAMAT TM/56-EP em recipiente de 2,5 kg

Endurecedor para HS-Farbe modificado com epóxi.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



Stramat mais fino

Diluyente multiusos 23 kg (26,65 litros) em latas de 30 litros
Para diluir tintas de 1 componente e para utilização como diluyente de limpeza

OKA-610

23 kg

30 kg



Cores de poliuretano



STRAMAT 2K PU hall marcação tinta RAL branca 9010 em recipiente de 5 kg

Tinta de marcação de pavilhões de 2 componentes à base de solvente sobre uma base de poliuretano. Para as mais elevadas exigências de resistência mecânica e química, elevada aderência e baixa suscetibilidade à sujidade.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU hall marcação tinta amarela RAL 1023 em recipiente de 5 kg

Tinta de marcação de pavilhões de 2 componentes à base de solvente sobre uma base de poliuretano. Para as mais elevadas exigências de resistência mecânica e química, elevada aderência e baixa suscetibilidade à sujidade.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU hall marcação tinta vermelha RAL 3020 em recipiente de 5 kg

Tinta de marcação de pavilhões de 2 componentes à base de solvente sobre uma base de poliuretano. Para as mais elevadas exigências de resistência mecânica e química, elevada aderência e baixa suscetibilidade à sujidade.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Endurecedor para tinta de marcação STRAMAT 2K PU hall em recipiente de 0,5 kg

Endurecedor para - Tinta de marcação de pavilhões de 2 componentes à base de poliuretano, contendo solventes. Para as mais elevadas exigências de resistência mecânica e química, elevada aderência e baixa suscetibilidade à sujidade.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Stramat mais fino

Diluyente multiusos 23 kg (26,65 litros) em latas de 30 litros
Para diluir tintas de 1 componente e para utilização como diluyente de limpeza

OKA-610
23 kg
30 kg



AsfaltoFilmes de marcação artística



Primário / Primário de aderência para películas de Asphalt-Art em recipiente de 1 litro

Primário adesivo especial em recipiente de 1 litro.
Para a aplicação de películas Asphalt-Art.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Rolo manual K para a aplicação de folhas de marcação auto-adesivas

Rolo manual K para a aplicação fácil e segura de películas de marcação auto-adesivas

ASA-hawa_k

Largura: 50 mm
com pega de plástico angular

1 Stk.
50 mm



Rolo manual L para a aplicação de folhas de marcação auto-adesivas

Rolo manual L para a aplicação fácil e segura de películas de marcação auto-adesivas

ASA-hawa_l

Largura: 200 mm
com pega de plástico angular

1 Stk.
200 mm



Rolo manual M para a aplicação de folhas de marcação auto-adesivas

Rolo manual M para a aplicação segura e fácil de películas de marcação autocolantes

ASA-hawa_m

Largura: 150 mm
com pega de plástico angular

1 Stk.
150 mm



Grande rolo manual para a aplicação de folhas de marcação auto-adesivas

Rolo manual S para a aplicação segura e fácil de películas de marcação auto-adesivas

ASA-hawa_s

Largura: 100 mm
com pega de plástico angular

1 Stk.
100 mm



Espaço de estacionamento para deficientes em película de marcação, azul/branco, 100 x 100 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®.

ASA-ORI_BeHi_100_100

Para uma durabilidade duradoura, recomenda-se a aplicação com primário.

Tamanho: 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Espaço de estacionamento para deficientes em película de marcação, azul/branco, 100 x 140 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®.

ASA-ORI_BeHi_100_140

Para uma durabilidade duradoura, recomenda-se a aplicação com primário.

Tamanho: 100 x 140 cm

1 Stk.
100 x 140 cm



AsfaltoFilmes de marcação artística



Sinal de proibição de parar e estacionar em película de marcação, cinzento/azul/vermelho, 100 x 100 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura. ASA-ORI_HPVQ_100_100

Tamanho da película: 100 x 100 cm

Acabamento: autoadesivo, cinzento/vermelho/azul

Corte à medida: quadrado 100 x 100 cm

1 Stk.

100 x 100 cm



Sinal de proibido parar e estacionar em película de marcação, azul/vermelho, 100 x 100 cm redondo

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura. ASA-ORI_HPVR_100_100

Tamanho da película: 100 x 100 cm

Desenho: autoadesivo, vermelho/azul

Corte à medida: redondo aprox. 100 x 100 cm

1 Stk.

100 x 100 cm



Símbolo de estacionamento em película de marcação, azul/branco, 100 x 100 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura. ASA-ORI_Par_100_100

Tamanho da película: 100 x 100 cm

Desenho: autoadesivo, azul/branco

Corte à medida: quadrado 100 x 100 cm

1 Stk.

100 x 100 cm



Sinal de proibição de estacionamento em película de marcação, cinzento/azul/vermelho, 100 x 100 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura. ASA-ORI_PVQ_100_100

Tamanho da película: 100 x 100 cm

Acabamento: autoadesivo, cinzento/vermelho/azul

Corte à medida: quadrado 100 x 100 cm

1 Stk.

100 x 100 cm



Sinal de proibição de estacionamento em película de marcação, azul/vermelho, 100 x 100 cm redondo

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura. ASA-ORI_PVR_100_100

Tamanho: 100 x 100 cm

Acabamento: autoadesivo, vermelho/azul

Corte à medida: redondo aprox. 100 x 100 cm

1 Stk.

100 x 100 cm



Batente em película de marcação, preto/vermelho/branco, 100 x 100 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura. ASA-ORI_Stgr_100_100

Tamanho da película: 100 x 100 cm

Desenho: autoadesivo, preto/vermelho/branco

Corte à medida: quadrado 100 x 100 cm

1 Stk.

100 x 100 cm



Batente em película de marcação, preto/vermelho/branco, 100 x 100 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura. ASA-ORI_Stop_100_100

Tamanho da película: 100 x 100 cm

Desenho: autoadesivo, preto/vermelho/branco

Corte à medida: corte com 8 cantos

1 Stk.

100 x 100 cm



AsfaltoFilmes de marcação artística



Rodo para a aplicação de películas de marcação auto-adesivas

Tel'on Squeegee Gold para uma aplicação fácil e segura de películas de marcação auto-adesivas

ASA-Rakel

1 Stk.



Botões marcadores



Botão marcador em alumínio

Botão de marcação em alumínio
Material: Alumínio
Peso: 0,375 kg
com veio para inserção \varnothing 20 mm L 50 mm

TEM-12011-MA
0.375 kg
1 Stk.
100 x 100 x 21 mm



Parafuso e cavilha

Para 14006MG e 14007MA
Cavilha de plástico \varnothing 8/14 mm
Parafuso de 100 mm de comprimento

TEM-13160-SC
1 Stk.



Prego de Parafuso

Para todos os pregos de marcação, exceto 14006 e 14007

TEM-13161-SN
0.02 kg
1 Stk.
105 mm



Botão marcador amarelo

Botão marcador amarelo
Material: PP
Peso: 0,20 kg
4 orifícios para parafusos
Sem material de fixação

TEM-14000-MG
0.2 kg
1 Stk.
125 x 150 x 32 mm



Botão marcador amarelo

Botão marcador amarelo
Material: PP
Peso: 0,17 kg
4 orifícios para parafusos
Sem material de fixação

TEM-14002-MG
0.17 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Botão marcador amarelo

Botão marcador amarelo
Material: PP
Peso: 0,24 kg
4 orifícios para parafusos
Sem material de fixação

TEM-14003-MG
0.24 kg
1 Stk.
100 x 220 x 32 mm



Botão marcador amarelo

Botão marcador amarelo
Material: PP
Peso: 0,12 kg
4 orifícios para parafusos
Sem material de fixação

TEM-14004-MG
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Botões marcadores



Botão marcador branco

Botão marcador branco
Material: PP
Peso: 0,12 kg
4 orifícios para parafusos
Sem material de fixação

TEM-14004-MW
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Botão marcador amarelo

Botão marcador amarelo
Material: ABS
Peso: 0,11 kg
2 orifícios para parafusos
Sem material de montagem

TEM-14005-MG
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Botão marcador branco

Botão marcador branco
Material: ABS
Peso: 0,11 kg
2 orifícios para parafusos
Sem material de montagem

TEM-14005-MW
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Botão marcador amarelo

Botão marcador amarelo
Material: PP
Peso: 0,21 kg
2 orifícios para parafusos
Sem material de fixação

TEM-14006-MG
0.21 kg
1 Stk.
120 x 220 x 28 mm



Botão marcador em alumínio

Botão de marcação em alumínio
Material: Alumínio
Peso: 0,30 kg
2 orifícios para parafusos
Sem material de montagem

TEM-14007-MA
0.3 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Protecção do local de construção



Sinais de dobragem



Cone de orientação



Luzes de aviso



Sinais de dobragem



Triopan Standard (igual nos três lados)
Altura: 70 cm - R1 Refletor

Acabamento: R1 - Refletor
Altura: 70 cm

TRI-200-SO145392

Todos os lados do sinal de dobragem com a mesma impressão.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (igual nos três lados)
Altura: 60 cm - R1 Refletor

Acabamento: R1 - Refletor
Altura: 60 cm

TRI-300.016

Todos os lados do sinal de dobragem com a mesma impressão.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (igual nos três lados)
Altura: 70 cm - R1 Refletor

Acabamento: R1 - Refletor
Altura: 70 cm

TRI-300.017

Todos os lados do sinal de dobragem com a mesma impressão.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (igual nos três lados)
Altura: 90 cm - R1 Refletor

Acabamento: R1 - Refletor
Altura: 90 cm

TRI-300.018

Todos os lados do sinal de dobragem com a mesma impressão.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (igual nos três lados)
Altura: 110 cm - R1 Refletor

Acabamento: R1 - Refletor
Altura: 110 cm

TRI-300.019

Todos os lados do sinal de dobragem com a mesma impressão.

1 Stk.
110 cm



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente)
Altura: 60 cm - R1 Refletor

Acabamento: R1 - Refletor
Altura: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.

1 Stk.
60 cm



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente)
Altura: 70 cm - R1 Refletor

Acabamento: R1 - Refletor
Altura: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.

1 Stk.
70 cm



Sinais de dobragem



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente) Altura: 90 cm - R1 Refletor

Acabamento: R1 - Refletor
Altura: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.

1 Stk.
90 cm



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente) Altura: 110 cm - R1 Refletor

Acabamento: R1 - Refletor
Altura: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (igual nos três lados) Altura: 90 cm - R2 Altamente refletor

Acabamento: R2 - Altamente refletor
Altura: 90 cm

TRI-310.357

Todos os lados do sinal de dobragem com a mesma impressão.

1 Stk.
90 cm



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente) Altura: 90 cm - R2 Altamente refletor

Acabamento: R2 - Altamente refletor
Altura: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (igual nos três lados) Altura: 70 cm - R2 Altamente refletor

Acabamento: R2 - Altamente refletor
Altura: 70 cm

TRI-323.760

Todos os lados do sinal de dobragem com a mesma impressão.

1 Stk.
70 cm



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente) Altura: 70 cm - R2 Altamente refletor

Acabamento: R2 - Altamente refletor
Altura: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.

1 Stk.
70 cm



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente) Altura: 60 cm - R2 Altamente refletor

Acabamento: R2 - Altamente refletor
Altura: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.

1 Stk.
60 cm

Sinais de dobragem



Triopan Standard (igual nos três lados)
Altura: 60 cm - R2 Altamente refletor

Acabamento: R2 - Altamente refletor
Altura: 60 cm

TRI-325.511

Todos os lados do sinal de dobragem com a mesma impressão.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (igual nos três lados)
Altura: 110 cm - R2 Altamente refletor

Acabamento: R2 - Altamente refletor
Altura: 110 cm

TRI-328.562

Todos os lados do sinal de dobragem com a mesma impressão.

1 Stk.
110 cm



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente)
Altura: 110 cm - R2 Altamente refletor

Acabamento: R2 - Altamente refletor
Altura: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.

1 Stk.
110 cm



Marcação Triopan (igual nos três lados)
Altura: 70 cm - R1 Refletor

Sinal dobrável TRIOPAN Marcação
Versão: R1 - Refletor
Altura: 70 cm

TRI-800.017

Todos os lados da placa dobrável com a marca Marking.

1 Stk.
70 cm



Marcação Triopan (igual nos três lados)
Altura: 90 cm - R1 Refletor

Sinal dobrável TRIOPAN Marcação
Versão: R1 - Refletor
Altura: 90 cm

TRI-800.370

Todos os lados da placa dobrável com a marca Marking.

1 Stk.
90 cm



Marcação Triopan (igual nos três lados)
Altura: 70 cm - Normal

Sinal dobrável TRIOPAN Marcação
Versão: Normal - (não refletor)
Altura: 70 cm

TRI-800.650

Todos os lados do sinal dobrável com a impressão Trabalhador da construção civil e o texto Marcação por baixo.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 60 cm versão normal

Acabamento: N - Não-refletor
Altura: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Todos os lados do sinal dobrável com a mesma impressão.
Versão para uso diurno com triângulo de aviso vermelho fluorescente.
Campo de aplicação até -35 graus Celsius.

1 Stk.
60 cm



Sinais de dobragem



Triopan Standard 70 cm versão normal

Acabamento: N - Não-refletor
Altura: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Todos os lados do sinal dobrável com a mesma impressão.
Versão para uso diurno com triângulo de aviso vermelho fluorescente.
Campo de aplicação até -35 graus Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm versão normal

Acabamento: N - Não-refletor
Altura: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Todos os lados do sinal dobrável com a mesma impressão.
Versão para utilização diurna com triângulo de aviso vermelho fluorescente.
Campo de aplicação até -35 graus Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm versão normal

Acabamento: N - Não-refletor
Altura: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Todos os lados do sinal dobrável com a mesma impressão.
Versão para utilização diurna com triângulo de aviso vermelho fluorescente.
Campo de aplicação até -35 graus Celsius.

1 Stk.
110 cm



Triopan combi 60 cm versão normal

Acabamento: N - Não-refletor
Altura: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.
Versão para utilização diurna com triângulo de aviso vermelho fluorescente.
Campo de aplicação até -35 graus Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm versão normal

Acabamento: N - Não-refletor
Altura: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.
Versão para utilização diurna com triângulo de aviso vermelho fluorescente.
Campo de aplicação até -35 graus Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm versão normal

Acabamento: N - Não-refletor
Altura: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.
Versão para utilização diurna com triângulo de aviso vermelho fluorescente.
Campo de aplicação até -35 graus Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm versão normal

Acabamento: N - Não-refletor
Altura: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.
Versão para utilização diurna com triângulo de aviso vermelho fluorescente.
Campo de aplicação até -35 graus Celsius.

1 Stk.
110 cm



Cone de orientação



Cone de guia luz do dia - altura: 200 mm

Cone de trânsito diurno, vermelho / branco, altura: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Cone de guia luz do dia - altura: 320 mm

Cone de tráfego, luz do dia, vermelho / branco, altura: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Cone de guia luz do dia - altura: 500 mm

Cone de tráfego, luz do dia, vermelho / branco, altura: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cone de guia luz do dia - altura: 500 mm

Cone orientador luz do dia, reflector vermelho / branco, altura: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cone-guia monobloco de acordo com TL - Altura: 500 mm

Cone guia de uma peça de acordo com TL, folha de alumínio tipo 1, altura: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cone-guia monobloco de acordo com TL - Altura: 500 mm

Cone guia de uma peça de acordo com TL, folha de alumínio tipo 2, altura: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cone de trânsito de duas partes, boa estabilidade, empilhável, placa de base em material reciclado, altura: 500 mm, cor dos anéis de alumínio:

Altura: 500 mm, cor dos anéis de alumínio: branco

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cone de orientação



Cone de trânsito de duas peças de acordo com TL com revestimento de folha reflectora - altura 500 mm - tipo de folha1

Cone guia em duas partes de acordo com TL com camisa de folha reflectora, altura: 500 mm, folha tipo 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cone de trânsito de duas peças de acordo com TL com cobertura de folha reflectora - altura 500 mm

Cone de trânsito em duas partes de acordo com TL com revestimento de folha reflectora, altura: 500 mm, folha tipo 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cone de trânsito de duas partes, boa estabilidade, empilhável, placa de base em material reciclado, altura: 750 mm, cor dos anéis de alumínio:

Altura: 750 mm, cor dos anéis de alumínio: branco

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cone de trânsito de duas peças de acordo com TL com revestimento de folha reflectora - altura 750 mm - tipo de folha1

Cone de trânsito em duas partes de acordo com TL com revestimento de folha reflectora, altura: 750 mm, folha tipo 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cone de guia em duas partes de acordo com TL com revestimento de folha reflectora - altura 750 mm

Cone de trânsito em duas partes de acordo com TL com revestimento de folha reflectora, altura: 750 mm, folha tipo 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cone de orientação luz do dia - altura: 750 mm

Cone de tráfego, luz do dia, vermelho / branco, altura: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cone de orientação luz do dia - altura: 750 mm

Cone de trânsito diurno, reflector vermelho / branco, altura: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Cone de orientação



Cone-guia monobloco de acordo com TL - Altura: 750 mm

Cone guia de uma peça de acordo com TL, folha de alumínio tipo 1, altura: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cone-guia monobloco de acordo com TL - Altura: 750 mm

Cone guia de uma peça de acordo com TL, folha de alumínio tipo 2, altura: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cone guia 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
película retrorrefleitora
Classe RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Cone guia 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
película retrorrefleitora
Classe RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Cone guia 750 mm

PVC, 750 mm, 3.20 kg
película retrorrefleitora
Classe RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Luzes de aviso



Luz de aviso para estaleiros de construção - ótica cor de laranja

Luz de aviso para estaleiros de construção
Ótica amarela

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Luz de aviso para estaleiros de construção - ótica vermelha

Luz de aviso para estaleiros de construção
Ótica vermelha

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



Luminária de baliza TL PowerNox, testada BAST, emissão de luz unilateral, amarela

Luz de baliza TL PowerNox
BAST testado
emissão de luz unilateral
ótica amarela

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Luminária de baliza TL PowerNox, testada BAST, emissão de luz dupla face, amarela

Luz de baliza TL PowerNox
testada BAST
emissão de luz dupla face
ótica amarela

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Luminária de baliza TL PowerNox, testada BAST, emissão de luz unilateral, vermelha

Luz de baliza TL PowerNox
BAST testado
emissão de luz unilateral
ótica vermelha

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Luminária de baliza TL PowerNox, testada BAST, emissão de luz dupla face, vermelha

Luz de baliza TL PowerNox
BAST testado
Emissão de luz dupla face
ótica vermelha

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master 2 faces amarelas

Funções: Flash simples, duplo e triplo
Caixa de bateria dupla (sem suporte), suporte grande, super LED com eficiência energética e vida útil extremamente elevadas, sem substituição da lâmpada
Intensidade da luz 270 cd, cor da luz amarela, velocidade de flash 60 flashes/min.

TRI-777.784

Luzes de aviso



Triopan Helios Master verde de 2 faces

Funções: Flash simples, duplo e triplo
Caixa de bateria dupla (sem suporte), suporte grande, super LED com eficiência energética extremamente elevada e longa vida útil, sem substituição da lâmpada
Intensidade da luz 270 cd, cor da luz verde, velocidade de flash 60 flashes/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master vermelho frente e verso

Funções: Flash simples, duplo e triplo
Caixa de bateria dupla (sem suporte), suporte grande, super LED com eficiência energética extremamente elevada e longa vida útil, sem substituição da lâmpada
Intensidade da luz 270 cd, cor da luz vermelha, velocidade de flash 60 flashes/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master azul de 2 faces

Funções: Flash simples, duplo e triplo
Caixa de bateria dupla (sem suporte), suporte grande, super LED com eficiência energética e vida útil extremamente elevadas, sem substituição da lâmpada
Intensidade da luz 270 cd, cor da luz amarela, velocidade de flash 60 flashes/min.

TRI-777.795



Triopan Helios Master vermelho/branco de 2 faces

Funções: Flash simples, duplo e triplo
Caixa de bateria dupla (sem suporte), suporte grande, super LED com eficiência energética extremamente elevada e longa vida útil, sem substituição da lâmpada
Intensidade da luz 270 cd, cor da luz vermelha, velocidade de flash 60 flashes/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master branco de 2 faces

Funções: Flash simples, duplo e triplo
Caixa de bateria dupla (sem suporte), suporte grande, super LED com eficiência energética e vida útil extremamente elevadas, sem substituição da lâmpada
Intensidade da luz 270 cd, cor da luz amarela, velocidade de flash 60 flashes/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF amarelo 2 faces sem interruptor externo

Funções:- Flash simples, duplo e triplo
- Iluminação de fundo
- Luz de superfície, luz de marcha, tempestade de raios/gerador aleatório

Intensidade da luz 350 cd, cor da luz amarela, velocidade de flash 60 flash/min.

TRI-777.801



Triopan Helios Master amarelo/vermelho de 2 faces

Funções: Flash simples, duplo e triplo
Caixa de bateria dupla (sem suporte), suporte grande, super LED com eficiência energética e vida útil extremamente elevadas, sem substituição da lâmpada
Intensidade luminosa 270 cd, cor da luz amarelo/vermelho, velocidade de flash 60 flashes/min.

TRI-777.805



Luzes de aviso



Triopan Fireball Yellow

Funções: Flash único
Dados técnicos: Intensidade luminosa 280 cd,
cor da luz: amarelo
Velocidade do flash: 60 flashes/min.
Tempo de funcionamento com equipamento de bateria a 20 graus e 6 pilhas AA: Flash único aprox. 45 horas

TRI-777.900



Triopan Fireball Vermelho

Funções: Flash único
Dados técnicos: Intensidade luminosa 280 cd,
cor da luz: Vermelho
Velocidade do flash: 60 flashes/min.
Tempo de funcionamento com equipamento de bateria a 20 graus e 6 pilhas AA: Flash único aprox. 45 horas

TRI-777.901



Triopan Fireball Verde

Funções: Flash único
Dados técnicos: Intensidade luminosa 280 cd,
cor da luz: Verde
Velocidade do flash: 60 flashes/min.
Tempo de funcionamento com equipamento de bateria a 20 graus e 6 pilhas AA: Flash único aprox. 45 horas

TRI-777.902



Triopan Fireball Azul

Funções: Flash único
Dados técnicos: Intensidade luminosa 280 cd,
cor da luz: Azul
Velocidade do flash: 60 flashes/min.
Tempo de funcionamento com equipamento de bateria a 20 graus e 6 pilhas AA: Flash único aprox. 45 horas

TRI-777.903



LED fotovoltaico



Visão Solar 01

Ideal para montagem em barreiras de colisão de betão ou alvenaria na estrada. Aumenta muitas vezes a segurança em caso de nevoeiro, chuva ou escuridão.

LED solar montado à superfície - caixa em policarbonato - só pode ser ultrapassado com restrições

INT-04-1110-010

10 Stk.



Visão Solar 02

Um marcador solar que deve ser instalado na superfície através da perfuração de um orifício na superfície. Apto para a passagem, consoante os diferentes tipos de caixa modular.

LED solar encastrado - caixa em policarbonato - transitável com uma carga de tráfego média

INT-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (anel de rvs)

Um marcador solar que deve ser instalado na superfície através da perfuração de um orifício na superfície. Apto para a passagem, consoante os diferentes tipos de caixa modular.

LED solar encastrado - caixa em policarbonato - transitável com uma carga de tráfego média

INT-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (anel de rvs)

Um marcador solar que deve ser instalado na superfície através da perfuração de um orifício na superfície. Apto para a passagem, consoante os diferentes tipos de caixa modular.

LED solar encastrado - caixa em policarbonato - transitável com uma carga de tráfego média

INT-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



Visão Solar 03

Um marcador solar para instalação em elementos e pavimentos ou em locais onde não entre em contacto com tráfego intenso.

LED solar encastrado - caixa em policarbonato - pode ser ultrapassado com uma carga de tráfego média

INT-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 com bandeja de instalação

Um marcador solar para instalação em elementos e pavimentos ou em locais onde não entre em contacto com tráfego intenso.

LED solar encastrado - caixa em policarbonato - pode ser ultrapassado com uma carga de tráfego média

INT-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Visão Solar 04

Um marcador solar para instalação em elementos e pavimentos ou em locais onde não entre em contacto com tráfego intenso.

LED solar encastrado - caixa em policarbonato - pode ser ultrapassado com uma carga de tráfego média

INT-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



LED fotovoltaico



Solar Vision 04 com bandeja de instalação

Um marcador solar para instalação em elementos e pavimentos ou em locais onde não entre em contacto com tráfego intenso.
LED solar encastrado - caixa em policarbonato - pode ser ultrapassado com uma carga de tráfego média

INT-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Lane markings Sinais de visibilidade



Sinal visível grande, cor-de-laranja

Sinal visual para a demarcação de estradas.

260 x 160 x 600 mm
PP-PE, 0,84 kg

TEM-14206-GG
0.84 kg
1 Stk.
260 x 160 x 600 mm



Sinal visível pequeno, cor-de-laranja

Sinal visual para a demarcação de estradas.

260 x 160 x 280 mm
PP-PE, 0,70 kg

TEM-14207-KR
0.7 kg
1 Stk.
260 x 160 x 280 mm



Leitschwellen



Limiar de guia amarelo

Lombada de PP feita de PP. Para separar superfícies de estrada que não devem ser percorridas.

Sem material de fixação

TEM-14202-SO
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Threshold branco

Lombada de PP feita de PP. Para separar superfícies de estrada que não devem ser percorridas.

Sem material de fixação

TEM-14202-SW
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Limiar de orientação borracha

Lombas de borracha. Para separar superfícies de estrada que não devem ser percorridas.

Sem material de fixação

TEM-14260-UN
5.5 kg
1 Stk.
1.000 x 150 x 60 mm



Flexiposten



Parafuso de chave de ajuste com bucha 10/18 mm

Conjunto de 3 parafusos de cabeça cilíndrica para fixação.
Três parafusos com três cavilhas 10/18 mm

TEM_13359-SZ
0.08 kg
3 Stk.



Olho de parafuso feito de PP

Olhal de parafuso em polipropileno
com rosca M 36

TEM-13174-HS
1 Stk.



Adaptador para Flexipost® preto

Adaptador PP para diâmetro 80 mm
com rosca M 36

TEM-13194-AD
1 Stk.



Conjunto de fixação para Flexipost®

TEM-13359-S3
1 Stk.



Flexiposten® laranja 1000 mm com tiras reflectoras

O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14211-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexiposten® laranja 750 mm com tiras reflectoras

O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14212-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexiposten® laranja 450 mm com tiras reflectoras

O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14214-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipfosten

Flexipfosten® laranja 300 mm com tiras reflectoras



O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14215-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipfosten® preto 1000 mm com tiras reflectoras em amarelo



O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14221-SG
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipfosten® preto 1000 mm com tiras reflectoras



O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14221-SS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipfosten® preto 750 mm com tiras reflectoras em amarelo



O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14222-SG
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipfosten® preto 750 mm com tiras reflectoras



O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14222-SS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipfosten® branco 1000 mm com tiras reflectoras azuis



O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14231-BW
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipfosten® branco 1000 mm com bandas reflectoras vermelhas



O Flexipost® é um poste de barreira autoportante feito de poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.n.

TEM-14231-UV
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten



Flexipfosten® branco 750 mm com faixas refletoras azuis

O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14232-BW
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipfosten® branco 750 mm com bandas reflectoras vermelhas

O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14232-UV
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipfosten® branco 450 mm com faixas refletoras azuis

O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14234-BW
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipfosten® branco 450 mm com faixas refletoras vermelhas

O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14234-UV
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipfosten® branco 300 mm com faixas refletoras azuis

O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14235-BW
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipfosten® branco 300 mm com bandas reflectoras vermelhas

O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14235-UV
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipfosten® amarelo 1000 mm com tiras reflectoras

O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14241-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten



Flexipfosten® amarelo 1000 mm com tiras pretas

O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14241-GS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten® amarelo 750 mm com tiras reflectoras

O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14242-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipfosten® amarelo 750 mm com tiras pretas

O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14242-GS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipfosten® amarelo 450 mm com tiras reflectoras

O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14244-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipfosten® amarelo 450 mm com tiras pretas

O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14244-GS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipfosten® amarelo 300 mm com tiras reflectoras

O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14245-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipfosten® amarelo 300 mm com tiras pretas

O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14245-GS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipfosten

Flexipfosten® preto 300 mm com tiras reflectoras em amarelo



O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14282-SG
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipfosten® preto 300 mm com tiras reflectoras



O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14282-SS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipfosten® preto 450 mm com tiras reflectoras em amarelo



O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14284-SG
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipfosten® preto 450 mm com tiras reflectoras



O Flexipost® é um poste de barreira autoportante fabricado em poliuretano extremamente robusto. Estes postes são elásticos como borracha quando atingidos ou rolados.

TEM-14284-SS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexible Verkehrspoller



Balizador de lápis flexível - azul

Ideal para escolas e infantários.

Cor: azul

Material: azul: plástico

Material de fixação: Tomada de terra em alumínio - PZ 1

EBL-P1-B

1 Stk.
1.000 mm



Dissuasor de lápis flexível - amarelo

Ideal para escolas e infantários.

Cor: amarelo

material: Plástico

Material de fixação: Tomada de terra em alumínio - PZ 1

EBL-P1-G

1 Stk.
1.000 mm



Baliza flexível - verde

Ideal para escolas e infantários.

Cor: verde

material: plástico

Material de fixação: Tomada de terra em alumínio - PZ 1

EBL-P1-GR

1 Stk.
1.000 mm



Baliza flexível - verde

Ideal para escolas e infantários.

Cor: vermelho

Material: vermelho plástico

Material de fixação: Tomada de terra em alumínio - PZ 1

EBL-P1-R

1 Stk.
1.000 mm



Dissuasor urbano flexível antracite

Design citadino elegante para as zonas centrais das cidades. Com película retrorreflectora e reflectores de esferas de vidro.

Cor: Antracite

Material: Plástico Plástico

Material de fixação: Tomada de terra em alumínio - PZ 1

ELB_P8

1 Stk.
800 mm



Dissuasor flexível BERND verde com riscas brancas - 1000 mm

Dissuasor flexível com um diâmetro de 80 mm para uma vasta gama de aplicações, com reflectores de folha branca e reflectores de esferas de vidro.

Cor: Verde

Material: Verde Plástico

Material de fixação: Tomada de terra em alumínio - PZ 1

ELB-P2-GW

1 Stk.
1.000 mm



Dissuasor flexível Bernd cor de laranja com riscas brancas - 1000 mm

Dissuasor flexível com um diâmetro de 80 mm para uma vasta gama de aplicações, com reflectores de folha branca e reflectores de esferas de vidro.

Cor: Laranja

Material: Laranja: Plástico

Material de fixação: Tomada de terra em alumínio - PZ 1

ELB-P2-OW

1 Stk.
1.000 mm



Flexible Verkehrspoller



Dissuasor flexível BERND branco com riscas azuis - 1000 mm

Dissuasor flexível com um diâmetro de 80 mm para uma vasta gama de aplicações, com reflectores de folha azul e reflectores de contas de vidro.

Cor: Branco

Material: Branco: Plástico

Material de fixação: Tomada de terra em alumínio - PZ 1

ELB-P2-WB

1 Stk.
1.000 mm



Dissuasor flexível BERND branco com riscas vermelhas - 1000 mm

Dissuasor flexível com um diâmetro de 80 mm para uma vasta gama de aplicações, com reflectores de folha vermelha e reflectores de esferas de vidro.

Cor: Branco

Material: Branco: Plástico

Material de fixação: Tomada de terra em alumínio - PZ 1

ELB-P2-WR

1 Stk.
1.000 mm



Dissuasor flexível SUMO verde com riscas brancas

Dissuasor flexível com um grande diâmetro de 130 mm para uma vasta gama de aplicações, com reflectores de folha branca e reflectores de esferas de vidro.

Cor: verde

Material: Verde Plástico

Material de fixação: Tomada de terra em alumínio - PZ 1

ELB-P6-GRW

1 Stk.
800 mm



Dissuasor flexível SUMO verde com riscas brancas

Dissuasor flexível com um grande diâmetro de 130 mm para uma vasta gama de aplicações, com reflectores de folha branca e reflectores de esferas de vidro.

Cor: verde

Material: Verde Plástico

Material de fixação: Tomada de terra em alumínio - PZ 1

ELB-P6-GW

1 Stk.
800 mm



Dissuasor flexível SUMO laranja com riscas brancas

Dissuasor flexível com um grande diâmetro de 130 mm para uma vasta gama de aplicações, com reflectores de folha branca e reflectores de esferas de vidro.

Cor: laranja

Material: Laranja: Plástico

Material de fixação: Tomada de terra em alumínio - PZ 1

ELB-P6-OW

1 Stk.
800 mm



Dissuasor flexível SUMO preto com riscas brancas

Dissuasor flexível com um grande diâmetro de 130 mm para uma vasta gama de aplicações, com reflectores de folha branca e reflectores de esferas de vidro.

Cor: preto

Material: Preto: Plástico

Material de fixação: Tomada de terra em alumínio - PZ 1

ELB-P6-SW

1 Stk.
800 mm



Dissuasor urbano flexível antracite

Design cidadão elegante para as zonas centrais das cidades. Com película retrorreflectora e reflectores de esferas de vidro.

Cor: Antracite

Material: Plástico Plástico

Material de fixação: Tomada de terra em alumínio - PZ 1

ELB-P7

1 Stk.
800 mm



Flexible Verkehrspoller



Tomada de terra em alumínio

Para a montagem de balizas de trânsito flexíveis.

Altura: 100 mm
Diâmetro: 22 mm

ELB-PZ1

1 Stk.
100 mm



Tomada de terra em aço M16

Para a montagem de balizas de trânsito flexíveis.

Altura: 130 mm
Diâmetro: 28 mm

ELB-PZ2

1 Stk.
130 mm



Tomada de terra para pilaretes de alumínio

Para a montagem de balizas de trânsito flexíveis.

Altura: 70 mm
Diâmetro: 50 mm

ELB-PZ3

1 Stk.



Tomada de terra para pilaretes de alumínio

Para a montagem de balizas de trânsito flexíveis.

Altura: 70 mm
Diâmetro: 50 mm

ELB-PZ4

1 Stk.
70 mm



Oficina e armazém



Clean Tower Flexi amarelo

A CleanTower Flexi é ideal para todas as áreas onde são necessários diferentes acessórios de limpeza.
Inclui vassoura, pá de lixo e escova manual,
5 orifícios na placa de base para fixação ao chão ou rodízios.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi amarelo

A CleanTower Flexi é ideal para todas as áreas onde são necessários diferentes acessórios de limpeza.
Inclui vassoura, pá de lixo e escova manual,
5 orifícios na placa de base para fixação ao chão ou rodízios.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi silver

A CleanTower Flexi é ideal para todas as áreas onde são necessários diferentes acessórios de limpeza.
Inclui vassoura, pá de lixo e escova manual,
5 orifícios na placa de base para fixação ao chão ou rodízios.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi amarelo

A CleanTower Flexi é ideal para todas as áreas onde são necessários diferentes acessórios de limpeza.
Inclui vassoura, pá de lixo e escova manual,
5 orifícios na placa de base para fixação ao chão ou rodízios.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Vestuário de segurança



T-shirts e sweatshirts



Calças



jaquetas



Acessórios



T-shirts e sweatshirts



T-shirt de manga comprida de alta visibilidade, amarela de alta visibilidade classe 2

T-shirt versátil que se caracteriza pela sua grande visibilidade na utilização quotidiana. O tecido de poliéster é confortável de usar e fácil de cuidar. Os pormenores de visibilidade apelativos proporcionam uma segurança adicional em condições de fraca luminosidade.

SNI-2431-6604

1 Stk.



T-shirt de manga comprida de alta visibilidade, cor de laranja classe 2 de alta visibilidade

T-shirt versátil que se caracteriza pela sua grande visibilidade na utilização quotidiana. O tecido de poliéster é confortável de usar e fácil de cuidar. Os pormenores de visibilidade apelativos proporcionam uma segurança adicional em condições de fraca luminosidade.

SNI-2433-5504

1 Stk.



T-shirt de alta visibilidade, cor de laranja classe 2

T-shirt de alta visibilidade para maior durabilidade e segurança quando se trabalha com requisitos de visibilidade acrescida. Personalizável com os logótipos da empresa, ideal para o uso diário. Disponível em vários tamanhos.

SNI-2536-5500

1 Stk.



T-shirt de alta visibilidade, amarelo de alta visibilidade classe 2

T-shirt de alta visibilidade para maior durabilidade e segurança quando se trabalha com requisitos de visibilidade acrescida. Personalizável com os logótipos da empresa, ideal para o uso diário. Disponível em vários tamanhos.

SNI-2539-6600

1 Stk.



Pólo de alta visibilidade, cor de laranja classe 2

Pólo de alta visibilidade para durabilidade e segurança quando se trabalha com requisitos de visibilidade acrescida.

SNI-2730-5500

1 Stk.



Pólo de alta visibilidade, amarelo classe 2 de alta visibilidade

Pólo de alta visibilidade para durabilidade e segurança quando se trabalha com requisitos de visibilidade acrescida.

SNI-2730-6600

1 Stk.



Camisola de viscosidade elevada, cor de laranja classe 2/3

Camisola de alta visibilidade para conforto no trabalho quotidiano. A elevada visibilidade em conformidade com a classe de alta visibilidade 2/3 e um ajuste confortável garantem que a camisola é fácil de vestir e está pronta para tudo.

SNI-8037-5500

1 Stk.



T-shirts e sweatshirts



Camisola de viscosidade elevada, amarelo classe 2/3

Camisola de alta visibilidade para conforto no trabalho quotidiano. A elevada visibilidade em conformidade com a classe de alta visibilidade 2/3 e um ajuste confortável garantem que a camisola é fácil de vestir e está pronta para tudo.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Calças



Calças de trabalho de alta visibilidade com bolsos para coldre de alta visibilidade classe 2 cor de laranja

Calças de trabalho adequadas ao uso diário para uma boa visibilidade e proteção pessoal em áreas perigosas. Calças de trabalho com uma combinação de conforto, proteção e flexibilidade.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Calças de trabalho de alta visibilidade com bolsos de coldre de alta visibilidade classe 2 amarelas

Calças de trabalho adequadas ao uso diário para uma boa visibilidade e proteção pessoal em áreas perigosas. Calças de trabalho com uma combinação de conforto, proteção e flexibilidade.

SNI-3233-6674

1 Stk.



Calças de trabalho de visibilidade elevada, cor de laranja, classe 2

Calças de trabalho adequadas ao uso diário para uma boa visibilidade e proteção pessoal em áreas perigosas. Calças de trabalho com uma combinação de conforto, proteção e flexibilidade.

SNI-3333-6674

1 Stk.



Calções de viseira alta com bolsos para coldre de viseira alta classe 1 cor de laranja

Calções justos de alta visibilidade classe 1 com bolsos para coldre para os profissionais dos sectores da construção, construção de estradas e transportes.

SNI-6135-5504

1 Stk.



Calções de viseira alta com bolsos para coldre amarelo classe 1 de viseira alta

Calções justos de alta visibilidade classe 1 com bolsos para coldre para os profissionais dos sectores da construção, construção de estradas e transportes.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Calções de visada alta laranja classe 1

Calções justos de alta visibilidade classe 1 com bolsos para coldre para os profissionais dos sectores da construção, construção de estradas e transportes.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Calções de visada alta amarelo classe 1

Calções justos de alta visibilidade classe 1 com bolsos para coldre para os profissionais dos sectores da construção, construção de estradas e transportes.

SNI-6136-6604

1 Stk.



Calças



Calças de trabalho de visibilidade elevada amarelo classe 2

Calças de trabalho adequadas ao uso diário para uma boa visibilidade e proteção pessoal em áreas perigosas. Calças de trabalho com uma combinação de conforto, proteção e flexibilidade.

SNI-6343-6604

1 Stk.



jaquetas



Casaco de trabalho isolado High-Vis 37.5®, classe 3, cor de laranja

Casaco de trabalho de alta visibilidade com isolamento térmico para todos os trabalhos em condições de frio e humidade no inverno. A certificação EN ISO 20471 Classe 3 garante uma visibilidade óptima para uma maior segurança.

SNI-1130-5558

1 Stk.



Casaco de trabalho isolado High-Vis 37.5®, classe 3, amarelo

Casaco de trabalho de alta visibilidade com isolamento térmico para todos os trabalhos em condições de frio e humidade no inverno. A certificação EN ISO 20471 Classe 3 garante uma visibilidade óptima para uma maior segurança.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Casaco de trabalho isolado 37.5 impermeável de alta visibilidade, classe 3, cor de laranja

Casaco de trabalho quente e impermeável com excelente visibilidade para todos os trabalhos em condições de inverno frias e húmidas.

SNI-1132-5504

1 Stk.



Casaco de trabalho isolado 37.5 impermeável de alta visibilidade, classe 3, amarelo

Casaco de trabalho quente e impermeável com excelente visibilidade para todos os trabalhos em condições de inverno frias e húmidas.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Casaco de trabalho de alta visibilidade com isolamento térmico Core, classe de alta visibilidade 3, cor de laranja

Casaco de alta visibilidade com isolamento térmico que oferece calor, boa visibilidade e proteção contra as intempéries para trabalhar em condições de frio e vento.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Casaco de trabalho de alta visibilidade com isolamento térmico Core, classe de alta visibilidade 3, amarelo

Casaco de alta visibilidade com isolamento térmico que oferece calor, boa visibilidade e proteção contra as intempéries para trabalhar em condições de frio e vento.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, casaco de trabalho softshell de alta visibilidade, classe de alta visibilidade 3, cor de laranja

Casaco de trabalho Softshell que combina uma elevada visibilidade, um excelente ajuste e um conforto ótimo com uma funcionalidade avançada. Resistente ao vento e repelente à água.

SNI-1230-5558

1 Stk.



jaquetas



AllroundWork, casaco de trabalho softshell de alta visibilidade, classe de alta visibilidade 3, amarelo

Casaco de trabalho Softshell que combina uma elevada visibilidade, um excelente ajuste e um conforto ótimo com uma funcionalidade avançada. Resistente ao vento e repelente à água.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, casaco softshell impermeável de alta visibilidade, classe 3, cor de laranja

O casaco de trabalho softshell impermeável com tiras reflectoras de transferência térmica garante uma visibilidade excelente e segura em ambientes de trabalho perigosos.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, casaco softshell impermeável de alta visibilidade, classe 3, amarelo

O casaco de trabalho softshell impermeável com tiras reflectoras de transferência térmica garante uma visibilidade excelente e segura em ambientes de trabalho perigosos.

SNI-1330-6658

1 Stk.



Parka impermeável de alta visibilidade AllroundWork, classe 3, cor de laranja

Parka de trabalho impermeável e com isolamento térmico de alta visibilidade. Protege contra o frio e a humidade para um desempenho ótimo.

SNI-1830-5558

1 Stk.



Parka impermeável de alta visibilidade AllroundWork, classe 3, amarelo

Parka de trabalho impermeável e com isolamento térmico de alta visibilidade. Protege contra o frio e a humidade para um desempenho ótimo.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Casaco de alta visibilidade com fecho de correr a todo o comprimento, classe 2 de alta visibilidade, cor de laranja

Casaco de trabalho com fecho de correr a todo o comprimento. Certificado para a classe de alta visibilidade 2, em conformidade com a norma EN ISO 20471, que oferece uma elevada visibilidade em condições de pouca luz - para um dia de trabalho mais seguro.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Casaco de sinalização luminosa com fecho de correr a todo o comprimento, sinalização luminosa de classe 2, amarelo

Casaco de trabalho com fecho de correr a todo o comprimento. Certificado para a classe de alta visibilidade 2, em conformidade com a norma EN ISO 20471, que oferece uma elevada visibilidade em condições de pouca luz - para um dia de trabalho mais seguro.

SNI-8035-6604

1 Stk.



Acessórios



Joelheira KneeGuard, tamanho único

Joelheiras de formato ergonómico para a melhor proteção dos joelhos em trabalhos que exijam ajoelhar-se frequentemente. As joelheiras leves, flexíveis e duráveis foram desenvolvidas para reduzir a tensão e garantir um conforto ótimo durante o trabalho diário.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



Joelheiras XTR Craftsman D30, 2 camadas, tamanho único

Proteção dos joelhos de última geração para trabalhos que exigem frequentemente posições ajoelhadas. O material D3O® mantém a sua forma durante muito tempo e oferece proteção contra impactos. Uma construção leve e uma ventilação de apoio oferecem flexibilidade e conforto.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Tecnologia de marcação utilizada



Hofmann H11

Hofmann H11 para venda.


A máquina está equipada com 2 tanques de pintura. Pode ser operada com duas cores diferentes ou com plástico de pulverização 1:1.

A máquina está como nova, com cerca de 10 horas de funcionamento.

Foi também instalado um acionamento mais potente.

used_014

1 Stk.



PowrLiner 4500 usado


Vende-se Titan Powrliner 4500 como novo!

used_015

1 Stk.



Informações adicionais



Informações adicionais

Os preços indicados são válidos por 2 meses a partir da data de emissão.
Os preços são preços líquidos. Entrega à saída da fábrica (Incoterm - EXW)
Não assumimos qualquer responsabilidade pela atualidade, exatidão e integridade das informações.

Aplicam-se as nossas condições gerais de venda!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

