

Prezentare generală



Mașini de marcat drumuri



Pompe de pictor fără aer



Soluții pentru demarcație



Tehnologie de stabilire a foliilor



Tehnologie de marcare




Accesorii de marcare



Unități de uscare pe șosea



LongLife filme de marcare a podelei



Culoare de marcare

Prezentare generală



Asfalt
Filme de marcare
Art



Butoane de marcare



Protecția șantierului de
construcții



Photovoltaic LED



Marcaje pe benzi
Semne
de vizibilitate



Leitschwellen



Flexiposten




Flexible Verkehrspoller



Atelier și depozit

Prezentare generală



Îmbrăcăminte de siguranță

Tehnologie de marcare utilizată

Informații suplimentare

Mașini de marcat drumuri



Mașini fără aer



Mașini de pulverizare cu aer



Mașini reci pentru plastic



Drive trolley



Mașini fără aer



Mașini fără aer ghidate manual



Mașini fără aer cu acționare hidraulică



Airless ride-on machines



Mașini fără aer pentru corpul platformei



Mașini fără aer ghidate manual



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Mașină de marcat drumuri fără aer cu pompă cu piston 6,17 L/min și compresor

Mașină profesională de marcat drumuri pentru lucrări mici și mijlocii în sectorul profesional sau municipal! Echipată cu o pompă cu piston, compresor și distribuitor automat de linii/diferențe RMCD. Ideal în combinație cu un cărucior de acționare HMC.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro - Mașină de marcat drumuri fără aer cu pompă cu diafragmă 5,9 L/Min

Mașină de marcat drumuri simplă, ușoară și necomplicată, acționată manual, pentru marcaje mici în sectorul profesional sau municipal! Echipată cu o pompă cu diafragmă.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Mașină de marcat drumuri fără aer cu 2 pompe cu diafragmă 5,9 L/Min

Mașină manuală de marcat drumuri cu 2 culori. Pentru a marca linii largi cu o singură culoare sau pentru a marca simultan două linii cu nuanțe diferite. Ideal și pentru pulverizarea de plastic 1:1 (rețineți pistolul special 1:1). Echipat cu 2 pompe cu diafragmă.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Mașină de marcat drumuri fără aer cu 2 pompe cu diafragmă 5,9 L/min și motor Honda

Mașină manuală de marcat drumuri cu 2 culori. Pentru a marca linii largi cu o singură culoare sau pentru a marca două linii cu culori diferite în același timp. De asemenea, ideal pentru pulverizarea de plastic 1:1 (rețineți pistolul special 1:1).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Mașină de marcat drumuri fără aer cu pompă cu diafragmă 5,9 L/min cu motor Honda

Mașină de marcat drumuri simplă, ușoară și necomplicată, acționată manual, pentru marcaje mici în sectorul profesional sau municipal! Echipată cu o pompă cu diafragmă.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - Mașină de marcat drumuri fără aer cu pompă cu piston 6,17 L/Min

Mașină de marcat drumuri simplă, ușoară și necomplicată, acționată manual, pentru marcaje mici în sectorul profesional sau municipal! Echipată cu o pompă cu piston.

CMC-MTLAR30PRO-P
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 ProP-2C - Mașină de marcat drumuri fără aer cu 2 pompe cu piston 6,17 l/min.

Mașină manuală de marcat drumuri cu 2 culori. Pentru a marca linii largi cu o singură culoare sau pentru a marca două linii cu culori diferite în același timp. Cu unitatea de control C8000 sau RMCD - dispozitiv de control al marcajului rutier.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



Mașini fără aer ghidate manual



AR 30 Pro P - AVH - Mașină de marcat podele fără aer comprimat cu acumulator

Mașină manuală (electrică) simplă, ușoară și necomplicată pentru marcaje rutiere fără emisii în interior!

CMC-MTLAR30PROP-AVH
162 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G - Mașină de marcat drumuri fără aer comprimat cu pompă cu piston 6,17 L/Min

Mașină de marcat drumuri special concepută pentru marcarea raioanelor strânse. Ampatamentul scurt și designul special, cu două roți în față și o roată directoare în spate, fac din acest utilaj mașina ideală pentru marcarea raioanelor înguste.

CMC-MTLAR30PROP-G
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G-G H - Mașină de marcat drumuri fără aer comprimat cu pompă cu piston 6,17 L/min și motor Honda

Mașină de marcat drumuri special concepută pentru marcarea raioanelor strânse. Ampatamentul scurt și designul special, cu două roți în față și o roată directoare în spate, fac din acest utilaj mașina ideală pentru marcarea raioanelor înguste.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Mașină de marcat drumuri fără aer cu pompă cu piston 6,17 L/min și motor Honda

Mașină de marcat drumuri simplă, ușoară și necomplicată, ghidată manual, pentru marcaje mici în sectorul profesional sau municipal! Echipată cu o pompă cu piston cu acționare hidraulică.

CMC-MTLAR30PROP-H
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 - Mașină de marcat drumuri fără aer cu pompă cu piston 8,9 L/Min

Mașină de marcat drumuri simplă, ușoară și necomplicată, ghidată manual, pentru marcaje mici în sectorul profesional sau municipal! Echipată cu o pompă cu piston puternică, cu o capacitate de 8,9 litri/min.

CMC-MTLR30PROP-25
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Mașină de marcat drumuri fără aer cu pompă cu piston 8,9 L/min și motor Honda

Mașină de marcat drumuri simplă, ușoară și necomplicată, ghidată manual, pentru marcaje mici în sectorul profesional sau municipal! Echipată cu o pompă cu piston puternică, cu o capacitate de 8,9 litri/min.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm

Mașini fără aer cu acționare hidraulică



CMC AR100 Volante - Mașină de marcat drumuri fără aer cu acționare hidraulică și diverse opțiuni de configurare.

Mașină autopropulsată de marcat drumuri fără aer cu acționare hidraulică. Unic datorită combinației dintre sistemul de direcție și operarea inovatoare cu joy-stick. Mașina este echipată cu 2 sisteme de vopsire independente (2 pompe) și 2 pistoale.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153.5 cm



CMC AR 100 G - Mașină de marcat drumuri fără aer cu acționare hidraulică - 2 roți față

Mașină autopropulsată de marcat drumuri fără aer cu acționare hidraulică. Ideală pentru marcarea municipalităților și orașelor sau chiar a parcărilor mai mari. Mașina poate fi echipată și cu sisteme de pulverizare a plasticului. Două roți în față, o roată din spate dirijabilă.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - Mașină de marcat drumuri fără aer cu acționare hidraulică și pompă cu piston

Mașină autopropulsată de marcat drumuri fără aer cu acționare hidraulică. Ideală pentru marcarea municipiilor și orașelor sau chiar a parcărilor mai mari. Mașina poate fi echipată și cu sisteme de pulverizare a plasticului.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - Mașină de marcat drumuri fără aer cu acționare hidraulică 2 pompe cu diafragmă

Mașină autopropulsată de marcat drumuri fără aer cu acționare hidraulică. Ideal pentru lucrări de marcare în municipii și orașe sau în parcuri mai mari. Echipată cu două pompe cu diafragmă. Mașina poate fi echipată și cu sisteme de pulverizare a plasticului.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Airless ride-on machines



CMC AR 300 - Mașină de marcat drumuri cu diferite posibilități de configurare

Mașină autopropulsată fără aer comprimat pentru lucrări care necesită o capacitate mare de vopsire. Mașina autopropulsată de marcare rutieră cu tracțiune animală poate fi configurată individual.
Rezervor de vopsea de 300 de litri.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm

CMC



CMC AR 180 - Mașină de marcat drumuri cu diferite posibilități de configurare

Mașină airless autopropulsată pentru lucrări în care trebuie asigurată o capacitate mare de vopsire, o performanță ridicată de marcare și stabilitate cu o mașină compactă cu tracțiune pe 4 roți.
Rezervor de vopsea de 180 de litri.

CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

CMC



Mașină de marcat fără aer articulată AR 300 SN

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor Airspray cu tracțiune hidraulică. Pentru marcarea drumurilor în zonele urbane sau pe drumurile de țară cu curbe strânse. Direcție articulată.
Rezervor de vopsea de 300 de litri.


CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Mașină de marcat drumuri configurabilă pentru pulverizare cu aer, airspray, airless, pulverizare plastic 1:1, pulverizare plastic 98:2; plastic rece

Mașină autopropulsată de marcat drumuri cu autopropulsie, fără aer comprimat, pentru lucrări în care trebuie garantată o capacitate foarte mare de vopsire, o performanță ridicată de marcare și stabilitate cu o mașină compactă cu 4 roți. Modelul U10 poate fi personalizat.


CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U10 mașină de marcare a drumurilor fără aer

Mașină autopropulsată de marcat drumuri cu autopropulsie, fără aer comprimat, pentru lucrări în care trebuie garantată o capacitate foarte mare de vopsire, o performanță ridicată de marcare și stabilitate cu o mașină compactă cu 4 roți. Modelul U10 poate fi personalizat.


CMC-U10-AR-270
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U 10 - Mașină de marcat drumuri configurabilă pentru pulverizare cu aer, airspray, airless, pulverizare plastic 1:1, pulverizare plastic 98:2; plastic la

Mașină autopropulsată de marcat drumuri cu autopropulsie, fără aer comprimat, pentru lucrări în care trebuie asigurată o capacitate de vopsire foarte mare, o performanță ridicată de marcare și stabilitate cu o mașină compactă cu patru roți. U10 poate fi configurat individual.

CMC-U10-AR-270-H
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U12 Mașină de marcat drumuri fără aer

Mașină autopropulsată de marcat drumuri cu autopropulsie, fără aer comprimat, pentru lucrări în care trebuie garantată o capacitate foarte mare de vopsire, o performanță ridicată de marcare și stabilitate cu o mașină compactă cu 4 roți. Modelul U12 poate fi personalizat.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm

Airless ride-on machines

RMC



Mașină de marcat drumuri CMC U13 cu echipament airless

Mașină autopropulsată de marcat drumuri cu autopropulsie, fără aer comprimat, pentru lucrări în care trebuie asigurată o capacitate de vopsire foarte mare, o performanță ridicată de marcare și stabilitate cu o mașină compactă cu patru roți. U 13 poate fi configurat individual.

CMC-U13-Airless

1 Stk.
460 x 128 x 220 cm



Mașini fără aer pentru corpul platformei



Caroserie de camion sau platformă Airless

Mașina de marcat drumuri ARK 17 este echipată cu o pompă cu piston foarte puternică. Acesta poate fi utilizat atât pentru marcarea liniilor, cât și pentru marcarea suprafețelor. Datorită dimensiunilor sale compacte, aparatul de marcare rutieră se potrivește pe orice camion, camion mic sau remorcă cu platformă.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Mașini de pulverizare cu aer



Mașini de pulverizare a aerului ghidate manual



Mașini de pulverizare cu aer cu acționare hidraulică



Airpray mașini de pulverizare cu motor



Mașini de pulverizare a aerului ghidate manual



L 40 Pro Mașină de marcat cu pulverizare de aer - ghidată manual

Dispozitiv portabil, simplu, ușor și necomplicat de marcare rutieră cu pulverizare de aer pentru marcaje mici în sectorul profesional sau municipal!

CMC-L 40
150 kg
1 Stk.
155 x 65 x 100 cm



Mașini de pulverizare cu aer cu acționare hidraulică

RMCD



L 120 Mașină de marcat cu pulverizare de aer cu acționare hidraulică pentru marcaje largi

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor cu pulverizare de aer cu acționare hidraulică. Pentru activități de marcare foarte ample.

CMC-L120
490 kg
1 Stk.
190 x 80 x 138 cm

RMCD



L 50 ITPPV Mașină de marcat cu pulverizare de aer cu acționare hidraulică

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor cu pulverizare de aer cu acționare hidraulică. Ideal pentru marcarea municipalităților și orașelor sau chiar a parcurilor mai mari.

CMC-L50 ITPPV
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm

RMCD



L 50 ITP EVO H - Mașină de marcat cu pulverizare de aer cu acționare hidraulică

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor cu pulverizare de aer cu acționare hidraulică. Ideală pentru marcarea municipiilor și orașelor sau chiar a parcurilor mai mari.

CMC-L50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm

RMCD



L 60 ITP Mașină de marcat cu pulverizare de aer cu acționare hidraulică

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor cu pulverizare de aer cu acționare hidraulică. Ideal pentru marcarea municipalităților și orașelor sau chiar a parcurilor mai mari.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm

RMCD



L 90 NST Mașină de marcat cu pulverizare de aer cu acționare hidraulică

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor cu pulverizare de aer cu acționare hidraulică. Ideală pentru marcarea municipiilor și orașelor sau chiar a parcurilor mai mari.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm



Airpray mașini de pulverizare cu motor

RMCD



Mașină de marcat cu aer comprimat L 150

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor Airspray cu tracțiune hidraulică. Pentru marcarea drumurilor în zonele urbane sau pe drumurile rurale.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMCD



L 250 - L 400 Mașină de marcat cu pulverizare pneumatică pentru deplasare

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor Airspray cu tracțiune hidraulică. Pentru marcarea drumurilor în zonele urbane sau pe drumurile rurale.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

RMCD



L 250 SN Mașină de marcat cu pulverizare de aer articulată L 250 SN

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor Airspray cu tracțiune hidraulică. Pentru marcarea drumurilor în zonele urbane sau pe drumurile de țară cu curbe strânse.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm

RMCD



U13 Airspray

Mașină autopropulsată Airspray pentru marcaje rutiere pentru lucrări în care trebuie asigurată o capacitate de vopsire foarte mare, performanțe ridicate de marcare și stabilitate cu o mașină compactă pe 4 roți. U 13 poate fi configurat individual.

CMC-U13 Airspray
1 Stk.



Mașini reci pentru plastic



Mașini reci pentru plastic
cu transmisie cu curea

RMCD



Mașini reci din plastic cu
acționare hidraulică

RMCD



Colaboratoare de plastic
rece cu roți



Mașini reci pentru plastic cu transmisie cu curea



CMC PM 50 C-ST - Mașină de marcat plastic la rece cu transmisie cu curea pentru marcaje aglomerate

Mașină de marcat drumuri din plastic la rece cu transmisie cu curea pentru marcarea marcajelor aglomerate.

Mașina ideală pentru marcarea ușoară și rapidă a căilor de protecție și a barelor de oprire cu un marcaj cu textură.

CMC-MTLPM50C-ST-13

175 kg

1 Stk.

120 x 118 x 166 cm



Mașini reci din plastic cu acționare hidraulică

RMCD



Mașină de marcat la rece pentru plastic CMC 60 C-ST pentru linii plate, aglomerate și nervuri

Mașină autopropulsată de marcare rutieră din plastic la rece. Mașină de marcat drumuri din plastic la rece foarte productivă. În funcție de echipament, se pot realiza marcaje plate, aglomerate (marcaje de structură) sau marcaje cu nervuri. De asemenea, cu RMCD - dispozitiv de control al marcajelor rutiere.

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm

RMCD



CMC Mașină universală de marcat plastic la rece pentru linii plate, aglomerate și nervuri

Mașină autopropulsată de marcare rutieră din plastic la rece. Mașină de marcat foarte productivă pentru aplicarea de marcaje din plastic la rece. În funcție de echipament, se pot realiza marcaje plate, aglomerate (marcaje de structură) sau marcaje cu nervuri. De asemenea, cu RMCD - dispozitiv de control al marcajelor rutiere.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Colaboratoare de plastic rece cu roți

RMCD



Mașină de marcat la rece pentru plastic CMC 250 C-ST

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor cu ajutorul unei mașini de marcat cu plastic. Mașină de marcat drumuri din plastic la rece foarte productivă. În funcție de echipament, se pot realiza marcaje cu linii plate, aglomerate sau cu nervuri. De asemenea, cu RMCD - dispozitiv de control al marcajelor rutiere.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



Mașină de marcat la rece pentru plastic CMC 400 C-ST

Mașină autopropulsată de marcat drumuri din plastic. Mașină de marcat drumuri din plastic la rece foarte productivă. În funcție de echipament, se pot realiza marcaje plate, aglomerate sau cu nervuri. De asemenea, cu RMCD - dispozitiv de control al marcajelor rutiere.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




U10 mașină de marcat plastic la rece 250 litri

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor cu ajutorul unei mașini de marcat cu plastic. Mașină de marcat drumuri din plastic la rece foarte productivă. În funcție de echipament, se pot realiza marcaje cu linii plate, aglomerate sau cu nervuri. De asemenea, cu RMCD - dispozitiv de control al marcajelor rutiere.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




U12 mașină de marcat drumuri din plastic la rece 250 litri

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor cu ajutorul unei mașini de marcat cu plastic. Mașină de marcat drumuri din plastic la rece foarte productivă. În funcție de echipament, se pot realiza marcaje cu linii plate, aglomerate sau cu nervuri. De asemenea, cu RMCD - dispozitiv de control al marcajelor rutiere.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



U12 mașină de marcat drumuri din plastic la rece 250 litri

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor cu ajutorul unei mașini de marcat cu plastic. Mașină de marcat drumuri din plastic la rece foarte productivă. În funcție de echipament, se pot realiza marcaje cu linii plate, aglomerate sau cu nervuri. De asemenea, cu RMCD - dispozitiv de control al marcajelor rutiere.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm

Drive trolley



CMC - HMC mașină cu propulsie electrică

Extindeți-vă productivitatea cu ajutorul căruciorului cu acționare electrică HMC de la CMC. Acesta poate fi atașat în spatele mașinii dvs. electrice portabile de marcat drumuri.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



CMC - HMC Cărucior de acționare cu acționare hidraulică pentru mașini de marcat drumuri

Extindeți-vă productivitatea cu ajutorul căruciorului cu acționare hidraulică HMC de la CMC. Acesta poate fi montat în spatele mașinii dvs. manuale de marcat drumuri cu un dispozitiv de prindere. Cu motor Briggs și Stratton.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



CMC - Cărucior de acționare HMC cu acționare hidraulică pentru mașini de marcat drumuri cu motor Honda

Extindeți-vă productivitatea cu ajutorul căruciorului cu acționare hidraulică HMC de la CMC. Acesta poate fi montat în spatele mașinii dvs. manuale de marcat drumuri cu un ambreiaj. Cu motor Honda.

CMC-HMC-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Pompe de pictor fără aer



CMC Model 20000 - Pompă cu cap dublu pentru vopsitori fără aer comprimat

Capacitatea pompei: 2 x 7 l/min
Presiune maximă: 250 bar
Motor: electric de 3 CP
Tensiune: 380 V
Greutate: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



Model CMC 12000 V

Pompă de vopsitor airless cu pompă verticală cu membrană
Capacitatea pompei: 7.0 l/min
Presiune maximă: 250 bar
Motor: 3,0 PS electric
Tensiune: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC Model P20-CB - Pulverizator fără aer / Pompă pentru vopsitor cu motor Honda

Pulverizator fără aer CMC cu pompă cu piston P20-CB pentru toate lucrările de vopsire.
Capacitate pompă: 6,17 l/min
Presiune maximă: 250 bar
Motor: motor cu ardere internă de 6 CP
Greutate: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



Modelul CMC P20-CE - Pompa de vopsit / pulverizator fără aer comprimat cu acționare electrică

Pulverizator fără aer CMC cu pompă cu piston P20-CE pentru toate lucrările de vopsire.
Capacitate pompă: 6,17 l/min
Presiune maximă: 250 bar
Motor: motor electric de 3 CP de 230 volți monofazat
Greutate: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Soluții pentru demarcație




Frezatoare de marcaje cu
lățimea de lucru de 20
cm



Frezatoare de marcaje cu
lățimea de lucru de 25
cm



Marker mașini de frezat
cu lățimea de lucru de 30
cm



Frezatoare de marcaje cu
lățimea de lucru de 60
cm



Unități de sablare



Echipament de șlefuire



Frezatoare de marcaje cu lățimea de lucru de 20 cm



Von Arx - FR 200 cu motor pe benzină Honda

FR 200 oferă un spectru de performanță foarte larg. Acesta variază de la activități simple de curățare până la lucrări dificile de demarcare în sectorul marcajelor rutiere. Datorită dimensiunilor sale compacte și a manevrabilității, aceasta permite lucrul foarte precis pe suprafețe mici și medii, în interior și în exterior.

ARX - 701436
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



Von Arx - FR 200 cu motor electric - 2,2 kW, 230 V / 50 Hz

FR 200 oferă un spectru de performanță foarte larg. Acesta variază de la activități simple de curățare până la lucrări dificile de demarcare în sectorul marcajelor rutiere. Datorită dimensiunilor sale compacte și a manevrabilității, aceasta permite lucrul foarte precis pe suprafețe mici și medii, în interior și în exterior.

ARX - 701449
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



CMC-CM 300 Cutter de demarcație 20 cm

Mașină/router cu o lățime de 20 cm pentru îndepărtarea marcajelor rutiere și a celor de pe sol. Puteți schimba tamburul cu ajutorul unor mânere simple.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



Mașină de demarcat TR 200 SMART cu motor pe benzină

TRIMMER TR 200 cu motor pe benzină este ideal pentru curățarea sau degroșarea suprafețelor medii. Este, de asemenea, unealta perfectă pentru demarcarea marcajelor rutiere existente.

TRIM-00302052
56 kg
1 Stk.
370 x 1.060 x 960 mm



Frezatoare de marcaje cu lățimea de lucru de 25 cm



Von Arx - VA 25 S cu motor pe benzină Honda

Mașina de pregătire a suprafețelor VA 25 S este ideală pentru suprafețe medii și mari. Există lame potrivite pentru fiecare provocare. VA 25 S este disponibilă ca mașină pe benzină sau electrică.

ARX - 707335
100 kg
1 Stk.
95 x 45.5 x 116.5 cm



Marker mașini de frezat cu lățimea de lucru de 30 cm



VA 30 S cu motor pe benzină Honda

Ori de câte ori suprafețele trebuie să fie degroșate, canelate, curățate sau decopertate, VA 30 S este utilajul potrivit. Dispozitivul de reglare continuă a adâncimii asigură o adaptare optimă la condițiile de teren. VA 30 S este un utilaj de pregătire a suprafețelor pentru cele mai dificile aplicații.

ARX - 706275
180 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 S cu motor diesel Hatz

Ori de câte ori suprafețele trebuie să fie degroșate, canelate, curățate sau decopertate, VA 30 S este utilajul potrivit. Dispozitivul de reglare continuă a adâncimii asigură o adaptare optimă la condițiile de teren. VA 30 S este un utilaj de pregătire a suprafețelor pentru cele mai dificile aplicații.

ARX - 706276
180 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 SH cu motor diesel Hatz și transmisie hidraulică înainte

Pentru lucrări grele de curățare și degroșare, există modelul VA 30 SH. Un utilaj manevrabil și ușor de manevrat datorită avansului său hidraulic. Este utilizat acolo unde lucrările de renovare a betonului pe scară largă, îndepărtarea nămolurilor de beton, a crustelor de murdărie sau a straturilor de plastic fac parte din activitatea zilnică. S

ARX - 707200
300 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 SH cu motor diesel Hatz și propulsie hidraulică - demaror electric

Pentru lucrări grele de curățare și degroșare, există modelul VA 30 SH. Un utilaj manevrabil și ușor de manevrat datorită avansului său hidraulic. Este utilizat acolo unde lucrările de renovare a betonului pe scară largă, îndepărtarea nămolurilor de beton, a crustelor de murdărie sau a straturilor de plastic fac parte din activitatea zilnică.

ARX - 707532
1 Stk.



VA 30 SH cu motor pe benzină Honda cu acționare hidraulică

Pentru lucrări grele de curățare și degroșare, există modelul VA 30 SH. Un utilaj manevrabil și ușor de manevrat datorită avansului său hidraulic. Este utilizat acolo unde lucrările de renovare a betonului pe scară largă, îndepărtarea nămolurilor de beton, a crustelor de murdărie sau a straturilor de plastic fac parte din activitatea zilnică.

ARX - 707533
300 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



Mașină de demarcat TR 300 I/4 cu motor pe benzină și acționare hidraulică

TRIMMER TR 300 cu motor pe benzină și acționare hidraulică este ideal pentru demarcarea marcajelor rutiere existente pe suprafețe medii și mari. Tamburul poate fi echipat cu diferite tipuri de lamele. Schimbarea tamburului se face în câteva minute.

TRIM-00302060
315 kg
1 Stk.
600 x 1.400 x 1.100 mm



TR 306 Atașament de marcare Duplex pentru cultivator hidraulic

Freză montată duplex cu acționare hidraulică a unităților de cultivare. Pentru montare pe tractoare, camioane sau altele similare. Potrivită pentru lucrări mari de frezare pe drumuri de țară, autostrăzi sau chiar aeroporturi. Cu unități de frezare acționate hidraulic.

TRIM-00304006
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm

Marker mașini de frezat cu lățimea de lucru de 30 cm



TR 306 Atașament de marcarea duplex pentru mașină de frezat mecanică

Motocultor montat duplex cu acționare mecanică a unităților de cultivare.
Pentru montare pe tractoare, camioane sau altele similare. Potrivit pentru
lucrări mari de frezare pe drumuri de țară, autostrăzi sau chiar aeroporturi.
Cu unități de frezare acționate hidraulic.

TRIM-00304007

580 kg

1 Stk.

1.700 x 1.350 x 900 mm



Frezatoare de marcaje cu lățimea de lucru de 60 cm



Mașină de frezat cu atașament de demarcație TR 600 M mecanică

Motocultor montat cu acționare mecanică a unității de cultivare. Pentru montare pe tractoare, camioane sau altele similare. Potrivit pentru lucrări mari de frezare pe drumuri de țară, autostrăzi sau chiar aeroporturi. Cu unitate de frezare cu acționare mecanică.

TRIM-00303040
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



TR 600 I Atașament de demarcație cu freză hidraulică

Freză montată cu acționare hidraulică a unității de cultivare. Pentru montare pe tractoare, camioane sau altele similare. Potrivită pentru lucrări mari de frezare pe drumuri de țară, autostrăzi sau chiar aeroporturi. Cu unitate de frezare cu acționare hidraulică.

TRIM-00304011
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



Unități de sablare



TrimmBLAST® T30SM - A8 - Instalație de sablare cu jet de nisip cu lățimea de lucru de 30 cm

Mașină de sablat, acționată electric.

TRIM-00201061
420 kg
1 Stk.
1.850 x 450 x 1.050 mm



TrimmBLAST® T23SM - A4V - Instalație de sablare cu jet de nisip cu lățimea de lucru de 23 cm

Mașină de sablat, acționată electric.

TRIM-00201133
230 kg
1 Stk.
1.800 x 410 x 1.050 mm



TrimmBLAST® T20SI - Instalație de sablare cu jet de nisip cu lățimea de lucru de 21 cm

Mașină de sablare cu jet de nisip acționată manual.

TRIM-00201221
100 kg
1 Stk.
1.000 x 330 x 1.000 mm



Echipament de șlefuire



Mașină de frezat de renovare ROLL RO-300

Randamentul ridicat, dimensiunile compacte și greutatea redusă fac din acest utilaj un partener ideal pe toate șantierele de construcții. Componentele inovatoare stabilesc noi standarde în această clasă. Lățime de lucru: 300 mm

ROL-1716800
63 kg
1 Stk.



Polizor manual ROLL RO-125

Polizor universal cu diamant, ideal pentru zonele de margine și pe scări. Pentru toate lucrările de șlefuire și frezare. Cu accesorii extinse.

ROL-1914781
4.5 kg
1 Stk.



Polizor manual ROLL RO-180

Polizor de mână universal cu diamante, ideal pentru zona marginilor. Pentru toate lucrările de șlefuire și frezare. Cu accesorii extinse.

ROL-1914851
9.5 kg
1 Stk.



Tehnologie de stabilire a foliilor



Mașină de demarcare pentru folie de marcaj rutier

Foliile de marcaj temporare trebuie să fie îndepărtate din nou în mod permanent, deoarece acum se aplică din nou ruta de trafic inițială. Cu noul extractor, demarcarea este acum foarte ușoară!

IBO-Puller

1 Stk.

Serviciul nostru puller ajută la demarcarea permanentă și completă, fără reziduuri!




Dispozitiv de stabilire a foliei Road Taper

Road Taper impresionează prin performanțele sale uriașe. Greutatea redusă a acestui utilaj îl face rapid și ușor de manevrat. RoadTaper este un utilaj foarte eficient pentru aplicarea foliilor de marcaj rutier într-un mod simplu, sigur și optimizat din punct de vedere al costurilor.

IBO-Road Taper

1 Stk.



Road Taper Plus mașină automată de întins filme

Datorită Road Taper Plus, abaterile și inexactitățile cauzate adesea de dispozitivele de marcare ghidate manual sunt de domeniul trecutului. Fiind cel mai precis dispozitiv de marcare a conicității de pe piață în prezent, Road Taper Plus elimină necesitatea reclamațiilor de inspecție și a rețușurilor rezultate - economisind timp și bani.

IBO-Road Taper Plus

1 Stk.



Cilindru de presiune pentru folii de marcaj rutier

În cazul în care foliile de marcaj nu aderă în mod constant la suprafața drumului, pot apărea complicații grave în traficul rutier! Evitați acest lucru acum cu noua rolă cu role de presiune din material de înaltă calitate! Pentru presarea permanentă a foliilor de marcaj rutier.

IBO-Roller

1 Stk.



Pulverizator de grund pentru pelicule de marcaj rutier

Pulverizatorul de amorsă pentru marcarea peliculei nu este doar foarte ușor de utilizat în ceea ce privește manipularea, ci și atunci când este nevoie de el rapid sau urgent. Dispozitivul asigură aplicarea grundului cu o precizie precisă. Este potrivit pentru aplicarea de folii de marcaj rutier temporare, precum și pentru soluții permanente.

IBO-Sprayer

1 Stk.



Dispozitiv motorizat de stabilire a foliei

Dispozitiv motorizat de aplicare a foliilor de marcaj pentru marcaje rutiere și de lucrări rutiere. Este compact și ușor de utilizat.

KOE-MFVG

1 Stk.



Dispozitiv cu role de presiune

RTC 300 este o unitate de presare a filmului echipată cu trei role de presiune flexibile și concepută pentru așezarea mecanică a filmului. Poate fi atașată la aproape toate tractoarele. (Mașina de atașare este opțională!)

KOE-RTC300

1 Stk.



Tehnologie de stabilire a foliilor



Dispozitiv de stabilire a foliei


Dispozitivul de aplicare a foliei TA150 este un dispozitiv de aplicare a foliei ieftin și ușor, fără dispozitiv de tăiere. Tăierea trebuie să se facă manual cu un cuțit de tăiere.

KOE-TA-150

1 Stk.



Tehnologie de marcare



Filter



Duze fără aer



Pistoale de culoare




Pistoale pentru mărgelile de sticlă



Căpentru tuburi de culoare



Cancuri de culoare



Trailer



RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere



Filter



Filtru de inserție pentru pistol de vopsit 100 mesh (galben)

Filtru de conectare pentru pistol de vopsit cu plasă de 100 mesh (galben).
Pentru filtrarea vopselei de marcare în pistolul de vopsit.
Ideal pentru vopsele poliuretanice.

BER-2004

10 Stk.



Filtru de admisie 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Filtru de admisie 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Filtru de aspirație scurt. Versiune ranforsată.

BER-22906

1 Stk.



Filtru de inserție pentru pistol de vopsit cu 50 de ochiuri (alb)

Filtru de inserție pentru pistol de vopsit cu pulverizare cu 50 de ochiuri (alb)
Pentru filtrarea vopselei de marcare în pistolul de pulverizare a vopselei.

BER-FM2002

10 Stk.



Material filtru negru, 60 mesh

Filtru de material, dimensiunea ochiurilor de plasă 60, Easy-Out-Long, negru

La fel ca GRACO 244067 - nu este un filtru original

Diametru: 31 mm

Înălțime: 180 mm

Unitate de ambalare: 2 bucăți

BER-FM2021

2 Stk.



Material filtru albastru, 100 mesh

Filtru material, dimensiunea ochiurilor de plasă 100, Easy-Out-Long, albastru

La fel ca GRACO 244068 - nu este un filtru original

Diametru: 31 mm

Înălțime: 180 mm

Unitate de ambalare: 2 bucăți

BER-FM2022

2 Stk.



Filtru color de înaltă presiune 60 mesh

potrivit pentru mașina de marcat CMC

Lungime: 145 mm
diametru25 mm

CMC-VE00062

1 Stk.
145 x 25 mm

Filtru color de înaltă presiune 100 mesh

potrivit pentru mașina de marcat CMC


Lungime: 145 mm
diametru25 mm

CMC-VE00063

1 Stk.



Filter



Filtru de admisie K1000 albastru

Potrivit pentru mașinile CMC.

CMC-VE00064

1 Stk.



Filtru color de înaltă presiune cu ochiuri de plasă 30

potrivit pentru mașina de marcat CMC

CMC-VE00110

Lungime: 145 mm

Diametru: 25 mm

1 Stk.

145 x 25 mm



Duze fără aer

Duză reglabilă 028



Duză reglabilă
Dimensiune: 028
Pentru reglarea individuală a lățimii de pulverizare pentru marcarea suprafețelor.

BER-201328

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 219

Duză Trittech pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.
Unghi de pulverizare: 20 grade
Alezaj: 0,019 inch

CMC-662-219

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 421

Duză Trittech pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.
Unghi de pulverizare: 40 grade
Alezaj: 0,021 inch

CMC-662-421

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 423

Duză Trittech pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.
Unghi de pulverizare: 40 grade
Alezaj: 0,023 inch

CMC-662-423

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 519

Duză Trittech pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.
Unghi de pulverizare: 50 grade
Alezaj: 0,019 inch

CMC-662-519

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 521

Duză Trittech pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.
Unghi de pulverizare: 50 grade
Alezaj: 0,021 inch

CMC-662-521

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 213

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.
Unghi de pulverizare: 20 grade
Alezaj: 0,013 inch

CMC-697-213

1 Stk.



Duză fără aer



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 215

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.
Unghi de pulverizare: 20 grade
Alezaj: 0,015 inch

CMC-697-215
1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 217

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.
Unghi de pulverizare: 20 grade
Alezaj: 0,017 inch

CMC-697-217
1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 419

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.
Unghi de pulverizare: 40 de grade
Alezaj: 0,019 inch

CMC-697-419
1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 421

Duză airless din titan pentru marcarea liniilor ascuțite.
Unghi de pulverizare: 40 de grade
Alezaj: 0,021 inch

CMC-697-421
1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 621

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.
Unghi de pulverizare: 60 grade
Alezaj: 0,021 inch

CMC-697-621
1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 623

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.
Unghi de pulverizare: 60 grade
Alezaj: 0,023 inch

CMC-697-623
1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 627

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.
Unghi de pulverizare: 60 grade
Alezaj: 0,027 inch

CMC-697-627
1 Stk.



Duze fără aer



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 631

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.
Unghi de pulverizare: 60 grade
Alezaaj: 0,031 inch

CMC-697-631

1 Stk.



Pistoale de culoare



Pistol manual de pulverizare cu aer comprimat CMC model 23 cu prelungitor de duză

Pistol manual de pulverizare cu aer comprimat, model nr. 23
Pistol profesional de pulverizare cu aer comprimat cu prelungire a duzei de 400 mm

CMC-C23+P-39
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



Pistol manual de pulverizare cu aer comprimat CMC model 23

Pistol manual de pulverizare cu aer comprimat, model nr. 23
Pistol profesional de pulverizare cu aer comprimat


CMC-C23-39
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



Pistol automat de pulverizare cu aer Mod. C53-39

Pistol automat de pulverizare cu aer pentru aplicarea culorilor de marcare cu ajutorul tehnologiei de pulverizare cu aer.
Presiune de control: 4 - 6 bar
Max. Presiune de culoare: 4 - 6 bar


CMC-C53-39
1.75 kg
1 Stk.
275 x 140 x 73 mm



Pistol automat de pulverizare cu aer Mod. C53G

Pistol automat de pulverizare cu aer pentru aplicarea culorilor de marcare cu tehnologie de pulverizare cu aer, de asemenea pentru duze mai mari.
Presiune de control: 4 - 6 bar
Max. Presiune de culoare: 4 - 6 bar

CMC-C53G
2.7 kg
1 Stk.
305 x 140 x 96 mm



Pistol automat fără aer C57

C57 pistol automat fără aer comprimat
Pistolul se deschide și se închide prin intermediul unui control pneumatic.

CMC-C57
1.1 kg
1 Stk.
140 x 120 x 70 mm



CMC - C82ita pistol automat fără aer comprimat

CMC-C82ITA
1 Stk.



Pistol manual C94 cu furtun de 10 metri

Pentru a putea efectua marcaje de suprafață pe distanțe mai mari.

CMC-C94+10H
1 Stk.



Pistoale de culoare



Pistol manual C94 cu prelungitor de duză și furtun de 10 metri

Pentru a putea efectua marcaje de zonă pe distanțe mai mari.
Inclusiv prelungirea duzei de 45 cm

CMC-C94+P+10H

1 Stk.



Pistol manual airless scurt - Model C94

Pistol fără aer C94 scurt.

CMC-C94N

Conexiune: 1/4 inch

1 Stk.

Fără protecție pentru mâini, Fără suport pentru duză, Fără duză airless



Pistol manual de pulverizare cu aer CMC Model 7

CMC-K7-39

1 Stk.



Kamber MOD 38 - Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung

Pistol de vopsire cu presiune joasă Kamber model 38 ST pentru marcarea drumurilor.

KAM-38 ST

2.5 kg

Calitate și fabricație elvețiană.

1 Stk.

Respectă standardele europene aplicabile.

200 x 70 mm



Kamber MOD HP 40 GST - Hochdruck-Farbspritzpistole

Pistol de vopsire cu înaltă presiune HP 40 pentru marcaje rutiere optime

KAM-40 HP

Pentru marcaje rutiere. Calitate și fabricație elvețiană.

Respectă standardele europene aplicabile.

1 Stk.



Kamber MOD HP 50 GST - Hochdruck-Farbspritzpistole ohne Luftzerstäubung

Pistol de vopsire cu vopsea de înaltă presiune fără pulverizare de aer pentru marcarea drumurilor.

KAM-50 HP

Calitate și fabricație elvețiană.

1 Stk.

Respectă standardele europene aplicabile.



Kamber MOD 80 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung

Pistol de vopsire Kamber model 80 ST pentru marcaje rutiere

KAM-80 ST

Calitate și fabricație elvețiană.

1 Stk.

Respectă standardele europene aplicabile.



Pistoale de culoare

Kamber MOD 84 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Pistol de vopsire Kamber model 84 pentru marcaje rutiere
Calitate și fabricație elvețiană.
Conform cu standardele europene aplicabile.

KAM-84
1.5 kg
1 Stk.

Kamber MOD 84 LST Pistol special fără aer de atomizare



Pistol special Kamber model 84 S fără aer de pulverizare pentru marcajul rutier
Calitate și fabricație elvețiană.
Conform cu standardele europene aplicabile.

KAM-84 LST
1 Stk.

Kamber MOD 90 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Pistol pneumatic de vopsire Kamber model 90 pentru marcaje rutiere
Calitate și fabricație elvețiană.
Respectă standardele europene aplicabile.

KAM-90
1 Stk.




Pistoale pentru mărgelile de sticlă



Pistol cu bile de sticlă C18

CMC-C18

1 Stk.



Pistol pentru mărgelile de sticlă C 18

Pistol automat pentru mărgelile de sticlă

Presiune de control 4 - 6 bar

Presiunea atomizorului: 0,5 - 6 bar

CMC-C21

2.7 kg

1 Stk.

350 x 165 x 96 mm

Cu duză de 6 mm și difuzor. Sunt disponibile și alte dimensiuni de duze.



Pneumatische Perlenpistole P 80 ST

Pistol pneumatic pentru mărgelile de sticlă Kamber Model 80.

Calitate și fabricație elvețiană. Conform cu standardele europene valabile.

KAM-P 80 ST

1 Stk.



Pneumatische Perlenpistole P 84 ST

Pistol pneumatic pentru mărgelile de sticlă Kamber model 84 pentru marcaje rutiere.

Conform cu standardele europene.

Calitate și fabricație elvețiană.

KAM-P 84

1.7 kg

1 Stk.



Pneumatische Perlenpistole P 86 ST

Pistol pneumatic cu bile Kamber Model 86 pentru marcaje rutiere.

Conform cu standardele europene.

Calitate și fabricație elvețiană.

KAM-P 86 ST

1 Stk.



Pneumatische Perlenpistole P 90 ST


Pistol pneumatic de înaltă performanță pentru mărgelile de sticlă Kamber model 90 pentru marcaje rutiere.

Conform cu standardele europene.

Calitate și fabricație elvețiană.

KAM-P 90 ST

1 Stk.



Pneumatische Perlenpistole Kamber P 40/83 ST

Pistol pneumatic Kamber P 40 pentru marcarea drumurilor.

Conform cu standardele europene.

Calitate și fabricație elvețiană.

KAM-P40/83ST

1 Stk.



Căpentru tuburi de culoare



Furtun anti-pulsare pentru AR 30 Pro cu șasiu rotund

Lungime = 2.100 mm
F 3/8 - F 3/8
pentru AR 30 Pro cu șasiu rotund

CMC-EXIT2100

1 Stk.
2.100 mm



Furtun anti-pulsare

Lungime = 2.400 mm
F 3/8
F90 3/8
pentru AR 30 Pro

CMC-EXIT2400

1 Stk.
2.400 mm



Furtun anti-pulsare pentru AR 30 Pro 2017

Lungime = 2.550 mm
F-F
Pentru dispozitivul care ține împreună furtunul de pulsație cu curele negre.

CMC-EXIT2550

1 Stk.
2.550 mm



Furtun de admisie

Furtun de admisie pentru seria AR 30 cu pompe cu membrană.

CMC-TV1ASPAR30

1 Stk.



Furtun de aspirație pentru pompa verticală cu membrană

Furtun de aspirație pentru seria AR 30 cu pompă verticală cu membrană.

CMC-TV1ASPAR30-V

1 Stk.



Furtun de vopsea de înaltă presiune 1/4" 10 metri

Furtun de vopsea de înaltă presiune

CMC-TVAPR1/410MT

Lungime: 10 metri
Conexiune: 1/ 4 inch

1 Stk.



Furtun de circulație

Furtun de circulație de înaltă presiune potrivit pentru noua supapă de comutare VS38-000

CMC-TVAPR1/41100I

1 Stk.



Căpentru tuburi de culoare



Furtun de vopsea de înaltă presiune 1/4" 15 metri lungime

Furtun de vopsea de înaltă presiune

CMC-TVAPR1/415MT

Lungime: 15 metri
Conexiune: 1/4 inch

1 Stk.



Set de furtun de aspirație și furtun de circulație


Potrivit pentru seria AR 30 Pro cu pompe cu membrană.

CMC-VE00081

1 Stk.



Cancuri de culoare



Recipient pentru vopsea de marcare cu capac din oțel inoxidabil

Recipient de vopsea din oțel inoxidabil cu capac pentru a se potrivi cu seria AR 30.

Diametru: 33 cm

Înălțime: 40 cm

capacitate: aprox. 30 litri

CMC-CONTINOX30C

1 Stk.

33 x 33 x 40 cm



Rezervor de vopsea din plastic de 50 de litri

CMC-KITCONT50

1 Stk.



Rezervor de vopsea din plastic de 50 de litri

Pentru kitul de performanță extinsă a lucrărilor de marcare.

Rezervor de vopsea de 50 de litri pentru mașina dumneavoastră de marcat CMC.

Fabricat din plastic cu capac.

CMC-PL00199

1 Stk.



Trailer




Remorcă pentru conuri de trafic

Pentru aplicarea și îndepărtarea ușoară a conurilor de trafic pe carosabil.

CMC-CARCONI

1 Stk.



Remorcă pentru șofer în picioare

Remorcă pentru șofer în picioare - poate fi cuplată la mașinile CMC cu acționare hidraulică.
Poate fi pliată cu un sistem de lanțuri.

CMC-CRPROP

1 Stk.



Remorcă cu scaun

Remorcă cu scaun - poate fi cuplată la mașinile CMC cu acționare hidraulică.

CMC-CRSED

1 Stk.



RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere



Joystick de control al cabinei RMCD-Drive

Joystick-ul RMCD-Drive Cab este unitatea de control pentru soluția RMCD.

BPL-400109

1 Stk.



Ștecher Deutsch, cu 3 poli, suprastilat, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

pentru senzorul de presiune al RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere

1 Stk.
5.000 mm



Afișaj RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Potrivit pentru:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.



Senzor de presiune RMCD

Senzor de presiune electronic; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" filet de sex masculin
rSemnal analogic; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.




Codificator RMCD

Dimensiune:
Diametru 36,5mm / L = 76mm
fără roată de preluare

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD Bus CAN

potrivit pentru RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Cablul Y KMM RMCD-Drive la RMCD-KeyPad

potrivit pentru RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere



Carcasă cu placă de circuit și cablu

Inclusiv asamblarea plăcii de circuite și a setului de cabluri.
Cablul pentru encoder inclus.

BPL-A1005812

1 Stk.

Cablul pentru senzori suplimentari, modulul telematic și actuatorii.



Cablul M12 cu priză înclinată 5m

Cablul CAN de 5 metri, cu 4 poli, cu rezistență de 120 Ohm
pentru encoderul RMCD - Dispozitiv de control al marcajului rutier

BPL-B12090-CPS-002

1 Stk.
5.000 mm



Modul de tastatură RMCD cu 8 butoane - Pentru introducerea marcajelor

Tastatură RMCD - Pentru RMCD Professional
Pentru selectarea rapidă și ușoară a presetărilor de marcare.
2 linii cu 4 taste fiecare
Numerotate de la 1 la 8

BPL-B12500

1 Stk.



Roată de preluare pentru encoder

Pentru trecerea de la funcția de spălare inversă la funcția de marcare.

CMC-SU00031

1 Stk.



Sonda de umiditate și temperatură

Sondă de umiditate-temperatură, potrivită pentru DZK și eStat20(D)
Sondă, cu conectare, cu soclu cu flanșă
potrivită pentru RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filtru: ZE05 Filtru PTFE ø 12, IP 65

Domeniu de funcționare: -40 ... 125C
montat

GAT-20.078

1 Stk.



Contor de umiditate și temperatură

DZK
Transmițător pentru sondele conectabile

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere



Pirometru miniatural CT-SF22-C3

potrivit pentru RMCD - Avansat

MEP-4800103.003

1 Stk.




Cablu de antenă

asamblate cu fire negre, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antenă pentru sistemul telematic

Antenă combinată radio mobilă/GNSS pentru acoperiș, plat-rectangulară, montare pe acoperiș pentru înșurubare

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 pentru modulul telematic

Interfață CAN fără fir pentru schimbul de date prin 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA și 4G/LTE la nivel mondial

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD-avansat

Cu RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, am dezvoltat un sistem complet nou pentru operarea mașinilor de marcare rutieră cu un confort sporit, bazat pe sistemul de bus RMCD-CAN. Sistemul configurabil în mod variabil oferă o gamă largă de aplicații.

RMCD-ADV

1 Stk.



RMCD-Professional

Cu RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL, am dezvoltat un sistem complet nou pentru operarea utilajelor de marcare rutieră cu un confort sporit, bazat pe sistemul de bus RMCD-CAN. Sistemul configurabil în mod variabil oferă o gamă largă de aplicații.

RMCD-PRO

1 Stk.



Standard RMCD

Cu RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, am dezvoltat un sistem complet nou pentru operarea mașinilor de marcare rutieră cu un confort sporit, bazat pe sistemul de bus RMCD-CAN. Sistemul configurabil în mod variabil oferă o gamă largă de aplicații.

RMCD-STD

1 Stk.



Accesorii de marcare



Tambur de frânghie pentru premarcarea frânghiei 26 cm

Ordinea pe șantierul de construcții este deosebit de importantă în domeniul semnalizării rutiere.

Cu acest tambur de frânghie cu transmisie, frânghia dumneavoastră pentru marcaje prealabile poate fi ușor și, mai ales, rapid rulată din nou și depozitată.

Lățimea rolei: 26 cm

CMC-ARAVC_26

1 Stk.



Tambur de frânghie pentru premarcarea frânghiei 42 cm

Ordinea pe șantierul de construcții este deosebit de importantă în ceea ce privește marcajul rutier.

Cu acest tambur de frânghie cu transmisie, frânghia dumneavoastră de premarcare poate fi ușor și, mai ales, rapid rulată din nou și depozitată.

Lățimea rolei: 42 cm

CMC-ARAVC_42

1 Stk.



Pulverizator autonom CPm2 Airspray pentru mărgele și materiale de umplură

Motor pe benzină: 6 CP

Compresor: 394 l/min

1 pistol de mână pentru mărgele de sticlă/anticipate

Roată față pivotantă

Rezervor de presiune conic pentru mărgele de sticlă/anticipate 38,5 litri (max. 3 bar)

CMC-CPm2 - Beads

123 kg

1 Stk.

160 x 65 x 140 cm



Șabloane de metal pentru litere de metal 20 cm înălțime

Șablon de marcare a podelei metalice pentru litere.

Îndoit pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.

CMC-DL20

200 mm



Șabloane de metal pentru litere de metal 30 cm înălțime

Șablon de marcare a podelei metalice pentru litere.

Îndoit pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.

CMC-DL30

300 mm



Pieton - metal 80 cm înălțime

Șablon de marcare - pietonal

Lățime: 450 mm

Înălțime: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Șabloane de metal pentru numere de metal 20 cm înălțime

Șablon de marcare a podelei metalice pentru litere.

Îndoit pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.

CMC-DN20

200 mm



Accesorii de marcare



Șabloane de metal pentru numere de metal 30 cm înălțime

Șablon de marcare a podelei metalice pentru litere.
Îndoit pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.

CMC-DN30

300 mm



Cărucior de împrăștiere a bilelor de sticlă

Dispozitiv de împrăștiere a mărgelilor de sticlă pentru aplicarea plană a mărgelilor de sticlă reflectorizantă pe căile de protecție, grinzi de susținere etc.

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm

Lățime de lucru: 53 cm

Roată pentru cantitatea de mărgelă mică \varnothing 160 mm: aprox. 320 g/m²

Roată pentru cantitatea de mărgelă mare \varnothing 200 mm: aprox. 250 g/m²



Răspândire manuală pentru margele de reflexie

Dispozitiv de împrăștiere a mărgelilor de sticlă reflex foarte robust, dar totuși ușor, fabricat din oțel inoxidabil. Pentru împrăștierea ușoară și rapidă a liniilor sau a zonelor în domeniul mărcării drumurilor.

CMC-GPS100

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm



Pâlnie de plastic

Pâlnie din plastic cu un diametru de 470 mm pentru umplerea cu vopsea de marcare.

CMC-INBT400

1 Stk.

470 mm



Pieptene de măsurare a peliculei umede WG 2

Pieptene de măsurare a peliculei umede pentru determinarea grosimii peliculei umede.

corespunde ISO 2808-7B

oțel inoxidabil

25 - 2.000 μ m

(hexagonal /36 dinți)

MTV-WG 2

1 Stk.



Bandă de mascare creponată cu lățimea de 50 mm

MÜR-4246

24 Stk.

50 mm



Benzi de mascare creponate cu lățimea de 30 mm

MÜR-4248

32 Stk.

30 mm



Accesorii de marcare



Benzi de mascare creponate cu lățimea de 75 mm

MÜR-4291

16 Stk.
75 mm



Talpă de unghii 25 mm

ROL-1513460

1 Stk.



Talpă de unghii 50 mm

ROL-1513462

1 Stk.



Genunchieră KneeGuard, mărime unică

Genunchiere cu formă ergonomică pentru cea mai bună protecție a genunchilor pentru munca ce necesită îngenunchere frecventă. Genunchierele ușoare, flexibile și durabile au fost dezvoltate pentru a reduce tensiunea și a asigura un confort optim în timpul muncii de zi cu zi.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



Genunchiere XTR Craftsman D30, 2 straturi, mărime unică

Protecție de ultimă generație a genunchilor pentru munca care necesită frecvent poziții de îngenunchere. Materialul D3O® își păstrează forma pentru o perioadă lungă de timp și oferă protecție împotriva impactului. O construcție ușoară și o ventilație de susținere oferă flexibilitate și confort.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Unități de uscare pe șosea



ATT Hammer Jet - Uscător de drumuri pentru marcarea și reabilitarea drumurilor

Jet de ciocan - Uscătorul rutier portabil unic!

- Viteză de uscare de până la 2,5 km/h.
- Ergonomic și eficient
- Cântărește doar 23 kg

ATT-950000

23 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



LongLife filme de marcare a podelei



Fereastră inferioară transparentă LongLife pentru etichetare DIN A5

Ferestrele noastre de podea sunt utilizate pentru a fixa documentele tipărite pe podea sau pe pereți, permițând etichetarea ușoară și sigură a zonelor.

Unitate de ambalare: 10 bucăți

LL-KL-A

10 Stk.

310 x 250 mm



Fereastră inferioară transparentă LongLife pentru etichetare DIN A4

Ferestrele noastre de podea sunt utilizate pentru a fixa documentele tipărite pe podea sau pe pereți, permițând etichetarea ușoară și sigură a zonelor.

Unitate de ambalare: 10 bucăți

LL-KL-A4-0

10 Stk.

400 x 310 mm



Bandă de marcare a pardoselii LongLife 100 mm, 50 metri

Marcajele de podea myLean® pot fi utilizate pe aproape toate suprafețele interioare. Marcajele noastre de podea sunt autoadezive și, prin urmare, se aplică rapid și ușor. rMarcajele de pardoseală LongLife sunt rezistente la stivuitoare, chiar și la pornirea marcajului.

MYL-LL-100

1 Stk.

50 x 100 m



Bandă de marcare a podelei LongLife 50 mm, 50 metri

Marcajele de podea myLean® pot fi utilizate pe aproape toate suprafețele interioare. Marcajele noastre de podea sunt autoadezive și, prin urmare, se aplică rapid și ușor. rMarcajele de pardoseală LongLife sunt rezistente la stivuitoare, chiar și la pornirea marcajului.

MYL-LL-50

1 Stk.

50 x 50 m



Bandă de marcare a podelei LongLife neagră/galbenă hașurată 50 mm, 25 metri

Marcajele de podea myLean® pot fi utilizate pe aproape toate suprafețele interioare. Marcajele noastre de podea sunt autoadezive și, prin urmare, se aplică rapid și ușor. rMarcajele de pardoseală LongLife sunt rezistente la stivuitoare, chiar și la pornirea marcajului.

MYL-LL50-SG

1 Stk.

25 x 50 m



Bandă de marcare a pardoselii LongLife 75 mm, 50 de metri

Marcajele de pardoseală myLean® pot fi utilizate pentru aproape toate suprafețele interioare. Marcajele noastre pentru pardoseală sunt autoadezive și, prin urmare, se aplică rapid și ușor. marcajele pentru pardoseală LongLife sunt rezistente la stivuitoare, chiar și la pornirea marcajului.

MYL-LL-75

1 Stk.

50 x 75 m



Bandă de marcare a podelei LongLife neagră/galbenă hașurată 75 mm, 25 metri

Marcajele de podea myLean® pot fi utilizate pe aproape toate suprafețele interioare. Marcajele noastre de podea sunt autoadezive și, prin urmare, se aplică rapid și ușor. rMarcajele de pardoseală LongLife sunt rezistente la stivuitoare, chiar și la pornirea marcajului.


MYL-LL75-SG

1 Stk.

25 x 75 m



Culoare de marcare



High Culori solide

Sculpturi cu cioburi

Sculpturi reci



Culoare de înaltă
soliditate modificată cu
epoxidice

Culoarea poliuretanică



High Culori solide



STRAMAT TM/56 vopsea de marcaj rutier alb în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de trecere sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vopsea de marcaj rutier galben trafic în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de trecere sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vopsea de marcaj rutier galben trafic în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de trecere sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.2100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vopsea de marcaj rutier roșu trafic în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de trecere sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vopsea de marcaj rutier albastru trafic în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de trecere sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vopsea pentru marcaje rutiere, verde trafic, în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de gabarit sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vopsea pentru marcaje rutiere gri în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de gabarit sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg

High Culori solide



STRAMAT TM/56 vopsea de marcaj rutier negru în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de trecere sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg



Diluant Stramat

Diluant universal 23 kg (26,65 litri) în cutii de conserve de 30 de litri
Pentru diluarea vopselelor monocomponente și pentru utilizare ca diluant de curățare

OKA-610
23 kg
30 kg



Sculpturi cu cioburi



STRAMAT spray la rece de plastic alb în container de 25 kg

Plasticul STRAMAT pentru pulverizare la rece nu conține solvenți și se bazează pe rășini reactive de metacrilat. Acesta este universal aplicabil în domeniul marcării permanente și este potrivit pentru aplicarea prin pulverizare mecanică (cu presiune redusă sau fără aer).

OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg



STRAMAT Spray Plastic Reactive Thinner în recipient de 5 kg

Pentru diluarea spray-urilor și a materialelor plastice reci.

OKA-670-05

5 kg



STRAMAT Spray Plastic Reactive Thinner în container de 30 kg

Pentru diluarea spray-urilor și a materialelor plastice reci.

OKA-670-30

30 kg



Sculpturi reci



Întăritor pulbere de plastic la rece în recipient de 150 g

Pudră întăritor (întăritor cu peroxid) pentru toate materialele plastice reci

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H alb în recipiente de 12 kg

STRAMAT 2K este un strat de acoperire a suprafețelor de trafic este un sistem reactiv multicomponent de plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și aderență ridicată.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H galben în containere de 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating este un sistem reactiv multi-component din plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și rezistență ridicată la alunecare.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verde trafic în container de 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating este un sistem reactiv multi-component din plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și rezistență ridicată la alunecare.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H roșu trafic în container de 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating este un sistem reactiv multi-component din plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și rezistență ridicată la alunecare.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H albastru în container de 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating este un sistem reactiv multi-component din plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și rezistență ridicată la alunecare.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H gri trafic în container de 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating este un sistem reactiv multi-component din plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și rezistență ridicată la alunecare.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg



Sculpturi reci



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H negru în container de 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating este un sistem reactiv multi-component din plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și rezistență ridicată la alunecare.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verde trafic în container de 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating este un sistem reactiv multi-component din plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și rezistență ridicată la alunecare.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Mastic de frecare 2K/4H alb în container de 10 kg

STRAMAT 2K este un strat de acoperire a suprafețelor de trafic este un sistem reactiv multicomponent de plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și aderență ridicată. Suprafețele de marcare produse sunt permanent elastice, rezistente la intemperii și au o durată de viață lungă.

OKA-114.0000.01
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K plastic de frecare 2K/4H roșu trafic în container de 10 kg

STRAMAT 2K este un strat de acoperire a suprafețelor de trafic este un sistem reactiv multicomponent de plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și aderență ridicată. Suprafețele de marcare produse sunt permanent elastice, rezistente la intemperii și au o durată de viață lungă.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K plastic de frecare 2K/4H verde trafic în container de 10 kg

STRAMAT 2K este un strat de acoperire a suprafețelor de trafic este un sistem reactiv multicomponent de plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și aderență ridicată. Suprafețele de marcare produse sunt permanent elastice, rezistente la intemperii și au o durată de viață lungă.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K plastic de frecare 2K/4H galben trafic în container de 10 kg

STRAMAT 2K este un strat de acoperire a suprafețelor de trafic este un sistem reactiv multicomponent de plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și aderență ridicată. Suprafețele de marcare produse sunt permanent elastice, rezistente la intemperii și au o durată de viață lungă.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K Plastic de frecare 2K/4H albastru trafic în container de 10 kg

STRAMAT 2K este un strat de acoperire a suprafețelor de trafic este un sistem reactiv multicomponent de plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și aderență ridicată. Suprafețele de marcare produse sunt permanent elastice, rezistente la intemperii și au o durată de viață lungă.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg



Sculpturi reci



STRAMAT 2K plastic de frecare 2K/4H gri trafic în container de 10 kg

STRAMAT 2K este un strat de acoperire a suprafețelor de trafic este un sistem reactiv multicomponent de plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și aderență ridicată. Suprafețele de marcare produse sunt permanent elastice, rezistente la intemperii și au o durată de viață lungă.

OKA-114-7042.001
10 kg
10 kg



Culoare de înaltă soliditate modificată cu epoxidice



STRAMAT TM/56-EP vopsea HS modificată epoxidic, albă, în container de 25 kg

Vopseaua bicomponentă pentru marcaje rutiere STRAMAT 2-K-TM/56 EP este în plus modificată cu epoxidice, ceea ce permite o rezistență mai mare, o aderență mai bună, precum și o durabilitate mai mare. Este deosebit de populară pentru utilizarea pe soluri dificile. Adesea, de asemenea, în combinație cu un etanșator poliuretanic incolor.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vopsea HS modificată epoxidic galbenă în container de 25 kg

Vopseaua bicomponentă pentru marcaje rutiere STRAMAT 2-K-TM/56 EP este în plus modificată cu epoxid, ceea ce permite o rezistență mai mare, o mai bună aderență, precum și o durabilitate mai mare. Este deosebit de populară pentru utilizarea pe soluri dificile. Adesea, de asemenea, în combinație cu un etanșator poliuretanic incolor.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vopsea HS modificată epoxidic, roșu, în container de 25 kg.

Vopseaua bicomponentă pentru marcaje rutiere STRAMAT 2-K-TM/56 EP este în plus modificată cu epoxid, ceea ce permite o rezistență mai mare, o mai bună aderență, precum și o durabilitate mai mare. Este deosebit de populară pentru utilizarea pe soluri dificile. Adesea, de asemenea, în combinație cu un etanșator poliuretanic incolor.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vopsea HS modificată cu epoxidic albastru în container de 25 kg

Vopseaua bicomponentă pentru marcaje rutiere STRAMAT 2-K-TM/56 EP este în plus modificată cu epoxid, ceea ce permite o rezistență mai mare, o mai bună aderență, precum și o durabilitate mai mare. Este deosebit de populară pentru utilizarea pe soluri dificile. Adesea, de asemenea, în combinație cu un etanșator poliuretanic incolor.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vopsea HS modificată epoxidic verde în container de 25 kg

Vopseaua bicomponentă pentru marcaje rutiere STRAMAT 2-K-TM/56 EP este în plus modificată cu epoxid, ceea ce permite o rezistență mai mare, o mai bună aderență, precum și o durabilitate mai mare. Este deosebit de populară pentru utilizarea pe soluri dificile. Adesea, de asemenea, în combinație cu un etanșator poliuretanic incolor.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP vopsea HS modificată epoxidic, roșu, în container de 25 kg.

Vopseaua bicomponentă pentru marcaje rutiere STRAMAT 2-K-TM/56 EP este în plus modificată cu epoxid, ceea ce permite o rezistență mai mare, o mai bună aderență, precum și o durabilitate mai mare. Este deosebit de populară pentru utilizarea pe soluri dificile. Adesea, de asemenea, în combinație cu un etanșator poliuretanic incolor.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vopsea HS epoxidică modificată negru în container de 25 kg

Vopseaua bicomponentă pentru marcaje rutiere STRAMAT 2-K-TM/56 EP este în plus modificată cu epoxid, ceea ce permite o rezistență mai mare, o mai bună aderență, precum și o durabilitate mai mare. Este deosebit de populară pentru utilizarea pe soluri dificile. Adesea, de asemenea, în combinație cu un etanșator poliuretanic incolor.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg

Culoare de înaltă soliditate modificată cu epoxidice



Întăritor pentru STRAMAT TM/56-EP în recipient de 2,5 kg

Întăritor pentru HS-Farbe modificat cu epoxidice.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



Diluant Stramat

Diluant universal 23 kg (26,65 litri) în cutii de conserve de 30 de litri
Pentru diluarea vopselelor monocomponente și pentru utilizare ca diluant
de curățare

OKA-610

23 kg

30 kg



Culoarea poliuretanică



Vopsea de marcare a halei STRAMAT 2K PU RAL alb 9010 în recipient de 5 kg

Vopsea de marcare a halei pe bază de solvent, cu 2 componente, pe bază de poliuretan. Pentru cele mai înalte cerințe de rezistență mecanică și chimică, aderență ridicată și sensibilitate scăzută la murdărie.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU vopsea de marcare a halei galben RAL 1023 în container de 5 kg

Vopsea de marcare a halei pe bază de solvent, cu 2 componente, pe bază de poliuretan. Pentru cele mai înalte cerințe de rezistență mecanică și chimică, aderență ridicată și sensibilitate scăzută la murdărie.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU vopsea de marcare a halei de culoare roșie RAL 3020 în container de 5 kg

Vopsea de marcare a halei pe bază de solvent, cu 2 componente, pe bază de poliuretan. Pentru cele mai înalte cerințe de rezistență mecanică și chimică, aderență ridicată și sensibilitate scăzută la murdărie.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Întăritor pentru vopseaua de marcare a halei STRAMAT 2K PU în recipient de 0,5 kg

Întăritor pentru - Vopsea de marcare a halei cu 2 componente pe bază de poliuretan, care conține solvenți. Pentru cele mai înalte cerințe privind rezistența mecanică și chimică, aderență ridicată și sensibilitate scăzută la murdărie.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Diluant Stramat

Diluant universal 23 kg (26,65 litri) în cutii de conserve de 30 de litri
Pentru diluarea vopselelor monocomponente și pentru utilizare ca diluant de curățare

OKA-610
23 kg
30 kg

AsfaltFilme de marcare Art



Amorsă / Amorsă de aderență pentru pelicule Asphalt-Art în recipient de 1 litru

Amorsă adezivă specială în recipient de 1 litru.
Pentru aplicarea foliilor Asphalt-Art.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Cilindru manual K pentru aplicarea foliilor autoadezive de marcare

Cilindru manual K pentru aplicarea sigură și ușoară a foliilor de marcare autoadezive

ASA-hawa_k

Lățime: 50 mm
cu mâner de plastic înclinat

1 Stk.
50 mm



Cilindru manual L pentru aplicarea foliilor autoadezive de marcare

Cilindru manual L pentru aplicarea sigură și ușoară a foliilor de marcare autoadezive

ASA-hawa_l

Lățime: 200 mm
cu mâner din plastic înclinat

1 Stk.
200 mm



Cilindru manual M pentru aplicarea foliilor autoadezive de marcare

Cilindru manual M pentru aplicarea sigură și ușoară a foliilor de marcare autoadezive

ASA-hawa_m

Lățime: 150 mm
cu mâner din plastic înclinat

1 Stk.
150 mm



Cilindru de mână mare pentru aplicarea foliilor autoadezive de marcare

Cilindru manual S pentru aplicarea sigură și ușoară a foliilor de marcare autoadezive

ASA-hawa_s

Lățime: 100 mm
cu mâner din plastic înclinat

1 Stk.
100 mm



Loc de parcare pentru persoane cu handicap din folie de marcaj, albastru/alb, 100 x 100 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea podelelor.
Pentru o durabilitate de lungă durată, se recomandă aplicarea cu grund.

ASA-ORI_BeHi_100_100

Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm
Design: autoadeziv, albastru/alb

1 Stk.
100 x 100 cm



Spațiu de parcare pentru persoane cu handicap din folie de marcaj, albastru/alb, 100 x 140 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor.
Pentru o durabilitate de lungă durată, se recomandă aplicarea cu grund.

ASA-ORI_BeHi_100_140

Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 140 cm
Versiune: autoadezivă, albastru/alb

1 Stk.
100 x 140 cm



AsfaltFilme de marcare Art



Semn de interzicere a opririi și parcării din folie de marcaj, gri/albastru/roșu, 100 x 100 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. ASA-ORI_HPVQ_100_100
Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.
Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm 1 Stk.
Finisaj: autoadezivă, gri/roșu/albastru 100 x 100 cm
Se taie la dimensiune: pătrat 100 x 100 cm



Semn de interzicere a opririi și parcării din folie de marcaj, albastru/roșu, 100 x 100 cm, rotund

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. ASA-ORI_HPVR_100_100
Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.
Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm 1 Stk.
Design: autoadeziv, roșu/albastru 100 x 100 cm
Se taie la dimensiune: rotund aproximativ 100 x 100 cm



Simbol de parcare din folie de marcaj, albastru/alb, 100 x 100 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. ASA-ORI_Par_100_100
Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.
Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm 1 Stk.
Design: autoadeziv, albastru/alb 100 x 100 cm
Se taie la dimensiune: pătrat 100 x 100 cm



Semn de interzicere a parcării din folie de marcaj, gri/albastru/roșu, 100 x 100 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. ASA-ORI_PVQ_100_100
Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.
Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm 1 Stk.
Finisaj: autoadezivă, gri/roșu/albastru 100 x 100 cm
Se taie la dimensiune: pătrat 100 x 100 cm



Semn de interzicere a parcării din folie de marcaj, albastru/roșu, 100 x 100 cm, rotund

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. ASA-ORI_PVR_100_100
Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.
Dimensiune : 100 x 100 cm 1 Stk.
Finisaj: 100 x 100 cm: autoadezivă, roșu/albastru 100 x 100 cm
Se taie la dimensiune: rotund aprox. 100 x 100 cm



Stop din folie autoadezivă de marcare, negru/roșu/alb, 100 x 100 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. ASA-ORI_Stgr_100_100
Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.
Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm 1 Stk.
Design: autoadeziv, negru/roșu/alb. 100 x 100 cm
Se taie la dimensiune: pătrat 100 x 100 cm



Stop din folie de marcare, negru/roșu/alb, 100 x 100 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. ASA-ORI_Stop_100_100
Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.
Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm 1 Stk.
Design: autoadeziv, negru/roșu/alb. 100 x 100 cm
Se taie la dimensiune: Tăiat în 8 colțuri



AsfaltFilme de marcarea Art



Raclea pentru aplicarea foliilor autoadezive de marcarea

Telon Squeegee Gold pentru aplicarea ușoară și sigură a foliilor autoadezive de marcarea

ASA-Rakel

1 Stk.



Butoane de marcare



Marcare buton de aluminiu

Buton de marcare din aluminiu
Material: Aluminiu
Greutate: 0,375 kg
cu ax pentru inserție ø 20 mm L 50 mm

TEM-12011-MA
0.375 kg
1 Stk.
100 x 100 x 21 mm



șurub și dibluri

Pentru 14006MG și 14007MA
Cheiță de plastic ø 8/14 mm
Șurub de 100 mm lungime

TEM-13160-SC
1 Stk.



Cuie cu șurub

Pentru toate cuiele de marcare, cu excepția 14006 și 14007

TEM-13161-SN
0.02 kg
1 Stk.
105 mm



Buton de marcare galben

Buton de marcare galben
Material: PP
Greutate: 0,20 kg
4 găuri pentru șuruburi
Fără material de fixare

TEM-14000-MG
0.2 kg
1 Stk.
125 x 150 x 32 mm



Buton de marcare galben

Buton de marcare galben
Material: PP
Greutate: 0,17 kg
4 găuri pentru șuruburi
Fără material de fixare

TEM-14002-MG
0.17 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Buton de marcare galben

Buton de marcare galben
Material: PP
Greutate: 0,24 kg
4 găuri pentru șuruburi
Fără material de fixare

TEM-14003-MG
0.24 kg
1 Stk.
100 x 220 x 32 mm



Buton de marcare galben

Buton de marcare galben
Material: PP
Greutate: 0,12 kg
4 găuri pentru șuruburi
Fără material de fixare

TEM-14004-MG
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Butoane de marcare



Buton de marcare alb

Buton de marcare alb
Material: PP
Greutate: 0,12 kg
4 găuri pentru șuruburi
Fără material de fixare

TEM-14004-MW
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Buton de marcare galben

Buton de marcare galben
Material: ABS
Greutate: 0,11 kg
2 găuri pentru șuruburi
Fără material de montare

TEM-14005-MG
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Buton de marcare alb

Buton de marcare alb
Material: ABS
Greutate: 0,11 kg
2 găuri pentru șuruburi
Fără material de montare

TEM-14005-MW
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Buton de marcare galben

Buton de marcare galben
Material: PP
Greutate: 0,21 kg
2 găuri pentru șuruburi
Fără material de fixare

TEM-14006-MG
0.21 kg
1 Stk.
120 x 220 x 28 mm



Marcare buton de aluminiu

Buton de marcare din aluminiu
Material: Aluminiu
Greutate: 0,30 kg
2 găuri pentru șuruburi
Fără material de montare


TEM-14007-MA
0.3 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Protecția șantierului de construcții



Semnale de pliere



Con de ghidare



Lumini de avertizare



Semnale de pliere



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe)
Înălțime: 70 cm - R1 Reflectiv

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-200-SO145392

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe)
Înălțime: 60 cm - R1 Reflectiv

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 60 cm

TRI-300.016

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe)
Înălțime: 70 cm - R1 Reflectiv

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-300.017

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe)
Înălțime: 90 cm - R1 Reflectiv

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-300.018

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe)
Înălțime: 110 cm - R1 Reflectiv

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 110 cm

TRI-300.019

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.

1 Stk.
110 cm



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit)
Înălțime: 60 cm - R1 reflectorizant

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
60 cm



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit)
Înălțime: 70 cm - R1 reflectorizant

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
70 cm



Semnale de pliere



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit) Înălțime: 90 cm - R1 reflectorizant

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
90 cm



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit) Înălțime: 110 cm - R1 reflectorizant

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe) Înălțime: 90 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-310.357

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.

1 Stk.
90 cm



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit) Înălțime: 90 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe) Înălțime: 70 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-323.760

Toate fețele semnalului pliabil cu aceeași imprimare.

1 Stk.
70 cm



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit) Înălțime: 70 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
70 cm



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit) Înălțime: 60 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
60 cm

Semnale de pliere



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe)
Înălțime: 60 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 60 cm

TRI-325.511

Toate fețele semnalului pliabil cu aceeași imprimare.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe)
Înălțime: 110 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 110 cm

TRI-328.562

Toate fețele semnalului pliabil cu aceeași imprimare.

1 Stk.
110 cm



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit)
Înălțime: 110 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
110 cm



Marcajul Triopan (aceiași pe toate cele trei părți)
Înălțime: 70 cm - R1 reflectorizant

TRIOPAN semn pliabil Marcare
Versiunea: R1 - reflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-800.017

Toate laturile semnelui pliabil cu amprenta Marking.

1 Stk.
70 cm



Marcajul Triopan (aceiași pe toate cele trei părți)
Înălțime: 90 cm - R1 reflectorizant

TRIOPAN semn pliabil Marcare
Versiunea: R1 - reflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-800.370

Toate fețele semnelui pliabil cu amprenta Marking.

1 Stk.
90 cm



Marcajul Triopan (aceiași pe toate cele trei părți)
Înălțime: 70 cm - Normal

TRIOPAN semn pliabil Marcare
Versiunea: Normal - (nereflectorizant)
Înălțime: 70 cm

TRI-800.650

Toate laturile semnelui pliabil cu amprenta Lucrător în construcții și textul Marcare dedesubt.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 60 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
60 cm

Semnale de pliere



Triopan Standard 70 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Interval de funcționare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
110 cm



Triopan combi 60 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
110 cm



Con de ghidare



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 200 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb, înălțime: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 320 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb, înălțime: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 500 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb, înălțime: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 500 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb reflectorizant, înălțime: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL - Înălțime: 500 mm

Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL, tip folie 1, înălțime: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL - Înălțime: 500 mm

Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL, tip folie 2, înălțime: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de trafic din două părți, stabilitate bună, stivuibil, placă de bază din material reciclat, înălțime: 500 mm, culoarea inelelor de folie: alb

Înălțime: 500 mm, culoare inele de folie: alb

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de ghidare



Con de trafic din două piese conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 500 mm - tip folie 1

Con de ghidare în două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă, înălțime: 500 mm, tip folie 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de trafic din două piese conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 500 mm

Con de trafic din două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă, înălțime: 500 mm, tip folie 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de trafic din două părți, stabilitate bună, stivuibil, placă de bază din material reciclat, înălțime: 750 mm, culoarea inelelor de folie: alb

Înălțime: 750 mm, culoare inele de folie: alb

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de trafic din două piese conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 750 mm - tip folie 1

Con de trafic din două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă, înălțime: 750 mm, tip folie 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare în două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 750 mm

Con de trafic din două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă, înălțime: 750 mm, tip folie 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 750 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb, înălțime: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 750 mm

Con de trafic lumina zilei, roșu / alb reflectorizant, înălțime: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Con de ghidare



Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL - Înălțime: 750 mm

Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL, tip folie 1, înălțime: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL - Înălțime: 750 mm

Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL, tip folie 2, înălțime: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
folie retroreflectorizantă
Clasa RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Con de ghidare 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
folie retroreflectorizantă
Clasa RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Con de ghidare 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
folie retroreflectorizantă
Clasa RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Lumini de avertizare



Lumină de avertizare pentru șantierul de construcții - optică portocalie

Lumina de avertizare a șantierului de construcții
Optică galbenă

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Lumină de avertizare pentru șantierul de construcții - optică roșie

Lumina de avertizare a șantierului de construcții
Optică roșie

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



Corp de iluminat cu baliză TL PowerNox, testat BAST, emisie de lumină unilaterală, galbenă

Lumina de balizaj TL PowerNox
testat BAST
emisie de lumină unilaterală
optică galbenă

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Corp de iluminat cu baliză TL PowerNox, testat BAST, emisie de lumină pe două fețe, galben

Lumina de balizaj TL PowerNox
testat BAST
emisie de lumină pe două fețe
optică galbenă

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Corp de iluminat de baliză TL PowerNox, testat BAST, emisie de lumină unilaterală, roșu

Lumina de balizaj TL PowerNox
testat BAST
emisie de lumină unilaterală
optică roșie

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Corp de iluminat cu baliză TL PowerNox, testat BAST, emisie de lumină pe două fețe, roșu

Lumina de balizaj TL PowerNox
testat BAST
Emisiune de lumină pe două fețe
optică roșie

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master galben cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică și durată de viață extrem de ridicată, fără înlocuire a becului
Intensitate luminoasă 270 cd, culoare galbenă a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.784

Lumini de avertizare



Triopan Helios Master verde cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică extrem de ridicată și durată de viață lungă, fără înlocuirea becului
Intensitate luminoasă 270 cd, culoarea luminii verde, viteza de bliț 60 de flash-uri/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master roșu cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică extrem de ridicată și durată de viață lungă, fără înlocuirea becului
Intensitate luminoasă 270 cd, culoare roșie a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master albastru cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică și durată de viață extrem de ridicată, fără înlocuire a becului
Intensitate luminoasă 270 cd, culoare galbenă a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.795



Triopan Helios Master roșu/alb cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică extrem de ridicată și durată de viață lungă, fără înlocuirea becului
Intensitate luminoasă 270 cd, culoare roșie a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master alb cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică și durată de viață extrem de ridicată, fără înlocuire a becului
Intensitate luminoasă 270 cd, culoare galbenă a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF galben cu 2 fețe fără întrerupător extern

Funcții:- Flash simplu, dublu și triplu
- Iluminare de fundal
- Lumină de suprafață, lumină de funcționare, furtună de fulgere/generator aleatoriu

TRI-777.801

Intensitate luminoasă 350 cd, culoarea luminii galbenă, viteza de bliț 60 flash/min.



Triopan Helios Master galben/roșu cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică și durată de viață extrem de ridicată, fără înlocuire a becului
Intensitate luminoasă 270 cd, culoarea luminii galben/roșu, viteza de bliț 60 de flash-uri/min.

TRI-777.805



Lumini de avertizare



Triopan Fireball Yellow

Funcții: Flash unic
Date tehnice: Intensitate luminoasă 280 cd,
culoarea luminii: Galbenă
Viteza de bliț: 60 flash-uri/min.
Timpe de funcționare cu echipament cu baterii la 20 de grade și 6 baterii AA: Un singur flash aproximativ 45 de ore

TRI-777.900



Triopan Fireball roșu

Funcții: Flash unic
Date tehnice: Intensitate luminoasă 280 cd,
culoarea luminii: Roșu
Viteza de bliț: 60 flash-uri/min.
Timpe de funcționare cu echipament cu baterii la 20 de grade și 6 baterii AA: Un singur bliț aprox. 45 de ore

TRI-777.901



Triopan Fireball verde

Funcții: Flash unic
Date tehnice: Intensitate luminoasă 280 cd,
culoarea luminii: Verde
Viteza de bliț: 60 flash-uri/min.
Timpe de funcționare cu echipament cu baterii la 20 de grade și 6 baterii AA: Un singur flash aproximativ 45 de ore

TRI-777.902



Triopan Fireball albastru

Funcții: Flash unic
Date tehnice: Intensitate luminoasă 280 cd,
culoarea luminii: Albastru
Viteza de bliț: 60 flash-uri/min.
Timpe de funcționare cu echipament cu baterii la 20 de grade și 6 baterii AA: Un singur bliț aprox. 45 de ore

TRI-777.903



Photovoltaic LED



Viziune solară 01

Ideal pentru montarea pe bariere de protecție din beton sau pe zidărie pe șosea. Crește siguranța de multe ori în condiții de ceață, ploaie sau întuneric.
LED solar montat la suprafață - carcasă din policarbonat - poate fi trecut cu mașina doar cu restricții

INT-04-1110-010
10 Stk.



Viziune solară 02

Un marcaj solar care trebuie instalat în suprafață prin forarea unei găuri în suprafață. Adecvat pentru a fi trecut cu mașina, în funcție de diferitele tipuri de carcase modulare.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o sarcină medie de trafic

INT-04-2110-010
330 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (inel rvs)

Un marcaj solar care trebuie instalat în suprafață prin forarea unei găuri în suprafață. Adecvat pentru a fi trecut cu mașina, în funcție de diferitele tipuri de carcase modulare.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o sarcină medie de trafic


INT-04-2120-010
415 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (inel rvs)

Un marcaj solar care trebuie instalat în suprafață prin forarea unei găuri în suprafață. Adecvat pentru a fi trecut cu mașina, în funcție de diferitele tipuri de carcase modulare.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o sarcină medie de trafic

INT-04-2130-010
900 g
6 Stk.
156 x 156 x 35 mm



Viziune solară 03

Un marcaj solar pentru instalarea în elemente și trotuare sau în locuri în care nu intră în contact cu traficul greu.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o încărcătură medie de trafic

INT-04-3110-10
155 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 cu tavă de instalare

Un marcaj solar pentru instalarea în elemente și trotuare sau în locuri în care nu intră în contact cu traficul greu.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o încărcătură medie de trafic

INT-04-3910-10
205 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Viziune solară 04

Un marcaj solar pentru instalarea în elemente și trotuare sau în locuri în care nu intră în contact cu traficul greu.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o încărcătură medie de trafic

INT-04-4110-10
175 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Photovoltaic LED



Solar Vision 04 cu tavă de instalare

Un marcaj solar pentru instalarea în elemente și trotuare sau în locuri în care nu intră în contact cu traficul greu.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o încărcătură medie de trafic

INT-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Marcaje pe benzi Semne de vizibilitate



Semn vizibil mare, portocaliu

Semn vizual de delimitare a drumurilor.

260 x 160 x 600 mm
PP-PE, 0,84 kg

TEM-14206-GG
0.84 kg
1 Stk.
260 x 160 x 600 mm



Semn vizibil mic, portocaliu

Semn vizual de delimitare a drumurilor.

260 x 160 x 280 mm
PP-PE, 0,70 kg

TEM-14207-KR
0.7 kg
1 Stk.
260 x 160 x 280 mm



Leitschwellen



Prag de ghidare galben

Butoi de viteză PP din PP. Pentru separarea suprafețelor rutiere pe care nu se circulă.

Fără material de fixare

TEM-14202-SO
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Prag alb

Butoi de viteză PP din PP. Pentru separarea suprafețelor rutiere pe care nu se circulă.

Fără material de fixare

TEM-14202-SW
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Cauciuc de ghidare sleeper

Bătătură de cauciuc. Pentru separarea suprafețelor de drum pe care nu se circulă.

Fără material de fixare

TEM-14260-UN
5.5 kg
1 Stk.
1.000 x 150 x 60 mm



Flexipfosten



Șurub cu cheie de fixare cu diblu 10/18 mm

Set de 3 șuruburi cu cheie pentru fixare.
Trei șuruburi cu trei dibluri de 10/18 mm

TEM_13359-SZ
0.08 kg
3 Stk.



Ochiul de șurub din PP

Ochiul cu șurub din polipropilenă
cu filet M 36

TEM-13174-HS
1 Stk.



Adaptor pentru Flexipost® negru

Adaptor PP pentru diametrul 80 mm
cu filet M 36

TEM-13194-AD
1 Stk.



Set de montaj pentru Flexipost®

TEM-13359-S3
1 Stk.



Flexipost® portocaliu 1000 mm cu benzi reflectorizante

Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14211-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipost® portocaliu 750 mm cu dungi reflectorizante

Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14212-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® portocaliu 450 mm cu dungi reflectorizante

Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14214-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipfosten

Flexipost® portocaliu 300 mm cu dungii reflectorizante



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14215-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® negru 1000 mm cu benzi reflectorizante în galben



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14221-SG
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® negru 1000 mm cu benzi reflectorizante



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14221-SS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® negru 750 mm cu dungii reflectorizante în galben



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14222-SG
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® negru 750 mm cu dungii reflectorizante



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14222-SS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® alb 1000 mm cu dungii reflectorizante albastre



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14231-BW
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® alb 1000 mm cu dungii reflectorizante roșii



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14231-UV
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten



Flexipost® alb 750 mm cu dungii reflectorizante albastre

Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14232-BW
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® alb 750 mm cu dungii reflectorizante roșii

Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14232-UV
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® alb 450 mm cu dungii reflectorizante albastre

Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14234-BW
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® alb 450 mm cu dungii reflectorizante roșii

Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14234-UV
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® alb 300 mm cu dungii reflectorizante albastre

Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14235-BW
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipost® alb 300 mm cu dungii reflectorizante roșii

Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14235-UV
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipost® galben 1000 mm cu dungii reflectorizante

Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14241-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten



Flexipost® galben 1000 mm cu dungii negre

Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14241-GS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipost® galben 750 mm cu dungii reflectorizante

Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14242-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® galben 750 mm cu dungii negre

Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14242-GS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® galben 450 mm cu dungii reflectorizante

Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14244-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® galben 450 mm cu dungii negre

Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14244-GS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® galben 300 mm cu dungii reflectorizante

Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14245-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipost® galben 300 mm cu dungii negre

Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14245-GS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipfosten

Flexipost® negru 300 mm cu benzi reflectorizante de culoare galbenă



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14282-SG
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® negru 300 mm cu dungii reflectorizante



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14282-SS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® negru 450 mm cu dungii reflectorizante în galben



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14284-SG
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® negru 450 mm cu dungii reflectorizante



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14284-SS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexible Verkehrspoller



Boltă flexibilă cu creion - albastru

Ideal pentru școli și grădinițe.

Culoare: albastru

Material: albastru: Plastic

Material de montaj:: albastru: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

EBL-P1-B

1 Stk.
1.000 mm



Boltă flexibilă cu creion - galben

Ideal pentru școli și grădinițe.

Culoare: Galben

material: Plastic

Material de montare: Material de montare: Material de montare: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

EBL-P1-G

1 Stk.
1.000 mm



Boltă flexibilă cu creion - verde

Ideal pentru școli și grădinițe.

Culoare: verde

material: Plastic

Material de montare:: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

EBL-P1-GR

1 Stk.
1.000 mm



Boltă flexibilă cu creion - verde

Ideal pentru școli și grădinițe.

Culoare: roșu

Material: roșu Plastic

Material de montaj: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

EBL-P1-R

1 Stk.
1.000 mm



Bolar flexibil de oraș antracit

Design urban elegant pentru zonele din centrul orașului. Cu folie retro-reflectorizantă și reflectoare cu bile de sticlă.

Culoare: Antracit

Material: plastic Plastic

Material de montaj: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

ELB_P8

1 Stk.
800 mm



Bolar flexibil BERND verde cu dungii albe - 1000 mm

Boltă flexibilă cu un diametru de 80 mm pentru o gamă largă de aplicații, cu reflectoare din folie albă și cu reflectoare din perle de sticlă.

Culoare: Verde

Material: verde Plastic

Material de montare: Material de montare: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

ELB-P2-GW

1 Stk.
1.000 mm



Bolar flexibil Bernd portocaliu cu dungii albe - 1000 mm

Boltă flexibilă cu un diametru de 80 mm pentru o gamă largă de aplicații, cu reflectoare din folie albă și cu reflectoare din perle de sticlă.

Culoare: Portocaliu

Material: Portocaliu: Plastic

Material de montaj: Material de montaj: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

ELB-P2-OW

1 Stk.
1.000 mm



Flexible Verkehrspoller



Bolar flexibil BERND alb cu dungi albastre - 1000 mm

Boltă flexibilă cu un diametru de 80 mm pentru o gamă largă de aplicații, cu reflectoare din folie albastră și cu reflectoare din perle de sticlă.

Culoare: Alb

Material: Alb: Plastic

Material de montaj: Material de montaj: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

ELB-P2-WB

1 Stk.
1.000 mm



Boltă flexibilă BERND albă cu dungi roșii - 1000 mm

Boltă flexibilă cu un diametru de 80 mm pentru o gamă largă de aplicații, cu reflectoare din folie roșie și cu reflectoare din perle de sticlă.

Culoare: Alb

Material: Alb: Plastic

Material de montare: Material de montaj: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

ELB-P2-WR

1 Stk.
1.000 mm



Bolar flexibil SUMO verde cu dungi albe

Boltă flexibilă cu un diametru mare de 130 mm pentru o gamă largă de aplicații, cu reflectoare din folie albă și cu reflectoare din perle de sticlă.

Culoare: Verde

Material: verde Plastic

Material de montare: Material de montare: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

ELB-P6-GRW

1 Stk.
800 mm



Bolar flexibil SUMO verde cu dungi albe

Boltă flexibilă cu un diametru mare de 130 mm pentru o gamă largă de aplicații, cu reflectoare din folie albă și cu reflectoare din perle de sticlă.

Culoare: Verde

Material: verde Plastic

Material de montare: Material de montare: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

ELB-P6-GW

1 Stk.
800 mm



Bolar flexibil SUMO portocaliu cu dungi albe

Boltă flexibilă cu un diametru mare de 130 mm pentru o gamă largă de aplicații, cu reflectoare din folie albă și cu reflectoare din perle de sticlă.

Culoare: Portocaliu

Material: Portocaliu: Plastic

Material de montaj: Material de montaj: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

ELB-P6-OW

1 Stk.
800 mm



Bolar flexibil SUMO negru cu dungi albe

Boltă flexibilă cu un diametru mare de 130 mm pentru o gamă largă de aplicații, cu reflectoare din folie albă și cu reflectoare din perle de sticlă.

Culoare: Negru

Material: Negru: Plastic

Material de montaj: Material de montaj: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

ELB-P6-SW

1 Stk.
800 mm



Bolar flexibil de oraș antracit

Design urban elegant pentru zonele din centrul orașului. Cu folie retro-reflectorizantă și reflectoare cu bile de sticlă.

Culoare: Antracit

Material: plastic Plastic

Material de montaj: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

ELB-P7

1 Stk.
800 mm



Flexible Verkehrspoller



Priză de masă din aluminiu

Pentru montarea bolarzilor de trafic flexibili.

Înălțime: 100 mm
Diametru: 22 mm

ELB-PZ1

1 Stk.
100 mm



Soclu de masă din oțel M16

Pentru montarea bolarzilor de trafic flexibili.

Înălțime: 130 mm
Diametru: 28 mm

ELB-PZ2

1 Stk.
130 mm



Priză de împământare pentru borne de aluminiu

Pentru montarea bolarzilor de trafic flexibili.

Înălțime: 70 mm
Diametru: 50 mm

ELB-PZ3

1 Stk.



Priză de împământare pentru borne de aluminiu

Pentru montarea bolarzilor de trafic flexibili.

Înălțime: 70 mm
Diametru: 50 mm

ELB-PZ4

1 Stk.
70 mm



Atelier și depozit



Clean Tower Flexi galben

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.
Include mătură, lopată și perie de mână,
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi galben

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.
Include mătură, lopată și perie de mână,
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.
Include mătură, lopată și perie de mână,
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi galben

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.
Include mătură, lopată și perie de mână,
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Îmbrăcăminte de siguranță



T-shirt și tricouri și hano-
race

Pants

Jachete



Accesorii



T-shirt și tricouri și hanorace



Tricou cu mânecă lungă, cu vizibilitate ridicată, galben clasa 2

Tricou versatil care se caracterizează prin vizibilitatea ridicată în utilizarea zilnică. Țesătura din poliester este confortabilă la purtare și ușor de întreținut. Detaliile de vizibilitate atrăgătoare pentru ochi oferă siguranță suplimentară în condiții de lumină scăzută.

SNI-2431-6604

1 Stk.



Tricou cu mânecă lungă cu vizibilitate ridicată, portocaliu clasa 2, cu vizibilitate ridicată

Tricou versatil care se caracterizează prin vizibilitatea ridicată în utilizarea zilnică. Țesătura din poliester este confortabilă la purtare și ușor de întreținut. Detaliile de vizibilitate atrăgătoare pentru ochi oferă siguranță suplimentară în condiții de lumină scăzută.

SNI-2433-5504

1 Stk.



Tricou de înaltă vizibilitate, clasa de înaltă vizibilitate 2 portocaliu

Tricou de înaltă vizibilitate pentru durabilitate și siguranță atunci când lucrați cu cerințe de vizibilitate sporită. Poate fi personalizat cu logo-urile companiei, ideal pentru utilizarea zilnică. Disponibil în diferite mărimi.

SNI-2536-5500

1 Stk.



Tricou de înaltă vizibilitate, galben clasa 2 de înaltă vizibilitate

Tricou de înaltă vizibilitate pentru durabilitate și siguranță atunci când lucrați cu cerințe de vizibilitate sporită. Poate fi personalizat cu logo-urile companiei, ideal pentru utilizarea zilnică. Disponibil în diferite mărimi.

SNI-2539-6600

1 Stk.



Tricou polo de înaltă vizibilitate, portocaliu de înaltă vizibilitate clasa 2

Tricou polo de înaltă vizibilitate pentru durabilitate și siguranță atunci când se lucrează cu cerințe de vizibilitate sporită.

SNI-2730-5500

1 Stk.



Tricou polo de înaltă vizibilitate, clasa 2 galben de înaltă vizibilitate

Tricou polo de înaltă vizibilitate pentru durabilitate și siguranță atunci când se lucrează cu cerințe de vizibilitate sporită.

SNI-2730-6600

1 Stk.



Tricou de trening de înaltă vizibilitate, portocaliu de înaltă vizibilitate clasa 2/3

Hanorac cu vizibilitate ridicată pentru confort în timpul muncii de zi cu zi. Vizibilitatea ridicată în conformitate cu clasa de înaltă vizibilitate 2/3 și o croială confortabilă asigură faptul că bluza de trening este ușor de purtat și gata pentru orice.

SNI-8037-5500

1 Stk.



T-shirt și tricouri și hanorace



Tricoul de înaltă vizibilitate, galben de înaltă vizibilitate clasa 2/3

Hanorac cu vizibilitate ridicată pentru confort în timpul muncii de zi cu zi. Vizibilitatea ridicată în conformitate cu clasa de înaltă vizibilitate 2/3 și o croială confortabilă asigură faptul că bluza de trening este ușor de purtat și gata pentru orice.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Pants



Pantaloni de lucru de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru tocuri, clasa 2 portocaliu de înaltă vizibilitate

Pantaloni de lucru adecvați pentru utilizarea zilnică pentru o bună vizibilitate și protecție personală în zonele periculoase. Pantaloni de lucru cu o combinație de confort, protecție și flexibilitate.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Pantaloni de lucru de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru tocuri de protecție clasa 2 galben de înaltă vizibilitate

Pantaloni de lucru adecvați pentru utilizarea zilnică pentru o bună vizibilitate și protecție personală în zonele periculoase. Pantaloni de lucru cu o combinație de confort, protecție și flexibilitate.

SNI-3233-6674

1 Stk.



Pantaloni de lucru de înaltă vizibilitate clasa 2 portocaliu

Pantaloni de lucru adecvați pentru utilizarea zilnică pentru o bună vizibilitate și protecție personală în zonele periculoase. Pantaloni de lucru cu o combinație de confort, protecție și flexibilitate.

SNI-3333-6674

1 Stk.



Pantaloni scurți de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru tocuri, de înaltă vizibilitate clasa 1 portocaliu

Pantaloni scurți slim-fit în clasa 1 de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru meseriași din sectoarele construcțiilor, construcțiilor rutiere și transporturilor.

SNI-6135-5504

1 Stk.



Pantaloni scurți de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru tocuri de protecție clasa 1 galben de înaltă vizibilitate

Pantaloni scurți slim-fit în clasa 1 de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru meseriași din sectoarele construcțiilor, construcțiilor rutiere și transporturilor.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Pantaloni scurți de înaltă vizibilitate clasa 1 portocaliu

Pantaloni scurți slim-fit în clasa 1 de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru meseriași din sectoarele construcțiilor, construcțiilor rutiere și transporturilor.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Pantaloni scurți de înaltă vizibilitate clasa 1 galben

Pantaloni scurți slim-fit în clasa 1 de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru meseriași din sectoarele construcțiilor, construcțiilor rutiere și transporturilor.

SNI-6136-6604

1 Stk.



Pants



Pantaloni de lucru de înaltă vizibilitate clasa 2 galben

Pantaloni de lucru adecvați pentru utilizarea zilnică pentru o bună vizibilitate și protecție personală în zonele periculoase. Pantaloni de lucru cu o combinație de confort, protecție și flexibilitate.

SNI-6343-6604

1 Stk.



Jachete



Jachetă de lucru izolată High-Vis 37.5®, clasa 3, portocaliu

Jachetă de lucru cu izolație termică și vizibilitate ridicată pentru toate activitățile de iarnă în condiții de frig și umezeală. Certificarea EN ISO 20471 Clasa 3 asigură o vizibilitate optimă pentru o mai mare siguranță.

SNI-1130-5558

1 Stk.



Jachetă de lucru izolată High-Vis 37.5®, clasa 3, galbenă

Jachetă de lucru cu izolație termică și vizibilitate ridicată pentru toate activitățile de iarnă în condiții de frig și umezeală. Certificarea EN ISO 20471 Clasa 3 asigură o vizibilitate optimă pentru o mai mare siguranță.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Jachetă de lucru izolată impermeabilă de înaltă vizibilitate 37.5, clasa 3, portocalie

Jachetă de lucru caldă, impermeabilă, cu vizibilitate excelentă pentru toate activitățile în condiții de iarnă rece și umedă.

SNI-1132-5504

1 Stk.



Jachetă de lucru izolată impermeabilă de înaltă vizibilitate 37.5, clasa 3, galbenă

Jachetă de lucru caldă, impermeabilă, cu vizibilitate excelentă pentru toate activitățile în condiții de iarnă rece și umedă.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Jachetă de lucru de înaltă vizibilitate cu izolație termică Core, clasa de înaltă vizibilitate 3, portocaliu

Jachetă termoizolată de înaltă vizibilitate care oferă căldură, vizibilitate bună și protecție împotriva intemperiei pentru lucrul în condiții de frig și

SNI-1138-5558

1 Stk.



Jachetă de lucru de înaltă vizibilitate cu izolație termică Core, clasa de înaltă vizibilitate 3, galbenă

Jachetă termoizolată de înaltă vizibilitate care oferă căldură, vizibilitate bună și protecție împotriva intemperiei pentru lucrul în condiții de frig și

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, jachetă de lucru softshell cu vizibilitate ridicată, clasa de vizibilitate 3, portocaliu

Jachetă de lucru Softshell care combină vizibilitatea ridicată, o potrivire excelentă și un confort optim cu o funcționalitate avansată. Rezistent la vânt și hidrofugă.

SNI-1230-5558

1 Stk.



Jachete



AllroundWork, jachetă de lucru softshell cu vizibilitate ridicată, clasa de vizibilitate ridicată 3, galbenă

Jachetă de lucru Softshell care combină vizibilitatea ridicată, o potrivire excelentă și un confort optim cu o funcționalitate avansată. Rezistent la vânt și hidrofugă.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, jachetă softshell impermeabilă de înaltă vizibilitate, clasa 3, portocaliu

Jacheta de lucru softshell impermeabilă cu benzi reflectorizante cu transfer termic asigură o vizibilitate excelentă și sigură în mediile de lucru periculoase.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, jachetă softshell impermeabilă de înaltă vizibilitate, clasa 3, galbenă

Jacheta de lucru softshell impermeabilă cu benzi reflectorizante cu transfer termic asigură o vizibilitate excelentă și sigură în mediile de lucru periculoase.

SNI-1330-6658

1 Stk.



Parka impermeabilă cu vizibilitate ridicată AllroundWork, clasa 3, portocaliu

Parka de lucru impermeabilă și termoizolantă cu vizibilitate ridicată. Protejează împotriva condițiilor meteorologice reci și umede pentru o performanță optimă.

SNI-1830-5558

1 Stk.



Parka impermeabilă cu vizibilitate ridicată AllroundWork, clasa 3, galbenă

Parka de lucru impermeabilă și termoizolantă cu vizibilitate ridicată. Protejează împotriva condițiilor meteorologice reci și umede pentru o performanță optimă.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Jachetă de înaltă vizibilitate cu fermoar pe toată lungimea, clasa de înaltă vizibilitate 2, portocaliu

Jachetă de lucru cu fermoar pe toată lungimea. Certificată pentru clasa de vizibilitate ridicată 2 în conformitate cu EN ISO 20471, care oferă vizibilitate ridicată în condiții de lumină scăzută - pentru o zi de lucru mai sigură.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Jachetă de vizibilitate ridicată cu fermoar pe toată lungimea, clasa de vizibilitate ridicată 2, galbenă

Jachetă de lucru cu fermoar pe toată lungimea. Certificată pentru clasa de vizibilitate ridicată 2 în conformitate cu EN ISO 20471, care oferă vizibilitate ridicată în condiții de lumină scăzută - pentru o zi de lucru mai sigură.

SNI-8035-6604

1 Stk.



Accesorii



Genunchieră KneeGuard, mărire unică

Genunchiere cu formă ergonomică pentru cea mai bună protecție a genunchilor pentru munca ce necesită îngenunchere frecventă. Genunchierele ușoare, flexibile și durabile au fost dezvoltate pentru a reduce tensiunea și a asigura un confort optim în timpul muncii de zi cu zi.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



Genunchiere XTR Craftsman D3O, 2 straturi, mărire unică

Protecție de ultimă generație a genunchilor pentru munca care necesită frecvent poziții de îngenunchere. Materialul D3O® își păstrează forma pentru o perioadă lungă de timp și oferă protecție împotriva impactului. O construcție ușoară și o ventilație de susținere oferă flexibilitate și confort.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Tehnologie de marcare utilizată



Hofmann H11

Hofmann H11 de vânzare.


Mașina este echipată cu 2 rezervoare de vopsea. Poate fi operat cu două culori diferite sau cu plastic de pulverizare 1:1.

Mașina este ca și nouă, cu aprox. 10 ore de funcționare.

De asemenea, a fost instalată o unitate mai puternică.

used_014

1 Stk.



PowrLiner 4500 folosit


Titan Powrliner 4500 la fel de bun ca nou pentru vânzare!

used_015

1 Stk.



Informații suplimentare



Informații suplimentare

Toate prețurile indicate sunt valabile timp de 2 luni de la data emiterii.
Prețurile sunt prețuri nete. Livrare franco fabrică (Incoterm - EXW)
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru actualitatea, corectitudinea și caracterul complet al informațiilor.

Se aplică termenii și condițiile noastre generale!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

