

# Overzicht



Wegmarkeringsmachines



Airless schilderpompen



Oplossingen voor afbakening



Folielegtechnologie



Markeertechnologie




Markeeraccessoires



Wegdrogers



LongLife vloermarkeringsfolies



Markeerkleuren

# Overzicht



AsphaltArt markeringsfolies



Markeer knoppen



Bescherming van bouwterreinen



Fotovoltaïsche LED



013Baanmarkeringen  
Zichtbaarheidstekens



Leitschwellen



Flexiposten



Flexible Verkehrspoller



Werkplaats en magazijn


# Overzicht




015 Veiligheidskleding



020 Veiligheidsschoenen



Gebruikte markeertechnologie



Bijkomende informatie

# Wegmarkeringsmachines



Airless machines



Airspray machines



003Koude kunststofmachines



Drijfwagen



## Airless machines



Handgeleide airless machines



Airless machines met hydraulische aandrijving



Airless zitmaaiers



Airless machines voor de platformromp



# Handgeleide airless machines



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless wegmarkeringsmachine met plunjerpomp 6,17 L/min en compressor

Professionele wegmarkeermachine voor kleine en middelgrote klussen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een zuigerpomp, compressor en RMCD automatische lijn/afstandsdispenser. Ideaal in combinatie met een HMC aandrijfwagen.

CMC-AR30PROP-C-MAXX  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR 30 Pro - Airless wegmarkeringsmachine met membraanpomp 5,9 L/min

Eenvoudige, lichte en ongecompliceerde handbediende wegmarkeermachine voor kleine markeringen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een membraanpomp.

CMC-MTLAR30PRO  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Airless wegmarkeringsmachine met 2 membraanpompen 5,9 L/min

Handbediende wegmarkeermachine met 2 kleuren. Voor het markeren van brede lijnen met één kleur of voor het markeren van twee lijnen met verschillende tinten onder elkaar. Ideaal ook voor 1:1 spuitplastic (let op het speciale 1:1 pistool) Uitgerust met 2 membraanpompen.

CMC-MTLAR30PRO-2C  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Airless wegmarkeermachine met 2 membraanpompen 5,9 L/min en Hondamotor

Handbediende wegmarkeermachine met 2 kleuren. Om brede lijnen met één kleur te markeren of om twee lijnen met verschillende kleuren tegelijk te markeren. Ook ideaal voor 1:1 spuitplastic (let op het speciale 1:1 pistool).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - Airless wegmarkeermachine met membraanpomp 5,9 L/min met Honda-motor

Eenvoudige, lichte en ongecompliceerde handbediende wegmarkeermachine voor kleine markeringen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een membraanpomp.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P - Airless wegmarkeringsmachine met zuigerpomp 6,17 L/min

Eenvoudige, lichte en ongecompliceerde handbediende wegmarkeermachine voor kleine markeringen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een zuigerpomp.

CMC-MTLAR30PRO-P  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



## CMC AR 30 ProP-2C - Luchtloze wegmarkeermachine met 2 plunjerpompen 6,17 l/min

Handbediende wegmarkeermachine met 2 kleuren. Om brede lijnen met één kleur te markeren of om twee lijnen tegelijkertijd met verschillende kleuren te markeren. Met C8000 besturingseenheid of RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm



# Handgeleide airless machines



## AR 30 Pro P - AVH - Airless vloermarkeermachine op batterijen

Eenvoudige, lichte en ongecompliceerde handbediende (elektrische) wegmarkeermachine voor emissievrije markeringen binnen!

CMC-MTLAR30PROP-AVH  
162 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G - Omgekeerde airless wegmarkeermachine met plunjerpomp 6,17 L/Min

Speciaal ontworpen wegmarkeringsmachine voor het markeren van krappe bochten. De korte wielbasis en het speciale ontwerp met twee wielen vooraan en één bestuurbaar wiel achteraan maken dit de ideale machine voor het markeren van smalle bochten.

CMC-MTLAR30PROP-G  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - Omgekeerde airless wegmarkeermachine met plunjerpomp 6,17 L/min en Honda-motor

Speciaal ontworpen wegmarkeringsmachine voor het markeren van krappe bochten. De korte wielbasis en het speciale ontwerp met twee wielen vooraan en één bestuurbaar wiel achteraan maken dit de ideale machine voor het markeren van krappe bochten.

CMC-MTLAR30PROPG-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - Airless wegmarkeermachine met plunjerpomp 6,17 L/min en Honda-motor

Eenvoudige, lichte en ongecompliceerde handgeleide wegmarkeermachine voor kleine markeringen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een zuigerpomp met hydraulische aandrijving.

CMC-MTLAR30PROP-H  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



## CMC AR 30 Pro-P 25 - Airless wegmarkeringsmachine met zuigerpomp 8,9 L/min

Eenvoudige, lichte en ongecompliceerde handgeleide wegmarkeermachine voor kleine markeringen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een krachtige zuigerpomp met een litercapaciteit van 8,9 liter/min.

CMC-MTLR30PROP-25  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm



## CMC AR 30 Pro-P 25 H - Airless wegmarkeringsmachine met zuigerpomp 8,9 L/min Honda motor

Eenvoudige, lichte en ongecompliceerde handgeleide wegmarkeermachine voor kleine markeringen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een krachtige zuigerpomp met een litercapaciteit van 8,9 liter/min.

CMC-MTLRAR30PRO-  
P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm

# Airless machines met hydraulische aandrijving



## CMC AR100 Volante - Airless wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving en diverse configuratiemogelijkheden.

Zelfrijdende airless wegmarkeermachine met hydraulische aandrijving. Uniek door de combinatie van het stuursysteem en de innovatieve joystick-bediening. De machine is uitgerust met 2 onafhankelijke verfsystemen (2 pompen) en 2 pistolen.

CMC-MTLAR100-2C  
660 kg  
1 Stk.  
218 x 730 x 153.5 cm



## CMC AR 100 G - Airless wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving - 2 voorwielen

Zelfrijdende airless wegmarkeermachine met hydraulische aandrijving. Ideaal voor het markeren van gemeenten en steden of zelfs grotere parkeerterreinen. De machine kan ook worden uitgerust met spuitplastic systemen. Twee wielen vooraan, één bestuurbaar achterwiel.

CMC-MTLAR100-G  
540 kg  
1 Stk.  
185 x 75 x 160 cm



## CMC AR30ITPP - Airless wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving en zuigerpomp

Zelfrijdende airless wegmarkeermachine met hydraulische aandrijving. Ideaal voor het markeren van gemeenten en steden of zelfs grotere parkeerterreinen. De machine kan ook worden uitgerust met spuitplastic systemen.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



## CMC AR40ITP-2C - Airless wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving 2 membraanpompen

Zelfrijdende airless wegmarkeermachine met hydraulische aandrijving. Ideaal voor markeringswerkzaamheden in gemeenten en steden of grotere parkeerterreinen. Uitgerust met twee membraanpompen. De machine kan ook worden uitgerust met spuitplastic systemen.

CMC-MTLAR40ITP-2C  
305 kg  
1 Stk.  
200 x 75 x 120 cm





# Airless zitmaaiers



## CMC AR 300 - Wegmarkeringsmachine met verschillende configuratiemogelijkheden

Zelfrijdende airless ride-on machine voor klussen die een grote verfcapaciteit vereisen. De zelfrijdende wegmarkeringsmachine kan individueel worden geconfigureerd.  
300 liter verftank.

CMC-AR 300  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm

RMCD



## CMC AR 180 - Wegmarkeringsmachine met verschillende configuratiemogelijkheden

Zelfrijdende ride-on airless machine voor klussen waarbij een grote verfcapaciteit, hoge markeerprestaties en stabiliteit verzekerd moeten zijn met een compacte 4-wiel ride-on machine.  
180 liter verftank.

CMC-AR180  
825 kg  
1 Stk.  
220 x 90 x 185 cm


RMCD



## AR 300 SN gelede Airless-markeermachine

Zelfrijdende Airspray wegmarkeermachine met hydraulische aandrijving. Voor wegmarkering in stedelijke gebieden of op landwegen met scherpe bochten. Gelede besturing.  
300 liter verftank.


CMC-L 300 SN  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



## U 10 - Wegmarkeringsmachine configureerbaar voor airspray, airless, spuitkunststof 1:1, spuitkunststof 98:2; koud kunststof

Zelfrijdende airless wegmarkeermachine voor werkzaamheden waarbij een zeer grote verfcapaciteit, hoge markeerprestaties en stabiliteit gegarandeerd moeten worden met een compacte 4-wielige wegmarkeermachine. De U10 kan op maat worden gemaakt.


CMC-U10  
1 Stk.  
313 x 125 x 219 cm



## U10 airless wegmarkeringsmachine

Zelfrijdende airless wegmarkeermachine voor werkzaamheden waarbij een zeer grote verfcapaciteit, hoge markeerprestaties en stabiliteit gegarandeerd moeten worden met een compacte 4-wielige wegmarkeermachine. De U10 kan op maat worden gemaakt.

CMC-U10-AR-270  
1 Stk.  
313 x 125 x 219 cm



## U 10 - Wegmarkeringsmachine configureerbaar voor airspray, airless, spuitplastic 1:1, spuitplastic 98:2; koudplastic

Zelfrijdende airless wegmarkeermachine voor werkzaamheden waarbij een zeer grote verfcapaciteit, hoge markeerprestaties en stabiliteit verzekerd moeten zijn met een compacte 4-wielige wegmarkeermachine. De U10 kan individueel worden geconfigureerd.

CMC-U10-AR-270-H  
1 Stk.  
313 x 125 x 219 cm



## U12 airless wegmarkeringsmachine met airless apparatuur

Zelfrijdende airless wegmarkeermachine voor werkzaamheden waarbij een zeer grote verfcapaciteit, hoge markeerprestaties en stabiliteit gegarandeerd moeten worden met een compacte 4-wielige wegmarkeermachine. De U12 kan op maat worden gemaakt.

CMC-U12-AR-500-EU  
1 Stk.  
369 x 140 x 216 cm

# Airless zitmaaiers

RMCO



## CMC U13 wegmarkeringsmachine met airless uitrusting

Zelfrijdende airless wegmarkeermachine voor werkzaamheden waarbij een zeer grote verfcapaciteit, hoge markeerprestaties en stabiliteit gegarandeerd moeten worden met een compacte 4-wielige wegmarkeermachine. De U 13 kan op maat worden gemaakt.

CMC-U13-Airless

1 Stk.  
460 x 128 x 220 cm



# Airless machines voor de platformromp



## Vrachtwagen of laadbak Airless

De ARK 17 wegmarkeringsmachine is uitgerust met een zeer krachtige zuigerpomp. Hij kan worden gebruikt voor lijnmarkeringen en voor het markeren van oppervlakken. Dankzij de compacte afmetingen past het wegmarkeringsapparaat op elke vrachtwagen, kleine vrachtwagen of dieplader.

CMC-ARK 17 Airless  
520 kg  
1 Stk.  
125 x 95 x 165 cm



## Airspray machines



Handgeleide luchtsputmachines



Airsputmachines met hydraulische aandrijving



Airspray zitmaaiers



# Handgeleide luchtsputmachines



## L 40 Pro luchtsputmarkeermachine - handgeleid

Handzaam, eenvoudig, licht en ongecompliceerd airspray wegmarkeringsapparaat voor kleine markeringen in de professionele of gemeentelijke sector!

CMC-L 40  
150 kg  
1 Stk.  
155 x 65 x 100 cm



# Airspruitmachines met hydraulische aandrijving

RMCD



## L 120 Airspray-markeermachine met hydraulische aandrijving voor brede markeringen

Zelfrijdende Airspray wegmarkeermachine met hydraulische aandrijving.  
Voor zeer brede markeerwerkzaamheden.

CMC-L120  
490 kg  
1 Stk.  
190 x 80 x 138 cm

RMCD



## L 50 ITPPV Airspray markeringsmachine met hydraulische aandrijving

Zelfrijdende Airspray wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving.  
Ideaal voor het markeren van gemeenten en steden of zelfs grotere parkeerterreinen.

CMC-L50 ITPPV  
360 kg  
1 Stk.  
170 x 65 x 95 cm

RMCD



## L 50 ITP EVO H - Luchtspuitmarkeermachine met hydraulische aandrijving

Zelfrijdende Airspray wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving.  
Ideaal voor het markeren van gemeenten en steden of zelfs grotere parkeerterreinen.

CMC-L50ITP-EVO-H  
250 kg  
1 Stk.  
170 x 70 x 105 cm

RMCD



## L 60 ITP Airspray-markeermachine met hydraulische aandrijving

Zelfrijdende Airspray wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving.  
Ideaal voor het markeren van gemeenten en steden of zelfs grotere parkeerterreinen.

CMC-L60ITP  
240 kg  
1 Stk.  
200 x 85 x 120 cm

RMCD



## L 90 NST Luchtspuitmarkeermachine met hydraulische aandrijving

Zelfrijdende Airspray wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving.  
Ideaal voor het markeren van gemeenten en steden of zelfs grotere parkeerterreinen.

CMC-L90-NST  
412 kg  
1 Stk.  
192 x 91 x 120 cm



# Airspray zitmaaiers

RMCD



## L 150 ride-on airspray markeermachine

Zelfrijdende airspray wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving.  
Voor wegmarkeringen in stedelijke gebieden of op landelijke wegen.

CMC-L 150  
825 kg  
1 Stk.  
220 x 90 x 185 cm

RMCD



## L 250 - L 400 spuitmarkeringsmachine met luchtaandrijving

Zelfrijdende Airspray wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving.  
Voor wegmarkering in stedelijke gebieden of op landelijke wegen.

CMC-L 250 - L 400  
1.300 kg  
1 Stk.  
330 x 110 x 210 cm

RMCD



## L 250 SN gelede Airspray markeringsmachine

Zelfrijdende Airspray wegmarkeermachine met hydraulische aandrijving.  
Voor wegmarkering in stedelijke gebieden of op landwegen met scherpe bochten.

CMC-L 250 SN  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm

RMCD



## U13 Luchtstraal

Zelfrijdende Airspray wegmarkeringsmachine voor werkzaamheden waarbij een zeer grote verfcapaciteit, hoge markeerprestaties en stabiliteit verzekerd moeten zijn met een compacte 4-wiel ride-on machine. De U 13 kan individueel worden geconfigureerd.

CMC-U13 Airspray  
1 Stk.



## 003 Koude kunststofmachines



001 Koude kunststofmachines met riemaandrijving

002 Koude kunststofmachines met hydraulische aandrijving

Cold plastic ride-on machines





## 001 Koude kunststofmachines met riemaandrijving



### CMC PM 50 C-ST - Koude kunststof markeermachine met riemaandrijving voor agglomeratiemarkeringen

Koude kunststof wegmarkeringsmachine met riemaandrijving voor het markeren van agglomeraatmarkeringen.

De ideale machine om eenvoudig en snel beschermende paden en stopstroken te markeren met een textuurmarkering.

CMC-MTLPM50C-ST-13

175 kg

1 Stk.

120 x 118 x 166 cm



## 002 Koude kunststofmachines met hydraulische aandrijving

RMCD



### CMC 60 C-ST Koude kunststof markeermachine voor platte lijnen, agglomeraten en ribben

Zelfrijdende koudplastic wegmarkeermachine. Zeer productieve koudplastic wegmarkeermachine. Afhankelijk van de uitrusting kunnen vlakke markeringen, agglomeraten (structuurmarkeringen) of ribbelmarkeringen worden uitgevoerd. Ook met RMCD - Road Marking

CMC-60 C-ST  
563 kg  
1 Stk.  
200 x 120 x 140 cm



### CMC Universele koude kunststof markeermachine voor platte lijnen, agglomeraten en ribben

Zelfrijdende koudplastic wegmarkeermachine. Zeer productieve markeermachine voor het aanbrenge van koudplastic markeringen. Afhankelijk van de uitrusting kunnen vlakke lijnen, agglomeraten (structuurmarkeringen) of geribbelde markeringen worden aangebracht.

CMC-Universal  
270 kg  
1 Stk.  
150 x 98 x 110 cm



# Cold plastic ride-on machines

RMCD



## CMC 250 C-ST rijwielaangedreven kunststof markeermachine

Zelfrijdende wegmarkeermachine van koud plastic. Zeer productieve ride-on koudplastic wegmarkeringsmachine. Afhankelijk van de uitrusting kunnen vlakke lijnen, agglomeraten of geribbelde markeringen worden aangebracht. Ook met RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-250 C-ST  
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



## CMC 400 C-ST rijwielaangedreven kunststof markeermachine

Zelfrijdende kunststof wegmarkeermachine. Zeer productieve ride-on koud kunststof wegmarkeringsmachine. Afhankelijk van de uitrusting kunnen vlakke, geagglomererde of geribbelde markeringen worden aangebracht. Ook met RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-400 C-ST  
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




## U10 ride-on koud plastic markeermachine 250 liter

Zelfrijdende wegmarkeermachine van koud plastic. Zeer productieve ride-on koudplastic wegmarkeringsmachine. Afhankelijk van de uitrusting kunnen vlakke lijnen, agglomeraten of geribbelde markeringen worden aangebracht. Ook met RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




## U12 ride-on koud plastic wegmarkeringsmachine 250 liter

Zelfrijdende wegmarkeermachine van koud plastic. Zeer productieve ride-on koudplastic wegmarkeringsmachine. Afhankelijk van de uitrusting kunnen vlakke lijnen, agglomeraten of geribbelde markeringen worden aangebracht. Ook met RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



## U12 ride-on koud plastic wegmarkeringsmachine 250 liter

Zelfrijdende wegmarkeermachine van koud plastic. Zeer productieve ride-on koudplastic wegmarkeringsmachine. Afhankelijk van de uitrusting kunnen vlakke lijnen, agglomeraten of geribbelde markeringen worden aangebracht. Ook met RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



# Drijfwagen



## CMC - HMC-auto met elektrische aandrijving

Verhoog je productiviteit met de HMC elektrisch aangedreven slede van CMC. Deze kan achter uw handbediende elektrische wegmarkeermachine worden gekoppeld.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



## CMC - HMC Aandrijfslede met hydraulische aandrijving voor wegmarkeringsmachines

Verhoog je productiviteit met de hydraulisch aangedreven HMC-rijwagen van CMC. Deze kan met een hefinrichting achter uw handbediende wegmarkeringsmachine worden gemonteerd. Met Briggs en Stratton motor.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



## CMC - HMC aandrijfwagen met hydraulische aandrijving voor wegmarkeringsmachines met Honda-motor

Verhoog je productiviteit met de HMC hydraulisch aangedreven aandrijfwagen van CMC. Deze kan met een koppeling achter je handbediende wegmarkeermachine worden gemonteerd. Met Honda-motor.

CMC-HMC-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



# Airless schilderpompen



## CMC Model 20000 - Dubbele hoofd airless verf pomp

Pompcapaciteit: 2 x 7 l/min  
Maximale druk: 250 bar  
Motor: 3 pk elektrisch  
Spanning: 380 V  
Gewicht: 65 kg

CMC-20000  
65 kg  
1 Stk.



## CMC Model 12000 V

Airless verf pomp met verticale membraanpomp  
Pompcapaciteit: 7,0 l/min  
Maximale druk: 250 bar  
Motor: 3,0 PS elektrisch  
Spanning: 230 V

CMC-Modell 12000V  
45 kg  
1 Stk.



## CMC Model P20-CB - Airless Sprayer / Schilderpomp met Honda Motor

CMC airless spuittoestel met plunjerpomp P20-CB voor alle verflussen.  
Pompcapaciteit: 6,17 l/min  
Maximale druk: 250 bar  
Motor: 6 pk verbrandingsmotor  
Gewicht: 87 kg

CMC-P20-CB-CH  
87 kg  
1 Stk.



## CMC Model P20-CE - Airless-spuiters / spuitpomp met elektrische aandrijving

CMC airless spuittoestel met plunjerpomp P20-CE voor alle verflussen.  
Pompcapaciteit: 6,17 l/min  
Maximale druk: 250 bar  
Motor: 3 pk elektromotor 230 volt eenfase  
Gewicht: 87 kg

CMC-P20-CE  
87 kg  
1 Stk.



## Oplossingen voor afbakening




Markeerfreesmachines met 20 cm werkbreedte



Markeerfreesmachines met 25 cm werkbreedte



Markeerfreesmachines met 30 cm werkbreedte



Markeerfreesmachines met 60 cm werkbreedte



006Schuurapparatuur



# Markeerfreesmachines met 20 cm werkbreedte



## Von Arx - FR 200 met Honda-benzinemotor

De FR 200 biedt een zeer breed prestatiespectrum. Het gaat van eenvoudige reinigingswerkzaamheden tot moeilijk demarkeerwerk in de wegmarkeringssector. Dankzij zijn compacte formaat en handzaamheid kan hij zeer nauwkeurig werken op kleinere en middelgrote oppervlakken binnen en buiten.

ARX - 701436  
55 kg  
1 Stk.  
110 x 36.5 x 97 cm



## Von Arx - FR 200 met elektromotor - 2,2 kW, 230 V / 50 Hz

De FR 200 biedt een zeer breed prestatiespectrum. Het gaat van eenvoudige reinigingswerkzaamheden tot moeilijk demarkeerwerk in de wegmarkeringssector. Dankzij zijn compacte formaat en handzaamheid kan hij zeer nauwkeurig werken op kleinere en middelgrote oppervlakken binnen en buiten.

ARX - 701449  
55 kg  
1 Stk.  
110 x 36.5 x 97 cm



## CMC-CM 300 Freesmachine voor het verwijderen van vloermarkeringen 20 cm

Machine/frees met een breedte van 20 cm voor het verwijderen van weg- en vloermarkeringen. Je kunt de trommel verwisselen met eenvoudige handgrepen.

CMC-RSCM300V  
65 kg  
1 Stk.  
100 x 45 x 90 cm



## TR 200 SMART demarkeringsmachine met benzinemotor

De TRIMMER TR 200 met benzinemotor is ideaal voor het reinigen of opruwen van middelgrote oppervlakken. Het is ook het perfecte gereedschap voor het verwijderen van bestaande wegmarkeringen.

TRIM-00302052  
56 kg  
1 Stk.  
370 x 1.060 x 960 mm



## Markeerfreesmachines met 25 cm werkbreedte



### Von Arx - VA 25 S met Honda-benzinemotor

De VA 25 S oppervlaktevoorbereidingsmachine is ideaal voor middelgrote tot grote oppervlakken. Er zijn geschikte bladen voor elke uitdaging. De VA 25 S is verkrijgbaar als benzine- of elektrische machine.

ARX - 707335  
100 kg  
1 Stk.  
95 x 45.5 x 116.5 cm





# Markeerfreesmachines met 30 cm werkbreedte



## VA 30 S met Honda-benzinemotor

Overal waar oppervlakken moeten worden opgeruwd, gegroefd, gereinigd of ontgraat, is de VA 30 S de juiste machine. De traploze diepte-instelling zorgt voor een optimale aanpassing aan de bodemomstandigheden. De VA 30 S is een oppervlaktevoorbereidingsmachine voor de zwaarste toepassingen.

ARX - 706275  
180 kg  
1 Stk.  
1.355 x 555 x 1.090 mm



## VA 30 SH met benzinemotor Honda met hydraulische aandrijving

Voor zwaar reinigings- en opruwwerk is er de VA 30 SH. Een machine die wendbaar en eenvoudig te bedienen is dankzij de hydraulische toevoer. Hij wordt overal ingezet waar grootschalige betonrenovaties, het verwijderen van betonslurries, vuilkorsten of kunststof coatings tot de dagelijkse werkzaamheden behoren.

ARX - 707533  
300 kg  
1 Stk.  
1.355 x 555 x 1.090 mm



## BORUM LineEraser (24 pins) rondsnijder

CMC airless spuittoestel met membraanpomp 12000 N voor alle schilderwerkzaamheden.

Pompcapaciteit: 7 l/min  
Maximale druk: 250 bar  
Motor: 3 PS elektrisch  
Spanning: 230 V

BOR-900228  
204 kg  
1 Stk.  
114 x 60 x 90 cm



## Demarkeermachine TR 300 I/4 met benzinemotor en hydraulische aandrijving

De TRIMMER TR 300 met benzinemotor en hydraulische aandrijving is ideaal voor het verwijderen van bestaande wegmarkeringen op middelgrote tot grote oppervlakken. De trommel kan worden uitgerust met verschillende soorten lamellen. Het verwisselen van de trommel is in een paar minuten gebeurd.


TRIM-00302060  
315 kg  
1 Stk.  
600 x 1.400 x 1.100 mm



## TR 306 Duplex demarkeermachine hydraulisch

Dubbelzijdig gemonteerde grondfrees met hydraulische aandrijving van de freesunits. Voor montage op tractoren, vrachtwagens en dergelijke. Geschikt voor grote freesklussen op landwegen, snelwegen of zelfs vliegvelden. Met hydraulisch aangedreven freesunits.

TRIM-00304006  
580 kg  
1 Stk.  
1.700 x 1.350 x 900 mm



## TR 306 Duplex demarcatiefrees mechanisch

Dubbelzijdig gemonteerde grondfrees met mechanische aandrijving van de freesunits. Voor montage op tractoren, vrachtwagens en dergelijke. Geschikt voor grote freesklussen op landwegen, snelwegen of zelfs vliegvelden. Met hydraulisch aangedreven freesunits.

TRIM-00304007  
580 kg  
1 Stk.  
1.700 x 1.350 x 900 mm



# Markeerfreesmachines met 60 cm werkbreedte



## TR 600 M Mechanische demarkeringsfreesmachine

Aanbouwfrees met mechanische aandrijving van de frees. Voor montage op tractoren, vrachtwagens en dergelijke. Geschikt voor grote freesklussen op landwegen, snelwegen of zelfs vliegvelden. Met mechanisch aangedreven freesunit.

TRIM-00303040  
540 kg  
1 Stk.  
700 x 1.250 x 450 mm



## TR 600 I Hydraulische demarkeringsfrees

Aanbouwfrees met hydraulische aandrijving van de freesunit. Voor montage op tractoren, vrachtwagens en dergelijke. Geschikt voor grote freesklussen op landwegen, snelwegen of zelfs vliegvelden. Met hydraulisch aangedreven freesunit.

TRIM-00304011  
540 kg  
1 Stk.  
700 x 1.250 x 450 mm



# 006Schuurapparatuur



## ROLL revalidatie freesmachine RO-300

Het hoge vermogen, de compacte afmetingen en het lage gewicht maken de machine tot een ideale metgezel op alle bouwterreinen. Innovatieve componenten stellen nieuwe normen in deze klasse.  
Werkbreedte: 300 mm

ROL-1716800  
63 kg  
1 Stk.



## ROLL handslijpmachine RO-125

Universele diamantslijpmachine, ideaal voor randen en trappen.  
Voor alle slijp- en freeswerkzaamheden.  
Met uitgebreide accessoires.

ROL-1914781  
4.5 kg  
1 Stk.



## ROLL handschuurmachine RO-180

Universele diamanten handslijpmachine, ideaal voor de randen.  
Voor alle slijp- en freeswerkzaamheden.  
Met uitgebreide accessoires.

ROL-1914851  
9.5 kg  
1 Stk.



# Folielegtechnologie



## Demarkeermachine voor wegmarkeringsfolie

Tijdelijke markeringsfolies moeten weer permanent worden verwijderd, omdat nu de oorspronkelijke verkeersroute weer geldt. Met de nieuwe trekker is demarkeeren nu heel eenvoudig!

Onze trekkerservice helpt om permanent en volledig te demarkeeren, zonder resten!


IBO-Puller  
145 kg  
1 Stk.  
1.3 x 0.75 x 0.95 m



## Folielegger Wegconus

De Road Taper maakt indruk met zijn enorme prestaties. Het lage gewicht van deze machine maakt hem snel en gemakkelijk om mee te werken. De RoadTaper is een zeer efficiënte machine voor het aanbrengen van wegmarkeringsfolie op een eenvoudige, veilige en kostengeoptimaliseerde manier.

IBO-Road Taper  
40 kg  
1 Stk.  
1 x 0.49 x 0.95 m



## Road Taper Plus automatische filmlegger

Dankzij onze Road Taper Plus behoren de afwijkingen en onnauwkeurigheden die vaak worden veroorzaakt door handgeleide markeerapparaten tot het verleden. Als het meest nauwkeurige conische markeerapparaat dat momenteel op de markt is, maakt onze Road Taper Plus inspectieklachten en het daaruit voortvloeiende herwerk overbodig - wat tijd en geld bespaart.

IBO-Road Taper Plus  
450 kg  
1 Stk.  
1.7 x 0.75 x 1.3 m



## Drukrol voor wegmarkeringsfolies

Als markeringsfolies niet consistent aan het wegdek hechten, kunnen er ernstige complicaties ontstaan in het wegverkeer! Voorkom dit nu met de nieuwe roller met aandrukrol van hoogwaardig materiaal! Voor het permanent aandrukken van wegmarkeringsfolies.

IBO-Roller  
90 kg  
1 Stk.  
1.17 x 0.48 x 0.92 m



## Grondverfspuit voor wegmarkeringsfolies

De primerspuit voor markeerfolie is niet alleen heel gemakkelijk in gebruik, maar ook als het snel of dringend nodig is. Het apparaat zorgt ervoor dat de primer haarfijn wordt aangebracht. Het is zowel geschikt voor het aanbrengen van tijdelijke wegmarkeringsfolies als voor permanente oplossingen.

IBO-Sprayer  
23 kg  
1 Stk.  
0.655 x 0.33 x 0.9 m



## Highwayliner - folieliggertoestel

Machine voor het aanbrengen van tijdelijke wegmarkeringsfolie  
Geïntegreerde VERLEGEEINHEIT wegmarkeringsfolie  
Geïntegreerde primerspuitmachine PRIMATIK

KAV-HWL  
1 Stk.



## Highwayliner - Voormarkeringseenheid

rVooraf gemarkeerde kleurpot van roestvrij materiaal:- Doorstroombeker inhoud 800 ml  
- Verfhoeveelheid kan worden gedoseerd  
- Kan worden aangesloten op de Highwayliner met behulp van de meegeleverde vierkante buizen (2 meter, 3 meter of 4 meter).  
- Ondersteuning van de spuitboom met stangen om knikken te voorkomen

KAV-VMAR  
3 Stk.



# Folielegtechnologie



## Highwayliner - Voorreinigingsblazer

Voorreinigingsblazer  
rGemotoriseerde blazer om het wegdek te reinigen van grof vuil en om het wegdek te drogen in licht natte omstandigheden.

KAV-VREIN

1 Stk.



## Gemotoriseerd apparaat voor het leggen van folie

Het gemotoriseerde legapparaat voor het leggen van markeringsfolies voor wegmarkeringen en wegwerkzaamheden.  
Het is compact en gemakkelijk te gebruiken.

KOE-MFVG

1 Stk.



## Drukrolapparaat

De RTC 300 is een foliedrukunit uitgerust met drie flexibele drukrollen en ontworpen voor het mechanisch leggen van folie. Hij kan aan bijna alle tractoren worden bevestigd. (Aanbouwmachine optioneel!)

KOE-RTC300

1 Stk.



## Folielegger


Het TA150 folieliggietoestel is een goedkoop, lichtgewicht folieliggietoestel zonder snijmechanisme.  
Snijden moet met de hand gebeuren met een cuttermes.

KOE-TA-150

1 Stk.



# Markeertechnologie



001 Filter



Airless mondstukken



003 Kleurpistolen




Glasparelkanonnen



005 Kleurbuizen



006 Kleurentanks



Trailer



RMCD - Wegmarkering  
ringscontrolevoorziening



# 001 Filter



## Verfpistolen 100 mesh insteekfilter (geel)

Verfspuitpistool insteekfilter 100 mesh (geel).  
Voor het filteren van de markeerverf in het verfspuitpistool.  
Ideaal voor polyurethaanverven.

BER-2004

10 Stk.



## Zuigfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Aanzuigfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh  
Aanzuigfilter kort. Versterkte versie.

BER-22906

1 Stk.



## Verfspuitpistolen 50 mesh insteekfilter (wit)

Verfspuitpistool inzetfilter 50 mesh (wit)  
Voor het filteren van uw markeerverf in het verfspuitpistool.

BER-FM2002

10 Stk.



## Materiaal filter zwart, 60 mesh

Materiaal filter, maaswijdte 60, Easy-Out-Long, zwart  
Zoals GRACO 244067 - geen origineel filter  
Diameter: 31 mm  
Hoogte: 180 mm  
Verpakkingseenheid: 2 stuks

BER-FM2021

2 Stk.



## Materiaal filter blauw, 100 mesh

Materiaal filter, maaswijdte 100, Easy-Out-Long, blauw  
Zoals GRACO 244068 - geen origineel filter  
Diameter: 31 mm  
Hoogte: 180 mm  
Verpakkingseenheid: 2 stuks

BER-FM2022

2 Stk.



## Hoge druk kleurenfilter 60 mesh

geschikt voor CMC markeermachine

CMC-VE00062

Lengte: 145 mm  
diameter 25 mm

1 Stk.  
145 x 25 mm



## Hochdruck Farbfilter 100 Mesh

geschikt voor CMC markeermachine


CMC-VE00063

Lengte: 145 mm  
diameter 25 mm

1 Stk.



# 001 Filter



## Zuigfilter K1000 blauw

Geschikt voor CMC-machines.

CMC-VE00064

1 Stk.



## HP Filter 1/4" FG X 1/4" M - Roestvrij staal

geschikt voor CMC-markeermachine

CMC-VE00080

1 Stk.



## Hoge druk kleurfilter 30 mesh

geschikt voor CMC markeermachine

CMC-VE00110

Lengte: 145 mm  
Diameter: 25 mm

1 Stk.  
145 x 25 mm





# Airless mondstukken

## Verstelbaar mondstuk 028



Verstelbaar mondstuk

**Maat:** 028

Voor individuele aanpassing van de spuitbreedte voor oppervlaktemarkeringen.

BER-201328

1 Stk.



## Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen 219

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

**Spuithoek:** 20 graden

**Boring:** 0,019 inch

CMC-662-219

1 Stk.



## Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 421

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

**Spuithoek:** 40 graden

**Boring:** 0,021 inch

CMC-662-421

1 Stk.



## Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 423

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

**Spuithoek:** 40 graden

**Boring:** 0,023 inch

CMC-662-423

1 Stk.



## Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 519

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

**Spuithoek:** 50 graden

**Boring:** 0,019 inch

CMC-662-519

1 Stk.



## Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 521

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

**Spuithoek:** 50 graden

**Boring:** 0,021 inch

CMC-662-521

1 Stk.



## Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 213

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

**Spuithoek:** 20 graden

**Boring:** 0,013 inch

CMC-697-213

1 Stk.



# Airless mondstukken



## Airless nozzle voor lijnmarkeringen 215

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.  
**Spuithoek:** 20 graden  
**Boring:** 0,015 inch

CMC-697-215

1 Stk.



## Airless nozzle voor lijnmarkering 217

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.  
**Spuithoek:** 20 graden  
**Boring:** 0,017 inch

CMC-697-217

1 Stk.



## Airless nozzle voor lijnmarkeringen 419

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.  
**Spuithoek:** 40 graden  
**Boring:** 0,019 inch

CMC-697-419

1 Stk.



## Airless nozzle voor lijnmarkeringen 421

Titanium airless spuitmond voor het markeren van scherpe lijnen.  
**Spuithoek:** 40 graden  
**Boring:** 0,021 inch

CMC-697-421

1 Stk.



## Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 621

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.  
**Spuithoek:** 60 graden  
**Boring:** 0,021 inch

CMC-697-621

1 Stk.



## Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 623

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.  
**Spuithoek:** 60 graden  
**Boring:** 0,023 inch

CMC-697-623

1 Stk.



## Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 627

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.  
**Spuithoek:** 60 graden  
**Boring:** 0,027 inch

CMC-697-627

1 Stk.



# Airless mondstukken



## Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 631

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.  
**Spuithoek:** 60 graden  
**Boring:** 0,031 inch

CMC-697-631

1 Stk.



## Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 823

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.  
**Spuithoek:** 80 graden  
**Boring:** 0,023 inch

CMC-697-823

1 Stk.



## Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 823

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.  
**Spuithoek:** 80 graden  
**Boring:** 0,023 inch

CMC-697-827

1 Stk.



## Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 823

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.  
**Spuithoek:** 80 graden  
**Boring:** 0,023 inch

CMC-697-831

1 Stk.



# 003Kleurpistolen



## Handmatig luchtspraypistool - model 23 met mondstukverlenging

Handbediende airspraypistolen voor airspray-toepassing  
- met mondstukverlenging 400 mm  
- met slang van 7 meter

CMC-C23+P+7H  
1.6 kg  
1 Stk.  
620 x 183 x 42 mm



## Handmatig luchtspraypistool - model 23 met mondstukverlenging

Handmatig luchtspraypistool model nr. 23  
Professioneel luchtspraypistool met 400 mm mondstukverlenging

CMC-C23+P-39  
1.6 kg  
1 Stk.  
620 x 183 x 42 mm



## Handbediend luchtspraypistool - Model 23

Handmatig luchtspraypistool modelnr. 23  
Professioneel luchtspraypistool

CMC-C23-39  
720 g  
1 Stk.  
220 x 183 x 42 mm



## Automatisch luchtspraypistool - Model C53

Automatisch airspray-pistool voor het aanbrengen van markeerkleuren met airspray-technologie.  
**Regeldruk:** 4 - 6 bar  
**Max. Kleurdruk:** 4 - 6 bar  
Een spuitmond naar keuze is inbegrepen.


CMC-C53  
1.75 kg  
1 Stk.  
275 x 140 x 73 mm



## Automatisch luchtspraypistool - Model C53G

Automatisch luchtspraypistool voor het aanbrengen van markeerkleuren met luchtspraytechnologie, ook voor grotere spuitmonden.  
**Regeldruk:** 4 - 6 bar  
**Max. Kleurdruk:** 4 - 6 bar  
Een spuitmond naar keuze is inbegrepen.

CMC-C53G  
2.7 kg  
1 Stk.  
305 x 140 x 96 mm



## Automatisch airless pistool - Model C57

C57 automatisch airless pistool  
Het pistool opent en sluit door middel van pneumatische bediening.

CMC-C57  
1.1 kg  
1 Stk.  
140 x 120 x 70 mm



## Automatisch airless spuitpistool - Model C82i

CMC-C82I  
1 Stk.



# 003Kleurpistolen



## Manuelle Pistole C94 mit 10 Meter Schlauch

Om ook over langere afstanden gebiedsmarkeringen uit te kunnen voeren.

CMC-C94+10H

1 Stk.




## Manuelle Pistole C94 mit Düsenverlängerung und 10 Meter Schlauch

Om gebiedsmarkeringen over langere afstanden uit te kunnen voeren.  
Inclusief 45 cm mondstukverlenging

CMC-C94+P+10H

1 Stk.



## Handbediend airless pistool kort - Model C94

Airless pistool C94 kort.


CMC-C94N

**Aansluiting:** 1/4 inch

Zonder handbescherming, Zonder mondstukhouder, Zonder airless mondstuk

1 Stk.

## Kamber MOD 38 - Lage druk verfspuitpistool met luchtverstuiving



Kamber model 38 ST lagedruk verfspuitpistool voor wegmarkering.  
Zwitserse kwaliteit en productie.  
Voldoet aan de geldende Europese normen.

KAM-38 ST

2.5 kg

1 Stk.

200 x 70 mm

## Kamber MOD HP 40 GST - Hogedrukverfspuitpistool



HP 40 hogedruk verfspuitpistool voor optimale wegmarkeringen  
Voor wegmarkering. Zwitserse kwaliteit en productie.  
Voldoet aan de geldende Europese normen.

KAM-40 HP

1 Stk.

## Kamber MOD HP 50 GST - Hogedruk verfspuitpistool zonder luchtverneveling



Hogedruk verfspuitpistool zonder luchtverneveling voor wegmarkering.  
Zwitserse kwaliteit en productie.  
Voldoet aan de geldende Europese normen.

KAM-50 HP

1 Stk.

## Kamber MOD 80 lage druk verfspuitpistool met luchtverstuiving



Kamber model 80 ST verfspuitpistool voor wegmarkeringen  
Zwitserse kwaliteit en productie.  
Voldoet aan de geldende Europese normen.

KAM-80 ST

2.6 kg

1 Stk.

200 x 80 mm



## 003 Kleurpistolen

### Kamber MOD 84 lage druk verfspuitpistool met luchtverstuiving



Kamber model 84 verfspuitpistool voor wegmarkering  
Zwitserse kwaliteit en productie.  
Voldoet aan de geldende Europese normen.

KAM-84  
1.5 kg  
1 Stk.

---

### Kamber MOD 84 LST Speciaal pistool zonder verneveling



Speciaal pistool Kamber model 84 S zonder vernevelingslucht voor  
wegmarkering  
Zwitserse kwaliteit en productie.  
Voldoet aan de geldende Europese normen.

KAM-84 LST  
1 Stk.

---

### Kamber MOD 90 lage druk verfspuitpistool met luchtverstuiving



Pneumatisch verfspuitpistool Kamber model 90 voor wegmarkeringen  
Zwitserse kwaliteit en productie.  
Voldoet aan de geldende Europese normen.

KAM-90  
3.1 kg  
1 Stk.  
220 x 70 mm



# Glasparelkanonnen



## Glasparelpistool - Model C18

Glasparelpistool om gemakkelijk reflecterende glasparels aan te brengen met perslucht.

Ook ideaal voor het inschieten van reactieve glasparels.

De luchtopbrengst van de perslucht kan traploos worden ingesteld.

CMC-C18

1 Stk.

## Glasparelpistool - Model C21



Automatisch glasparelpistool

Regeldruk 4 - 6 bar

Druk verstuiver: 0,5 - 6 bar

CMC-C21


2.7 kg

1 Stk.

350 x 165 x 96 mm

Met 6 mm spuitmond en verstuiver. Andere maten verstuivers verkrijgbaar.

## Glasparelpistool - Model C29



Automatisch glasparelpistool

Regeldruk 4 - 6 bar

Druk verstuiver 1 - 6 bar

CMC-C29

1.9 kg

1 Stk.

210 x 190 x 96 mm

Met 6 mm spuitmond en verstuiver. Andere maten verstuivers verkrijgbaar.

## Pneumatisch kraalpistoel P 80 ST



Pneumatisch glasparelpistool Kamber Model 80.

Zwitserse kwaliteit en productie. Voldoet aan de geldende Europese normen.

KAM-P 80 ST

1 Stk.

## Pneumatisch kraalkanon P 84 ST



Pneumatisch glasparelpistool Kamber model 84 voor wegmarkering.

Voldoet aan de Europese normen.

Zwitserse kwaliteit en productie.

KAM-P 84

1.7 kg

1 Stk.

## Pneumatisch kraalkanon P 86 ST



Pneumatisch kraalpistoel Kamber Model 86 voor wegmarkering.

Voldoet aan de Europese normen.

Zwitserse kwaliteit en productie.

KAM-P 86 ST

1 Stk.

## Pneumatisch kraalpistoel P 90 ST



Pneumatisch hoogwaardig glasparelpistool Kamber model 90 voor wegmarkeringen.

Voldoet aan de Europese normen.

Zwitserse kwaliteit en productie.

KAM-P 90 ST

1 Stk.



# Gasparelkanonnen




## Kamber handpistool voor glasparels P 100

Dit pistool is compatibel met alle soorten glazen kralen voor wegmarkering.  
Handpistool voor wegmarkering. Zwitserse kwaliteit en productie.  
Voldoet aan de Europese normen.

KAM-P100

1 Stk.



## Pneumatische Perlenpistole Kamber P 40/83 ST

Pneumatisch kraalpistool Kamber P 40 voor wegmarkering.  
Voldoet aan de Europese normen.  
Zwitserse kwaliteit en productie.

KAM-P40/83ST

1 Stk.





# 005Kleurbuizen



## Anti-Pulsationsschlauch für AR 30 Pro mit rundem Chassis

Lengte = 2.100 mm  
F 3/8 - F 3/8  
voor AR 30 Pro met rond chassis

CMC-EXIT2100

1 Stk.  
2.100 mm



## Anti-Pulsationsschlauch

Lengte = 2.400 mm  
F 3/8  
F90 3/8  
voor AR 30 Pro

CMC-EXIT2400

1 Stk.  
2.400 mm



## Anti-Pulsationsschlauch für AR 30 Pro 2017

Lengte = 2.550 mm  
F-F  
Voor apparaat dat de pulsatieslang samenhoudt met zwarte riemen.

CMC-EXIT2550

1 Stk.  
2.550 mm



## Inlaatslang

Aanzuigslang voor de AR 30-serie met membraanpompen.

CMC-TV1ASPAR30

1 Stk.



## Zuigslang voor AR 30PRO-2C, 2-kleurenmachine

Aanzuigslang voor de AR 30 Pro 2C  
Markeermachine met twee kleuren

CMC-TV1ASPAR30-2C

1 Stk.



## Zuigslang voor verticale membraanpomp

Zuigslang voor de AR 30-serie met verticale membraanpomp.

CMC-TV1ASPAR30-V

1 Stk.



## Hoge druk verfslang 1/4" 10 meter

Hogedruk verfslang

CMC-TVAPR1/410MT

Lengte: 10 meter  
Aansluiting: 1/4 inch

1 Stk.



# 005Kleurbuizen



## Circulatieslang

Hogedruk circulatieslang geschikt voor  
nieuwe omschakelklep VS38-000

CMC-TVAPR1/41100I

1 Stk.



## Hogedruk verfslang 1/4" 15 meter lang

Hogedruk verfslang

CMC-TVAPR1/415MT

Lengte: 15 meter  
Aansluiting: 1/4 inch

1 Stk.



## Set van zuig- en circulatieslang


Geschikt voor de AR 30 Pro-serie met membraanpompen.

CMC-VE00081

1 Stk.



## 006Kleurentanks



### Container voor markeerinkten met deksel van roestvrij staal

Roestvrijstalen verfcontainer met deksel, passend bij de AR 30-serie.

**Diameter:** 33 cm  
**Hoogte:** 40 cm  
**inhoud:** ca. 30 liter

CMC-CONTINOX30C

1 Stk.  
33 x 33 x 40 cm



### 50 liter kunststof verftank

CMC-KITCONT50

1 Stk.



### 50 liter plastic verftank

Voor de uitgebreide prestatieset van uw markeerwerk.  
50 liter verftank voor uw CMC markeermachine.  
Gemaakt van kunststof met deksel.

CMC-PL00199

1 Stk.



# Trailer



## Aanhangwagen voor geleidekegels

Voor het eenvoudig aanbrengen en verwijderen van verkeerskegels op de rijbaan.

CMC-CARCONI

1 Stk.



## Aanhangwagen voor staande bestuurder

Aanhangwagen voor staande bestuurder - kan worden gekoppeld aan CMC-machines met hydraulische aandrijving.  
Kan worden opgeklapt met een kettingsysteem.

CMC-CRPROP

1 Stk.



## Aanhangwagen met zitplaats

Aanhangwagen met stoel - kan worden gekoppeld aan CMC machines met hydraulische aandrijving.

CMC-CRSED

1 Stk.



# RMCD - Wegmarkeringscontrolevoorziening

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Voedingskabel 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> - 5 meter

Voedingskabel  
geschikt voor RMCD-Light

BPL-2002136

1 Stk.  
5 m



## RMCD-Drive Cabine Control Joystick

De RMCD-Drive cabine joystick is de besturingseenheid voor je RMCD oplossing.

BPL-4000109

1 Stk.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Kabel voor inductieve sensor INI-markering IFM204

Geschikt voor RMCD-Light

BPL-4000392

1 Stk.



## Inductieve sensor INI-markering IFM204

Geschikt voor RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.



## Deutsch-stekker, 3-polig, ommanteld, IP67, 0,75mm<sup>2</sup>

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

voor druksensor van het RMCD - wegmarkeringscontroleapparaat

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Geschikt voor:  
RMCD-Standaard  
RMCD-gevorderd  
RMCD-professional

BPL-4001903

1 Stk.



## Scherm M835-01

De DSEM835 is een 3,5 inch programmeerbaar display ontworpen voor gebruik in voertuigen en off-highway machines. De DSEM835 biedt de gebruiker een uitstekende flexibiliteit. De DSEM835 wordt geconfigureerd met CODESYS 3.5.  
geschikt voor RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.  
112.5 x 115 x 49 mm



# RMCD - Wegmarkeringscontrolevoorziening



## RMCD druksensor

Elektronische druksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
1/4" buitendraad  
rAnaloog signaal; 4...20 mA

BPL-4001945  
1 Stk.



## RMCD-encoder

Afmeting:  
Diameter 36,5mm / L = 76mm  
zonder opraapwiel

BPL-4001946  
1 Stk.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs


## Stekker met pennen en afdichting

Stekker met pennen en afdichting

BPL-4001954

geschikt voor RMCD-Light

1 Stk.



## RMCD CAN-bus

geschikt voor RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977  
1 Stk.



## Y-kabel KMM RMCD-Drive naar RMCD-KeyPad

geschikt voor RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134  
1 Stk.



## Behuizing met printplaat en kabel

Incl. montage van de printplaat en kabelset.  
Kabel voor encoder meegeleverd.

BPL-A1005812  
1 Stk.

Kabel voor extra sensoren, telematicamodule en actuatoren.



## M12 kabel aansluiting schuin 5m

5 meter 4-polige CAN-kabel met 120 Ohm weerstand

BPL-B12090-CPS-002

voor encoder van het RMCD - wegmarkeringscontroleapparaat

1 Stk.  
5.000 mm



# RMCD - Wegmarkeringscontrolevoorziening



## RMCD-toetsenmodule 8 toetsen - Voor het invoeren van markeringen

RMCD toetsenbord - Voor RMCD Professional  
Voor snelle en eenvoudige selectie van markeringspresets.  
2 regels met elk 4 toetsen  
Genummerd van 1 tot 8

BPL-B12500

1 Stk.

## RMCD-toetsenmodule 8 toetsen - Voor het invoeren van markeringen

RMCD toetsenbord - Voor RMCD Professional  
Voor snelle en eenvoudige selectie van markeringspresets.  
2 regels met elk 4 toetsen  
Genummerd van 1 tot 8

BPL-B12500-KMM-001-3

1 Stk.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Bedradingsbundel van productieprototype

Geschikt voor RMCD-Light

BPL-FePrKa

1 Stk.



## Pick-up wiel voor encoder

Voor het omschakelen van de terugspoelfunctie naar de markeerfunctie.

CMC-SU00031

1 Stk.



## Vochtigheid temperatuur sonde

Vochtigheid-temperatuursonde, geschikt voor DZK & eStat20(D)  
Sonde, insteekbaar, met flensaansluiting  
geschikt voor RMCD - Wegmarkeringscontroleapparaat

GAT-19.001-YS

1 Stk.



## Filter: ZE05 PTFE filter ø 12, IP 65

Werkbereik: -40 ... 125C  
gemonteerd

GAT-20.078

1 Stk.

## Vochtighheids- en temperatuurmeter

DZK  
Zender voor insteekbare tasters

GAT-  
DWK300F137A050D1

1 Stk.

# RMCD - Wegmarkeringscontrolevoorziening



## Vochtigheids- en temperatuurmeter

DZK  
Zender voor insteekbare tasters

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



## CT-SF22-C3 Miniatuur-pyrometer

geschikt voor RMCD - Gevorderd

MEP-4800103.003

1 Stk.




## Antennekabel

geassembleerd met zwarte strengen, 1 mm<sup>2</sup>, L=2m

PRO-136000198

1 Stk.  
2 m



## Antenne voor telematicasysteem

Mobiele radio/GNSS combi dakantenne, plat-rechthoekig, dakbevestiging voor schroeven

PRO-157000121

1 Stk.  
124 x 80 x 31 mm



## CANlink mobile 3657 voor telematicamodule

Draadloze CAN-interface voor gegevensuitwisseling  
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA en 4G/LTE wereldwijd

PRO-253004097

1 Stk.  
123 x 86 x 35 mm



## RMCD-gevoerd

Met de RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.

RMCD-ADV

1 Stk.



## RMCD-LIGHT

RMCD Light voor bediening:  
- Snelheid  
- afdrukken in kleur  
- Registratie van markeerwerk met kleurendisplay

RMCD-Light

1 Stk.





# RMCD - Wegmarkeringscontrolevoorziening



## RMCD-Professioneel

Met de RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.

RMCD-PRO

1 Stk.



## Standaard RMCD

Met de RMCD-Road Marking Control Device STANDARD hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.

RMCD-STD

1 Stk.



## RMCD - LIGHT - Onderdelen

RMCD Light voor bediening:

- Snelheid
- afdrukken in kleur
- Registratie van markeerwerk
- Kleurenweergave

STR-RMCD-Light

1 Stk.



# Markeeraccessoires



## Touwtrammel voor pre-marking touw 26 cm

Orde op de bouwplaats is vooral belangrijk bij wegmarkeringen. Met deze touwtrammel met overbrenging kan je touw voor voormarkeringen gemakkelijk en vooral snel weer worden opgerold en opgeborgen. Rolbreedte: 26 cm

CMC-ARAVC\_26  
1 Stk.



## Touwtrammel voor pre-marking touw 42 cm

Orde op de bouwplaats is vooral belangrijk bij wegmarkering. Met deze touwtrammel met overbrenging kan je pre-markeringstouw gemakkelijk en vooral snel weer worden opgerold en opgeborgen. Rolbreedte: 42 cm

CMC-ARAVC\_42  
1 Stk.



## Zijdelingse bevestiging voor pre-markering met 26 liter druktank

Eenvoudig systeem voor het vooraf markeren van wegmarkeringen met behulp van een tank onder druk.

CMC-BRALAT+SRSP26  
1 Stk.



## CPm2 Airspray stand-alone spuitapparaat voor kralen en vulstoffen

Benzinemotor: 6 pk  
Compressor: 394 l/min  
1 handpistool voor glasparels/antiroosters  
Zwenkbaar voorwiel  
Conische druktank voor glasparels/antiskids 38,5 liter (max 3 bar)

CMC-CPm2 - Beads  
123 kg  
1 Stk.  
160 x 65 x 140 cm



## Metalen sjablonen voor metalen letters 20 cm hoogte

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor letters. Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen. Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DL20  
0.38 kg  
200 mm



## Metalen stencil SET voor metalen letters 20 cm hoog - A tot Z

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor letters. Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen. Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DL20-SET  
3.8 kg  
200 mm



## Metalen sjablonen voor metalen letters 40 cm hoog

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor letters. Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen. Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DL40  
0.38 kg  
400 mm




# Markeeraccessoires



## Metalen stencils SET voor metalen letters 40 cm hoog - A tot Z

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor letters.  
Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen.  
Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DL40-SET  
3.8 kg  
400 mm



## Voetganger - metaal 80 cm hoog

Markeringssjabloon - voetganger  
**Breedte:** 450 mm  
**Hoogte:** 800 mm

CMC-DMPSP  
450 x 800 mm



## Metalen sjablonen voor metalen cijfers 20 cm hoogte

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor nummers.  
Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen.  
Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DN20  
0.32 kg  
200 mm



## Metalen stencils SET voor metalen cijfers van 20 cm hoog - 0 tot 9

SET vloermarkeersjablonen van gegalvaniseerd plaatstaal voor nummers 0 tot 9.  
Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen.  
Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DN20-SET  
3.2 kg  
300 mm



## Metalen sjablonen voor metalen cijfers 30 cm hoogte

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor nummers.  
Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen.  
Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DN30  
0.54 kg  
300 mm



## Metalen stencils SET voor metalen cijfers van 30 cm hoog - 0 tot 9

SET vloermarkeersjablonen van gegalvaniseerd plaatstaal voor nummers 0 tot 9.  
Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen.  
Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DN30-SET  
5.4 kg  
300 mm



## Glasparelschuurmachine

Glasparelstrooier voor het vlak aanbrengen van reflecterende glasparels op beschermende paden, steunbalken enz.

**Werkbreedte:** 53 cm  
Parelhoeveelheid wiel klein  $\varnothing$  160 mm: ca. 320 g/m<sup>2</sup>  
Parelhoeveelheid wiel groot  $\varnothing$  200 mm: ca. 250 g/m<sup>2</sup>

CMC-GBS 550  
36 kg  
1 Stk.  
56 x 68 x 93 cm



# Markeeraccessoires

## Plastic trechter



Plastic trechter met een diameter van 470 mm voor het vullen met markeerverf.

CMC-INBT400

1 Stk.  
470 mm

## Handenschudder voor reflecterende kralen



Zeer stevige maar toch lichte reflexglasparelstrooier van roestvrij staal. Voor het eenvoudig en snel verspreiden van lijnen of vlakken op het gebied van wegmarkering.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg  
1 Stk.  
12 x 18 x 47 cm

## Natte filmmeetkam WG 2



Natte laag meetkam voor het bepalen van de natte laagdikte. komt overeen met ISO 2808-7B roestvrij staal 25 - 2.000 µm (zeshoekig /36 tanden)

MTV-WG 2

1 Stk.

## Afplaktape crêpe 50 mm breed



MÜR-4246

24 Stk.  
50 mm

## Crêpe-afplakband 30 mm breed



MÜR-4248

32 Stk.  
30 mm

## Afplaktape crêpe 75 mm breed



MÜR-4291

16 Stk.  
75 mm

## Nagelzolen 25 mm



ROL-1513460

1 Stk.



# Markeeraccessoires



Nagelzolen 50 mm

ROL-1513462

1 Stk.



# Wegdrogers



## ATT Hammer Jet - Wegdroger voor wegmarkering en wegherstel

- Hamer Jet** - De unieke draagbare wegdroger!
- Droogsnelheid tot 2,5 km/u.
  - Ergonomisch en effectief
  - Weegt slechts 23 kg

ATT-950000  
23 kg  
1 Stk.  
37 x 152 cm



## ATT Hammer Jet MAX - Wegdroger voor wegmarkering en wegherstel

- Hamer Jet MAX** - De unieke draagbare wegdroger!
- Droogsnelheid tot 3,5 km/u.
  - Ergonomisch en effectief
  - Weegt slechts 26 kg

ATT-9500032  
26 kg  
1 Stk.  
37 x 152 cm



# LongLife vloermarkeringsfolies



## LongLife vloermarkeringstape 100 mm, 50 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. rLongLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het draaien van de markering.

MYL-LL-100  
1 Stk.  
50 x 100 m



## LongLife vloermarkeringstape antislip 100 mm, 18 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en gemakkelijk aan te brengen. rLongLife antislip vloermarkeringen zijn geschuurd en daardoor slipvast.

MYL-LL-100-AR  
1 Stk.  
18 x 100 m



## LongLife vloermarkeringstape 50 mm, 50 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. rLongLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het draaien van de markering.

MYL-LL-50  
1 Stk.  
50 x 50 m



## LongLife vloermarkeringstape antislip 50 mm, 18 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en gemakkelijk aan te brengen. rLongLife antislip vloermarkeringen zijn geschuurd en daardoor slipvast.

MYL-LL-50-AR  
1 Stk.  
18 x 50 m



## LongLife vloermarkeringstape gearceerd zwart/geel 50 mm, 25 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. rLongLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het draaien van de markering.

MYL-LL50-SG  
1 Stk.  
25 x 50 m



## LongLife vloermarkeringstape 75 mm, 50 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen voor bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. longLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het aanzetten van de markering.

MYL-LL-75  
1 Stk.  
50 x 75 m



## LongLife vloermarkeringstape antislip 75 mm, 18 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en gemakkelijk aan te brengen. rLongLife antislip vloermarkeringen zijn geschuurd en daardoor slipvast.

MYL-LL-75-AR  
1 Stk.  
18 x 75 m



# LongLife vloermarkeringsfolies



## LongLife vloermarkeringstape gearceerd zwart/geel 75 mm, 25 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. LongLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het draaien van de markering.

MYL-LL75-SG

1 Stk.  
25 x 75 m

---

## Transparant bodemvenster met lange levensduur voor DIN A5-etikettering



Onze vloerramen worden gebruikt om bedrukte documenten aan de vloer of muren te bevestigen, zodat ruimtes gemakkelijk en veilig kunnen worden gelabeld.

Verpakkingseenheid: 10 stuks

MYL-LL-KL-A

10 Stk.  
310 x 250 mm

---

## Transparant bodemvenster met lange levensduur voor DIN A4-etikettering



Onze vloerramen worden gebruikt om bedrukte documenten aan de vloer of muren te bevestigen, zodat ruimtes gemakkelijk en veilig kunnen worden gelabeld.

Verpakkingseenheid: 10 stuks

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.  
400 x 310 mm





## Markeerkleuren



Hoge effen kleuren

Splatter sculpturen

Coude beelden



Epoxy-gemodificeerde  
high-solid kleuren

Polyurethaan kleuren

Markierfarben für Renn-  
strecken



# Hoge effen kleuren



## STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf wit in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.1000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersgeel in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.1100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersgeel in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.2100.001\_35  
35 kg  
35 kg



## STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersrood in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.3100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersblauw in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersgroen in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf grijs in container van 25 kg

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.7100.001  
25 kg  
25 kg



# Hoge effen kleuren



## STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf zwart in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.9100.001  
25 kg  
25 kg



## Stramat verdunner

Universele verdunner 23 kg (26,65 liter) in blikken van 30 liter  
Voor het verdunnen van 1-component verven en voor gebruik als schoonmaakverdunner

OKA-610  
23 kg  
30 kg



# Splatter sculpturen



## STRAMAT koudspuit kunststof wit in 25 kg verpakking

STRAMAT koudspuitplastic is oplosmiddelvrij en gebaseerd op reactieve methacrylaatharsen. Dit is universeel toepasbaar op het gebied van permanente markering en is geschikt voor machinale spuitapplicatie (lage druk of airless).

OKA-120.0000.A11  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT koudspuitkunststof wit comp. B voor 1:1 in verpakkingen van 25 kg

STRAMAT koudspuitplastic is oplosmiddelvrij en gebaseerd op reactieve methacrylaatharsen. Het kan universeel worden gebruikt op het gebied van permanente markering en is geschikt voor machinaal spuiten (lage druk of airless).

OKA-120.0000-B11  
25 kg  
25 kg

Component B voor 1:1 koudspuitkunststof



## STRAMAT Spuitbus reactieve verdunner in 5 kg verpakking

Voor het verdunnen van spuitbussen en koude kunststoffen.

OKA-670-05  
5 kg



## STRAMAT Spuitbus reactieve verdunner in 30 kg verpakking

Voor het verdunnen van spuitbussen en koude kunststoffen.

OKA-670-30  
30 kg



## Coude beelden



### Koud plastic poederverharder in 150 g verpakking

Verharder poeder (peroxide verharder) voor alle koude plastic materialen

OKA-110.K200.150  
150 g  
0.15 kg



### STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H wit in verpakkingen van 12 kg

STRAMAT 2K coating voor verkeersoppervlakken is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip.

OKA-113.0000.001  
12 kg  
12 kg



### STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H geel in verpakkingen van 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113.1023.001  
12 kg  
12 kg



### STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verkeersgroen in 12 kg verpakking

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113.2003.001  
12 kg  
12 kg



### STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verkeersrood in 12 kg verpakking

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113.3020.001  
12 kg  
12 kg



### STRAMAT 2K Rolplastic 2K/4H blauw in container van 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113.5012.001  
12 kg  
12 kg



### STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verkeersgrijs in container van 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113.7042.001  
12 kg  
12 kg

# Coude beelden



## STRAMAT 2K Rolplastic 2K/4H zwart in container van 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113.9005.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verkeersgroen in 12 kg verpakking

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113-6024-001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K wrijfplastic 2K/4H wit in 10 kg verpakking

STRAMAT 2K verkeersoppervlakcoating is een reactief meercomponenten koud kunststofsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip. De geproduceerde markeringsoppervlakken zijn blijvend elastisch, weerbestendig en hebben een lange levensduur.

OKA-114.0000.01  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K wrijfplastic 2K/4H verkeersrood in 10 kg verpakking

STRAMAT 2K verkeersoppervlakcoating is een reactief meercomponenten koud kunststofsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip. De geproduceerde markeringsoppervlakken zijn blijvend elastisch, weerbestendig en hebben een lange levensduur.

OKA-114.3020.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K wrijfplastic 2K/4H verkeersgroen in 10 kg verpakking

STRAMAT 2K verkeersoppervlakcoating is een reactief meercomponenten koud kunststofsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip. De geproduceerde markeringsoppervlakken zijn blijvend elastisch, weerbestendig en hebben een lange levensduur.

OKA-114.6024.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K wrijfplastic 2K/4H verkeersgeel in 10 kg verpakking

STRAMAT 2K verkeersoppervlakcoating is een reactief meercomponenten koud kunststofsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip. De geproduceerde markeringsoppervlakken zijn blijvend elastisch, weerbestendig en hebben een lange levensduur.

OKA-114-1023.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K Rubbing Plastic 2K/4H verkeersblauw in 10 kg verpakking

STRAMAT 2K verkeersoppervlakcoating is een reactief meercomponenten koud kunststofsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip. De geproduceerde markeringsoppervlakken zijn blijvend elastisch, weerbestendig en hebben een lange levensduur.

OKA-114-5017.001  
10 kg  
10 kg



## Coude beelden



### STRAMAT 2K wrijfplastic 2K/4H verkeersgrijs in 10 kg verpakking

STRAMAT 2K verkeersoppervlakcoating is een reactief meercomponenten koud kunststofsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip. De geproduceerde markeringsoppervlakken zijn blijvend elastisch, weerbestendig en hebben een lange levensduur.

OKA-114-7042.001

10 kg

10 kg



# Epoxy-gemodificeerde high-solid kleuren



## STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf wit in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.0000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf geel in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.0100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf rood in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.3020.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf blauw in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxygemodificeerde HS verf groen in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.6100.001  
25 kg  
25 kg

## STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf rood in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.7016.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf zwart in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.9005.001  
25 kg  
25 kg





# Epoxy-gemodificeerde high-solid kleuren



## Verharder voor STRAMAT TM/56-EP in 2,5 kg verpakking

Verharder voor epoxy gemodificeerde HS-Farbe.

OKA-105.K200.001  
2.5 kg  
2.5 kg



## Stramat verdunner

Universele verdunner 23 kg (26,65 liter) in blikken van 30 liter  
Voor het verdunnen van 1-component verven en voor gebruik als schoon-  
maakverdunner

OKA-610  
23 kg  
30 kg



# Polyurethaan kleuren



## STRAMAT 2K PU hallenmarkeringsverf RAL wit 9010 in 5 kg verpakking

Oplosmiddelhoudende 2-componenten halmarkeringsverf op polyurethaanbasis. Voor de hoogste eisen aan mechanische en chemische weerstand, hoge hechting en lage gevoeligheid voor vervuiling.

OKA-140.0000.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU hallenmarkeringsverf geel RAL 1023 in 5 kg verpakking

Oplosmiddelhoudende 2-componenten halmarkeringsverf op polyurethaanbasis. Voor de hoogste eisen aan mechanische en chemische weerstand, hoge hechting en lage gevoeligheid voor vervuiling.

OKA-140.1023.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU hallenmarkeringsverf rood RAL 3020 in 5 kg verpakking

Oplosmiddelhoudende 2-componenten halmarkeringsverf op polyurethaanbasis. Voor de hoogste eisen aan mechanische en chemische weerstand, hoge hechting en lage gevoeligheid voor vervuiling.

OKA-140.3020.001  
5 kg  
5 kg



## Verharder voor STRAMAT 2K PU hallenmarkeringsverf in 0.5 kg verpakking

Verharder voor - Oplosmiddelhoudende 2-componenten halmarkeringsverf op basis van polyurethaan. Voor de hoogste eisen aan mechanische en chemische weerstand, hoge hechting en lage gevoeligheid voor vervuiling.

OKA-140.K200.001  
0.5 kg  
0.5 kg




## Stramat verdunner

Universele verdunner 23 kg (26,65 liter) in blikken van 30 liter  
Voor het verdunnen van 1-component verven en voor gebruik als schoonmaakverdunner

OKA-610  
23 kg  
30 kg



# Markierfarben für Rennstrecken




## TNS Racebaan - wit Markeerverf voor racebanen

TNS Race Track is een snel filmvormend markeringsproduct op basis van acrylhars met geselecteerde vulstoffen in waterige dispersie. Het is speciaal geformuleerd en wordt gebruikt voor het markeren van asfaltbanen op wegracecircuits.

MAP-12345  
22 kg



# AsphaltArt markeringsfolies



## Primer / Hechtprimer voor Asphalt-Art Films in 1 liter verpakking

Speciale hechtprimer in 1 liter verpakking.  
Voor het aanbrengen van Asphalt-Art films.

ASA-3051.25.100

1 Stk.




## Handroller K voor het aanbrengen van zelfklevende markeringsfolies

Handroller K voor het veilig en eenvoudig aanbrengen van zelfklevende markeringsfolie

ASA-hawa\_k

**Breedte:** 50 mm  
met schuin kunststof handvat

1 Stk.  
50 mm



## Handroller L voor het aanbrengen van zelfklevende markeringsfolies

Handroller L voor het veilig en eenvoudig aanbrengen van zelfklevende markeringsfolie

ASA-hawa\_l

**Breedte:** 200 mm  
met schuin kunststof handvat

1 Stk.  
200 mm



## Handroller M voor het aanbrengen van zelfklevende markeringsfolies

Handroller M voor het veilig en eenvoudig aanbrengen van zelfklevende markeringsfolie

ASA-hawa\_m

**Breedte:** 150 mm  
met schuin kunststof handvat

1 Stk.  
150 mm



## Grote handroller voor het aanbrengen van zelfklevende markeringsfolies

Handroller S voor het veilig en eenvoudig aanbrengen van zelfklevende markeringsfolie

ASA-hawa\_s

**Breedte:** 100 mm  
met schuin kunststof handvat

1 Stk.  
100 mm



## Gehandicaptenparkeerplaats van markeringsfolie, blauw/wit, 100 x 100 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie.  
Voor een langdurige duurzaamheid is het aanbevolen om een primer aan te brengen.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_100

**Afmetingen:** 100 x 100 cm  
**Ontwerp:** zelfklevend, blauw/wit

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Gehandicaptenparkeerplaats van markeringsfolie, blauw/wit, 100 x 140 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie.  
Voor een langdurige duurzaamheid is het aanbevolen om een primer aan te brengen.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_140

**Afmetingen:** 100 x 140 cm  
**Versie:** zelfklevend, blauw/wit

1 Stk.  
100 x 140 cm



# AsphaltArt markeringsfolies



**Verboden te stoppen en te parkeren bord van markeerfolie, grijs/blauw/rood, 100 x 100 cm**

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid. **ASA-ORI\_HP VQ\_100\_100**  
**Afmetingen:** 100 x 100 cm **1 Stk.**  
**Afwerking:** zelfklevend, grijs/rood/blauw **100 x 100 cm**  
**Op maat gesneden:** vierkant 100 x 100 cm



**Verboden te stoppen en te parkeren bord van markeringsfolie, blauw/rood, 100 x 100 cm rond**

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid. **ASA-ORI\_HP V R\_100\_100**  
**Afmetingen:** 100 x 100 cm **1 Stk.**  
**Ontwerp:** zelfklevend, rood/blauw **100 x 100 cm**  
**Op maat snijden:** rond ca. 100 x 100 cm



**Parkeersymbool van markeerfolie, blauw/wit, 100 x 100 cm**

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid. **ASA-ORI\_Par\_100\_100**  
**Afmetingen:** 100 x 100 cm **1 Stk.**  
**Ontwerp:** zelfklevend, blauw/wit **100 x 100 cm**  
**Op maat snijden:** vierkant 100 x 100 cm



**Verboden te parkeren bord van markeerfolie, grijs/blauw/rood, 100 x 100 cm**

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid. **ASA-ORI\_PV Q\_100\_100**  
**Afmetingen:** 100 x 100 cm **1 Stk.**  
**Afwerking:** zelfklevend, grijs/rood/blauw **100 x 100 cm**  
**Op maat gesneden:** vierkant 100 x 100 cm



**Verboden te parkeren bord van markeringsfolie, blauw/rood, 100 x 100 cm rond**

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid. **ASA-ORI\_PV R\_100\_100**  
**Afmetingen :** 100 x 100 cm **100 x 100 cm** **1 Stk.**  
**Afwerking:** zelfklevend, rood/blauw **100 x 100 cm**  
**Op maat snijden:** rond ca. 100 x 100 cm



**Stop van markeerfolie, zwart/rood/wit, 100 x 100 cm**

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid. **ASA-ORI\_Stgr\_100\_100**  
**Afmetingen:** 100 x 100 cm **1 Stk.**  
**Ontwerp:** zelfklevend, zwart/rood/wit **100 x 100 cm**  
**Op maat snijden:** vierkant 100 x 100 cm



**Stop van markeerfolie, zwart/rood/wit, 100 x 100 cm**

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid. **ASA-ORI\_Stop\_100\_100**  
**Afmetingen:** 100 x 100 cm **1 Stk.**  
**Ontwerp:** zelfklevend, zwart/rood/wit **100 x 100 cm**  
**Op maat gesneden:** 8-hoekig gesneden



# AsphaltArt markeringsfolies



## Raamtrekker voor het aanbrengen van zelfklevende markeringsfolies

Te!on Squeegee Gold voor eenvoudig en veilig aanbrengen van zelfklevende markeerfolie

ASA-Rakel

1 Stk.



# Markeer knoppen



## Markeringsknop aluminium

Aluminium markeerknop  
**Materiaal:** Aluminium  
**Gewicht:** 0,375 kg  
met schacht voor insteek  $\varnothing$  20 mm L 50 mm

TEM-12011-MA  
0.375 kg  
1 Stk.  
100 x 100 x 21 mm



## Schroef en deugel

Voor 14006MG en 14007MA  
Kunststof plug  $\varnothing$  8/14 mm  
Schroef 100 mm lang

TEM-13160-SC  
1 Stk.



## Schroefspijker

Voor alle markeernagels behalve 14006 en 14007

TEM-13161-SN  
0.02 kg  
1 Stk.  
105 mm



## Markeringsknop geel

Markeerknop geel  
**Materiaal:** PP  
**Gewicht:** 0,20 kg  
4 schroefgaten  
Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14000-MG  
0.2 kg  
1 Stk.  
125 x 150 x 32 mm



## Markeringsknop geel

Markeerknop geel  
**Materiaal:** PP  
**Gewicht:** 0,17 kg  
4 schroefgaten  
Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14002-MG  
0.17 kg  
1 Stk.  
120 x 120 x 28 mm



## Markeringsknop geel

Markeerknop geel  
**Materiaal:** PP  
**Gewicht:** 0,24 kg  
4 schroefgaten  
Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14003-MG  
0.24 kg  
1 Stk.  
100 x 220 x 32 mm



## Markeringsknop geel

Markeerknop geel  
**Materiaal:** PP  
**Gewicht:** 0,12 kg  
4 schroefgaten  
Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14004-MG  
0.12 kg  
1 Stk.  
140 x 120 x 25 mm



# Markeer knoppen



## Markeringsknop wit

Markeerknop wit  
**Materiaal:** PP  
**Gewicht:** 0,12 kg  
4 schroefgaten  
Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14004-MW  
0.12 kg  
1 Stk.  
140 x 120 x 25 mm



## Markeringsknop geel

Markeerknop geel  
**Materiaal:** ABS  
**Gewicht:** 0,11 kg  
2 schroefgaten  
Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14005-MG  
0.11 kg  
1 Stk.  
105 x 105 x 20 mm



## Markeringsknop wit

Markeerknop wit  
**Materiaal:** ABS  
**Gewicht:** 0,11 kg  
2 schroefgaten  
Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14005-MW  
0.11 kg  
1 Stk.  
105 x 105 x 20 mm



## Markeringsknop geel

Markeerknop geel  
**Materiaal:** PP  
**Gewicht:** 0,21 kg  
2 schroefgaten  
Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14006-MG  
0.21 kg  
1 Stk.  
120 x 220 x 28 mm



## Markeringsknop aluminium


Aluminium markeerknop  
**Materiaal:** Aluminium  
**Gewicht:** 0,30 kg  
2 schroefgaten  
Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14007-MA  
0.3 kg  
1 Stk.  
120 x 120 x 28 mm





## Bescherming van bouwterreinen



001 Vouwsignalen



Geleidende kegel



waarschuwingslichten



## 001 Vouwsignalen



**Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde)**  
**Hoogte: 70 cm - R1 Reflecterend**

Afwerking: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 70 cm

TRI-200-SO145392

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden)**  
**Hoogte: 60 cm - R1 Reflecterend**

Afwerking: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 60 cm

TRI-300.016

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde)**  
**Hoogte: 70 cm - R1 Reflecterend**

Afwerking: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 70 cm

TRI-300.017

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde)**  
**Hoogte: 90 cm - R1 Reflecterend**

Afwerking: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 90 cm

TRI-300.018

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden)**  
**Hoogte: 110 cm - R1 Reflecterend**

Afwerking: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 110 cm

TRI-300.019

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.  
110 cm



**Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)**  
**Hoogte: 60 cm - R1 Reflecterend**

Afwerking: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)**  
**Hoogte: 70 cm - R1 Reflecterend**

Afwerking: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.  
70 cm



# 001 Vouwsignalen



**Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)**  
**Hoogte: 90 cm - R1 Reflecterend**

Afwerking: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)**  
**Hoogte: 110 cm - R1 Reflecterend**

Afwerking: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.  
110 cm



**Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde)**  
**Hoogte: 90 cm - R2 Zeer reflecterend**

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend  
Hoogte: 90 cm

TRI-310.357

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)**  
**Hoogte: 90 cm - R2 Zeer reflecterend**

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend  
Hoogte: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden)**  
**Hoogte: 70 cm - R2 Zeer reflecterend**

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend  
Hoogte: 70 cm

TRI-323.760

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)**  
**Hoogte: 70 cm - R2 Zeer reflecterend**

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend  
Hoogte: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)**  
**Hoogte: 60 cm - R2 Zeer reflecterend**

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend  
Hoogte: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.  
60 cm

## 001 Vouwsignalen



**Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde)**  
Hoogte: 60 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend  
Hoogte: 60 cm

TRI-325.511

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden)**  
Hoogte: 110 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend  
Hoogte: 110 cm

TRI-328.562

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.  
110 cm



**Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)**  
Hoogte: 110 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend  
Hoogte: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.  
110 cm



**Triopan markering (hetzelfde aan alle drie zijden)**  
Hoogte: 70 cm - R1 Reflecterend

TRIOPAN vouwbord Markering  
Versie: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 70 cm

TRI-800.017

Alle zijden van het vouwbord met de opdruk Marking.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan markering (hetzelfde aan alle drie zijden)**  
Hoogte: 90 cm - R1 Reflecterend

TRIOPAN vouwbord Markering  
Versie: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 90 cm

TRI-800.370

Alle zijden van het vouwbord met de opdruk Marking.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan markering (hetzelfde aan alle drie zijden)**  
Hoogte: 70 cm - Normaal

TRIOPAN vouwbord Markering  
Versie: Normaal - (niet-reflecterend)  
Hoogte: 70 cm

TRI-800.650

Alle zijden van het vouwbord met de opdruk Bouwvakker en de tekst Markering eronder.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standaard 60 cm normale versie**

Afwerking: N - Niet-reflecterend  
Hoogte: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.  
Versie voor gebruik overdag met rode fluoorescerende gevarendriehoek.  
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.  
60 cm

# 001 Vouwsignalen



## Triopan Standaard 70 cm normale versie

**Afwerking:** N - Niet-reflecterend  
**Hoogte:** 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.  
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.  
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standaard 90 cm normale versie

**Afwerking:** N - Niet-reflecterend  
**Hoogte:** 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.  
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.  
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standaard 110 cm normale versie

**Afwerking:** N - Niet-reflecterend  
**Hoogte:** 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.  
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.  
Werkbereik tot -35 graden Celsius.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan combi 60 cm normale versie

**Afwerking:** N - Niet-reflecterend  
**Hoogte:** 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.  
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.  
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan combi 70 cm normale versie

**Afwerking:** N - Niet-reflecterend  
**Hoogte:** 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.  
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.  
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan combi 90 cm normale versie

**Afwerking:** N - Niet-reflecterend  
**Hoogte:** 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.  
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.  
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan combi 110 cm normale versie

**Afwerking:** N - Niet-reflecterend  
**Hoogte:** 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.  
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.  
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.  
110 cm



# Geleidende kegel



## Geleidingskegel daglicht - hoogte: 200 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Geleidingskegel daglicht - hoogte: 320 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Geleidingskegel daglicht - hoogte: 500 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Geleidingskegel daglicht - hoogte: 500 mm

Geleide kegel daglicht, rood/wit reflecterend, hoogte: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 500 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, foliotype 1, hoogte: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Verkeerskegel uit één stuk volgens TL - hoogte: 500 mm - met 2 volledig reflecterende stroken folie type RA2/B

Verkeerskegel BAST getest volgens TL - uit één stuk  
gemaakt van sterk PVC-materiaal  
goede stabiliteit, stapelbaar  
met 2 volledig reflecterende stroken folie type RA2/B  
Kleur: rood / wit

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Tweedelige verkeerskegel goede stabiliteit, stapelbaar, bodemplaat van gerecycled materiaal, hoogte: 500 mm, kleur van folieringen: wit

Hoogte: 500 mm, kleur folieringen: wit

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



# Geleidende kegel



## Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding - hoogte 500 mm - foliotype 1

Geleide kegel in twee delen volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 500 mm, foliotype 1

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende folieafdekking - hoogte 500 mm

Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 500 mm, foliotype 2

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Tweedelige verkeerskegel goede stabiliteit, stapelbaar, bodemplaat van gerecycled materiaal, hoogte: 750 mm, kleur van folieringen: wit

Hoogte: 750 mm, kleur folieringen: wit

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding - hoogte 750 mm - foliotype 1

Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 750 mm, foliotype 1

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Geleidingskegel in twee delen volgens TL met reflecterende folie - hoogte 750 mm

Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 750 mm, foliotype 2

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Geleidingskegel daglicht - hoogte: 750 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 750 mm

SHA-3L750  
3.2 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Geleidingskegel daglicht - hoogte: 750 mm

Verkeerskegel daglicht, rood/wit reflecterend, hoogte: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm

# Geleidende kegel



## Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 750 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, folietype 1, hoogte: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 750 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, folietype 2, hoogte: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Geleidingskegel 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
retroreflecterende folie  
Klasse RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Geleidingskegel 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
retroreflecterende folie  
Klasse RA 2

TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Geleidingskegel 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
retroreflecterende folie  
Klasse RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.





# waarschuingslichten



## Bouwplaats waarschuwingslicht - oranje optiek

Bouwplaats waarschuwingslicht  
Gele optiek

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Bouwplaats waarschuwingslicht - rode optiek

Bouwplaats waarschuwingslicht  
Rode optiek

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling eenzijdig, geel

TL zwaailamp PowerNox  
BAST getest  
lichtuitstraling eenzijdig  
gele optiek

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling dubbelzijdig, geel

TL zwaailamp PowerNox  
BAST getest  
lichtemissie dubbelzijdig  
gele optiek

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling eenzijdig, rood

TL zwaailamp PowerNox  
BAST getest  
lichtemissie eenzijdig  
rode optiek

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling dubbelzijdig, rood

TL zwaailamp PowerNox  
BAST getest  
Lichtuitstraling dubbelzijdig  
rode optiek

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Triopan vuurbal geel

**Functies:** Enkele flitser  
**Technische gegevens:** Lichtsterkte 280 cd,  
**lichtkleur:** Geel  
**Flitssnelheid:** 60 flitsen/min.  
**Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:**  
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-329.921

# waarschuwingslichten



## Triopan vuurbal geel

**Functies:** Enkele flitser  
**Technische gegevens:** Lichtsterkte 280 cd,  
**lichtkleur:** Geel  
**Flitssnelheid:** 60 flitsen/min.  
**Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:**  
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-760.000



## Triopan Vuurbal Groen

**Functies:** Enkele flitser  
**Technische gegevens:** Lichtsterkte 280 cd,  
**lichtkleur:** Groen  
**Flitssnelheid:** 60 flitsen/min.  
**Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:**  
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-760.022



## Triopan Vuurbal Blauw

**Functies:** Enkele flitser  
**Technische gegevens:** Lichtsterkte 280 cd,  
**lichtkleur:** Blauw  
**Flitssnelheid:** 60 flitsen/min.  
**Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:**  
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-760.033



## Triopan Helios Master geel 2-zijdig

**Functies:** Enkele, dubbele en drievoudige flitser  
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met  
extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen vervanging van  
lampjes  
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.784



## Triopan Helios Master groen 2-zijdig

**Functies:** Enkele, dubbele en drievoudige flitser  
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met  
extreem hoge energie-efficiëntie en lange levensduur, geen vervanging van  
lampjes  
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur groen, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.791



## Triopan Helios Master rood 2-zijdig

**Functies:** Enkele, dubbele en drievoudige flitser  
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met  
extreem hoge energie-efficiëntie en lange levensduur, geen vervanging van  
lampjes  
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur rood, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.793



## Triopan Helios Master blauw 2-zijdig

**Functies:** Enkele, dubbele en drievoudige flitser  
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met  
extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen vervanging van  
lampjes  
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.795



# waarschuwingslichten



## Triopan Helios Master rood/wit tweezijdig

**Functies:** Enkele, dubbele en drievoudige flitser  
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en lange levensduur, geen vervanging van lampjes  
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur rood, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master wit 2-zijdig

**Functies:** Enkele, dubbele en drievoudige flitser  
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen vervanging van lampjes  
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF geel 2-zijdig zonder externe schakelaar

**Functies:-** Enkele, dubbele en drievoudige flitser  
- Achtergrondverlichting  
- Oppervlakteverlichting, looplicht, bliksemstorm/willekeurige generator

Lichtintensiteit 350 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flits/min.

TRI-777.801



## Triopan Helios Master geel/rood 2-zijdig

**Functies:** Enkele, dubbele en drievoudige flitser  
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen gloeilampvervanging  
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel/rood, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.805



## Triopan Vuurbal Rood

**Functies:** Enkele flitser  
**Technische gegevens:** Lichtsterkte 280 cd,  
lichtkleur: Rood  
Flitssnelheid: 60 flitsen/min.  
**Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:**  
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-777.901



# Fotovoltaische LED



## Solar Vision 01

Ideaal voor montage op betonnen vanrails of metselwerk op de weg. Verhoogt de veiligheid vele malen bij mist, regen of duisternis. Opbouw solar LED - polycarbonaat behuizing - kan alleen met beperkingen overheen gereden worden

INT-04-1110-010  
10 Stk.



## Solar Vision 02

Een solar marker die in het oppervlak moet worden geïnstalleerd door een gat in het oppervlak te boren. Geschikt om overheen te rijden, afhankelijk van het type modulaire behuizing. Verzonken solar-LED - polycarbonaat behuizing - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting

INT-04-2110-010  
330 g  
6 Stk.  
128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Regular (rvs ring)

Een solar marker die in het oppervlak moet worden geïnstalleerd door een gat in het oppervlak te boren. Geschikt om overheen te rijden, afhankelijk van het type modulaire behuizing. Verzonken solar-LED - polycarbonaat behuizing - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting


INT-04-2120-010  
415 g  
6 Stk.  
128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Regular (rvs ring)

Een solar marker die in het oppervlak moet worden geïnstalleerd door een gat in het oppervlak te boren. Geschikt om overheen te rijden, afhankelijk van het type modulaire behuizing. Verzonken solar-LED - polycarbonaat behuizing - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting

INT-04-2130-010  
900 g  
6 Stk.  
156 x 156 x 35 mm



## Solar Vision 03

Een solar marker voor installatie in elementen en trottoirs of op plaatsen waar deze niet in contact komt met zwaar verkeer. Verzonken solar-LED - behuizing van polycarbonaat - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting

INT-04-3110-10  
155 g  
10 Stk.  
84 x 84 x 25 mm



## Solar Vision 03 met montageplaat

Een solar marker voor installatie in elementen en trottoirs of op plaatsen waar deze niet in contact komt met zwaar verkeer. Verzonken solar-LED - behuizing van polycarbonaat - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting

INT-04-3910-10  
205 g  
10 Stk.  
84 x 84 x 25 mm



## Solar Vision 04

Een solar marker voor installatie in elementen en trottoirs of op plaatsen waar deze niet in contact komt met zwaar verkeer. Verzonken solar-LED - behuizing van polycarbonaat - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting

INT-04-4110-10  
175 g  
10 Stk.  
84 x 84 x 25 mm



# Fotovoltaïsche LED



## Solar Vision 04 met montageplaat

Een solar marker voor installatie in elementen en trottoirs of op plaatsen waar deze niet in contact komt met zwaar verkeer.  
Verzonken solar-LED - behuizing van polycarbonaat - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting

INT-4-4910-010  
225 g  
10 Stk.  
84 x 84 x 25 mm



## 013Baanmarkeringen Zichtbaarheidstekens



### Zichtbaar bord groot, oranje

Visueel bord voor de afbakening van rijwegen.

260 x 160 x 600 mm  
PP-PE, 0,84 kg

TEM-14206-GG  
0.84 kg  
1 Stk.  
260 x 160 x 600 mm



### Zichtbaar teken klein, oranje

Visueel bord voor de afbakening van rijwegen.

260 x 160 x 280 mm  
PP-PE, 0,70 kg

TEM-14207-KR  
0.7 kg  
1 Stk.  
260 x 160 x 280 mm



# Leitschwellen



## Geleidingsdrempel geel

PP verkeersdrempel gemaakt van PP. Voor het scheiden van wegoppervlakken waarop niet mag worden gereden.

Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14202-SO  
2,4 kg  
1 Stk.  
1.170 x 50 x 50 mm



## Drempelwit

PP verkeersdrempel gemaakt van PP. Voor het scheiden van wegoppervlakken waarop niet mag worden gereden.

Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14202-SW  
2,4 kg  
1 Stk.  
1.170 x 50 x 50 mm



## Geleidingsdrempel rubber

Rubberen verkeersdrempel. Voor het scheiden van wegoppervlakken waarop niet mag worden gereden.

Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14260-UN  
5,5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 150 x 60 mm



# Flexipfosten



## Set sleutelschroef met deugel 10/18 mm

Set van 3 schroeven voor bevestiging.  
Drie schroeven met drie pluggen 10/18 mm

TEM\_13359-SZ  
0.08 kg  
3 Stk.



## Schroefoog van PP

Polypropyleen schroefoog  
met M 36 draad

TEM-13174-HS  
1 Stk.



## Adapter voor Flexipost® zwart

PP adapter voor diameter 80 mm  
met M 36 draad

TEM-13194-AD  
1 Stk.



## Bevestigingsset voor Flexipost®

TEM-13359-S3  
1 Stk.



## Flexiposten® oranje 1000 mm met reflecterende strips

De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14211-FP  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexiposten® oranje 750 mm met reflecterende strips

De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14212-FP  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexiposten® oranje 450 mm met reflecterende strips

De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14214-FP  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm





# Flexipfosten

## Flexipfosten® oranje 300 mm met reflecterende strips



De Flexiposten® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14215-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipfosten® zwart 1000 mm met reflecterende streken in geel



De Flexiposten® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14221-SG  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipfosten® zwart 1000 mm met reflecterende strips



De Flexiposten® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14221-SS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipfosten® zwart 750 mm met reflecterende strips in geel



De Flexiposten® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14222-SG  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipfosten® zwart 750 mm met reflecterende strips



De Flexiposten® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14222-SS  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipfosten® wit 1000 mm met blauwe reflecterende strips



De Flexiposten® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14231-BW  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipfosten® wit 1000 mm met rode reflecterende strepen



De Flexiposten® is een zelfoprichtende barrièrepaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14231-UV  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



# Flexipfosten



## Flexipfosten® wit 750 mm met blauwe reflecterende strepen

De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14232-BW  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipfosten® wit 750 mm met rode reflecterende strepen

De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14232-UV  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipfosten® wit 450 mm met blauwe reflecterende strepen

De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14234-BW  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipfosten® wit 450 mm met rode reflecterende strepen

De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14234-UV  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipfosten® wit 300 mm met blauwe reflecterende strips

De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14235-BW  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



## Flexipfosten® wit 300 mm met rode reflecterende strepen

De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14235-UV  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



## Flexipfosten® geel 1000 mm met reflecterende strips

De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14241-FP  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



# Flexipfosten

## Flexipfosten® geel 1000 mm met zwarte stroken



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14241-GS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipfosten® geel 750 mm met reflecterende strips



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14242-FP  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipfosten® geel 750 mm met zwarte stroken



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14242-GS  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipfosten® geel 450 mm met reflecterende strips



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14244-FP  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipfosten® geel 450 mm met zwarte stroken



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14244-GS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipfosten® geel 300 mm met reflecterende strips



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14245-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipfosten® geel 300 mm met zwarte stroken



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14245-GS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Flexipfosten

## Flexipfosten® zwart 300 mm met reflecterende stroken in geel



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14282-SG  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipfosten® zwart 300 mm met reflecterende strips



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14282-SS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipfosten® zwart 450 mm met reflecterende strips in geel



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14284-SG  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipfosten® zwart 450 mm met reflecterende strips



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14284-SS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



# Flexible Verkehrspoller



## Flexibele potloodpaal - blauw

Ideaal voor scholen en kinderdagverblijven.

**Kleur:** blauw

**Materiaal:** blauw: Kunststof

**Bevestigingsmateriaal:** Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

EBL-P1-B

1 Stk.  
1.000 mm



## Flexibele potloodpaal - geel

Ideaal voor scholen en kinderdagverblijven.

**Kleur:** Geel

**materiaal:** Plastic

**Bevestigingsmateriaal:** Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

EBL-P1-G

1 Stk.  
1.000 mm



## Flexibele potloodpaal - groen

Ideaal voor scholen en kinderdagverblijven.

**Kleur:** groen

**materiaal:** Plastic

**Bevestigingsmateriaal:** Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

EBL-P1-GR

1 Stk.  
1.000 mm



## Flexibele potloodpaal - rood

Ideaal voor scholen en kinderdagverblijven.

**Kleur:** rood

**Materiaal:** rood Kunststof

**Bevestigingsmateriaal:** Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

EBL-P1-R

1 Stk.  
1.000 mm



## Flexibele stadspaal antraciet

Elegant stadsontwerp voor gebieden in het stadscentrum. Met retroreflecterende folie en glasparelreflectoren.

**Kleur:** Antraciet

**Materiaal:** Kunststof Kunststof

**Bevestigingsmateriaal:** Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB\_P8

1 Stk.  
800 mm



## Flexibele meerpaal BERND groen met witte strepen - 1000 mm

Flexibele paal met een diameter van 80 mm voor een breed scala aan toepassingen, met reflectoren van witte folie en glasparels.

**Kleur:** Groen

**Materiaal:** Groen Kunststof

**Bevestigingsmateriaal:** Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-P2-GW

1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



## Flexibele meerpaal Bernd oranje met witte strepen - 1000 mm

Flexibele paal met een diameter van 80 mm voor een breed scala aan toepassingen, met reflectoren van witte folie en glasparels.

**Kleur:** Oranje

**Materiaal:** Oranje: Kunststof

**Bevestigingsmateriaal:** Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-P2-OW

1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



# Flexible Verkehrspoller



## Flexibele meerpaal BERND wit met blauwe strepen - 1000 mm

Flexibele paal met een diameter van 80 mm voor een breed scala aan toepassingen, met reflectoren van blauwe folie en glasparels.

**Kleur:** Wit

**Materiaal:** Wit: Kunststof

**Bevestigingsmateriaal:** Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-P2-WB  
1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



## Flexibele meerpaal BERND wit met rode strepen - 1000 mm

Flexibele paal met een diameter van 80 mm voor een breed scala aan toepassingen, met reflectoren van rode folie en glasparels.

**Kleur:** Wit

**Materiaal:** Wit: Kunststof

**Bevestigingsmateriaal:** Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-P2-WR  
1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



## Flexibele meerpaal SUMO groen met witte strepen

Flexibele paal met een grote diameter van 130 mm voor een breed scala aan toepassingen, met reflectoren van witte folie en glasparels.

**Kleur:** Groen

**Materiaal:** Groen Kunststof

**Bevestigingsmateriaal:** Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-P6-GRW  
1 Stk.  
800 mm



## Flexibele meerpaal SUMO groen met witte strepen

Flexibele paal met een grote diameter van 130 mm voor een breed scala aan toepassingen, met reflectoren van witte folie en glasparels.

**Kleur:** Groen

**Materiaal:** Groen Kunststof

**Bevestigingsmateriaal:** Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-P6-GW  
1 Stk.  
800 mm



## Flexibele meerpaal SUMO oranje met witte strepen

Flexibele paal met een grote diameter van 130 mm voor een breed scala aan toepassingen, met reflectoren van witte folie en glasparels.

**Kleur:** Oranje

**Materiaal:** Oranje: Kunststof

**Bevestigingsmateriaal:** Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-P6-OW  
1 Stk.  
800 mm



## Flexibele meerpaal SUMO zwart met witte strepen

Flexibele paal met een grote diameter van 130 mm voor een breed scala aan toepassingen, met reflectoren van witte folie en glasparels.

**Kleur:** Zwart

**Materiaal:** Zwart: Kunststof

**Bevestigingsmateriaal:** Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-P6-SW  
1 Stk.  
800 mm



## Flexibele stadspaal antraciet

Elegant stadsontwerp voor gebieden in het stadscentrum. Met retroreflecterende folie en glasparelreflectoren.

**Kleur:** Antraciet

**Materiaal:** Kunststof Kunststof

**Bevestigingsmateriaal:** Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-P7  
1 Stk.  
800 mm



# Flexible Verkehrspoller



## Aluminium grondcontactdoos

Voor montage van flexibele verkeerspalen.

Hoogte: 100 mm  
Diameter: 22 mm

ELB-PZ1

1 Stk.  
100 mm



## M16 stalen grondbus

Voor montage van flexibele verkeerspalen.

Hoogte: 130 mm  
Diameter: 28 mm

ELB-PZ2

1 Stk.  
130 mm



## Grondcontactdoos voor aluminium meerpalen

Voor montage van flexibele verkeerspalen.

Hoogte: 70 mm  
Diameter: 50 mm

ELB-PZ3

1 Stk.



## Grondcontactdoos voor aluminium meerpalen

Voor montage van flexibele verkeerspalen.

Hoogte: 70 mm  
Diameter: 50 mm

ELB-PZ4

1 Stk.  
70 mm



# Werkplaats en magazijn



## Reinigingsstation Clean Tower Flexi rood

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.  
Inclusief bezem, stoffer en blik,  
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Reinigingsstation Clean Tower Flexi zwart

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.  
Inclusief bezem, stoffer en blik,  
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Reinigingsstation Clean Tower Flexi zilver

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.  
Inclusief bezem, stoffer en blik,  
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Reinigingsstation Clean Tower Flexi geel

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.  
Inclusief bezem, stoffer en blik,  
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm





## 015 Veiligheidskleding



jassen



Broek



T-shirts en sweatshirts



# jassen



## REFLECTIQ High-Vis werkjas PSA 2 - waarschuwing geel/antraciet

- met EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde afwerkingsoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op romp en 2 reflecterende strepen op mouwen rondom

KUB\_1207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis werkjas PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- met nauwsluitende snit
- met EasyBrand-borstzak - voor eenvoudig aanpassen aan persoonlijke voorkeur
- Contrasterende elementen: zoom op romp en mouwen, voor- en rugstuk, CORDURA® verstevigingen
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB\_1207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis werkjas PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- met EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde afwerkingsoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op romp en 2 reflecterende strepen op mouwen rondom

KUB\_1207 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis werkjas PSA 2 - waarschuwing rood/antraciet

- met nauwsluitende snit
- met EasyBrand-borstzak - voor eenvoudig aanpassen aan persoonlijke voorkeur
- Contrasterende elementen: zoom op romp en mouwen, voor- en rugstuk, CORDURA® verstevigingen
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB\_1207 8341-5499

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis weerjack Sympatex® PSA 2 - waarschuwing geel/antraciet

- met nauwsluitende snit
- Contrasterende elementen: In de zoom op de romp en mouwen, voor- en rugstuk, binnenkraag, CORDURA® verstevigingen, volumeplooi op borstzak
- Zakkenflappen zijn verstevigd met zwart ribbelband

KUB\_1307 8332-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis weerjack Sympatex® PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- met nauwsluitende snit
- Contrasterende elementen: In de zoom op de romp en mouwen, voor- en rugstuk, binnenkraag, CORDURA® verstevigingen, volumeplooi op borstzak
- Zakkenflappen zijn verstevigd met zwart ribbelband

KUB\_1307 8332-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis weerjack Sympatex® PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- met nauwsluitende snit
- Contrasterende elementen: In de zoom op de romp en mouwen, voor- en rugstuk, binnenkraag, CORDURA® verstevigingen, volumeplooi op borstzak
- Zakkenflappen zijn verstevigd met zwart ribbelband

KUB\_1307 8332-3797

1 Stk.



# jassen



## REFLECTIQ High-Vis hardshell jas PSA 2 - waarschuwing geel/antraciet

- Moderne look dankzij ripstop Oxford stof
- Contrasterende elementen: onderste deel van de voor- en achterkant, schouder- en mouwinzetten
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, reflecterende strepen rond torso (5 cm breed),

KUB\_1327 82313-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hardshell jas PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- Moderne look dankzij ripstop Oxford stof
- Contrasterende elementen: onderste deel van de voor- en achterkant, schouder- en mouwinzetten
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, reflecterende strepen rond torso (5 cm breed),

KUB\_1327 8231-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hardshell jas PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- Moderne look dankzij ripstop Oxford stof
- Contrasterende elementen: onderste deel van de voor- en achterkant, schouder- en mouwinzetten
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, reflecterende strepen rond torso (5 cm breed),

KUB\_1327 8231-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis werkjas ARC1 PSA 3 - waarschuwing geel/antraciet

- met EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde afwerkingsoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op romp en 2 reflecterende strepen op mouwen rondom

KUB\_1393 8345-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis werkjas ARC1 PSA 3 - waarschuwing oranje/antraciet

- met EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde afwerkingsoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op romp en 2 reflecterende strepen op mouwen rondom

KUB\_1393 8345-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis werkjas ARC2 PSA 3 - waarschuwing geel/antraciet

- met EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde decoratieoptie op de achterkant
- De binnenvoering is gevlekt grijs
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op de voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB\_1394 8420-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis werkjas ARC2 PSA 3 - waarschuwing oranje/antraciet

- met EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde decoratieoptie op de achterkant
- De binnenvoering is gevlekt grijs
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op de voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB\_1394 8420-3797

1 Stk.

# jassen



## REFLECTIQ High-Vis fleecjack PSA 2 - waarschuwing geel

- met nauwsluitende snit
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, 2 reflecterende strepen rond de romp en mouwen, extra reflecterende strepen over de schouders en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB\_1407 8339-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis fleecjack PSA 2 - waarschuwing oranje

- met nauwsluitende snit
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, 2 reflecterende strepen rond de romp en mouwen, extra reflecterende strepen over de schouders en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB\_1407 8339-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis fleecjack PSA 2 - waarschuwing rood

- met nauwsluitende snit
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, 2 reflecterende strepen rond de romp en mouwen, extra reflecterende strepen over de schouders en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB\_1407 8339-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis damesjack ARC1 PSA 3 - waarschuwing geel/antraciet

- Op maat gesneden
- EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde decoratieoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op

KUB\_1493 8345-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis damesjack ARC1 PSA 3 - waarschuwing oranje/antraciet

- Op maat gesneden
- EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde decoratieoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten voor en achter, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op

KUB\_1493 8345-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis damesjack ARC2 PSA 3 - waarschuwing geel/antraciet

- Op maat gesneden
- EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde labeloptie op de achterkant
- De binnenvoering is gevlekt grijs
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm

KUB\_1494 8420-3497

1 Stk.



# jassen



## REFLECTIQ High-Vis damesjack ARC2 PSA 3 - waarschuwing oranje/antraciet

- Op maat gesneden
- EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde decoratieoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten voor en achter, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op

KUB\_1494 8420-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell jas PSA 2 - waarschuwing geel/antraciet

- met nauwsluitende snit
- Contrasterende elementen: zoom op romp en mouwen, voor- en rugstuk, binnenkraag, CORDURA® verstevigingen
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB\_1507 8427-3448

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell jas PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- met nauwsluitende snit
- Contrasterende elementen: zoom op romp en mouwen, voor- en rugstuk, binnenkraag, CORDURA® verstevigingen
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB\_1507 8427-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell jas PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- met nauwsluitende snit
- Contrasterende elementen: zoom op romp en mouwen, voor- en rugstuk, binnenkraag, CORDURA® verstevigingen
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB\_1507 8427-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell damesjack PSA 2 - waarschuwingsgeel/antraciet

- Gedetailleerde snit
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd, 2 reflecterende strepen rond de romp en mouwen, extra reflecterende strepen over de schouder en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB\_1509 8427-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell damesjack PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- Gedetailleerde snit
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd, 2 reflecterende strepen rond de romp en mouwen, extra reflecterende strepen over de schouder en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB\_1509 8427-37

1 Stk.



# jassen



## VEILIGHEID 7 Hogevis-werkjas PSA 3 - waarschuwingsgeel/antraciet

- Contrasterende elementen: voorste deel-schouder, onderste voorste deel, tailleband, mouwzoom
  - Reflecterende elementen: reflecterende strepen in lichaamstaal-look (5 cm breed) die verticaal over de schouder lopen, op de boven- en onderarm, rond de romp en 2 reflecterende strepen op elke mouw
- KUB\_1779 8420-3497  
1 Stk.



## SAFETY 7 Hogevis-werkjas PSA 3 - waarschuwingsoranje/antraciet

- Contrasterende elementen: voorste deel-schouder, onderste voorste deel, tailleband, mouwzoom
  - Reflecterende elementen: reflecterende strepen in lichaamstaal-look (5 cm breed) die verticaal over de schouder lopen, op de boven- en onderarm, rond de romp en 2 reflecterende strepen op elke mouw
- KUB\_1779 8420-3797  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis allweather parka PSA 2 - waarschuwing oranje

- Reflecterende elementen: reflecterende look in Body Language, gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd, 2 reflecterende strips rond de romp en mouwen (7 cm breed), extra reflecterende strips over de schouders (5 cm breed)
- KUB\_1975 5228-37  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis allweather parka PSA 2 - waarschuwing geel

- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape
  - 2 reflecterende stroken rondom op de romp en mouwen (ca. 7 cm breed)
  - Extra reflecterende strips over de schouders (ca. 5 cm breed)
- KUB\_1975 8228-34  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis allweather blouson PSA 2 - waarschuwing geel

- Reflecterende elementen: reflecterende look in Body Language, gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd, 2 reflecterende strips rond de romp en mouwen (7 cm breed), extra reflecterende strips over de schouders (5 cm breed)
- KUB\_1977 8228-34  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis weerblouson PSA 2 - waarschuwing oranje

- Reflecterende elementen: reflecterende look in Body Language, gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd, 2 reflecterende strips rond de romp en mouwen (7 cm breed), extra reflecterende strips over de schouders (5 cm breed)
- KUB\_1977 8228-37  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - waarschuwing geel/antraciet

- met nauwsluitende snit
  - Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, gesegmenteerde en genaaide reflecterende tape gecombineerd
  - 2 reflecterende strips rond de romp, extra reflecterende strips over de schouder en op de borst en bovenrug (5 cm breed)
- KUB\_7207 8340-3497  
1 Stk.



# jassen



## REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- met nauwsluitende snit
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, gesegmenteerde en genaaide reflecterende tape gecombineerd
- 2 reflecterende strips rond de romp, extra reflecterende strips over de schouder en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB\_7207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- met nauwsluitende snit
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, gesegmenteerde en genaaide reflecterende tape gecombineerd
- 2 reflecterende strips rond de romp, extra reflecterende strips over de schouder en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB\_7207 8340-3797

1 Stk.



# Broek



## REFLECTIQ High-Vis broek PSA 2 - waarschuwingsgeel/antraciet

- Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, zakflappen, CORDURA® verstevigingen KUB\_2207 8340-3497
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties 1 Stk.
- Reflecterende elementen: reflecterend embleem op de knie, gesegmenteerde en reflecterende tape over de hele lengte gecombineerd



## REFLECTIQ High-Vis broek PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, zakflappen, CORDURA® verstevigingen KUB\_2207 8340-3748
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties 1 Stk.
- Reflecterende elementen: reflecterend embleem op de knie, gesegmenteerde en reflecterende tape over de hele lengte gecombineerd



## REFLECTIQ High-Vis broek PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, zakflappen, CORDURA® verstevigingen KUB\_2207 8340-3797
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties 1 Stk.
- Reflecterende elementen: reflecterend embleem op de knie, gesegmenteerde en reflecterende tape over de hele lengte gecombineerd



## REFLECTIQ High-Vis Korte Broek PSA 2 - waarschuwing geel/antraciet

- Contrasterende elementen: zijzakken, zakflap, CORDURA® verstevigingen KUB\_2307 8340-3497
- Reflecterende elementen: gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd 1 Stk.
- 2 reflecterende strips rond het been (5 cm breed)



## REFLECTIQ High-Vis Korte Broek PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- Contrasterende elementen: zijzakken, zakflap, CORDURA® verstevigingen KUB\_2307 8340-3748
- Reflecterende elementen: gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd 1 Stk.
- 2 reflecterende strips rond het been (5 cm breed)



## REFLECTIQ High-Vis Korte Broek PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- Contrasterende elementen: zijzakken, zakflap, CORDURA® verstevigingen KUB\_2307 8340-3797
- Reflecterende elementen: gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd 1 Stk.
- 2 reflecterende strips rond het been (5 cm breed)



## REFLECTIQ High-Vis zomerbroek PSA 2 - waarschuwingsgeel/antraciet

- Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, zakflappen, CORDURA® verstevigingen KUB\_2407 8343-3497
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties 1 Stk.
- Ventilatiestof: achterkant knie, kruis en binnenkant dijbeen





# Broek



## REFLECTIQ High-Vis zomerbroek PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, zakflappen, CORDURA® verstevigingen
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Ventilatiestof: achterkant knie, kruis en binnenkant dijbeen

KUB\_2407 8343-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis zomerbroek PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, zakflappen, CORDURA® verstevigingen
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Ventilatiestof: achterkant knie, kruis en binnenkant dijbeen

KUB\_2407 8343-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis regenbroek PSA 2 - waarschuwing geel

- 2 reflecterende strips (7 cm breed) op elk been

KUB\_2995 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis regenbroek PSA 2 - waarschuwing oranje

- 2 reflecterende strips (7 cm breed) op elk been

KUB\_2995 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-vis weerbroek, koersbroek en bretelbroek PSA 2 - waarschuwing geel

- Moderne look dankzij ripstop Oxford stof
- Reflecterende elementen: 2 reflecterende strips rond het been (7 cm breed)

KUB\_2996 823134

1 Stk.



## REFLECTIQ High-vis weerbroek, koersbroek en bretelbroek PSA 2 - waarschuwing oranje

- Moderne look dankzij ripstop Oxford stof
- Reflecterende elementen: 2 reflecterende strips rond het been (7 cm breed)

KUB\_2996 8231-37

1 Stk.



# T-shirts en sweatshirts



## REFLECTIQ High-Vis polo PSA 2 - waarschuwing geel

- Korte mouw
- met knoopsluiting met 3 gaatjes
- met gesegmenteerde reflecterende strepen voor optimale zichtbaarheid

KUB\_5042 8227-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis polo PSA 2 - waarschuwing oranje

- Korte mouw
- met knoopsluiting met 3 gaatjes
- met gesegmenteerde reflecterende strepen voor optimale zichtbaarheid

KUB\_5042 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis polo PSA 2 - waarschuwing rood

- Korte mouw
- met knoopsluiting met 3 gaatjes
- met gesegmenteerde reflecterende strepen voor optimale zichtbaarheid

KUB\_5042 8227-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - waarschuwing geel

- Korte mouw
- Ronde halslijn
- met gesegmenteerde reflecterende strepen in lichaamstaal voor optimale zichtbaarheid

KUB\_5043 8227-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - waarschuwing oranje

- Korte mouw
- Ronde halslijn
- met gesegmenteerde reflecterende strepen in lichaamstaal voor optimale zichtbaarheid

KUB\_5043 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - waarschuwing rood

- Korte mouw
- Ronde halslijn
- met gesegmenteerde reflecterende strepen in lichaamstaal voor optimale zichtbaarheid

KUB\_5043 8227-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - waarschuwing geel

- Lange mouw
- met ronde hals
- met gesegmenteerde reflecterende strepen in het lichaam en op de mouwen voor optimale zichtbaarheid

KUB\_5045 8227-34

1 Stk.



## T-shirts en sweatshirts



### REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - waarschuwing oranje

- Lange mouw
- met ronde hals
- met gesegmenteerde reflecterende strepen in het lichaam en op de mouwen voor optimale zichtbaarheid

KUB\_5045 8227-37

1 Stk.



### REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - waarschuwing rood

- Lange mouw
- met ronde hals
- met gesegmenteerde reflecterende strepen in het lichaam en op de mouwen voor optimale zichtbaarheid

KUB\_5045 8227-54

1 Stk.



## 020Veiligheidsschoenen



### FIJI - Lage veiligheidsschoenen gemaakt van WRU waterafstotend, krasbestendig en gecoat leer

Veiligheidshelmschoen gemaakt van WRU waterafstotend, krasbestendig en gecoat leer met een dikte van 1,8 - 2,0 mm.  
Voering van zeer ademend en slijtvast textielmateriaal.

GIA-3H142EV

1 Stk.



### BALI - Hoge veiligheidsschoenen gemaakt van WRU waterafstotend, krasbestendig en gecoat leer

Hoge veiligheidsschoenen, gemaakt van WRU waterafstotend, krasbestendig en gecoat leer met een dikte van 1,8 - 2,0 mm.  
Voering van zeer ademend en slijtvast textielmateriaal.  
Versterkte STABILITY SUPPORT van PU (polyurethaan).

GIA-3H149EV

1 Stk.



### MARMOLADA - Kuithoge veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend, krasbestendig gecoat leer

Kuithoge veiligheidsschoenen, WPA waterafstotend krasbestendig gecoat leer met een dikte van 1,8 tot 2,0 mm.  
Viltvoering en tong met antibacteriële WinTherm® veiligheidsmicrofilm van aluminium en koudebestendig, ademend, slijtvast bont.  
Laarzen met reflecterend inzetstuk.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB179E

1 Stk.



### LOBBIA - Veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerfleder

Veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerf IDROTECH® leer, dikte 1,8 tot 2,0 mm.  
PU-gecoate, slijtvaste hak met hoge weerstand.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



### STELVIO NIEUW - Veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerfleder

Veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerf IDROTECH® leer, dikte 1,8 tot 2,0 mm.  
PU-gecoate, slijtvaste hak met hoge weerstand.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



### TRIGLAV - Hoge veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerfleder

Hoge veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerf IDROTECH® leer, dikte 1,8 tot 2,0 mm.  
PU-gecoate, slijtvaste hak met hoge weerstand.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.



### AROLLA - Hoge veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerfleder

Hoge veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerf IDROTECH® leer, dikte 1,8 tot 2,0 mm.  
PU-gecoate, slijtvaste hak met hoge weerstand.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.



## 020Veiligheidsschoenen



### ZIRCON - Lage schoen gemaakt van WPA waterafstotend leer

Lage schoen gemaakt van 1,8 - 2,0 mm WPA waterafstotend leer.  
Voering van zeer ademend en slijtvast textielmateriaal.  
Schoen met reflecterend inzetstuk

GIA-3U481D

1 Stk.



### TOPAZ - Veterschoenen van WPA waterafstotend leer

Veterschoen gemaakt van 1,8 - 2,0 mm WPA waterafstotend leer.  
Voering van zeer ademend en slijtvast textielmateriaal.  
Schoen met reflecterend inzetstuk

GIA-3U488D

1 Stk.



# Gebruikte markeertechnologie



## Hofmann H11

Hofmann H11 te koop.  
De machine is uitgerust met 2 verftanks. Er kan gewerkt worden met twee verschillende kleuren of met 1:1 spuitplastic.  
De machine is zo goed als nieuw met ongeveer 10 bedrijfsuren.  
Er is ook een krachtigere aandrijving geïnstalleerd.

used\_014

1 Stk.




## gebruikte PowrLiner 4500

Titan Powrliner 4500 zo goed als nieuw te koop!

used\_015

1 Stk.




## Borium - BM 2500 CP T D AG

Hofmann H11 te koop.  
De machine is uitgerust met 2 verftanks. Er kan gewerkt worden met twee verschillende kleuren of met 1:1 spuitplastic.  
De machine is zo goed als nieuw met ongeveer 10 bedrijfsuren.  
Er is ook een krachtigere aandrijving geïnstalleerd.

used\_016

1 Stk.



## Gereviseerde 2-kleuren airless machine

Gereviseerde 2-kleuren markeermachine van CMC.

used\_017

1 Stk.



## Bijkomende informatie



### Aanvullende informatie

Alle vermelde prijzen zijn 2 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte.  
Prijzen zijn nettoprijzen. Levering af fabriek (Incoterm - EXW)  
Wij zijn niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

