

Prehľad



Stroje na označovanie ciest



Bezvreckové maliarske čerpadlá



002/Riešenia na vymedzenie hraníc



Technológia kladenia fólií



Marking technology




Markovacie príslušenstvo



Sušiacie jednotky



LongLife fólie na označovanie podlahy



Marking colours

Prehľad



AsphaltArt označovacie fólie



Markerové tlačidlá



Ochrana staveniska



Fotovoltaická LED



Označenie jazdných pruhov
Značky viditeľnosti



Leitswellen



Flexiposten



Flexible Verkehrspoller



Dielňa a sklad


Prehľad




Bezpečnostné oblečenie



Bezpečnostná obuv



Použitá technológia
označovania



Dodatočné informácie

Stroje na označovanie ciest



Bezpilotné stroje



Stroje na striekanie vzduchu



Stroje na výrobu studených plastov



Pohon vozíka



Bezpilotné stroje



Ručne vedené bezvzduchové stroje



Bezvzduchové stroje s hydraulickým pohonom



Bezpilotné jazdné stroje



Bezvzduchové stroje pre karosériu plošiny



Ručne vedené bezvzduchové stroje



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Bezvzduchový stroj na značenie ciest s piestovým čerpadlom 6,17 l/min a kompresorom

Profesionálny stroj na značenie ciest pre malé a stredne veľké práce v profesionálnom alebo komunálnom sektore! Vybavený piestovým čerpadlom, kompresorom a automatickým dávkovačom RMCD na linky/medze. Ideálny v kombinácii s vozíkom s pohonom HMC.

CMC-AR30PROP-CMPR
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro-2C - bezvzduchové značenie ciest s 2 membránovými čerpadlami 5,9 l/min a motorom Honda

Ručný stroj na značenie ciest s 2 farbami. Na vyznačenie širokých čiar jednou farbou alebo na vyznačenie dvoch čiar rôznymi farbami súčasne. Ideálny aj na striekanie plastov v pomere 1:1 (všimnite si špeciálnu pištoľ 1:1).

CMC-MTLAR30PRO2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - bezvzduchový stroj na značenie ciest s membránovým čerpadlom 5,9 l/min s motorom Honda

Jednoduchý, ľahký a nekomplikovaný ručný stroj na značenie ciest pre malé značky v profesionálnom alebo komunálnom sektore! Vybavený membránovým čerpadlom.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 ProP-2C - bezvzduchové značenie ciest s 2 piestovými čerpadlami 6,17 l/min

Ručný stroj na značenie ciest s 2 farbami. Na vyznačenie širokých čiar jednou farbou alebo na vyznačenie dvoch čiar rôznymi farbami súčasne. S riadiacou jednotkou C8000 alebo RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



AR 30 Pro P - AVH - Bezbateriový bezvreckový stroj na značenie podláh

Jednoduchý, ľahký a nekomplikovaný ručný (elektrický) stroj na značenie ciest bez emisií v interiéri!

CMC-MTLAR30PROP-AVH
162 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Inverzný bezvzduchový stroj na značenie ciest s piestovým čerpadlom 6,17 l/min a motorom Honda

Špeciálne navrhnutý stroj na značenie ciest na vyznačovanie úzkych polomerov. Krátky rázvor a špeciálna konštrukcia s dvoma kolesami vpredu a jedným riadeným kolesom vzadu z neho robia ideálny stroj na značenie úzkych polomerov.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - bezvzduchový stroj na značenie ciest s piestovým čerpadlom 6,17 l/min a motorom Honda

Jednoduchý, ľahký a nekomplikovaný stroj na ručné značenie ciest pre malé značky v profesionálnom alebo komunálnom sektore! Vybavený piestovým čerpadlom s hydraulickým pohonom.

CMC-MTLAR30PRO-P-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Ručne vedené bezvzduchové stroje



CMC AR 30 PROP-H - bezvzduchový stroj na značenie ciest s piestovým čerpadlom 6,17 l/min a motorom Honda

Jednoduchý, ľahký a nekomplikovaný stroj na ručné značenie ciest pre malé značky v profesionálnom alebo komunálnom sektore! Vybavený piestovým čerpadlom s hydraulickým pohonom.

CMC-MTLAR30PROP-H-R
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - bezvzduchové značenie ciest s piestovým čerpadlom 8,9 l/min a motorom Honda

Jednoduchý, ľahký a nekomplikovaný stroj na ručné značenie ciest pre malé značky v profesionálnom alebo komunálnom sektore! Vybavený výkonným piestovým čerpadlom s litrovým výkonom 8,9 l/min.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Bezvzduchové stroje s hydraulickým pohonom



CMC AR100 Volante - bezvzduchové značenie ciest s hydraulickým pohonom a rôznymi možnosťami konfigurácie.

Samohybný bezvzduchový stroj na značenie ciest s hydraulickým pohonom. Unikátny systém riadenia s inovatívnym ovládaním pomocou joysticku. 2 nezávislé náterové systémy (2 čerpadlá) a 2 pištole.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153.5 cm



CMC AR 100 G - Bezvzduchový stroj na značenie ciest s hydraulickým pohonom - 2 predné kolesá

Samohybný bezvzduchový stroj na značenie ciest s hydraulickým pohonom. Ideálny na značenie obcí a miest alebo aj väčších parkovísk. Stroj je možné vybaviť aj systémom na striekanie plastov. Dve kolesá vpredu, jedno riadené zadné koleso.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - Bezvzduchový stroj na značenie ciest s hydraulickým pohonom a piestovým čerpadlom

Samohybný bezvzduchový stroj na značenie ciest s hydraulickým pohonom. Ideálny na značenie obcí a miest alebo aj väčších parkovísk. Stroj je možné vybaviť aj systémom na striekanie plastov.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - Bezvzduchový stroj na značenie ciest s hydraulickým pohonom 2 membránové čerpadlá

Samohybný bezvzduchový stroj na značenie ciest s hydraulickým pohonom. Ideálny na značenie v obciach a mestách alebo na väčších parkoviskách. Vybavený dvoma membránovými čerpadlami. Stroj je možné vybaviť aj systémom na striekanie plastov.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Bezpilotné jazdné stroje



CMC AR 300 - Stroj na značenie ciest s rôznymi možnosťami konfigurácie

Samohybný bezvzduchový stroj s pojazdom na práce vyžadujúce veľkú kapacitu farby. Samohybný stroj na značenie ciest je možné prispôbiť. Nádrž na farbu s objemom 300 litrov.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



CMC AR 500 - Stroj na značenie ciest s rôznymi možnosťami konfigurácie

Samohybný bezvzduchový stroj s pojazdom. Na značenie 2 čiar alebo 90 cm čiar jedným prejazdom. Stroj na značenie ciest je možné prispôbiť. Nádrž na farbu s objemom 500 litrov.

CMC-AR 500
1.800 kg
1 Stk.
365 x 110 x 210 cm



CMC AR 180 - Stroj na značenie ciest s rôznymi možnosťami konfigurácie

Samohybný bezvzduchový stroj s vlastným pohonom na práce, pri ktorých je potrebné zabezpečiť veľkú kapacitu farby, vysoký značkovací výkon a stabilitu kompaktného stroja so 4 kolesami. Nádrž na farbu s objemom 180 litrov.

CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm



AR 300 SN Kĺbový bezvzduchový označovací stroj

Samohybný pojazdný stroj na značenie ciest Airspray s hydraulickým pohonom. Na značenie ciest v mestských oblastiach alebo na vidieckych cestách s úzkymi zákrutami. Kĺbové riadenie. Nádrž na farbu s objemom 300 litrov.

CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Stroj na značenie ciest konfigurovateľný na striekanie vzduchom, bez vzduchu, striekanie plastu 1:1, striekanie plastu 98:2; studený plast

Samohybný bezvzduchový samonavíjací stroj na značenie ciest na práce, pri ktorých je potrebné zaručiť veľmi veľkú kapacitu farby, vysoký výkon značenia a stabilitu kompaktného samohybného stroja so 4 kolesami. Model U10 je možné prispôbiť.

CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U12 bezvzduchový stroj na značenie ciest s bezvzduchovým zariadením

Samohybný bezvzduchový samonavíjací stroj na značenie ciest na práce, pri ktorých je potrebné zaručiť veľmi veľkú kapacitu farby, vysoký výkon značenia a stabilitu kompaktného samohybného stroja so 4 kolesami. Model U12 je možné prispôbiť.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm



Stroj na značenie ciest CMC U13 s bezvzduchovým zariadením

Samohybný bezvzduchový samonavíjací stroj na značenie ciest na práce, pri ktorých je potrebné zaručiť veľmi veľkú kapacitu farby, vysoký výkon značenia a stabilitu kompaktného samohybného stroja so 4 kolesami. Model U 13 je možné prispôbiť.

CMC-U13-Airless
1 Stk.
460 x 128 x 220 cm

Bezvzduchové stroje pre karosériu plošiny



Nadstavba nákladného vozidla alebo plošiny Airless

Stroj na značenie ciest ARK 17 je vybavený veľmi výkonným piestovým čerpadlom. Môže sa používať na značenie čiar, ako aj na značenie povrchov. Vďaka svojim kompaktným rozmerom sa zariadenie na značenie ciest zmestí na každé nákladné vozidlo, malý nákladný automobil alebo plošinový príves.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Stroje na striekanie vzduchu



Ručne riadené stroje na striekanie vzduchu



Vzduchové striekacie stroje s hydraulickým pohonom



Stroje na striekanie vzduchu



Ručne riadené stroje na striekanie vzduchu



L 40 Pro Značkovací stroj Airspray - ručne vedený

Ručný, jednoduchý, ľahký a nekomplikovaný prístroj na vzduchové značenie ciest pre malé značky v profesionálnom alebo komunálnom sektore!

CMC-MTL40PRO-H
150 kg
1 Stk.
155 x 65 x 100 cm



Vzduchové striekacie stroje s hydraulickým pohonom

RMCD



L 120 Značkovací stroj s hydraulickým pohonom na široké značenie

Samohybný stroj na značenie ciest Airspray s hydraulickým pohonom. Na veľmi rozsiahle značenie.

CMC-L120
490 kg
1 Stk.
190 x 80 x 138 cm

RMCD



L 60 ITP Značkovací stroj s hydraulickým pohonom

Samohybný stroj na značenie ciest Airspray s hydraulickým pohonom. Ideálny na značenie obcí a miest alebo aj väčších parkovísk.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm

RMCD



L 90 NST Značkovací stroj s hydraulickým pohonom

Samohybný stroj na značenie ciest Airspray s hydraulickým pohonom. Ideálny na značenie obcí a miest alebo aj väčších parkovísk.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm

RMCD



L 50 ITP EVO H - Značkovací stroj s hydraulickým pohonom

Samohybný stroj na značenie ciest Airspray s hydraulickým pohonom. Ideálny na značenie obcí a miest alebo aj väčších parkovísk.

CMC-MTL50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm

RMCD



L 50 ITPPV Značkovací stroj s hydraulickým pohonom

Samohybný stroj na značenie ciest Airspray s hydraulickým pohonom. Ideálny na značenie obcí a miest alebo aj väčších parkovísk.

CMC-MTL50-NST
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm



Stroje na striekanie vzduchu

RMCD



Značkovací stroj L 150 so vzduchovým postrekom

Samohybný stroj na značenie ciest vzduchovým postrekom s hydraulickým pohonom. Na značenie ciest v mestských oblastiach alebo na vidieckych cestách.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMCD



L 250 - L 400 Značkovací stroj s pneumatickým nástrekom

Samohybný pojazdný stroj na značenie ciest Airspray s hydraulickým pohonom. Na značenie ciest v mestských oblastiach alebo na vidieckych cestách.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

RMCD



L 250 SN Kľbový vzduchový značkovací stroj

Samohybný pojazdný stroj na značenie ciest Airspray s hydraulickým pohonom. Na značenie ciest v mestských oblastiach alebo na vidieckych cestách s úzkymi zákrutami.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm

RMCD



U13 Airspray

Samohybný samonakladací stroj Airspray na značenie ciest pre práce, pri ktorých je potrebné zabezpečiť veľmi veľkú kapacitu farby, vysoký výkon značenia a stabilitu kompaktného samohybného stroja so 4 kolesami. Model U 13 je možné individuálne konfigurovať.

CMC-U13 Airspray
1 Stk.



Stroje na výrobu studených plastov



Stroje na studené plasty s remeňovým pohonom

RMCD



Stroje na studené plasty s hydraulickým pohonom

RMCD



Cold plastic ride-on machines (Stroje na jazdenie na plaste)



Stroje na studené plasty s remeňovým pohonom



CMC PM 50 C-ST - Značkovací stroj na plasty za studena s remeňovým pohonom na značenie aglomerátov

Stroj na značenie ciest z plastov za studena s remeňovým pohonom na značenie aglomerovaných značiek.
Ideálny stroj na jednoduché a rýchle vyznačenie ochranných ciest a zastávkových pruhov pomocou textúrového značenia.

CMC-MTLPM50C-ST-13
175 kg
1 Stk.
120 x 118 x 166 cm



Stroje na studené plasty s hydraulickým pohonom

RMCD



CMC 60 C-ST stroj na značenie plastov za studena pre ploché línie, aglomeráty a rebrá

Samohybný stroj na značenie ciest z plastov za studena. Veľmi produktívny stroj na studené plastové značenie ciest. V závislosti od zariadenia možno vykonávať plošné značenie, aglomeráty (štruktúrne značenie) alebo rebrové značenie. Aj s RMCD - zariadením na kontrolu cestného značenia.

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm



CMC Univerzálny stroj na značenie plastov za studena pre ploché línie, aglomeráty a rebrá

Samohybný stroj na studené plastové dopravné značenie. Vysoko produktívny značovací stroj na aplikáciu plastového značenia za studena. V závislosti od vybavenia možno nanášať rovné čiary, aglomeráty (textúrované značenie) alebo rebrované značenie.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Cold plastic ride-on machines (Stroje na jazdenie na plaste)

RMCD



CMC 250 C-ST stroj na označovanie plastov za studena

Samohybný samohybný stroj na značenie ciest katlplastom. Veľmi produktívny jazdný stroj na studené plastové dopravné značenie. V závislosti od vybavenia je možné vykonávať plošné čiary, aglomeráty alebo rebrované značenie. Aj s RMCD - zariadením na kontrolu cestného značenia.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



CMC 400 C-ST stroj na označovanie plastov za studena

Samohybný samohybný stroj na plastové dopravné značenie. Veľmi produktívny samohybný stroj na studené plastové dopravné značenie. V závislosti od zariadenia možno vykonávať plošné, aglomerované alebo rebrované značenie. Aj s RMCD - zariadením na kontrolu cestného značenia.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




Stroj na studené značenie plastov U10 s objemom 250 litrov

Samohybný samohybný stroj na značenie ciest katlplastom. Veľmi produktívny jazdný stroj na studené plastové dopravné značenie. V závislosti od vybavenia je možné vykonávať plošné čiary, aglomeráty alebo rebrované značenie. Aj s RMCD - zariadením na kontrolu cestného značenia.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




U12 stroj na studené plastové značenie ciest 250 litrov

Samohybný samohybný stroj na značenie ciest katlplastom. Veľmi produktívny jazdný stroj na studené plastové dopravné značenie. V závislosti od vybavenia je možné vykonávať plošné čiary, aglomeráty alebo rebrované značenie. Aj s RMCD - zariadením na kontrolu cestného značenia.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



U12 stroj na studené plastové značenie ciest 250 litrov

Samohybný samohybný stroj na značenie ciest katlplastom. Veľmi produktívny jazdný stroj na studené plastové dopravné značenie. V závislosti od vybavenia je možné vykonávať plošné čiary, aglomeráty alebo rebrované značenie. Aj s RMCD - zariadením na kontrolu cestného značenia.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



Pohon vozíka



CMC - HMC pohon vozidla s elektrickým pohonom

Zvýšte svoju produktivitu s elektricky poháňaným vozíkom HMC od spoločnosti CMC. Tento vozík je možné pripojiť za ručný elektrický stroj na značenie ciest.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



CMC - HMC Pohonný vozík s hydraulickým pohonom pre stroje na značenie ciest

Zvýšte svoju produktivitu s hydraulicky poháňaným vozíkom HMC od spoločnosti CMC. Tento vozík sa dá namontovať za ručný stroj na značenie ciest pomocou závesu. S motorom Briggs and Stratton.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Vozík CMC - HMC s hydraulickým pohonom pre stroje na značenie ciest s motorom Honda

Zvýšte svoju produktivitu s hydraulicky poháňaným vozíkom HMC od spoločnosti CMC. Ten sa dá namontovať za váš ručný stroj na značenie ciest so spojkou. S motorom Honda.

CMC-HMC-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Bezvrečkové maliarske čerpadlá



CMC model 20000 - Dvojhlavové bezvzduchové maliarske čerpadlo

Výkon čerpadla: 2 x 7 l/min
Maximálny tlak: 250 bar
Motor: 3 hp elektrický
Napätie: 380 V
Hmotnosť: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC Model 12000 V

Bezvzduchové maliarske čerpadlo s vertikálnym membránovým čerpadlom
Výkon čerpadla: 7,0 l/min
Maximálny tlak: 250 barov
Motor: 3,0 PS elektrický
Napätie: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



Model CMC P20-CB - bezvzduchový postrekovač / maliarske čerpadlo s motorom Honda

Bezvzduchový postrekovač CMC s piestovým čerpadlom P20-CB na všetky maliarske práce.
Výkon čerpadla: 6,17 l/min
Maximálny tlak: 250 bar
Motor: spaľovací motor s výkonom 6 hp
Hmotnosť: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



Model CMC P20-CE - bezvzduchový postrekovač / maliarske čerpadlo s elektrickým pohonom

Bezvzduchový postrekovač CMC s piestovým čerpadlom P20-CE na všetky maliarske práce.
Výkon čerpadla: 6,17 l/min
Maximálny tlak: 250 bar
Motor: 3 hp elektromotor 230 V jednofázový
Hmotnosť: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



002/Riešenia na vymedzenie hraníc




Markerové frézy s
pracovnou šírkou 20 cm



Markerové frézy s
pracovnou šírkou 25 cm



Markerové frézy s
pracovnou šírkou 30 cm



Markerové frézy s
pracovnou šírkou 60 cm



Zariadenie na brúsenie



Markerové frézy s pracovním šířkou 20 cm



Von Arx - FR 200 s benzínovým motorom Honda

Model FR 200 ponúka veľmi široké spektrum výkonu. Siahá od jednoduchých čistiacich činností až po náročné vytyčovací práce v oblasti dopravného značenia. Vďaka svojej kompaktnej veľkosti a skladnosti umožňuje veľmi presnú prácu na menších a stredne veľkých plochách v interiéri aj exteriéri.

ARX - 701436
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



Von Arx - FR 200 s elektromotorom - 2,2 kW, 230 V / 50 Hz

Model FR 200 ponúka veľmi široké spektrum výkonu. Siahá od jednoduchých čistiacich činností až po náročné vytyčovací práce v oblasti dopravného značenia. Vďaka svojej kompaktnej veľkosti a skladnosti umožňuje veľmi presnú prácu na malých a stredne veľkých plochách v interiéri aj exteriéri.

ARX - 701449
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



CMC-CM 300 Vyznačovacia fréza 20 cm

Stroj/fréza so šírkou 20 cm na odstraňovanie cestného a podlahového značenia. Bubon môžete meniť pomocou jednoduchých rúkavít.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



Vytyčovací stroj TR 200 SMART s benzínovým motorom

TRIMMER TR 200 s benzínovým motorom je ideálny na čistenie alebo hrubé čistenie stredne veľkých plôch. Je tiež ideálnym nástrojom na vymazávanie existujúceho dopravného značenia.

TRIM-00302052
56 kg
1 Stk.
370 x 1.060 x 960 mm



Markerové frézky s pracovní šířkou 25 cm



Von Arx - VA 25 S s benzínovým motorom Honda

Stroj na prípravu povrchov VA 25 S sa ideálne hodí na stredne veľké až veľké plochy. Na každú výzvu sú vhodné nože. VA 25 S je k dispozícii ako benzínový alebo elektrický stroj.

ARX - 707335
100 kg
1 Stk.
95 x 45.5 x 116.5 cm



Markerové frézky s pracovní šířkou 30 cm



VA 30 S s benzínovým motorem Honda

Všade tam, kde je potrebné zdrsniť, drážkovať, vyčistiť alebo odmastiť povrch, je VA 30 S tým správnym strojom. Zariadenie na plynulé nastavenie hĺbky zaručuje optimálne prispôsobenie sa podmienkam terénu. VA 30 S je stroj na prípravu povrchov pre najnáročnejšie aplikácie.

ARX - 706275
180 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 SH s benzínovým motorem Honda s hydraulickým pohonom

Na náročné čistenie a hrubovanie je tu VA 30 SH. Stroj, ktorý je obratný a ľahko ovládateľný vďaka hydraulickému posuvu. Používa sa všade tam, kde sú súčasťou každodennej práce rozsiahle renovácie betónu, odstraňovanie betónových kaší, nečistôt alebo plastových náterov.

ARX - 707533
300 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



BORUM LineEraser (24 kolíkov), rezačka kruhových oblúkov

Bezvzduchový postrekovač CMC s membránovým čerpadlom 12000 N na všetky maliarske práce.

BOR-900228
204 kg
1 Stk.
114 x 60 x 90 cm

Výkon čerpadla: 7 l/min
Maximálny tlak: 250 bar
Motor: 3 PS elektrický
Napätie: 230 V



Vytyčovací stroj TR 300 I/4 s benzínovým motorom a hydraulickým pohonom

Model TRIMMER TR 300 s benzínovým motorom a hydraulickým pohonom je ideálny na vytyčovanie existujúceho dopravného značenia na stredne veľkých až veľkých plochách. Bubon môže byť vybavený rôznymi typmi lamiel. Výmena bubna sa vykonáva v priebehu niekoľkých minút.

TRIM-00302060
315 kg
1 Stk.
600 x 1.400 x 1.100 mm



TR 306 Duplexný značkovací nastaviteľný hydraulický kultivátor

Obojstranne namontovaný kyprič s hydraulickým pohonom kypriacich jednotiek. Na montáž na traktory, nákladné vozidlá a podobne. Vhodné na veľké frézovacie práce na poľných cestách, diaľniciach alebo aj na letiskách. S hydraulicky poháňanými frézovacími jednotkami.

TRIM-00304006
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm



TR 306 Duplexný značkovací nastaviteľný mechanický kultivátor

Obojstranne namontovaný kyprič s mechanickým pohonom kypriacich jednotiek. Na montáž na traktory, nákladné vozidlá a podobne. Vhodné na veľké frézovacie práce na poľných cestách, diaľniciach alebo aj na letiskách. S hydraulicky poháňanými frézovacími jednotkami.

TRIM-00304007
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm



Markerové frézky s pracovní šířkou 60 cm



TR 600 M vymedzovací nadstavec frézovací stroj mechanický

Namontovaný kyprič s mechanickým pohonom kypriaceho zariadenia. Na montáž na traktory, nákladné vozidlá a podobne. Vhodný na veľké frézovacie práce na poľných cestách, diaľniciach alebo aj na letiskách. S mechanicky poháňanou frézovacou jednotkou.

TRIM-00303040
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



TR 600 I Vymedzovací prídavný hydraulický kultivátor

Namontovaný kyprič s hydraulickým pohonom kypriaceho zariadenia. Na montáž na traktory, nákladné vozidlá a podobne. Vhodný na veľké frézovacie práce na poľných cestách, diaľniciach alebo aj na letiskách. S hydraulicky poháňanou frézovacou jednotkou.

TRIM-00304011
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



Zariadenie na brúsenie



Renovačná frézka ROLL RO-300

Vďaka vysokému plošnému výkonu, kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti je stroj ideálnym spoločníkom na všetkých stavbách. Inovatívne komponenty stanovujú nové štandardy v tejto triede.
Pracovná šírka: 300 mm

ROL-1716800
63 kg
1 Stk.



Ručná brúska ROLL RO-125

Univerzálna diamantová brúska, ideálna na hrany a schody.
Na všetky brúsne a frézovacie práce.
S rozsiahlym príslušenstvom.

ROL-1914781
4.5 kg
1 Stk.



Ručná brúska ROLL RO-180

Univerzálna diamantová ručná brúska, ideálna pre oblasť hrán.
Na všetky brúsne a frézovacie práce.
S rozsiahlym príslušenstvom.

ROL-1914851
9.5 kg
1 Stk.



Technológia kladenia fólií



Značkovací stroj na fólie na označovanie ciest

Dočasné označovacie fólie sa musia opäť natrvalo odstrániť, pretože teraz opäť platí pôvodné smerovanie dopravy. S novým sťahovákam je teraz odfrézovanie veľmi jednoduché!

Naša služba sťahováku pomáha trvale a úplne odznačiť značky bez zvyškov!

IBO-Puller
145 kg
1 Stk.
1.3 x 0.75 x 0.95 m




Zariadenie na pokládku fólie Road Taper

Road Taper zaujme svojím obrovským výkonom. Vďaka nízkej hmotnosti sa s týmto strojom pracuje rýchlo a ľahko.

RoadTaper je veľmi účinný stroj na jednoduché, bezpečné a nákladovo optimalizované nanášanie fólií na dopravné značenie.

IBO-Road Taper
40 kg
1 Stk.
1 x 0.49 x 0.95 m



Automatický stroj na kladenie fólií Road Taper Plus

Vďaka nášmu Road Taper Plus sú odchýlky a nepresnosti, ktoré často spôsobujú ručne vedené značkovacie zariadenia, minulosťou. Náš Road Taper Plus ako najpresnejšie zariadenie na označovanie kuželov na súčasnom trhu eliminuje potrebu reklamácií pri kontrole a následného prepracovania - šetrí čas a peniaze.

IBO-Road Taper Plus
450 kg
1 Stk.
1.7 x 0.75 x 1.3 m



Tlakový valec na fólie na označovanie ciest

Ak označovacie fólie neprilnú k povrchu vozovky dôsledne, môžu vzniknúť vážne komplikácie v cestnej premávke!

Vyhnete sa tomu teraz s novým valčekom s prítlačným valčekom z vysokokvalitného materiálu!

Na trvalé prítlačanie fólií na dopravné značenie.

IBO-Roller
90 kg
1 Stk.
1.17 x 0.48 x 0.92 m



Postrekovač základného náteru pre fólie na značenie ciest

Základný postrekovač na označovaciu fóliu sa veľmi ľahko používa nielen z hľadiska manipulácie, ale aj vtedy, keď je potrebný rýchlo alebo naliehavo. Prístroj zabezpečuje nanášanie základného náteru s presnosťou. Je vhodný na aplikáciu dočasných fólií na označovanie ciest, ako aj na trvalé riešenia.

IBO-Sprayer
23 kg
1 Stk.
0.655 x 0.33 x 0.9 m



Highwayliner - Zariadenie na kladenie fólie

Stroj na aplikáciu fólie na dočasné dopravné značenie
Integrovaná fólia na dopravné značenie VERLEGEEINHEIT
Integrovaný stroj na nanášanie základného náteru PRIMATIK

KAV-HWL
1 Stk.



Highwayliner - Jednotka predbežného označenia

rFarebný hrniec s predbežným označením vyrobený z nehrdzavejúcich materiálov:- Prietokový pohár s objemom 800 ml
- Množstvo farby možno dávkovať
- Možno pripojiť k Highwaylineru pomocou dodaných štvorcových rúrok (2 m, 3 m alebo 4 m).
- Podpierka výložníka pomocou tyčí na zabránenie zalomenia

KAV-VMAR
3 Stk.



Technológia kladenia fólií



Highwayliner - Dúchadlo na predčistenie

Dúchadlo na predčistenie rMotorové dúchadlo na čistenie povrchu vozovky od hrubých nečistôt a na sušenie povrchu vozovky v mierne vlhkých podmienkach.

KAV-VREIN

1 Stk.



Motorizované zariadenie na kladenie fólií

Motorové kladacie zariadenie na kladenie značkovacích fólií na značenie ciest a dopravných stavieb. Je kompaktné a ľahko sa používa.

KOE-MFVG

1 Stk.



Zariadenie s tlakovým valcom

RTC 300 je zariadenie na prítlak fólie vybavené tromi flexibilnými prítlačnými valcami a určené na mechanické kladenie fólie. Možno ju pripojiť k takmer všetkým traktorom. (Prídavný stroj je voliteľný!)

KOE-RTC300

1 Stk.



Zariadenie na kladenie fólií


Zariadenie na kladenie fólie TA150 je lacné, ľahké zariadenie na kladenie fólie bez rezacieho zariadenia. Rezanie sa musí vykonávať ručne pomocou rezacieho noža.

KOE-TA-150

1 Stk.



Marking technology



Filter



Bezvreckové dýzy




Farebné zbrane




Pištole na sklenené guľôčky



Farebné rúrky



Farebné nádrže



Trailer



Handziehkästen



RMCD - Zariadenie na kontrolu dopravného značenia



Filter



Vkladací filter do pištole na farbu s veľkosťou ôk 100 (žltý)

Zásuvný filter pre striekaciu pištoľ na farby so 100 okami (žltý).
Na filtrovanie značkovacej farby v striekacej pištoľi.
Ideálny pre polyuretánové farby.

BER-2004

10 Stk.



Vkladací filter do pištole na farby s veľkosťou ôk 50 (biely)

Vkladací filter striekacej pištole na farbu s 50 okami (biely)
Na filtrovanie značkovacej farby v striekacej pištoľi.

BER-FM2002

10 Stk.



Materiál filter čierny, 60 ôk

Materiálový filter, veľkosť ôk 60, Easy-Out-Long, čierny
Ako GRACO 244067 - nie je originálny filter
Priemer: 31 mm
Výška: 180 mm
Baliaca jednotka: Balenie: 2 kusy

BER-FM2021

2 Stk.



Materiál filter modrý, 100 ok

Materiálový filter, veľkosť ôk 100, Easy-Out-Long, modrý
Ako GRACO 244068 - nie je originálny filter
Priemer: 31 mm
Výška: 180 mm
Balenie: 2 kusy

BER-FM2022

2 Stk.



Vysokotlakový farebný filter 60 ok

vhodné pre značkovací stroj CMC

CMC-VE00062

Dĺžka: 145 mm
priemer 25 mm

1 Stk.

145 x 25 mm




Vysokotlakový farebný filter 100 ok

vhodné pre značkovací stroj CMC

CMC-VE00063

Dĺžka: 145 mm
priemer 25 mm

1 Stk.



Sací filter K1000 modrý

Vhodné pre stroje CMC.

CMC-VE00064

1 Stk.



Filter



HP filter 1/4" FG X 1/4" M - nerezová oceľ

vhodné pre značkovací stroj CMC

CMC-VE00080

1 Stk.



Vysokotlakový farebný filter s 30 okami

vhodné pre značkovací stroj CMC

CMC-VE00110

Dĺžka: 145 mm
Priemer: 25 mm

1 Stk.
145 x 25 mm



RMCD - Nasávací filter 28 x 1,5 mm - 60 ôk

Sací filter 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Sací filter krátky. Zosilnená verzia.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Zásuvný filter pre maliarsku pištoľ s 50 okami (biely)

10 pištoľových filtrov s 50 okami na značenie PU farbami alebo inými značkovacími farbami s nízkou viskozitou.

RMCD-FM2002

10 Stk.



RMCD - Farebný pištoľový zásuvný filter 100 mesh (žltý)

10 pištoľových filtrov so 100 okami na značenie PU farbami alebo inými značkovacími farbami s nízkou viskozitou.

RMCD-FM2004

10 Stk.



Bezvreckové dýzy

Nastaviteľná dýza 028



Nastaviteľná dýza
Veľkosť: 028
Na individuálne nastavenie šírky postreku pre povrchové značenie.

BER-201328

1 Stk.



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 219

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.
Uhol striekania: 20 stupňov
Otvor: 0,019 palca

CMC-662-219

1 Stk.



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 421

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.
Uhol striekania: 40 stupňov
Otvor: 0,021 palca

CMC-662-421

1 Stk.



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 423

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.
Uhol striekania: 40 stupňov
Otvor: 0,023 palca

CMC-662-423

1 Stk.



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 519

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.
Uhol striekania: 50 stupňov
Otvor: 0,019 palca

CMC-662-519

1 Stk.



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 521

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.
Uhol striekania: 50 stupňov
Otvor: 0,021 palca

CMC-662-521

1 Stk.



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 213

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.
Uhol striekania: 20 stupňov
Otvory: 0,013 palca

CMC-697-213

1 Stk.



Bezvreckové dýzy



Bezvduchová tryska na značenie čiar 215

Bezvduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.
Uhol striekania: 20 stupňov
Otvory: 0,015 palca

CMC-697-215

1 Stk.



Bezvduchová tryska na značenie čiar 217

Bezvduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.
Uhol striekania: 20 stupňov
Otvory: 0,017 palca

CMC-697-217

1 Stk.



Bezvduchová tryska na značenie čiar 419

Bezvduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.
Uhol striekania: 40 stupňov
Otvory: 0,019 palca

CMC-697-419

1 Stk.



Bezvduchová tryska na značenie čiar 421

Titánová bezvduchová tryska na značenie ostrých čiar.
Uhol striekania: 40 stupňov
Otvory: 0,021 palca

CMC-697-421

1 Stk.



Bezvduchová tryska na značenie čiar 621

Bezvduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.
Uhol striekania: 60 stupňov
Otvory: 0,021 palca

CMC-697-621

1 Stk.



Bezvduchová tryska na značenie čiar 623

Bezvduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.
Uhol striekania: 60 stupňov
Otvory: 0,023 palca

CMC-697-623

1 Stk.



Bezvduchová tryska na značenie čiar 627

Bezvduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.
Uhol striekania: 60 stupňov
Otvory: 0,027 palca

CMC-697-627

1 Stk.



Bezvreckové dýzy



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 631

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.
Uhol striekania: 60 stupňov
Otvory: 0,031 palca

CMC-697-631

1 Stk.



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 823

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.
Uhol striekania: 80 stupňov
Otvory: 0,023 palca

CMC-697-823

1 Stk.



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 823

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.
Uhol striekania: 80 stupňov
Otvory: 0,023 palca

CMC-697-827

1 Stk.




Bezvzduchová tryska na značenie čiar 823

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.
Uhol striekania: 80 stupňov
Otvory: 0,023 palca

CMC-697-831

1 Stk.




RMCD - Bezvzduchová tryska na povrchové značenie - 219

2 bezvzduchové trysky na povrchové značenie vrátane tesnení.
Farba: čierna
Veľkosť: 219
Vyrobené v EURÓPE!

RMCD-FM6219

2 Stk.



RMCD - Bezvzduchová tryska na povrchové značenie - 421

2 bezvzduchové trysky na povrchové značenie vrátane tesnení.
Farba: čierna
Veľkosť: 421
Vyrobené v EURÓPE!

RMCD-FM6421

2 Stk.



RMCD - Bezvzduchová tryska na povrchové značenie - 623

2 bezvzduchové trysky na povrchové značenie vrátane tesnení.
Farba: čierna
Veľkosť: 623
Vyrobené v EURÓPE!

RMCD-FM6623

2 Stk.



Bezvreckové dýzy




RMCD - Zásuvný filter pre maliarsku pištoľ s 50 okami (biely)

2 bezvzduchové trysky na značenie čiar vrátane tesnení.
Farba: žltá
Velkosť: 419
Vyrobené v EURÓPE!

RMCD-FMLM419

2 Stk.



RMCD - Zásuvný filter pre maliarsku pištoľ s 50 okami (biely)

2 bezvzduchové trysky na značenie čiar vrátane tesnení.
Farba: žltá
Velkosť: 421
Vyrobené v EURÓPE!

RMCD-FMLM421

2 Stk.



RMCD - Bezvzduchová tryska na značenie čiar - 423

2 bezvzduchové trysky na značenie čiar vrátane tesnení.
Farba: žltá
Velkosť: 423
Vyrobené v EURÓPE!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



Farebné zbrane



CMC Model C 23 - Ručná striekacia pištoľ s predlžovacou tryskou a 5 m hadicou na farbu

Ručná striekacia pištoľ model č. 23
Profesionálna striekacia pištoľ s predĺžením trysky 400 mm
5 m hadica na farbu

C23+P+5H
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Ručná striekacia pištoľ a 5 m hadica na farbu

Ručná striekacia pištoľ model č. 23
Profesionálna vzduchová striekacia pištoľ
5 m hadica na farbu

CMC-C23+5H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Ručná striekacia pištoľ a 5 m hadica na farbu

Ručná striekacia pištoľ model č. 23
Profesionálna vzduchová striekacia pištoľ
5 m hadica na farbu

CMC-C23+7H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



Ručná striekacia pištoľ CMC model 23 long (s predĺžením) a 5 m hadica na farbu

Ručná striekacia pištoľ, model č. 23 long (s predĺžením 40 cm)
Profesionálna vzduchová striekacia pištoľ
5 m hadica na farbu

CMC-C23+P+5H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Ručná striekacia pištoľ s predlžovacou tryskou a 7-metrovou hadicou na farbu

Ručné striekacie pištole na aplikáciu vzduchom
- s predĺžením trysky 400 mm
- so 7-metrovou hadicou

CMC-C23+P+7H
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Ručná striekacia pištoľ s predĺžením trysky

Ručná striekacia pištoľ model č. 23
Profesionálna striekacia pištoľ s predĺžením trysky 400 mm

CMC-C23+P-39
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Ručná striekacia pištoľ

Ručná striekacia pištoľ model č. 23
Profesionálna vzduchová striekacia pištoľ

CMC-C23-39
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



Farebné zbrane

CMC Model C 53 - Automatická vzduchová striekacia pištoľ



Automatická striekacia pištoľ na nanášanie značkovacích farieb pomocou technológie striekania vzduchom.

Regulácia tlaku: 4 - 6 barov

Max. Tlak farby: 4 - 6 barov

Súčasťou dodávky je tryska podľa vášho výberu.

CMC-C53
1.75 kg
1 Stk.
275 x 140 x 73 mm

CMC Model C 53G - Automatická striekacia pištoľ



Automatická striekacia pištoľ na nanášanie značkovacích farieb pomocou technológie striekania vzduchom, aj pre väčšie trysky.


Regulácia tlaku: 4 - 6 barov

Max. Tlak farby: 4 - 6 barov

Súčasťou dodávky je tryska podľa vášho výberu.

CMC-C53G
2.7 kg
1 Stk.
305 x 140 x 96 mm

CMC Model C 57 - Automatická bezvzduchová pištoľ



Automatická bezvzduchová pištoľ C57

Pištoľ sa otvára a zatvára pomocou pneumatického ovládania.

CMC-C57
1.1 kg
1 Stk.
140 x 120 x 70 mm

CMC Model C 82 - Automatická bezvzduchová pištoľ



CMC-C82I

1 Stk.

CMC C 94 Ručná pištoľ s 10 m hadicou



Aby bolo možné vykonávať značenie plôch aj na väčšie vzdialenosti.

CMC-C94+10H

1 Stk.

CMC C 94 Ručná pištoľ s predĺžovacou tryskou a 10 m hadicou



Aby bolo možné vykonávať značenie plôch na väčšie vzdialenosti.
Vrátane 45 cm predĺženia trysky

CMC-C94+P+10H

1 Stk.

CMC Model C 94 N - Ručná bezvzduchová pištoľ krátka



Bezvzduchová pištoľ C94 krátka.

CMC-C94N

Pripojenie: 1/4 palca

Bez chrániča rúk, Bez držiaka trysky, Bez bezvzduchovej trysky

1 Stk.

Farebné zbrane

Kamber MOD 38 - Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Nízkotlaková striekacia pištoľ Kamber model 38 ST na značenie ciest.
Švajčiarska kvalita a výroba.
Splňa platné európske normy.

KAM-38 ST
2.5 kg
1 Stk.
200 x 70 mm

Kamber MOD HP 40 GST - Hochdruck-Farbspritzpistole



Vysokotlaková striekacia pištoľ HP 40 na optimálne značenie ciest
Na označovanie ciest. Švajčiarska kvalita a výroba.
Splňa platné európske normy.

KAM-40 HP
1 Stk.

Kamber MOD HP 50 GST - Vysokotlaková striekacia pištoľ bez rozprašovania vzduchu



Vysokotlaková striekacia pištoľ bez rozprašovania vzduchu na značenie ciest.
Švajčiarska kvalita a výroba.
Splňa platné európske normy.

KAM-50 HP
1 Stk.



Nízkotlaková lakovacia pištoľ Kamber 8 HR

Ručná pištoľ MOD 8 HR na značenie ciest
Švajčiarska kvalita a výroba.
V súlade s platnými európskymi normami.

KAM-8 HR
1.2 kg
1 Stk.
195 x 45 mm

Kamber MOD 80 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Striekacia pištoľ Kamber model 80 ST na dopravné značenie
Švajčiarska kvalita a výroba.
Splňa platné európske normy.

KAM-80 ST
2.6 kg
1 Stk.
200 x 80 mm

Nízkotlaková pištoľ Kamber MOD 84 S



Nízkotlaková pištoľ Kamber model 84 S
Švajčiarska kvalita a výroba.
Splňa platné európske normy.

KAM-84 S
1 Stk.

Kamber MOD 90 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Pneumatická striekacia pištoľ Kamber, model 90, na dopravné značenie
Švajčiarska kvalita a výroba.
Splňa platné európske normy.

KAM-90
3.1 kg
1 Stk.
220 x 70 mm



Pištole na sklenené guľôčky



CMC Model C 18 - Pištoľ na sklenené perličky

Pištoľ na sklenené guľôčky na jednoduchú aplikáciu reflexných sklenených guľôčok pomocou stlačeného vzduchu. Ideálna aj na nastreľovanie reaktívnych sklenených korálikov. Výstup stlačeného vzduchu možno plynule regulovať.

CMC-C18

1 Stk.

CMC Model C 21 - Pištoľ na sklenené guľôčky



Automatická pištoľ na sklenené guľôčky
Regulácia tlaku 4 - 6 barov
Tlak rozprašovača: 0,5 - 6 bar

CMC-C21


2.7 kg

1 Stk.

350 x 165 x 96 mm

So 6 mm tryskou a difúzorom. K dispozícii sú aj iné veľkosti trysiek.

CMC Model C 29 - Pištoľ na sklenené guľôčky



Automatická pištoľ na sklenené guľôčky
Regulácia tlaku 4 - 6 barov
Tlak rozprašovača: 1 - 6 bar

CMC-C29

1.9 kg

1 Stk.

210 x 190 x 96 mm

So 6 mm tryskou a difúzorom. K dispozícii sú aj iné veľkosti trysiek.

Kamber P 80 ST - Pneumatická pištoľ na korálky



Pneumatická pištoľ na sklenené guľôčky Kamber model 80. Švajčiarska kvalita a výroba. Spĺňa platné európske normy.

KAM-P 80 ST

1 Stk.

Kamber P 84 ST - Pneumatická pištoľ na korálky



Pneumatická pištoľ na sklenené guľôčky Kamber model 84 na značenie ciest. Zodpovedá európskym normám. Švajčiarska kvalita a výroba.

KAM-P 84

1.7 kg

1 Stk.

Kamber P 86 ST - Pneumatická pištoľ na korálky



Pneumatická guľôčková pištoľ Kamber model 86 na značenie ciest. Zodpovedá európskym normám. Švajčiarska kvalita a výroba.

KAM-P 86 ST

1 Stk.

Kamber P 90 ST - Pneumatická pištoľ na korálky



Pneumatická vysokovýkonná pištoľ na sklenené guľôčky Kamber model 90 na dopravné značenie. Spĺňa európske normy. Švajčiarska kvalita a výroba.

KAM-P 90 ST

1 Stk.

Pištole na sklenené guľôčky



Ručná pištoľ na sklenené perličky Kamber P 100

Táto pištoľ je kompatibilná so všetkými typmi sklenených guľôčok na dopravné značenie.
Ručná pištoľ na korálky na označovanie ciest. Švajčiarska kvalita a výroba. V súlade s európskymi normami.

KAM-P100

1 Stk.



Kamber P 40/83 ST - Pneumatická koráľková pištoľ

Pneumatická guľôčková pištoľ Kamber P 40 na značenie ciest.
Zodpovedá európskym normám.
Švajčiarska kvalita a výroba.

KAM-P40/83ST

1 Stk.



Farebné rúrky



Protiprierazová hadica pre AR 30 Pro s okrúhlym podvozkom

Dĺžka = 2 100 mm
F 3/8 - F 3/8
pre AR 30 Pro s kruhovým podvozkom

CMC-EXIT2100

1 Stk.
2.100 mm



Hadica proti pulzácii

Dĺžka = 2 400 mm
F 3/8
F90 3/8
pre AR 30 Pro

CMC-EXIT2400

1 Stk.
2.400 mm



Anti-pulzná hadica pre AR 30 Pro 2017

Dĺžka = 2 550 mm
F-F
Pre zariadenie, ktoré drží pulzačnú hadicu spolu s čiernymi popruhmi.

CMC-EXIT2550

1 Stk.
2.550 mm



Nasávacia hadica

Sacia hadica pre sériu AR 30 s membránovými čerpadlami.

CMC-TV1ASPAR30

1 Stk.



Sacia hadica pre AR 30PRO-2C, 2-farebný stroj

Nasávacia hadica pre AR 30 Pro 2C
Dvojfarebný značkovací stroj

CMC-TV1ASPAR30-2C

1 Stk.



Sacia hadica pre vertikálne membránové čerpadlo

Sacia hadica pre sériu AR 30 s vertikálnym membránovým čerpadlom.

CMC-TV1ASPAR30-V

1 Stk.



Vysokotlaková hadica na farbu 1/4" 10 metrov

Vysokotlaková hadica na farbu

CMC-TVAPR1/410MT

Dĺžka: 10 metrov
Pripojenie: 1/4 palca

1 Stk.

Farebné rúrky



Cirkulačná hadica

Vysokotlaková cirkulačná hadica vhodná pre nový prepínací ventil VS38-000

CMC-TVAPR1/41100I

1 Stk.



Vysokotlaková hadica na farbu 1/4" s dĺžkou 15 metrov

Vysokotlaková hadica na farbu

CMC-TVAPR1/415MT

Dĺžka: 15 metrov
Pripojenie: 1/4 palca

1 Stk.



Súprava nasávacej hadice a cirkulačnej hadice


Vhodné pre sériu AR 30 Pro s membránovými čerpadlami.

CMC-VE00081

1 Stk.



Farebné nádrže



Nádoba na značkovacie farby s vekom z nehrdzavejúcej ocele

Nádoba na farbu z nehrdzavejúcej ocele s vekom, ktorá sa hodí k sérii AR 30.

Priemer: 33 cm
Výška: 30 cm: 40 cm
Kapacita: cca 30 litrov

CMC-CONTINOX30C

1 Stk.

33 x 33 x 40 cm



50 litrová plastová nádrž na farbu

CMC-KITCONT50

1 Stk.



50 litrová plastová nádrž na farbu

Pre rozšírenú výkonnostnú súpravu vášho značenia.
50-litrová nádrž na farbu pre váš značkovací stroj CMC.
Vyrobená z plastu s vekom.

CMC-PL00199

1 Stk.



Trailer



Príves na dopravné kužele

Na jednoduchú aplikáciu a odstraňovanie dopravných kuželov na vozovke.

CMC-CARCONI

1 Stk.



Príves pre stojaceho vodiča

Príves pre stojaceho vodiča - možno ho pripojiť k strojom CMC s hydraulickým pohonom.
Možno ho sklopiť pomocou reťazového systému.

CMC-CRPROP

1 Stk.



Príves so sedadlom

Príves so sedadlom - možno pripojiť k strojom CMC s hydraulickým pohonom.

CMC-CRSED

1 Stk.



Handziehkästen



Šírka boxu na ručné ťahanie: 10 cm

Box na ručné kreslenie na aplikáciu termoplastických a studených plastových materiálov.

Šírka: 10 cm

BOR-108501

1 Stk.
10 cm



Šírka boxu na ručné ťahanie: 12 cm

Box na ručné kreslenie na aplikáciu termoplastických a studených plastových materiálov.

Šírka: 12 cm

BOR-110444

1 Stk.
12 cm



Šírka ručne kresleného boxu: 15 cm

Box na ručné kreslenie na aplikáciu termoplastických a studených plastových materiálov.

Šírka: 15 cm

BOR-110445

1 Stk.
15 cm



Šírka ručne kresleného boxu: 15 cm

Box na ručné kreslenie na aplikáciu termoplastických a studených plastových materiálov.

Šírka: 15 cm

BOR-110446

1 Stk.
20 cm



Šírka ručne kresleného boxu: 15 cm

Box na ručné kreslenie na aplikáciu termoplastických a studených plastových materiálov.

Šírka: 15 cm

BOR-110448

1 Stk.
25 cm



Šírka ručne kresleného boxu: 15 cm

Box na ručné kreslenie na aplikáciu termoplastických a studených plastových materiálov.

Šírka: 15 cm

BOR-110451

1 Stk.
50 cm



RMCD - Zariadenie na kontrolu dopravného značenia



Joystick na ovládanie kabíny RMCD-Drive

Joystick RMCD-Drive Cab je riadiaca jednotka pre vaše riešenie RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Indukčný snímač s označením INI IFM204

Vhodné pre RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.



Zástrčka Deutsch, 3-pólová, prelisovaná, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

pre snímač tlaku RMCD - zariadenia na kontrolu dopravného značenia

1 Stk.
5.000 mm



RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Vhodné pre:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.



Obrazovka M835-01

DSEM835 je 3,5-palcový programovateľný displej určený na použitie vo vozidlách a terénnych strojoch. DSEM835 ponúka používateľovi mimoriadnu flexibilitu. DSEM835 sa konfiguruje pomocou systému CODESYS 3.5. vhodný pre RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm



Snímač tlaku RMCD HP - Airless

Elektronický snímač tlaku; 0...250 bar; 0...3625 psi;
vonkajší závit 1/4"
rAnalogový signál; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



RMCD kódovač


Rozmery:
Priemer 36,5 mm / D = 76 mm
bez zberného kolieska

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD - Zariadenie na kontrolu dopravného značenia



RMCD zbernica CAN

vhodné pre RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Y-kábel KMM RMCD-Drive k RMCD-KeyPad

vhodné pre RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Zväzok káblov pre svetlo RMCD

- Pripojenie k displeju M835-01
- Pripojenie k značke INI
- Pripojenie k snímaču tlaku
- Pripojenie k rotačnému snímaču
- Pripojenie k napájaciemu zdroju

BPL-4002189

1 Stk.



Snímač tlaku RMCD LP - Airspray

Elektronický snímač tlaku; 0...10 bar
Vonkajší závit 1/4"

BPL-4002205

1 Stk.



Puzdro s doskou plošných spojov a káblom

Vrátane montáže dosky s plošnými spojmi a sady káblov.
Priložený kábel pre snímač.

BPL-A1005812

1 Stk.

Kábel pre ďalšie snímače, telematický modul a pohony.



Káblové zásuvky M12 pod uhlom 5 m

5 m 4-pólový kábel CAN so 120 Ohmovým odporom

BPL-B12090-CPS-002

pre snímač RMCD - zariadenia na kontrolu dopravného značenia

1 Stk.

5.000 mm



Modul klávesnice RMCD 8 tlačidiel - Na zadávanie značiek

Klávesnica RMCD - Pre RMCD Professional
Na rýchly a jednoduchý výber predvolieb značenia.
2 riadky so 4 tlačidlami každý
Číslované od 1 do 8

BPL-B12500

1 Stk.



RMCD - Zariadenie na kontrolu dopravného značenia

Modul klávesnice RMCD 8 tlačidiel - Na zadávanie značiek

Klávesnica RMCD - Pre RMCD Professional
Na rýchly a jednoduchý výber predvolieb značenia.
2 riadky so 4 tlačidlami každý
Číslované od 1 do 8

BPL-B12500-KMM-001-3

1 Stk.



Zberné koliesko pre snímač

Na zaznamenávanie rýchlosti stroja.

CMC-SU00031

Vnútorňý priemer držiaka: 10 mm

1 Stk.



Teplotná sonda vlhkosti

Vlhkostno-teplotná sonda, vhodná pre DZK & eStat20(D)
Sonda, zásuvná, s prírubovou zásuvkou
vhodná pre RMCD - zariadenie na kontrolu dopravného značenia

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filter: ZE05 PTFE filter ø 12, IP 65

Prevádzkový rozsah: -40 ... 125C
namontované na

GAT-20.078

1 Stk.



Merač vlhkosti a teploty

DZK
Vysielač pre zásuvné sondy

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.




CT-SF22-C3 Miniatúrny pyrometer

vhodné pre RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.



Antény kábel


s čiernymi vláknami, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



RMCD - Zariadenie na kontrolu dopravného značenia



Anténa pre telematický systém

Strešná kombinovaná anténa mobilného rádia/GNSS, plochá obdĺžniková, montáž na strechu pomocou skrutiek


PRO-157000121
1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 pre telematický modul

Bezdrôtové rozhranie CAN na výmenu údajov rcez 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA a 4G/LTE na celom svete

PRO-253004097
1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD-Advanced

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšie ovládanie strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti použitia.

RMCD-ADV
1 Stk.



RMCD-LIGHT

RMCD Light na ovládanie:
- Rýchlosť
- farebnej tlačie
- Záznam práce pri značení s farebným displejom


RMCD-Light
1 Stk.



RMCD-Professional

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšie ovládanie strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti použitia.

RMCD-PRO
1 Stk.



Štandard RMCD

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšiu obsluhu strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti použitia.

RMCD-STD
1 Stk.



Markovacie príslušenstvo



O-kružok pre filter nasávanej farby

CMC-AR30P-03-008

1 Stk.



Lanový bubon na predznačkovanie lana 26 cm

Poriadok na stavenisku je dôležitý najmä v oblasti dopravného značenia. S týmto lanovým bubnom s prevodovkou môžete lano na predbežné značenie ľahko a predovšetkým rýchlo opäť zrolovať a uložiť. Šírka rolky: 26 cm

CMC-ARAVC_26

1 Stk.



Lanový bubon na predznačkovanie lana 42 cm

Poriadok na stavenisku je dôležitý najmä v oblasti označovania ciest. S týmto lanovým bubnom s prevodovkou sa dá vaše lano na predznačovanie ľahko a predovšetkým rýchlo opäť zrolovať a uložiť. Šírka rolky: 42 cm

CMC-ARAVC_42

1 Stk.



Bočný nástavec na predbežné značenie s 26-litrovou tlakovou nádržou

Jednoduchý systém na predbežné značenie ciest pomocou tlakovej nádrže.

CMC-BRALAT+SRSP26

1 Stk.



Samostatný postrekovač CPM2 Airspray na guľôčky a plnivá

Benzínový motor: 6 hp
Kompresor: 394 l/min
1 ručná pištoľ na sklenené guľôčky/antisklovinu
Otočné predné koleso
Kónická tlaková nádrž na sklenené perličky/antiskidy 38,5 l (max. 3 bar)

CMC-CPm2 - Beads
123 kg
1 Stk.
160 x 65 x 140 cm



Kovové šablóny na kovové písmená s výškou 20 cm

Šablóna na označenie podlahy z pozinkovaného plechu na písmená. Na dlhšej strane ohnutá nahor pre jednoduchú aplikáciu. Presná hmotnosť každej šablóny závisí od veľkosti.

CMC-DL20
0.38 kg

200 mm



Kovové šablóny SET na kovové písmená vysoké 20 cm - A až Z

Šablóna na označenie podlahy z pozinkovaného plechu na písmená. Na dlhšej strane ohnutá nahor pre jednoduchú aplikáciu. Presná hmotnosť každej šablóny závisí od veľkosti.

CMC-DL20-SET
3.8 kg

200 mm



Markovacie príslušenstvo



Kovové šablóny na kovové písmená vysoké 40 cm

Šablóna na označenie podlahy z pozinkovaného plechu na písmená.
Na dlhšej strane ohnutá nahor pre jednoduchú aplikáciu.
Presná hmotnosť každej šablóny závisí od veľkosti.

CMC-DL40
0.38 kg

400 mm



Kovové šablóny SET na kovové písmená vysoké 40 cm - A až Z

Šablóna na označenie podlahy z pozinkovaného plechu na písmená.
Na dlhšej strane ohnutá nahor pre jednoduchú aplikáciu.
Presná hmotnosť každej šablóny závisí od veľkosti.

CMC-DL40-SET
3.8 kg

400 mm



Chodec - kovový 80 cm vysoký

Šablóna označovania - pre chodcov
Šírka: 450 mm
Výška: 450 mm: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Kovové šablóny na kovové čísla 20 cm vysoké

Šablóna na označenie podlahy z pozinkovaného plechu na čísla.
Na dlhšej strane ohnutá nahor pre jednoduchú aplikáciu.
Presná hmotnosť každej šablóny závisí od veľkosti.

CMC-DN20
0.32 kg

200 mm



Kovové šablóny SET na kovové čísla vysoké 20 cm - 0 až 9

Šablóny na označovanie podlahy SET z pozinkovaného plechu pre čísla 0 až 9.
Na dlhšej strane ohnuté nahor pre jednoduchú aplikáciu.
Presná hmotnosť každej šablóny závisí od veľkosti.

CMC-DN20-SET
3.2 kg

300 mm



Kovové šablóny na kovové čísla s výškou 30 cm

Šablóna na označenie podlahy z pozinkovaného plechu na čísla.
Na dlhšej strane ohnutá nahor pre jednoduchú aplikáciu.
Presná hmotnosť každej šablóny závisí od veľkosti.

CMC-DN30
0.54 kg

300 mm



Kovové šablóny SET na kovové čísla vysoké 30 cm - 0 až 9

Šablóny na označovanie podlahy SET z pozinkovaného plechu pre čísla 0 až 9.
Na dlhšej strane ohnuté nahor pre jednoduchú aplikáciu.
Presná hmotnosť každej šablóny závisí od veľkosti.

CMC-DN30-SET
5.4 kg

300 mm



Markovacie príslušenstvo



Vozík na rozptyľovanie sklenených korálok

Rozmetadlo sklenených guľičiek na plošné nanášanie reflexných sklenených guľičiek na ochranné cesty, oporné trámy atď.

Pracovná šírka: 53 cm
Množstvo korálikov koleso malé \varnothing 160 mm: cca 320 g/m²
Veľké koliesko na korálky \varnothing 200 mm: cca 250 g/m²

CMC-GBS 550
36 kg
1 Stk.
56 x 68 x 93 cm

Plastový lievik



Plastový lievik s priemerom 470 mm na plnenie značkovacou farbou.

CMC-INBT400

1 Stk.
470 mm



Ručný rozmetávač pre reflexné korálky

Veľmi robustný, ale stále ľahký rozmetávač sklenených reflexných guľičiek z nehrdzavejúcej ocele. Na jednoduché a rýchle rozotieranie čiar alebo plôch v oblasti dopravného značenia.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm



Hrebeň na meranie mokrého filmu WG 2

Hrebeň na meranie mokrého filmu na určenie hrúbky mokrého filmu. zodpovedá norme ISO 2808-7B
nehrdzavejúca oceľ
25 - 2 000 μ m
(šesťhranný /36 zubov)

MTV-WG 2
1 Stk.



Krepová maskovacia páska široká 50 mm

MÜR-4246

24 Stk.
50 mm



Krepové maskovacie pásy široké 30 mm

MÜR-4248

32 Stk.
30 mm



Krepové maskovacie pásy široké 75 mm

MÜR-4291

16 Stk.
75 mm



Markovacie príslušenstvo



Podrážky na nechty 25 mm

ROL-1513460

1 Stk.



Podrážky na nechty 50 mm

ROL-1513462

1 Stk.



Sušiacie jednotky



Zirocco - Hammer Jet - Vysúšač ciest na značenie a obnovu ciest

Hammer Jet - Jedinečný prenosný sušič ciest!

- Rýchlosť sušenia až 2,5 km/h.
- Ergonomický a účinný
- Hmotnosť len 23 kg

ATT-950000

23 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



Zirocco - Hammer Jet MAX - Vysúšač ciest na značenie a obnovu ciest

Hammer Jet MAX - Jedinečný prenosný sušič ciest!


- Rýchlosť sušenia až 3,5 km/h.
- Ergonomický a účinný
- Hmotnosť len 26 kg

ATT-9500032

26 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



Zirocco - F 200 - Sušička ciest na značenie a obnovu ciest

Najvýkonnejší cestný sušič na svete!

Rýchlosť sušenia až 5 km/h.

ATT-F200

140 kg

1 Stk.

165 x 55 x 130 cm



LongLife fólie na označovanie podlahy



Páska na značenie podlahy LongLife 100 mm, 50 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Podlahové značenie LongLife je odolné voči vysokozdvížnemu vozíku, a to aj proti otočeniu značenia.

MYL-LL-100

1 Stk.
50 x 100 m



Páska na značenie podláh LongLife protišmyková 100 mm, 18 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Protišmykové podlahové značenie LongLife je pieskované, a preto je protišmykové.

MYL-LL-100-AR

1 Stk.
18 x 100 m



Páska na značenie podlahy LongLife 50 mm, 50 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Podlahové značenie LongLife je odolné voči vysokozdvížnemu vozíku, a to aj proti otočeniu značenia.

MYL-LL-50

1 Stk.
50 x 50 m



LongLife podlahová páska protišmyková 50 mm, 18 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Protišmykové podlahové značenie LongLife je pieskované, a preto je protišmykové.

MYL-LL-50-AR

1 Stk.
18 x 50 m



Páska na označovanie podlahy LongLife šrafovaná čierna/žltá 50 mm, 25 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Podlahové značenie LongLife je odolné voči vysokozdvížnemu vozíku, a to aj proti otočeniu značenia.

MYL-LL50-SG

1 Stk.
25 x 50 m



Páska na značenie podlahy LongLife 75 mm, 50 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Podlahové značenie longLife je odolné voči vysokozdvížnemu vozíku, a to aj proti otočeniu značenia.

MYL-LL-75

1 Stk.
50 x 75 m



Páska na značenie podláh LongLife protišmyková 75 mm, 18 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Protišmykové podlahové značenie LongLife je pieskované, a preto je protišmykové.

MYL-LL-75-AR

1 Stk.
18 x 75 m



LongLife fólie na označovanie podlahy



Páska na označovanie podlahy LongLife šrafovaná čierna/žltá 75 mm, 25 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Podlahové značenie LongLife je odolné voči vysokozdvížnému vozíku, a to aj proti otočeniu značenia.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m

Priehľadné spodné okienko LongLife na označovanie podľa normy DIN A5



Naše podlahové okná sa používajú na pripevnenie tlačných dokumentov na podlahu alebo steny, čo umožňuje jednoduché a bezpečné označenie oblastí.

Balenie: 10 kusov

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm

Priehľadné spodné okienko LongLife na označovanie podľa normy DIN A4



Naše podlahové okná sa používajú na pripevnenie tlačných dokumentov na podlahu alebo steny, čo umožňuje jednoduché a bezpečné označenie oblastí.

Balenie: 10 kusov

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Marking colours



Vysoké jednofarebné farby

Sošky

Cold sculptures (Studené sochy)



Epoxidom modifikované vysokopevné farby

Polyuretánové farby

Markierfarben für Rennstrecken



Vysoké jednofarebné farby



STRAMAT TM/56 farba na značenie ciest biela v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 farba na dopravné značenie žltá v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 farba na dopravné značenie žltá v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 farba na dopravné značenie červená v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 farba na dopravné značenie modrá v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 farba na dopravné značenie zelená v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 farba na značenie ciest sivá v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg



Vysoké jednofarebné farby



STRAMAT TM/56 farba na značenie ciest čierna v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg



Stramat riedidlo

Univerzálne riedidlo 23 kg (26,65 litra) v 30-litrových plechovkách
Na riedenie 1-zložkových farieb a na použitie ako čistiace riedidlo

OKA-610
23 kg
30 kg





STRAMAT studený plastový sprej biely v 25 kg nádobe

Plast STRAMAT na striekanie za studena neobsahuje rozpúšťadlá a je založený na reaktívnych metakrylátových živiciach. Je univerzálne použiteľný v oblasti trvalého značenia a je vhodný na aplikáciu strojovým striekaním (nízkotlakovým alebo bezvzduchovým).

OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg



STRAMAT studený plastový sprej biely komp. B pre 1:1 v 25 kg nádobách

Plast STRAMAT nastriekaný za studena neobsahuje rozpúšťadlá a je založený na reaktívnych metakrylátových živiciach. Môže sa univerzálne používať v oblasti trvalého značenia a je vhodný na strojové striekanie (nízkotlakové alebo bezvzduchové).

Zložka B pre plast v pomere 1:1 na striekanie za studena

OKA-120.0000-B11
25 kg
25 kg



STRAMAT Reaktívne riedidlo na plasty v spreji v 5 kg nádobe

Na riedenie sprejov a studených plastov.

OKA-670-05
5 kg



STRAMAT Reaktívne riedidlo na plasty v spreji v 30 kg nádobe

Na riedenie sprejov a studených plastov.

OKA-670-30
30 kg



Cold sculptures (Studené sochy)



Práškové tvrdidlo na plasty za studena v 150 g nádobe

Tvrdidlo v prášku (peroxidové tvrdidlo) pre všetky studené plastové materiály

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H biely v 12 kg nádobách

Povrchová úprava dopravných plôch STRAMAT 2K je reaktívny viaczožkový plastový systém za studena s vynikajúcou odolnosťou proti oderu a vysokou príľnavosťou.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H žltý v 12 kg nádobách

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating je reaktívny viaczožkový plastový systém za studena s vynikajúcou odolnosťou proti oderu a vysokou protišmykovosťou.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H dopravná zelená v 12 kg kontajneri

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating je reaktívny viaczožkový plastový systém za studena s vynikajúcou odolnosťou proti oderu a vysokou protišmykovosťou.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H dopravná červená v 12 kg balení

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating je reaktívny viaczožkový plastový systém za studena s vynikajúcou odolnosťou proti oderu a vysokou protišmykovosťou.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H modrý v 12 kg kontajneri

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating je reaktívny viaczožkový plastový systém za studena s vynikajúcou odolnosťou proti oderu a vysokou protišmykovosťou.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H dopravná sivá v 12 kg balení

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating je reaktívny viaczožkový plastový systém za studena s vynikajúcou odolnosťou proti oderu a vysokou protišmykovosťou.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg

Cold sculptures (Studené sochy)



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H čierny v 12 kg nádobe

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating je reaktívny viaczožkový plastový systém za studena s vynikajúcou odolnosťou proti oderu a vysokou protišmykovosťou.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H dopravná zelená v 12 kg kontajneri

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating je reaktívny viaczožkový plastový systém za studena s vynikajúcou odolnosťou proti oderu a vysokou protišmykovosťou.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rubbing Plastic 2K/4H biely v 10 kg nádobe

Povrchová úprava dopravných plôch STRAMAT 2K je reaktívny viaczožkový plastový systém za studena s vynikajúcou odolnosťou proti oderu a vysokou príľnavosťou. Vytvorené označovacie povrchy sú trvalo pružné, odolné voči poveternostným vplyvom a majú dlhú životnosť.

OKA-114.0000.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K stierací plast 2K/4H dopravná červená v 10 kg nádobe

Povrchová úprava dopravných plôch STRAMAT 2K je reaktívny viaczožkový plastový systém za studena s vynikajúcou odolnosťou proti oderu a vysokou príľnavosťou. Vytvorené označovacie povrchy sú trvalo pružné, odolné voči poveternostným vplyvom a majú dlhú životnosť.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K stierací plast 2K/4H dopravná zelená v 10 kg nádobe

Povrchová úprava dopravných plôch STRAMAT 2K je reaktívny viaczožkový plastový systém za studena s vynikajúcou odolnosťou proti oderu a vysokou príľnavosťou. Vytvorené označovacie povrchy sú trvalo pružné, odolné voči poveternostným vplyvom a majú dlhú životnosť.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K stierací plast 2K/4H dopravná žltá v 10 kg nádobe

Povrchová úprava dopravných plôch STRAMAT 2K je reaktívny viaczožkový plastový systém za studena s vynikajúcou odolnosťou proti oderu a vysokou príľnavosťou. Vytvorené označovacie povrchy sú trvalo pružné, odolné voči poveternostným vplyvom a majú dlhú životnosť.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K Rubbing Plastic 2K/4H traffic blue v 10 kg kontajneri

Povrchová úprava dopravných plôch STRAMAT 2K je reaktívny viaczožkový plastový systém za studena s vynikajúcou odolnosťou proti oderu a vysokou príľnavosťou. Vytvorené označovacie povrchy sú trvalo pružné, odolné voči poveternostným vplyvom a majú dlhú životnosť.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg



Cold sculptures (Studené sochy)



STRAMAT 2K stierací plast 2K/4H dopravná sivá v 10 kg nádobe

Povrchová úprava dopravných plôch STRAMAT 2K je reaktívny viaczožkový plastový systém za studena s vynikajúcou odolnosťou proti oderu a vysokou príľnavosťou. Vytvorené označovacie povrchy sú trvalo pružné, odolné voči poveternostným vplyvom a majú dlhú životnosť.

OKA-114-7042.001

10 kg

10 kg



Epoxidom modifikované vysokopevné farby



STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba biela v 25 kg nádobe

Dvojzložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu prílnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba žltá v 25 kg nádobe

Dvojzložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu prílnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba červená v 25 kg nádobe

Dvojzložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu prílnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba modrá v 25 kg nádobe

Dvojzložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu prílnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba zelená v 25 kg nádobe

Dvojzložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu prílnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba červená v 25 kg nádobe

Dvojzložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu prílnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba čierna v 25 kg nádobe

Dvojzložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu prílnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Epoxidom modifikované vysokopevné farby



Tvrdidlo pre STRAMAT TM/56-EP v 2,5 kg nádobe

Tvrdidlo pre epoxidom modifikovaný HS-Farbe.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



Stramat riedidlo

Univerzálne riedidlo 23 kg (26,65 litra) v 30-litrových plechovkách
Na riedenie 1-zložkových farieb a na použitie ako čistiace riedidlo

OKA-610

23 kg

30 kg



Polyuretánové farby



STRAMAT 2K PU farba na označovanie hál RAL biela 9010 v 5 kg balení

Dvojsložková farba na označovanie hál na báze rozpúšťadiel na polyuretánovom základe. Pre najvyššie nároky na mechanickú a chemickú odolnosť, vysokú priľnavosť a nízku náchylnosť na znečistenie.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU farba na označovanie hál žltá RAL 1023 v 5 kg balení

Dvojsložková farba na označovanie hál na báze rozpúšťadiel na polyuretánovom základe. Pre najvyššie nároky na mechanickú a chemickú odolnosť, vysokú priľnavosť a nízku náchylnosť na znečistenie.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU farba na označovanie hál červená RAL 3020 v 5 kg balení

Dvojsložková farba na označovanie hál na báze rozpúšťadiel na polyuretánovom základe. Pre najvyššie nároky na mechanickú a chemickú odolnosť, vysokú priľnavosť a nízku náchylnosť na znečistenie.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Tvrdidlo pre farbu na označovanie hál STRAMAT 2K PU v 0,5 kg balení

Tvrdidlo pre - dvojsložková farba na označovanie hál na báze polyuretánu obsahujúca rozpúšťadlá. Pre najvyššie nároky na mechanickú a chemickú odolnosť, vysokú priľnavosť a nízku náchylnosť na znečistenie.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Stramat riedidlo

Univerzálne riedidlo 23 kg (26,65 litra) v 30-litrových plechovkách
Na riedenie 1-zložkových farieb a na použitie ako čistiace riedidlo

OKA-610
23 kg
30 kg



Markierfarben für Rennstrecken



Bild: MAPEI Austria

TNS Závodná dráha - dopravná žltá - 1023 Farba na označenie pretekárskych tratí

TNS Race Track je rýchly filmotvorný značkovací produkt na báze akrylátovej živice s vybranými plnivami vo vodnej disperzii. Bol špeciálne vyvinutý a používa sa na značenie asfaltových tratí na cestných pretekárskych okruhoch.

MAP-6ML496122
22 kg



Bild: MAPEI Austria

Závodná dráha TNS - oranžová farba - 2009 Farba značenia pre pretekárske trate

TNS Race Track je rýchly filmotvorný značkovací produkt na báze akrylátovej živice s vybranými plnivami vo vodnej disperzii. Bol špeciálne vyvinutý a používa sa na značenie asfaltových tratí na cestných pretekárskych okruhoch.

MAP-6ML496322
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Závodná dráha - dopravná červená - 3020 Farba na označenie pretekárskych tratí

TNS Race Track je rýchly filmotvorný značkovací produkt na báze akrylátovej živice s vybranými plnivami vo vodnej disperzii. Bol špeciálne vyvinutý a používa sa na značenie asfaltových tratí na cestných pretekárskych okruhoch.

MAP-6ML496422
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Závodná dráha - dopravná zelená - 6024 Farba na označenie pretekárskych tratí

TNS Race Track je rýchly filmotvorný značkovací produkt na báze akrylátovej živice s vybranými plnivami vo vodnej disperzii. Bol špeciálne vyvinutý a používa sa na značenie asfaltových tratí na cestných pretekárskych okruhoch.

MAP-6ML496922
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Závodná dráha - dopravná biela 9016 Farba na označovanie pretekárskych tratí

TNS Race Track je rýchly filmotvorný značkovací produkt na báze akrylátovej živice s vybranými plnivami vo vodnej disperzii. Bol špeciálne vyvinutý a používa sa na značenie asfaltových tratí na cestných pretekárskych okruhoch.

MAP-6ML497222
22 kg



Bild: MAPEI Austria


TNS Závodná dráha - dopravná čierna - 9017 Farba na označovanie pretekárskych tratí

TNS Race Track je rýchly filmotvorný značkovací produkt na báze akrylátovej živice s vybranými plnivami vo vodnej disperzii. Bol špeciálne vyvinutý a používa sa na značenie asfaltových tratí na cestných pretekárskych okruhoch.

MAP-6ML497322
22 kg



AsphaltArt označovacie fólie



Základný náter / adhézny náter na asfaltové fólie v 1 litrovom balení

Špeciálny lepiaci náter v 1 litrovom balení.
Na aplikáciu fólií Asphalt-Art.

ASA-3051.25.100

1 Stk.




Ručný valček K na aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

Ručný valček K na bezpečnú a jednoduchú aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

ASA-hawa_k

Šírka: 50 mm
so šikmou plastovou rukoväťou

1 Stk.
50 mm



Ručný valček L na aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

Ručný valček L na bezpečnú a jednoduchú aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

ASA-hawa_l

Šírka: 200 mm
so šikmou plastovou rukoväťou

1 Stk.
200 mm



Ručný valček M na aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

Ručný valček M na bezpečnú a jednoduchú aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

ASA-hawa_m

Šírka: 150 mm
so šikmou plastovou rukoväťou

1 Stk.
150 mm



Veľký ručný valček na aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

Ručný valček S na bezpečnú a jednoduchú aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

ASA-hawa_s

Šírka: 100 mm
so šikmou plastovou rukoväťou

1 Stk.
100 mm



Parkovacie miesto pre telesne postihnutých z označovacej fólie, modrá/biela, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®.
Pre dlhotrvajúcu trvanlivosť sa odporúča nanášať s podkladovým náterom.

ASA-ORI_BeHi_100_100

Veľkosť: 100 x 100 cm
Dizajn: samolepiaci, modrá/biela

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkovacie miesto pre invalidov z označovacej fólie, modrá/biela, 100 x 140 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®.
Pre dlhotrvajúcu trvanlivosť sa odporúča nanášať s podkladovým náterom.

ASA-ORI_BeHi_100_140

Veľkosť: 100 x 140 cm
Verzia: samolepiaca, modrá/biela

1 Stk.
100 x 140 cm



AsphaltArt označovacie fólie



Značka Zákaz zastavenia a parkovania z označovacej fólie, sivá/modrá/červená, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť. ASA-ORI_HPQV_100_100

Velkosť: 100 x 100 cm

Povrchová úprava: samolepiaca, sivá/červená/modrá

Strihanie na mieru: štvorcový 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Značka Zákaz zastavenia a parkovania z označovacej fólie, modrá/červená, okrúhla, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť. ASA-ORI_HPVR_100_100

Velkosť: 100 x 100 cm

Dizajn: samolepiaci, červený/modrý

Strihanie podľa veľkosti: Približne 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkovací symbol z označovacej fólie, modrá/biela, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť. ASA-ORI_Par_100_100

Velkosť: 100 x 100 cm

Dizajn: samolepiaci, modrá/biela

Strihanie podľa veľkosti: štvorcový 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Značka Zákaz parkovania z označovacej fólie, sivá/modrá/červená, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť. ASA-ORI_PVQ_100_100

Velkosť: 100 x 100 cm

Povrchová úprava: samolepiaca, sivá/červená/modrá

Strihanie na mieru: štvorcový 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Značka Zákaz parkovania z označovacej fólie, modrá/červená, okrúhla, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť. ASA-ORI_PVR_100_100

Rozmery: 100 x 100 cm

Povrchová úprava: samolepiaca, červená/modrá

Strihanie na mieru: Približne 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Zarážka z označovacej fólie, čierna/červená/biela, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť. ASA-ORI_Stgr_100_100

Velkosť: 100 x 100 cm

Dizajn: samolepiaci, čierna/červená/biela

Strihanie podľa veľkosti: štvorcový 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Zarážka z označovacej fólie, čierna/červená/biela, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť. ASA-ORI_Stop_100_100

Velkosť: 100 x 100 cm

Dizajn: samolepiaci, čierna/červená/biela

Strihanie podľa veľkosti: 8-hranný strih

1 Stk.
100 x 100 cm



AsphaltArt označovacie fólie



Stierka na aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

Tel'on Squeegee Gold na jednoduchú a bezpečnú aplikáciu samolepiacich značkovacích fólií

ASA-Rakel

1 Stk.



Markerové tlačidlá



Označovací gombík z hliníka

Hliníkové označovacie tlačidlo
Materiál: Hliník
Hmotnosť: Hmotnosť: 0,375 kg
s hriadeľom na vkladanie ø 20 mm D 50 mm

TEM-12011-MA
0.375 kg
1 Stk.
100 x 100 x 21 mm



skrutka a hmoždinka

Pre 14006MG a 14007MA
Plastová hmoždinka ø 8/14 mm
Skrutka s dĺžkou 100 mm

TEM-13160-SC
1 Stk.



Schraubnagel

Pre všetky označovacie klince okrem 14006 a 14007

TEM-13161-SN
0.02 kg
1 Stk.
105 mm



Označenie tlačidla žltou farbou

Tlačidlo značky žlté
Materiál: PP
Hmotnosť: PP 0,20 kg
4 otvory na skrutky
Bez upevňovacieho materiálu

TEM-14000-MG
0.2 kg
1 Stk.
125 x 150 x 32 mm



Označenie tlačidla žltou farbou

Tlačidlo značky žlté
Materiál: PP
Hmotnosť: PP 0,17 kg
4 otvory na skrutky
Bez upevňovacieho materiálu

TEM-14002-MG
0.17 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Označenie tlačidla žltou farbou

Tlačidlo značky žlté
Materiál: PP
Hmotnosť: PP 0,24 kg
4 otvory na skrutky
Bez upevňovacieho materiálu

TEM-14003-MG
0.24 kg
1 Stk.
100 x 220 x 32 mm



Označenie tlačidla žltou farbou

Tlačidlo značky žlté
Materiál: PP
Hmotnosť: PP 0,12 kg
4 otvory na skrutky
Bez upevňovacieho materiálu

TEM-14004-MG
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Markerové tlačidlá



Tlačidlo označenia bielej farby

Označovacie tlačidlo biele
Materiál: PP
Hmotnosť: PP 0,12 kg
4 otvory na skrutky
Bez upevňovacieho materiálu

TEM-14004-MW
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Označenie tlačidla žltou farbou

Tlačidlo značky žlté
Materiál: MATERIÁL: ABS
Hmotnosť: 0,11 kg
2 otvory pre skrutky
Bez montážneho materiálu

TEM-14005-MG
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Tlačidlo označenia bielej farby

Označovacie tlačidlo biele
Materiál: MATERIÁL: ABS
Hmotnosť: 0,11 kg
2 otvory na skrutky
Bez montážneho materiálu

TEM-14005-MW
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Označenie tlačidla žltou farbou

Tlačidlo značky žlté
Materiál: PP
Hmotnosť: PP 0,21 kg
2 otvory na skrutky
Bez upevňovacieho materiálu

TEM-14006-MG
0.21 kg
1 Stk.
120 x 220 x 28 mm



Označovací gombík z hliníka

Hliníkové označovacie tlačidlo
Materiál: Hliník
Hmotnosť: 0,30 kg
2 otvory pre skrutky
Bez montážneho materiálu

TEM-14007-MA
0.3 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Ochrana staveniska



Skladacie signály



Vodiaci kužeľ



Výstražné svetlá



Skladacie signály



Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách)
Výška: 70 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná
Výška: 70 cm

TRI-200-SO145392

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách)
Výška: 60 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná
Výška: 60 cm

TRI-300.016

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách)
Výška: 70 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná
Výška: 70 cm

TRI-300.017

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách)
Výška: 90 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná
Výška: 90 cm

TRI-300.018

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách)
Výška: 110 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná
Výška: 110 cm

TRI-300.019

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.
110 cm



Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou)
Výška: 60 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná
Výška: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.
60 cm



Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou)
Výška: 70 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná
Výška: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.
70 cm



Skladacie signály



Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 90 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná
Výška: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.
90 cm



Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 110 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná
Výška: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách) Výška: 90 cm - R2 Vysoko reflexný

Povrchová úprava: R2 - vysoko reflexná
Výška: 90 cm

TRI-310.357

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.
90 cm



Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 90 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná
Výška: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách) Výška: 70 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná
Výška: 70 cm

TRI-323.760

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.
70 cm



Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 70 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná
Výška: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.
70 cm



Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 60 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná
Výška: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.
60 cm

Skladacie signály



Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách)
Výška: 60 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná
Výška: 60 cm

TRI-325.511

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách)
Výška: 110 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná
Výška: 110 cm

TRI-328.562

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.
110 cm



Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou)
Výška: 110 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná
Výška: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.
110 cm



Označenie Triopan (rovnaké na všetkých troch stranách)
Výška: 70 cm - R1 Reflexné

Skladacia značka TRIOPAN Označenie
Verzia: R1 - reflexná
Výška: 70 cm

TRI-800.017

Všetky strany sklápajúcej značky s potlačou Označenie.

1 Stk.
70 cm



Označenie Triopan (rovnaké na všetkých troch stranách)
Výška: 90 cm - R1 Reflexné

Skladacia značka TRIOPAN Označenie
Verzia: R1 - reflexná
Výška: 90 cm

TRI-800.370

Všetky strany sklápajúcej značky s potlačou Označenie.

1 Stk.
90 cm



Označenie Triopan (rovnaké na všetkých troch stranách)
Výška: 70 cm - normálna

Skladacia značka TRIOPAN Označenie
Verzia: Normálna - (nereflexná)
Výška: 70 cm

TRI-800.650

Všetky strany sklápajúcej značky s potlačou Stavebný robotník a textom Označenie pod ňou.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 60 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná
Výška: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.
60 cm



Skladacie signály



Triopan Standard 70 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná
Výška: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná
Výška: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná
Výška: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Prevádzkový rozsah do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.
110 cm



Triopan combi 60 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná
Výška: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná
Výška: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná
Výška: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná
Výška: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.
110 cm



Vodiaci kužel



Vodiaci kužel denné svetlo - výška: 200 mm

Dopravný kužel, denné svetlo, červená / biela, výška: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Vodiaci kužel denné svetlo - výška: 320 mm

Dopravný kužel, denné svetlo, červená / biela, výška: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Vodiaci kužel denné svetlo - výška: 500 mm

Dopravný kužel, denné svetlo, červená / biela, výška: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodiaci kužel denné svetlo - výška: 500 mm

Vodiaci kužel denné svetlo, červený / biely reflexný, výška: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodiaci kužel z jedného kusu podľa TL - Výška: 500 mm

Vodiaci kužel jednodielny podľa TL, typ fólie 1, výška: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Jednodielny dopravný kužel podľa TL - výška: 500 mm - s 2 plne reflexnými pásmi z fólie typu RA2/B

Dopravný kužel BAST testovaný podľa TL - jednodielny z pevného PVC materiálu
dobrá stabilita, možnosť stohovania
s 2 plne reflexnými pásmi z fólie typu RA2/B
Farba: červená / biela

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvojdielny dopravný kužel dobrá stabilita, stohovateľný, základná doska z recyklovaného materiálu, výška: 500 mm, farba fóliových krúžkov: biela

Výška: 500 mm, farba fóliových krúžkov: biela

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodiaci kužel



Dvojdielny dopravný kužel podľa TL s reflexným fóliovým plášťom - výška 500 mm - typ fólie 1

Vodiaci kužel z dvoch častí podľa TL s reflexným fóliovým plášťom, výška: 500 mm, typ fólie 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvojdielny dopravný kužel podľa TL s reflexnou fóliou - výška 500 mm

Dvojdielny dopravný kužel podľa TL s reflexným fóliovým plášťom, výška: 500 mm, typ fólie 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvojdielny dopravný kužel dobrá stabilita, stohovateľný, základná doska z recyklovaného materiálu, výška: 750 mm, farba fóliových krúžkov: biela

Výška: 750 mm, farba fóliových krúžkov: biela

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Dvojdielny dopravný kužel podľa TL s reflexným fóliovým plášťom - výška 750 mm - typ fólie 1

Dvojdielny dopravný kužel podľa TL s reflexným fóliovým plášťom, výška: 750 mm, typ fólie 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodiaci kužel z dvoch častí podľa TL s opláštením z reflexnej fólie - výška 750 mm

Dvojdielny dopravný kužel podľa TL s reflexným fóliovým plášťom, výška: 750 mm, typ fólie 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodiaci kužel denné svetlo - výška: 750 mm

Dopravný kužel, denné svetlo, červená / biela, výška: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodiaci kužel denné svetlo - výška: 750 mm

Dopravný kužel denné svetlo, červený / biely reflexný, výška: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Vodiaci kužel



Vodiaci kužel z jedného kusu podľa TL - Výška: 750 mm

Vodiaci kužel jednodielny podľa TL, typ fólie 1, výška: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodiaci kužel z jedného kusu podľa TL - Výška: 750 mm

Vodiaci kužel jednodielny podľa TL, typ fólie 2, výška: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodiaci kužel 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflexná fólia
Trieda RA 2

TEM-12903 ER
0.84 kg
1 Stk.



Vodiaci kužel 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflexná fólia
Trieda RA 2

TEM-12906 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Vodiaci kužel 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflexná fólia
Trieda RA 2

TEM-12909 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Výstražné svetlá



Výstražné svetlo na stavenisku - oranžová optika

Výstražné svetlo na stavenisku
Žltá optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Výstražné svetlo na stavenisku - červená optika

Výstražné svetlo na stavenisku
Červená optika

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



Svietidlo TL PowerNox, testované BAST, jednostranné vyžarovanie svetla, žlté

Svetelný maják TL PowerNox
BAST testované
jednostranné vyžarovanie svetla
žltá optika

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Svietidlo TL PowerNox, testované BAST, obojstranné vyžarovanie svetla, žlté

Svetelný maják TL PowerNox
BAST testované
obojstranné vyžarovanie svetla
žltá optika

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Svietidlo TL PowerNox, testované BAST, jednostranné vyžarovanie svetla, červené

Svetelný maják TL PowerNox
BAST testované
jednostranné vyžarovanie svetla
červená optika

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Svietidlo TL PowerNox, testované BAST, obojstranné vyžarovanie svetla, červené

Svetelný maják TL PowerNox
BAST testované
Obojstranné vyžarovanie svetla
červená optika

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan Fireball Yellow

Funkcie: Jeden blesk

TRI-329.921

Technické údaje: Svetivosť 280 cd,

farba svetla: Žltá

Rýchlosť zábleskov: 60 zábleskov/min.

Prevádzkový čas s batériovým zariadením pri 20 stupňoch a 6 batériami

AA: Približne 45 hodín na jeden záblesk

Výstražné svetlá



Triopan Fireball Yellow

Funkcie: Jeden blesk
Technické údaje: Svietivosť 280 cd,
farba svetla: Žltá
Rýchlosť zábleskov: 60 zábleskov/min.
Prevádzkový čas s batériovým zariadením pri 20 stupňoch a 6 batériami AA: Približne 45 hodín na jeden záblesk

TRI-760.000

Triopan Fireball Green



Funkcie: Jeden blesk
Technické údaje: Svietivosť 280 cd,
farba svetla: Zelená
Rýchlosť zábleskov: Svietivosť: 60 zábleskov/min.
Prevádzkový čas so zariadením na batérie pri 20 stupňoch a 6 batériami AA: Približne 45 hodín na jeden záblesk

TRI-760.022

Triopan Fireball Blue



Funkcie: Jeden blesk
Technické údaje: Svietivosť 280 cd,
farba svetla: modrá
Rýchlosť zábleskov: Svietivosť: 60 zábleskov/min.
Prevádzkový čas s batériovým zariadením pri 20 stupňoch a 6 batériami AA: Približne 45 hodín na jeden záblesk

TRI-760.033

Triopan Helios Master žltá 2-stranná



Funkcie: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a životnosťou, bez výmeny žiarovky
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla žltá, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.784

Triopan Helios Master zelený 2-stranný



Funkcie: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a dlhou životnosťou, bez výmeny žiarovky
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla zelená, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.791

Triopan Helios Master červený 2-stranný



Funkcie: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a dlhou životnosťou, bez výmeny žiarovky
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla červená, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.793

Triopan Helios Master modrý 2-stranný



Funkcie: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a životnosťou, bez výmeny žiarovky
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla žltá, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.795



Výstražné svetlá



Triopan Helios Master červená/biela 2-stranná

Funkcie: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a dlhou životnosťou, bez výmeny žiarovky
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla červená, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master biely 2-stranný

Funkcie: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a životnosťou, bez výmeny žiarovky
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla žltá, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF žltý 2-stranný bez externého spínača

Funkcie: - Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
- Podsvietenie
- Povrchové svetlo, bežiacie svetlo, generátor bleskov/náhodný generátor

TRI-777.801

Intenzita svetla 350 cd, farba svetla žltá, rýchlosť blikania 60 zábleskov/min.



Triopan Helios Master žltá/červená 2-stranná

Funkcie: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a životnosťou, bez výmeny žiarovky
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla žltá/červená, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.805



Triopan Fireball Red

Funkcie: Jeden blesk
Technické údaje: Svietivosť 280 cd,
farba svetla: Červená
Rýchlosť zábleskov: Svietivosť: 60 zábleskov/min.
Prevádzkový čas s batériovým zariadením pri 20 stupňoch a 6 batériami AA: Približne 45 hodín na jeden záblesk

TRI-777.901

Fotovoltaická LED



Solárna vília 01

Ideálne sa hodí na montáž na betónové zvodidlá alebo murivo na ceste. Mnohonásobne zvyšuje bezpečnosť v hmle, daždi alebo v tme. Povrchová montáž solárnej LED - polykarbonátový kryt - možno prejsť len s obmedzeniami

STE-04-1110-010

10 Stk.



Solárna vília 02

Solárna značka, ktorá sa musí nainštalovať do povrchu vyvrtaním otvoru v povrchu. Vhodný na prejazd v závislosti od rôznych typov modulárnych krytov.

Zapustená solárna LED dióda - polykarbonátové puzdro - možno prejsť pri priemernom dopravnom zaťažení

STE-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs krúžok)

Solárna značka, ktorá sa musí nainštalovať do povrchu vyvrtaním otvoru v povrchu. Vhodný na prejazd v závislosti od rôznych typov modulárnych krytov.

Zapustená solárna LED dióda - polykarbonátové puzdro - možno prejsť pri priemernom dopravnom zaťažení

STE-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs krúžok)

Solárna značka, ktorá sa musí nainštalovať do povrchu vyvrtaním otvoru v povrchu. Vhodný na prejazd v závislosti od rôznych typov modulárnych krytov.


Zapustená solárna LED dióda - polykarbonátové puzdro - možno prejsť pri priemernom dopravnom zaťažení

STE-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



Solárna vília 03

Solárne značenie na inštaláciu do prvkov a chodníkov alebo na miesta, kde neprichádza do kontaktu s intenzívnou dopravou.

Zapustená solárna LED dióda - polykarbonátové puzdro - môže byť prejazdná pri priemernom dopravnom zaťažení

STE-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 s inštalačným zásobníkom

Solárne značenie na inštaláciu do prvkov a chodníkov alebo na miesta, kde neprichádza do kontaktu s intenzívnou dopravou.

Zapustená solárna LED dióda - polykarbonátové puzdro - môže byť prejazdná pri priemernom dopravnom zaťažení

STE-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solárna vília 04

Solárne značenie na inštaláciu do prvkov a chodníkov alebo na miesta, kde neprichádza do kontaktu s intenzívnou dopravou.

Zapustená solárna LED dióda - polykarbonátové puzdro - môže byť prejazdná pri priemernom dopravnom zaťažení

STE-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Fotovoltaická LED



Solar Vision 04 s inštalačným zásobníkom

Solárne značenie na inštaláciu do prvkov a chodníkov alebo na miesta, kde neprichádza do kontaktu s intenzívnou dopravou.
Zapustená solárna LED dióda - polykarbonátové puzdro - môže byť prejazdná pri priemernom dopravnom zaťažení

STE-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Označenie jazdných pruhov Značky viditeľnosti



Viditeľný znak veľký, oranžový

Vizuálna značka na vymedzenie cestných komunikácií.

260 x 160 x 600 mm
PP-PE, 0,84 kg

TEM-14206-GG
0.84 kg
1 Stk.
260 x 160 x 600 mm



Viditeľný znak malý, oranžový

Vizuálna značka na vymedzenie cestných komunikácií.

260 x 160 x 280 mm
PP-PE, 0,70 kg

TEM-14207-KR
0.7 kg
1 Stk.
260 x 160 x 280 mm



Leitschwellen



Vodiaci prah žltý

Rýchlostný prah z PP vyrobený z PP. Na oddelenie cestných plôch, po ktorých sa nesmie jazdiť.

Bez upevňovacieho materiálu

TEM-14202-SO
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Prahová hodnota biela

Rýchlostný prah z PP vyrobený z PP. Na oddelenie cestných plôch, po ktorých sa nesmie jazdiť.

Bez upevňovacieho materiálu

TEM-14202-SW
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Gumový vodiaci lôžko

Gumový rýchlostný rámik. Na oddelenie povrchov ciest, po ktorých sa nesmie jazdiť.

Bez upevňovacieho materiálu

TEM-14260-UN
5.5 kg
1 Stk.
1.000 x 150 x 60 mm



Flexipfosten

Skrutkovacie očko z PP



Polypropylénové závitové očko
so závitom M 36

TEM-13174-HS

1 Stk.

Adaptér pre Flexipost® čierny



PP adaptér pre priemer 80 mm
so závitom M 36

TEM-13194-AD

1 Stk.

Montážna súprava pre Flexipost®



TEM-13359-S3

1 Stk.

Nastavovacia kľúčová skrutka s hmoždinkou 10/18 mm



Sada 3 kľúčových skrutiek na upevnenie.
Tri skrutky s tromi hmoždinkami 10/18 mm

TEM-13359-SZ

0.08 kg
3 Stk.

Flexipost® oranžový 1000 mm s reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14211-FP

1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® oranžový 750 mm s reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14212-FP

1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® oranžový 450 mm s reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14214-FP

0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipfosten

Flexipost® oranžový 300 mm s reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14215-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® čierny 1000 mm s reflexnými pruhmi v žltej farbe



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14221-SG
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® čierny 1000 mm s reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14221-SS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® čierny 750 mm s reflexnými pruhmi v žltej farbe



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14222-SG
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® čierny 750 mm s reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14222-SS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® žltý 1000 mm s reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14241-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® žltý 1000 mm s čiernymi pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14241-GS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten

Flexipost® žltý 750 mm s reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14242-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® žltý 750 mm s čiernymi pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14242-GS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® žltý 450 mm s reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14244-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® žltý 450 mm s čiernymi pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14244-GS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® žltý 300 mm s reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14245-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® žltý 300 mm s čiernymi pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14245-GS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® čierny 300 mm s reflexnými pruhmi v žltej farbe



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14282-SG
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipfosten

Flexipost® čierny 300 mm s reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14282-SS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® čierny 450 mm s reflexnými pruhmi v žltej farbe



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14284-SG
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® čierny 450 mm s reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14284-SS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® biely 1000 mm s modrými reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14931-BW
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® biely 1000 mm s červenými reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14931-UV
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® biely 750 mm s modrými reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14932-BW
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® biely 750 mm s červenými reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14932-UV
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipfosten

Flexipost® biely 450 mm s modrými reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14934-BW
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® biely 450 mm s červenými reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14934-UV
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® biely 300 mm s modrými reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14935-BW
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® biely 300 mm s červenými reflexnými pruhmi



Flexipost® je samonastaviteľný bariérový stĺpik vyrobený z extrémne odolného polyuretánu. Tieto stĺpiky sú pri náraze alebo prevrátení pružné ako guma.

TEM-14935-UV
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexible Verkehrspoller



Flexibilný mestský stĺpik antracitový

Návrh stĺpikov pre oblasti v centre mesta. K dispozícii sú aj s erbom/logom vášho mesta alebo obce.

Farba: farba: olivovo zelená

Materiál: plast

Montážny materiál: Hliníková zemniaca zásuvka - PZ 1

ELB_03.03.0519

1 Stk.
800 mm



Pružný stĺpik s ceruzkou - žltý

Ideálne pre školy a škôlky.

Farba: Žltá

materiál: Žltá farba: plast

Montážny materiál: Žltá farba: Hliníková zemniaca zásuvka - PZ 1

ELB-03.03.0472

1 Stk.
1.000 mm



Pružný stĺpik s ceruzkou - modrý

Ideálne pre školy a škôlky.

Farba: modrá

Materiál: modrá: Materiál: plast

Montážny materiál: Hliníková zemniaca zásuvka - PZ 1

ELB-03.03.0473

1 Stk.
1.000 mm



Pružný stĺpik s ceruzkou - zelený

Ideálne pre školy a škôlky.

Farba: zelená

materiál: farba: plastová

Materiál na upevnenie: Hliníková zemniaca zásuvka - PZ 1

ELB-03.03.0474

1 Stk.
1.000 mm



Pružný stĺpik s ceruzkou - červený

Ideálne pre školy a škôlky.

Farba: červená

Materiál: červená Plastové

Montážny materiál: Hliníková zemniaca zásuvka - PZ 1

ELB-03.03.0475

1 Stk.
1.000 mm



Pružný stĺpik Bernd oranžový s bielymi pruhmi - 1000 mm

Flexibilný stĺpik s priemerom 80 mm na široké spektrum aplikácií, s bielymi fóliovými reflektormi a reflektormi so sklenenými guľôčkami.

Farba: Oranžová

Materiál: oranžová: Materiál: plast

Montážny materiál: Hliníková zemniaca zásuvka - PZ 1

ELB-03.03.0476

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Pružný stĺpik BERND zelený s bielymi pruhmi - 1000 mm

Flexibilný stĺpik s priemerom 80 mm na široké spektrum aplikácií, s bielymi fóliovými reflektormi a reflektormi so sklenenými guľôčkami.

Farba: Zelená

Materiál: zelený Plast

Montážny materiál: Hliníková zemniaca zásuvka - PZ 1

ELB-03.03.0478

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Flexible Verkehrspoller



Pružný stĺpik BERND biely s modrými pruhmi - 1000 mm

Flexibilný stĺpik s priemerom 80 mm na širokú škálu aplikácií, s modrými fóliovými reflektormi a reflektormi so sklenenými guľčkami.

Farba: Biela

Materiál: biely: Plast:

Montážny materiál: Hliníková zemniaca zásuvka - PZ 1

ELB-03.03.0482

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm



Flexibilný stĺpik SUMO oranžový s bielymi pruhmi

Flexibilný stĺpik s veľkým priemerom 130 mm na širokú škálu aplikácií, s bielymi fóliovými reflektormi a reflektormi so sklenenými guľčkami.

Farba: Oranžová

Materiál: oranžová: Materiál: plast

Montážny materiál: Hliníková zemniaca zásuvka - PZ 1

ELB-03.03.0510

1 Stk.

800 mm



Flexibilný stĺpik SUMO zelený s bielymi pruhmi

Flexibilný stĺpik s veľkým priemerom 130 mm na širokú škálu aplikácií, s bielymi fóliovými reflektormi a reflektormi so sklenenými guľčkami.

Farba: Zelená

Materiál: zelený: Plast

Montážny materiál: Hliníková zemniaca zásuvka - PZ 1

ELB-03.03.0512

1 Stk.

800 mm



Pružný stĺpik SUMO čierny s bielymi pruhmi

Flexibilný stĺpik s veľkým priemerom 130 mm na širokú škálu aplikácií, s bielymi fóliovými reflektormi a reflektormi so sklenenými guľčkami.

Farba: Čierna

Materiál: čierna: Plast:

Montážny materiál: Hliníková zemniaca zásuvka - PZ 1

ELB-03.03.0513

1 Stk.

800 mm



Flexibilný stĺpik SUMO zelený s bielymi pruhmi

Flexibilný stĺpik s veľkým priemerom 130 mm na širokú škálu aplikácií, s bielymi fóliovými reflektormi a reflektormi so sklenenými guľčkami.

Farba: Žltá

Materiál: žltá: Plast

Montážny materiál: Hliníková zemniaca zásuvka - PZ 1

ELB-03.03.0515

1 Stk.

800 mm



Flexibilný mestský stĺpik antracitový

Elegantný mestský dizajn pre oblasti v centre mesta. S retroreflexnou fóliou a odrazkami zo sklenených guľčiek.

Farba: Antracit

Materiál: plast: Plast

Montážny materiál: Hliníková zemniaca zásuvka - PZ 1

ELB-03.03.0518

1 Stk.

800 mm



Hliníková zemniaca zásuvka

Na montáž flexibilných dopravných stĺpikov.

Výška: 100 mm

Priemer: 22 mm

ELB-03.03.0520

1 Stk.

100 mm



Flexible Verkehrspoller



Oceľová uzemňovacia zásuvka M16

Na montáž flexibilných dopravných stĺpikov.

ELB-03.03.0521

Výška: 130 mm
Priemer: 28 mm

1 Stk.
130 mm



Zemná zásuvka pre hliníkové stĺpiky

Na montáž flexibilných dopravných stĺpikov.

ELB-03.03.0522

[b | Materiál:[b/] Oceľ

1 Stk.



Zemná zásuvka pre hliníkové stĺpiky

Na montáž flexibilných dopravných stĺpikov.

ELB-03.03.0523

Výška: 70 mm
Priemer: 50 mm

1 Stk.
70 mm



Pružný stĺpik BERND biely s červenými pruhmi - 1000 mm

Pružný stĺpik s priemerom 80 mm na široké spektrum použitia, s červenými fóliovými reflektormi a reflektormi so sklenenými guľôčkami.

ELB-03.03.0528

Farba: Biela

1.65 kg

Materiál: biely: Plast:

4 Stk.

Montážny materiál: Hliníková zemniaca zásuvka - PZ 1

1.000 mm



Dielňa a sklad



Čistiaca stanica Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo. Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu, 5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Čistiaca stanica Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo. Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu, 5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Čistiaca stanica Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo. Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu, 5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Čistiaca stanica Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo. Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu, 5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Bezpečnostné oblečenie



jackets



Pants



Tričká a mikiny



jackets



Pracovná bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žltá/antracitová

- s funkciou EasyBrand vďaka certifikovanej možnosti povrchovej úpravy na zadnej strane KUB_1207 8340-3497
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka v hornej časti ramena 1 Stk.
- Zipsy a patentky: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: na hornej časti ramena, reflexný vzhľad v reči tela (šírka 5 cm) prebiehajúci vertikálne cez rameno, 1 reflexný prúžok na trupe a 2



Pracovná bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/tmavomodrá

- s obopínajúcim strihom KUB_1207 8340-3748
- s náprsným vreckom EasyBrand - na jednoduché prispôsobenie
- Kontrastné prvky: lemy na trupe a rukávov, predné a zadné sedlo, výstuhy CORDURA® 1 Stk.
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie



Pracovná bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- s funkciou EasyBrand vďaka certifikovanej možnosti povrchovej úpravy na zadnej strane KUB_1207 8340-3797
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka v hornej časti ramena 1 Stk.
- Zipsy a patentky: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: na hornej časti ramena, reflexný vzhľad v reči tela (šírka 5 cm) prebiehajúci vertikálne cez rameno, 1 reflexný prúžok na trupe a 2



Pracovná bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná červená/antracitová

- s obopínajúcim strihom KUB_1207 8341-5499
- s náprsným vreckom EasyBrand - na jednoduché prispôsobenie
- Kontrastné prvky: lemy na trupe a rukávov, predné a zadné sedlo, výstuhy CORDURA® 1 Stk.
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie



REFLECTIQ Vysoko viditeľná bunda Sympatex® PSA 2 - výstražná žltá/antracitová

- s obopínajúcim strihom KUB_1307 8332-3497
- Kontrastné prvky: V oblasti lemu na trupe a rukávov, predný a zadný sed, vnútorný golier, výstuhy CORDURA®, objemový záhyb na náprsnom vrecku 1 Stk.
- Chlopne vreciek sú vystužené čiernou rebrovanou páskou



REFLECTIQ Vysoko viditeľná bunda do počasia Sympatex® PSA 2 - výstražná oranžová/tmavomodrá

- s obopínajúcim strihom KUB_1307 8332-3748
- Kontrastné prvky: V oblasti lemu na trupe a rukávov, predný a zadný sed, vnútorný golier, výstuhy CORDURA®, objemový záhyb na náprsnom vrecku 1 Stk.
- Chlopne vreciek sú vystužené čiernou rebrovanou páskou



jackets



REFLECTIQ Vysoko viditeľná bunda do počasia Sympatex® PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- s obopínajúcim strihom
- Kontrastné prvky: V oblasti lemu na trupe a rukávoch, predný a zadný sed, vnútorný golier, výstupy CORDURA®, objemový záhyb na náprsnom vrecku
- Chlopne vreciek sú vystužené čiernou rebrovanou páskou

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



Bunda REFLECTIQ High-Vis hardshell PSA 2 - výstražná žltá/antracitová

- Moderný vzhľad vďaka tkanine ripstop Oxford
- Kontrastné prvky: spodná časť predného a zadného dielu, vložky na ramenách a rukávoch
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v jazyku tela, reflexné pruhy okolo trupu (šírka 5 cm),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



Bunda REFLECTIQ High-Vis hardshell PSA 2 - výstražná oranžová/tmavomodrá

- Moderný vzhľad vďaka tkanine ripstop Oxford
- Kontrastné prvky: spodná časť predného a zadného dielu, vložky na ramenách a rukávoch
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v jazyku tela, reflexné pruhy okolo trupu (šírka 5 cm),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



Bunda REFLECTIQ High-Vis hardshell PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- Moderný vzhľad vďaka tkanine ripstop Oxford
- Kontrastné prvky: spodná časť predného a zadného dielu, vložky na ramenách a rukávoch
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v jazyku tela, reflexné pruhy okolo trupu (šírka 5 cm),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



Pracovná bunda REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - výstražná žltá/antracitová

- s funkciou EasyBrand vďaka certifikovanej možnosti povrchovej úpravy na zadnej strane
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka v hornej časti ramena
- Zipsy a patentky: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: na hornej časti ramena, reflexný vzhľad v reči tela (šírka 5 cm) prebiehajúci vertikálne cez rameno, 1 reflexný prúžok na trupe a 2

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



Pracovná bunda REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - výstražná oranžová/antracitová

- s funkciou EasyBrand vďaka certifikovanej možnosti povrchovej úpravy na zadnej strane
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka v hornej časti ramena
- Zipsy a patentky: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: na hornej časti ramena, reflexný vzhľad v reči tela (šírka 5 cm) prebiehajúci vertikálne cez rameno, 1 reflexný prúžok na trupe a 2

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.

jackets



Pracovná bunda REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - výstražná žltá/antracitová

- s funkciou EasyBrand vďaka certifikovanej možnosti dekorácie na zadnej strane
- Vnútoraná podšívka je strakatej sivej farby
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka na hornej časti ramena
- Zipsy a patentky: čierna farba pre všetky farebné kombinácie

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.



Pracovná bunda REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - výstražná oranžová/antracitová

- s funkciou EasyBrand vďaka certifikovanej možnosti dekorácie na zadnej strane
- Vnútoraná podšívka je strakatej sivej farby
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka na hornej časti ramena
- Zipsy a patentky: čierna farba pre všetky farebné kombinácie

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.



Fleecová bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žltá

- s obopínajúcim strihom
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v reči tela, 2 reflexné pruhy okolo trupu a rukávov, ďalšie reflexné pruhy cez ramená a na hrudi a hornej časti chrbta (šírka 5 cm)

KUB_1407 8339-34

1 Stk.



Fleecová bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová

- s obopínajúcim strihom
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v reči tela, 2 reflexné pruhy okolo trupu a rukávov, ďalšie reflexné pruhy cez ramená a na hrudi a hornej časti chrbta (šírka 5 cm)

KUB_1407 8339-37

1 Stk.



Fleecová bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná červená

- s obopínajúcim strihom
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v reči tela, 2 reflexné pruhy okolo trupu a rukávov, ďalšie reflexné pruhy cez ramená a na hrudi a hornej časti chrbta (šírka 5 cm)

KUB_1407 8339-54

1 Stk.



Dámska bunda REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - výstražná žltá/antracitová

- Strih na mieru
- Funkcia EasyBrand vďaka možnosti certifikovaného označovania na zadnej strane
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka v hornej časti ramena
- Zipsy a patentky: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: na hornej časti ramena, reflexný vzhľad v reči tela (šírka 5

KUB_1493 8345-3497

1 Stk.



jackets



Dámska bunda REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - výstražná oranžová/antracitová

- Strih na mieru
- Funkcia EasyBrand vďaka certifikovanej možnosti zdobenia na zadnej strane
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka v hornej časti ramena
- Zipsy a patentky: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: na hornej časti ramena, reflexný vzhľad v jazyku tela (šírka)

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



Dámska bunda REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - výstražná žltá/antracitová

- Strih na mieru
- Funkcia EasyBrand vďaka možnosti certifikovaného označovania na zadnej strane
- Vnútorňá podšívka je strakatej sivej farby
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka v hornej časti ramena

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



Dámska bunda REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - výstražná oranžová/antracitová

- Strih na mieru
- Funkcia EasyBrand vďaka certifikovanej možnosti zdobenia na zadnej strane
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka v hornej časti ramena
- Zipsy a patentky: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: na hornej časti ramena, reflexný vzhľad v jazyku tela (šírka)

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshellová bunda PSA 2 - výstražná žltá/antracitová

- s obopínajúcim strihom
- Kontrastné prvky: lemy na trupe a rukávoch, predné a zadné sedlo, vnútorný golier, výstuhy CORDURA®
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshellová bunda PSA 2 - výstražná oranžová/tmavomodrá

- s obopínajúcim strihom
- Kontrastné prvky: lemy na trupe a rukávoch, predný a zadný sed, vnútorný golier, výstuhy CORDURA®
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshellová bunda PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- s obopínajúcim strihom
- Kontrastné prvky: lemy na trupe a rukávoch, predné a zadné sedlo, vnútorný golier, výstuhy CORDURA®
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.

jackets



Dámska softshellová bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žltá/antracitová

- Strih na mieru
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v reči tela, kombinácia segmentovej a súvislej reflexnej pásky, 2 reflexné pruhy okolo trupu a rukávov, ďalšie reflexné pruhy cez rameno a na hrudi a hornej časti chrbta (šírka 5 cm)

KUB_1509 8427-34

1 Stk.



Dámska softshellová bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- Strih na mieru
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v reči tela, kombinácia segmentovej a súvislej reflexnej pásky, 2 reflexné pruhy okolo trupu a rukávov, ďalšie reflexné pruhy cez rameno a na hrudi a hornej časti chrbta (šírka 5 cm)

KUB_1509 8427-37

1 Stk.



SAFETY 7 Výstražná pracovná bunda PSA 3 - výstražná žltá/antracitová

- Kontrastné prvky: predná časť ramien, spodná predná časť, pás, spodný okraj rukávov
- Reflexné prvky: reflexné pruhy vo vzhľade reči tela (šírka 5 cm) vedúce vertikálne cez rameno, na hornej a dolnej časti ramena, okolo trupu a 2 reflexné pruhy na každom rukáve

KUB_1779 8420-3497

1 Stk.



SAFETY 7 Výstražná pracovná bunda PSA 3 - výstražná oranžová/antracitová

- Kontrastné prvky: predná časť ramien, spodná predná časť, pás, spodný okraj rukávov
- Reflexné prvky: reflexné pruhy vo vzhľade reči tela (šírka 5 cm) vedúce vertikálne cez rameno, na hornej a dolnej časti ramena, okolo trupu a 2 reflexné pruhy na každom rukáve

KUB_1779 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis parka PSA 2 - výstražná oranžová

- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v jazyku tela, kombinácia segmentovej a súvislej reflexnej pásky, 2 reflexné pásy okolo trupu a rukávov (šírka 7 cm), ďalšie reflexné pásy cez ramená (šírka 5 cm)

KUB_1975 5228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis parka PSA 2 - výstražná žltá

- Reflexné prvky: reflexný pohľad v reči tela, segmentovaná a súvislá reflexná páska
- 2 celoplošné reflexné pásy na trupe a rukávov (šírka približne 7 cm)
- Ďalšie reflexné pásy na ramenách (šírka približne 5 cm)

KUB_1975 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis blúzka PSA 2 - výstražná žltá

- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v jazyku tela, kombinácia segmentovej a súvislej reflexnej pásky, 2 reflexné pásy okolo trupu a rukávov (šírka 7 cm), ďalšie reflexné pásy cez ramená (šírka 5 cm)

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



jackets



Výstražná oranžová blúza REFLECTIQ High-Vis PSA 2

- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v jazyku tela, kombinácia segmentovej a súvislej reflexnej pásky, 2 reflexné pásy okolo trupu a rukávov (šírka 7 cm), ďalšie reflexné pásy cez ramená (šírka 5 cm)

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



Vesta REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žltá/antracitová

- s obopínajúcim strihom
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v reči tela, kombinácia segmentovej a všitej reflexnej pásky
- 2 reflexné pásy okolo trupu, ďalšie reflexné pásy cez rameno a na hrudi a hornej časti chrbta (šírka 5 cm)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vesta PSA 2 - výstražná oranžová/tmavomodrá

- s obopínajúcim strihom
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v reči tela, kombinácia segmentovej a všitej reflexnej pásky
- 2 reflexné pásy okolo trupu, ďalšie reflexné pásy cez rameno a na hrudi a hornej časti chrbta (šírka 5 cm)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



Vesta REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- s obopínajúcim strihom
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v reči tela, kombinácia segmentovej a všitej reflexnej pásky
- 2 reflexné pásy okolo trupu, ďalšie reflexné pásy cez rameno a na hrudi a hornej časti chrbta (šírka 5 cm)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Pants



Kalhoty REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žltá/antracitová

- Kontrastné prvky: oblasť lemu, bočné vrecká, chlopne vreciek, výstuhy CORDURA®
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: reflexný emblém v oblasti kolien, kombinované segmentové a celoplošné reflexné pásy

KUB_2207 8340-3497

1 Stk.



Kalhoty REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/tmavomodrá

- Kontrastné prvky: oblasť lemu, bočné vrecká, chlopne vreciek, výstuhy CORDURA®
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: reflexný emblém v oblasti kolien, kombinované segmentové a celoplošné reflexné pásy

KUB_2207 8340-3748

1 Stk.



Kalhoty REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- Kontrastné prvky: oblasť lemu, bočné vrecká, chlopne vreciek, výstuhy CORDURA®
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: reflexný emblém v oblasti kolien, kombinované segmentové a celoplošné reflexné pásy

KUB_2207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis šortky PSA 2 - výstražná žltá/antracitová

- Kontrastné prvky: bočné vrecká, chlopňa vrecka, výstuhy CORDURA®
- Reflexné prvky: kombinácia segmentovej a priebežnej reflexnej pásy
- 2 reflexné pásy okolo nohavíc (šírka 5 cm)

KUB_2307 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis šortky PSA 2 - výstražná oranžová/tmavomodrá

- Kontrastné prvky: bočné vrecká, chlopňa vrecka, výstuhy CORDURA®
- Reflexné prvky: kombinácia segmentovej a priebežnej reflexnej pásy
- 2 reflexné pásy okolo nohavíc (šírka 5 cm)

KUB_2307 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis šortky PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- Kontrastné prvky: bočné vrecká, chlopňa vrecka, výstuhy CORDURA®
- Reflexné prvky: kombinácia segmentovej a priebežnej reflexnej pásy
- 2 reflexné pásy okolo nohavíc (šírka 5 cm)

KUB_2307 8340-3797

1 Stk.



Letné nohavice REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žltá/antracitová

- Kontrastné prvky: oblasť lemu, bočné vrecká, chlopne vreciek, výstuhy CORDURA®
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Odvetrávacia tkanina: zadná časť kolena, rozkrok a vnútorná strana stehna

KUB_2407 8343-3497

1 Stk.



Pants



Letné nohavice REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/ tmavomodrá

- Kontrastné prvky: oblasť lemu, bočné vrecká, chlopne vreciek, výstuhy
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Odvetrávacia tkanina: zadná časť kolena, rozkrok a vnútorná strana stehna

KUB_2407 8343-3748

1 Stk.



Letné nohavice REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- Kontrastné prvky: oblasť lemu, bočné vrecká, chlopne vreciek, výstuhy
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Odvetrávacia tkanina: zadná časť kolena, rozkrok a vnútorná strana stehna

KUB_2407 8343-3797

1 Stk.



Kalhoty do dažďa REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žltá

- 2 reflexné pásy (7 cm široké) na každej nohe

KUB_2995 8228-34

1 Stk.



Kalhoty do dažďa REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová

- 2 reflexné pásy (7 cm široké) na každej nohe

KUB_2995 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ nohavice s vysokým rozlíšením, nohavice s náprsenkou a šľapkami PSA 2 - výstražná žltá

- Moderný vzhľad vďaka tkanine ripstop Oxford
- Reflexné prvky: 2 reflexné pružky okolo nohy (šírka 7 cm)

KUB_2996 8231-34

1 Stk.



REFLECTIQ Nohavice s vysokou viditeľnosťou, nohavice s náprsenkou a šľapkami PSA 2 - výstražná oranžová

- Moderný vzhľad vďaka tkanine ripstop Oxford
- Reflexné prvky: 2 reflexné pružky okolo nohy (šírka 7 cm)

KUB_2996 8231-37

1 Stk.



Tričká a mikiny



Polokošeľa REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žltá

- Krátky rukáv
- s trojdierkovou gombíkovou légou
- so segmentovými reflexnými pruhmi v jazyku tela pre optimálnu viditeľnosť

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



Polokošeľa REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová

- Krátky rukáv
- s trojdierkovou gombíkovou légou
- so segmentovými reflexnými pruhmi v jazyku tela pre optimálnu viditeľnosť

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



Polokošeľa REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná červená

- Krátky rukáv
- s trojdierkovou gombíkovou légou
- so segmentovými reflexnými pruhmi v jazyku tela pre optimálnu viditeľnosť

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



Tričko REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žltá

- Krátky rukáv
- Okrúhly výstrih
- so segmentovými reflexnými pruhmi v jazyku tela pre optimálnu viditeľnosť

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



Tričko REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová

- Krátky rukáv
- Okrúhly výstrih
- so segmentovými reflexnými pruhmi v jazyku tela pre optimálnu viditeľnosť

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



Tričko REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná červená

- Krátky rukáv
- Okrúhly výstrih
- so segmentovými reflexnými pruhmi v jazyku tela pre optimálnu viditeľnosť

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - výstražná žltá

- Dlhý rukáv
- s okrúhlym výstrihom
- so segmentovými reflexnými pruhmi v jazyku tela a na rukávoch pre optimálnu viditeľnosť

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



Trička a mikiny



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - výstražná oranžová

- Dlhý rukáv
- s okrúhlym výstrihom
- so segmentovými reflexnými pruhmi v jazyku tela a na rukávoch pre optimálnu viditeľnosť

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - výstražná červená

- Dlhý rukáv
- s okrúhlym výstrihom
- so segmentovými reflexnými pruhmi v jazyku tela a na rukávoch pre optimálnu viditeľnosť

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Bezpečnostná obuv



Boty

Príslušenstvo



Boty



FIJI - Bezpečnostná nízka obuv z vodeodolnej kože WRU s povrchovou úpravou odolnou proti poškrabaniu

Bezpečnostná poltopánka vyrobená z vodeodolnej kože WRU s hrúbkou 1,8 - 2,0 mm, odolnej voči poškrabaniu a povrchovej úprave. Podšívka z vysoko priedušného a oderu odolného textilného materiálu.

GIA-3H142EV
535 g
1 Stk.



BALI - Vysoká bezpečnostná obuv z vodeodolnej, proti poškrabaniu odolnej a potiahnutej kože WRU

Vysoká bezpečnostná obuv, vyrobená z WRU vodoodpudivej kože s hrúbkou 1,8 - 2,0 mm, odolnej proti poškrabaniu a povrchovej úprave. Podšívka z vysoko priedušného a oderu odolného textilného materiálu. Zosilnená pätná časť STABILITY SUPPORT z PU (polyuretán).

GIA-3H149EV
550 g
1 Stk.



MARMOLADA - Bezpečnostná obuv do lýtku z vodoodpudivej kože s povrchovou úpravou WPA odolnou proti poškrabaniu

Bezpečnostná obuv s lýtkovou výškou, vodoodpudivá koža WPA s povrchovou úpravou odolnou proti poškrabaniu s hrúbkou 1,8 až 2,0 mm. Podšívka a jazyk z plsti s antibakteriálnym bezpečnostným mikrofilmom WinTherm®.

GIA-3RUB179E
690 g
1 Stk.



LOBBIA - Bezpečnostná obuv z vodoodpudivej celozrnnej kože WPA

Bezpečnostná obuv z vodoodpudivej celokoženej kože IDROTECH® WPA s hrúbkou 1,8 až 2,0 mm. Päta s PU povlakom, vysoko pevná, odolná proti oderu. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L
580 g
1 Stk.



NEW

STELVIO NEW - Bezpečnostná obuv z vodoodpudivej celozrnnej kože WPA

Bezpečnostná obuv z vodoodpudivej celokoženej kože IDROTECH® WPA s hrúbkou 1,8 až 2,0 mm. Päta s PU povlakom, vysoko pevná, odolná proti oderu. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L
580 g
1 Stk.



TRIGLAV - Bezpečnostná obuv vyrobená z vodoodpudivej celozrnnej kože WPA

Vysoká bezpečnostná obuv vyrobená z vodoodpudivej celozrnnej kože IDROTECH® WPA s hrúbkou 1,8 až 2,0 mm. Päta s PU povlakom, vysoko pevná, odolná proti oderu. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L
580 g
1 Stk.



AROLLA - Vysoká bezpečnostná obuv z vodoodpudivej celozrnnej kože WPA

Vysoká bezpečnostná obuv vyrobená z vodoodpudivej celozrnnej kože IDROTECH® WPA s hrúbkou 1,8 až 2,0 mm. Päta s PU povlakom, vysoko pevná, odolná proti oderu. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L
640 g
1 Stk.

Boty



DEFENDER - Bezpečnostná obuv vysoká, vyrobená z vodoodpudivej kože WPA s ochranou členku

Bezpečnostná obuv vysoká, vyrobená z vodoodpudivej kože WPA, hrúbka 1,8 - 2,0 mm
Päta s PU povlakom, vysokopevnostná, odolná proti oderu. S ochranou členku.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D
630 g
1 Stk.



ZIRCON - Nízka obuv z vodeodolnej kože WPA

Nízka obuv z 1,8 - 2,0 mm vodoodpudivej kože WPA.
Podšívka z vysoko priedušného a oderu odolného textilného materiálu.
Obuv s reflexnou vložkou

GIA-3U481D
530 g
1 Stk.



TOPAZ - Šnurovacie topánky z vodoodpudivej kože WPA

Šnurovacie topánky z 1,8 - 2,0 mm vodoodpudivej kože WPA.
Podšívka z vysoko priedušného a oderu odolného textilného materiálu.
Obuv s reflexnou vložkou

GIA-3U488D
530 g
1 Stk.



Príslušenstvo



4001 Komfortná vložka / stielka

Komfortná stielka / vložka

GIA-4001

1 Stk.



5000 - Vložka / stielka

Trojmateriálové, mimoriadne pohodlné.

GIA-5000

1 Stk.



Dielektrikum - vložka / stielka

Dielektrická stielka, dvojmateriálová extra komfortná stielka s aktívnym uhlím.

GIA-Dielectric

1 Stk.



Šnúrky do topánok, čierne, okrúhle, 90 cm dlhé

Okrúhle, originálne šnúrky Giasco, čierne Dĺžka 90 cm
10 párov v krabici

GIA-G153-10

1 Stk.
90 cm



Šnúrky do topánok, čierne, okrúhle, dlhé 110 cm

Okrúhle, originálne šnúrky Giasco, čierne Dĺžka 110 cm
10 párov v krabici

GIA-G514-10

1 Stk.
110 cm



4001 Komfortná vložka / stielka

Komfortná stielka / vložka

GIA-Memory

1 Stk.



YEAH vložka / stielka

Mimoriadne pohodlná stielka z polyuretánu s uzavretými bunkami a patentovanou zmesou DryGo!®.

GIA-Yeah

1 Stk.



Použitá technológia označovania



Hofmann H11

Hofmann H11 na predaj.
Stroj je vybavený 2 nádržami na farbu. Môže byť prevádzkovaný s dvoma rôznymi farbami alebo s plastovým nástrekom 1:1.
Stroj je ako nový s cca 10 prevádzkovými hodinami.
Bol nainštalovaný aj výkonnejší pohon.

used_014

1 Stk.




použitý PowrLiner 4500

Titan Powrliner 4500 ako nový na predaj!

used_015

1 Stk.



Bor - BM 2500 CP T D AG

Hofmann H11 na predaj.
Stroj je vybavený 2 nádržami na farbu. Môže byť prevádzkovaný s dvoma rôznymi farbami alebo s plastovým nástrekom 1:1.
Stroj je ako nový s cca 10 prevádzkovými hodinami.
Bol nainštalovaný aj výkonnejší pohon.

used_016

1 Stk.



Repasovaný dvojfarebný bezvzduchový stroj

Repasovaný dvojfarebný značkovací stroj od spoločnosti CMC.

used_017

1 Stk.



Dodatočné informácie



Ďalšie informácie

Všetky uvedené ceny sú platné 2 mesiace od dátumu vydania.
Ceny sú netto. Dodanie zo závodu (Incoterm - EXW)
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií.
Platia naše všeobecné obchodné podmienky!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

