

Áttekintés



Road marking machines



Légmentes festőszivattyúk



megoldások az elhatárolásra



Fólia fektetési technológia



Marking technológia




Marking tartozékok



Road szárítóegységek



LongLife padlójelölő fóliák



Marking színek

Áttekintés



AszfaltArt jelölőfóliák



Marker gombok



Construction site protection



Photovoltaikus LED



Sávjelzések Láthatósági táblák



Leitschwellen táblák



Flexiposten



Flexible Verkehrspoller



műhely és raktár

Áttekintés



Védelmi ruházat



Biztonsági cipő



Használt jelölési technológia



Kiegészítő információk

Road marking machines



Légmentes gépek



Légpermetező gépek



Hideg műanyag gépek



Drive kocsi



Légmentes gépek



Kézi vezérlésű airless gépek



Légmentes gépek hidraulikus meghajtással



Légmentes felszálló gépek



Légmentes gépek a perontesthez



Kézi vezérlésű airless gépek



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless útburkolati jelzőgép dugattyús szivattyúval 6,17 L/min és kompresszorral

Professzionális útburkolati jelzőgép kis és közepes méretű munkákhoz a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Dugattyús szivattyúval, kompresszorral és RMCD automatikus vonal/rés adagolóval felszerelve. Ideális egy HMC meghajtókocsival kombinálva.

CMC-AR30PROP-CMPR
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Airless útburkolati jelzőgép 2 membránszivattyúval 5,9 L/min és Honda motorral

Kézi útburkolati jelzőgép 2 színnel. Széles vonalak jelölésére egy színnel vagy két vonal egyidejű jelölésére különböző színekkel. Ideális 1:1 szórású műanyaghoz is (vegye figyelembe a speciális 1:1 pisztolyt).

CMC-MTLAR30PRO2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Airless útburkolat-jelölő gép 5,9 L/min membránszivattyúval, Honda motorral

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi működtetésű útburkolat-jelölő gép a kisebb jelölésekhez a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Membránszivattyúval felszerelve.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 ProP-2C - Airless útburkolat-jelölő gép 2 dugattyús szivattyúval 6,17 l/perc

Kézi útburkolati jelzőgép 2 színnel. Széles vonalak jelölésére egy színnel vagy két vonal egyidejű jelölésére különböző színekkel. C8000 vezérlőegységgel vagy RMCD-útburkolatjelző vezérlőberendezéssel.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



AR 30 Pro P - AVH - Akkumulátoros airless padlójelölő gép

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi (elektromos) útburkolati jelzőgép a kibo-csátásmentes beltéri jelölésekhez!

CMC-MTLAR30PROP-AVH
162 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Fordított airless útburkolat-jelölő gép dugattyús szivattyúval 6,17 L/min és Honda motorral

Kifejezetten szűk sugarak jelölésére tervezett útburkolati jelzőgép. A rövid tengelytáv és a speciális kialakítás - két kerék elöl és egy kormányozható kerék hátul - ideális gép a szűk sugarak jelölésére.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Airless útburkolati jelzőgép 6,17 L/min dugattyús szivattyúval és Honda motorral

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi vezetésű útburkolat-jelölő gép a kisebb jelölésekhez a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Hidraulikus meghajtású dugattyús szivattyúval felszerelt.

CMC-MTLAR30PRO-P-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Kézi vezérlésű airless gépek



CMC AR 30 PROP-H - Airless útburkolati jelzőgép 6,17 L/min dugattyús szivattyúval és Honda motorral

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi vezetésű útburkolat-jelölő gép a kisebb jelölésekhez a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Hidraulikus meghajtású dugattyús szivattyúval felszerelt.

CMC-MTLAR30PROP-H-R
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm

CMC



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Airless útburkolat-jelölő gép 8,9 L/min dugattyús szivattyúval és Honda motorral

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi vezetésű útburkolat-jelölő gép a kisebb jelölésekhez a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Nagy teljesítményű dugattyús szivattyúval felszerelve, melynek literenkénti teljesítménye 8,9 liter/perc.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Légmentes gépek hidraulikus meghajtással



CMC AR100 Volante - Airless útburkolat-jelölő gép hidraulikus meghajtással és különböző konfigurációs lehetőségekkel.

Önjáró, hidraulikus meghajtású airless útburkolat-jelölő gép. Egyedülálló kormányrendszer innovatív joystickos működtetéssel. 2 független festékrendszer (2 szivattyú) és 2 pisztoly.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153.5 cm



CMC AR 100 G - Airless útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással - 2 első kerékkel

Önjáró, hidraulikus meghajtású airless útburkolat-jelölő gép. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére. A gép szóróplasztikai rendszerrel is felszerelhető. Két kerék elöl, egy kormányozható hátsó kerék.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - Airless útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással és dugattyús szivattyúval

Önjáró, hidraulikus meghajtású airless útburkolat-jelölő gép. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére. A gép szóróplasztikai rendszerrel is felszerelhető.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - Airless útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással 2 membránszivattyúval

Önjáró, hidraulikus meghajtású airless útburkolat-jelölő gép. Ideális a településeken és városokban vagy nagyobb parkolóknál végzett jelölési munkákhoz. Két membránszivattyúval felszerelve. A gép szóróplasztikai rendszerrel is felszerelhető.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Légmentes felszálló gépek



CMC AR 300 - Útburkolati jelzőgép különböző konfigurációs lehetőségekkel

Önjáró airless felhordó gép nagy festékkapacitást igénylő munkákhoz. Az önjáró felhordó útburkolat-jelölő gép testre szabható. 300 literes festéktartály.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



CMC AR 500 - Útburkolati jelzőgép különböző konfigurációs lehetőségekkel

Önjáró airless felhordó gép. 2 vonal vagy 90 cm-es vonalak jelölésére egyetlen menetben. Az útburkolat-jelölő gép testre szabható. 500 literes festéktartály.

CMC-AR 500
1.800 kg
1 Stk.
365 x 110 x 210 cm



CMC AR 180 - Útburkolati jelzőgép különböző konfigurációs lehetőségekkel

Önjáró ride-on airless gép olyan munkákhoz, ahol nagy festékkapacitást, nagy jelölési teljesítményt és stabilitást kell biztosítani egy kompakt, 4 kerekű ride-on géppel. 180 literes festéktartály.

CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm



AR 300 SN csuklós airless jelölőgép

Önjáró, hidraulikus meghajtású Airspray útburkolat-jelölő gép. Városi területeken vagy szűk kanyarokkal rendelkező vidéki utakon történő útburkolat-jelzéshez. Csuklós kormányzás. 300 literes festéktartály.

CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Útburkolati jelzőgép, amely konfigurálható légpermetezéshez, airless, permetezett műanyag 1:1, permetezett műanyag 98:2; hideg

Önjáró airless felhordó útburkolat-jelölő gép olyan munkákhoz, ahol nagyon nagy festékkapacitást, nagy jelölési teljesítményt és stabilitást kell garantálni egy kompakt, 4 kerekű felhordó géppel. Az U10 személyre szabható.

CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U12 airless útburkolat-jelölő gép airless berendezéssel

Önjáró airless felhordó útburkolat-jelölő gép olyan munkákhoz, ahol nagyon nagy festékkapacitást, nagy jelölési teljesítményt és stabilitást kell garantálni egy kompakt, 4 kerekű felhordó géppel. Az U12 személyre szabható.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm



CMC U13 útburkolati jelzőgép airless berendezéssel

Önjáró airless felhordó útburkolat-jelölő gép olyan munkákhoz, ahol nagyon nagy festékkapacitást, nagy jelölési teljesítményt és stabilitást kell garantálni egy kompakt, 4 kerekű felhordó géppel. Az U 13 személyre szabható.

CMC-U13-Airless
1 Stk.
460 x 128 x 220 cm

Légmentes gépek a perontesthez



Tehergépkocsi vagy platófelépítmény Airless

Az ARK 17 útburkolat-jelölő gép egy nagyon erős dugattyús szivattyúval van felszerelve. Használható vonaljelölésre és felületek jelölésére egyaránt. Kompakt méreteinek köszönhetően az útburkolati jelzőberendezés bármilyen teherautón, kisteherautón vagy platós pótkocsin elfér.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Légpermetező gépek



Kézi vezérlésű légpermetező gépek



Légpermetező gépek hidraulikus meghajtással



Légpermetező gépek



Kézi vezérlésű légpermetező gépek



L 40 Pro Airspray jelölőgépj - kézi vezérlésű

Kézi, egyszerű, könnyű és egyszerű légpermetező útburkolati jelzőkészülék a professzionális vagy önkormányzati szektorban történő kisebb jelölésekhez!

CMC-MTL40PRO-H
150 kg
1 Stk.
155 x 65 x 100 cm



Légpermetező gépek hidraulikus meghajtással

RMCD



L 120 Légpermetes jelölőgép hidraulikus meghajtással széles jelölésekhez

Önjáró Airspray útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással. Nagyon széles körű jelölési tevékenységekhez.

CMC-L120
490 kg
1 Stk.
190 x 80 x 138 cm

RMCD



L 60 ITP Airspray jelölőgép hidraulikus meghajtással

Önjáró Airspray útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm

RMCD



L 90 NST Airspray jelölőgép hidraulikus meghajtással

Önjáró Airspray útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm

RMCD



L 50 ITP EVO H - Légpermetes jelölőgép hidraulikus meghajtással

Önjáró Airspray útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére.

CMC-MTL50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm

RMCD



L 50 ITPPV Airspray jelölőgép hidraulikus meghajtással

Önjáró Airspray útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére.

CMC-MTL50-NST
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm

Légpermetező gépek

RMCD



L 150 felszálló légpermetező gép

Önjáró, hidraulikus meghajtású, légpermetező útburkolat-jelölő gép. Útburkolati jelek felfestésére városi területeken vagy vidéki utakon.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMCD



L 250 - L 400 Ride-on Airspray jelölőgép

Önjáró, hidraulikus meghajtású Airspray útburkolat-jelölő gép. Városi területeken vagy vidéki utakon történő útjelzéshez.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

RMCD



L 250 SN csuklós légpermetező jelölőgép

Önjáró, hidraulikus meghajtású Airspray útburkolat-jelölő gép. Városi területeken vagy szűk kanyarokkal rendelkező vidéki utakon történő útburkolat-jelzéshez.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm

RMCD



U13 Airspray

Önjáró Airspray felhordó útburkolat-jelölő gép olyan munkákhoz, ahol nagyon nagy festékkapacitást, nagy jelölési teljesítményt és stabilitást kell biztosítani egy kompakt, négykerekű felhordó géppel. Az U 13 egyedileg konfigurálható.

CMC-U13 Airspray
1 Stk.



Hideg műanyag gépek



Hideg műanyag gépek
szíjhajtással

RMCD



Chidraulikus meghajtású
hideg műanyag gépek

RMCD



Hideg műanyag felhordó
gépek



Hideg műanyag gépek szíjhajtással



CMC PM 50 C-ST - Hideg műanyag jelölőgép szíjhajtással agglomerátum jelölésekhez

Hideg műanyag útburkolati jelzőgép szíjhajtással agglomerátum jelölések jelölésére.
Ideális gép a védőutak és a leállósávok egyszerű és gyors jelölésére textúrással jelöléssel.

CMC-MTLPM50C-ST-13
175 kg
1 Stk.
120 x 118 x 166 cm



Chidraulikus meghajtású hideg műanyag gépek

RMCD



CMC 60 C-ST hideg műanyag jelölőgép lapos vonalakhhoz, agglomerátumokhoz és bordákhoz

Önjáró hideg műanyag útburkolati jelzőgép. Nagyon termelékeny hideg műanyag útburkolat-jelölő gép. A felszereltségtől függően síkbeli jelölések, agglomerátumok (szerkezeti jelölések) vagy bordás jelölések végezhetők. RMCD - útburkolatjelző ellenőrző berendezéssel is.

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm



CMC univerzális hideg műanyag jelölőgép lapos vonalakhhoz, agglomerátumokhoz és bordákhoz

Önjáró hideg műanyag útburkolati jelzőgép. Nagy termelékenyséű jelölőgép hideg műanyag jelölések felhordására. A felszereltségtől függően sima vonalak, agglomerátumok (texturált jelölések) vagy bordázott jelölések alkalmazhatók.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Hideg műanyag felhordó gépek

RMCD



CMC 250 C-ST hideg műanyag jelölő gép

Önjáró, felhajtós katlplastic útburkolat-jelölő gép. Nagyon termelékeny, hideg műanyag útburkolati jelzőgép. A felszereltségtől függően sima vonalak, agglomerátumok vagy bordázott jelölések végezhetők. RMCD - útburkolatjelző ellenőrző berendezéssel is.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



CMC 400 C-ST hideg műanyag jelölő gép

Önjáró műanyag útburkolat-jelölő gép. Nagyon termelékeny, hideg műanyag útburkolat-jelölő gép. A felszereltségtől függően sík, agglomerált vagy bordázott jelölések végezhetők. RMCD - útburkolatjelző ellenőrző berendezéssel is.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm



U10 hideg műanyag jelölőgép 250 literes U10 ride-on

Önjáró, felhajtós katlplastic útburkolat-jelölő gép. Nagyon termelékeny, hideg műanyag útburkolati jelzőgép. A felszereltségtől függően sima vonalak, agglomerátumok vagy bordázott jelölések végezhetők. RMCD - útburkolatjelző ellenőrző berendezéssel is.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




U12 hideg műanyag útburkolat-jelölő gép 250 literes

Önjáró, felhajtós katlplastic útburkolat-jelölő gép. Nagyon termelékeny, hideg műanyag útburkolati jelzőgép. A felszereltségtől függően sima vonalak, agglomerátumok vagy bordázott jelölések végezhetők. RMCD - útburkolatjelző ellenőrző berendezéssel is.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



U12 hideg műanyag útburkolat-jelölő gép 250 literes

Önjáró, felhajtós katlplastic útburkolat-jelölő gép. Nagyon termelékeny, hideg műanyag útburkolati jelzőgép. A felszereltségtől függően sima vonalak, agglomerátumok vagy bordázott jelölések végezhetők. RMCD - útburkolatjelző ellenőrző berendezéssel is.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



Drive kocsi



CMC - HMC hajtású autó elektromos meghajtással

Növelje termelékenységét a CMC elektromos meghajtású HMC hajtócsival. Ez a kézi elektromos útburkolat-jelölő gép mögé csatolható.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



CMC - HMC Hajtókocsi hidraulikus meghajtással útburkolati jelzőgépekhez

Növelje termelékenységét a CMC hidraulikus meghajtású HMC hajtócsival. Ez a kézi útburkolat-jelölő gép mögé szerelhető fel vonóhoroggal. Briggs and Stratton motorral.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



CMC - HMC hajtókocsi hidraulikus meghajtással Honda motorral szerelt útburkolati jelzőgépekhez

Növelje termelékenységét a CMC hidraulikus meghajtású HMC hajtócsival. Ez kuplunggal szerelhető a kézi útburkolati jelzőgép mögé. Honda motorral.

CMC-HMC-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Légmentes festőszivattyúk



CMC modell 20000 - Dupla fejű Airless festőszivattyú

Szivattyú teljesítménye: 2 x 7 l/min
Maximális nyomás: 250 bar
Motor: 3 LE elektromos
Feszültség: 380 V
Súly: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC 12000 V modell

Airless festőszivattyú függőleges membránszivattyúval
Szivattyú teljesítménye: 7,0 /perc
Maximális nyomás: 250 bar
Motor: 3,0 PS elektromos
Feszültség: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC modell P20-CB - Airless permetező / festőszivattyú Honda motorral

CMC P20-CB dugattyús szivattyúval ellátott airless permetezőgép minden festési munkához.
Szivattyú teljesítménye: 6,17 l/min
Maximális nyomás: 250 bar
Motor: 6 lóerős belsőégésű motor
Súly: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC modell P20-CE - Airless permetező / festőszivattyú elektromos meghajtással

CMC P20-CE dugattyús szivattyúval ellátott airless permetezőgép minden festési munkához.
Szivattyú teljesítménye: 6,17 l/min
Maximális nyomás: 250 bar
Motor: 3 lóerős, 230 voltos, egyfázisú villanymotor
Súly: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



megoldások az elhatárolásra




Marker marógépek 20
cm munkaszélességgel



Marker marógépek 25
cm munkaszélességgel



Marker marógépek 30
cm munkaszélességgel



Marker marógépek 60
cm munkaszélességgel



Sandoló berendezés



Marker marógépek 20 cm munkaszélességgel



Von Arx - FR 200 benzínmotoros Honda motorral

Az FR 200 nagyon széles teljesítményspektrumot kínál. Az egyszerű tisztítási tevékenységektől az útburkolat-jelölési ágazatban végzett nehéz demarkációs munkákig terjed. Kompakt méretének és kézreállóságának köszönhetően nagyon precíz munkát tesz lehetővé kisebb és közepes méretű területeken beltéren és kültéren egyaránt.

ARX - 701436
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



Von Arx - FR 200 elektromos motorral - 2,2 kW, 230 V / 50 Hz

Az FR 200 nagyon széles teljesítményspektrumot kínál. Az egyszerű tisztítási tevékenységektől az útburkolat-jelölési ágazatban végzett nehéz demarkációs munkákig terjed. Kompakt méretének és kézreállóságának köszönhetően nagyon precíz munkát tesz lehetővé kisebb és közepes méretű területeken beltéren és kültéren egyaránt.

ARX - 701449
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



CMC-CM 300 jelölésvágó 20 cm

20 cm széles gép/router az út- és padlóburkolati jelek eltávolításához. A dobot egyszerű fogantyúkkal cserélheti.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



TR 200 SMART benzínmotoros demarkálógép

A TRIMMER TR 200 benzínmotorral ideális a közepes méretű területek tisztítására vagy érdesítésére. Tökéletes eszköz a meglévő útburkolati jelek demarkálására is.

TRIM-00302052
56 kg
1 Stk.
370 x 1.060 x 960 mm



Marker marógépek 25 cm munkaszélességgel



Von Arx - VA 25 S Honda benzinmotorral

A VA 25 S felület-előkészítő gép ideálisan alkalmas közepes és nagy felületek megmunkálására. Minden kihíváshoz megfelelő pengék állnak rendelkezésre. A VA 25 S benzines vagy elektromos gépként is kapható.

ARX - 707335
100 kg
1 Stk.
95 x 45.5 x 116.5 cm



Marker marógépek 30 cm munkaszélességgel



VA 30 S benzínmotoros Honda

Bárhol, ahol a felületeket érdesíteni, barázdálni, tisztítani vagy dekopírozni kell, a VA 30 S a megfelelő gép. A fokozatmentesen állítható mélységállító berendezés optimális alkalmazkodást biztosít a talajviszonyokhoz. A VA 30 S egy felület-előkészítő gép a legkeményebb alkalmazásokhoz.

ARX - 706275
180 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 SH benzínmotoros Honda hidraulikus meghajtással

Erős tisztítási és érdesítési munkákhoz a VA 30 SH. Ez a gép a hidraulikus előtolásnak köszönhetően jól manőverezhető és könnyen kezelhető. Mindenütt használják, ahol a nagyszabású betonfelújítások, a betoniszapok, a szennyeződéskéreg vagy a műanyag bevonatok eltávolítása a mindennapi munka része.

ARX - 707533
300 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



BORUM LineEraser (24 tűs) körkörös vágógép

CMC airless permetezőgép 12000 N membránzivattyúval minden festési munkához.

BOR-900228
204 kg
1 Stk.
114 x 60 x 90 cm

Szivattyú teljesítménye: 7 l/min
Maximális nyomás: 250 bar
Motor: 3 LE elektromos
Feszültség: 230 V



TR 300 1/4 benzínmotoros, hidraulikus meghajtású demarkálógép

A TRIMMER TR 300 benzínmotorral és hidraulikus meghajtással ideális a meglévő útburkolati jelek eltávolítására közepes és nagy területeken. A dob különböző típusú lamellákkal szerelhető fel. A dob cseréje néhány perc alatt elvégezhető.

TRIM-00302060
315 kg
1 Stk.
600 x 1.400 x 1.100 mm



TR 306 Duplex jelölőfelszerelés hidraulikus talajmarógép

Duplex szerelt talajművelőgép a talajművelő egységek hidraulikus meghajtásával. Traktorra, teherautóra vagy hasonlóra történő felszereléshez. Alkalmos nagyméretű marási munkákhoz országutakon, autópályákon vagy akár repülőtereken. Hidraulikusan meghajtott maróegységekkel.

TRIM-00304006
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm



TR 306 Duplex jelölőfelszerelés marógép mechanikus

Duplex szerelt talajművelő gép a talajművelő egységek mechanikus meghajtásával. Traktorra, teherautóra vagy hasonlóra történő felszereléshez. Alkalmos nagyméretű marási munkákhoz országutakon, autópályákon vagy akár repülőtereken. Hidraulikusan meghajtott maróegységekkel.

TRIM-00304007
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm



Marker marógépek 60 cm munkaszélességgel



TR 600 M demarkating attachment marógép mechanikus

A talajművelő egység mechanikus meghajtásával felszerelt talajművelő gép. Traktorra, teherautóra vagy hasonlóra történő felszereléshez. Alkalmas nagyméretű marási munkákhoz országutakon, autópályákon vagy akár repülőtereken. Mechanikusan meghajtott maróegységgel.

TRIM-00303040
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



TR 600 I Határmegállapító tartozék hidraulikus talajművelő eszköz

A talajművelő egység hidraulikus meghajtásával szerelt talajművelő. Traktorra, teherautóra vagy hasonlóra történő felszereléshez. Alkalmas nagyméretű marási munkákhoz országutakon, autópályákon vagy akár repülőtereken. Hidraulikusan meghajtott maróegységgel.

TRIM-00304011
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



Sandoló berendezés



ROLL felújító marógép RO-300

A nagy területteljesítmény, a kompakt méretek és a kis súly a gépet ideális társsá teszi minden építkezésen. Az innovatív alkatrészek új mércét állítanak fel ebben az osztályban.
Munkaszélesség: 300 mm

ROL-1716800
63 kg
1 Stk.



ROLL kézi köszörű RO-125

Univerzális gyémántcsiszoló, ideális a peremeken és a lépcsőkön. Minden csiszolási és marási munkához. Kiterjedt tartozékokkal.

ROL-1914781
4.5 kg
1 Stk.



ROLL kézi köszörű RO-180

Univerzális gyémánt kézi csiszoló, ideális az élek területére. Minden csiszolási és marási munkához. Kiterjedt tartozékokkal.

ROL-1914851
9.5 kg
1 Stk.



Fólia fektetési technológia



Jelölőgép útburkolati jelzőfóliához

Az ideiglenes jelölőfóliákat ismét véglegesen el kell távolítani, mert most ismét az eredeti forgalmi útvonal érvényes. Az új kihúzóval a demarkálás mostantól nagyon egyszerű!

Húzó szolgáltatásunk segít a végleges és teljes demarkálásban, maradványok nélkül!

IBO-Puller
145 kg
1 Stk.
1.3 x 0.75 x 0.95 m




Fóliafektető készülék Road Taper

A Road Taper hatalmas teljesítményével nyugodt le. A gép kis súlya miatt gyorsan és könnyen kezelhető.

A RoadTaper egy nagyon hatékony gép az útburkolati fóliák egyszerű, biztonságos és költségoptimalizált felhordásához.

IBO-Road Taper
40 kg
1 Stk.
1 x 0.49 x 0.95 m



Road Taper Plus automata fóliafektető gép

A Road Taper Plus-nak köszönhetően a kézi vezetésű jelölőeszközök által gyakran okozott eltérések és pontatlanságok a múlté. Mivel a Road Taper Plus a jelenleg a piacon kapható legpontosabb kúpos jelölőeszköz, megszünteti az ellenőrzési reklamációk és az ebből eredő utómunkálatok szükségességét - időt és pénzt takarít meg.

IBO-Road Taper Plus
450 kg
1 Stk.
1.7 x 0.75 x 1.3 m



Nyomóhenger útburkolati fóliákhoz

Ha a jelölőfóliák nem tapadnak következetesen az útfelülethez, komoly bonyodalmak léphetnek fel a közúti közlekedésben!

Kerülje el ezt most a kiváló minőségű anyagból készült új nyomógörgős hengerrel!

Az útburkolati jelzőfóliák tartósan felpréseléséhez.

IBO-Roller
90 kg
1 Stk.
1.17 x 0.48 x 0.92 m



Alapozó permetezőgép útburkolati jelzőfóliákhoz

Az alapozófólia-jelölő permetező nemcsak a kezelés szempontjából nagyon könnyen kezelhető, hanem akkor is, ha gyorsan vagy sürgősen van rá szükség.

A készülék biztosítja, hogy az alapozót hajszálpontosan juttassa fel. Alkalmas az ideiglenes útburkolati jelzőfóliák felhordására, valamint a tartós megoldásokhoz is.

IBO-Sprayer
23 kg
1 Stk.
0.655 x 0.33 x 0.9 m



Highwayliner - Filmfektető berendezés

Ideiglenes útburkolati jelzőfólia felhordására szolgáló gép
Integrált VERLEGEEINHEIT útburkolati jelzőfólia
Integrált PRIMATIK alapozósórázó gép

KAV-HWL
1 Stk.



Highwayliner - Előjelölő egység

rRozsdamentes anyagokból készült, előjelölő színű edény:- Folyócsésze kapacitása 800 ml

- Adagolható festékmennyiség

- Csatlakoztatható a Highwaylinerhez a mellékelt négyszögletes csövek segítségével (2 méter, 3 méter vagy 4 méter).

- A gép rudakkal való alátámasztása a görbülés megakadályozására.

KAV-VMAR
3 Stk.



Fólia fektetési technológia



Highwayliner - Előtisztító fúvóka

Előtisztító fúvóka
rMotoros fúvógép az útfelület durva szennyeződésektől való megtisztítására és az útfelület szárítására enyhén nedves körülmények között.

KAV-VREIN

1 Stk.



Motoros fóliafektető berendezés

Motoros fektetőkészülék út- és útépitési jelölőfóliák fektetésére.
Kompakt és könnyen használható.

KOE-MFVG

1 Stk.



Nyomógörgős készülék

Az RTC 300 egy három rugalmas nyomógörgővel felszerelt, mechanikus fóliafektetéshez tervezett fólianyomó egység. Szinte minden traktorra felszerelhető. (Felszerelőgép opcionális!)

KOE-RTC300

1 Stk.



Fóliafektető berendezés


A TA150 fóliafektető készülék egy olcsó, könnyű fóliafektető készülék, vágó-szerkezet nélkül.
A vágást kézzel, vágókéssel kell elvégezni.

KOE-TA-150

1 Stk.



Marking technológia



Filter



Légmentes fúvókák




Színfegyverek




Üveggyöngy pisztolyok



Színcsövek



Színtartályok



Trailer



Handziehkästen



RMCD - Útburkolatjelző ellenőrző eszköz



Filter



Festékszűrő pisztolybetét 100 mesh (sárga)

Festékszűrő pisztoly 100-as szűrő (sárga).
A festékszűrő pisztolyban lévő jelölőfesték szűrésére.
Ideális poliuretán festékekhez.

BER-2004

10 Stk.



Festékszűrő pisztolybetét 50 mesh (fehér)

Festékszűrő pisztoly betétes szűrő 50 Mesh (fehér)
A jelölőfesték szűréséhez a festékszűrő pisztolyban.

BER-FM2002

10 Stk.



Anyagszűrő fekete, 60 mesh

Anyagszűrő, 60-as szemméret, Easy-Out-Long, fekete
Mint a GRACO 244067 - nem eredeti szűrő.


Átmérő: 31 mm

Magasság: 31 mm: 180 mm

Csomagolási egység: csomagolási egység: 2 darab

BER-FM2021

2 Stk.



Anyag szűrő kék, 100 mesh

Anyagszűrő, 100-as szemméret, Easy-Out-Long, kék
Mint a GRACO 244068 - nem eredeti szűrő.

Átmérő: 31 mm

Magasság: 180 mm

Csomagolási egység: 2 db

BER-FM2022

2 Stk.



Nagynyomású színes szűrő 60 mesh

alkalmas CMC jelölőgéphez

Hosszúság: Méret: 145 mm
átmérő:25 mm

CMC-VE00062

1 Stk.
145 x 25 mm




Nagynyomású színes szűrő 100 mesh

alkalmas CMC jelölőgéphez

Hosszúság: Méret: 145 mm
átmérő:25 mm

CMC-VE00063

1 Stk.



Szívószűrő K1000 kék

Alkalmazható CMC gépekhez.

CMC-VE00064

1 Stk.



Filter



HP szűrő 1/4" FG X 1/4" M - Rozsdamentes acél

alkalmas CMC jelölőgéphez

CMC-VE00080

1 Stk.



Nagynyomású színes szűrő 30 mesh

alkalmas CMC jelölőgéphez

CMC-VE00110

Hosszúság: Méret: 145 mm
Átmérő: 145 mm: 25 mm

1 Stk.

145 x 25 mm



RMCD - 28 x 1,5 mm-es - 60-as szemű beszívószűrő

Szívószűrő 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Szívószűrő rövid. Megerősített változat.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Festékszóró pisztoly 50-es szűrő (fehér)

10 pisztolyszűrő 50 mesh PU festékek vagy más alacsony viszkozitású
jelölőfestékek jelölésére.

RMCD-FM2002

10 Stk.



RMCD - Színes pisztoly bedugható szűrő 100 mesh (sárga)

10 pisztolyszűrő 100 mesh PU festékek vagy más alacsony viszkozitású jelölőfestékek jelölésére.

RMCD-FM2004

10 Stk.



Légmentes fúvókák

Állítható fúvóka 028



Állítható fúvóka
Méret: 028
A permetezési szélesség egyéni beállításához a felületjelölésekhez.

BER-201328

1 Stk.



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 219

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.
Permetezési szög: 20 fok
Furat: 0,019 hüvelyk

CMC-662-219

1 Stk.



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 421

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.
Permetezési szög: 40 fok
Furat: 0,021 hüvelyk

CMC-662-421

1 Stk.



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 423

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.
Permetezési szög: 40 fok
Furat: 0,023 hüvelyk

CMC-662-423

1 Stk.



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 519

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.
Permetezési szög: 50 fok
Furat: 0,019 hüvelyk

CMC-662-519

1 Stk.



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 521

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.
Permetezési szög: 50 fok
Furat: 0,021 hüvelyk

CMC-662-521

1 Stk.



Airless fúvóka vonaljelöléshez 213

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 20 fok
Furat: 0,013 hüvelyk

CMC-697-213

1 Stk.



Légmentes fúvókák



Airless fúvóka vonaljelöléshez 215

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 20 fok
Furat: 0,015 hüvelyk

CMC-697-215

1 Stk.



Airless fúvóka vonaljelöléshez 217

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 20 fok
Furat: 0,017 hüvelyk

CMC-697-217

1 Stk.



Airless fúvóka vonaljelöléshez 419

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 40 fok
Furat: 0,019 hüvelyk

CMC-697-419

1 Stk.



Airless fúvóka vonaljelöléshez 421

Titánium airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 40 fok
Furat: 0,021 hüvelyk

CMC-697-421

1 Stk.



Airless fúvóka vonaljelöléshez 621

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 60 fok
Furat: 0,021 hüvelyk

CMC-697-621

1 Stk.



Airless fúvóka vonaljelöléshez 623

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 60 fok
Furat: 0,023 hüvelyk

CMC-697-623

1 Stk.



Airless fúvóka vonaljelöléshez 627

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 60 fok
Furat: 0,027 hüvelyk

CMC-697-627

1 Stk.



Légmentes fúvókák



Airless fúvóka vonaljelöléshez 631

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 60 fok

Furat: 0,031 hüvelyk

CMC-697-631

1 Stk.



Airless fúvóka vonaljelöléshez 823

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 80 fok

Furat: 0,023 hüvelyk

CMC-697-823

1 Stk.



Airless fúvóka vonaljelöléshez 823

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 80 fok

Furat: 0,023 hüvelyk

CMC-697-827

1 Stk.



Airless fúvóka vonaljelöléshez 823


TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 80 fok

Furat: 0,023 hüvelyk

CMC-697-831

1 Stk.



RMCD - Airless fúvóka felületi jelölésekhez - 219

2 airless fúvóka felületi jelölésekhez, beleértve a tömítéseket is.

Szín: fekete

Méret: 219

Made in EUROPE!

RMCD-FM6219

2 Stk.



RMCD - Airless fúvóka felületi jelölésekhez - 421

2 airless fúvóka felületi jelölésekhez, beleértve a tömítéseket is.

Szín: fekete

Méret: 421

Made in EUROPE!

RMCD-FM6421

2 Stk.



RMCD - Airless fúvóka felületi jelölésekhez - 623

2 airless fúvóka felületi jelölésekhez, beleértve a tömítéseket is.

Szín: fekete

Méret: 623


Made in EUROPE!

RMCD-FM6623

2 Stk.



Légmentes fúvókák




RMCD - Festékszóró pisztoly 50-es szűrő (fehér)

2 airless fúvóka a vonaljelöléshez, beleértve a tömítéseket is.
Szín: sárga
Méret: 419
Made in EUROPE!

RMCD-FMLM419

2 Stk.



RMCD - Festékszóró pisztoly 50-es szűrő (fehér)

2 airless fúvóka a vonaljelöléshez, beleértve a tömítéseket is.
Szín: sárga
Méret: 421
Made in EUROPE!

RMCD-FMLM421

2 Stk.



RMCD - Airless fúvóka vonaljelöléshez - 423

2 airless fúvóka a vonaljelöléshez, beleértve a tömítéseket is.
Szín: sárga
Méret: 423
Made in EUROPE!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



Színfegyverek



CMC C 23 modell - Kézi légpisztoly fúvókahosszabbítóval és 5 méteres festéktömlővel

Kézi légpisztoly 23-as modell
Professzionális légpisztoly 400 mm-es fúvókahosszabbítóval
5 méteres festéktömlő

C23+P+5H
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Kézi légpisztoly és 5 méteres festékcső

Kézi légpisztoly 23-as modell
Professzionális légpisztoly
5 méteres festékcső

CMC-C23+5H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Kézi légpisztoly és 5 méteres festékcső

Kézi légpisztoly 23-as modell
Professzionális légpisztoly
5 méteres festékcső

CMC-C23+7H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



Kézi légpisztoly CMC 23-as modell hosszú (hosszabbítóval) és 5 méteres festéktömlővel

Kézi légpisztoly, 23-as számú hosszú modell (40 cm-es hosszabbítóval)
Professzionális légpisztoly
5 méteres festéktömlő

CMC-C23+P+5H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Kézi légpisztoly fúvókahosszabbítóval és 7 méteres festéktömlővel

Kézi légpermetező pisztolyok légpermetezéshez
- 400 mm-es fúvókahosszabbítással
- 7 méteres tömlővel

CMC-C23+P+7H
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Kézi légpisztoly fúvókahosszabbítóval

Kézi légpisztoly 23-as modell
Professzionális légpisztoly 400 mm-es fúvókahosszabbítóval

CMC-C23+P-39
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - kézi légpisztoly

Kézi légpisztoly 23-as modell
Professzionális légpisztoly

CMC-C23-39
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



Színfegyverek

CMC C 53 modell - Automatikus légpisztoly



Automata légpisztoly a jelölőfestékek léggermetezéses technológiával történő felviteléhez.

Vezérlőnyomás: nyomás: 4 - 6 bar

Max. Színnyomás: 4 - 6 bar

Az Ön által választott fúvóka tartozék.

CMC-C53
1.75 kg
1 Stk.
275 x 140 x 73 mm

CMC C 53G modell - Automatikus légpisztoly



Automata légpisztoly a jelölőfestékek léggermetezéses technológiával történő felviteléhez, nagyobb fúvókákhoz is.


Vezérlőnyomás: nyomás: 4 - 6 bar

Max. Színnyomás: 4 - 6 bar

Az Ön által választott fúvóka tartozék.

CMC-C53G
2.7 kg
1 Stk.
305 x 140 x 96 mm

CMC C 57 modell - Automata airless pisztoly



C57 automata airless pisztoly

A pisztoly pneumatikus vezérléssel nyílik és záródik.

CMC-C57
1.1 kg
1 Stk.
140 x 120 x 70 mm

CMC C 82 modell - Automata airless pisztoly



CMC-C82I

1 Stk.

CMC C 94 Kézi pisztoly 10 méteres tömlővel



Annak érdekében, hogy nagyobb távolságokon is el lehessen végezni a területjelzéseket.

CMC-C94+10H

1 Stk.

CMC C 94 kézi pisztoly fúvókahosszabbítóval és 10 méteres tömlővel



Hogy nagyobb távolságokon is el lehessen végezni a területjelzéseket. 45 cm-es fúvókahosszabbítással együtt

CMC-C94+P+10H

1 Stk.

CMC C 94 N modell - rövid kézi airless pisztoly



Airless pisztoly C94 rövid.

CMC-C94N


Csatlakozás: 1/4 hüvelyk

Kézvédő nélkül, Fúvókatartó nélkül, Airless fúvóka nélkül

1 Stk.

Színfegyverek

Kamber MOD 38 - Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Kamber 38 ST modell alacsony nyomású festékszóró pisztoly útburkolatjelzéshez.
Svájci minőség és gyártás.
Megfelel a vonatkozó európai szabványoknak.

KAM-38 ST
2.5 kg
1 Stk.
200 x 70 mm

Kamber MOD HP 40 GST - Hochdruck-Farbspritzpistole



HP 40 nagynyomású festékszóró pisztoly az optimális útburkolati jelzésekhez
Útburkolati jelzésekhez. Svájci minőség és gyártás.
Megfelel a vonatkozó európai szabványoknak.

KAM-40 HP
1 Stk.

Kamber MOD HP 50 GST - Nagynyomású festékszóró pisztoly levegőporlasztás nélkül



Nagynyomású, levegőporlasztás nélküli festékszóró pisztoly útburkolatjelzéshez.
Svájci minőség és gyártás.
Megfelel a vonatkozó európai szabványoknak.

KAM-50 HP
1 Stk.

Kamber 8 HR alacsony nyomású festékszóró pisztoly



MOD 8 HR kézi festékszóró pisztoly útburkolati jelekhez
Svájci minőség és gyártás.
A vonatkozó európai szabványoknak megfelelően.

KAM-8 HR
1.2 kg
1 Stk.
195 x 45 mm

Kamber MOD 80 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Kamber 80 ST modell festékszóró pisztoly útburkolati jelekhez
Svájci minőség és gyártás.
Megfelel a vonatkozó európai szabványoknak.

KAM-80 ST
2.6 kg
1 Stk.
200 x 80 mm

Kamber MOD 84 S alacsony nyomású festékszóró pisztoly



Kamber 84 S modell alacsony nyomású festékszóró pisztoly
Svájci minőség és gyártás.
Megfelel a vonatkozó európai szabványoknak.

KAM-84 S
1 Stk.

Kamber MOD 90 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Pneumatikus festékszóró pisztoly Kamber 90-es modell útburkolati jelekhez
Svájci minőség és gyártás.
Megfelel a vonatkozó európai szabványoknak.

KAM-90
3.1 kg
1 Stk.
220 x 70 mm



Üveggyöngy pisztolyok



CMC Model C 18 - Üveggyöngy pisztoly

Üveggyöngy pisztoly a fényvisszaverő üveggyöngyök egyszerű felviteléhez sűrített levegővel.
Ideális a reaktív üveggyöngyök belövéséhez is.
A sűrített levegő teljesítménye fokozatmentesen állítható.

CMC-C18

1 Stk.

CMC Model C 21 - Üveggyöngy pisztoly



Automatikus üveggyöngy pisztoly
Nyomásszabályozás 4 - 6 bar
Porlasztónyomás: nyomás: 0,5 - 6 bar

CMC-C21


2.7 kg

1 Stk.

350 x 165 x 96 mm

6 mm-es fúvókával és szórófejjel. Más méretű fúvókák is kaphatók.

CMC Model C 29 - Üveggyöngy pisztoly



Automatikus üveggyöngy pisztoly
Nyomásszabályozás 4 - 6 bar
Porlasztónyomás: 1 - 6 bar

CMC-C29

1.9 kg

1 Stk.

210 x 190 x 96 mm

6 mm-es fúvókával és szórófejjel. Más méretű fúvókák is kaphatók.

Kamber P 80 ST - Pneumatikus gyöngyfúvó pisztoly



Pneumatikus üveggyöngyfúvó pisztoly Kamber Model 80.
Svájci minőség és gyártás. Megfelel az érvényes európai szabványoknak.

KAM-P 80 ST

1 Stk.

Kamber P 84 ST - Pneumatikus gyöngyfűző pisztoly



Pneumatikus üveggyöngyfúvó pisztoly Kamber 84-es modell útburkolatjelzéshez.
Megfelel az európai szabványoknak.
Svájci minőség és gyártás.

KAM-P 84

1.7 kg

1 Stk.

Kamber P 86 ST - Pneumatikus gyöngyfűző pisztoly



Kamber 86-os modellű pneumatikus gyöngyfűvőka útburkolatjelzéshez.
Megfelel az európai szabványoknak.
Svájci minőség és gyártás.

KAM-P 86 ST

1 Stk.

Kamber P 90 ST - Pneumatikus gyöngyfúvó pisztoly



Kamber 90-es modellű pneumatikus nagy teljesítményű üveggyöngyfúvó pisztoly útburkolati jelekhez.
Megfelel az európai szabványoknak.
Svájci minőség és gyártás.

KAM-P 90 ST

1 Stk.

Üvegyöngy pisztolyok




Kamber kézi üvegyöngy pisztoly P 100

Ez a pisztoly kompatibilis az útburkolati jelzésekhez használt mindenféle üvegyönggyel.
Kézi üvegyöngy pisztoly útburkolati jelzésekhez. Svájci minőség és gyártás.
Megfelel az európai szabványoknak.

KAM-P100

1 Stk.



Kamber P 40/83 ST - Pneumatikus gyöngyfűző pisztoly

Kamber P 40 pneumatikus gyöngyfűvő pisztoly útburkolati jelekhez.
Megfelel az európai szabványoknak.
Svájci minőség és gyártás.

KAM-P40/83ST

1 Stk.



Színcsövek



Antipulzációs tömlő AR 30 Pro kerek alvással ellátott AR 30 Pro-hoz

Hossza = 2,100 mm
F 3/8 - F 3/8
AR 30 Pro-hoz kerek alvással

CMC-EXIT2100

1 Stk.
2.100 mm



Anti-pulzációs tömlő

Hossza = 2,400 mm
F 3/8
F90 3/8
AR 30 Pro esetében

CMC-EXIT2400

1 Stk.
2.400 mm



Anti-Pulzációs tömlő az AR 30 Pro 2017-hez

Hossza = 2,550 mm
F-F
A pulzációs tömlőt fekete pántokkal összetartó készülékhez.

CMC-EXIT2550

1 Stk.
2.550 mm



Szívótömlő

Szívótömlő az AR 30-as sorozatú membránszivattyúkhöz.

CMC-TV1ASPAR30

1 Stk.



Szívótömlő AR 30PRO-2C, 2 színű géphez

Szívótömlő az AR 30 Pro 2C-hez
Két színű jelölőgép

CMC-TV1ASPAR30-2C

1 Stk.



Szívótömlő függőleges membránszivattyúhoz

Szívótömlő az AR 30 sorozathoz függőleges membránszivattyúval.

CMC-TV1ASPAR30-V

1 Stk.



Nagynyomású festéktömlő 1/4" 10 méter

Nagynyomású festéktömlő
Hosszúság: Hosszúság: 10 méter
Csatlakozás: csatlakozó: 1/4 hüvelyk

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



Színcsővek



Keringtető tömlő

Nagynyomású keringető tömlő, amely alkalmas új VS38-000 váltószelep

CMC-TVAPR1/41100I

1 Stk.



Nagynyomású festéktömlő 1/4" 15 méter hosszú

Nagynyomású festéktömlő

CMC-TVAPR1/415MT

Hosszúság: Hosszúság: 15 méter
Csatlakozás: csatlakozó: 1/ 4 hüvelyk

1 Stk.



Szívótömlő és keringető tömlő készlet


Alkalmas AR 30 Pro sorozatú membránszivattyúkhöz.

CMC-VE00081

1 Stk.



Színtartályok



Rozsdamentes acél fedelű tartály jelölőfestékekhez

Rozsdamentes acél festéktartály fedéllel az AR 30-as sorozathoz illeszkedve.
Átmérő: 33 cm
Magasság: 40 cm
Úrtartalom: 30 liter

CMC-CONTINOX30C

1 Stk.
33 x 33 x 40 cm



50 literes műanyag festéktartály

CMC-KITCONT50

1 Stk.



50 literes műanyag festéktartály

A jelölési munkák kibővített teljesítmény-készletéhez.
50 literes festéktartály a CMC jelölőgéphez.
Műanyagból készült fedéllel.

CMC-PL00199

1 Stk.



Trailer



Utánfutó a közlekedési kúpokhoz

A közlekedési kúpok egyszerű felhelyezéséhez és eltávolításához az úttesten.

CMC-CARCONI

1 Stk.



Utánfutó álló járművezető számára

Utánfutó álló vezető számára - hidraulikus meghajtású CMC gépekhez kapcsolható.
Láncrendszerrel összecsuksukható.

CMC-CRPROP

1 Stk.



Utánfutó ülésel

Utánfutó ülésel - hidraulikus meghajtású CMC gépekhez kapcsolható.

CMC-CRSED

1 Stk.



Handziehkästen



Kézi húzódoboz szélessége: 10 cm

Kézi rajzolódoboz hőre lágyuló és hideg műanyagok felhordásához.

Szélesség: 10 cm

BOR-108501

1 Stk.
10 cm



Kézi húzódoboz szélessége: 12 cm

Kézi rajzolódoboz hőre lágyuló és hideg műanyagok felhordásához.

Szélesség: 12 cm

BOR-110444

1 Stk.
12 cm



Kézzel rajzolt doboz szélessége: 15 cm

Kézi rajzolódoboz hőre lágyuló és hideg műanyagok felhordásához.

Szélesség: 15 cm

BOR-110445

1 Stk.
15 cm



Kézzel rajzolt doboz szélessége: 15 cm

Kézi rajzolódoboz hőre lágyuló és hideg műanyagok felhordásához.

Szélesség: 15 cm

BOR-110446

1 Stk.
20 cm



Kézzel rajzolt doboz szélessége: 15 cm

Kézi rajzolódoboz hőre lágyuló és hideg műanyagok felhordásához.

Szélesség: 15 cm

BOR-110448

1 Stk.
25 cm



Kézzel rajzolt doboz szélessége: 15 cm

Kézi rajzolódoboz hőre lágyuló és hideg műanyagok felhordásához.

Szélesség: 15 cm

BOR-110451

1 Stk.
50 cm



RMCD - Útburkolatjelző ellenőrző eszköz



RMCD-Drive Cab vezérlő joystick

Az RMCD-Drive Cab Joystick az Ön RMCD megoldásának vezérlőegysége.

BPL-4000109

1 Stk.



Induktív érzékelő INI jelölés IFM204

Alkalmas RMCD-Lighthoz

BPL-4000440

1 Stk.



Deutsch dugó, 3 pólusú, öntött, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

az RMCD - útburkolati jelzőberendezés nyomásérzékelőjéhez

1 Stk.
5.000 mm



RMCD kijelző OPUS B3 Eco Basic QT

Alkalmas:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.



Képernyő M835-01

A DSEM835 egy 3,5 hüvelykes programozható kijelző, amelyet járművekben és terepjárókban való használatra terveztek. A DSEM835 kiemelkedő rugalmasságot kínál a felhasználónak. A DSEM835 a CODESYS 3.5 programmal konfigurálható.

RMCD-Lighthoz alkalmas

BPL-4001905

1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm



RMCD nyomásérzékelő HP - Airless

Elektronikus nyomásérzékelő; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" külső menet
rAnalog jel; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



RMCD kódoló


Méret:
Átmérő 36,5mm / L = 76mm
felkapókerék nélkül

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD - Útburkolatjelző ellenőrző eszköz



RMCD CAN-busz

alkalmas RMCD-Road-Marking-Control-Device-hez

BPL-4001977

1 Stk.



Y-kábel KMM RMCD-meghajtó és RMCD-kulcstartó között

alkalmas RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Vezetékköteg az RMCD fényhez

- Csatlakozás a kijelzőhöz M835-01
- Csatlakozás INI-jelölőhöz
- Csatlakozás a nyomásérzékelőhöz
- Csatlakozás a forgókódolóhoz
- Csatlakozás a tápegységhez

BPL-4002189

1 Stk.



RMCD nyomásérzékelő LP - Airspray

Elektronikus nyomásérzékelő; 0...10 bar
1/4" külső menet

BPL-4002205

1 Stk.



Ház áramköri kártyával és kábellel

Az áramköri lap és a kábelkészlet összeszerelésével együtt.
A kódolóhoz tartozó kábel mellékelve.

BPL-A1005812

1 Stk.

Kábel további érzékelőkhöz, telematikai modulhoz és működtetőkhöz.



M12 kábel aljzat ferde 5m

5 méteres 4 pólusú CAN kábel 120 Ohm ellenállással

BPL-B12090-CPS-002

az RMCD - Útburkolati jelzőberendezés - kódolójához

1 Stk.

5.000 mm



RMCD billentyűzetmodul 8 gomb - jelölések beviteléhez

RMCD billentyűzet - Az RMCD Professional számára
A jelölési előbeállítások gyors és egyszerű kiválasztásához.
2 sor, egyenként 4 billentyűvel
Számozás 1-től 8-ig

BPL-B12500

1 Stk.

RMCD - Útburkolatjelző ellenőrző eszköz



Felvételi kerék a kódolóhoz

A gép sebességének rögzítéséhez.

CMC-SU00031

A tartó belső átmérője: 10 mm

1 Stk.



Páratartalom-hőmérséklet szonda

Páratartalom-hőmérséklet szonda, alkalmas a DZK & eStat20(D)-hez
Szonda, dugaszolható, karimás aljzattal
alkalmas RMCD - Útburkolati jelzőberendezéshez

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Szűrő: ZE05 PTFE szűrő Ø 12, IP 65

Működési tartomány: -40 ... 125C
szerelt

GAT-20.078

1 Stk.



Páratartalom- és hőmérsékletmérő

DZK
Adókészülék dugaszolható szondákhoz

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



CT-SF22-C3 Miniatűr pirométer

alkalmas RMCD - haladó

MEP-4800103.003

1 Stk.




Antenna kábel

fekete szálakkal összeállítva, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antenna a telematikai rendszerhez

Mobil rádió/GNSS kombi tetőantenna, lapos-téglalap alakú, tetőre csavarozható rögzítéssel

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



RMCD - Útburkolatjelző ellenőrző eszköz



CANlink mobile 3657 a telematikai modulhoz

Vezeték nélküli CAN-interfész az adatcseréhez
r2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA és 4G/LTE segítségével világszerte

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD-Advanced

Az RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED készülékkel az RMCD-CAN buszrendszerre alapozva egy teljesen új rendszert fejlesztettünk ki az útburkolati jelzőgépek kényelmesebb működtetésére. A variálhatóan konfigurálható rendszer széleskörű alkalmazási lehetőségeket kínál.

RMCD-ADV

1 Stk.



RMCD-LIGHT

RMCD Light a vezérléshez:
- Sebesség
- színes nyomtatás
- A jelölési munka rögzítése
színes kijelzővel

RMCD-Light

1 Stk.



RMCD-Professional

Az RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL készülékkel az RMCD-CAN buszrendszerre alapozva egy teljesen új rendszert fejlesztettünk ki az útburkolati jelzőgépek kényelmesebb működtetésére. A variálhatóan konfigurálható rendszer széleskörű alkalmazási lehetőségeket kínál.

RMCD-PRO

1 Stk.



RMCD szabvány

Az RMCD-Road Marking Control Device STANDARD készülékkel egy teljesen új, az RMCD-CAN buszrendszeren alapuló, nagyobb kényelmet nyújtó rendszert fejlesztettünk ki az útburkolati jelzőgépek működtetésére. A variálhatóan konfigurálható rendszer széleskörű alkalmazási lehetőségeket kínál.

RMCD-STD

1 Stk.



Marking tartozékok



O-gyűrű a beszívott festékszűrőhöz

CMC-AR30P-03-008

1 Stk.



Kötéldob előjelölő kötelhez 26 cm

Az építkezéseken a rend különösen fontos az útburkolati jelzések terén. Ezzel az áttétellel ellátott kötéldobbal az előjelzéshez használt kötele könnyen és mindenekelőtt gyorsan feltekerhető és elrakható. Tekerésszélesség: 26 cm

CMC-ARAVC_26

1 Stk.



Kötéldob előjelölő kötelhez 42 cm

Az építkezések rendje különösen fontos az útburkolati jelzések terén. Ezzel az áttétellel ellátott kötéldobbal az előjelölő kötele könnyen és mindenekelőtt gyorsan feltekerhető és elpakolható. Tekerésszélesség: 42 cm

CMC-ARAVC_42

1 Stk.



Oldalsó rögzítés 26 literes nyomástartállyal történő előjelöléshez

Egyszerű rendszer az útburkolati jelek előjelölésére egy nyomás alatt lévő tartály segítségével.

CMC-BRALAT+SRSP26

1 Stk.



CPm2 Airspray önálló permetezőgép gyöngyökhöz és töltőanyagokhoz

Benzinmotor: 6 LE
Kompresszor: 394 l/min
1 kézi pisztoly üveggyöngyökhöz/antikvitáshoz
Forgatható első kerék
Kúpos nyomástartály üveggyöngyökhöz/antiszkidekhez 38,5 liter (max. 3 bar)

CMC-CPm2 - Beads
123 kg
1 Stk.
160 x 65 x 140 cm



Fém sablonok fém betűkhöz 20 cm magasságban

Horganyzott fémlapból készült padlójelölő sablon betűkhöz. Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében. Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DL20
0.38 kg

200 mm



Fémsablonok SET fém betűkhöz 20 cm magas - A-tól Z-ig

Horganyzott fémlapból készült padlójelölő sablon betűkhöz. Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében. Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DL20-SET
3.8 kg

200 mm



Marking tartozékok



Fémsablonok fém betűkhöz 40 cm magas fém betűkhöz

Horganyzott fémlemezéből készült padlójelölő sablon betűkhöz.
Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében.
Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DL40
0.38 kg

400 mm




Fémsablonok SET fém betűkhöz 40 cm magas - A-tól Z-ig

Horganyzott fémlemezéből készült padlójelölő sablon betűkhöz.
Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében.
Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DL40-SET
3.8 kg

400 mm



Gyalogos - fém 80 cm magas

Jelölési sablon - gyalogos
Szélesség: szélesség: 450 mm
Magasság: 450 mm: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Fém sablonok fém számokhoz 20 cm magasságban

Horganyzott fémlemezéből készült padlójelölő sablon számokhoz.
Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében.
Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DN20
0.32 kg

200 mm



Fém sablonok SET fém számokhoz 20 cm magas - 0-től 9-ig

Horganyzott fémlemezéből készült SET padlójelölő sablonok 0-9 számokhoz.
Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében.
Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DN20-SET
3.2 kg

300 mm



Fém sablonok fém számokhoz 30 cm magasságban

Horganyzott fémlemezéből készült padlójelölő sablon számokhoz.
Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében.
Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DN30
0.54 kg

300 mm



Fémsablonok SET fém számokhoz 30 cm magas - 0-től 9-ig

Horganyzott fémlemezéből készült SET padlójelölő sablonok 0-9 számokhoz.
Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében.
Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DN30-SET
5.4 kg

300 mm



Marking tartozékok



Üvegyöngyök szórása kocsi

Üvegyöngy-szóró a fényvisszaverő üvegyöngyök síkbeli felhordásához védőutakra, tartógerendákra stb.

Munkaszélesség: 53 cm
Gyöngymennyiség kerék kis \varnothing 160 mm: kb. 320 g/m²
Gyöngymennyiségkerék nagy \varnothing 200 mm: kb. 250 g/m²

CMC-GBS 550
36 kg
1 Stk.
56 x 68 x 93 cm



Műanyag tölcsér

470 mm átmérőjű műanyag tölcsér jelölőfestékekkel való feltöltéshez.

CMC-INBT400
1 Stk.
470 mm



Kézi szóró a reflexgyöngyökhöz

Nagyon masszív, de mégis könnyű, rozsdamentes acélból készült reflex üvegyöngyszóró. Vonalak vagy területek egyszerű és gyors szórására az útburkolatjelzés területén.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm



Nedves film mérőfésű WG 2

Nedvesfilm mérőfésű a nedvesfilm vastagságának meghatározására, megfelel az ISO 2808-7B szabványnak rozsdamentes acél
25 - 2000 μ m
(hatszögletű /36 fog)

MTV-WG 2
1 Stk.



Krepp maszkolószalag 50 mm széles

MÜR-4246
24 Stk.
50 mm



Krepp maszkolószalagok 30 mm széles

MÜR-4248
32 Stk.
30 mm



Krepp maszkolószalagok 75 mm széles

MÜR-4291
16 Stk.
75 mm



Marking tartozékok



Köröm talp 25 mm

ROL-1513460

1 Stk.



Köröm talp 50 mm

ROL-1513462

1 Stk.



Road szárítóegységek



Zirocco - Hammer Jet - Útszárító az útburkolat-jelöléshez és útfelújításhoz

Hammer Jet - Az egyedülálló hordozható útszárító!
- Szárítási sebesség akár 2,5 km/h.
- Ergonomikus és hatékony
- Mindössze 23 kg súlyú


ATT-950000
23 kg
1 Stk.
37 x 152 cm



Zirocco - Hammer Jet MAX - Útszárító az útburkolat-jelöléshez és útfelújításhoz

Hammer Jet MAX - Az egyedülálló hordozható útszárító!
- Szárítási sebesség akár 3,5 km/h.
- Ergonomikus és hatékony
- Mindössze 26 kg súlyú

ATT-9500032
26 kg
1 Stk.
37 x 152 cm



Zirocco - F 200 - Útszárító útburkolat-jelöléshez és útfelújításhoz

A világ legerősebb útszárítója!
Szárítási sebesség akár 5 km/h.

ATT-F200
140 kg
1 Stk.
165 x 55 x 130 cm



LongLife padlójelölő fóliák



LongLife padlójelölő szalag 100 mm, 50 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. rA LongLife padlójelölések targoncabiztosak, még a jelölés felfordulásával szemben is.

MYL-LL-100

1 Stk.
50 x 100 m



LongLife padlójelölő szalag csúszásgátló 100 mm, 18 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. rA LongLife csúszásgátló padlójelölések csiszoltak és ezért csúszásgátlók.

MYL-LL-100-AR

1 Stk.
18 x 100 m



LongLife padlójelölő szalag 50 mm, 50 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. rA LongLife padlójelölések targoncabiztosak, még a jelölés felfordulásával szemben is.

MYL-LL-50

1 Stk.
50 x 50 m



LongLife padlójelölő szalag csúszásgátló 50 mm, 18 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. rA LongLife csúszásgátló padlójelölések csiszoltak és ezért csúszásgátlók.

MYL-LL-50-AR

1 Stk.
18 x 50 m



LongLife padlójelölő szalag sraffozott fekete/sárga 50 mm, 25 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. rA LongLife padlójelölések targoncabiztosak, még a jelölés felfordulásával szemben is.

MYL-LL50-SG

1 Stk.
25 x 50 m



LongLife padlójelölő szalag 75 mm, 50 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. longLife padlójelölések targoncabiztosak, még a jelölés felforgatása ellen is.

MYL-LL-75

1 Stk.
50 x 75 m



LongLife padlójelölő szalag csúszásgátló 75 mm, 18 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. rA LongLife csúszásgátló padlójelölések csiszoltak és ezért csúszásgátlók.

MYL-LL-75-AR

1 Stk.
18 x 75 m



LongLife padlójelölő fóliák



LongLife padlójelölő szalag sraffozott fekete/sárga 75 mm, 25 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. rA LongLife padlójelölések targoncabiztosak, még a jelölés felfordulásával szemben is.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m

LongLife átlátszó alsó ablak DIN A5 címkéhez



Padlóablakaink a nyomtatott dokumentumok padlóra vagy falra történő rögzítésére szolgálnak, lehetővé téve a területek egyszerű és biztonságos címkézését.
Csomagolási egység: 10 darab

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm

LongLife átlátszó alsó ablak DIN A4-es címkéhez



Padlóablakaink a nyomtatott dokumentumok padlóra vagy falra történő rögzítésére szolgálnak, lehetővé téve a területek egyszerű és biztonságos címkézését.
Csomagolási egység: 10 darab

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Marking színek



Magas egyszínűek

Splitter szobrok

Hideg szobrok



Epoxi-modifikált magas szilárdságú színek

Poliuretán színek

Markierfarben für Rennstrecken



Magas egyszínűek



STRAMAT TM/56 útburkolati festék fehér 25 kg-os tartályban

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 útburkolati festék sárga színben, 25 kg-os kiszerelésben

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 útburkolati festék sárga színben, 25 kg-os kiszerelésben

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 útburkolati festék közlekedési piros 25 kg-os tartályban

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 útburkolati festék közlekedési kék, 25 kg-os tartályban

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 útburkolati festék közlekedési zöld 25 kg-os tartályban

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 útjelző festék szürke, 25 kg-os tartályban

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg



Magas egyszínűek



STRAMAT TM/56 útburkolati festék fekete 25 kg-os tartályban

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg

Stramat hígító

Minden célra használható hígító 23 kg (26,65 liter) 30 literes konzervdobozokban

1 komponensű festékek hígítására és tisztító hígítóként való használatra.

OKA-610
23 kg
30 kg



Splitter szobrok



STRAMAT hideg spray műanyag fehér 25 kg-os tartályban

A STRAMAT hidegspriccelő műanyag oldószermentes, és reaktív metakrilát gyantákon alapul. Univerzálisan alkalmazható a tartós jelölések területén, és alkalmas gépi permetezéssel történő felhordásra (alacsony nyomású vagy airless).

OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg



STRAMAT hidegpermetező műanyag fehér komp. B 1:1-re, 25 kg-os tartályokban

A STRAMAT hidegspriccelő műanyag oldószermentes, és reaktív metakrilát gyantákon alapul. Univerzálisan használható a tartós jelölések területén, és alkalmas gépi permetezéssel (alacsony nyomású vagy airless) felhordásra. B komponens az 1:1 hidegpermetező műanyaghoz.

OKA-120.0000-B11
25 kg
25 kg



STRAMAT spray műanyag reaktív hígító 5 kg-os tartályban

Hígító spray és hideg műanyagok hígításához.

OKA-670-05
5 kg



STRAMAT spray műanyag reaktív hígító 30 kg-os tartályban

Hígító spray és hideg műanyagok hígításához.

OKA-670-30
30 kg



Hideg szobrok



Hideg műanyag por keményítő 150 g-os tartályban

Keményítőpor (peroxidos keményítő) minden hideg műanyaghoz

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H fehér 12 kg-os tartályokban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és nagy tapadással rendelkezik.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H sárga 12 kg-os tartályokban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív, többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és magas csúszásállósággal rendelkezik.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H közlekedési zöld 12 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív, többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és magas csúszásállósággal rendelkezik.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H közlekedési piros 12 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív, többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és magas csúszásállósággal rendelkezik.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H kék 12 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív, többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és magas csúszásállósággal rendelkezik.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H közlekedési szürke 12 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív, többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és magas csúszásállósággal rendelkezik.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg

Hideg szobrok



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H fekete 12 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív, többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és magas csúszásállósággal rendelkezik.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H közlekedési zöld 12 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív, többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és magas csúszásállósággal rendelkezik.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K dörzsölő műanyag 2K/4H fehér 10 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és nagy tapadással rendelkezik. Az előállított jelölőfelületek tartósan rugalmasak, időjárásállóak és hosszú élettartamúak.

OKA-114.0000.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K dörzsölő műanyag 2K/4H közlekedési piros 10 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és nagy tapadással rendelkezik. Az előállított jelölőfelületek tartósan rugalmasak, időjárásállóak és hosszú élettartamúak.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K dörzsölő műanyag 2K/4H közlekedési zöld 10 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és nagy tapadással rendelkezik. Az előállított jelölőfelületek tartósan rugalmasak, időjárásállóak és hosszú élettartamúak.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K dörzsölő műanyag 2K/4H közlekedési sárga 10 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és nagy tapadással rendelkezik. Az előállított jelölőfelületek tartósan rugalmasak, időjárásállóak és hosszú élettartamúak.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K dörzsölő műanyag 2K/4H közlekedési kék 10 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és nagy tapadással rendelkezik. Az előállított jelölőfelületek tartósan rugalmasak, időjárásállóak és hosszú élettartamúak.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg



Hideg szobrok



STRAMAT 2K dörzsölő műanyag 2K/4H forgalmi szürke 10 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és nagy tapadással rendelkezik. Az előállított jelölőfelületek tartósan rugalmasak, időjárásállóak és hosszú élettartamúak.

OKA-114-7042.001

10 kg

10 kg



Epoxi-modifikált magas szilárdságú színek



STRAMAT TM/56-EP epoxi-modifikált HS festék fehér 25 kg-os tartályban

A STRAMAT 2-K-TM/56 EP 2-komponensű útburkolati festék epoxi-módosítású, ami nagyobb ellenállást, jobb tapadást és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Különösen népszerű a nehéz talajokon való használatra. Gyakran színtelen poliuretán tömítőanyaggal is kombinálva.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxi-modifikált HS festék sárga színben, 25 kg-os tartályban

A STRAMAT 2-K-TM/56 EP 2-komponensű útburkolati festék epoxi-módosítású, ami nagyobb ellenállást, jobb tapadást és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Különösen népszerű a nehéz talajokon való használatra. Gyakran színtelen poliuretán tömítőanyaggal is kombinálva.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxi-modifikált HS festék piros színben 25 kg-os tartályban

A STRAMAT 2-K-TM/56 EP 2-komponensű útburkolati festék epoxi-módosítású, ami nagyobb ellenállást, jobb tapadást és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Különösen népszerű a nehéz talajokon való használatra. Gyakran színtelen poliuretán tömítőanyaggal is kombinálva.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxi-modifikált HS festék kék 25 kg-os tartályban

A STRAMAT 2-K-TM/56 EP 2-komponensű útburkolati festék epoxi-módosítású, ami nagyobb ellenállást, jobb tapadást és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Különösen népszerű a nehéz talajokon való használatra. Gyakran színtelen poliuretán tömítőanyaggal is kombinálva.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxi-modifikált HS festék zöld színben, 25 kg-os tartályban

A STRAMAT 2-K-TM/56 EP 2-komponensű útburkolati festék epoxi-módosítású, ami nagyobb ellenállást, jobb tapadást és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Különösen népszerű a nehéz talajokon való használatra. Gyakran színtelen poliuretán tömítőanyaggal is kombinálva.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxi-modifikált HS festék fekete 25 kg-os tartályban

A STRAMAT 2-K-TM/56 EP 2-komponensű útburkolati festék epoxi-módosítású, ami nagyobb ellenállást, jobb tapadást és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Különösen népszerű a nehéz talajokon való használatra. Gyakran színtelen poliuretán tömítőanyaggal is kombinálva.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP keményítő 2,5 kg-os kiszerelésben

Epoxi-modifikált HS-Farbe keményítője.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Epoxi-modifikált magas szilárdságú színek



Stramat hígító

Minden célra használható hígító 23 kg (26,65 liter) 30 literes konzervdobozokban
1 komponensű festékek hígítására és tisztító hígítóként való használatra.

OKA-610
23 kg
30 kg



Poliuretán színek



STRAMAT 2K PU csarnokjelölő festék RAL fehér 9010 5 kg-os kiszerelésben

Oldószeres 2 komponensű csarnokjelölő festék poliuretán alapon. A mechanikai és vegyi ellenállással, magas tapadással és alacsony szennyeződésszemponttal szemben támasztott legmagasabb követelményekhez.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU csarnokjelölő festék sárga RAL 1023 5 kg-os kiszerelésben

Oldószeres 2 komponensű csarnokjelölő festék poliuretán alapon. A mechanikai és vegyi ellenállással, magas tapadással és alacsony szennyeződésszemponttal szemben támasztott legmagasabb követelményekhez.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU csarnokjelölő festék piros RAL 3020 5 kg-os kiszerelésben

Oldószeres 2 komponensű csarnokjelölő festék poliuretán alapon. A mechanikai és vegyi ellenállással, magas tapadással és alacsony szennyeződésszemponttal szemben támasztott legmagasabb követelményekhez.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Keményítő a STRAMAT 2K PU csarnokjelölő festékhez 0,5 kg-os kiszerelésben

Keményítő - Oldószermentes, poliuretán alapú, 2 komponensű csarnokjelölő festék. A mechanikai és kémiai ellenállással, magas tapadással és alacsony szennyeződésszemponttal szemben támasztott legmagasabb követelményekhez.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Stramat hígító

Minden célra használható hígító 23 kg (26,65 liter) 30 literes konzervdobozokban
1 komponensű festékek hígítására és tisztító hígítóként való használatra.

OKA-610
23 kg
30 kg



Markierfarben für Rennstrecken



Bild: MAPEI Austria

TNS versenypálya - közlekedési sárga - 1023 Versenypályák jelölőszíne

A TNS Race Track egy gyorsan filmképződő jelölő termék, amely akrilgyantán és kiválasztott töltőanyagokon alapul, vizes diszperzióban. Kifejezetten erre a célra lett kifejlesztve, és az országúti versenypályák aszfaltcsíkjainak jelölésére szolgál.

MAP-6ML496122
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS versenypálya - forgalom narancssárga - 2009 Versenypályák jelölőszíne

A TNS Race Track egy gyorsan filmképződő jelölő termék, amely akrilgyantán és kiválasztott töltőanyagokon alapul, vizes diszperzióban. Kifejezetten erre a célra lett kifejlesztve, és az országúti versenypályák aszfaltcsíkjainak jelölésére szolgál.

MAP-6ML496322
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS versenypálya - piros - 3020 Versenypályák jelölőszíne

A TNS Race Track egy gyorsan filmképződő jelölő termék, amely akrilgyantán és kiválasztott töltőanyagokon alapul, vizes diszperzióban. Kifejezetten erre a célra lett kifejlesztve, és az országúti versenypályák aszfaltcsíkjainak jelölésére szolgál.

MAP-6ML496422
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS versenypálya - zöld - 6024 Versenypályák jelölőszíne

A TNS Race Track egy gyorsan filmképződő jelölő termék, amely akrilgyantán és kiválasztott töltőanyagokon alapul, vizes diszperzióban. Kifejezetten erre a célra lett kifejlesztve, és az országúti versenypályák aszfaltcsíkjainak jelölésére szolgál.

MAP-6ML496922
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS versenypálya - fehér 9016 Versenypályák jelölőszíne

A TNS Race Track egy gyorsan filmképződő jelölő termék, amely akrilgyantán és kiválasztott töltőanyagokon alapul, vizes diszperzióban. Kifejezetten erre a célra lett kifejlesztve, és az országúti versenypályák aszfaltcsíkjainak jelölésére szolgál.

MAP-6ML497222
22 kg



Bild: MAPEI Austria


TNS versenypálya - fekete színű - 9017 Versenypályák jelölőszíne

A TNS Race Track egy gyorsan filmképződő jelölő termék, amely akrilgyantán és kiválasztott töltőanyagokon alapul, vizes diszperzióban. Kifejezetten erre a célra lett kifejlesztve, és az országúti versenypályák aszfaltcsíkjainak jelölésére szolgál.

MAP-6ML497322
22 kg



AszfaltArt jelölőfóliák



Alapozó / tapadásgátló alapozó aszfalt-Art fóliákhoz 1 literes kiszerelésben

Speciális ragasztó alapozó 1 literes tartályban.
Asphalt-Art fóliák felhordásához.

ASA-3051.25.100

1 Stk.




K kézi henger öntapadós jelölőfóliák felhordásához

K kézi henger az öntapadós jelölőfóliák biztonságos és egyszerű felhelyezéséhez

ASA-hawa_k

Szélesség: 50 mm
ferde műanyag fogantyúval

1 Stk.
50 mm



L kézi henger öntapadós jelölőfóliák felhordásához

L kézi henger az öntapadós jelölőfóliák biztonságos és egyszerű felhelyezéséhez

ASA-hawa_l

Szélesség: 200 mm
ferde műanyag fogantyúval

1 Stk.
200 mm



M kézi henger öntapadós jelölőfóliák felhordásához

M kézi henger az öntapadós jelölőfóliák biztonságos és egyszerű felhelyezéséhez

ASA-hawa_m

Szélesség: 150 mm
ferde műanyag fogantyúval

1 Stk.
150 mm



Nagyméretű kézi henger öntapadós jelölőfóliák felhordásához

S kézi henger az öntapadós jelölőfóliák biztonságos és egyszerű felhelyezéséhez

ASA-hawa_s

Szélesség: szélesség: 100 mm
ferde műanyag fogantyúval

1 Stk.
100 mm



Mozgássérült parkolóhely jelölőfóliából, kék/fehér, 100 x 100 cm

Öntapadós Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült.
A tartós tartósság érdekében ajánlott alapozóval felhordani.

ASA-ORI_BeHi_100_100

Méret: 1,5 mm: 100 x 100 cm
Kialakítás: öntapadós, kék/fehér

1 Stk.
100 x 100 cm



Mozgássérült parkolóhely jelölőfóliából, kék/fehér, 100 x 140 cm

Öntapadós Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült.
A tartós tartósság érdekében ajánlott alapozóval felhordani.

ASA-ORI_BeHi_100_140

Méret: 1,5 mm: méret: 100 x 140 cm
Változat: öntapadós, kék/fehér

1 Stk.
100 x 140 cm



AszfaltArt jelölőfóliák



Megállni és parkolni tilos tábla jelölőfóliából, szürke/kék/piros, 100 x 100 cm

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében. ASA-ORI_HPVR_100_100

Méret: 100 x 100 cm

Felület: szürke/piros/kék

Méretre vágva: 100 x 100 cm négyzet alakban

1 Stk.
100 x 100 cm



Megállni és parkolni tilos tábla jelölőfóliából, kék/piros, 100 x 100 cm kör alakban

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében. ASA-ORI_HPVR_100_100

Méret: 100 x 100 cm

Kialakítás: öntapadós, piros/kék

Méretre vágva: kb. 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkolási szimbólum jelölőfóliából, kék/fehér, 100 x 100 cm

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében. ASA-ORI_Par_100_100

Méret: 100 x 100 cm

Kialakítás: öntapadós, kék/fehér

Méretre vágva: 100 x 100 cm négyzet alakban

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkolni tilos tábla jelölőfóliából, szürke/kék/vörös, 100 x 100 cm

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében. ASA-ORI_PVQ_100_100

Méret: 100 x 100 cm

Felület: szürke/piros/kék

Méretre vágva: 100 x 100 cm négyzet alakban

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkolni tilos tábla jelölőfóliából, kék/piros, 100 x 100 cm kör alakban

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében. ASA-ORI_PVR_100_100

Méret : 100 x 100 cm

Felület: öntapadós, piros/kék

Méretre vágva: 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Jelölőfóliából készült stop, fekete/piros/fehér, 100 x 100 cm

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében. ASA-ORI_Stgr_100_100

Méret: 100 x 100 cm

Kialakítás: öntapadós, fekete/piros/fehér

Méretre vágva: 100 x 100 cm négyzet alakban

1 Stk.
100 x 100 cm



Jelölőfóliából készült stop, fekete/piros/fehér, 100 x 100 cm

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében. ASA-ORI_Stop_100_100

Méret: 100 x 100 cm

Kialakítás: öntapadós, fekete/piros/fehér

Méretre vágva: 8-szögletű vágás

1 Stk.
100 x 100 cm



AszfaltArt jelölőfóliák



Simító az öntapadós jelölőfóliák felhordásához

Telón Squeegee Gold az öntapadós jelölőfóliák egyszerű és biztonságos felhelyezéséhez

ASA-Rakel

1 Stk.



Marker gombok



Jelölőgomb alumínium

Alumínium jelölőgomb

Anyag: A jelölőelemek a következőkből állnak: - A jelölőelemek a következőkből állnak: Alumínium

Súly: Alumínium súlya: 0,375 kg
ø 20 mm-es behelyezhető tengellyel L 50 mm

TEM-12011-MA
0.375 kg
1 Stk.
100 x 100 x 21 mm



csavar és tipli

14006MG és 14007MA esetén
Műanyag dübel ø 8/14 mm
100 mm hosszú csavar

TEM-13160-SC
1 Stk.



Schraubnagel

Az 14006 és 14007 kivételével minden jelölőszeghez

TEM-13161-SN
0.02 kg
1 Stk.
105 mm



Jelölő gomb sárga

Marker gomb sárga

Anyag: A jelzőtáblák és a jelzőtábla: PP

Súly: PP: súlya: 0,20 kg

4 csavarfurat

Rögzítőanyag nélkül

TEM-14000-MG
0.2 kg
1 Stk.
125 x 150 x 32 mm



Jelölő gomb sárga

Jelzőgomb sárga

Anyag: A jelzőtáblák és a jelzőtábla: PP

Súly: PP: súlya: 0,17 kg

4 csavarfurat

Rögzítőanyag nélkül

TEM-14002-MG
0.17 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Jelölő gomb sárga

Marker gomb sárga

Anyag: A jelzőtáblák és a jelzőtábla: PP

Súly: PP: súlya: 0,24 kg

4 csavarfurat

Rögzítőanyag nélkül

TEM-14003-MG
0.24 kg
1 Stk.
100 x 220 x 32 mm



Jelölő gomb sárga

Marker gomb sárga

Anyag: A jelzőtáblák és a jelzőtábla: PP

Súly: PP: súlya: 0,12 kg

4 csavarfurat

Rögzítőanyag nélkül

TEM-14004-MG
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Marker gombok



Jelölő gomb fehér

Marker gomb fehér
Anyag: A jelzőbélyegzővel ellátott jelölés: PP
Súly: PP: súlya: 0,12 kg
4 csavarfurat
Rögzítőanyag nélkül

TEM-14004-MW
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Jelölő gomb sárga

Jelzőgomb sárga
Anyag: A jelzőtáblák és a jelzőtábla: ABS
Súly: ABS: súlya: 0,11 kg
2 csavarfurat
Szerelési anyag nélkül

TEM-14005-MG
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Jelölő gomb fehér

Marker gomb fehér
Anyag: A jelzőbélyegzővel ellátott jelölés: ABS
Súly: ABS: súlya: 0,11 kg
2 csavarfurat
Szerelési anyag nélkül

TEM-14005-MW
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Jelölő gomb sárga

Marker gomb sárga
Anyag: A jelzőtáblák és a jelzőtábla: PP
Súly: PP: súlya: 0,21 kg
2 csavarfurat
Rögzítőanyag nélkül

TEM-14006-MG
0.21 kg
1 Stk.
120 x 220 x 28 mm



Jelölőgomb alumínium

Alumínium jelölőgomb
Anyag: A jelölőelemek a következőkből állnak: - A jelölőelemek a következőkből állnak: Alumínium
Súly: Alumínium súlya: 0,30 kg
2 csavarfurat
Szerelési anyag nélkül

TEM-14007-MA
0.3 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Construction site protection



Folding jelek



Vezető kúp



Figyelmeztető fények



Folding jelek



Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos)
Magasság: 70 cm - R1 fényvisszaverő

Befejezés: Fényvisszaverő
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-200-SO145392

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos)
Magasság: 60 cm - R1 fényvisszaverő

Befejezés: Fényvisszaverő
Magasság: magasság: 60 cm

TRI-300.016

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos)
Magasság: 70 cm - R1 fényvisszaverő

Befejezés: Fényvisszaverő
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-300.017

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos)
Magasság: 90 cm - R1 fényvisszaverő

Befejezés: Fényvisszaverő
Magasság: magasság: 90 cm

TRI-300.018

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos)
Magasság: 110 cm - R1 fényvisszaverő

Befejezés: Fényvisszaverő
Magasság: magasság: 110 cm

TRI-300.019

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.

1 Stk.
110 cm



Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva)
Magasság: 60 cm - R1 fényvisszaverő

Befejezés: Fényvisszaverő
Magasság: magasság: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.
60 cm



Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva)
Magasság: 70 cm - R1 fényvisszaverő

Befejezés: Fényvisszaverő
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.
70 cm



Folding jelek



Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva)
Magasság: 90 cm - R1 fényvisszaverő

Befejezés: Fényvisszaverő
Magasság: magasság: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.
90 cm



Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva)
Magasság: 110 cm - R1 fényvisszaverő

Befejezés: Fényvisszaverő
Magasság: magasság: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos)
Magasság: 90 cm - R2 Erősen fényvisszaverő

Felület: R2 - Erősen fényvisszaverő
Magasság: 90 cm
Az összecukható jel minden oldalán azonos nyomtatással.

TRI-310.357

1 Stk.
90 cm



Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva)
Magasság: 90 cm - R2 Erősen fényvisszaverő

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő
Magasság: magasság: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos)
Magasság: 70 cm - R2 Erősen fényvisszaverő

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-323.760

Az összecukható jel minden oldalán azonos nyomtatással.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva)
Magasság: 70 cm - R2 Erősen fényvisszaverő

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva)
Magasság: 60 cm - R2 Erősen fényvisszaverő

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő
Magasság: magasság: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.
60 cm

Folding jelek



Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos) Magasság: 60 cm - R2 Erősen fényvisszaverő

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő
Magasság: magasság: 60 cm

TRI-325.511

Az összecukható jel minden oldalán azonos nyomtatással.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos) Magasság: 110 cm - R2 Erősen fényvisszaverő

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő
Magasság: magasság: 110 cm

TRI-328.562

Az összecukható jel minden oldalán azonos nyomtatással.

1 Stk.
110 cm



Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva) Magasság: 110 cm - R2 Erősen fényvisszaverő

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő
Magasság: magasság: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.
110 cm



Triopan jelölés (mindhárom oldalon azonos) Magasság: 70 cm - R1 fényvisszaverő

TRIOPAN összecukható tábla Jelölés
Változat: R1 - Fényvisszaverő
Magasság: 70 cm

TRI-800.017

Az összecukható tábla minden oldalán a Marking felirattal.

1 Stk.
70 cm



Triopan jelölés (mindhárom oldalon azonos) Magasság: 90 cm - R1 fényvisszaverő

TRIOPAN összecukható tábla Jelölés
Változat: R1 - Fényvisszaverő
Magasság: 90 cm

TRI-800.370

Az összecukható tábla minden oldalán a Marking felirattal.

1 Stk.
90 cm



Triopan jelölés (mindhárom oldalon azonos) Magasság: 70 cm - Normál

TRIOPAN összecukható tábla Jelölés
Változat: (nem fényvisszaverő)
Magasság: 70 cm

TRI-800.650

Az összecukható tábla minden oldalán az Építőipari munkás lenyomattal és alatta a Jelölés szöveggel.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 60 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő
Magasság: magasság: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.
Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.
60 cm

Folding jelek



Triopan Standard 70 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással. Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő
Magasság: magasság: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással. Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő
Magasság: magasság: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással. Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Működési tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.
110 cm



Triopan combi 60 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő
Magasság: magasság: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók. Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók. Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő
Magasság: magasság: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók. Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő
Magasság: magasság: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók. Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.
110 cm



Vezető kúp



Vezető kúp nappali fény - magasság: 200 mm

Közlekedési kúp, nappali fény, piros / fehér, magasság: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Vezető kúp nappali fény - magasság: 320 mm

Közlekedési kúp, nappali fény, piros / fehér, magasság: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Vezető kúp nappali fény - magasság: 500 mm

Közlekedési kúp, nappali fény, piros / fehér, magasság: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vezető kúp nappali fény - magasság: 500 mm

Vezető kúp nappali fény, piros / fehér fényvisszaverő, magasság: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Egyrészes vezető kúp a TL szerint - Magasság: 500 mm

Vezetőkúp egyrészes TL szerint, fólia 1. típus, magasság: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



TL szerinti egyrészes közlekedési kúp - magasság: 500 mm - 2 db RA2/B típusú, teljesen fényvisszaverő fóliacsíkkal.

A TL szerint bevizsgált BAST forgalmi kúp - egyrészes erős PVC anyagból készült jó stabilitás, egymásra rakható 2 db RA2/B típusú, teljesen fényvisszaverő fóliacsíkkal. Szín: piros / fehér

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kétrészes közlekedési kúp jó stabilitás, egymásra rakható, alaplemez újrahasznosított anyagból, magasság: 500 mm, fóliagyűrűk színe: fehér.

Magasság: 500 mm, fóliagyűrűk színe: fehér

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm

Vezető kúp



TL szerinti kétrészes közlekedési kúp fényvisszaverő fóliaköpennyel - magasság 500 mm - fóliatípus1

Vezető kúp két részből a TL szerint, fényvisszaverő fólia köpennyel, magasság: 500 mm, fólia típus 1.

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Két részből álló terelőkúp a TL szerint, fényvisszaverő fóliaburkolattal - magasság 500 mm

Kétrészes közlekedési kúp a TL szerint, fényvisszaverő fólia köpennyel, magasság: 500 mm, 2. típusú fólia.

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kétrészes közlekedési kúp jó stabilitás, egymásra rakható, alaplemez újrahasznosított anyagból, magasság: 750 mm, fóliagyűrűk színe: fehér.

Magasság: 750 mm, fóliagyűrűk színe: fehér

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



TL szerinti kétrészes közlekedési kúp fényvisszaverő fóliaköpennyel - magasság 750 mm - fólia típus1

Kétrészes közlekedési kúp a TL szerint, fényvisszaverő fólia köpennyel, magasság: 750 mm, fólia típus 1.

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Két részből álló terelőkúp a TL szerint, fényvisszaverő fóliaburkolattal - magasság 750 mm

Kétrészes közlekedési kúp a TL szerint, fényvisszaverő fólia köpennyel, magasság: 750 mm, 2. típusú fólia.

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vezető kúp nappali fény - magasság: 750 mm

Közlekedési kúp, nappali fény, piros / fehér, magasság: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vezető kúp nappali fény - magasság: 750 mm

Forgalmi kúp nappali fény, piros / fehér fényvisszaverő, magasság: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Vezető kúp



Egyrészes vezető kúp a TL szerint - Magasság: 750 mm

Vezetőkúp egyrészes TL szerint, fólia 1. típus, magasság: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Egyrészes vezető kúp a TL szerint - Magasság: 750 mm

Vezetőkúp egyrészes TL szerint, fólia 2. típus, magasság: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vezető kúp 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
fényvisszaverő fólia
RA 2 osztály

TEM-12903 ER
0.84 kg
1 Stk.



Vezető kúp 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
fényvisszaverő fólia
RA 2 osztály

TEM-12906 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Vezető kúp 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
fényvisszaverő fólia
RA 2 osztály

TEM-12909 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Figyelmeztető fények



Építkezési figyelmeztető lámpa - narancssárga optika

Építési építkezés figyelmeztető lámpa
Sárga optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Építkezési figyelmeztető lámpa - piros optika

Építési építkezés figyelmeztető lámpa
Piros optika

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL jelzőlámpatest PowerNox, BAST tesztelt, fénykibocsátás egyoldalú, sárga színű

TL jelzőlámpa PowerNox
BAST tesztelt
fénykibocsátás egyoldalú
sárga optika

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL PowerNox jelzőlámpatest, BAST tesztelt, fénykibocsátás kétoldalas, sárga színű

TL jelzőlámpa PowerNox
BAST tesztelt
fénykibocsátás kétoldalas
sárga optika

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL PowerNox jelzőlámpatest, BAST tesztelt, fénykibocsátás egyoldalú, piros

TL jelzőlámpa PowerNox
BAST tesztelt
fénykibocsátás egyoldalú
piros optika

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL PowerNox jelzőlámpatest, BAST tesztelt, fénykibocsátás kétoldalas, piros

TL jelzőlámpa PowerNox
BAST tesztelt
Fénykibocsátás kétoldalas
piros optika

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan Fireball sárga

Funkciók: Egyetlen villanás
Műszaki adatok: Fényerősség 280 cd,
fényszín: Sárga
Villanási sebesség: 60 villanás/perc.
Működési idő 20 fokos hőmérsékletű akkumulátoros berendezéssel és 6 db AA elemmel: kb. 45 óra

TRI-329.921

Figyelmeztető fények



Triopan Fireball sárga

Funkciók: Egyetlen villanás
Műszaki adatok: Fényerősség 280 cd,
fényszín: Sárga
Villanási sebesség: 60 villanás/perc.
Működési idő 20 fokos hőmérsékletű akkumulátoros berendezéssel és 6 db AA elemmel: kb. 45 óra

TRI-760.000



Triopan Fireball zöld

Funkciók: Egyetlen villanás
Műszaki adatok: Fényerősség 280 cd,
fényszín: Zöld
Villanási sebesség: 60 villanás/perc.
Működési idő 20 fokos hőmérsékletű akkumulátoros berendezéssel és 6 db AA elemmel: kb. 45 óra

TRI-760.022



Triopan Fireball kék

Funkciók: Egyetlen villanás
Műszaki adatok: Fényerősség 280 cd,
fényszín: Kék
Villanási sebesség: 60 villanás/perc.
Működési idő 20 fokos hőmérsékletű akkumulátoros berendezéssel és 6 db AA elemmel: kb. 45 óra

TRI-760.033



Triopan Helios Master sárga 2 oldalas

Funkciók: Egyszeres, dupla és tripla vaku
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és élettartammal, izzócsere nélkül
Fényerősség 270 cd, fényszín sárga, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.784



Triopan Helios Master zöld 2 oldalas

Funkciók: Egyszeres, dupla és tripla vaku
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és hosszú élettartammal, izzócsere nélkül
Fényerősség 270 cd, fényszín zöld, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.791



Triopan Helios Master piros 2 oldalas

Funkciók: Egyszeres, dupla és tripla vaku
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és hosszú élettartammal, izzócsere nélkül
Fényerősség 270 cd, fényszín piros, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.793



Triopan Helios Master kék 2 oldalas

Funkciók: Egyszeres, dupla és tripla vaku
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és élettartammal, izzócsere nélkül
Fényerősség 270 cd, fényszín sárga, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.795



Figyelmeztető fények



Triopan Helios Master piros/fehér 2 oldalas

Funkciók: Egyszeres, dupla és tripla vaku
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és hosszú élettartammal, izzócsere nélkül
Fényerősség 270 cd, fényszín piros, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.797



Triopan Helios Master fehér 2 oldalas

Funkciók: Egyszeres, dupla és tripla vaku
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és élettartammal, izzócsere nélkül
Fényerősség 270 cd, fényszín sárga, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF sárga 2-oldalas külső kapcsoló nélkül

Funkciók:- Egyszeres, dupla és tripla vaku
- Háttérvilágítás
- Felületi fény, futófény, villám/véletlengenerátor

Fényerősség 350 cd, fény színe sárga, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.801



Triopan Helios Master sárga/piros 2 oldalas

Funkciók: Egyszeres, dupla és tripla vaku
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és élettartammal, izzócsere nélkül
Fényerősség 270 cd, fényszín sárga/vörös, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.805



Triopan Fireball Red

Funkciók: Egyetlen villanás
Műszaki adatok: Fényerősség 280 cd,
fényszín: Vörös
Villanási sebesség: 60 villanás/perc.
Működési idő 20 fokos hőmérsékletű akkumulátoros berendezéssel és 6 db AA elemmel: kb. 45 óra

TRI-777.901



Photovoltaikus LED



Solar Vision 01

Ideálisan alkalmas a beton védőkorlátokra vagy az út menti falazatra történő felszereléshez. Sokszorososan növeli a biztonságot ködben, esőben vagy sötétben.
Felületre szerelt napelemes LED - polikarbonát ház - csak korlátozással hajtható át

STE-04-1110-010
10 Stk.



Solar Vision 02

Napelemes jelölő, amelyet a felületbe fúrással kell felszerelni. Alkalmas áthajtásra, a különböző típusú moduláris házaktól függően.
Süllyesztett napelemes LED - polikarbonát ház - átlagos forgalmi terhelés mellett áthajtható

STE-04-2110-010
330 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs gyűrű)

Napelemes jelölő, amelyet a felületbe fúrással kell felszerelni. Alkalmas áthajtásra, a különböző típusú moduláris házaktól függően.
Süllyesztett napelemes LED - polikarbonát ház - átlagos forgalmi terhelés mellett áthajtható


STE-04-2120-010
415 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs gyűrű)

Napelemes jelölő, amelyet a felületbe fúrással kell felszerelni. Alkalmas áthajtásra, a különböző típusú moduláris házaktól függően.
Süllyesztett napelemes LED - polikarbonát ház - átlagos forgalmi terhelés mellett áthajtható

STE-04-2130-010
900 g
6 Stk.
156 x 156 x 35 mm



Solar Vision 03

A napelemes jelzőtábla elemekre és járdákra vagy olyan helyekre szerelhető, ahol nem érintkezik a nagy forgalommal.
Süllyesztett napelemes LED - polikarbonát ház - átlagos forgalmi terheléssel áthajtható


STE-04-3110-10
155 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 telepítő tálcával

A napelemes jelzőtábla elemekre és járdákra vagy olyan helyekre szerelhető, ahol nem érintkezik a nagy forgalommal.
Süllyesztett napelemes LED - polikarbonát ház - átlagos forgalmi terheléssel áthajtható

STE-04-3910-10
205 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 04

A napelemes jelzőtábla elemekre és járdákra vagy olyan helyekre szerelhető, ahol nem érintkezik a nagy forgalommal.
Süllyesztett napelemes LED - polikarbonát ház - átlagos forgalmi terheléssel áthajtható

STE-04-4110-10
175 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Photovoltaikus LED



Solar Vision 04 telepítő tálcával

A napelemes jelzőtábla elemekre és járdákra vagy olyan helyekre szerelhető, ahol nem érintkezik a nagy forgalommal.
Süllyesztett napelemes LED - polikarbonát ház - átlagos forgalmi terheléssel áthajtható

STE-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Sávjelzések Láthatósági táblák



Látható jel nagy, narancssárga

Az utak elhatárolására szolgáló vizuális jel.

260 x 160 x 600 mm
PP-PE, 0,84 kg

TEM-14206-GG
0.84 kg
1 Stk.
260 x 160 x 600 mm



Látható jel kicsi, narancssárga

Az utak elhatárolására szolgáló vizuális jel.

260 x 160 x 280 mm
PP-PE, 0,70 kg

TEM-14207-KR
0.7 kg
1 Stk.
260 x 160 x 280 mm



Leitschwellen



Útmutató küszöbérték sárga

PP PP-ből készült fekvőrendőr. Olyan útfelületek elválasztására, amelyeken nem szabad közlekedni.

Rögzítőanyag nélkül

TEM-14202-SO
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Küszöbérték fehér

PP PP-ből készült fekvőrendőr. Olyan útfelületek elválasztására, amelyeken nem szabad közlekedni.

Rögzítőanyag nélkül

TEM-14202-SW
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Gumi vezető alváz

Gumiból készült fekvőrendőr. Olyan útfelületek elválasztására, amelyeken nem szabad közlekedni.

Rögzítőanyag nélkül

TEM-14260-UN
5.5 kg
1 Stk.
1.000 x 150 x 60 mm



Flexipfosten

PP csavaros fűzőlyuk



Polipropilén csavaros fűzőlyuk
M 36-os menettel

TEM-13174-HS

1 Stk.

Adapter Flexipost® fekete színhez



PP adapter 80 mm átmérőhöz
M 36-os menettel

TEM-13194-AD

1 Stk.

Szerelőkészlet Flexipost®-hoz



TEM-13359-S3

1 Stk.

Beállítókulcsos csavar tiplivel 10/18 mm



3 db kulcsos csavarkészlet a rögzítéshez.
Három csavar három 10/18 mm-es tiplivel.

TEM-13359-SZ

0.08 kg
3 Stk.

Flexipost® narancssárga 1000 mm fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumyszerűen rugalmasak.

TEM-14211-FP

1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® narancssárga 750 mm fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumyszerűen rugalmasak.

TEM-14212-FP

1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® narancssárga 450 mm fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumyszerűen rugalmasak.

TEM-14214-FP

0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipfosten

Flexipost® narancssárga 300 mm fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14215-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® fekete 1000 mm, sárga színű fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14221-SG
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® fekete 1000 mm fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14221-SS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® fekete 750 mm, sárga fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14222-SG
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® fekete 750 mm fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14222-SS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® sárga 1000 mm fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14241-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® sárga 1000 mm fekete csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14241-GS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten

Flexipost® sárga 750 mm fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14242-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® sárga 750 mm, fekete csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14242-GS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® sárga 450 mm fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14244-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® sárga 450 mm, fekete csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14244-GS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® sárga 300 mm fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14245-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® sárga 300 mm fekete csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14245-GS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® fekete 300 mm, sárga fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14282-SG
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipfosten

Flexipost® fekete 300 mm fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14282-SS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® fekete 450 mm, sárga fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14284-SG
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® fekete 450 mm fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14284-SS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® fehér 1000 mm kék fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14931-BW
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® fehér 1000 mm, piros fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok rugalmasak, mint a gumi, ha megütik vagy átgördítik őket.n.

TEM-14931-UV
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® fehér 750 mm, kék fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14932-BW
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® fehér 750 mm, piros fényvisszaverő csíkokkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátozóoszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumiszerűen rugalmasak.

TEM-14932-UV
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipfosten

Flexipost® fehér 450 mm, kék fényvisszaverő csíkkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátooszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumyszerűen rugalmasak.

TEM-14934-BW
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® fehér 450 mm, piros fényvisszaverő csíkkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátooszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumyszerűen rugalmasak.

TEM-14934-UV
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® fehér 300 mm kék fényvisszaverő csíkkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátooszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumyszerűen rugalmasak.

TEM-14935-BW
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® fehér 300 mm, piros fényvisszaverő csíkkal



A Flexipost® egy rendkívül robusztus poliuretánból készült, önfelhúzható korlátooszlop. Ezek az oszlopok ütközéskor vagy guruláskor gumyszerűen rugalmasak.

TEM-14935-UV
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexible Verkehrspoller



Rugalmas városi poller antracit

Tervezzen pollereket a városközpontok számára. Városi vagy önkormányzati címerrel / logóval is rendelhető.

Szín: Olajzöld

Anyag: műanyag Műanyag

Felszerelési anyag: PZ 1

ELB_03.03.0519

1 Stk.
800 mm



Rugalmas ceruzaütköző - sárga

Ideális iskolák és óvodák számára.

Szín: Sárga

Anyag: sárga: .

Felszerelési anyag: műanyag: PZ 1

ELB-03.03.0472

1 Stk.
1.000 mm



Rugalmas ceruzaütköző - kék

Ideális iskolák és óvodák számára.

Szín: kék

Anyag: kék: .

Felszerelési anyag: műanyag: PZ 1

ELB-03.03.0473

1 Stk.
1.000 mm



Rugalmas ceruzaütköző - zöld

Ideális iskolák és óvodák számára.

Szín: zöld

Anyag: zöld: .

Felszerelési anyag: műanyag: PZ 1

ELB-03.03.0474

1 Stk.
1.000 mm



Rugalmas ceruzaütköző - zöld

Ideális iskolák és óvodák számára.

Szín: piros

Anyag: piros Műanyag

Felszerelési anyag: PZ 1

ELB-03.03.0475

1 Stk.
1.000 mm



Rugalmas poller Bernd narancssárga, fehér csíkokkal - 1000 mm

Rugalmas, 80 mm átmérőjű poller, széleskörű alkalmazásra, fehér fóliás fényvisszaverővel és üveggyöngyös fényvisszaverővel.

Színek: A szín: 1,5 mm: Narancssárga

Anyag: narancssárga: Műanyag

Felszerelési anyag: PZ 1

ELB-03.03.0476

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Rugalmas poller BERND zöld, fehér csíkokkal - 1000 mm

Rugalmas, 80 mm átmérőjű poller, széleskörű alkalmazásra, fehér fóliás fényvisszaverővel és üveggyöngyös fényvisszaverővel.

Színek: A szín: 1,5 mm: Zöld

Anyag: Zöld Műanyag

Felszerelési anyag: PZ 1

ELB-03.03.0478

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Flexible Verkehrspoller



Rugalmas poller BERND fehér, kék csíkokkal - 1000 mm

Rugalmas, 80 mm átmérőjű poller, széleskörű alkalmazásra, kék fóliás fényvisszaverővel és üveggyöngyös fényvisszaverővel.

Színek: A szín: 1,5 mm: Fehér

Anyag: Fehér: Műanyag

Felszerelési anyag: PZ 1

ELB-03.03.0482

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm



Rugalmas poller SUMO narancssárga fehér csíkokkal

Rugalmas, nagy, 130 mm átmérőjű poller, széleskörű alkalmazásra, fehér fóliás fényvisszaverővel és üveggyöngyös fényvisszaverővel.

Színek: A szín: 1,5 mm: Narancssárga

Anyag: narancssárga: Műanyag

Felszerelési anyag: PZ 1

ELB-03.03.0510

1 Stk.

800 mm



Rugalmas poller SUMO zöld fehér csíkokkal

Rugalmas, nagy, 130 mm átmérőjű poller, széleskörű alkalmazásra, fehér fóliás fényvisszaverővel és üveggyöngyös fényvisszaverővel.

Színek: A szín: 1,5 mm: Zöld

Anyag: Zöld Műanyag

Felszerelési anyag: PZ 1

ELB-03.03.0512

1 Stk.

800 mm



Rugalmas poller SUMO fekete fehér csíkokkal

Rugalmas, nagy, 130 mm átmérőjű poller, széleskörű alkalmazásra, fehér fóliás fényvisszaverővel és üveggyöngyös fényvisszaverővel.

Színek: A szín: 1,5 mm: Fekete

Anyag: Fekete: Műanyag

Felszerelési anyag: PZ 1

ELB-03.03.0513

1 Stk.

800 mm



Rugalmas poller SUMO zöld fehér csíkokkal

Rugalmas, nagy, 130 mm átmérőjű poller, széleskörű alkalmazásra, fehér fóliás fényvisszaverővel és üveggyöngyös fényvisszaverővel.

Színek: A szín: 1,5 mm: Sárga

Anyag: Sárga: Műanyag

Felszerelési anyag: PZ 1

ELB-03.03.0515

1 Stk.

800 mm



Rugalmas városi poller antracit

Elegáns városi design a belvárosi területek számára. Retroreflektív fóliával és üveggyöngy reflektorokkal.

Szín: Antracit

Anyag: műanyag Műanyag

Felszerelési anyag: PZ 1

ELB-03.03.0518

1 Stk.

800 mm



Alumínium földelt aljzat

Rugalmas közlekedési pollerek rögzítéséhez.

ELB-03.03.0520

Magasság: magasság: 100 mm

Átmérő: 22 mm

1 Stk.

100 mm



Flexible Verkehrspoller



M16 acél földelt aljzat

Rugalmas közlekedési pollerek rögzítéséhez.

ELB-03.03.0521

Magasság: 130 mm
Átmérő: 28 mm

1 Stk.
130 mm



Földelt aljzat alumínium pollerekhez

Rugalmas közlekedési pollerek rögzítéséhez.

ELB-03.03.0522

[b|Anyag:[b/] Acél

1 Stk.



Földelt aljzat alumínium pollerekhez

Rugalmas közlekedési pollerek rögzítéséhez.

ELB-03.03.0523

Magasság: 70 mm
Átmérő: 50 mm

1 Stk.
70 mm



Rugalmas poller BERND fehér, piros csíkokkal - 1000 mm

Rugalmas, 80 mm átmérőjű poller széleskörű alkalmazásra, piros fóliás fényvisszaverővel és üveggyöngyös fényvisszaverővel.

ELB-03.03.0528

Színek: A szín: 1,5 mm: Fehér

1.65 kg

Anyag: Fehér: Műanyag

4 Stk.

Felszerelési anyag: PZ 1

1.000 mm



műhely és raktár



Tisztítóállomás Clean Tower Flexi piros

A CleanTower Flexi ideális minden olyan területre, ahol különböző tisztító tartozékokra van szükség.
Tartalmaz seprűt, lapátot és kézi kefét,
Az alaplemezen 5 lyuk van a padlórögzítéshez vagy a görgőkhöz.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Tisztítóállomás Clean Tower Flexi fekete

A CleanTower Flexi ideális minden olyan területre, ahol különböző tisztító tartozékokra van szükség.
Tartalmaz seprűt, lapátot és kézi kefét,
Az alaplemezen 5 lyuk van a padlórögzítéshez vagy a görgőkhöz.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Tisztítóállomás Clean Tower Flexi silver

A CleanTower Flexi ideális minden olyan területre, ahol különböző tisztító tartozékokra van szükség.
Tartalmaz seprűt, lapátot és kézi kefét,
Az alaplemezen 5 lyuk van a padlórögzítéshez vagy a görgőkhöz.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Tisztítóállomás Clean Tower Flexi sárga

A CleanTower Flexi ideális minden olyan területre, ahol különböző tisztító tartozékokra van szükség.
Tartalmaz seprűt, lapátot és kézi kefét,
Az alaplemezen 5 lyuk van a padlórögzítéshez vagy a görgőkhöz.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Védelmi ruházat



zubzonyok



Pants



Pólók és pulóverek



zubbonyok



REFLECTIQ High-Vis munkadzseki PSA 2 - figyelmeztető sárga/antracit

- EasyBrand funkcióval a hátoldalon lévő tanúsított befejezési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés (5 cm széles), amely függőlegesen fut a váll fölött, 1 fényvisszaverő csík a

KUB_1207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis munkadzseki PSA 2 - figyelmeztető narancssárga/sötétkék

- testhezálló szabással
- EasyBrand mellzsebbel - a könnyű testreszabhatóság érdekében
- Kontrasztos elemek: a törzs és az ujjak szegélye, az elülső és hátsó paszomány, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz

KUB_1207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis munkadzseki PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- EasyBrand funkcióval a hátoldalon lévő tanúsított befejezési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés (5 cm széles), amely függőlegesen fut a váll fölött, 1 fényvisszaverő csík a

KUB_1207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis munkadzseki PSA 2 - figyelmeztető piros/antracit

- testhezálló szabással
- EasyBrand mellzsebbel - a könnyű testreszabhatóság érdekében
- Kontrasztos elemek: a törzs és az ujjak szegélye, az elülső és hátsó paszomány, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz

KUB_1207 8341-5499

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis időjárásálló kabát Sympatex® PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- testhezálló szabással
- Kontrasztos elemek: CORDURA® megerősítések, térfogati redők a mellzsebben, belső gallér, CORDURA® megerősítések, térfogati redők a mellzsebben.
- A zsebek patentjai fekete bordázott szalaggal vannak megerősítve.

KUB_1307 8332-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis időjárásálló kabát Sympatex® PSA 2 - figyelmeztető narancssárga/sötétkék

- testhezálló szabással
- Kontrasztos elemek: CORDURA® megerősítések, térfogati redők a mellzsebben.
- A zsebek patentjai fekete bordázott szalaggal vannak megerősítve.

KUB_1307 8332-3748

1 Stk.



zubbonyok



REFLECTIQ Sympatex® PSA 2 - figyelmeztető narancssárga/antracit színű, magas látótávolságú időjárásálló kabát

- testhezálló szabással
- Kontrasztos elemek: CORDURA® megerősítések, térfogati redők a mellzsebben, belső gallér, CORDURA® megerősítések, térfogati redők a mellzsebben.
- A zsebek patentjai fekete bordázott szalaggal vannak megerősítve.

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell dzseki PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Modern megjelenés a ripstop Oxford anyagnak köszönhetően
- Kontrasztos elemek: az elülső és hátsó rész alsó része, váll- és ujjbetétek.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testfelületen, fényvisszaverő csíkok a törzs körül (5 cm széles),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell dzseki PSA 2 - figyelmeztető narancssárga/sötétkék

- Modern megjelenés a ripstop Oxford anyagnak köszönhetően
- Kontrasztos elemek: az elülső és hátsó rész alsó része, váll- és ujjbetétek.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testfelületen, fényvisszaverő csíkok a törzs körül (5 cm széles),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell dzseki PSA 2 - figyelmeztető narancssárga/antracit

- Modern megjelenés a ripstop Oxford anyagnak köszönhetően
- Kontrasztos elemek: az elülső és hátsó rész alsó része, váll- és ujjbetétek.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testfelületen, fényvisszaverő csíkok a törzs körül (5 cm széles),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis munkadzseki ARC1 PSA 3 - figyelmeztető sárga/antracit

- EasyBrand funkcióval a hátoldalon lévő tanúsított befejezési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színekombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés (5 cm széles), amely függőlegesen fut a váll fölött, 1 fényvisszaverő csík a

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis munkadzseki ARC1 PSA 3 - figyelmeztető narancs/antracit

- EasyBrand funkcióval a hátoldalon lévő tanúsított befejezési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színekombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés (5 cm széles), amely függőlegesen fut a váll fölött, 1 fényvisszaverő csík a

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.



zubbonyok



REFLECTIQ High-Vis munkadzseki ARC2 PSA 3 - figyelmeztető sárga/antracit

- EasyBrand funkcióval a hátoldalon lévő hitelesített dekorációs lehetőségnek köszönhetően
- A belső bélés szürke színű
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis munkadzseki ARC2 PSA 3 - figyelmeztető narancs/antracit

- EasyBrand funkcióval a hátoldalon lévő hitelesített dekorációs lehetőségnek köszönhetően
- A belső bélés szürke színű
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleece dzseki PSA 2 - figyelmeztető sárga

- testhezálló szabással
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testfelületen, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül, további fényvisszaverő csíkok a vállak felett, a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB_1407 8339-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleece dzseki PSA 2 - figyelmeztető narancssárga

- testhezálló szabással
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testfelületen, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül, további fényvisszaverő csíkok a vállak felett, a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB_1407 8339-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleece dzseki PSA 2 - figyelmeztető piros

- testhezálló szabással
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testfelületen, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül, további fényvisszaverő csíkok a vállak felett, a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB_1407 8339-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis női kabát ARC1 PSA 3 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Testre szabott szabás
- EasyBrand funkció a hátoldalon lévő hitelesített címkézési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés

KUB_1493 8345-3497

1 Stk.



zubzonyok



REFLECTIQ High-Vis női kabát ARC1 PSA 3 - figyelmeztető narancs/antracit

- Testre szabott szabás
- EasyBrand funkció a hátoldalon lévő tanúsított díszítési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis női kabát ARC2 PSA 3 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Testre szabott szabás
- EasyBrand funkció a hátoldalon található hitelesített címkézési lehetőségnek köszönhetően
- A belső bélés pettyes szürke színű
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis női kabát ARC2 PSA 3 - figyelmeztető narancs/antracit

- Testre szabott szabás
- EasyBrand funkció a hátoldalon lévő tanúsított díszítési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell dzseki PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- testhezálló szabással
- Kontrasztos elemek: a törzs és az ujjak szegélye, az elülső és hátsó paszomány, belső gallér, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz.

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell dzseki PSA 2 - figyelmeztető narancs/sötétkék

- testhezálló szabással
- Kontrasztos elemek: a törzs és az ujjak szegélye, az elülső és hátsó paszomány, belső gallér, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz.

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell dzseki PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- testhezálló szabással
- Kontrasztos elemek: a törzs és az ujjak szegélye, az elülső és hátsó paszomány, belső gallér, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz.

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.



zubbonyok



REFLECTIQ High-Vis női softshell dzseki PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Testre szabott szabás
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testbeszédben, szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül, további fényvisszaverő csíkok a vállon, a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB_1509 8427-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis női softshell dzseki PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- Testre szabott szabás
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testbeszédben, szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül, további fényvisszaverő csíkok a vállon, a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB_1509 8427-37

1 Stk.



SAFETY 7 Magas látószínű munkadzseki PSA 3 - sárga/antracit figyelmeztetés

- Kontrasztos elemek: elülső rész-váll, alsó elülső rész, derékpánt, ujjrész szegélye.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő csíkok (5 cm széles), amelyek függőlegesen futnak a vállon, a felső és alsó karon, a törzs körül, valamint 2 fényvisszaverő csík mindkét ujjon.

KUB_1779 8420-3497

1 Stk.



SAFETY 7 Magas látóhatású munkadzseki PSA 3 - figyelmeztető narancssárga/antracit színben

- Kontrasztos elemek: elülső rész-váll, alsó elülső rész, derékpánt, ujjrész szegélye.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő csíkok (5 cm széles), amelyek függőlegesen futnak a vállon, a felső és alsó karon, a törzs körül, valamint 2 fényvisszaverő csík mindkét ujjon.

KUB_1779 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis időjárás parka PSA 2 - figyelmeztető narancssárga

- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a Body Language-ben, szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül (7 cm széles), további fényvisszaverő csíkok a vállak felett (5 cm széles).

KUB_1975 5228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis időjárás parka PSA 2 - sárga figyelmeztető színű

- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő tekintet a testbeszédben, szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalagok
- 2 körbefutó fényvisszaverő csík a törzsön és az ujjakon (kb. 7 cm széles).
- További fényvisszaverő csíkok a vállak felett (kb. 5 cm széles)

KUB_1975 8228-34

1 Stk.



zubzonyok



REFLECTIQ High-Vis időjárásí blúz PSA 2 - sárga figyelmeztető jelzés

- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a Body Language-ben, szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül (7 cm széles), további fényvisszaverő csíkok a vállak felett (5 cm széles).

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis időjárásí blúz PSA 2 - figyelmeztető narancssárga

- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a Body Language-ben, szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül (7 cm széles), további fényvisszaverő csíkok a vállak felett (5 cm széles).

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis mellény PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- testhezálló szabással
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testbeszédben, szegmentált és varrott fényvisszaverő szalaggal kombinálva.
- 2 fényvisszaverő csík a törzs körül, további fényvisszaverő csíkok a váll fölött, valamint a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis mellény PSA 2 - figyelmeztető narancs/sötétkék

- testhezálló szabással
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testbeszédben, szegmentált és varrott fényvisszaverő szalaggal kombinálva.
- 2 fényvisszaverő csík a törzs körül, további fényvisszaverő csíkok a váll fölött, valamint a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis mellény PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- testhezálló szabással
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testbeszédben, szegmentált és varrott fényvisszaverő szalaggal kombinálva.
- 2 fényvisszaverő csík a törzs körül, további fényvisszaverő csíkok a váll fölött, valamint a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Pants



REFLECTIQ High-Vis nadrág PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Kontrasztos elemek: szegélyrész, oldalzsebek, zsebesítések, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő embléma a térd területén, szegmentált és teljes hosszában kombinált fényvisszaverő szalag.

KUB_2207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis nadrág PSA 2 - figyelmeztető narancs/sötétkék

- Kontrasztos elemek: szegélyrész, oldalzsebek, zsebesítések, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő embléma a térd területén, szegmentált és teljes hosszában kombinált fényvisszaverő szalag.

KUB_2207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis nadrág PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- Kontrasztos elemek: szegélyrész, oldalzsebek, zsebesítések, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő embléma a térd területén, szegmentált és teljes hosszában kombinált fényvisszaverő szalag.

KUB_2207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis rövidnadrág PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Kontrasztos elemek: oldalsó zsebek, zsebpánt, CORDURA® megerősítések
- Fényvisszaverő elemek: szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva.
- 2 fényvisszaverő csík a lábszár körül (5 cm széles)

KUB_2307 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis rövidnadrág PSA 2 - figyelmeztető narancs/sötétkék

- Kontrasztos elemek: oldalsó zsebek, zsebpánt, CORDURA® megerősítések
- Fényvisszaverő elemek: szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva.
- 2 fényvisszaverő csík a lábszár körül (5 cm széles)

KUB_2307 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis rövidnadrág PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- Kontrasztos elemek: oldalsó zsebek, zsebpánt, CORDURA® megerősítések
- Fényvisszaverő elemek: szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva.
- 2 fényvisszaverő csík a lábszár körül (5 cm széles)

KUB_2307 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis nyári nadrág PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Kontrasztos elemek: szegélyrész, oldalzsebek, zsebesítések, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz.
- Szellőzőszövet: térdhátoldal, ágyék és comb belső oldala

KUB_2407 8343-3497

1 Stk.



Pants



REFLECTIQ High-Vis nyári nadrág PSA 2 - figyelmeztető narancs/sötétkék

- Kontrasztos elemek: szegélyrész, oldalzsebek, zsebesítések, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színekombinációhoz.
- Szellőzőszövet: térdhátoldal, ágyék és comb belső oldala

KUB_2407 8343-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis nyári nadrág PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- Kontrasztos elemek: szegélyrész, oldalzsebek, zsebesítések, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színekombinációhoz.
- Szellőzőszövet: térdhátoldal, ágyék és comb belső oldala

KUB_2407 8343-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis esőnadrág PSA 2 - sárga figyelmeztető színben

- 2 fényvisszaverő csík (7 cm széles) mindkét lábon

KUB_2995 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis esőnadrág PSA 2 - figyelmeztető narancssárga színben

- 2 fényvisszaverő csík (7 cm széles) mindkét lábon

KUB_2995 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ magas látótávolságú időjárás-nadrág, melles és melltartónadrág PSA 2 - sárga figyelmeztető színű

- Modern megjelenés a ripstop Oxford anyagnak köszönhetően
- Fényvisszaverő elemek: 2 fényvisszaverő csík a lábszár körül (7 cm széles).

KUB_2996 8231-34

1 Stk.



REFLECTIQ magas látótávolságú időjárás-nadrágok, melles nadrágok és nadrágtartók PSA 2 - figyelmeztető narancssárga színben

- Modern megjelenés a ripstop Oxford anyagnak köszönhetően
- Fényvisszaverő elemek: 2 fényvisszaverő csík a lábszár körül (7 cm széles).

KUB_2996 8231-37

1 Stk.



Pólók és pulóverek



REFLECTIQ High-Vis póló PSA 2 - sárga figyelmeztető jelzés

- Rövid ujjú
- 3 lyukú gombsorral
- szegmentált fényvisszaverő csíkokkal testnyelven az optimális láthatóság érdekében

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis póló PSA 2 - figyelmeztető narancssárga színben

- Rövid ujjú
- 3 lyukú gombsorral
- szegmentált fényvisszaverő csíkokkal testnyelven az optimális láthatóság érdekében

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis póló PSA 2 - figyelmeztetés piros

- Rövid ujjú
- 3 lyukú gombsorral
- szegmentált fényvisszaverő csíkokkal testnyelven az optimális láthatóság érdekében

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis póló PSA 2 - sárga figyelmeztető jelzés

- Rövid ujjú
- Kerek nyakkivágás
- testnyelven szegmentált fényvisszaverő csíkokkal az optimális láthatóság érdekében

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis póló PSA 2 - figyelmeztető narancssárga

- Rövid ujjú
- Kerek nyakkivágás
- testnyelven szegmentált fényvisszaverő csíkokkal az optimális láthatóság érdekében

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis póló PSA 2 - figyelmeztetés piros

- Rövid ujjú
- Kerek nyakkivágás
- testnyelven szegmentált fényvisszaverő csíkokkal az optimális láthatóság érdekében

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hosszú ujjú PSA 2 - figyelmeztető sárga

- Hosszú ujjú
- kerek nyakkivágással
- szegmentált fényvisszaverő csíkokkal a testnyelven és az ujjakon az optimális láthatóság érdekében

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



Pólók és pulóverek



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - figyelmeztető narancssárga színű

- Hosszú ujjú
- kerek nyakkivágással
- szegmentált fényvisszaverő csíkokkal a testnyelven és az ujjakon az optimális láthatóság érdekében

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hosszú ujjú PSA 2 - figyelmeztető piros

- Hosszú ujjú
- kerek nyakkivágással
- szegmentált fényvisszaverő csíkokkal a testnyelven és az ujjakon az optimális láthatóság érdekében

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Biztonsági cipő



Shoes



Kiegészítők



Shoes



FIJI - WRU vízlepergető, karcálló és bevonatos bőrből készült biztonsági alacsony cipők

Biztonsági félcipő WRU vízlepergető, karcálló és bevonatos bőrből, 1,8-2,0 mm vastagságban.
Bélés rendkívül légáteresztő és kopásálló textilanyagból készült.

GIA-3H142EV
535 g
1 Stk.



BALI - Magas biztonsági cipő WRU vízlepergető, karcálló és bevonatos bőrből készült.

Magas biztonsági cipő, amely 1,8-2,0 mm vastagságú, vízlepergető, karcálló és bevonatos WRU bőrből készült.
Bélés rendkívül légáteresztő és kopásálló textilanyagból készült.
Megerősített sarok STABILITY SUPPORT PU-ból (poliuretán) készült.

GIA-3H149EV
550 g
1 Stk.



MARMOLADA - WPA vízlepergető, karcálló bevonatos bőrből készült, vádlimagas biztonsági bakancsok

Vádlimagas biztonsági csizma, WPA vízlepergető, karcálló bevonatos bőr vastagsága 1,8-2,0 mm.
Bélés és nyelv filcből készült, antibakteriális WinTherm® biztonsági mikrofilmmel.

GIA-3RUB179E
690 g
1 Stk.



LOBBIA - Biztonsági cipő WPA vízlepergető, teljes szemcsézetű bőrből készült

Biztonsági cipő WPA vízlepergető, 1,8-2,0 mm vastagságú, teljes szemcsézetű IDROTECH® bőrből.
PU-bevonatú, nagy szilárdságú, kopásálló sarok.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L
580 g
1 Stk.



NEW

STELVIO NEW - Biztonsági cipő WPA vízlepergető, teljes bőrből készült, vízlepergető bőrből.

Biztonsági cipő WPA vízlepergető, 1,8-2,0 mm vastagságú, teljes szemcsézetű IDROTECH® bőrből.
PU-bevonatú, nagy szilárdságú, kopásálló sarok.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L
580 g
1 Stk.



TRIGLAV - Biztonsági cipő WPA vízlepergető, teljes bőrből készült, vízlepergető bőrből

Magas biztonsági cipő WPA vízlepergető, 1,8-2,0 mm vastagságú, teljes szemcsézetű IDROTECH® bőrből.
PU-bevonatú, nagy szilárdságú, kopásálló sarok.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L
580 g
1 Stk.



AROLLA - Magas biztonsági cipő WPA vízlepergető, teljes bőrből készült

Magas biztonsági cipő WPA vízlepergető, 1,8-2,0 mm vastagságú, teljes szemcsézetű IDROTECH® bőrből.
PU-bevonatú, nagy szilárdságú, kopásálló sarok.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L
640 g
1 Stk.

Shoes



DEFENDER - Magas, WPA vízlepergető bőrből készült biztonsági cipő bokavédővel.

Biztonsági cipő magas, WPA vízlepergető bőrből, vastagsága 1,8 - 2,0 mm.
PU-bevonatú, nagy szilárdságú, kopásálló sarok. Bokavédővel.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D
630 g
1 Stk.



ZIRCON - WPA vízlepergető bőrből készült alacsony cipő

Alacsony cipő 1,8 - 2,0 mm WPA vízlepergető bőrből.
Bélés rendkívül légáteresztő és kopásálló textilanyagból.
Cipő fényvisszaverő betéttel

GIA-3U481D
530 g
1 Stk.



TOPAZ - Fűzős csizma WPA vízlepergető bőrből

Fűzős csizma 1,8-2,0 mm WPA vízlepergető bőrből.
Bélés rendkívül légáteresztő és kopásálló textilanyagból készült.
Cipő fényvisszaverő betéttel

GIA-3U488D
530 g
1 Stk.



Kiegészítők



4001 Comfort talpbetét / talpbetét

Komfort talpbetét / talpbetét

GIA-4001

1 Stk.



5000 - Talpbetét / talpbetét

Három anyagból készült, extra kényelmes.

GIA-5000

1 Stk.



Dielektromos - talpbetét / talpbetét

Dielektromos talpbetét, két anyagból készült extra komfortos talpbetét aktív szénnel.

GIA-Dielectric

1 Stk.



Cipőfűző, fekete, kerek, 90 cm hosszú

Kerek, eredeti Giasco cipőfűző, fekete Hossza 90 cm
10 pár dobozonként

GIA-G153-10

1 Stk.
90 cm



Cipőfűző, fekete, kerek, 110 cm hosszú

Kerek, eredeti Giasco cipőfűző, fekete Hossza 110 cm
10 pár dobozonként

GIA-G514-10

1 Stk.
110 cm



4001 Comfort talpbetét / talpbetét

Komfort talpbetét / talpbetét

GIA-Memory

1 Stk.



YEAH talpbetét / talpbetét

Zárt cellás poliuretánból készült extra kényelmes talpbetét, szabadalmaztatott DryGo!® vegyülettel.

GIA-Yeah

1 Stk.



Használt jelölési technológia



Hofmann H11

Hofmann H11 eladó.

A gép 2 festéktartállyal van felszerelve. Két különböző színnel, vagy 1:1 arányú szóróplasztikával üzemeltethető.

A gép újszerű állapotban van, kb. 10 üzemórával.

Egy nagyobb teljesítményű meghajtás is beszerelésre került.

used_014

1 Stk.




használt PowrLiner 4500

Titan Powrliner 4500 újszerű állapotban eladó!

used_015

1 Stk.



Borum - BM 2500 CP T D AG

Hofmann H11 eladó.


A gép 2 festéktartállyal van felszerelve. Két különböző színnel, vagy 1:1 arányú szóróplasztikával üzemeltethető.

A gép újszerű állapotban van, kb. 10 üzemórával.

Egy nagyobb teljesítményű meghajtás is beszerelésre került.

used_016

1 Stk.



Felújított 2 színű airless gép

Felújított 2 színű jelölőgép a CMC-től.

used_017

1 Stk.



Kiegészítő információk



További információk

A feltüntetett árak a kiadástól számított 2 hónapig érvényesek.
Az árak nettó árak. Szállítás gyárilag (Incoterm - EXW)
Az információk aktualitásáért, helyességéért és teljességéért nem vállalunk felelősséget.
Általános szerződési feltételeink érvényesek!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

