

# Übersicht



**Straßenmarkierungsmaschinen**



**Airless-Malerpumpen**



**Lösungen zur Demarkierung**



**Folienverlegetechnik**



**Markierungstechnik**



**Markierungszubehör**



**Straßentrocknungsgeräte**



**LongLife Bodenmarkierungsfolien**



**Markierungsfarben**


# Übersicht



AsphaltArt Markierungsfolien



Markierungsknöpfe



Baustellenabsicherung



Photovoltaik LED



Sichtzeichen



Leitschwellen



Flexiposten



Flexible Verkehrspoller



Werkstatt und Lager


# Übersicht




Sicherheitsbekleidung



Sicherheitsschuhe



Gebrauchte Markierungstechnik



Zusätzliche Informationen

# Straßenmarkierungsmaschinen



Airlessmaschinen



Airspraymaschinen



Kaltplastikmaschinen



Antriebswagen



# Airlessmaschinen



Handgeführte Airlessmaschinen



Airlessmaschinen mit hydraulischem Antrieb



Airless Aufsitzmaschinen



Airlessmaschinen für den Pritschenaufbau



# Handgeführte Airlessmaschinen



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless Straßenmarkiermaschine mit Kolbenpumpe 6,17 L/Min und Kompressor

Professionelle Straßenmarkiermaschine für kleine und mittelgroße Jobs im professionellen oder kommunalen Bereich! Ausgerüstet mit einer Kolbenpumpe, Kompressor und RMCD-Strich-/Lückenautomat. Ideal in Verbindung mit einem HMC-Antriebswagen.

CMC-AR30PROP-C-MAXX  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR 30 Pro - Airless Straßenmarkiermaschine mit Membranpumpe 5,9 L/Min

Einfache, leichte und unkomplizierte handgeführte Straßenmarkiermaschine für Kleinmarkierungen im professionellen oder kommunalen Bereich! Ausgerüstet mit einer Membranpumpe.

CMC-MTLAR30PRO  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Airless Straßenmarkiermaschine mit 2 Membranpumpen 5,9 L/Min

Handgeführte Straßenmarkiermaschine mit 2 Farben. Um breite Linien mit einer Farbe zu markieren oder zwei Linien mit unterschiedlichen Farbtönen unter einmal zu markieren. Ideal auch für 1:1 Spritzplastik (beachten Sie die spezielle 1:1 Pistole) Ausgerüstet mit 2 Membranpumpen.

CMC-MTLAR30PRO-2C  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Airless Straßenmarkiermaschine mit 2 Membranpumpen 5,9 L/Min und Honda Motor

Handgeführte Straßenmarkiermaschine mit 2 Farben. Um breite Linien mit einer Farbe zu markieren oder zwei Linien mit unterschiedlichen Farbtönen unter einmal zu markieren. Ideal auch für 1:1 Spritzplastik (beachten Sie die spezielle 1:1 Pistole).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - Airless Straßenmarkiermaschine mit Membranpumpe 5,9 L/Min mit Honda Motor

Einfache, leichte und unkomplizierte handgeführte Straßenmarkiermaschine für Kleinmarkierungen im professionellen oder kommunalen Bereich! Ausgerüstet mit einer Membranpumpe.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P - Airless Straßenmarkiermaschine mit Kolbenpumpe 6,17 L/Min

Einfache, leichte und unkomplizierte handgeführte Straßenmarkiermaschine für Kleinmarkierungen im professionellen oder kommunalen Bereich! Ausgerüstet mit einer Kolbenpumpe.

CMC-MTLAR30PRO-P  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



## CMC AR 30 ProP-2C - Airless Straßenmarkiermaschine mit 2 Kolbenpumpen 6,17 L/Min

Handgeführte Straßenmarkiermaschine mit 2 Farben. Um breite Linien mit einer Farbe zu markieren oder zwei Linien mit unterschiedlichen Farbtönen unter einmal zu markieren. Mit Steuerung C8000 oder RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm



# Handgeführte Airlessmaschinen



## AR 30 Pro P - AVH - Akku-Betriebene Airless Bodenmarkierungsmaschine

Einfache, leichte und unkomplizierte handgeführte (elektrische) Straßenmarkierungsmaschine für emissionsfreie Markierungen im Innenbereich!

CMC-MTLAR30PROP-AVH  
162 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G - Umgedrehte Airless Straßenmarkiermaschine mit Kolbenpumpe 6,17 L/Min

Speziell konstruierte Straßenmarkierungsmaschine zum Markieren von engen Radien. Durch den kurzen Radstand und die spezielle Konstruktion mit zwei Rädern vorne und einem lenkbaren Rad hinten ist es die ideale Maschine für die Markierung von engen Radien.

CMC-MTLAR30PROP-G  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - Umgedrehte Airless Straßenmarkiermaschine mit Kolbenpumpe 6,17 L/Min und Honda Motor

Speziell konstruierte Straßenmarkierungsmaschine zum Markieren von engen Radien. Durch den kurzen Radstand und die spezielle Konstruktion mit zwei Rädern vorne und einem lenkbaren Rad hinten ist es die ideale Maschine für die Markierung von engen Radien.

CMC-MTLAR30PROPG-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - Airless Straßenmarkiermaschine mit Kolbenpumpe 6,17 L/Min und Honda Motor

Einfache, leichte und unkomplizierte handgeführte Straßenmarkierungsmaschine für Kleinmarkierungen im professionellen oder kommunalen Bereich! Ausgerüstet mit einer Kolbenpumpe mit hydraulischem Antrieb.

CMC-MTLAR30PROP-H  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



## CMC AR 30 Pro-P 25 - Airless Straßenmarkierungsmaschine mit Kolbenpumpe 8,9 L/Min

Einfache, leichte und unkomplizierte handgeführte Straßenmarkierungsmaschine für Kleinmarkierungen im professionellen oder kommunalen Bereich! Ausgerüstet mit einer leistungsfähigen Kolbenpumpe mit einer Literleistung von 8,9 Liter/min.

CMC-MTLR30PROP-25  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm



## CMC AR 30 Pro-P 25 H - Airless Straßenmarkiermaschine mit Kolbenpumpe 8,9 L/Min und Honda Motor

Einfache, leichte und unkomplizierte handgeführte Straßenmarkierungsmaschine für Kleinmarkierungen im professionellen oder kommunalen Bereich! Ausgerüstet mit einer leistungsfähigen Kolbenpumpe mit einer Literleistung von 8,9 Liter/min.

CMC-MTLRAR30PRO-  
P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm



# Airlessmaschinen mit hydraulischem Antrieb



## CMC AR100 Volante - Airless Straßenmarkiermaschine mit hydraulischem Antrieb und verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten

Selbstfahrende Airless Straßenmarkiermaschine mit hydraulischem Antrieb. Einzigartig durch die Verbindung des Lenkungssystems und der innovativen Joy-Stick Bedienung. Die Maschine ist mit 2 unabhängigen Farbsystemen (2 Pumpen) und 2 Pistolen ausgestattet.

CMC-MTLAR100-2C  
660 kg  
1 Stk.  
218 x 730 x 153.5 cm



## CMC AR 100 G - Airless Straßenmarkiermaschine mit hydraulischem Antrieb - 2 Räder vorne

Selbstfahrende Airless Straßenmarkiermaschine mit hydraulischem Antrieb. Ideal für die Markierung von Gemeinden und Städten oder auch größeren Parkplätzen. Die Maschine kann auch mit Spritzplastiksystemen ausgestattet werden. Zwei Räder vorne, ein lenkbares Hinterrad.

CMC-MTLAR100-G  
540 kg  
1 Stk.  
185 x 75 x 160 cm



## CMC AR30ITPP - Airless Straßenmarkiermaschine mit hydraulischem Antrieb und Kolbenpumpe

Selbstfahrende Airless Straßenmarkiermaschine mit hydraulischem Antrieb. Ideal für die Markierung von Gemeinden und Städten oder auch größeren Parkplätzen. Die Maschine kann auch mit Spritzplastiksystemen ausgestattet werden.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



## CMC AR40ITP-2C - Airless Straßenmarkiermaschine mit hydraulischem Antrieb 2 Membranpumpen

Selbstfahrende Airless Straßenmarkiermaschine mit hydraulischem Antrieb. Ideal für Markierungsarbeiten in Gemeinden und Städten oder größeren Parkplätzen. Ausgestattet mit zwei Membranpumpen. Die Maschine kann auch mit Spritzplastik-Systemen ausgerüstet werden.

CMC-MTLAR40ITP-2C  
305 kg  
1 Stk.  
200 x 75 x 120 cm



# Airless Aufsitzmaschinen



## CMC AR 300 - Straßenmarkiermaschine mit unterschiedlichen Konfigurations-Möglichkeiten

Selbstfahrende Airless Aufsitzmaschine für Arbeiten, bei welchen eine große Farbkapazität. Die selbstfahrende Aufsitz-Straßenmarkiermaschine kann individuell konfiguriert werden.  
300 Liter Farbtank.

CMC-AR 300  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



## CMC AR 180 - Straßenmarkiermaschine mit unterschiedlichen Konfigurations-Möglichkeiten

Selbstfahrende Aufsitz-Airlessmaschine für Arbeiten, bei welchen eine große Farbkapazität, eine hohe Markierungsleistung und Stabilität mit einer kompakten 4-Rad-Aufsitzmaschine gewährleistet sein muss.  
180 Liter Farbtank.


CMC-AR180  
825 kg  
1 Stk.  
220 x 90 x 185 cm



## AR 300 SN Knicklenker Airless Markierungsmaschine

Selbstfahrende Aufsitz Airspray Straßenmarkierungsmaschine mit hydraulischem Antrieb. Für Straßenmarkierungen im städtischen Bereich oder auf Landstraßen mit engen Kurven. Knicklenker.  
300 Liter Farbtank.

CMC-L 300 SN  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



## U 10 - Straßenmarkierungsmaschine konfigurierbar für Airspray, Airless, Spritzplastik 1:1, Spritzplastik 98:2; Kaltplastik

Selbstfahrende Airless Aufsitz-Straßenmarkierungsmaschine für Arbeiten, bei welchen eine sehr große Farbkapazität, eine hohe Markierungsleistung und Stabilität mit einer kompakten 4-Rad-Aufsitzmaschine gewährleistet sein muss. Die U10 kann individuell konfiguriert werden.

CMC-U10  
1 Stk.  
313 x 125 x 219 cm



## U10 Airless Straßenmarkierungsmaschine

Selbstfahrende Airless Aufsitz-Straßenmarkierungsmaschine für Arbeiten, bei welchen eine sehr große Farbkapazität, eine hohe Markierungsleistung und Stabilität mit einer kompakten 4-Rad-Aufsitzmaschine gewährleistet sein muss. Die U10 kann individuell konfiguriert werden.

CMC-U10-AR-270  
1 Stk.  
313 x 125 x 219 cm



## U 10 - Straßenmarkierungsmaschine

Selbstfahrende Airless Aufsitz-Straßenmarkierungsmaschine für Arbeiten, bei welchen eine sehr große Farbkapazität, eine hohe Markierungsleistung und Stabilität mit einer kompakten 4-Rad-Aufsitzmaschine gewährleistet sein muss. Die U10 kann individuell konfiguriert werden.

CMC-U10-AR-270-H  
1 Stk.  
313 x 125 x 219 cm



## U12 Airless Straßenmarkierungsmaschine mit Airless Equipment

Selbstfahrende Airless Aufsitz-Straßenmarkierungsmaschine für Arbeiten, bei welchen eine sehr große Farbkapazität, eine hohe Markierungsleistung und Stabilität mit einer kompakten 4-Rad-Aufsitzmaschine gewährleistet sein muss. Die U12 kann individuell konfiguriert werden.

CMC-U12-AR-500-EU  
1 Stk.  
369 x 140 x 216 cm

# Airless Aufsitzmaschinen

RMC



## CMC U13 Straßenmarkierungsmaschine mit Airless Equipment

Selbstfahrende Airless Aufsitz-Straßenmarkierungsmaschine für Arbeiten, bei welchen eine sehr große Farbkapazität, eine hohe Markierungsleistung und Stabilität mit einer kompakten 4-Rad-Aufsitzmaschine gewährleistet sein muss. Die U 13 kann individuell konfiguriert werden.

CMC-U13-Airless

1 Stk.

460 x 128 x 220 cm



# Airlessmaschinen für den Pritschenaufbau



## LKW- oder Pritschenaufbau Airless

Das Straßenmarkierungsgerät ARK 17 ist mit einer sehr starken Kolbenpumpe ausgerüstet. Sie kann sowohl für Linienmarkierungen als auch die für Markierung von Flächen eingesetzt werden. Durch die kompakten Maße passt das Straßenmarkiergerät auf jeden LKW, Klein-LKW oder Pritschenwagen.

CMC-ARK 17 Airless  
520 kg  
1 Stk.  
125 x 95 x 165 cm



# Airspraymaschinen



Handgeführte Airspraymaschinen



Airspraymaschinen mit hydraulischen Antrieb



Airspray Aufsitzmaschinen



# Handgeführte Airspraymaschinen



## L 40 Pro Airspray Markierungsmaschine - handgeführt

Handgeführte, einfache, leichte und unkomplizierte Airspray Straßenmarkierungsgerät für Kleinmarkierungen im professionellen oder kommunalen Bereich!

CMC-L 40  
150 kg  
1 Stk.  
155 x 65 x 100 cm



# Airspraymaschinen mit hydraulischen Antrieb

RMCD



## L 120 Airspray Markierungsmaschine mit hydraulischem Antrieb für breite Markierungen

Selbstfahrende Airspray Straßenmarkierungsmaschine mit hydraulischem Antrieb. Für sehr breite Markierungstätigkeiten.

CMC-L120  
490 kg  
1 Stk.  
190 x 80 x 138 cm

RMCD



## L 50 ITPPV Airspray Markierungsmaschine mit hydraulischem Antrieb

Selbstfahrende Airspray Straßenmarkierungsmaschine mit hydraulischem Antrieb. Ideal für die Markierung von Gemeinden und Städten oder auch größeren Parkplätzen.

CMC-L50 ITPPV  
360 kg  
1 Stk.  
170 x 65 x 95 cm

RMCD



## L 50 ITP EVO H - Airspray Markierungsmaschine mit hydraulischem Antrieb

Selbstfahrende Airspray Straßenmarkierungsmaschine mit hydraulischem Antrieb. Ideal für die Markierung von Gemeinden und Städten oder auch größeren Parkplätzen.

CMC-L50ITP-EVO-H  
250 kg  
1 Stk.  
170 x 70 x 105 cm

RMCD



## L 60 ITP Airspray Markierungsmaschine mit hydraulischem Antrieb

Selbstfahrende Airspray Straßenmarkierungsmaschine mit hydraulischem Antrieb. Ideal für die Markierung von Gemeinden und Städten oder auch größeren Parkplätzen.

CMC-L60ITP  
240 kg  
1 Stk.  
200 x 85 x 120 cm

RMCD



## L 90 NST Airspray Markierungsmaschine mit hydraulischem Antrieb

Selbstfahrende Airspray Straßenmarkierungsmaschine mit hydraulischem Antrieb. Ideal für die Markierung von Gemeinden und Städten oder auch größeren Parkplätzen.

CMC-L90-NST  
412 kg  
1 Stk.  
192 x 91 x 120 cm



# Airspray Aufsitzmaschinen

RMCD



## L 150 Aufsitz-Airspray Markierungsmaschine

Selbstfahrende Aufsitz Airspray Straßenmarkierungsmaschine mit hydraulischem Antrieb. Für Straßenmarkierungen im städtischen Bereich oder auf Landstraßen.

CMC-L 150  
825 kg  
1 Stk.  
220 x 90 x 185 cm

RMCD



## L 250 - L 400 Aufsitz-Airspray Markierungsmaschine

Selbstfahrende Aufsitz Airspray Straßenmarkierungsmaschine mit hydraulischem Antrieb. Für Straßenmarkierungen im städtischen Bereich oder auf Landstraßen.

CMC-L 250 - L 400  
1.300 kg  
1 Stk.  
330 x 110 x 210 cm

RMCD



## L 250 SN Knicklenker Airspray Markierungsmaschine

Selbstfahrende Aufsitz Airspray Straßenmarkierungsmaschine mit hydraulischem Antrieb. Für Straßenmarkierungen im städtischen Bereich oder auf Landstraßen mit engen Kurven.

CMC-L 250 SN  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm

RMCD



## U13 Airspray

Selbstfahrende Airspray Aufsitz-Straßenmarkierungsmaschine für Arbeiten, bei welchen eine sehr große Farbkapazität, eine hohe Markierungsleistung und Stabilität mit einer kompakten 4-Rad-Aufsitzmaschine gewährleistet sein muss. Die U 13 kann individuell konfiguriert werden.

CMC-U13 Airspray  
1 Stk.



# Kaltplastikmaschinen



Kaltplastikmaschinen mit Riemenantrieb

Kaltplastikmaschinen mit hydraulischem Antrieb

Kaltplastik Aufsitzmaschinen



## Kaltplastikmaschinen mit Riemenantrieb



### CMC PM 50 C-ST - Kaltplastik-Markiermaschine mit Riemenantrieb für Agglomeratmarkierungen

Kaltplastik-Straßenmarkierungsmaschine mit Riemenantrieb für die Markierung von Agglomeratmarkierungen.  
Das ideale Gerät um Schutzwege und Haltbalken einfach und schnell mit einer Strukturmarkierung zu markieren.

CMC-MTLPM50C-ST-13  
175 kg  
1 Stk.  
120 x 118 x 166 cm



# Kaltplastikmaschinen mit hydraulischem Antrieb

RMCD



## CMC 60 C-ST Kaltplastik-Markierungsmaschine für Flachstriche, Agglomerate und Rippen

Selbstfahrende Kaltplastik-Straßenmarkiermaschine. Sehr produktive Kaltplastik-Markiermaschine. Je nach Ausstattung können Flachstriche, Agglomerate (Strukturmarkierungen) oder Rippenmarkierungen ausgeführt werden. Auch mit RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-60 C-ST  
563 kg  
1 Stk.  
200 x 120 x 140 cm



## CMC Universal Kaltplastik-Markierungsmaschine für Flachstriche, Agglomerate und Rippen

Selbstfahrende Kaltplastik-Straßenmarkiermaschine. Sehr produktive Markiermaschine für die Applikation von Kaltplastikmarkierungen. Je nach Ausstattung können Flachstriche, Agglomerate (Strukturmarkierungen) oder Rippenmarkierungen ausgeführt werden.

CMC-Universal  
270 kg  
1 Stk.  
150 x 98 x 110 cm



# Kaltplastik Aufsitzmaschinen

RMCD



## CMC 250 C-ST Aufsitz Kaltplastik-Markierungsmaschine

Selbstfahrende Aufsitz-Kaltplastik-Straßenmarkierungsmaschine. Sehr produktive Aufsitz-Kaltplastik-Straßenmarkiermaschine. Je nach Ausstattung können Flachstriche, Agglomerate oder Rippenmarkierungen ausgeführt werden. Auch mit RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-250 C-ST  
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



## CMC 400 C-ST Aufsitz Kaltplastik-Markierungsmaschine

Selbstfahrende Aufsitz Kaltplastik-Straßenmarkierungsmaschine. Sehr produktive Aufsitz-Kaltplastik-Straßenmarkiermaschine. Je nach Ausstattung können Flachstriche, Agglomerate oder Rippenmarkierungen ausgeführt werden. Auch mit RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-400 C-ST  
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




## U10 Aufsitz-Kaltplastikmarkiermaschine 250 Liter

Selbstfahrende Aufsitz-Kaltplastik-Straßenmarkierungsmaschine. Sehr produktive Aufsitz-Kaltplastik-Straßenmarkiermaschine. Je nach Ausstattung können Flachstriche, Agglomerate oder Rippenmarkierungen ausgeführt werden. Auch mit RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm



## U12 Aufsitz-Kaltplastik-Straßenmarkiermaschine 250 Liter

Selbstfahrende Aufsitz-Kaltplastik-Straßenmarkierungsmaschine. Sehr produktive Aufsitz-Kaltplastik-Straßenmarkiermaschine. Je nach Ausstattung können Flachstriche, Agglomerate oder Rippenmarkierungen ausgeführt werden. Auch mit RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



## U12 Aufsitz-Kaltplastik-Straßenmarkiermaschine 400 Liter

Selbstfahrende Aufsitz-Kaltplastik-Straßenmarkierungsmaschine. Sehr produktive Aufsitz-Kaltplastik-Straßenmarkiermaschine. Je nach Ausstattung können Flachstriche, Agglomerate oder Rippenmarkierungen ausgeführt werden. Auch mit RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



# Antriebswagen



## CMC - HMC Antriebswagen mit elektrischem Antrieb

Erweitern Sie Ihre Produktivität mit dem elektrisch angetriebenen Antriebswagen HMC von CMC. Dieser kann hinter Ihrer handgeführten, elektrischen Straßenmarkiermaschine angekuppelt werden.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



## CMC - HMC Antriebswagen mit hydraulischem Antrieb für Straßenmarkiermaschinen

Erweitern Sie Ihre Produktivität mit dem hydraulisch angetriebenen Antriebswagen HMC von CMC. Dieser kann hinter Ihrer handgeführten Straßenmarkiermaschine mit einer Kupplung angebracht werden. Mit Briggs and Stratton Motor.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



## CMC - HMC Antriebswagen mit hydraulischem Antrieb für Straßenmarkiermaschinen mit Honda-Motor

Erweitern Sie Ihre Produktivität mit dem hydraulisch angetriebenen Antriebswagen HMC von CMC. Dieser kann hinter Ihrer handgeführten Straßenmarkiermaschine mit einer Kupplung angebracht werden. Mit Honda Motor.

CMC-HMC-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



# Airless-Malerpumpen



## CMC Modell 20000 - Doppelkopf Airless Malerpumpe

Pumpenleistung: 2 x 7 l/min  
Maximaler Druck: 250 bar  
Motor: 3 PS elektrisch  
Spannung: 380 V  
Gewicht: 65 kg

CMC-20000  
65 kg  
1 Stk.



## CMC Modell 12000 V

Airless Malerpumpe mit vertikaler Membranpumpe  
Pumpenleistung: 7,0 l/min  
Maximaler Druck: 250 bar  
Motor: 3,0 PS elektrisch  
Spannung: 230 V

CMC-Modell 12000V  
45 kg  
1 Stk.



## CMC Modell P20-CB - Airless-Spritzgerät / Malerpumpe mit Honda Motor

CMC Airless Spritzgerät mit Kolbenpumpe P20-CB für alle Malerarbeiten.  
Pumpenleistung: 6,17 l/min  
Maximaler Druck: 250 bar  
Motor: 6 PS Verbrennungsmotor  
Gewicht: 87 kg

CMC-P20-CB-CH  
87 kg  
1 Stk.



## CMC Modell P20-CE - Airless-Spritzgerät / Malerpumpe mit elektrischem Antrieb

CMC Airless Spritzgerät mit Kolbenpumpe P20-CE für alle Malerarbeiten.  
Pumpenleistung: 6,17 l/min  
Maximaler Druck: 250 bar  
Motor: 3 PS Elektromotor 230 Volt einphasig  
Gewicht: 87 kg

CMC-P20-CE  
87 kg  
1 Stk.



# Lösungen zur Demarkierung




Demarkierfräsen mit 20 cm Arbeitsbreite



Demarkierfräsen mit 25 cm Arbeitsbreite



Demarkierfräsen mit 30 cm Arbeitsbreite



Demarkierfräsen mit 60 cm Arbeitsbreite



Schleifgeräte



# Demarkierfräsen mit 20 cm Arbeitsbreite



## Von Arx - FR 200 mit Benzinmotor Honda

Die FR 200 bietet ein sehr breites Leistungsspektrum. Es reicht von einfachen Reinigungstätigkeiten bis zu schwierigen Demarkierungsarbeiten im Straßenmarkierungsbereich. Dank ihrer kompakten Größe und ihrer Handlichkeit ermöglicht diese sehr präzises Arbeiten auf kleineren und mittelgroßen Flächen im Innen- und Außenbereich.

ARX - 701436  
55 kg  
1 Stk.  
110 x 36.5 x 97 cm



## Von Arx - FR 200 mit E-Motor - 2,2 kW, 230 V / 50 Hz

Die FR 200 bietet ein sehr breites Leistungsspektrum. Es reicht von einfachen Reinigungstätigkeiten bis zu schwierigen Demarkierungsarbeiten im Straßenmarkierungsbereich. Dank ihrer kompakten Größe und ihrer Handlichkeit ermöglicht diese sehr präzises Arbeiten auf kleineren und mittelgroßen Flächen im Innen- und Außenbereich.

ARX - 701449  
55 kg  
1 Stk.  
110 x 36.5 x 97 cm



## CMC-CM 300 Demarkierungsfräse 20 cm

Maschine/Fräse mit einer Breite von 20 cm zum Entfernen von Straßen- und Bodenmarkierungen. Mit einfachen Griffen können Sie einen Trommelwechsel vornehmen.

CMC-RSCM300V  
65 kg  
1 Stk.  
100 x 45 x 90 cm



## Demarkierungsmaschine TR 200 SMART mit Benzinmotor

Die TRIMMER TR 200 mit Benzinmotor ist ideal, um mittlere Flächen zu reinigen oder aufzurauen. Zudem ist diese auch das perfekte Gerät um vorhandene Straßenmarkierungen zu demarkieren.

TRIM-00302052  
56 kg  
1 Stk.  
370 x 1.060 x 960 mm



# Demarkierfräsen mit 25 cm Arbeitsbreite



## Von Arx - VA 25 S mit Honda Benzinmotor

Die Flächenbearbeitungsmaschine VA 25 S ist ideal geeignet für mittlere bis große Flächen. Für jede Herausforderung gibt es die passenden Lamellen. Die VA 25 S ist als Benzin- oder Elektrogerät erhältlich.

ARX - 707335  
100 kg  
1 Stk.  
95 x 45.5 x 116.5 cm



# Demarkierfräsen mit 30 cm Arbeitsbreite



## VA 30 S mit Benzinmotor Honda

Wo Flächen aufgeraut, rilliert, gereinigt oder entschichtet werden müssen, ist die VA 30 S die passende Maschine. Die stufenlose Tiefenverstellvorrichtung gewährleistet eine optimale Anpassung an die Bodenverhältnisse. Die VA 30 S ist eine Flächenbearbeitungsmaschine für allerhärteste Einsätze.

ARX - 706275  
180 kg  
1 Stk.  
1.355 x 555 x 1.090 mm



## VA 30 SH mit Benzinmotor Honda mit hydraulischem Antrieb

Für schwere Reinigungs- und Aufrauarbeiten gibt es die VA 30 SH. Eine Maschine, die dank hydraulischem Vorschub wendig und einfach zu bedienen ist. Sie kommt überall dort zum Einsatz, wo großflächige Betonsanierungen, das Entfernen von Betonschlämmen, Schmutzkrusten oder Kunststoffbelägen zum Alltagsgeschäft gehören.

ARX - 707533  
300 kg  
1 Stk.  
1.355 x 555 x 1.090 mm



## BORUM LineEraser (24 pins) Kreiselfräse

CMC Airless Spritzgerät mit Membranpumpe 12000 N für alle Malerarbeiten.

Pumpenleistung: 7 l/min  
Maximaler Druck: 250 bar  
Motor: 3 PS elektrisch  
Spannung: 230 V  
Gewicht: 53 kg

BOR-900228  
204 kg  
1 Stk.  
114 x 60 x 90 cm



## Demarkierungsmaschine TR 300 I/4 mit Benzinmotor und hydraulischem Antrieb

Die TRIMMER TR 300 mit Benzinmotor und hydraulischen Antrieb ist ideal, um auf mittleren bis große Flächen vorhandene Straßenmarkierungen zu demarkieren. Die Trommel kann mit verschiedenen Lamellentypen bestückt werden. Ein Wechsel der Trommel ist in wenigen Minuten erledigt.

TRIM-00302060  
315 kg  
1 Stk.  
600 x 1.400 x 1.100 mm



## TR 306 Duplex-Demarkier-Anbaufräse hydraulisch

Duplex-Anbaufräse mit hydraulischem Antrieb der Fräseinheiten. Zum Anbau an Traktoren, LKW oder ähnlichem. Geeignet für große Fräsarbeiten auf Landstraßen, Autobahnen oder auch auf Flughäfen. Mit hydraulisch angetriebenen Fräseinheiten.

TRIM-00304006  
580 kg  
1 Stk.  
1.700 x 1.350 x 900 mm



## TR 306 Duplex-Demarkier-Anbaufräse mechanisch

Duplex-Anbaufräse mit mechanischem Antrieb der Fräseinheiten. Zum Anbau an Traktoren, LKW oder ähnlichem. Geeignet für große Fräsarbeiten auf Landstraßen, Autobahnen oder auch auf Flughäfen. Mit hydraulisch angetriebenen Fräseinheiten.

TRIM-00304007  
580 kg  
1 Stk.  
1.700 x 1.350 x 900 mm



# Demarkierfräsen mit 60 cm Arbeitsbreite



## TR 600 M Demarkier-Anbaufräse mechanisch

Anbaufräse mit mechanischem Antrieb der Fräseinheit. Zum Anbau an Traktoren, LKW oder ähnlichem. Geeignet für große Fräsarbeiten auf Landstraßen, Autobahnen oder auch auf Flughäfen. Mit mechanisch angetriebener Fräseinheit.

TRIM-00303040  
540 kg  
1 Stk.  
700 x 1.250 x 450 mm



## TR 600 I Demarkier-Anbaufräse hydraulisch

Anbaufräse mit hydraulischem Antrieb der Fräseinheit. Zum Anbau an Traktoren, LKW oder ähnlichem. Geeignet für große Fräsarbeiten auf Landstraßen, Autobahnen oder auch auf Flughäfen. Mit hydraulisch angetriebener Fräseinheit.

TRIM-00304011  
540 kg  
1 Stk.  
700 x 1.250 x 450 mm



# Schleifgeräte



## ROLL Sanierungsfräse RO-300

Durch die hohe Flächenleistung, kompakte Abmessungen und geringes Gewicht ist die Maschine ein idealer Begleiter auf allen Baustellen. Innovative Komponenten setzen neue Maßstäbe in dieser Klasse.  
Arbeitsbreite: 300 mm

ROL-1716800  
63 kg  
1 Stk.



## ROLL Handschleifmaschine RO-125

Universell einsetzbare Diamantschleifmaschine, ideal für den Randbereich und auf Treppen.  
Für alle Schleif- und Fräsarbeiten.  
Mit umfangreichem Zubehör.

ROL-1914781  
4.5 kg  
1 Stk.



## ROLL Handschleifmaschine RO-180

Universell einsetzbare Diamant-Handschleifmaschine, ideal für den Randbereich.  
Für alle Schleif- und Fräsarbeiten.  
Mit umfangreichem Zubehör.

ROL-1914851  
9.5 kg  
1 Stk.



# Folienverlegetechnik



## Demarkierungsmaschine für Fahrbahnmarkierungsfolie

Vorübergehende Markierungsfolien müssen wieder dauerhaft entfernt werden, denn nun gilt wieder die ursprüngliche Verkehrsführung. Mit dem neuen Puller wird Demarkierung nun ganz einfach!

Unser Puller-Service hilft dauerhaft und komplett zu demarkieren, ohne Rückstände!

IBO-Puller  
145 kg  
1 Stk.  
1.3 x 0.75 x 0.95 m



## Folienverlegegerät Road Taper

Der Road Taper besticht durch enorme Leistung. Durch das geringe Gewicht dieser Maschine ist ein zügiges und einfaches Vorgehen möglich. Der RoadTaper ist ein sehr effizientes Gerät um Straßenmarkierungsfolien einfach, sicher und kostenoptimiert aufzubringen.

IBO-Road Taper  
40 kg  
1 Stk.  
1 x 0.49 x 0.95 m



## Automatische Folienverlegemaschine Road Taper Plus

Die durch handgeführte Markierungsgeräte oft entstehenden Abweichungen und Ungenauigkeiten bei der Folienverlegung, gehören dank unseres Road Taper Plus der Vergangenheit an. Als derzeitig auf dem Markt präzisestes Gerät für Folienverlegung, vermeidet unser Road Taper Plus Beanstandungen bei der Abnahme und hieraus resultierende Nachbesserungsarbeiten - Zeit und Kosten werden gespart.

IBO-Road Taper Plus  
450 kg  
1 Stk.  
1.7 x 0.75 x 1.3 m



## Andruckrolle für Fahrbahnmarkierungsfolien

Wenn Markierungsfolien nicht beständig am Straßenbelag haften, kann es zu folgenschweren Komplikationen im Straßenverkehr kommen! Vermeiden Sie das jetzt mit dem neuen Roller mit Andruckrolle aus hochwertigem Material! Für das dauerhafte Andrücken von Straßenmarkierungsfolien.

IBO-Roller  
90 kg  
1 Stk.  
1.17 x 0.48 x 0.92 m



## Primersprühgerät für Fahrbahnmarkierungsfolien

Das Primer Sprühgerät für Markierungsfolie ist nicht nur von der Handhabung her sehr leicht zu bedienen, sondern auch, wenn es schnell einsetzbar bzw. dringend gebraucht wird. Das Gerät sorgt für eine punktgenaue Aufbringung des Primers. Der Einsatz eignet sich sowohl für das Aufbringen von temporäre Fahrbahnmarkierungsfolien als auch für dauerhafte Lösungen.


IBO-Sprayer  
23 kg  
1 Stk.  
0.655 x 0.33 x 0.9 m



## Highwayliner - Folienverlegegerät

Maschine zur Anbringung von temporärer Markierungsfolie  
Integrierte VERLEGEEINHEIT-Fahrbahnmarkierungsfolie  
Integrierte PRIMATIK-Primer-Sprühautomatik

KAV-HWL  
1 Stk.



## Highwayliner - Vormarkierungseinheit

Vormarkierungsfarbtopf gefertigt aus rostfreien Materialien:  
• Fließbehälterkapazität 800 ml  
• Farbmenge dosierbar  
• Anbindungsmöglichkeit zum Highwayliner über mitgelieferte 4-Kant-Rohre (2 Meter, 3 Meter oder 4 Meter).  
• Abstützung des Auslegers mit Gestänge gegen Abknicken

KAV-VMAR  
3 Stk.



# Folienverlegetechnik



## Highwayliner - Vorreinigungsgebläse

VORREINIGUNGS-Gebläse

KAV-VREIN

Motorangetriebenes Gebläse zur Reinigung der Fahrbahn von grobem Schmutz sowie zur Trocknung der Fahrbahn bei leichter Nässe.

1 Stk.



## Motor-Folienverlegegerät

Das motorisierte Verlegegerät zur Verlegung von Markierungsfolien für die Fahrbahn- und Baustellenmarkierung. Es ist kompakt und einfach zu bedienen.

KOE-MFVG

1 Stk.



## Andruckrollgerät

Das RTC 300 ist ein Folienandruckgerät, das mit drei flexiblen Andruckwalzen ausgestattet und für eine maschinelle Folienverlegung vorgesehen ist. Es kann an fast alle Zugmaschinen angehängt werden. (Anhangmaschine optional!)

KOE-RTC300

1 Stk.



## Folienverlegegerät

Das Folienverlegegerät TA150 ist ein günstiges, leichtes Folienverlegegerät, ohne Schneidvorrichtung. Das Scheiden muss von Hand mit einem Cutter-Messer erfolgen.

KOE-TA-150

1 Stk.



# Markierungstechnik



Filter



Airless-Düsen



Farbpistolen




Glasperlenpistolen



Farbschläuche



Farbtanks



Trailer



RMCD - Road Marking Control Device



# Filter



## Farbpistolen Einsteckfilter 100 Mesh (gelb)

Farbpistolen Einsteckfilter 100 Mesh (gelb).  
Für die Filterung der Markierungsfarbe in der Farbspirtzpistole.  
Ideal für Polyurethanfarben.

BER-2004  
10 Stk.



## Ansaugfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Ansaugfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh  
Ansaugfilter kurz. Verstärkte Ausführung.

BER-22906  
1 Stk.



## Farbpistolen Einsteckfilter 50 Mesh (weiß)

Farbpistolen Einsteckfilter 50 Mesh (weiß)  
Für die Filterung Ihrer Markierungsfarbe in der Farbspirtzpistole.

BER-FM2002  
10 Stk.



## Materialfilter schwarz, 60 Mesh

Materialfilter, Maschenweite 60, Easy-Out-Lang, schwarz  
Wie GRACO 244067 - kein Originalfilter  
Durchmesser: 31 mm  
Höhe: 180 mm  
Verpackungseinheit: 2 Stück

BER-FM2021  
2 Stk.



## Materialfilter blau, 100 Mesh

Materialfilter, Maschenweite 100, Easy-Out-Lang, blau  
Wie GRACO 244068 - kein Originalfilter  
Durchmesser: 31 mm  
Höhe: 180 mm  
Verpackungseinheit: 2 Stück

BER-FM2022  
2 Stk.



## Hochdruck Farbfilter 60 Mesh

passend zu CMC Markierungsmaschine

Länge: 145 mm  
Durchmesser: 25 mm

CMC-VE00062  
1 Stk.  
145 x 25 mm



## Hochdruck Farbfilter 100 Mesh


passend zu CMC Markierungsmaschine

Länge: 145 mm  
Durchmesser: 25 mm

CMC-VE00063  
1 Stk.



# Filter



## Ansaugfilter K1000 blau

Passend zu CMC Maschinen.

CMC-VE00064

1 Stk.



## HP Filter 1/4" FG X 1/4" M - Edelstahl

passend zu CMC Markierungsmaschine

CMC-VE00080

1 Stk.



## Hochdruck Farbfilter 30 Mesh

passend zu CMC Markierungsmaschine

CMC-VE00110

Länge: 145 mm  
Durchmesser: 25 mm

1 Stk.  
145 x 25 mm



# Airless-Düsen

## Verstellbare Düse 028



Verstellbare Düse  
**Größe:** 028  
Zur individuellen Einstellung der Spritzbreite für Flächenmarkierungen.

BER-201328  
1 Stk.



## Airless Düse für Flächenmarkierungen 219

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.  
**Spritzwinkel:** 20 Grad  
**Bohrung:** 0,019 Zoll

CMC-662-219  
1 Stk.



## Airless Düse für Flächenmarkierungen 421

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.  
**Spritzwinkel:** 40 Grad  
**Bohrung:** 0,021 Zoll

CMC-662-421  
1 Stk.



## Airless Düse für Flächenmarkierungen 423

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.  
**Spritzwinkel:** 40 Grad  
**Bohrung:** 0,023 Zoll

CMC-662-423  
1 Stk.



## Airless Düse für Flächenmarkierungen 519

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.  
**Spritzwinkel:** 50 Grad  
**Bohrung:** 0,019 Zoll

CMC-662-519  
1 Stk.



## Airless Düse für Flächenmarkierungen 521

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.  
**Spritzwinkel:** 50 Grad  
**Bohrung:** 0,021 Zoll

CMC-662-521  
1 Stk.



## Airless Düse für Linienmarkierungen 213

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.  
**Spritzwinkel:** 20 Grad  
**Bohrung:** 0,013 Zoll

CMC-697-213  
1 Stk.



# Airless-Düsen



## Airless Düse für Linienmarkierungen 215

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.  
**Spritzwinkel:** 20 Grad  
**Bohrung:** 0,015 Zoll

CMC-697-215

1 Stk.



## Airless Düse für Linienmarkierungen 217

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.  
**Spritzwinkel:** 20 Grad  
**Bohrung:** 0,017 Zoll

CMC-697-217

1 Stk.



## Airless Düse für Linienmarkierungen 419

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.  
**Spritzwinkel:** 40 Grad  
**Bohrung:** 0,019 Zoll

CMC-697-419

1 Stk.



## Airless Düse für Linienmarkierungen 421

Titan-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.  
**Spritzwinkel:** 40 Grad  
**Bohrung:** 0,021 Zoll

CMC-697-421

1 Stk.



## Airless Düse für Linienmarkierungen 621

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.  
**Spritzwinkel:** 60 Grad  
**Bohrung:** 0,021 Zoll

CMC-697-621

1 Stk.



## Airless Düse für Linienmarkierungen 623

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.  
**Spritzwinkel:** 60 Grad  
**Bohrung:** 0,023 Zoll

CMC-697-623

1 Stk.



## Airless Düse für Linienmarkierungen 627

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.  
**Spritzwinkel:** 60 Grad  
**Bohrung:** 0,027 Zoll

CMC-697-627

1 Stk.



# Airless-Düsen



## Airless Düse für Linienmarkierungen 631

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.  
**Spritzwinkel:** 60 Grad  
**Bohrung:** 0,031 Zoll

CMC-697-631

1 Stk.



## Airless Düse für Linienmarkierungen 823

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.  
**Spritzwinkel:** 80 Grad  
**Bohrung:** 0,023 Zoll

CMC-697-823

1 Stk.



## Airless Düse für Linienmarkierungen 827

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.  
**Spritzwinkel:** 80 Grad  
**Bohrung:** 0,027 Zoll

CMC-697-827

1 Stk.



## Airless Düse für Linienmarkierungen 831

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.  
**Spritzwinkel:** 80 Grad  
**Bohrung:** 0,031 Zoll

CMC-697-831

1 Stk.



# Farbpistolen



## Manuelle Airspray-Pistole - Modell 23 mit Düsenverlängerung

Manuelle Airspraypistole für die Airsprayapplikation  
- mit Düsenverlängerung 400 mm  
- mit 7 Meter Schlauch

CMC-C23+P+7H  
1.6 kg  
1 Stk.  
620 x 183 x 42 mm



## Manuelle Airspray-Pistole - Modell 23 mit Düsenverlängerung

Manuelle Airspray-Pistole Modell Nr. 23  
Professionelle Airspraypistole mit Düsenverlängerung 400 mm

CMC-C23+P-39  
1.6 kg  
1 Stk.  
620 x 183 x 42 mm



## Manuelle Airspray-Pistole - Modell 23

Manuelle Airspray-Pistole Modell Nr. 23  
Professionelle Airspraypistole

CMC-C23-39  
720 g  
1 Stk.  
220 x 183 x 42 mm



## Automatische Airspraypistole - Model C53

Automatische Airspray-Pistole für die Applikation von Markierungsfarben  
mit Airspraytechnologie.  
**Steuerdruck:** 4 - 6 bar  
**Max. Farbdruck:** 4 - 6 bar  
Eine Düse nach Wahl ist inkludiert.


CMC-C53  
1.75 kg  
1 Stk.  
275 x 140 x 73 mm



## Automatische Airspraypistole - Model C53G

Automatische Airspray-Pistole für die Applikation von Markierungsfarben  
mit Airspraytechnologie auch für größere Düsen.  
**Steuerdruck:** 4 - 6 bar  
**Max. Farbdruck:** 4 - 6 bar  
Eine Düse nach Wahl ist inkludiert.

CMC-C53G  
2.7 kg  
1 Stk.  
305 x 140 x 96 mm



## Automatische Airless Pistole - Modell C57

C57 automatisch Airless Pistole  
Die Pistole öffnet und schließt mittels pneumatischer Steuerung.

CMC-C57  
1.1 kg  
1 Stk.  
140 x 120 x 70 mm



## Automatische Airlesspistole - Model C82i

ohne Halterung, ohne Düse

CMC-C82I  
1 Stk.



# Farbpistolen



## Manuelle Pistole C94 mit 10 Meter Schlauch

Um auch Flächenmarkierungen über größere Distanzen ausführen zu können.

CMC-C94+10H

1 Stk.



## Manuelle Pistole C94 mit Düsenverlängerung und 10 Meter Schlauch

Um auch Flächenmarkierungen über größere Distanzen ausführen zu können.

CMC-C94+P+10H

Inklusive 45 cm Düsenverlängerung

1 Stk.



## Manuelle Airless-Pistole kurz - Model C94N

Airlesspistole C94 kurz.

CMC-C94N

Anschluss: 1/4 Zoll

Ohne Handschutz, Ohne Düsenhalter, Ohne Airlessdüse

1 Stk.

## Kamber MOD 38 - Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Niederdruck-Farbspritzpistole Kamber Modell 38 ST für die Straßenmarkierung.

KAM-38 ST

Schweizer Qualität & Fertigung.

2.5 kg

Entspricht den gültigen europäischen Normen.

1 Stk.

200 x 70 mm

## Kamber MOD HP 40 GST - Hochdruck-Farbspritzpistole



Hochdruck-Farbspritzpistole HP 40 für optimale Straßenmarkierungen

KAM-40 HP

Für Strassenmarkierung. Schweizer Qualität und Fertigung.

Entspricht den gültigen europäischen Normen.

1 Stk.

## Kamber MOD HP 50 GST - Hochdruck-Farbspritzpistole ohne Luftzerstäubung



Hochdruck-Farbspritzpistole ohne Luftzerstäubung für die Straßenmarkierung.

KAM-50 HP

Schweizer Qualität & Fertigung.

Entspricht den gültigen europäischen Normen.

1 Stk.

## Kamber MOD 80 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Farbspritzpistole Kamber Modell 80 ST für Straßenmarkierungen

KAM-80 ST

Schweizer Qualität & Fertigung.

2.6 kg

Entspricht den gültigen europäischen Normen.

1 Stk.

200 x 80 mm



# Farbpistolen

## Kamber MOD 84 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Farbspritzpistole Kamber Modell 84 für die Straßenmarkierung  
Schweizer Qualität & Fertigung.  
Entspricht den gültigen europäischen Normen.

KAM-84  
1.5 kg  
1 Stk.

---

## Kamber MOD 84 LST Spezialpistole ohne Zerstäuberluft



Spezialpistole Kamber Modell 84 S ohne Zerstäuberluft für die Straßenmarkierung  
Schweizer Qualität & Fertigung.  
Entspricht den gültigen europäischen Normen.

KAM-84 LST  
1 Stk.

---

## Kamber MOD 90 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Pneumatische Farbspritzpistole Kamber Modell 90 für Straßenmarkierungen  
Schweizer Qualität & Fertigung.  
Entspricht den gültigen europäischen Normen.

KAM-90  
3.1 kg  
1 Stk.  
220 x 70 mm



# Glasperlenpistolen



## Glasperlenpistole - Model C18

Glasperlenpistole für die einfache Applikation von Reflexglasperlen mittels Druckluft.

Ideal auch zum „einschießen“ von Reaktivglasperlen.

Die Luftleistung der Druckluft kann stufenlos reguliert werden.

CMC-C18

1 Stk.

## Glasperlenpistole - Model C21



Automatische Glasperlenpistole

**Steuerdruck:** 4 - 6 bar

**Zerstäuberdruck:** 0,5 - 6 bar

CMC-C21

2.7 kg

1 Stk.

350 x 165 x 96 mm

Mit 6 mm Düse und Diffuser. Andere Düsengrößen verfügbar.

## Glasperlenpistole - Model C29



Automatische Glasperlenpistole

**Steuerdruck:** 4 - 6 bar

**Zerstäuberdruck:** 1 - 6 bar

CMC-C29

1.9 kg

1 Stk.

210 x 190 x 96 mm

Mit 6 mm Düse und Diffuser. Andere Düsengrößen verfügbar.

## Pneumatische Perlenpistole P 80 ST



Pneumatische Glasperlenpistole Kamber Model 80.

Schweizer Qualität & Fertigung. Entspricht den gültigen europäischen Normen.

KAM-P 80 ST

1 Stk.

## Pneumatische Perlenpistole P 84 ST



Pneumatische Glasperlen-Pistole Kamber Modell 84 für die Straßenmarkierung

Entspricht den europäischen Normen.

Schweizer Qualität und Fertigung.

KAM-P 84

1.7 kg

1 Stk.

## Pneumatische Perlenpistole P 86 ST



Pneumatische Perlenpistole Kamber Model 86 für Straßenmarkierung

Konform mit den europäischen Normen.

Schweizer Qualität und Fertigung.

KAM-P 86 ST

1 Stk.

## Pneumatische Perlenpistole P 90 ST



Pneumatische Hochleistungs-Glasperlenpistole Kamber Modell 90 für Straßenmarkierungen

Entspricht den europäischen Normen.

Schweizer Qualität und Fertigung.

KAM-P 90 ST

1 Stk.



# Glasperlenpistolen



## Kamber Handglasperlenpistole P 100

Diese Pistole ist mit allen Arten von Glasperlen für Straßenmarkierungen kompatibel.  
Handperlenpistole für Strassenmarkierung. Schweizer Qualität und Fertigung.  
Konform mit den europäischen Normen.

KAM-P100

1 Stk.



## Pneumatische Perlenpistole Kamber P 40/83 ST

Pneumatische Perlenpistole Kamber P 40 für Straßenmarkierung  
Entspricht den europäischen Normen.  
Schweizer Qualität und Fertigung.

KAM-P40/83ST

1 Stk.



# Farbschläuche



## Anti-Pulsationsschlauch für AR 30 Pro mit rundem Chassis

Länge = 2.100 mm  
F 3/8 - F 3/8  
für AR 30 Pro mit rundem Chassis

CMC-EXIT2100  
1 Stk.  
2.100 mm



## Anti-Pulsationsschlauch

Länge = 2.400 mm  
F 3/8  
F90 3/8  
für AR 30 Pro

CMC-EXIT2400  
1 Stk.  
2.400 mm



## Anti-Pulsationsschlauch für AR 30 Pro 2017

Länge = 2.550 mm  
F-F  
Für Gerät welches den Pulsationsschlauch mit schwarzen Bändern zusammenhält.

CMC-EXIT2550  
1 Stk.  
2.550 mm



## Ansaugschlauch

Ansaugschlauch für die AR 30 Serie mit Membranpumpen.

CMC-TV1ASPAR30  
1 Stk.



## Ansaugschlauch für AR 30PRO-2C, 2-Farben Maschine

Ansaugschlauch für die AR 30 Pro 2C  
Zwei Farben-Markiermaschine

CMC-TV1ASPAR30-2C  
1 Stk.



## Ansaugschlauch für vertikale Membranpumpe

Ansaugschlauch für die AR 30 Serie mit vertikaler Membranpumpe.

CMC-TV1ASPAR30-V  
1 Stk.



## Hochdruck-Farbschlauch 1/4" 10 Meter lang

Hochdruckfarbschlauch

Länge: 10 Meter  
Anschluss: 1/4 Zoll

CMC-TVAPR1/410MT  
1 Stk.



# Farbschläuche



## Zirkulationsschlauch

Hochdruck-Zirkulationsschlauch passend zu neuem Umschaltventil VS38-000

CMC-TVAPR1/41100I

1 Stk.



## Hochdruck-Farbschlauch 1/4" 15 Meter lang

Hochdruckfarbschlauch

CMC-TVAPR1/415MT

Länge: 15 Meter  
Anschluss: 1/4 Zoll

1 Stk.



## Satz Ansaugschlauch und Zirkulationsschlauch


Passend zu AR 30 Pro Serie mit Membranpumpen.

CMC-VE00081

1 Stk.



# Farbtanks



## Behälter für Markierfarben mit Deckel aus Edelstahl

Farbehälter mit Deckel aus Edelstahl passend zur AR 30 Serie.  
**Durchmesser:** 33 cm  
**Höhe:** 40 cm  
**Inhalt:** ca. 30 Liter

CMC-CONTINOX30C  
1 Stk.  
33 x 33 x 40 cm



## 50 Liter Kunststoff-Farbtank

50 Liter Kunststoff-Farbtank  
passend zur AR 30 Serie

CMC-KITCONT50  
1 Stk.



## 50 Liter Farbtank aus Kunststoff

Für die erweiterte Leistungsfähigkeit ihrer Markierarbeiten  
50 Liter Farbtank für Ihre CMC Markierungsmaschine.  
Aus Kunststoff mit Deckel.

CMC-PL00199  
1 Stk.



# Trailer



## Trailer für Leitkegel

Für das leichte Aufbringen und Entfernen von Leitkegeln auf die Fahrbahn.

CMC-CARCONI

1 Stk.



## Trailer für stehenden Fahrer

Trailer für stehenden Fahrer - ankuppelbar an CMC Maschinen mit hydraulischem Antrieb.

CMC-CRPROP

Mit einem Kettensystem aufklappbar.

1 Stk.



## Trailer mit Sitz

Trailer mit Sitz - ankuppelbar an CMC Maschinen mit hydraulischem Antrieb.

CMC-CRSED

1 Stk.



# RMCD - Road Marking Control Device

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Kabel Spannungsversorgung 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> - 5 Meter

Kabel zur Spannungsversorgung  
passend zu RMCD-Light

BPL-2002136

1 Stk.  
5 m



## RMCD-Drive Cab Control Joystick

Das RMCD-Drive Cab Joystick ist die Bedieneinheit für Ihre RMCD-Lösung

BPL-4000109

1 Stk.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Kabel zu induktivem Sensor INI-Markieren IFM204

passend zu RMCD-Light

BPL-4000392

1 Stk.



## Induktiver Sensor INI-Markieren IFM204

passend zu RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.



## Deutsch-Stecker, 3-polig, umspritzt, IP67, 0,75mm<sup>2</sup>

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

für Drucksensor des RMCD - Road Marking Control Device

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD-Display OPUS B3 Eco Basic QT

Passend zu:  
RMCD-Standard  
RMCD-Advanced  
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.



## Bildschirm M835-01

Das DSEM835 ist ein programmierbares 3,5-Zoll-Display, das für den Einsatz in Fahrzeugen und Off-Highway-Maschinen entwickelt wurde. Das DSEM835 bietet dem Benutzer eine hervorragende Flexibilität. Das DSEM835 wird mit CODESYS 3.5 konfiguriert.  
passend zu RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.  
112.5 x 115 x 49 mm



# RMCD - Road Marking Control Device



## RMCD-Drucksensor

Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
1/4" Aussengewinde

Analogsignal; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



## RMCD-Drehgeber

Abmessung:  
Durchmesser 36,5mm / L = 76mm  
ohne Abnehmerrad

BPL-4001946

1 Stk.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Steckersatz mit Pins und Dichtung

Steckersatz mit Pins und Dichtung

passend zu RMCD-Light

BPL-4001954

1 Stk.



## RMCD-CAN-Bus

passend zu RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



## Y-Kabel KMM RMCD-Drive zu RMCD-KeyPad

passend zu RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



## Gehäuse mit Platine und Kabel

Inkl. Montage der Platine und Kabelsatz.  
Kabel für Drehgeber liegt bei.

Kabel für zusätzliche Sensoren, Telematik-Modul und Aktorik.

BPL-A1005812

1 Stk.



## M12 Kabeldose gewinkelt 5m

5 Meter 4polige CAN-Leitung mit 120 Ohm Widerstand

für Drehgeber des RMCD - Road Marking Control Device

BPL-B12090-CPS-002

1 Stk.  
5.000 mm



# RMCD - Road Marking Control Device



## RMCD Keypad Modul 8 Tasten - Zur Eingabe von Markievorgaben

RMCD-Key-Pad - Für RMCD Professional  
Zur schnellen und einfachen Auswahl von Markievorgaben.  
2 Zeilen mit je 4 Tasten  
Numeriert von 1 bis 8

BPL-B12500  
1 Stk.

## Keypad Modul 15 Tasten

BPL-B12500-KMM-001-3  
1 Stk.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Fertigung Prototyp Kabelbaum

passend zu RMCD-Light

BPL-FePrKa  
1 Stk.



## Abnehmerrad für Encoder

Zum Umschalten von der Rückspülfunktion zur Markierungsfunktion.

CMC-SU00031  
1 Stk.



## Feuchte Temperatur-Sonde

Feuchte-Temperatur-Sonde, passend zu DZK &  
eStat20(D)  
Sonde, steckbar, mit Flanschdose  
passend zu RMCD - Road Marking Control Device

GAT-19.001-YS  
1 Stk.



## Filter: ZE05 PTFE-Filter ø 12, IP 65

Einsatzbereich: -40 ... 125C  
montiert

GAT-20.078  
1 Stk.

## DWK Feuchte- Temperatur-Sensor

GAT-  
DWK300F137A050D1  
1 Stk.



# RMCD - Road Marking Control Device



## Feuchte- und Temperaturmesser

DZK  
Transmitter für steckbare Sonden

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



## CT-SF22-C3 Miniatur-Pyrometer

passend zu RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.



## Antennenkabel

konfektioniert mit schwarzen Litzen, 1mm<sup>2</sup>, L=2m

PRO-136000198

1 Stk.  
2 m



## Antenne für Telematiksystem

Mobilfunk/GNSS Kombi-Dachantenne Flach-Rechteckig, Dachmontage zum Schrauben

PRO-157000121

1 Stk.  
124 x 80 x 31 mm



## CANlink mobile 3657 für Telematikmodul

Drahtlose CAN-Schnittstelle für den Datenaustausch

PRO-253004097

über 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA und 4G/LTE Weltweit

1 Stk.  
123 x 86 x 35 mm



## RMCD-Advanced

Mit dem RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED haben wir ein völlig neues System entwickelt, um Straßenmarkierungsmaschinen mit mehr Komfort zu bedienen. Die Basis bildet das RMCD-CAN-Bus-System. Das variabel zu konfigurierende System bietet ein breites Anwendungsspektrum.

RMCD-ADV

1 Stk.



## RMCD-LIGHT


RMCD Light zur Kontrolle von:  
- Geschwindigkeit  
- Farbdruck  
- Aufzeichnung von Markierarbeiten mit Farbdisplay

RMCD-Light

1 Stk.



# RMCD - Road Marking Control Device



## RMCD-Professional

Mit dem RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL haben wir ein völlig neues System entwickelt, um Straßenmarkierungsmaschinen mit mehr Komfort zu bedienen. Die Basis bildet das RMCD-CAN-Bus-System. Das variabel zu konfigurierende System bietet ein breites Anwendungsspektrum.

RMCD-PRO

1 Stk.



## RMCD-Standard

Mit dem RMCD-Road Marking Control Device STANDARD haben wir ein völlig neues System entwickelt, um Straßenmarkierungsmaschinen mit mehr Komfort zu bedienen. Die Basis bildet das RMCD-CAN-Bus-System. Das variabel zu konfigurierende System bietet ein breites Anwendungsspektrum.

RMCD-STD

1 Stk.



## RMCD - LIGHT - Bestandteile

RMCD Light zur Kontrolle von:

- Geschwindigkeit
- Farbdruck
- Aufzeichnung von Markierarbeiten
- Farbdisplay

STR-RMCD-Light

1 Stk.



# Markierungszubehör



## Seiltrommel für Vormarkierungsseil 26 cm

Ordnung auf der Baustelle ist im Bereich der Straßenmarkierung besonders wichtig.  
Mit dieser Seiltrommel mit Übersetzung lässt sich Ihr Seil für Vormarkierungen einfach und vor allem schnell wieder aufrollen und verstauen.  
Rollenbreite: 26 cm

CMC-ARAVC\_26  
1 Stk.



## Seiltrommel für Vormarkierungsseil 42 cm

Ordnung auf der Baustelle ist im Bereich der Straßenmarkierung besonders wichtig.  
Mit dieser Seiltrommel mit Übersetzung lässt sich Ihr Vormarkierungsseil einfach und vor allem schnell wieder aufrollen und verstauen.  
Rollenbreite: 42 cm

CMC-ARAVC\_42  
1 Stk.



## Seitenanbau für Vormarkierung mit 26 Liter Drucktank

Einfaches System zum Vormarkieren von Straßenmarkierungen über einen Drucktank.

CMC-BRALAT+SRSP26  
1 Stk.



## CPm2 Airspray Stand alone Sprayer für Perlen und Füllstoffe

Benzinmotor: 6 PS  
Kompressor: 394 l/min  
1 Handpistole für Glasperlen/Antiskids  
Schwenkbares Vorderrad  
Konischer Drucktank für Glasperlen/Antiskids 38,5 l (max 3 bar)

CMC-CPm2 - Beads  
123 kg  
1 Stk.  
160 x 65 x 140 cm



## Metallschablonen für Buchstaben aus Metall 20 cm Höhe

Bodenmarkierungsschablone aus verzinktem Blech für Buchstaben.  
Auf der Längsseite aufgebogen für eine einfache Applikation.  
Das genaue Gewicht der jeweiligen Schablone hängt von der jeweiligen Größe ab.

CMC-DL20  
0.38 kg  
200 mm



## Metallschablonen SET für Buchstaben aus Metall 20 cm Höhe - A bis Z

Bodenmarkierungsschablone aus verzinktem Blech für Buchstaben.  
Auf der Längsseite aufgebogen für eine einfache Applikation.  
Das genaue Gewicht der jeweiligen Schablone hängt von der jeweiligen Größe ab.

CMC-DL20-SET  
3.8 kg  
200 mm



## Metallschablonen für Buchstaben aus Metall 40 cm Höhe

Bodenmarkierungsschablone aus verzinktem Blech für Buchstaben.  
Auf der Längsseite aufgebogen für eine einfache Applikation.  
Das genaue Gewicht der jeweiligen Schablone hängt von der jeweiligen Größe ab.

CMC-DL40  
0.38 kg  
400 mm




# Markierungszubehör



## Metallschablonen SET für Buchstaben aus Metall 40 cm Höhe - A bis Z

Bodenmarkierungsschablone aus verzinktem Blech für Buchstaben.  
Auf der Längsseite aufgebogen für eine einfache Applikation.  
Das genaue Gewicht der jeweiligen Schablone hängt von der jeweiligen Größe ab.

CMC-DL40-SET  
3.8 kg  
400 mm



## Fußgänger - aus Metall 80 cm Höhe

Markierungsschablone - Fußgänger  
**Breite:** 450 mm  
**Höhe:** 800 mm

CMC-DMPSP  
450 x 800 mm



## Metallschablonen für Zahlen aus Metall 20 cm Höhe

Bodenmarkierungsschablone aus verzinktem Blech für Zahlen.  
Auf der Längsseite aufgebogen für eine einfache Applikation.  
Das genaue Gewicht der jeweiligen Schablone hängt von der jeweiligen Größe ab.

CMC-DN20  
0.32 kg  
200 mm



## Metallschablonen SET für Zahlen aus Metall 20 cm Höhe - 0 bis 9

SET Bodenmarkierungsschablonen aus verzinktem Blech für Zahlen 0 bis 9.  
Auf der Längsseite aufgebogen für eine einfache Applikation.  
Das genaue Gewicht der jeweiligen Schablone hängt von der jeweiligen Größe ab.

CMC-DN20-SET  
3.2 kg  
300 mm



## Metallschablonen für Zahlen aus Metall 30 cm Höhe

Bodenmarkierungsschablone aus verzinktem Blech für Zahlen.  
Auf der Längsseite aufgebogen für eine einfache Applikation.  
Das genaue Gewicht der jeweiligen Schablone hängt von der jeweiligen Größe ab.

CMC-DN30  
0.54 kg  
300 mm



## Metallschablonen SET für Zahlen aus Metall 30 cm Höhe - 0 bis 9

SET Bodenmarkierungsschablonen aus verzinktem Blech für Zahlen 0 bis 9.  
Auf der Längsseite aufgebogen für eine einfache Applikation.  
Das genaue Gewicht der jeweiligen Schablone hängt von der jeweiligen Größe ab.

CMC-DN30-SET  
5.4 kg  
300 mm



## Glasperlen Streuwagen

Glasperlen-Streuwagen für das flächige Aufbringen von Reflexglasperlen auf Schutzwege, Haltebalken, usw.

**Arbeitsbreite:** 53 cm  
**Perlenmenge Rad klein  $\varnothing$  160 mm:** ca. 320 g/m<sup>2</sup>  
**Perlenmenge Rad groß  $\varnothing$  200 mm:** ca. 250 g/m<sup>2</sup>

CMC-GBS 550  
36 kg  
1 Stk.  
56 x 68 x 93 cm



# Markierungszubehör

## Trichter aus Kunststoff



Kunststofftrichter mit einem Durchmesser von 470 mm zum Einfüllen von Markierfarbe.

CMC-INBT400

1 Stk.  
470 mm

## Handstreuer für Reflexperlen



Sehr stabiler aber trotzdem leichter Reflexglasperlenstreuer aus Edelstahl. Für das einfache und schnelle Abstreuen von Linien oder Flächen im Bereich der Straßenmarkierung.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg  
1 Stk.  
12 x 18 x 47 cm

## Nassfilm Messkamm WG 2



Nassfilm-Messkamm zum Ermitteln der Nassfilm-Schichtstärke. entspricht ISO 2808-7B  
stahl, nichtrostend  
25 - 2.000 µm  
(6-eckig /36 Zähne)

MTV-WG 2

1 Stk.

## Krepp Abdeckbänder 50 mm breit



Hochwertige Abdeckbänder Klebebänder - ideal für die Straßenmarkierung zum Abkleben von Schutzwegen, Zeichen, Symbolen, usw.

MÜR-4246

24 Stk.  
50 mm

## Krepp Abdeckbänder 30 mm breit



Hochwertige Abdeckbänder Klebebänder - ideal für die Straßenmarkierung zum Abkleben von Schutzwegen, Zeichen, Symbolen, usw.

MÜR-4248

32 Stk.  
30 mm

## Krepp Abdeckbänder 75 mm breit



Hochwertige Abdeckbänder Klebebänder - ideal für die Straßenmarkierung zum Abkleben von Schutzwegen, Zeichen, Symbolen, usw.

MÜR-4291

16 Stk.  
75 mm

## Nagelsohlen 25 mm



Mit Befestigungsriemen zur sicheren Befestigung an Ihrem Schuhwerk.

ROL-1513460

1 Stk.



# Markierungszubehör



## Nagelsohlen 50 mm

Mit Befestigungsriemen zur sicheren Befestigung an Ihrem Schuhwerk.

ROL-1513462

1 Stk.



# Straßentrocknungsgeräte



## ATT Hammer Jet - Straßentrockner für die Straßenmarkierung und Straßensanierung

- Hammer Jet** - Der einzigartige tragbare Straßentrockner!
- Trocknungsgeschwindigkeit bis zu 2,5 km/h.
  - Ergonomisch und effektiv
  - Nur 23 kg schwer

ATT-950000  
23 kg  
1 Stk.  
37 x 152 cm



## ATT Hammer Jet MAX - Straßentrockner für die Straßenmarkierung und Straßensanierung

- Hammer Jet MAX** - Der einzigartige tragbare Straßentrockner!
- Trocknungsgeschwindigkeit bis zu 3,5 km/h.
  - Ergonomisch und effektiv
  - Nur 26 kg schwer

ATT-9500032  
26 kg  
1 Stk.  
37 x 152 cm



# LongLife Bodenmarkierungsfolien



## LongLife Bodenmarkierungsband 100 mm, 50 Meter

myLean® Bodenmarkierungen sind für nahezu alle Untergründe im Innenbereich einsetzbar. Unsere Bodenmarkierungen sind selbstklebend und dadurch leicht und schnell anzubringen. LongLife Bodenmarkierungen sind „staplerfest“ auch gegen Drehen auf der Markierung.

MYL-LL-100  
1 Stk.  
50 x 100 m



## LongLife Bodenmarkierungsband Antirutsch 100 mm, 18 Meter

myLean® Bodenmarkierungen sind für nahezu alle Untergründe im Innenbereich einsetzbar. Unsere Bodenmarkierungen sind selbstklebend und dadurch leicht und schnell anzubringen. LongLife Bodenmarkierungen Antirutsch sind abgesandet und somit rutschhemmend.

MYL-LL-100-AR  
1 Stk.  
18 x 100 m



## LongLife Bodenmarkierungsband 50 mm, 50 Meter

myLean® Bodenmarkierungen sind für nahezu alle Untergründe im Innenbereich einsetzbar. Unsere Bodenmarkierungen sind selbstklebend und dadurch leicht und schnell anzubringen. LongLife Bodenmarkierungen sind „staplerfest“ auch gegen Drehen auf der Markierung.

MYL-LL-50  
1 Stk.  
50 x 50 m



## LongLife Bodenmarkierungsband Antirutsch 50 mm, 18 Meter

myLean® Bodenmarkierungen sind für nahezu alle Untergründe im Innenbereich einsetzbar. Unsere Bodenmarkierungen sind selbstklebend und dadurch leicht und schnell anzubringen. LongLife Bodenmarkierungen Antirutsch sind abgesandet und somit rutschhemmend.

MYL-LL-50-AR  
1 Stk.  
18 x 50 m



## LongLife Bodenmarkierungsband schraffiert Schwarz/ Gelb 50 mm, 25 Meter

myLean® Bodenmarkierungen sind für nahezu alle Untergründe im Innenbereich einsetzbar. Unsere Bodenmarkierungen sind selbstklebend und dadurch leicht und schnell anzubringen. LongLife Bodenmarkierungen sind „staplerfest“ auch gegen Drehen auf der Markierung.

MYL-LL50-SG  
1 Stk.  
25 x 50 m



## LongLife Bodenmarkierungsband 75 mm, 50 Meter

myLean® Bodenmarkierungen sind für nahezu alle Untergründe im Innenbereich einsetzbar. Unsere Bodenmarkierungen sind selbstklebend und dadurch leicht und schnell anzubringen. LongLife Bodenmarkierungen sind „staplerfest“ auch gegen Drehen auf der Markierung.

MYL-LL-75  
1 Stk.  
50 x 75 m



## LongLife Bodenmarkierungsband Antirutsch 75 mm, 18 Meter

myLean® Bodenmarkierungen sind für nahezu alle Untergründe im Innenbereich einsetzbar. Unsere Bodenmarkierungen sind selbstklebend und dadurch leicht und schnell anzubringen. LongLife Bodenmarkierungen Antirutsch sind abgesandet und somit rutschhemmend.

MYL-LL-75-AR  
1 Stk.  
18 x 75 m



# LongLife Bodenmarkierungsfolien



## LongLife Bodenmarkierungsband schraffiert Schwarz/ Gelb 75 mm, 25 Meter

myLean® Bodenmarkierungen sind für nahezu alle Untergründe im Innenbereich einsetzbar. Unsere Bodenmarkierungen sind selbstklebend und dadurch leicht und schnell anzubringen. LongLife Bodenmarkierungen sind „staplerfest“ auch gegen Drehen auf der Markierung.

MYL-LL75-SG

1 Stk.  
25 x 75 m



## LongLife Klarsicht-Bodenfenster für DIN A5 Beschriftung

Unsere Bodenfenster dienen zum Anbringen von ausgedruckten Dokumenten auf dem Boden oder Wänden, wodurch sich Bereiche einfach und sicher kennzeichnen lassen.  
Verpackungseinheit: 10 Stück

MYL-LL-KL-A

10 Stk.  
310 x 250 mm



## LongLife Klarsicht-Bodenfenster für DIN A4 Beschriftung

Unsere Bodenfenster dienen zum Anbringen von ausgedruckten Dokumenten auf dem Boden oder Wänden, wodurch sich Bereiche einfach und sicher kennzeichnen lassen.  
Verpackungseinheit: 10 Stück

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.  
400 x 310 mm



# Markierungsfarben



High Solid Farben

Spritzplastiken

Kaltplastiken



Epoxymodifizierte High-Solid-Farben

Polyurethanfarben

Markierfarben für Rennstrecken



# High Solid Farben



## STRAMAT TM/56 Straßenmarkierfarbe weiß in 25 kg Gebinde

Die STRAMAT-Straßenmarkierfarben werden vorwiegend auf Asphalt- oder Betonbelägen eingesetzt, für Rand- und Mittellinien, Parkplätze, Freigabemarkierungen oder sonstige Markierungen im öffentlichen oder privaten Bereich.

OKA-100.1000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 Straßenmarkierfarbe verkehrsgelb in 25 kg Gebinde

Die STRAMAT-Straßenmarkierfarben werden vorwiegend auf Asphalt- oder Betonbelägen eingesetzt, für Rand- und Mittellinien, Parkplätze, Freigabemarkierungen oder sonstige Markierungen im öffentlichen oder privaten Bereich.

OKA-100.1100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 Straßenmarkierfarbe orange in 35 kg Gebinde

Die STRAMAT-Straßenmarkierfarben werden vorwiegend auf Asphalt- oder Betonbelägen eingesetzt, für Rand- und Mittellinien, Parkplätze, Freigabemarkierungen oder sonstige Markierungen im öffentlichen oder privaten Bereich.

OKA-100.2100.001\_35  
35 kg  
35 kg



## STRAMAT TM/56 Straßenmarkierfarbe verkehrsröt in 25 kg Gebinde

Die STRAMAT-Straßenmarkierfarben werden vorwiegend auf Asphalt- oder Betonbelägen eingesetzt, für Rand- und Mittellinien, Parkplätze, Freigabemarkierungen oder sonstige Markierungen im öffentlichen oder privaten Bereich.

OKA-100.3100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 Straßenmarkierfarbe verkehrsblau in 25 kg Gebinde

Die STRAMAT-Straßenmarkierfarben werden vorwiegend auf Asphalt- oder Betonbelägen eingesetzt, für Rand- und Mittellinien, Parkplätze, Freigabemarkierungen oder sonstige Markierungen im öffentlichen oder privaten Bereich.

OKA-100.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 Straßenmarkierfarbe verkehrsgrün in 25 kg Gebinde

Die STRAMAT-Straßenmarkierfarben werden vorwiegend auf Asphalt- oder Betonbelägen eingesetzt, für Rand- und Mittellinien, Parkplätze, Freigabemarkierungen oder sonstige Markierungen im öffentlichen oder privaten Bereich.

OKA-100.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 Straßenmarkierfarbe grau in 25 kg Gebinde

Die STRAMAT-Straßenmarkierfarben werden vorwiegend auf Asphalt- oder Betonbelägen eingesetzt, für Rand- und Mittellinien, Parkplätze, Freigabemarkierungen oder sonstige Markierungen im öffentlichen oder privaten Bereich.

OKA-100.7100.001  
25 kg  
25 kg



# High Solid Farben



## STRAMAT TM/56 Straßenmarkierfarbe schwarz in 25 kg Gebinde

Die STRAMAT-Straßenmarkierfarben werden vorwiegend auf Asphalt- oder Betonbelägen eingesetzt, für Rand- und Mittellinien, Parkplätze, Freigabemarkierungen oder sonstige Markierungen im öffentlichen oder privaten Bereich.

OKA-100.9100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT Verdünner

Allzweckverdünner 23 kg (26,65 Liter) in 30 Liter Blechgebilde  
Zur Verdünnung von 1-K-Farben und zur Verwendung als Reinigungsverdünner

OKA-610  
23 kg  
30 kg



# Spritzplastiken



## STRAMAT Kaltspritzplastik weiß in 25 kg Gebinde

Die STRAMAT Kaltspritzplastik ist lösemittelfrei und basiert auf reaktiven Methacrylatharzen. Diese ist im Bereich der Dauermarkierung universell einsetzbar und eignet sich für eine Anwendung mittels maschineller Spritzapplikation (Niederdruck oder Airless).


OKA-120.0000.A11  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT Kaltspritzplastik weiß Komp. B für 1:1 in 25 kg Gebinde

Die STRAMAT Kaltspritzplastik ist lösemittelfrei und basiert auf reaktiven Methacrylatharzen. Diese ist im Bereich der Dauermarkierung universell einsetzbar und eignet sich für eine Anwendung mittels maschineller Spritzapplikation (Niederdruck oder Airless).  
Komponente B für 1:1 Kaltspritzplastik

OKA-120.0000-B11  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT Sprayplastik-Reaktivverdünner in 5 kg Gebinde

Zur Verdünnung von Spray- und Kaltplastiken.

OKA-670-05  
5 kg



## STRAMAT Sprayplastik-Reaktivverdünner in 30 kg Gebinde

Zur Verdünnung von Spray- und Kaltplastiken.

OKA-670-30  
30 kg



# Kaltplastiken



## Kaltplastik Pulverhärter in 150 g Gebinde

Härterpulver (Peroxidhärter) für alle Kaltplastikmaterialien

OKA-110.K200.150  
150 g  
0.15 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H weiß in 12 kg Gebinde

STRAMAT 2K-Verkehrsflächenbeschichtung ist ein reaktives Mehrkomponenten-Kaltplastiksystem mit hervorragender Abriebfestigkeit und hoher Griffbarkeit.

OKA-113.0000.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H gelb in 12 kg Gebinde

STRAMAT 2K-Verkehrsflächenbeschichtung ist ein reaktives Mehrkomponenten-Kaltplastiksystem mit hervorragender Abriebfestigkeit und hoher Griffbarkeit.

OKA-113.1023.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H orange in 12 kg Gebinde

STRAMAT 2K-Verkehrsflächenbeschichtung ist ein reaktives Mehrkomponenten-Kaltplastiksystem mit hervorragender Abriebfestigkeit und hoher Griffbarkeit.

OKA-113.2003.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verkehrsrot in 12 kg Gebinde

STRAMAT 2K-Verkehrsflächenbeschichtung ist ein reaktives Mehrkomponenten-Kaltplastiksystem mit hervorragender Abriebfestigkeit und hoher Griffbarkeit.

OKA-113.3020.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H blau in 12 kg Gebinde

STRAMAT 2K-Verkehrsflächenbeschichtung ist ein reaktives Mehrkomponenten-Kaltplastiksystem mit hervorragender Abriebfestigkeit und hoher Griffbarkeit.

OKA-113.5012.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verkehrsgrau in 12 kg Gebinde

STRAMAT 2K-Verkehrsflächenbeschichtung ist ein reaktives Mehrkomponenten-Kaltplastiksystem mit hervorragender Abriebfestigkeit und hoher Griffbarkeit.

OKA-113.7042.001  
12 kg  
12 kg



# Kaltplastiken



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H schwarz in 12 kg Gebinde

STRAMAT 2K-Verkehrsflächenbeschichtung ist ein reaktives Mehrkomponenten-Kaltplastiksystem mit hervorragender Abriebfestigkeit und hoher Griffbarkeit.

OKA-113.9005.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verkehrsgrün in 12 kg Gebinde

STRAMAT 2K-Verkehrsflächenbeschichtung ist ein reaktives Mehrkomponenten-Kaltplastiksystem mit hervorragender Abriebfestigkeit und hoher Griffbarkeit.

OKA-113-6024-001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Reibplastik 2K/4H weiß in 10 kg Gebinde

STRAMAT 2K-Verkehrsflächenbeschichtung ist ein reaktives Mehrkomponenten-Kaltplastiksystem mit hervorragender Abriebfestigkeit und hoher Griffbarkeit. Die hergestellten Markierungsflächen sind dauerhaft elastisch, witterungsbeständig und weisen eine lange Nutzungsdauer auf.


OKA-114.0000.01  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K Reibplastik 2K/4H verkehrsrot in 10 kg Gebinde

STRAMAT 2K-Verkehrsflächenbeschichtung ist ein reaktives Mehrkomponenten-Kaltplastiksystem mit hervorragender Abriebfestigkeit und hoher Griffbarkeit. Die hergestellten Markierungsflächen sind dauerhaft elastisch, witterungsbeständig und weisen eine lange Nutzungsdauer auf.

OKA-114.3020.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K Reibplastik 2K/4H verkehrsgrün in 10 kg Gebinde

STRAMAT 2K-Verkehrsflächenbeschichtung ist ein reaktives Mehrkomponenten-Kaltplastiksystem mit hervorragender Abriebfestigkeit und hoher Griffbarkeit. Die hergestellten Markierungsflächen sind dauerhaft elastisch, witterungsbeständig und weisen eine lange Nutzungsdauer auf.

OKA-114.6024.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K Reibplastik 2K/4H verkehrsgelb in 10 kg Gebinde

STRAMAT 2K-Verkehrsflächenbeschichtung ist ein reaktives Mehrkomponenten-Kaltplastiksystem mit hervorragender Abriebfestigkeit und hoher Griffbarkeit. Die hergestellten Markierungsflächen sind dauerhaft elastisch, witterungsbeständig und weisen eine lange Nutzungsdauer auf.

OKA-114-1023.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K Reibplastik 2K/4H verkehrsblau in 10 kg Gebinde

STRAMAT 2K-Verkehrsflächenbeschichtung ist ein reaktives Mehrkomponenten-Kaltplastiksystem mit hervorragender Abriebfestigkeit und hoher Griffbarkeit. Die hergestellten Markierungsflächen sind dauerhaft elastisch, witterungsbeständig und weisen eine lange Nutzungsdauer auf.

OKA-114-5017.001  
10 kg  
10 kg



# Kaltplastiken



## STRAMAT 2K Reibeplastik 2K/4H verkehrsgrau in 10 kg Gebinde

STRAMAT 2K-Verkehrsflächenbeschichtung ist ein reaktives Mehrkomponenten-Kaltplastiksystem mit hervorragender Abriebfestigkeit und hoher Griffbarkeit. Die hergestellten Markierungsflächen sind dauerhaft elastisch, witterungsbeständig und weisen eine lange Nutzungsdauer auf.

OKA-114-7042.001

10 kg

10 kg



# Epoxymodifizierte High-Solid-Farben



## STRAMAT TM/56-EP epoxymodifizierte HS-Farbe weiß in 25 kg Gebinde

Die 2-Komponenten-Straßenmarkierfarbe STRAMAT 2-K-TM/56 EP ist zusätzlich epoxymodifiziert, was eine höhere Widerstandsfähigkeit, besseres Haftvermögen sowie eine längere Haltbarkeit ermöglicht. Sie wird besonders gerne auf „schwierigen“ Böden verwendet. Oft auch in Verbindung mit einer farblosen Polyurethanversiegelung.

OKA-105.0000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxymodifizierte HS-Farbe gelb in 25 kg Gebinde

Die 2-Komponenten-Straßenmarkierfarbe STRAMAT 2-K-TM/56 EP ist zusätzlich epoxymodifiziert, was eine höhere Widerstandsfähigkeit, besseres Haftvermögen sowie eine längere Haltbarkeit ermöglicht. Sie wird besonders gerne auf „schwierigen“ Böden verwendet. Oft auch in Verbindung mit einer farblosen Polyurethanversiegelung.

OKA-105.0100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxymodifizierte HS-Farbe rot in 25 kg Gebinde

Die 2-Komponenten-Straßenmarkierfarbe STRAMAT 2-K-TM/56 EP ist zusätzlich epoxymodifiziert, was eine höhere Widerstandsfähigkeit, besseres Haftvermögen sowie eine längere Haltbarkeit ermöglicht. Sie wird besonders gerne auf „schwierigen“ Böden verwendet. Oft auch in Verbindung mit einer farblosen Polyurethanversiegelung.

OKA-105.3020.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxymodifizierte HS-Farbe blau in 25 kg Gebinde

Die 2-Komponenten-Straßenmarkierfarbe STRAMAT 2-K-TM/56 EP ist zusätzlich epoxymodifiziert, was eine höhere Widerstandsfähigkeit, besseres Haftvermögen sowie eine längere Haltbarkeit ermöglicht. Sie wird besonders gerne auf „schwierigen“ Böden verwendet. Oft auch in Verbindung mit einer farblosen Polyurethanversiegelung.

OKA-105.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxymodifizierte HS-Farbe grün in 25 kg Gebinde

Die 2-Komponenten-Straßenmarkierfarbe STRAMAT 2-K-TM/56 EP ist zusätzlich epoxymodifiziert, was eine höhere Widerstandsfähigkeit, besseres Haftvermögen sowie eine längere Haltbarkeit ermöglicht. Sie wird besonders gerne auf „schwierigen“ Böden verwendet. Oft auch in Verbindung mit einer farblosen Polyurethanversiegelung.

OKA-105.6100.001  
25 kg  
25 kg

## STRAMAT TM/56-EP epoxymodifizierte HS-Farbe Anthrazitgrau in 25 kg Gebinde

Die 2-Komponenten-Straßenmarkierfarbe STRAMAT 2-K-TM/56 EP ist zusätzlich epoxymodifiziert, was eine höhere Widerstandsfähigkeit, besseres Haftvermögen sowie eine längere Haltbarkeit ermöglicht. Sie wird besonders gerne auf „schwierigen“ Böden verwendet. Oft auch in Verbindung mit einer farblosen Polyurethanversiegelung.

OKA-105.7016.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxymodifizierte HS-Farbe schwarz in 25 kg Gebinde

Die 2-Komponenten-Straßenmarkierfarbe STRAMAT 2-K-TM/56 EP ist zusätzlich epoxymodifiziert, was eine höhere Widerstandsfähigkeit, besseres Haftvermögen sowie eine längere Haltbarkeit ermöglicht. Sie wird besonders gerne auf „schwierigen“ Böden verwendet. Oft auch in Verbindung mit einer farblosen Polyurethanversiegelung.

OKA-105.9005.001  
25 kg  
25 kg



# Epoxymodifizierte High-Solid-Farben



## Härter zu STRAMAT TM/56-EP in 2,5 kg Gebinde

Härter zu epoxymodifizierter HS-Farbe.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



## STRAMAT Verdünner

Allzweckverdünner 23 kg (26,65 Liter) in 30 Liter Blechgebilde  
Zur Verdünnung von 1-K-Farben und zur Verwendung als Reinigungsverdünner

OKA-610

23 kg

30 kg



# Polyurethanfarben



## STRAMAT 2K PU Hallenmarkierfarbe RAL weiß 9010 in 5 kg Gebinde

Lösemittelhaltige 2-K Hallenmarkierfarbe auf Polyurethanbasis. Für höchste Ansprüche an mechanische und chemische Beständigkeit, hohes Haftvermögen sowie geringe Verschmutzungsanfälligkeit.

OKA-140.0000.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU Hallenmarkierfarbe gelb RAL 1023 in 5 kg Gebinde

Lösemittelhaltige 2-K Hallenmarkierfarbe auf Polyurethanbasis. Für höchste Ansprüche an mechanische und chemische Beständigkeit, hohes Haftvermögen sowie geringe Verschmutzungsanfälligkeit.

OKA-140.1023.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU Hallenmarkierfarbe rot RAL 3020 in 5 kg Gebinde

Lösemittelhaltige 2-K Hallenmarkierfarbe auf Polyurethanbasis. Für höchste Ansprüche an mechanische und chemische Beständigkeit, hohes Haftvermögen sowie geringe Verschmutzungsanfälligkeit.

OKA-140.3020.001  
5 kg  
5 kg



## Härter zu STRAMAT 2K PU Hallenmarkierfarbe in 0,5 kg Gebinde

Härter zu - Lösemittelhaltige 2-K Hallenmarkierfarbe auf Polyurethanbasis. Für höchste Ansprüche an mechanische und chemische Beständigkeit, hohes Haftvermögen sowie geringe Verschmutzungsanfälligkeit.

OKA-140.K200.001  
0.5 kg  
0.5 kg



## STRAMAT Verdünner

Allzweckverdünner 23 kg (26,65 Liter) in 30 Liter Blechgebinde  
Zur Verdünnung von 1-K-Farben und zur Verwendung als Reinigungsverdünner

OKA-610  
23 kg  
30 kg



# Markierfarben für Rennstrecken



## TNS Race Track - weiß Markierungsfarbe für Rennstrecken

TNS Race Track ist ein schnell filmbildendes Markierprodukt auf Acrylharz-basis mit ausgewählten Füllstoffen in wässriger Dispersion. Es wurde speziell formuliert und wurde für die Markierung von Asphaltfahrbahnen auf Straßenrennstrecken verwendet wird.

MAP-12345  
22 kg



# AsphaltArt Markierungsfolien



## Primer / Haftgrund für Asphalt-Art Folien im 1 Liter Gebinde

Spezial-Haftgrund/Primer im 1 Liter Gebinde.  
Für die Aufbringung von Asphalt-Art Folien.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



## Handwalze K für die Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

Handwalze K für die sichere und einfache Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

ASA-hawa\_k

**Breite:** 50 mm  
mit angewinkeltem Kunststoffgriff

1 Stk.  
50 mm



## Handwalze L für die Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

Handwalze L für die sichere und einfache Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

ASA-hawa\_l

**Breite:** 200 mm  
mit angewinkeltem Kunststoffgriff

1 Stk.  
200 mm



## Handwalze M für die Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

Handwalze M für die sichere und einfache Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

ASA-hawa\_m

**Breite:** 150 mm  
mit angewinkeltem Kunststoffgriff

1 Stk.  
150 mm



## Handwalze S für die Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

Handwalze S für die sichere und einfache Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

ASA-hawa\_s

**Breite:** 100 mm  
mit angewinkeltem Kunststoffgriff

1 Stk.  
100 mm



## Behindertenparkplatz aus Markierungsfolie, blau/weiß, 100 x 100 cm

Hergestellt aus selbstklebender Asphalt-Art® Bodenmarkierungsfolie.  
Für langlebige Haltbarkeit wird empfohlen, diese mit Primer aufzubringen.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_100

**Größe:** 100 x 100 cm  
**Ausführung:** selbstklebend, blau/weiß

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Behindertenparkplatz aus Markierungsfolie, blau/weiß, 100 x 140 cm

Hergestellt aus selbstklebender Asphalt-Art® Bodenmarkierungsfolie.  
Für langlebige Haltbarkeit wird empfohlen, diese mit Primer aufzubringen.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_140

**Größe:** 100 x 140 cm  
**Ausführung:** selbstklebend, blau/weiß

1 Stk.  
100 x 140 cm



# AsphaltArt Markierungsfolien



## Halte- und Parkverbot aus Markierungsfolie, grau/blau/rot, 100 x 100 cm

Hergestellt aus selbstklebender Asphalt-Art® Bodenmarkierungsfolie. Für lange Haltbarkeit diese mit Primer aufzubringen. ASA-ORI\_HPVR\_100\_100  
**Größe:** 100 x 100 cm 1 Stk.  
**Ausführung:** selbstklebend, grau/rot/blau 100 x 100 cm  
**Zuschnitt:** quadratisch 100 x 100 cm



## Halte- und Parkverbot aus Markierungsfolie, blau/rot, 100 x 100 cm rund

Hergestellt aus selbstklebender Asphalt-Art® Bodenmarkierungsfolie. Für lange Haltbarkeit diese mit Primer aufzubringen. ASA-ORI\_HPVR\_100\_100  
**Größe:** 100 x 100 cm 1 Stk.  
**Ausführung:** selbstklebend, rot/blau 100 x 100 cm  
**Zuschnitt:** rund ca. 100 x 100 cm



## Parkensymbol aus Markierungsfolie, blau/weiß, 100 x 100 cm

Hergestellt aus selbstklebender Asphalt-Art® Bodenmarkierungsfolie. Für lange Haltbarkeit diese mit Primer aufzubringen. ASA-ORI\_Par\_100\_100  
**Größe:** 100 x 100 cm 1 Stk.  
**Ausführung:** selbstklebend, blau/weiß 100 x 100 cm  
**Zuschnitt:** quadratisch 100 x 100 cm



## Parkverbot aus Markierungsfolie, grau/blau/rot, 100 x 100 cm

Hergestellt aus selbstklebender Asphalt-Art® Bodenmarkierungsfolie. Für lange Haltbarkeit diese mit Primer aufzubringen. ASA-ORI\_PVQ\_100\_100  
**Größe:** 100 x 100 cm 1 Stk.  
**Ausführung:** selbstklebend, grau/rot/blau 100 x 100 cm  
**Zuschnitt:** quadratisch 100 x 100 cm



## Parkverbot aus Markierungsfolie, blau/rot, 100 x 100 cm rund

Hergestellt aus selbstklebender Asphalt-Art® Bodenmarkierungsfolie. Für lange Haltbarkeit diese mit Primer aufzubringen. ASA-ORI\_PVR\_100\_100  
**Größe:** 100 x 100 cm 1 Stk.  
**Ausführung:** selbstklebend, rot/blau 100 x 100 cm  
**Zuschnitt:** rund ca. 100 x 100 cm



## Stop aus Markierungsfolie, schwarz/rot/weiß, 100 x 100 cm

Hergestellt aus selbstklebender Asphalt-Art® Bodenmarkierungsfolie. Für lange Haltbarkeit diese mit Primer aufzubringen. ASA-ORI\_Stgr\_100\_100  
**Größe:** 100 x 100 cm 1 Stk.  
**Ausführung:** selbstklebend, schwarz/rot/weiß 100 x 100 cm  
**Zuschnitt:** quadratisch 100 x 100 cm



## Stop aus Markierungsfolie, schwarz/rot/weiß, 100 x 100 cm

Hergestellt aus selbstklebender Asphalt-Art® Bodenmarkierungsfolie. Für lange Haltbarkeit diese mit Primer aufzubringen. ASA-ORI\_Stop\_100\_100  
**Größe:** 100 x 100 cm 1 Stk.  
**Ausführung:** selbstklebend, schwarz/rot/weiß 100 x 100 cm  
**Zuschnitt:** 8-eckig zugeschnitten



# AsphaltArt Markierungsfolien



## Rakel für die Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

Telon-Rakel Gold für die einfache und sichere Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

ASA-Rakel

1 Stk.



# Markierungsknöpfe



## Markierungsknopf Alu

Markierungsknopf Alu  
**Material:** Aluminium  
**Gewicht:** 0,375 kg  
mit Schaft zum Einsetzen ø 20 mm L 50 mm

TEM-12011-MA  
0.375 kg  
1 Stk.  
100 x 100 x 21 mm



## Schraube und Dübel

Für 14006MG und 14007MA  
Kunststoffdübel ø 8/14 mm  
Schraube 100 mm lang

TEM-13160-SC  
1 Stk.



## Schraubnagel

Für alle Markierungsnägel außer 14006 und 14007

TEM-13161-SN  
0.02 kg  
1 Stk.  
105 mm



## Markierungsknopf gelb

Markierungsknopf gelb  
**Material:** PP  
**Gewicht:** 0,20 kg  
4 Schraublöcher  
ohne Befestigungsmaterial

TEM-14000-MG  
0.2 kg  
1 Stk.  
125 x 150 x 32 mm



## Markierungsknopf gelb

Markierungsknopf gelb  
**Material:** PP  
**Gewicht:** 0,17 kg  
4 Schraublöcher  
ohne Befestigungsmaterial

TEM-14002-MG  
0.17 kg  
1 Stk.  
120 x 120 x 28 mm



## Markierungsknopf gelb

Markierungsknopf gelb  
**Material:** PP  
**Gewicht:** 0,24 kg  
4 Schraublöcher  
ohne Befestigungsmaterial

TEM-14003-MG  
0.24 kg  
1 Stk.  
100 x 220 x 32 mm



## Markierungsknopf gelb

Markierungsknopf gelb  
**Material:** PP  
**Gewicht:** 0,12 kg  
4 Schraublöcher  
ohne Befestigungsmateria

TEM-14004-MG  
0.12 kg  
1 Stk.  
140 x 120 x 25 mm



# Markierungsknöpfe



## Markierungsknopf weiß

Markierungsknopf weiß  
**Material:** PP  
**Gewicht:** 0,12 kg  
4 Schraublöcher  
ohne Befestigungsmaterial

TEM-14004-MW  
0.12 kg  
1 Stk.  
140 x 120 x 25 mm



## Markierungsknopf gelb

Markierungsknopf gelb  
**Material:** ABS  
**Gewicht:** 0,11 kg  
2 Schraublöcher  
ohne Befestigungsmaterial

TEM-14005-MG  
0.11 kg  
1 Stk.  
105 x 105 x 20 mm



## Markierungsknopf weiß

Markierungsknopf weiß  
**Material:** ABS  
**Gewicht:** 0,11 kg  
2 Schraublöcher  
ohne Befestigungsmaterial

TEM-14005-MW  
0.11 kg  
1 Stk.  
105 x 105 x 20 mm



## Markierungsknopf gelb

Markierungsknopf gelb  
**Material:** PP  
**Gewicht:** 0,21 kg  
2 Schraublöcher  
ohne Befestigungsmaterial

TEM-14006-MG  
0.21 kg  
1 Stk.  
120 x 220 x 28 mm




## Markierungsknopf Alu

Markierungsknopf Alu  
**Material:** Aluminium  
**Gewicht:** 0,30 kg  
2 Schraublöcher  
ohne Befestigungsmaterial

TEM-14007-MA  
0.3 kg  
1 Stk.  
120 x 120 x 28 mm



# Baustellenabsicherung



Faltsignale



Leitkegel



Warnleuchten



# Faltsignale



**Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)**  
**Höhe: 70 cm - R1 Reflektierend**

**Ausführung:** R1 - Reflektierend  
**Höhe:** 70 cm

TRI-200-SO145392

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)**  
**Höhe: 60 cm - R1 Reflektierend**

**Ausführung:** R1 - Reflektierend  
**Höhe:** 60 cm

TRI-300.016

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)**  
**Höhe: 70 cm - R1 Reflektierend**

**Ausführung:** R1 - Reflektierend  
**Höhe:** 70 cm

TRI-300.017

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)**  
**Höhe: 90 cm - R1 Reflektierend**

**Ausführung:** R1 - Reflektierend  
**Höhe:** 90 cm

TRI-300.018

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)**  
**Höhe: 110 cm - R1 Reflektierend**

**Ausführung:** R1 - Reflektierend  
**Höhe:** 110 cm

TRI-300.019

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.  
110 cm



**Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)**  
**Höhe: 60 cm - R1 Reflektierend**

**Ausführung:** R1 - Reflektierend  
**Höhe:** 60 cm

TRI-300.036-60R1

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)**  
**Höhe: 70 cm - R1 Reflektierend**

**Ausführung:** R1 - Reflektierend  
**Höhe:** 70 cm

TRI-300.037-60R1

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.  
70 cm



# Faltsignale



**Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)**  
**Höhe: 90 cm - R1 Reflektierend**

**Ausführung:** R1 - Reflektierend  
**Höhe:** 90 cm

TRI-300.038-90R1

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)**  
**Höhe: 110 cm - R1 Reflektierend**

**Ausführung:** R1 - Reflektierend  
**Höhe:** 110 cm

TRI-300.039-110R1

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.  
110 cm



**Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)**  
**Höhe: 90 cm - R2 Stark reflektierend**

**Ausführung:** R2 - Stark reflektierend  
**Höhe:** 90 cm

TRI-310.357

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)**  
**Höhe: 90 cm - R2 Stark reflektierend**

**Ausführung:** R2 - Stark reflektierend  
**Höhe:** 90 cm

TRI-310.359-90R2

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)**  
**Höhe: 70 cm - R2 Stark reflektierend**

**Ausführung:** R2 - Stark reflektierend  
**Höhe:** 70 cm

TRI-323.760

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)**  
**Höhe: 70 cm - R2 Stark reflektierend**

**Ausführung:** R2 - Stark reflektierend  
**Höhe:** 70 cm

TRI-324.508-70R2

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)**  
**Höhe: 60 cm - R2 Stark reflektierend**

**Ausführung:** R2 - Stark reflektierend  
**Höhe:** 60 cm

TRI-324.600-60R2

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.  
60 cm



# Faltsignale



## Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 60 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend  
Höhe: 60 cm

TRI-325.511

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 110 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend  
Höhe: 110 cm

TRI-328.562

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt) Höhe: 110 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend  
Höhe: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Markierung (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 70 cm - R1 Reflektierend

TRIOPAN Faltsignal „Markierung“  
Ausführung: R1 - Reflektierend  
Höhe: 70 cm

TRI-800.017

Alle Seiten des Faltsignals mit dem Aufdruck „Markierung“.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Markierung (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 90 cm - R1 Reflektierend

TRIOPAN Faltsignal „Markierung“  
Ausführung: R1 - Reflektierend  
Höhe: 90 cm

TRI-800.370

Alle Seiten des Faltsignals mit dem Aufdruck „Markierung“.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Markierung (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 70 cm - Normal

TRIOPAN Faltsignal „Markierung“  
Ausführung: Normal - (nicht reflektierend)  
Höhe: 70 cm

TRI-800.650

Alle Seiten des Faltsignals mit dem Aufdruck „Bauarbeiter und darunter stehendenText Markierung“.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 60 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend  
Höhe: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.  
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.  
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.  
60 cm



# Faltsignale



## Triopan Standard 70 cm normale Ausführung

**Ausführung:** N - Nicht reflektierend  
**Höhe:** 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.  
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.  
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 90 cm normale Ausführung

**Ausführung:** N - Nicht reflektierend  
**Höhe:** 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.  
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.  
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard 110 cm normale Ausführung

**Ausführung:** N - Nicht reflektierend  
**Höhe:** 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.  
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.  
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Kombi 60 cm normale Ausführung

**Ausführung:** N - Nicht reflektierend  
**Höhe:** 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.  
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.  
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Kombi 70 cm normale Ausführung

**Ausführung:** N - Nicht reflektierend  
**Höhe:** 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.  
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.  
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Kombi 90 cm normale Ausführung

**Ausführung:** N - Nicht reflektierend  
**Höhe:** 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.  
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.  
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Kombi 110 cm normale Ausführung

**Ausführung:** N - Nicht reflektierend  
**Höhe:** 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.  
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.  
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.  
110 cm



# Leitkegel



## Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 200 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 320 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 500 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 500 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß reflektierend, Höhe: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 500 mm

Leitkegel einteilig nach TL, Folie Typ 1, Höhe: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 500 mm - mit 2 vollreflektierend Streifen Folie Typ RA2/B

Leitkegel BAST geprüft nach TL - einteilig  
aus starkem PVC-Material  
gute Standfestigkeit, stapelbar  
mit 2 vollreflektierend Streifen Folie Typ RA2/B  
Farbe: rot / weiß

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Leitkegel zweiteilig gute Standfestigkeit, stapelbar, Fußplatte aus Recycling-Material, Höhe: 500 mm, Farbe Folienringe: weiß

Höhe: 500 mm, Farbe Folienringe: weiß

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



# Leitkegel



## Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 500 mm - Folie Typ1

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 500 mm, Folie Typ 1

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 500 mm

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 500 mm, Folie Typ 2

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Leitkegel zweiteilig gute Standfestigkeit, stapelbar, Fußplatte aus Recycling-Material, Höhe: 750 mm, Farbe Folienringe: weiß

Höhe: 750 mm, Farbe Folienringe: weiß

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 750 mm - Folie Typ1

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 750 mm, Folie Typ 1

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 750 mm

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 750 mm, Folie Typ 2

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 750 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 750 mm

SHA-3L750  
3.2 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 750 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß reflektierend, Höhe: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



# Leitkegel



## Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 750 mm

Leitkegel einteilig nach TL, Folie Typ 1, Höhe: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 750 mm

Leitkegel einteilig nach TL, Folie Typ 2, Höhe: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Leitkegel 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
retroreflectierende Folie  
Klasse RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Leitkegel 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
retroreflectierende Folie  
Klasse RA 2

TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Leitkegel 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
retroreflectierende Folie  
Klasse RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



# Warnleuchten



## Baustellen- Warnleuchte - orange Optik

Baustellen- Warnleuchte  
Gelbe Optik

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Baustellen- Warnleuchte - rote Optik

Baustellen- Warnleuchte  
Rote Optik

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## TL-Bakenleuchte „PowerNox“, BAST geprüft, Lichtaustritt einseitig, gelb

TL-Bakenleuchte „PowerNox“  
BAST geprüft  
Lichtaustritt einseitig  
gelbe Optik

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL-Bakenleuchte „PowerNox“, BAST geprüft, Lichtaustritt doppelseitig, gelb

TL-Bakenleuchte „PowerNox“  
BAST geprüft  
Lichtaustritt doppelseitig  
gelbe Optik

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL-Bakenleuchte „PowerNox“, BAST geprüft, Lichtaustritt einseitig, rot

TL-Bakenleuchte „PowerNox“  
BAST geprüft  
Lichtaustritt einseitig  
rote Optik

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL-Bakenleuchte „PowerNox“, BAST geprüft, Lichtaustritt doppelseitig, rot

TL-Bakenleuchte „PowerNox“  
BAST geprüft  
Lichtaustritt doppelseitig  
rote Optik

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Batteriehalterung (V2)

Batteriehalterung für den neuen Fireball. V2

TRI-329.921



# Warnleuchten



## Triopan Fireball Gelb

**Funktionen:** Einfachblitz  
**Technische Daten:** Lichtstärke 280 cd,  
**Lichtfarbe:** Gelb  
**Blinkrate:** 60 Bl./Min.  
**Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:**  
Einfachblitz ca. 45 Stunden

TRI-760.000



## Triopan Fireball Grün

**Funktionen:** Einfachblitz  
**Technische Daten:** Lichtstärke 280 cd,  
**Lichtfarbe:** Grün  
**Blinkrate:** 60 Bl./Min.  
**Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:**  
Einfachblitz ca. 45 Stunden

TRI-760.022



## Triopan Fireball Blau

**Funktionen:** Einfachblitz  
**Technische Daten:** Lichtstärke 280 cd,  
**Lichtfarbe:** Blau  
**Blinkrate:** 60 Bl./Min.  
**Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:**  
Einfachblitz ca. 45 Stunden

TRI-760.033



## Triopan Helios Master gelb 2-seitig

**Funktionen:** Einfach-, Doppel- und Trippelblitz  
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel  
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.784



## Triopan Helios Master grün 2-seitig

**Funktionen:** Einfach-, Doppel- und Trippelblitz  
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel  
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Grün, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.791



## Triopan Helios Master rot 2-seitig

**Funktionen:** Einfach-, Doppel- und Trippelblitz  
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel  
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Rot, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.793



## Triopan Helios Master blau 2-seitig

**Funktionen:** Einfach-, Doppel- und Trippelblitz  
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel  
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.795



# Warnleuchten



## Triopan Helios Master rot/weiß 2-seitig

**Funktionen:** Einfach-, Doppel- und Trippelblitz  
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel  
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Rot, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master weiß 2-seitig

**Funktionen:** Einfach-, Doppel- und Trippelblitz  
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel  
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF gelb 2-seitig ohne Außenschalter

**Funktionen:-** Einfach-, Doppel- und Trippelblitz  
- Hintergrundbeleuchtung  
- Aufbaulicht, Lauflicht, Blitzgewitter/Zufallsgenerator

Lichtstärke 350 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.801



## Triopan Helios Master gelb/rot 2-seitig

**Funktionen:** Einfach-, Doppel- und Trippelblitz  
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel  
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb/Rot, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.805



## Triopan Fireball Rot

**Funktionen:** Einfachblitz  
**Technische Daten:** Lichtstärke 280 cd,  
**Lichtfarbe:** Rot  
**Blinkrate:** 60 Bl./Min.  
**Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:**  
Einfachblitz ca. 45 Stunden

TRI-777.901



# Photovoltaik LED



## Solar Vision 01

Ideal geeignet um an Betonleitwänden oder Mauerwerk an der Straße angebracht zu werden. Erhöht die Sicherheit bei Nebel, Regen und oder Dunkelheit um ein Vielfaches.

Aufbau-Solar-LED - Polycarbonat-Gehäuse - nur mit Einschränkung befahrbar

INT-04-1110-010

10 Stk.



## Solar Vision 02 Regular

Ein Solar-Marker, der in die Oberfläche eingebaut werden muss, indem man ein Loch in die Oberfläche bohrt. Geeignet für das Überahren, abhängig von der unterschiedlichen Art der modularen Gehäuse.

Einbau-Solar-LED - Polycarbonat-Gehäuse - überfahrbar bei durchschnittlicher Verkehrsbelastung

INT-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Regular (rvs ring)

Ein Solar-Marker, der in die Oberfläche eingebaut werden muss, indem man ein Loch in die Oberfläche bohrt. Geeignet für das Überahren, abhängig von der unterschiedlichen Art der modularen Gehäuse.

Einbau-Solar-LED - Polycarbonat-Gehäuse - überfahrbar bei durchschnittlicher Verkehrsbelastung

INT-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Heavy Duty (rvs ring)

Ein Solar-Marker, der in die Oberfläche eingebaut werden muss, indem man ein Loch in die Oberfläche bohrt. Geeignet für das Überahren, abhängig von der unterschiedlichen Art der modularen Gehäuse.


Einbau-Solar-LED - Polycarbonat-Gehäuse - überfahrbar bei durchschnittlicher Verkehrsbelastung

INT-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



## Solar Vision 03

Ein Solar-Marker, für die Montage in Elementen und Bürgersteigen bzw. an Orten, wo dieser nicht mit starkem Verkehr in Berührung kommt.

Einbau-Solar-LED - Polycarbonat-Gehäuse - überfahrbar bei durchschnittlicher Verkehrsbelastung

INT-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



## Solar Vision 03 mit Einbauschale

Ein Solar-Marker, für die Montage in Elementen und Bürgersteigen bzw. an Orten, wo dieser nicht mit starkem Verkehr in Berührung kommt.

Einbau-Solar-LED - Polycarbonat-Gehäuse - überfahrbar bei durchschnittlicher Verkehrsbelastung

INT-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



## Solar Vision 04

Ein Solar-Marker, für die Montage in Elementen und Bürgersteigen bzw. an Orten, wo dieser nicht mit starkem Verkehr in Berührung kommt.

Einbau-Solar-LED - Polycarbonat-Gehäuse - überfahrbar bei durchschnittlicher Verkehrsbelastung

INT-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



# Photovoltaik LED



## Solar Vision 04 mit Einbauschale

Ein Solar-Marker, für die Montage in Elementen und Bürgersteigen bzw. an Orten, wo dieser nicht mit starkem Verkehr in Berührung kommt.  
Einbau-Solar-LED - Polycarbonat-Gehäuse - überfahrbar bei durchschnittlicher Verkehrsbelastung

INT-4-4910-010  
225 g  
10 Stk.  
84 x 84 x 25 mm



# Sichtzeichen



## Sichtzeichen groß, orange

Sichtzeichen zur Abgrenzung von Fahrbahnen.

260 x 160 x 600 mm  
PP-PE, 0,84 kg

TEM-14206-GG  
0.84 kg  
1 Stk.  
260 x 160 x 600 mm



## Sichtzeichen klein, orange

Sichtzeichen zur Abgrenzung von Fahrbahnen.

260 x 160 x 280 mm  
PP-PE, 0,70 kg

TEM-14207-KR  
0.7 kg  
1 Stk.  
260 x 160 x 280 mm



# Leitschwellen



## Leitschwelle gelb

Fahrbahn-Leitschwelle aus PP. Zur Abtrennung von nicht zu befahrenden Straßenflächen.

ohne Befestigungsmaterial

TEM-14202-SO  
2,4 kg  
1 Stk.  
1.170 x 50 x 50 mm



## Leitschwelle weiß

Fahrbahn-Leitschwelle aus PP. Zur Abtrennung von nicht zu befahrenden Straßenflächen.

ohne Befestigungsmaterial

TEM-14202-SW  
2,4 kg  
1 Stk.  
1.170 x 50 x 50 mm



## Leitschwelle „Gummi“

Fahrbahn-Leitschwelle aus Gummi. Zur Abtrennung von nicht zu befahrenden Straßenflächen.

ohne Befestigungsmaterial

TEM-14260-UN  
5,5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 150 x 60 mm



# Flexipfosten



## Set Schlüsselschraube mit Dübel 10/18 mm

Set aus 3 Schlüsselschrauben zur Befestigung.  
Drei Schrauben mit drei Dübeln 10/18 mm

TEM\_13359-SZ  
0.08 kg  
3 Stk.



## Schrauböse aus PP

Schrauböse aus Polypropylen  
mit M 36 Gewinde

TEM-13174-HS  
1 Stk.



## Adapter für Flexipfosten® schwarz

Adapter aus PP für Durchmesser 80 mm  
mit M 36 Gewinde

TEM-13194-AD  
1 Stk.



## Befestigungsset für Flexipfosten®

Bestehend aus 3 x Schlüsselschraube mit Dübel 10/18 mm  
Passend zu Flexipfosten mit 3 Befestigungspunkten.

TEM-13359-S3  
1 Stk.



## Flexipfosten® orange 1000 mm mit reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14211-FP  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipfosten® orange 750 mm mit reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14212-FP  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipfosten® orange 450 mm mit reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14214-FP  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



# Flexipfosten

## Flexipfosten® orange 300 mm mit reflektierenden Streifen



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14215-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipfosten® schwarz 1000 mm mit reflektierenden Streifen in gelb



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14221-SG  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipfosten® schwarz 1000 mm mit reflektierenden Streifen



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14221-SS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipfosten® schwarz 750 mm mit reflektierenden Streifen in gelb



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14222-SG  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipfosten® schwarz 750 mm mit reflektierenden Streifen



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14222-SS  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipfosten® weiß 1000 mm mit blau reflektierenden Streifen



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14231-BW  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipfosten® weiß 1000 mm mit rot reflektierenden Streifen



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14231-UV  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



# Flexipfosten



## Flexipfosten® weiß 750 mm mit blau reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14232-BW  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipfosten® weiß 750 mm mit rot reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14232-UV  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipfosten® weiß 450 mm mit blau reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14234-BW  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipfosten® weiß 450 mm mit rot reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14234-UV  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipfosten® weiß 300 mm mit blau reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14235-BW  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



## Flexipfosten® weiß 300 mm mit rot reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14235-UV  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



## Flexipfosten® gelb 1000 mm mit reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14241-FP  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



# Flexipfosten

## Flexipfosten® gelb 1000 mm mit schwarzen Streifen



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14241-GS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipfosten® gelb 750 mm mit reflektierenden Streifen



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14242-FP  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipfosten® gelb 750 mm mit schwarzen Streifen



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14242-GS  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipfosten® gelb 450 mm mit reflektierenden Streifen



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14244-FP  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipfosten® gelb 450 mm mit schwarzen Streifen



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14244-GS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipfosten® gelb 300 mm mit reflektierenden Streifen



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14245-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipfosten® gelb 300 mm mit schwarzen Streifen



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14245-GS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Flexipfosten

## Flexipfosten® schwarz 300 mm mit reflektierenden Streifen in gelb



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14282-SG  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipfosten® schwarz 300 mm mit reflektierenden Streifen



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14282-SS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipfosten® schwarz 450 mm mit reflektierenden Streifen in gelb



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14284-SG  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipfosten® schwarz 450 mm mit reflektierenden Streifen



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14284-SS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



# Flexible Verkehrspoller



## Flexibler Bleistiftpoller - blau

Ideal für Schulen und Kindergärten.

**Farbe:** blau

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

EBL-P1-B

1 Stk.  
1.000 mm



## Flexibler Bleistiftpoller - gelb

Ideal für Schulen und Kindergärten.

**Farbe:** gelb

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

EBL-P1-G

1 Stk.  
1.000 mm



## Flexibler Bleistiftpoller - grün

Ideal für Schulen und Kindergärten.

**Farbe:** grün

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

EBL-P1-GR

1 Stk.  
1.000 mm



## Flexibler Bleistiftpoller - Rot

Ideal für Schulen und Kindergärten.

**Farbe:** rot

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

EBL-P1-R

1 Stk.  
1.000 mm



## Flexibler Design-Poller

Design-Poller für den innerstädtischen Bereich. Auch mit Ihrem Stadt- oder Gemeindewappen / Logo.

**Farbe:** Olivgrün

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB\_P8

1 Stk.  
800 mm



## Flexibler Poller BERND grün mit weißen Streifen - 1000 mm

Flexibler Poller mit einem Durchmesser von 80 mm für unterschiedlichste Anwendungen. Mit weißen Folienreflektoren und Glasperlenrückstrahlern.

**Farbe:** Grün

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-P2-GW

1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



## Flexibler Poller BERND orange mit weißen Streifen - 1000 mm

Flexibler Poller mit einem Durchmesser von 80 mm für unterschiedlichste Anwendungen. Mit weißen Folienreflektoren und Glasperlenrückstrahlern.

**Farbe:** Orange

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-P2-OW

1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



# Flexible Verkehrspoller



## Flexibler Poller BERND weiß mit blauen Streifen - 1000 mm

Flexibler Poller mit einem Durchmesser von 80 mm für unterschiedlichste Anwendungen. Mit blauen Folienreflektoren und Glasperlenrückstrahlern.

**Farbe:** Weiß

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-P2-WB  
1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



## Flexibler Poller BERND weiß mit roten Streifen - 1000 mm

Flexibler Poller mit einem Durchmesser von 80 mm für unterschiedlichste Anwendungen. Mit roten Folienreflektoren und Glasperlenrückstrahlern.

**Farbe:** Weiß

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-P2-WR  
1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



## Flexibler Poller SUMO grün mit weißen Streifen

Flexibler Poller mit großem Durchmesser von 130 mm für unterschiedlichste Anwendungen. Mit weißen Folienreflektoren und Glasperlenrückstrahlern.

**Farbe:** Grün

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-P6-GRW  
1 Stk.  
800 mm



## Flexibler Poller SUMO gelb mit weißen Streifen

Flexibler Poller mit großem Durchmesser von 130 mm für unterschiedlichste Anwendungen. Mit weißen Folienreflektoren und Glasperlenrückstrahlern.

**Farbe:** Gelb

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-P6-GW  
1 Stk.  
800 mm



## Flexibler Poller SUMO orange mit weißen Streifen

Flexibler Poller mit großem Durchmesser von 130 mm für unterschiedlichste Anwendungen. Mit weißen Folienreflektoren und Glasperlenrückstrahlern.

**Farbe:** Orange

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-P6-OW  
1 Stk.  
800 mm



## Flexibler Poller SUMO schwarz mit weißen Streifen

Flexibler Poller mit großem Durchmesser von 130 mm für unterschiedlichste Anwendungen. Mit weißen Folienreflektoren und Glasperlenrückstrahlern.

**Farbe:** Schwarz

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-P6-SW  
1 Stk.  
800 mm



## Flexibler City-Poller Anthrazit

Elegantes City-Design für den innerstädtischen Bereich. Mit retroreflektierender Folie und Glasperlenreflektoren.

**Farbe:** Anthrazit

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-P7  
1 Stk.  
800 mm



# Flexible Verkehrspoller



## Bodenhülse aus Aluminium

Zur Befestigung von flexiblen Verkehrspollern.

Höhe: 100 mm  
Durchmesser: 22 mm

ELB-PZ1

1 Stk.  
100 mm



## Bodenhülse M16 aus Stahl

Zur Befestigung von flexiblen Verkehrspollern.

Höhe: 130 mm  
Durchmesser: 28 mm

ELB-PZ2

1 Stk.  
130 mm



## Adapter M16/M24

Zur Befestigung von flexiblen Verkehrspollern.

[b | Material:[b/] Stahl

ELB-PZ3

1 Stk.



## Bodenhülse für Poller aus Aluminium

Zur Befestigung von flexiblen Verkehrspollern.

Höhe: 70 mm  
Durchmesser: 50 mm

ELB-PZ4

1 Stk.  
70 mm



# Werkstatt und Lager



## Reinigungsstation Clean Tower Flexi rot

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.  
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,  
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Reinigungsstation Clean Tower Flexi schwarz

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.  
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,  
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Reinigungsstation Clean Tower Flexi silber

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.  
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,  
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Reinigungsstation Clean Tower Flexi gelb

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.  
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,  
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



# Sicherheitsbekleidung



Jacken



Hosen



T-Shirts und Sweatshirts



# Jacken



## REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke PSA 2 - warngelb/anthrazit

- mit körperbetontem Schnitt
- mit EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB\_1207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- mit körperbetontem Schnitt
- mit EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB\_1207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke PSA 2 - warnorange/anthrazit

- mit körperbetontem Schnitt
- mit EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB\_1207 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke PSA 2 - warnrot/anthrazit

- mit körperbetonter Schnitt
- mit EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB\_1207 8341-5499

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Wetterjacke Sympatex® PSA 2 - warngelb/anthrazit

- mit körperbetonter Schnitt
- Kontrast-Elemente: Im Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen, Volumenfalte an Brusttasche
- Taschenpatten sind mit schwarzem Ripsband verstärkt

KUB\_1307 8332-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Wetterjacke Sympatex® PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- mit körperbetonter Schnitt
- Kontrast-Elemente: Im Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen, Volumenfalte an Brusttasche
- Taschenpatten sind mit schwarzem Ripsband verstärkt

KUB\_1307 8332-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Wetterjacke Sympatex® PSA 2 - warnorange/anthrazit

- mit körperbetonter Schnitt
- Kontrast-Elemente: Im Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen, Volumenfalte an Brusttasche
- Taschenpatten sind mit schwarzem Ripsband verstärkt

KUB\_1307 8332-3797

1 Stk.



# Jacken



## REFLECTIQ High-Vis Hardshelljacke PSA 2 - warngelb/anthrazit

- Moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe
- Kontrast-Elemente: Unterer Bereich des Vorder- und Rückenteils, Schulter- und Ärmelinsatz
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, Reflexstreifen um Rumpf (5 cm breit),

KUB\_1327 82313-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Hardshelljacke PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- Moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe
- Kontrast-Elemente: Unterer Bereich des Vorder- und Rückenteils, Schulter- und Ärmelinsatz
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, Reflexstreifen um Rumpf (5 cm breit),

KUB\_1327 8231-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Hardshelljacke PSA 2 - warnorange/anthrazit

- Moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe
- Kontrast-Elemente: Unterer Bereich des Vorder- und Rückenteils, Schulter- und Ärmelinsatz
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, Reflexstreifen um Rumpf (5 cm breit),

KUB\_1327 8231-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke ARC1 PSA 3 - warngelb/anthrazit

- mit EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz
- Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: am Oberarm, Reflex-Optik in Body Language (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, 1 Reflexstreifen am Rumpf und je 2

KUB\_1393 8345-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke ARC1 PSA 3 - warnorange/anthrazit

- mit EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz
- Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: am Oberarm, Reflex-Optik in Body Language (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, 1 Reflexstreifen am Rumpf und je 2

KUB\_1393 8345-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke ARC2 PSA 3 - warngelb/anthrazit

- mit EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- Das Innenfutter ist grau meliert
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz
- Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB\_1394 8420-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke ARC2 PSA 3 - warnorange/anthrazit

- mit EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- Das Innenfutter ist grau meliert
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz
- Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB\_1394 8420-3797

1 Stk.



# Jacken



## REFLECTIQ High-Vis Fleecejacke PSA 2 - warngelb

- mit körperbetontem Schnitt
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit)

KUB\_1407 8339-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Fleecejacke PSA 2 - warnorange

- mit körperbetontem Schnitt
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit)

KUB\_1407 8339-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Fleecejacke PSA 2 - warnrot

- mit körperbetontem Schnitt
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit)

KUB\_1407 8339-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Damenjacke ARC1 PSA 3 - warngelb/anthrazit

- Taillierter Schnitt
- EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz
- Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: am Oberarm, Reflex-Optik in Body Language (5cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, 1 Reflexstreifen am Rumpf und je 2

KUB\_1493 8345-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Damenjacke ARC1 PSA 3 - warnorange/anthrazit

- Taillierter Schnitt
- EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz
- Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: am Oberarm, Reflex-Optik in Body Language (5cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, 1 Reflexstreifen am Rumpf und je 2

KUB\_1493 8345-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Damenjacke ARC2 PSA 3 - warngelb/anthrazit

- Taillierter Schnitt
- EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- das Innenfutter ist grau meliert
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz

KUB\_1494 8420-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Damenjacke ARC2 PSA 3 - warnorange/anthrazit

- Taillierter Schnitt
- EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- das Innenfutter ist grau meliert
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz

KUB\_1494 8420-3797

1 Stk.



# Jacken



## REFLECTIQ High-Vis Softshelljacke PSA 2 - warngelb/anthrazit

- mit körperbetontem Schnitt
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB\_1507 8427-3448

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Softshelljacke PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- mit körperbetontem Schnitt
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB\_1507 8427-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Softshelljacke PSA 2 - warnorange/anthrazit

- mit körperbetontem Schnitt
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB\_1507 8427-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Damen-Softshelljacke PSA 2 - warngelb/anthrazit

- Taillierter Schnitt
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit)

KUB\_1509 8427-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Damen-Softshelljacke PSA 2 - warnorange/anthrazit

- Taillierter Schnitt
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit)

KUB\_1509 8427-37

1 Stk.



## SAFETY 7 High-Vis Arbeitsjacke PSA 3 - warngelb/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Vorderteil-Schulter, unteres Vorderteil, Bund, Ärmelsaum
- Reflex-Elemente: Reflexstreifen in Body Language-Optik (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, am Ober- und Unterarm, um Rumpf und 2 Reflexstreifen je Ärmel

KUB\_1779 8420-3497

1 Stk.



## SAFETY 7 High-Vis Arbeitsjacke PSA 3 - warnorange/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Vorderteil-Schulter, unteres Vorderteil, Bund, Ärmelsaum
- Reflex-Elemente: Reflexstreifen in Body Language-Optik (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, am Ober- und Unterarm, um Rumpf und 2 Reflexstreifen je Ärmel

KUB\_1779 8420-3797

1 Stk.



# Jacken



## REFLECTIQ High-Vis Wetterparka PSA 2 - warnorange

- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (7 cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über den Schultern (5 cm breit)

KUB\_1975 5228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Wetterparka PSA 2 - warngelb

- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband  
- 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmeln umlaufend (ca. 7 cm breit)  
- zusätzliche Reflexstreifen über den Schultern (ca. 5 cm breit)

KUB\_1975 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Wetterblouson PSA 2 - warngelb

- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (7 cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über den Schultern (5 cm breit)

KUB\_1977 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Wetterblouson PSA 2 - warnorange

- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (7 cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über den Schultern (5 cm breit)

KUB\_1977 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Weste PSA 2 - warngelb/anthrazit

- mit körperbetontem Schnitt  
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und genähtes Reflexband kombiniert  
- 2 Reflexstreifen am Rumpf umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit)

KUB\_7207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Weste PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- mit körperbetontem Schnitt  
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und genähtes Reflexband kombiniert  
- 2 Reflexstreifen am Rumpf umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit)

KUB\_7207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Weste PSA 2 - warnorange/anthrazit

- mit körperbetontem Schnitt  
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und genähtes Reflexband kombiniert  
- 2 Reflexstreifen am Rumpf umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit)

KUB\_7207 8340-3797

1 Stk.



# Hosen



## REFLECTIQ High-Vis Hose PSA 2 - warngelb/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombinier

KUB\_2207 8340-3497  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Hose PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombinier

KUB\_2207 8340-3748  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Hose PSA 2 - warnorange/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombinier

KUB\_2207 8340-3797  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - warngelb/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Seitentaschen, Taschenpatte, CORDURA®-Verstärkungen
- Reflex-Elemente: segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert
- 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (5 cm breit)

KUB\_2307 8340-3497  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- Kontrast-Elemente: Seitentaschen, Taschenpatte, CORDURA®-Verstärkungen
- Reflex-Elemente: segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert
- 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (5 cm breit)

KUB\_2307 8340-3748  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - warnorange/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Seitentaschen, Taschenpatte, CORDURA®-Verstärkungen
- Reflex-Elemente: segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert
- 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (5 cm breit)

KUB\_2307 8340-3797  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Sommerhose PSA 2 - warngelb/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Ventilationsgewebe: Kniekehle, Schritt und innerer Oberschenkel

KUB\_2407 8343-3497  
1 Stk.



# Hosen



## REFLECTIQ High-Vis Sommerhose PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Ventilationsgewebe: Kniekehle, Schritt und innerer Oberschenkel

KUB\_2407 8343-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Sommerhose PSA 2 - warnorange/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Ventilationsgewebe: Kniekehle, Schritt und innerer Oberschenkel

KUB\_2407 8343-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Regenhose PSA 2 - warngelb

- Je 2 Reflexstreifen (7 cm breit) am Bein

KUB\_2995 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Regenhose PSA 2 - warnorange

- Je 2 Reflexstreifen (7 cm breit) am Bein

KUB\_2995 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Wetterhose, Latzhose PSA 2 - warngelb

- Moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe
- Reflex-Elemente: 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7 cm breit)

KUB\_2996 823134

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Wetterhose, Latzhose PSA 2 - warnorange

- Moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe
- Reflex-Elemente: 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7 cm breit)

KUB\_2996 8231-37

1 Stk.



# T-Shirts und Sweatshirts



## REFLECTIQ High-Vis Polo-Shirt PSA 2 - warngelb

- Kurzarm
- mit 3-Loch Knopfleiste
- mit segmentierten Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit

KUB\_5042 8227-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Polo-Shirt PSA 2 - warnorange

- Kurzarm
- mit 3-Loch Knopfleiste
- mit segmentierten Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit

KUB\_5042 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Polo-Shirt PSA 2 - warnrot

- Kurzarm
- mit 3-Loch Knopfleiste
- mit segmentierten Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit

KUB\_5042 8227-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - warngelb

- Kurzarm
- Rundhalsausschnitt
- mit segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit

KUB\_5043 8227-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - warnrorange

- Kurzarm
- Rundhalsausschnitt
- mit segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit

KUB\_5043 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - warnrot

- Kurzarm
- Rundhalsausschnitt
- mit segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit

KUB\_5043 8227-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - warngelb

- Langarm
- mit Rundhalsausschnitt
- mit segmentierten Reflexstreifen in Body Language und an den Ärmeln für optimale Sichtbarkeit

KUB\_5045 8227-34

1 Stk.



# T-Shirts und Sweatshirts



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - warnorange

- Langarm
- mit Rundhalsausschnitt
- mit segmentierten Reflexstreifen in Body Language und an den Ärmeln für optimale Sichtbarkeit

KUB\_5045 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - warnrot

- Langarm
- mit Rundhalsausschnitt
- mit segmentierten Reflexstreifen in Body Language und an den Ärmeln für optimale Sichtbarkeit

KUB\_5045 8227-54

1 Stk.



# Sicherheitsschuhe



## FIJI - Sicherheitshalbschuhe aus WRU-wasserabweisendem, kratzfestem und beschichtetem Leder

Sicherheitshalbschuhe aus WRU-wasserabweisendem, kratzfestem und beschichtetem Leder der Stärke 1,8 - 2,0 mm.  
Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.

GIA-3H142EV

1 Stk.



## BALI - Hohe Sicherheitsschuhe aus WRU-wasserabweisendem, kratzfestem und beschichtetem Leder

Hohe Sicherheitsschuhe, aus WRU-wasserabweisendem, kratzfestem und beschichtetem Leder der Stärke 1,8 - 2,0 mm.  
Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.  
Verstärkte Ferse STABILITY SUPPORT aus PU (Polyurethan).

GIA-3H149EV

1 Stk.



## MARMOLADA - Wadenhohe Sicherheitsstiefel aus WPA-wasserabweisendem kratzfest beschichtetem Leder

Wadenhohe Sicherheitsstiefel, WPA-wasserabweisendem kratzfest beschichtetem Leder Stärke 1,8 bis 2,0 mm.  
Futter und Lasche aus Filz mit antibakteriellem WinTherm® safety Mikrofilm aus Aluminium und kältebeständigem, atmungsaktivem, abriebfestem Pelz.

GIA-3RUB179E

1 Stk.

Stiefel mit reflektierendem Einsatz.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR



## LOBBIA - Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder

Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder IDROTECH® Stärke 1,8 bis 2,0 mm.  
PU-beschichtete, hochfeste, abriebfeste Ferse.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



NEW

## STELVIO NEW - Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder

Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder IDROTECH® Stärke 1,8 bis 2,0 mm.  
PU-beschichtete, hochfeste, abriebfeste Ferse.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



## TRIGLAV - Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder

Hohe Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder IDROTECH® Stärke 1,8 bis 2,0 mm.  
PU-beschichtete, hochfeste, abriebfeste Ferse.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.



# Sicherheitsschuhe



## AROLLA - Hohe Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder

Hohe Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder  
IDROTECH® Stärke 1,8 bis 2,0 mm.  
PU-beschichtete, hochfeste, abriebfeste Ferse.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.



## ZIRCON - Halbschuh aus WPA-wasserabweisendem Leder

Halbschuh aus WPA-wasserabweisendem Leder der Stärke 1,8 - 2,0 mm.  
Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.  
Schuh mit reflektierendem Einsatz

GIA-3U481D

1 Stk.



## TOPAZ - Schnürstiefel aus WPA-wasserabweisendem Leder

Schnürstiefel aus WPA-wasserabweisendem Leder der Stärke 1,8 - 2,0 mm.  
Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.  
Schuh mit reflektierendem Einsatz

GIA-3U488D

1 Stk.



# Gebrauchte Markierungstechnik




## Hofmann H11

Hofmann H11 zu verkaufen.  
Die Maschine ist mit 2 Farbtanks ausgestattet. Es kann mit zwei unterschiedlichen Farben oder mit 1:1 Spritzplastik betrieben werden.  
Das Gerät ist mit ca. 10 Betriebsstunden so gut wie neuwertig.  
Es wurde zusätzlich ein stärkerer Fahrtrieb verbaut.

used\_014

1 Stk.




## gebrauchter PowrLiner 4500

Neuwertiger Titan Powrliner 4500 zu verkaufen!

used\_015

1 Stk.



## Borum - BM 2500 CP T D AG

Hofmann H11 zu verkaufen.  
Die Maschine ist mit 2 Farbtanks ausgestattet. Es kann mit zwei unterschiedlichen Farben oder mit 1:1 Spritzplastik betrieben werden.  
Das Gerät ist mit ca. 10 Betriebsstunden so gut wie neuwertig.  
Es wurde zusätzlich ein stärkerer Fahrtrieb verbaut.

used\_016

1 Stk.



## Generalüberholte 2-Farben-Airlessmaschine

Generalüberholte 2-Farben-Markierungsmaschine von CMC.

used\_017

1 Stk.



## Zusätzliche Informationen



### Zusätzliche Informationen

Eventuell angegebene Preise sind 2 Monate ab Ausstellungsdatum gültig.  
Preise sind Nettopreise. Lieferung ab Werk (Incoterm - EXW)  
Wir übernehmen keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.  
Es gelten unsere AGB!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

