

Oversikt



Vegmarkeringsmaskiner



Luftløse malerpumper



Løsninger for avgrensning



Folieleggingsteknologi



Merkingsteknologi



Merkingstilbehør



Road tørkeenheter



LongLife gulvmarkeringsfilmer



Markeringsfarger

Oversikt



AsphaltArt markeringsfilmer



Markørknapper



Byggeplasssikring



Fotovoltaisk LED



Felgemarkeringer Synlighetskilt



Leitswellen



Flexiposten



Flexible Verkehrspoller



Verksted og lager


Oversikt




Sikkerhetsklær



Sikkerhetssko



Brukt merketeknologi



Ytterligere informasjon

Vegmarkeringsmaskiner



Luftløse maskiner



Luftsprøytemaskiner



Kaldplastmaskiner



Drivvogn



Luftløse maskiner



Håndstyrte airless-maskiner



Luftløse maskiner med hydraulisk drift



Airless ride-on maskiner



Luftløse maskiner for plattformens karosseri



Håndstyrte airless-maskiner



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless veimerkemaskin med stempel-pumpe 6,17 L/min og kompressor

Profesjonell veimerkemaskin for små og mellomstore jobber i profesjonell eller kommunal sektor! Utstyrt med stempel-pumpe, kompressor og RMCD automatisk strek-/hullmaskin. Ideell i kombinasjon med en HMC-drivvogn.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro - Airless veimerkemaskin med membranpumpe 5,9 L/min.

Enkel, lett og ukomplisert håndbetjent veimerkemaskin for mindre oppmerkinger i profesjonell eller kommunal sektor! Utstyrt med membranpumpe.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Airless veimerkemaskin med 2 membranpumper 5,9 L/min.

Håndholdt veimerkemaskin med 2 farger. For merking av brede linjer med én farge eller for merking av to linjer med ulike nyanser samtidig. Ideell også for 1:1 sprøyteplast (merk den spesielle 1:1-pistolen) Utstyrt med 2 membranpumper.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Airless veimerkemaskin med 2 membranpumper 5,9 L/min og Honda-motor

Håndholdt veimerkemaskin med 2 farger. For merking av brede linjer med én farge eller for merking av to linjer med ulike farger samtidig. Også ideell for 1:1 sprøyteplast (merk den spesielle 1:1-pistolen).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Airless veimerkemaskin med membranpumpe 5,9 L/min med Honda-motor

Enkel, lett og ukomplisert håndbetjent veimerkemaskin for mindre oppmerkinger i profesjonell eller kommunal sektor! Utstyrt med membranpumpe.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - Airless veimerkemaskin med stempel-pumpe 6,17 L/min.

Enkel, lett og ukomplisert håndbetjent veimerkemaskin for små oppmerkinger i profesjonell eller kommunal sektor! Utstyrt med stempel-pumpe.

CMC-MTLAR30PRO-P
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 ProP-2C - Airless veimerkemaskin med 2 stempel-pumper 6,17 l/min.

Håndholdt veimerkemaskin med 2 farger. For merking av brede linjer med én farge eller for merking av to linjer med ulike farger samtidig. Med C8000-kontrollenhet eller RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



Håndstyrte airless-maskiner



AR 30 Pro P - AVH - Batteridrevet luftløs gulvmarkeringsmaskin

Enkel, lett og ukomplisert håndholdt (elektrisk) veimerkemaskin for utslippsfri innendørs merking!

CMC-MTLAR30PROP-AVH
162 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G - Invertert airless veimerkemaskin med stempelpumpe 6,17 L/min.

Spesialdesignet veimerkemaskin for merking av trange radier. Den korte akselavstanden og den spesielle konstruksjonen med to hjul foran og ett styrbart hjul bak gjør den til den ideelle maskinen for oppmerking av trange radier.

CMC-MTLAR30PROP-G
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Invertert airless veimerkemaskin med stempelpumpe 6,17 L/min og Honda-motor

Spesialdesignet veimerkemaskin for merking av trange radier. Den korte akselavstanden og den spesielle konstruksjonen med to hjul foran og ett styrbart hjul bak gjør den til den ideelle maskinen for oppmerking av trange radier.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Airless veimerkemaskin med stempelpumpe 6,17 L/min og Honda-motor

Enkel, lett og ukomplisert håndstyrt vegoppmerkingsmaskin for mindre oppmerkinger i profesjonell eller kommunal sektor! Utstyrt med stempelpumpe med hydraulisk drift.

CMC-MTLAR30PROP-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 - Airless veimerkemaskin med stempelpumpe 8,9 L/min.

Enkel, lett og ukomplisert håndstyrt veimerkemaskin for mindre oppmerkinger i profesjonell eller kommunal sektor! Utstyrt med en kraftig stempelpumpe med en literkapasitet på 8,9 liter/min.

CMC-MTLR30PROP-25
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Airless veimerkemaskin med stempelpumpe 8,9 L/min og Honda-motor

Enkel, lett og ukomplisert håndstyrt veimerkemaskin for mindre oppmerkinger i profesjonell eller kommunal sektor! Utstyrt med en kraftig stempelpumpe med en literkapasitet på 8,9 liter/min.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm

Luftløse maskiner med hydraulisk drift



CMC AR100 Volante - Airless veimerkemaskin med hydraulisk drift og forskjellige konfigurasjonsalternativer.

Selvgående, luftløs veimerkemaskin med hydraulisk drift. Unik på grunn av kombinasjonen av styresystemet og den innovative joy-stick-betjeningen. Maskinen er utstyrt med 2 uavhengige malingssystemer (2 pumper) og 2 pistoler.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153.5 cm



CMC AR 100 G - Airless veimerkemaskin med hydraulisk drift - 2 forhjul

Selvgående, luftløs veimerkemaskin med hydraulisk drift. Ideell for merking i kommuner og byer eller på større parkeringsplasser. Maskinen kan også utstyres med sprøyteplastsystem. To hjul foran, ett styrbart bakhjul.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - Airless veimerkemaskin med hydraulisk drift og stempelpumpe

Selvgående, luftløs veimerkemaskin med hydraulisk drift. Ideell for merking i kommuner og byer eller på større parkeringsplasser. Maskinen kan også utstyres med sprøyteplastsystem.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - Airless veimerkemaskin med hydraulisk drift 2 membranpumper

Selvgående, luftløs veimerkemaskin med hydraulisk drift. Ideell for oppmerksomhetsarbeid i kommuner og byer eller på større parkeringsplasser. Utstyrt med to membranpumper. Maskinen kan også utstyres med sprøyteplastsystem.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Airless ride-on maskiner



CMC AR 300 - Veimerkemaskin med forskjellige konfigurasjonsalternativer

Selvgående airless ride-on-maskin for jobber som krever stor malingskapasitet. Den selvgående ride-on-veimerkemaskinen kan konfigureres individuelt.
Malingstank på 300 liter.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm

RMCD



CMC AR 180 - Veimerkemaskin med forskjellige konfigurasjonsalternativer

Selvgående ride-on airless-maskin for jobber der stor malingskapasitet, høy merkeytelse og stabilitet må sikres med en kompakt 4-hjuls ride-on-maskin.
Malingstank på 180 liter.

CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMCD



AR 300 SN artikulert Airless merkemaskin for luftfri merking

Selvgående Airspray-veimerker med hydraulisk drift. For veimerking i byområder eller på landeveier med krappe kurver. Leddet styring.
Malingstank på 300 liter.


CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Veimerkeringsmaskin som kan konfigureres for airspray, airless, sprayplast 1:1, sprayplast 98:2, kald plast

Selvgående airless ride-on veimerkemaskin for jobber der en kompakt 4-hjuls ride-on-maskin må garantere svært stor malingskapasitet, høy merkeytelse og stabilitet. U10 kan spesialtilpasses.


CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U10 airless maskin for veimerking

Selvgående airless ride-on veimerkemaskin for jobber der en kompakt 4-hjuls ride-on-maskin må garantere svært stor malingskapasitet, høy merkeytelse og stabilitet. U10 kan spesialtilpasses.

CMC-U10-AR-270
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U 10 - Veimerkemaskin som kan konfigureres for airspray, airless, sprøyteplast 1:1, sprøyteplast 98:2; kaldplast

Selvgående airless ride-on veimerkemaskin for jobber der det kreves svært stor malingskapasitet, høy merkeytelse og stabilitet med en kompakt 4-hjuls ride-on-maskin. U10 kan konfigureres individuelt.

CMC-U10-AR-270-H
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U12 luftfri veimerkemaskin med luftfritt utstyr

Selvgående, luftløs, påkjørbar veimerkemaskin for jobber der det er nødvendig å garantere stor lakkapasitet, høy merkeytelse og stabilitet med en kompakt, påkjørbar firehjuls maskin. U12 kan spesialtilpasses.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm

Airless ride-on maskiner

CMC



CMC U13 veimerkemaskin med airless-utstyr

Selvgående, luftløs, påkjørbar veimerkemaskin for jobber der det er nødvendig å garantere stor lakkapasitet, høy merkeytelse og stabilitet med en kompakt, påkjørbar maskin med fire hjul. U 13 kan spesialtilpasses.

CMC-U13-Airless

1 Stk.
460 x 128 x 220 cm



Luftløse maskiner for plattformens karosseri



Lastebil eller lasteplan Airless

Veimerkemaskinen ARK 17 er utstyrt med en svært kraftig stempelpumpe. Den kan brukes både til linjemarkering og til merking av overflater. Takket være de kompakte dimensjonene får veimerkemaskinen plass på alle lastebiler, små lastebiler eller tilhengere.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Luftsprøytemaskiner



Håndstyrte luftsprøytemaskiner



Luftsprøytemaskiner med hydraulisk drift



Airspray ride-on-maskiner



Håndstyrte luftsprøytemaskiner



L 40 Pro Airspray-markeringsmaskin - håndstyrt

Håndholdt, enkel, lett og ukomplisert airspray-veimerkingsapparat for mindre markeringer i profesjonell eller kommunal sektor!

CMC-L 40
150 kg
1 Stk.
155 x 65 x 100 cm



Luftsprøytemaskiner med hydraulisk drift

RMCD



L 120 Airspray-markeringsmaskin med hydraulisk drift for brede markeringer

Selvgående Airspray veimerkemaskin med hydraulisk drift. For svært omfattende oppmerkingsaktiviteter.

CMC-L120
490 kg
1 Stk.
190 x 80 x 138 cm

RMCD



L 50 ITTPV Airspray merkemaskin med hydraulisk drift

Selvgående Airspray veimerkemaskin med hydraulisk drift. Ideell for merking i kommuner og byer eller på større parkeringsplasser.

CMC-L50 ITTPV
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm

RMCD



L 50 ITP EVO H - Airspray merkemaskin med hydraulisk drift

Selvgående Airspray-veimerker med hydraulisk drift. Ideell for merking i kommuner og byer eller på større parkeringsplasser.

CMC-L50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm

RMCD



L 60 ITP Airspray merkemaskin med hydraulisk drift

Selvgående Airspray veimerkemaskin med hydraulisk drift. Ideell for merking i kommuner og byer eller på større parkeringsplasser.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm

RMCD



L 90 NST Airspray-merkemaskin med hydraulisk drift

Selvgående Airspray-veimerker med hydraulisk drift. Ideell for merking i kommuner og byer eller på større parkeringsplasser.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm



Airspray ride-on-maskiner

RMCD



L 150 ride-on luftsprøytemaskin for merking

Selvgående luftsprøytemaskin med hydraulisk drivverk. For veimerking i urbane områder eller på landeveier.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMCD



L 250 - L 400 Ride-on luftsprøytemaskin for merking

Selvgående Airspray-veimerker med hydraulisk drift. For veimerking i byområder eller på landeveier.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

RMCD



L 250 SN Leddet luftsprøytemaskin for merking med luftspray

Selvgående Airspray-veimerker med hydraulisk drift. For veimerking i byområder eller på landeveier med krappe kurver.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm

RMCD



U13 Luftspray

Selvgående Airspray ride-on veimerkemaskin for jobber der det kreves svært stor malingskapasitet, høy merkeytelse og stabilitet med en kompakt 4-hjuls ride-on-maskin. U 13 kan konfigureres individuelt.

CMC-U13 Airspray
1 Stk.



Kaldplastmaskiner



Kaldplastmaskiner med remdrift



Kaldplastmaskiner med hydraulisk drift



Kjølende sitte-på-maskiner i plast



Kaldplastmaskiner med remdrift



CMC PM 50 C-ST - Kaldplastmarkeringsmaskin med remdrift for merking av agglomerater

Veimerkemaskin i kald plast med remdrift for merking av agglomeratmarkeringer.
Den ideelle maskinen for enkel og rask merking av beskyttelsesveier og sperrebånd med teksturmarkering.

CMC-MTLPM50C-ST-13
175 kg
1 Stk.
120 x 118 x 166 cm



Kaldplastmaskiner med hydraulisk drift

RMCD



CMC 60 C-ST kald plastmarkeringsmaskin for flate linjer, agglomerater og ribber

Selvgående maskin for veimerking i kald plast. Svært produktiv maskin for veimerking med kald plast. Avhengig av utstyret kan det utføres flate markeringer, agglomerater (strukturmarkeringer) eller ribbemarkeringer. Også med RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm



CMC Universal kaldplastmarkeringsmaskin for flate linjer, agglomerater og ribber

Selvgående veimerkemaskin for kaldplast. Høyproduktiv merkemaskin for påføring av kald plastoppmerking. Avhengig av utstyret kan det påføres flate linjer, agglomerater (teksturerte markeringer) eller ribbestrikkede markeringer.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Kjølende sitte-på-maskiner i plast

RMCD



CMC 250 C-ST ride-on kald plastmerking maskin

Selvgående ride-on vegoppmerkingsmaskin i kaldplast. Svært produktiv, selvkjørende maskin for veimerking med kald plast. Avhengig av utstyret kan det utføres flate linjer, agglomerater eller ribbemerking. Også med RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



CMC 400 C-ST ride-on kald plastmerking maskin

Selvgående, påkjørbar veimerkemaskin i plast. Svært produktiv, selvkjørende vegoppmerkingsmaskin i kald plast. Avhengig av utstyret kan det utføres flat, agglomerert eller ribbet oppmerking. Også med RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm



U10 ride-on kald plastmerking maskin 250 liter

Selvgående ride-on vegoppmerkingsmaskin i kaldplast. Svært produktiv, selvkjørende maskin for veimerking med kald plast. Avhengig av utstyret kan det utføres flate linjer, agglomerater eller ribbemerking. Også med RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm



U12 kjørbær veimerkemaskin for kald plast 250 liter

Selvgående ride-on vegoppmerkingsmaskin i kaldplast. Svært produktiv, selvkjørende maskin for veimerking med kald plast. Avhengig av utstyret kan det utføres flate linjer, agglomerater eller ribbemerking. Også med RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



U12 kjørbær veimerkemaskin for kald plast 400 liter

Selvgående ride-on vegoppmerkingsmaskin i kaldplast. Svært produktiv, selvkjørende maskin for veimerking med kald plast. Avhengig av utstyret kan det utføres flate linjer, agglomerater eller ribbemerking. Også med RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm

Drivvogn



CMC - HMC-stasjonsbil med elektrisk drift

Øk produktiviteten med den elektrisk drevne drivvognen HMC fra CMC. Denne kan kobles bak den håndholdte elektriske veimerkemaskinen.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



CMC - HMC Drivvogn med hydraulisk drivverk for veimerkemaskiner

Øk produktiviteten med den hydraulisk drevne drivvognen HMC fra CMC. Denne kan monteres bak den håndholdte veimerkemaskinen med hengerfeste. Med Briggs and Stratton-motor.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



CMC - HMC drivtralle med hydraulisk drivverk for veimerkemaskiner med Honda-motor

Øk produktiviteten med den hydraulisk drevne drivvognen HMC fra CMC. Denne kan monteres bak den håndholdte veimerkemaskinen med clutch. Med Honda-motor.

CMC-HMC-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Luftløse malerpumper



CMC modell 20000 - Luftfri malerpumpe med dobbelt hode

Pumpekapasitet: 2 x 7 l/min
Maksimalt trykk: 250 bar
Motor: 3 hk elektrisk
Spenning: 380 V
Vekt: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC Modell 12000 V

Airless malerpumpe med vertikal membranpumpe
Pumpekapasitet: 7,0 l/min
Maksimalt trykk: 250 bar
Motor: 3,0 PS elektrisk
Spenning: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC modell P20-CB - Airless sprøyte / malerpumpe med Honda-motor

CMC airless-sprøyte med stempelpumpe P20-CB for alle malejobber.
Pumpekapasitet: 6,17 l/min
Maksimalt trykk: 250 bar
Motor: 6 hk forbrenningsmotor
Vekt: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC modell P20-CE - Airless sprøyte / malerpumpe med elektrisk drift

CMC airless-sprøyte med stempelpumpe P20-CE for alle malejobber.
Pumpekapasitet: 6,17 l/min
Maksimalt trykk: 250 bar
Motor: 3 hk elektrisk motor, 230 volt enfaset
Vekt: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Løsninger for avgrensning




Markørfresemaskiner med 20 cm arbeidsbredde



Markørfresemaskiner med 25 cm arbeidsbredde



Markørfresemaskiner med 30 cm arbeidsbredde



Markørfresemaskiner med 60 cm arbeidsbredde



Slipeutstyr



Markørfresemaskiner med 20 cm arbeidsbredde



Von Arx - FR 200 med Honda bensinmotor

FR 200 har et svært bredt ytelsesspekter. Det spenner fra enkle rengjøring-soppgaver til krevende demarkeringsarbeider innen veimerking. Den kompakte størrelsen og håndterbarheten gjør det mulig å arbeide svært presist på mindre og mellomstore områder innendørs og utendørs.

ARX - 701436
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



Von Arx - FR 200 med elektrisk motor - 2,2 kW, 230 V / 50 Hz

FR 200 har et svært bredt ytelsesspekter. Det spenner fra enkle rengjøring-soppgaver til krevende demarkeringsarbeider innen veimerking. Den kompakte størrelsen og håndterbarheten gjør det mulig å arbeide svært presist på mindre og mellomstore områder innendørs og utendørs.

ARX - 701449
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



CMC-CM 300 Demarkeringskutter 20 cm

Maskin/ruter med en bredde på 20 cm for fjerning av vei- og gulvmarkeringer. Du kan bytte trommel med enkle håndtak.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



Demarkeringsmaskin TR 200 SMART med bensinmotor

TRIMMER TR 200 med bensinmotor er ideell for rengjøring eller opprugging av mellomstore områder. Den er også det perfekte verktøyet for demarkering av eksisterende veimerking.

TRIM-00302052
56 kg
1 Stk.
370 x 1.060 x 960 mm



Markørfresemaskiner med 25 cm arbeidsbredde



Von Arx - VA 25 S med Honda-bensinmotor

Overflatebehandlingsmaskinen VA 25 S er ideell for mellomstore til store overflater. Det finnes passende kniver for enhver utfordring. VA 25 S er tilgjengelig som bensindrevet eller elektrisk maskin.

ARX - 707335
100 kg
1 Stk.
95 x 45.5 x 116.5 cm



Markørfresemaskiner med 30 cm arbeidsbredde



VA 30 S med bensinmotor Honda

VA 30 S er den rette maskinen for alle overflater som skal rugges opp, rilles, rengjøres eller avrettes. Den trinnløse dybdejusteringen sørger for optimal tilpasning til grunnforholdene. VA 30 S er en overflatebehandlingsmaskin for de tøffeste oppgavene.

ARX - 706275
180 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 SH med bensinmotor Honda med hydraulisk drev

For tungt rengjørings- og grovrengjøringsarbeid finnes VA 30 SH. En maskin som er manøvrerbar og enkel å betjene takket være hydraulisk mating. Maskinen brukes overalt der storstilt betongrenovering, fjerning av betongslam, smussskorper eller plastbelegg er en del av hverdagen.

ARX - 707533
300 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



BORUM LineEraser (24 pinner) rundskjærer for rundkjøring

CMC airless-sprøyte med membranpumpe 12000 N for alle malingsjobber.

Pumpekapasitet: 7 l/min
Maksimalt trykk: 250 bar
Motor: 3 PS elektrisk
Spenning: 230 V
Vekt: 53 kg

BOR-900228
204 kg
1 Stk.
114 x 60 x 90 cm



Demarkasjonsmaskin TR 300 1/4 med bensinmotor og hydraulisk drivverk

TRIMMER TR 300 med bensinmotor og hydraulisk drift er ideell for avmerking av eksisterende veimerking på mellomstore til store områder. Trommelen kan utstyres med forskjellige typer lameller. Bytte av trommel gjøres på noen få minutter.

TRIM-00302060
315 kg
1 Stk.
600 x 1.400 x 1.100 mm



TR 306 Duplex merkingsfester hydraulisk rorkult

Tosidig montert jordfreser med hydraulisk drift av fresenhetene. For montering på traktorer, lastebiler eller lignende. Egnert for store fresejobber på landeveier, motorveier og til og med flyplasser. Med hydraulisk drevne freseaggregater.

TRIM-00304006
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm



TR 306 Duplexfresemaskin for merking mekanisk

Tosidig montert jordfreser med mekanisk drift av fresenhetene. For montering på traktorer, lastebiler eller lignende. Egnert for store fresejobber på landeveier, motorveier og til og med flyplasser. Med hydraulisk drevne freseaggregater.

TRIM-00304007
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm



Markørfresemaskiner med 60 cm arbeidsbredde



TR 600 M Avgrensningsfresemaskin for mekanisk utstyr

Påmontert jordfreser med mekanisk drift av jordfreserenheten. For montering på traktorer, lastebiler eller lignende. Egnert for store fresejobber på landeveier, motorveier og til og med flyplasser. Med mekanisk drevet freseaggregat.

TRIM-00303040
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



TR 600 I Hydraulisk avgrensningskultivator

Påmontert jordfreser med hydraulisk drift av jordfreserenheten. For montering på traktorer, lastebiler eller lignende. Egnert for store fresejobber på landeveier, motorveier og til og med flyplasser. Med hydraulisk drevet freseaggregat.

TRIM-00304011
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



Slipeutstyr



ROLL Renovasjonsfresemaskin RO-300

Den høye arealeffekten, de kompakte dimensjonene og den lave vekten gjør maskinen til en ideell følgesvenn på alle byggeplasser. Innovative komponenter setter nye standarder i denne klassen.
Arbeidsbredde: 300 mm

ROL-1716800
63 kg
1 Stk.



ROLL håndsliper RO-125

Universell diamantsliper, ideell for kantområder og trapper.
For alt slipe- og fresearbeid.
Med omfattende tilbehør.

ROL-1914781
4.5 kg
1 Stk.



ROLL håndsliper RO-180

Universell diamantsliper for hånd, ideell for kantsliping.
For alt slipe- og fresearbeid.
Med omfattende tilbehør.

ROL-1914851
9.5 kg
1 Stk.



Folieleggingsteknologi



Demarkeringsmaskin for veimerkingsfolie

Midlertidige markeringsfolier må fjernes permanent igjen, for nå gjelder den opprinnelige trafikkdirigeringen igjen. Med den nye avtrekkeren er det nå veldig enkelt å avmerke!

Avtrekkertjenesten vår bidrar til permanent og fullstendig avmerking uten rester!


IBO-Puller
145 kg
1 Stk.
1.3 x 0.75 x 0.95 m



Road Taper filmapplikator

Road Taper imponerer med sin enorme ytelse. Maskinens lave vekt gjør den rask og enkel å arbeide med. RoadTaper er en svært effektiv maskin for enkel, sikker og kostnads-optimalisert påføring av veimerkefilm.

IBO-Road Taper
40 kg
1 Stk.
1 x 0.49 x 0.95 m



Road Taper Plus automatisk folieleggingsmaskin

Takket være Road Taper Plus er avvikene og unøyaktighetene som ofte forårsakes av håndstyrte merkeapparater, en saga blott. Road Taper Plus er den mest presise konusmerkingsenheten på markedet i dag, og eliminerer behovet for inspeksjonsreklamasjoner og påfølgende omarbeiding - noe som sparer tid og penger.

IBO-Road Taper Plus
450 kg
1 Stk.
1.7 x 0.75 x 1.3 m



Trykkvalse for veimerkingsfolier

Hvis markeringsfolien ikke fester seg jevnt på veibanen, kan det oppstå alvorlige komplikasjoner i trafikken! Unngå dette nå med den nye valsen med trykkrolle av høykvalitetsmateriale! For permanent påpressing av veimerkefolier.

IBO-Roller
90 kg
1 Stk.
1.17 x 0.48 x 0.92 m



Primersprøyte for veimerking av folier

Primer-sprøyten for merking av film er ikke bare svært enkel å bruke når det gjelder håndtering, men også når det haster. Enheten sørger for at primeren påføres med stor nøyaktighet. Den egner seg både til påføring av midlertidige veimerkefilmer og til permanente løsninger.

IBO-Sprayer
23 kg
1 Stk.
0.655 x 0.33 x 0.9 m



Highwayliner - Filmleggingsenhet

Maskin for påføring av midlertidig veimerkefilm
Integrert VERLEGEEINHEIT veioppmerkingsfilm
Integrert PRIMATIK-sprøytemaskin for grunning

KAV-HWL
1 Stk.



Highwayliner - enhet for forhåndsmarking

rFargemerket gryte laget av rustfritt materiale:- Flytekoppens kapasitet er 800 ml
- Fargemengden kan doseres
- Kan kobles til Highwayliner ved hjelp av de medfølgende firkanttrørene (2 meter, 3 meter eller 4 meter).
- Støtte av bommen med stenger for å forhindre knekking

KAV-VMAR
3 Stk.



Folieleggingsteknologi



Highwayliner - Forrengjøringsblåser

Forrengjøringsblåser
rMotorisert blåser for rengjøring av veibanen for grovt smuss og for tørking av veibanen under lett våte forhold.

KAV-VREIN

1 Stk.



Motorisert folieutleggingsenhet

Den motoriserte utleggingsenheten for utlegging av markeringsfilmer for vei- og anleggsmerking.
Den er kompakt og enkel å bruke.

KOE-MFVG

1 Stk.



Anordning for trykkroller

RTC 300 er en folietrykksenhet utstyrt med tre fleksible trykkroller og er konstruert for mekanisk folielegging. Den kan monteres på nesten alle traktorer. (Tilkoblingsmaskin er ekstra utstyr!)

KOE-RTC300

1 Stk.



Anordning for utlegging av folie


Folieleggingsapparatet TA150 er et billig, lett folieleggingsapparat uten skjæreanordning.
Skjæring må gjøres for hånd med en skjærekniv.

KOE-TA-150

1 Stk.



Merkingsteknologi



Filter



Luftløse dyser



Fargekanoner




Glasperlepistoler



Fargerør



Fargetanker



Trailer



RMCD - Kontrollanordning for veimerking



Filter



Malingspistoler Innsatsfilter 100 Mesh (gul)

Plug-in-filter for sprøytepistol 100 mesh (gul).
For filtrering av merkemaling i sprøytepistolen.
Ideell for polyuretanmaling.

BER-2004

10 Stk.



Inntaksfilter 28 x 1,5 IG 60 mesh

Innsugingsfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Innsugsfilter kort. Forsterket versjon.

BER-22906

1 Stk.



Malingspistoler Innsatsfilter 50 Mesh (hvit)

Innsatsfilter for sprøytepistol 50 mesh (hvit)
For filtrering av merkemaling i sprøytepistolen.

BER-FM2002

10 Stk.



Materiale filter svart, 60 mesh

Materialfilter, maskestørrelse 60, Easy-Out-Long, svart
Som GRACO 244067 - ikke et originalfilter
Diameter: 31 mm
Høyde: 180 mm
Emballasjeenhet: 2 stk.

BER-FM2021

2 Stk.



Materiale filter blå, 100 mesh

Materialfilter, maskestørrelse 100, Easy-Out-Long, blå
Som GRACO 244068 - ikke et originalfilter
Diameter: 31 mm
Høyde: 180 mm
Emballasjeenhet: 2 stk.

BER-FM2022

2 Stk.



Høytrykks fargefilter 60 mesh

Egnet for CMC merkemaskin

CMC-VE00062

Lengde: 145 mm
diameter 25 mm

1 Stk.
145 x 25 mm



Høytrykksfargefilter 100 mesh

egnet for CMC merkemaskin


CMC-VE00063

Lengde: 145 mm
diameter 25 mm

1 Stk.



Filter



Inntaksfilter K1000 blå

Egnet for CMC-maskiner.

CMC-VE00064

1 Stk.



HP-filter 1/4" FG X 1/4" M - rustfritt stål

egnet for CMC-merkemaskin

CMC-VE00080

1 Stk.



Høytrykksfargefilter 30 mesh

egnet for CMC merkemaskin

CMC-VE00110

Lengde: 145 mm
Diameter: 25 mm

1 Stk.
145 x 25 mm



Luftløse dyser

Justerbar dyse 028



Justerbar dyse

Størrelse: 028

For individuell justering av sprøytebredden for overflatemarkering.

BER-201328

1 Stk.



Airless-dyse for overflatemarking 219

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 20 grader

Boring 0,019 tommer

CMC-662-219

1 Stk.



Airless-dyse for overflatemarking 421

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 40 grader

Boring 0,021 tommer

CMC-662-421

1 Stk.



Airless-dyse for overflatemarking 423

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 40 grader

Boring 0,023 tommer

CMC-662-423

1 Stk.



Airless-dyse for overflatemarking 519

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 50 grader

Boring 0,019 tommer

CMC-662-519

1 Stk.



Airless-dyse for overflatemarking 521

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 50 grader

Boring 0,021 tommer

CMC-662-521

1 Stk.



Airless-munnstykke for linjemarkering 213

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 20 grader

Boring: 0,013 tommer

CMC-697-213

1 Stk.



Luftløse dyser



Airless-dyse for linjemarkering 215

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 20 grader

Boring: 0,015 tommer

CMC-697-215

1 Stk.



Airless-dyse for linjemarkering 217

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 20 grader

Boring: 0,017 tommer

CMC-697-217

1 Stk.



Airless-dyse for linjemarkeringer 419

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 40 grader

Boring: 0,019 tommer

CMC-697-419

1 Stk.



Airless-dyse for linjemarkering 421

Airless-munnstykke i titan for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer

CMC-697-421

1 Stk.



Airless-dyse for linjemarkering 621

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 60 grader

Boring: 0,021 tommer

CMC-697-621

1 Stk.



Airless-munnstykke for linjemarkering 623

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 60 grader

Boring: 0,023 tommer

CMC-697-623

1 Stk.



Airless-dyse for linjemarkering 627

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 60 grader

Boring: 0,027 tommer

CMC-697-627

1 Stk.



Luftløse dyser



Airless-munnstykke for linjemarkering 631

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 60 grader

Boring: 0,031 tommer

CMC-697-631

1 Stk.



Airless-dyse for linjemarkeringer 823

TITAN airless-dyse for merking av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 80 grader

Boring 0,023 tommer

CMC-697-823

1 Stk.



Airless-dyse for linjemarkeringer 823

TITAN airless-dyse for merking av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 80 grader

Boring 0,023 tommer

CMC-697-827

1 Stk.



Airless-dyse for linjemarkeringer 823

TITAN airless-dyse for merking av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 80 grader

Boring 0,023 tommer

CMC-697-831

1 Stk.



Fargekanoner



Manuell luftsprøytepipistol - modell 23 med dyseforlenger

Manuelle luftsprøytepipistoler for påføring av luftspray
- med dyseforlenger 400 mm
- med 7 meter slange

CMC-C23+P+7H
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



Manuell luftsprøytepipistol - modell 23 med dyseforlenger

Manuell luftsprøytepipistol modell nr. 23
Profesjonell luftsprøytepipistol med 400 mm dyseforlengelse

CMC-C23+P-39
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



Manuell luftsprøytepipistol - Modell 23

Manuell luftsprøytepipistol modell nr. 23
Profesjonell luftsprøytepipistol

CMC-C23-39
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



Automatisk luftsprøytepipistol - modell C53

Automatisk luftsprøytepipistol for påføring av markeringsfarger med luftsprøyte teknologi.

Kontrollert trykk: 4 - 6 bar
Maks. Fargetrykk: 4 - 6 bar
En dyse etter eget valg er inkludert.

CMC-C53
1.75 kg
1 Stk.
275 x 140 x 73 mm




Automatisk luftsprøytepipistol - modell C53G

Automatisk luftsprøytepipistol for påføring av markeringsfarger med luftsprøyte teknologi, også for større dyser.

Kontrollert trykk: 4 - 6 bar
Maks. Fargetrykk: 4 - 6 bar
En dyse etter eget valg er inkludert.

CMC-C53G
2.7 kg
1 Stk.
305 x 140 x 96 mm



Automatisk airless-pistol - modell C57

C57 automatisk airless-pistol
Pistolen åpnes og lukkes ved hjelp av pneumatisk styring.

CMC-C57
1.1 kg
1 Stk.
140 x 120 x 70 mm



Automatisk luftfri sprøytepipistol - modell C82i

uten holder, uten dyse

CMC-C82i
1 Stk.



Fargekanoner



Manuell pistol C94 med 10 meter slange

For også å kunne utføre områdemarkering over lengre avstander.

CMC-C94+10H

1 Stk.




Manuell pistol C94 med dyseforlengelse og 10 meter slange

For å kunne utføre områdemarkering over lengre avstander.
Inkludert 45 cm dyseforlengelse

CMC-C94+P+10H

1 Stk.



Manuell luftfri pistol kort - Modell C94N

Airless-pistol C94 kort.


CMC-C94N

Tilkobling: 1/4 tomme

1 Stk.

Uten håndbeskyttelse, Uten dyseholder, Uten airless-munnstykke

Kamber MOD 38 - Lavtrykksprøytepistol med luftforstøvning for maling



Kamber modell 38 ST lavtrykksmalingspistol for veimerking.
Sveitsisk kvalitet og produksjon.
I samsvar med gjeldende europeiske standarder.

KAM-38 ST

2.5 kg

1 Stk.

200 x 70 mm

Kamber MOD HP 40 GST - Sprøytepistol for høytrykksmaling



HP 40 høytrykksmalingspistol for optimal veimerking
For veimerking. Sveitsisk kvalitet og produksjon.
I samsvar med gjeldende europeiske standarder.

KAM-40 HP

1 Stk.

Kamber MOD HP 50 GST - Høytrykksprøytepistol for maling uten luftforstøvning



Høytrykksprøytepistol uten luftforstøvning for veimerking.
Sveitsisk kvalitet og produksjon.
Oppfyller gjeldende europeiske standarder.

KAM-50 HP

1 Stk.

Kamber MOD 80 lavtrykks malingsprøytepistol med luftforstøvning



Kamber modell 80 ST-malingspistol for veimerking
Sveitsisk kvalitet og produksjon.
I samsvar med gjeldende europeiske standarder.

KAM-80 ST

2.6 kg

1 Stk.

200 x 80 mm



Fargekanoner

Kamber MOD 84 lavtrykks malingssprøytepipstol med luftforstøvning



Kamber modell 84 malingssprøytepipstol for veimerking
Sveitsisk kvalitet og produksjon.
I samsvar med gjeldende europeiske standarder.

KAM-84
1.5 kg
1 Stk.

Kamber MOD 84 LST Spesialpipstol uten forstøvningsluft



Spesialpipstol Kamber modell 84 S uten forstøvningsluft for veimerking
Sveitsisk kvalitet og produksjon.
I samsvar med gjeldende europeiske standarder.

KAM-84 LST
1 Stk.

Kamber MOD 90 lavtrykks malingssprøytepipstol med luftforstøvning



Trykkluftsprøytepipstol Kamber modell 90 for veimerking
Sveitsisk kvalitet og produksjon.
I samsvar med gjeldende europeiske standarder.

KAM-90
3.1 kg
1 Stk.
220 x 70 mm



Glasperlepistoler



Glassperlepistol - modell C18

Glassperlepistol for enkel påføring av reflekterende glassperler ved hjelp av trykkluft.
Også ideell for innskyting av reaktive glassperler.
Luftmengden fra trykkluften kan justeres trinnløst.

CMC-C18

1 Stk.

Glassperlepistol - modell C21



Automatisk glassperlepistol
Kontrollert trykk 4 - 6 bar
Forstøvningstrykk 0,5 - 6 bar

CMC-C21


2.7 kg

1 Stk.

350 x 165 x 96 mm

Med 6 mm dyse og diffusor. Andre dysestørrelser er tilgjengelige.

Glassperlepistol - modell C29



Automatisk glassperlepistol
Kontrollert trykk 4 - 6 bar
Forstøvningstrykk 1 - 6 bar

CMC-C29

1.9 kg

1 Stk.

210 x 190 x 96 mm

Med 6 mm dyse og diffusor. Andre dysestørrelser er tilgjengelige.

Pneumatisk perlepistol P 80 ST



Pneumatisk glassperlepistol Kamber modell 80.
Sveitsisk kvalitet og produksjon i samsvar med gjeldende europeiske standarder.

KAM-P 80 ST

1 Stk.

Pneumatisk perlepistol P 84 ST



Pneumatisk glassperlepistol Kamber modell 84 for veimerking.
I samsvar med europeiske standarder.
Sveitsisk kvalitet og produksjon.

KAM-P 84

1.7 kg

1 Stk.

Pneumatisk perlepistol P 86 ST



Pneumatisk perlepistol Kamber modell 86 for veimerking.
I samsvar med europeiske standarder.
Sveitsisk kvalitet og produksjon.

KAM-P 86 ST

1 Stk.

Pneumatisk perlepistol P 90 ST



Pneumatisk høytstående glassperlepistol Kamber modell 90 for veimerking.
I samsvar med europeiske standarder.
Sveitsisk kvalitet og produksjon.

KAM-P 90 ST

1 Stk.



Glasperlepistoler



Kamber håndglass-perlepistol P 100

Denne pistolen er kompatibel med alle typer glassperler for veimerking. Håndperlepistol for veimerking. Sveitsisk kvalitet og produksjon. I samsvar med europeiske standarder.

KAM-P100

1 Stk.



Pneumatisk perlepistol Kamber P 40/83 ST

Pneumatisk perlepistol Kamber P 40 for veimerking. I samsvar med europeiske standarder. Sveitsisk kvalitet og produksjon.

KAM-P40/83ST

1 Stk.



Fargerør



Antipulseringslange for AR 30 Pro med rundt chassis

Lengde = 2 100 mm
F 3/8 - F 3/8
for AR 30 Pro med rundt chassis

CMC-EXIT2100

1 Stk.
2.100 mm



Anti-pulsasjonslange

Lengde = 2 400 mm
F 3/8
F90 3/8
for AR 30 Pro

CMC-EXIT2400

1 Stk.
2.400 mm



Antipulsasjonslange for AR 30 Pro 2017

Lengde = 2 550 mm
F-F
For anordning som holder pulseringslangen sammen med svarte stropper.

CMC-EXIT2550

1 Stk.
2.550 mm



Inntaksslange

Innsugslange for AR 30-serien med membranpumper.

CMC-TV1ASPAR30

1 Stk.



Sugeslange for AR 30PRO-2C, 2-farget maskin

Inntaksslange for AR 30 Pro 2C
Merkemaskin med to farger

CMC-TV1ASPAR30-2C

1 Stk.



Sugeslange for vertikal membranpumpe

Sugeslange for AR 30-serien med vertikal membranpumpe.

CMC-TV1ASPAR30-V

1 Stk.



Høytrykksmalingslange 1/4" 10 meter lang

Høytrykksmalingslange

CMC-TVAPR1/410MT

Lengde: 10 meter
Tilkobling: 1/4 tomme

1 Stk.



Fargerør



Sirkulasjonsslange

Høytrykssirkulasjonsslange egnet for ny omkoblingsventil VS38-000

CMC-TVAPR1/41100I

1 Stk.



15 meter lang høytrykksmalingslange 1/4" 15 meter lang

Høytrykksmalingslange

CMC-TVAPR1/415MT

Lengde: 15 meter

1 Stk.

Tilkobling: 1/4 tomme



Sett med sugeslange og sirkulasjonsslange


Passer til AR 30 Pro-serien med membranpumper.

CMC-VE00081

1 Stk.



Fargetanker



Beholder for merking av farger med lokk av rustfritt stål

Malingsbeholder i rustfritt stål med lokk som passer til AR 30-serien.

Diameter: 33 cm

Høyde: 40 cm

kapasitet: ca. 30 liter

CMC-CONTINOX30C

1 Stk.

33 x 33 x 40 cm



50 liter plastbeholder for maling

50 liter plastmalingsstank

egnet for AR 30-serien

CMC-KITCONT50

1 Stk.



50 liter plastbeholder for maling

For et utvidet ytelsessett til merkearbeidet ditt.
50 liters malingsstank til din CMC merkemaskin.
Laget av plast med lokk.

CMC-PL00199

1 Stk.



Trailer




Tilhenger for trafikk kjegle

For enkel påføring og fjerning av trafikkjegler på veibanen.

CMC-CARCONI

1 Stk.



Tilhenger for stående fører

Tilhenger for stående fører - kan kobles til CMC-maskiner med hydraulisk drift.

CMC-CRPROP

Kan klappes sammen med et kjedesystem.

1 Stk.



Tilhenger med sete

Tilhenger med sete - kan kobles til CMC-maskiner med hydraulisk drift.

CMC-CRSED

1 Stk.



RMCD - Kontrollanordning for veimerking

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Strømforsyningskabel 2 x 0,5 mm² - 5 meter

Strømforsyningskabel
egnet for RMCD-Light

BPL-2002136

1 Stk.
5 m



RMCD Drive Cab Control Joystick

RMCD-Drive Cab Joystick er kontrollenheten for din RMCD-løsning.

BPL-4000109

1 Stk.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Kabel for induktiv sensor INI-merking IFM204

Egnet for RMCD-Light

BPL-4000392

1 Stk.



Induktiv sensor INI-merking IFM204

Egnet for RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.




Deutsch støpsel, 3-polet, overstøpt, IP67, 0,75mm².

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

for trykksensor til RMCD - kontrollanordning for veimerking

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-skjerm OPUS B3 Eco Basic QT

Egnet for:
RMCD-Standard
RMCD-avansert
RMCD-Profesjonell

BPL-4001903

1 Stk.



Skjerm M835-01

DSEM835 er en 3,5-tommers programmerbar skjerm som er utviklet for bruk i kjøretøy og off-highway-maskiner. DSEM835 gir brukeren enestående fleksibilitet. DSEM835 er konfigurert med CODESYS 3.5.
egnet for RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm

RMCD - Kontrollanordning for veimerking



RMCD-trykksensor

Elektronisk trykksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" utvendig gjenge
rAnalogt signal; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



RMCD-koder

Dimensjon:
Diameter 36,5 mm / L = 76 mm
uten oppsamlingshjul

BPL-4001946

1 Stk.

Kein Bild verfügbart

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs


Pluggsett med pinner og tetning

Pluggsett med pinner og tetning

BPL-4001954

egnet for RMCD-Light

1 Stk.



RMCD CAN-buss

egnet for RMCD-Road-Marking-Control-Device (kontrollenhet for veimerking)

BPL-4001977

1 Stk.



Y-kabel fra KMM RMCD-Drive til RMCD-KeyPad

egnet for RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Hus med kretskort og kabel

Inkl. montering av kretskort og kabelsett.
Kabel for enkoder vedlagt.

BPL-A1005812

1 Stk.

Kabel for ekstra sensorer, telematikkmodul og aktuatorer.



M12 kabelkontakt vinklet 5m

5 meter 4-polet CAN-kabel med 120 ohm motstand

BPL-B12090-CPS-002

for enkoderen til RMCD - kontrollenhet for veimerking

1 Stk.
5.000 mm



RMCD - Kontrollanordning for veimerking



RMCD-tastaturmodul 8 knapper - for inntasting av markeringer

RMCD-tastatur - for RMCD Professional
For raskt og enkelt valg av forhåndsinnstillinger for merking.
2 linjer med 4 taster hver
Nummerert fra 1 til 8

BPL-B12500

1 Stk.

RMCD-tastaturmodul 8 knapper - for inntasting av markeringer

RMCD-tastatur - for RMCD Professional
For raskt og enkelt valg av forhåndsinnstillinger for merking.
2 linjer med 4 taster hver
Nummerert fra 1 til 8

BPL-B12500-KMM-001-3

1 Stk.

Kein Bild verfügbart

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Produksjonsprototyp ledningsnett

Egnet for RMCD-Light

BPL-FePrKa

1 Stk.



Pick-up hjul for enkoder

For å bytte fra tilbakespylingsfunksjonen til markeringsfunksjonen.

CMC-SU00031

1 Stk.



Sonde for luftfuktighet og temperatur

Fukt- og temperaturføler, egnet for DZK og eStat20(D)
Sonde, pluggbar, med flensfatning
egnet for RMCD - kontrollanordning for veimerking

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filter: ZE05 PTFE-filter ø 12, IP 65

Driftsområde: -40 ... 125C
montert

GAT-20.078

1 Stk.

Fuktighets- og temperaturmåler

DZK
Sender for pluggbare prober

GAT-
DWK300F137A050D1

1 Stk.



RMCD - Kontrollanordning for veimerking



Fuktighets- og temperaturmåler

DZK
Sender for pluggbare prober

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



CT-SF22-C3 Miniaturpyrometer

egnet for RMCD - Avansert

MEP-4800103.003

1 Stk.




Antennekabel

satt sammen med svarte tråder, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antenne for telematikkssystem

Kombi takantenne for mobilradio/GNSS, flat-rektangulær, takmontering for skruing

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 for telematikkmodul

Trådløst CAN-grensesnitt for datautveksling
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA og 4G/LTE verdensomspennende

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD-avansert

Med RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED har vi utviklet et helt nytt system basert på RMCD-CAN-bussystemet som gjør det enklere å betjene veimerkemaskiner. Systemet kan konfigureres på mange forskjellige måter og har et bredt spekter av bruksområder.

RMCD-ADV

1 Stk.



RMCD-LIGHT

RMCD Light for kontroll:
- Hastighet
- fargeutskrift
- Registrering av merkearbeid med fargedisplay

RMCD-Light

1 Stk.



RMCD - Kontrollanordning for veimerking



RMCD-Professional

Med RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL har vi utviklet et helt nytt system basert på RMCD-CAN-bussystemet som gjør det enklere å betjene veimerkemaskiner. Det variabelt konfigurerbare systemet har et bredt spekter av bruksområder.

RMCD-PRO

1 Stk.



RMCD-standard

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi utviklet et helt nytt system basert på RMCD-CAN-bussystemet som gjør det enklere å betjene veimerkemaskiner. Det variabelt konfigurerbare systemet har et bredt spekter av bruksområder.

RMCD-STD

1 Stk.



RMCD - LIGHT - Komponenter

RMCD Light for kontroll:

- Hastighet
- fargeutskrift
- Registrering av merkearbeid
- Fargedisplay

STR-RMCD-Light

1 Stk.



Merkingstilbehør



Tautrommel for formerkingstau 26 cm

Orden på byggeplassen er spesielt viktig når det gjelder veimerking. Med denne tauetrommelen med girkasse kan du enkelt og fremfor alt raskt rulle opp og oppbevare tauet for forhåndsmerking.
Rullebredde: 26 cm

CMC-ARAVC_26
1 Stk.



Tautrommel for formerkingstau 42 cm

Orden på byggeplassen er spesielt viktig når det gjelder veimerking. Med denne tauetrommelen med girkasse kan formerkingstauet enkelt og fremfor alt raskt ruller opp igjen og stues bort.
Rullebredde: 42 cm

CMC-ARAVC_42
1 Stk.



Sidefeste for forhåndsmerking med 26 liters trykktank

Enkelt system for forhåndsmerking av veimerking ved hjelp av en trykktank.

CMC-BRALAT+SRSP26
1 Stk.



CPm2 Airspray frittstående sprøyte for perler og fyllstoffer

Bensinmotor: 6 hk
Kompressor: 394 l/min
1 håndpistol for glassperler/antiskids
Svingbart forhjul
Konisk trykktank for glassperler/flis 38,5 liter (maks. 3 bar)

CMC-CPm2 - Beads
123 kg
1 Stk.
160 x 65 x 140 cm



Metallsjablonger for metallbokstaver 20 cm høyde

Gulvmarkeringsmal av galvanisert metallplate for bokstaver. Bøyd opp på langsiden for enkel påføring. Den nøyaktige vekten av hver mal avhenger av størrelsen.

CMC-DL20
0.38 kg
200 mm



Metallsjablonger SET for 20 cm høye metallbokstaver - A til Å

Gulvmarkeringsmal av galvanisert metallplate for bokstaver. Bøyd opp på langsiden for enkel påføring. Den nøyaktige vekten av hver mal avhenger av størrelsen.

CMC-DL20-SET
3.8 kg
200 mm



Metallsjablonger for 40 cm høye metallbokstaver

Gulvmarkeringsmal av galvanisert metallplate for bokstaver. Bøyd opp på langsiden for enkel påføring. Den nøyaktige vekten av hver mal avhenger av størrelsen.

CMC-DL40
0.38 kg
400 mm




Merkingstilbehør



Metallsjabloner SET for 40 cm høye metallbokstaver - A til Å

Gulvmarkeringsmal av galvanisert metallplate for bokstaver.
Bøyd opp på langsiden for enkel påføring.
Den nøyaktige vekten av hver mal avhenger av størrelsen.

CMC-DL40-SET
3.8 kg
400 mm



Fotgjenger - metall 80 cm høy

Merkemal - fotgjenger
Bredde: 450 mm
Høyde: 800 mm

CMC-DMPSP
450 x 800 mm



Metallsjabloner for metallnumre 20 cm høyde

Gulvmarkeringsmal av galvanisert metallplate for nummerering.
Bøyd opp på langsiden for enkel påføring.
Den nøyaktige vekten av hver mal avhenger av størrelsen.

CMC-DN20
0.32 kg
200 mm



Metallsjabloner SET for 20 cm høye metalltall - 0 til 9

SET gulvmarkeringsmaler av galvanisert metallplate for tallene 0 til 9.
Bøyd opp på langsiden for enkel påføring.
Den nøyaktige vekten av hver mal avhenger av størrelsen.

CMC-DN20-SET
3.2 kg
300 mm



Metallsjabloner for metallnumre 30 cm høyde

Gulvmarkeringsmal av galvanisert metallplate for nummerering.
Bøyd opp på langsiden for enkel påføring.
Den nøyaktige vekten av hver mal avhenger av størrelsen.

CMC-DN30
0.54 kg
300 mm



Metallsjabloner SET for 30 cm høye metalltall - 0 til 9

SET gulvmarkeringsmaler av galvanisert metallplate for tallene 0 til 9.
Bøyd opp på langsiden for enkel påføring.
Den nøyaktige vekten av hver mal avhenger av størrelsen.

CMC-DN30-SET
5.4 kg
300 mm



Vogn for spredning av glassperler

Glassperlespreder for flat påføring av reflekterende glassperler på beskyttelsesveier, støttebjelker osv.

Arbeidsbredde: 53 cm
Perlemengde hjul liten \varnothing 160 mm: ca. 320 g/m²
Perlemengdehjul stor \varnothing 200 mm: ca. 250 g/m²

CMC-GBS 550
36 kg
1 Stk.
56 x 68 x 93 cm



Merkingstilbehør

Trakt av plast



Plasttrakt med en diameter på 470 mm for påfylling av merkemaling.

CMC-INBT400

1 Stk.
470 mm

Håndspreader for refleksperler



Meget robust, men likevel lett refleksglassperlespreder i rustfritt stål. For enkel og rask spredning av linjer eller områder innen veimerking.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm

Våtfilmmålekam WG 2



Våtfilmmålekam for bestemmelse av våtfilmtykkelse. tilsvarer ISO 2808-7B rustfritt stål 25 - 2 000 µm (sekskantet /36 tenner)

MTV-WG 2

1 Stk.

Kreppmaskeringstape 50 mm bred



Maskeringstape av høy kvalitet Selvklebende tape - ideell for veimerking for å maskere av beskyttelsesstier, skilt, symboler osv.

MÜR-4246

24 Stk.
50 mm

Kreppmaskeringstape 30 mm bred



Maskeringstape av høy kvalitet Selvklebende tape - ideell for veimerking for å maskere av beskyttelsesstier, skilt, symboler osv.

MÜR-4248

32 Stk.
30 mm

Kreppmaskeringstape 75 mm bred



Maskeringstape av høy kvalitet Selvklebende tape - ideell for veimerking for å maskere av beskyttelsesstier, skilt, symboler osv.

MÜR-4291

16 Stk.
75 mm

Spikersåler 25 mm



Med festestropp for sikker feste til fottøyet.

ROL-1513460

1 Stk.



Merkingstilbehør



Spikersåler 50 mm

Med festestropp for sikker feste til fottøyet.

ROL-1513462

1 Stk.



Road tørkeenheter



ATT Hammer Jet - Veitørker for veimerking og veirehabilitering

Hammer Jet - Den unike bærbare veitørkeren!

- Tørkehastighet på opptil 2,5 km/t.
- Ergonomisk og effektiv
- Veier bare 23 kg

ATT-950000

23 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



ATT Hammer Jet MAX - Veitørker for veimerking og veirehabilitering

Hammer Jet MAX - Den unike bærbare veitørkeren!

- Tørkehastighet på opptil 3,5 km/t.
- Ergonomisk og effektiv
- Veier bare 26 kg

ATT-9500032

26 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



LongLife gulvmarkeringsfilmer



LongLife gulvmarkeringstape 100 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. rLongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL-100

1 Stk.
50 x 100 m



LongLife sklisikker gulvmarkeringstape 100 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. rLongLife sklisikre gulvmarkeringer er slipte og derfor sklisikre.

MYL-LL-100-AR

1 Stk.
18 x 100 m



LongLife gulvmarkeringstape 50 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. rLongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL-50

1 Stk.
50 x 50 m



LongLife sklisikker gulvmarkeringstape 50 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. rLongLife sklisikre gulvmarkeringer er slipte og derfor sklisikre.

MYL-LL-50-AR

1 Stk.
18 x 50 m



LongLife gulvmarkeringstape skravert svart/gul 50 mm, 25 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. rLongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL50-SG

1 Stk.
25 x 50 m



LongLife gulvmarkeringstape 75 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle overflater innendørs. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. longLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL-75

1 Stk.
50 x 75 m



LongLife sklisikker gulvmarkeringstape 75 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. rLongLife sklisikre gulvmarkeringer er slipte og derfor sklisikre.

MYL-LL-75-AR

1 Stk.
18 x 75 m



LongLife gulvmarkeringsfilmer



LongLife gulvmarkeringstape skravert svart/gul 75 mm, 25 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m

LongLife-transparent bunnvindu for DIN A5-etikettering



Våre gulvinduer brukes til å feste trykte dokumenter på gulv eller vegger, slik at områder kan merkes enkelt og sikkert. Pakkeenhet: 10 stk.

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm

LongLife gjennomsiktig bunnvindu for DIN A4-etikettering



Våre gulvinduer brukes til å feste trykte dokumenter på gulv eller vegger, slik at områder kan merkes enkelt og sikkert. Pakkeenhet: 10 stk.

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Markeringsfarger



High Ensfarget

Splatterskulpturer

Kalde skulpturer



Epoksymodifiserte farger med høy fasthet

Polyuretanfarger

Markierfarger for Rennstrecken



High Ensfarget



STRAMAT TM/56 veimerkemaling hvit i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 veimerking maling trafikk gul i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 veimerking maling oransje i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 veimerking maling trafikk rød i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 veimerking maling trafikkblå i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 veimerking maling trafikk grønn i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 veimerking maling grå i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg



High Ensfarget



STRAMAT TM/56 veimerkemaling svart i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT Thinner

Universalfortynner 23 kg (26,65 liter) i 30-liters blikkbokser
Til fortynning av 1-komponent maling og til bruk som rengjøringsfortynner.

OKA-610
23 kg
30 kg



Splatterskulpturer



STRAMAT kaldspray plast hvit i 25 kg beholder

STRAMAT kaldsprøyteplast er løsemiddelfri og basert på reaktive metakrylatharpikser. Den er universelt anvendelig innen permanent merking og egner seg for påføring med maskinsprøyting (lavtrykk eller airless).

OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg



STRAMAT kaldsprayplast hvit komp. B for 1:1 i 25 kg beholdere

STRAMAT kaldsprøyteplast er løsemiddelfri og basert på reaktive metakrylatharpikser. Den kan brukes universelt innen permanent merking og er egnet for maskinell påføring (lavtrykk eller airless).
Komponent B for 1:1 kaldsprøyteplast

OKA-120.0000-B11
25 kg
25 kg



STRAMAT Spray plastreaktiv fortyner i 5 kg beholder

For fortykning av spray og kald plast.

OKA-670-05
5 kg



STRAMAT Spray plastreaktiv tynner i 30 kg beholder

For fortykning av spray og kald plast.

OKA-670-30
30 kg



Kalde skulpturer



Kald plastpulverherder i 150 g beholder

Herderpulver (peroksidherder) for alle kalde plastmaterialer

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H hvit i 12 kg beholdere

STRAMAT 2K trafikkelegg er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og godt grep.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H gul i 12 kg beholdere

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og høy sklisikkerhet.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H oransje i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og høy sklisikkerhet.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikkrød i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og høy sklisikkerhet.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H blå i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og høy sklisikkerhet.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikkgrå i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og høy sklisikkerhet.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg



Kalde skulpturer



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H svart i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent kaldplast-system med utmerket slitestyrke og høy sklisikkerhet.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H trafikkgroenn i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent kaldplast-system med utmerket slitestyrke og høy sklisikkerhet.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rubbing Plastic 2K/4H hvit i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikkbelegg er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og godt grep. Markeringsflatene som produseres er permanent elastiske, værbestandige og har lang levetid.

OKA-114.0000.01
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K gniplast 2K/4H trafikkrød i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikkbelegg er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og godt grep. Markeringsflatene som produseres er permanent elastiske, værbestandige og har lang levetid.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K gniplast 2K/4H trafikkgroenn i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikkbelegg er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og godt grep. Markeringsflatene som produseres er permanent elastiske, værbestandige og har lang levetid.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K gni plast 2K/4H trafikk guli 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikkbelegg er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og godt grep. Markeringsflatene som produseres er permanent elastiske, værbestandige og har lang levetid.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K Rubbing Plastic 2K/4H trafikkblaa i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikkbelegg er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og godt grep. Markeringsflatene som produseres er permanent elastiske, værbestandige og har lang levetid.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg



Kalde skulpturer



STRAMAT 2K gniplast 2K/4H trafikgrå i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikbelegg er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og godt grep. Markeringsflatene som produseres er permanent elastiske, værbestandige og har lang levetid.

OKA-114-7042.001

10 kg

10 kg



Epoksymodifiserte farger med høy fasthet



STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling hvit i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling gul i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling rød i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling blå i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling grønn i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling rød i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling svart i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Epoksymodifiserte farger med høy fasthet



Herder for STRAMAT TM/56-EP i beholder på 2,5 kg.

Herder for epoksymodifisert HS-Farbe.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



STRAMAT Thinner

Universalfortynner 23 kg (26,65 liter) i 30-liters blikkbokser

Til fortynning av 1-komponent maling og til bruk som rengjøringsfortynner.

OKA-610

23 kg

30 kg



Polyuretanfarger



STRAMAT 2K PU-hallmarkeringsmaling RAL hvit 9010 i 5 kg beholder

Løsemiddelbasert 2-komponent hallmarkeringsmaling på polyuretanbase. For høyeste krav til mekanisk og kjemisk bestandighet, høy vedheft og lav smussømfintlighet.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU-hallmarkeringsmaling gul RAL 1023 i 5 kg beholder

Løsemiddelbasert 2-komponent hallmarkeringsmaling på polyuretanbase. For høyeste krav til mekanisk og kjemisk bestandighet, høy vedheft og lav smussømfintlighet.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU-hallmarkeringsmaling rød RAL 3020 i 5 kg beholder

Løsemiddelbasert 2-komponent hallmarkeringsmaling på polyuretanbase. For høyeste krav til mekanisk og kjemisk bestandighet, høy vedheft og lav smussømfintlighet.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Herder for STRAMAT 2K PU-hallmarkeringsmaling i 0,5 kg beholder

Herder for - Løsemiddelholdig 2-komponent hallmarkeringsmaling basert på polyuretan. For høyeste krav til mekanisk og kjemisk bestandighet, høy vedheft og lav smussfølsomhet.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



STRAMAT Thinner

Universalfortynner 23 kg (26,65 liter) i 30-liters blikkbokser
Til fortynning av 1-komponent maling og til bruk som rengjøringsfortynner.

OKA-610
23 kg
30 kg



Markierfarben für Rennstrecken




TNS Race Track - hvit Markeringsmaling for racerbaner

TNS Race Track er et hurtig filmdannende merkeprodukt basert på akrylharpiks med utvalgte fyllstoffer i en vandig dispersjon. Det er spesielt utviklet og brukes til merking av asfaltbaner på racerbaner.

MAP-12345
22 kg



AsphaltArt markeringsfilmer



Primer/hefteprimer for asfaltkunstfolier i 1 liters beholder

Spesiell limprimer i 1 liters beholder.
For påføring av Asfalt-Art-film.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Håndrulle K for påføring av selvklebende markeringsfolier

Håndrulle K for sikker og enkel påføring av selvklebende merkingsfilmer

ASA-hawa_k

Bredde: 50 mm
med vinklet plasthåndtak

1 Stk.
50 mm



Håndrulle L for påføring av selvklebende markeringsfolier

Håndrulle L for sikker og enkel påføring av selvklebende markeringsfilmer

ASA-hawa_l

Bredde: 200 mm
med vinklet plasthåndtak

1 Stk.
200 mm



Håndrulle M for påføring av selvklebende markeringsfolier

Håndrulle M for sikker og enkel påføring av selvklebende markeringsfilmer

ASA-hawa_m

Bredde: 150 mm
med vinklet plasthåndtak

1 Stk.
150 mm



Håndrulle S for påføring av selvklebende markeringsfolier

Håndrulle S for sikker og enkel påføring av selvklebende markeringsfilmer

ASA-hawa_s

Bredde: 100 mm
med vinklet plasthåndtak

1 Stk.
100 mm



Parkeringsplass for forflytningshemmede laget av markeringsfilm, blå/hvit, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm.
For lang holdbarhet anbefales det å påføre med primer.

ASA-ORI_BeHi_100_100

Størrelse: 100 x 100 cm
Utførelse: selvklebende, blå/hvit

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsplass for forflytningshemmede laget av markeringsfilm, blå/hvit, 100 x 140 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm.
For lang holdbarhet anbefales det å påføre med primer.

ASA-ORI_BeHi_100_140

Størrelse: 100 x 140 cm
Utførelse: selvklebende, blå/hvit

1 Stk.
100 x 140 cm



AsphaltArt markeringsfilmer



Stans- og parkeringsforbudsskilt av markeringsfilm, grå/blå/rød, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: selvklebende, grå/rød/blå

Tilskjæres etter mål: kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVD_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Stans- og parkeringsforbudsskilt av markeringsfilm, blå/rød, 100 x 100 cm rundt

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: selvklebende, rød/blå

Tilskjæres etter mål: rundt ca. 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsymbol laget av markeringsfilm, blå/hvit, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: selvklebende, blå/hvit

Tilskjæres etter mål: kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI_Par_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsforbudsskilt laget av markeringsfilm, grå/blå/rød, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: selvklebende, grå/rød/blå

Tilskjæres etter mål: kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVQ_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsforbudsskilt laget av markeringsfilm, blå/rød, 100 x 100 cm rundt

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: selvklebende, rød/blå

Tilskjæres etter mål: rund ca. 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Stopp laget av markeringsfilm, svart/rød/hvit, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: Selvklebende, svart/rød/hvit

Tilskjæres etter mål: kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Stopp laget av markeringsfilm, svart/rød/hvit, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: Selvklebende, svart/rød/hvit

Tilskjæres etter mål: 8-kantet snitt

ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



AsphaltArt markeringsfilmer



Skrape for påføring av selvklebende merkingsfilmer

Telon Squeegee Gold for enkel og sikker påføring av selvklebende markeringsfolie

ASA-Rakel

1 Stk.



Markørknapper



Merkeknott i aluminium

Merkeknapp i aluminium
Materiale: Aluminium
Vekt: 0,375 kg
med skaft for innsetting \varnothing 20 mm L 50 mm

TEM-12011-MA
0.375 kg
1 Stk.
100 x 100 x 21 mm



Skrue og plugg

Til 14006MG og 14007MA
Plastplugg \varnothing 8/14 mm
Skrue 100 mm lang

TEM-13160-SC
1 Stk.



Skruspiker

Til alle merkespiker unntatt 14006 og 14007

TEM-13161-SN
0.02 kg
1 Stk.
105 mm



Markeringsknapp gul

Markørknapp gul
Materiale: PP
Vekt: 0,20 kg
4 skruehull
Uten festemateriale

TEM-14000-MG
0.2 kg
1 Stk.
125 x 150 x 32 mm



Markeringsknapp gul

Markørknapp gul
Materiale: PP
Vekt: 0,17 kg
4 skruehull
Uten festemateriale

TEM-14002-MG
0.17 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Markeringsknapp gul

Markørknapp gul
Materiale: PP
Vekt: 0,24 kg
4 skruehull
Uten festemateriale

TEM-14003-MG
0.24 kg
1 Stk.
100 x 220 x 32 mm



Markeringsknapp gul

Markørknapp gul
Materiale: PP
Vekt: 0,12 kg
4 skruehull
Uten festemateriale

TEM-14004-MG
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Markørknapper



Merkingsknapp hvit

Markørknapp hvit
Materiale: PP
Vekt: 0,12 kg
4 skruehull
Uten festemateriale

TEM-14004-MW
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Markeringsknapp gul

Markørknapp gul
Materiale: ABS
Vekt: 0,11 kg
2 skruehull
Uten monteringsmateriale

TEM-14005-MG
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Merkingsknapp hvit

Markørknapp hvit
Materiale: ABS
Vekt: 0,11 kg
2 skruehull
Uten monteringsmateriale

TEM-14005-MW
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Markeringsknapp gul

Markørknapp gul
Materiale: PP
Vekt: 0,21 kg
2 skruehull
Uten festemateriale

TEM-14006-MG
0.21 kg
1 Stk.
120 x 220 x 28 mm



Merkeknott i aluminium

Merkeknapp i aluminium
Materiale: Aluminium
Vekt: 0,30 kg
2 skruehull
Uten monteringsmateriale

TEM-14007-MA
0.3 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Byggeplasssikring



Foldesignaler



Veiledende kjele



Varsellamper



Foldesignaler



Triopan Standard (samme på alle tre sider)
Høyde: 70 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende
Høyde: 70 cm

TRI-200-SO145392

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (samme på alle tre sider)
Høyde: 60 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende
Høyde: 60 cm

TRI-300.016

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (samme på alle tre sider)
Høyde: 70 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende
Høyde: 70 cm

TRI-300.017

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (samme på alle tre sider)
Høyde: 90 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende
Høyde: 90 cm

TRI-300.018

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (samme på alle tre sider)
Høyde: 110 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende
Høyde: 110 cm

TRI-300.019

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.
110 cm



Triopan-kombinasjon (sider med forskjellig trykk)
Høyde: 60 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende
Høyde: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.
60 cm



Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene)
Høyde: 70 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende
Høyde: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.
70 cm



Foldesignaler



Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene) Høyde: 90 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende
Høyde: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.
90 cm



Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene) Høyde: 110 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende
Høyde: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (samme på alle tre sider) Høyde: 90 cm - R2 Sterkt reflekterende

Finish: R2 - sterkt reflekterende
Høyde: 90 cm

TRI-310.357

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.
90 cm



Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene) Høyde: 90 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende
Høyde: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (samme på alle tre sider) Høyde: 70 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende
Høyde: 70 cm

TRI-323.760

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.
70 cm



Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene) Høyde: 70 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende
Høyde: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.
70 cm



Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene) Høyde: 60 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende
Høyde: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.
60 cm

Foldesignaler



Triopan Standard (samme på alle tre sider) Høyde: 60 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende
Høyde: 60 cm

TRI-325.511

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (samme på alle tre sider) Høyde: 110 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende
Høyde: 110 cm

TRI-328.562

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.
110 cm



Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene) Høyde: 110 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende
Høyde: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.
110 cm



Triopan-merking (samme på alle tre sider) Høyde: 70 cm - R1 Reflekterende

TRIOPAN sammenleggbart skilt Merking
Versjon: R1 - Reflekterende
Høyde: 70 cm

TRI-800.017

Alle sider av foldeskiltet med påtrykket Marking.

1 Stk.
70 cm



Triopan-merking (samme på alle tre sider) Høyde: 90 cm - R1 Reflekterende

TRIOPAN sammenleggbart skilt Merking
Versjon: R1 - Reflekterende
Høyde: 90 cm

TRI-800.370

Alle sider av foldeskiltet med påtrykket Marking.

1 Stk.
90 cm



Triopan-merking (samme på alle tre sider) Høyde: 70 cm - Normal

TRIOPAN sammenleggbart skilt Merking
Versjon: Normal - (ikke-reflekterende)
Høyde: 70 cm

TRI-800.650

Alle sider av foldeskiltet har påtrykket Anleggsarbeider og teksten Merking under.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 60 cm normalversjon

Utførelse: N - ikke-reflekterende
Høyde: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Alle sider av det sammenleggbare signalet har samme trykk.
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltrekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
60 cm

Foldesignaler



Triopan Standard 70 cm normalversjon

Utførelse: N - ikke-reflekterende
Høyde: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Alle sider av det sammenleggbare signalet har samme trykk.
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normalversjon

Utførelse: N - ikke-reflekterende
Høyde: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Alle sider av det sammenleggbare signalet har samme trykk.
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normalversjon

Utførelse: N - ikke-reflekterende
Høyde: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Alle sider av det sammenleggbare signalet har samme trykk.
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltekant. Rekkevidde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
110 cm



Triopan kombi 60 cm normalversjon

Utførelse: N - ikke-reflekterende
Høyde: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan kombi 70 cm normalversjon

Utførelse: N - ikke-reflekterende
Høyde: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombi 90 cm normalversjon

Utførelse: N - ikke-reflekterende
Høyde: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Alle tre sider kan trykkes med ulike symboler.
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan kombi 110 cm normalversjon

Utførelse: N - ikke-reflekterende
Høyde: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
110 cm



Veiledende kjegle



Styringskegle dagslys - høyde: 200 mm

Trafikkjegle, dagslys, rød/hvit, høyde: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Styringskegle dagslys - høyde: 320 mm

Trafikk kjegle, dagslys, rød/hvit, høyde: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Styringskegle dagslys - høyde: 500 mm

Trafikk kjegle, dagslys, rød / hvit, høyde: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Styringskegle dagslys - høyde: 500 mm

Trafikk kjegle, dagslys, rød/hvit reflekterende, høyde: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Føringskonus i ett stykke i henhold til TL - Høyde: 500 mm

Styrekegle i ett stykke i henhold til TL, folietype 1, høyde: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Trafikkjegle i ett stykke i henhold til TL - høyde: 500 mm - med 2 helreflekterende striper av folietype RA2/B

Trafikkjegle BAST testet i henhold til TL - i ett stykke
laget av sterkt PVC-materiale
god stabilitet, stabelbar
med 2 helreflekterende striper av folietype RA2/B
Farge: rød / hvit

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Todelt trafikkjegle god stabilitet, stabelbar, bunnplate av resirkulert materiale, høyde: 500 mm, farge på folieringene: hvit

Høyde: 500 mm, farge på folieringene: hvit

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm

Veiledende kjegle



Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - høyde 500 mm - folietype1

Ledekegle i to deler i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 500 mm, folietype 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Todelt trafikkjegle i henhold til TL med refleksfoliedeksel - høyde 500 mm

Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 500 mm, folietype 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Todelt trafikkjegle god stabilitet, stabelbar, bunnplate av resirkulert materiale, høyde: 750 mm, farge på folieringene: hvit

Høyde: 750 mm, farge på folieringene: hvit

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - høyde 750 mm - folietype1

Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 750 mm, folietype 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Styringskegle i to deler i henhold til TL med reflekterende foliekappe - høyde 750 mm

Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 750 mm, folietype 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Styringskegle dagslys - høyde: 750 mm

Trafikk kjegle dagslys, rød / hvit, høyde: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Styringskegle dagslys - høyde: 750 mm

Trafikk kjegle dagslys, rød / hvit reflekterende, høyde: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Veiledende kjegle



Føringskonus i ett stykke i henhold til TL - Høyde: 750 mm

Styrekegle i ett stykke i henhold til TL, folietype 1, høyde: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Føringskonus i ett stykke i henhold til TL - Høyde: 750 mm

Styrekegle i ett stykke i henhold til TL, folie type 2, høyde: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Føringskonus 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Føringskonus 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Føringskonus 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Varsellamper



Varsellampe for byggeplass - oransje optikk

Varsellampe for byggeplass
Gul optikk

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Varsellampe for byggeplass - rød optikk

Varsellampe for byggeplass
Rød optikk

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL fyrlyktarmatur PowerNox, BAST-testet, ensidig lysutslipp, gul

TL fyrlykt PowerNox
BAST-testet
ensidig lysutslipp
gul optikk

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL fyrlyktarmatur PowerNox, BAST-testet, dobbeltsidig lysutstråling, gul

TL fyrlykt PowerNox
BAST-testet
dobbeltsidig lysutstråling
gul optikk

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL fyrlyktarmatur PowerNox, BAST-testet, ensidig lysutslipp, rød

TL fyrlykt PowerNox
BAST-testet
ensidig lysutslipp
rød optikk

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL fyrlyktarmatur PowerNox, BAST-testet, dobbeltsidig lysutstråling, rød

TL fyrlykt PowerNox
BAST-testet
Dobbeltsidig lysutstråling
rød optikk

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan ildkule gul

Funksjoner: Enkeltblitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarge: Gul
Blinkhastighet: 60 blink/min.
Driftstid med batteriutstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkeltblitz ca.
45 timer

TRI-329.921

Varsellamper



Triopan ildkule gul

Funksjoner: Enkeltblitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarge: Gul
Blinkhastighet: 60 blink/min.
Driftstid med batteriutstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkeltblitz ca. 45 timer

TRI-760.000



Triopan ildkule Grønn

Funksjoner: Enkeltblitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarge: Grønn
Blinkhastighet: 60 blink/min.
Driftstid med batteriutstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkeltblitz ca. 45 timer

TRI-760.022



Triopan Fireball Blue

Funksjoner: Enkeltblitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarge: Blå
Blinkhastighet: 60 blink/min.
Driftstid med batteriutstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkeltblitz ca. 45 timer

TRI-760.033



Triopan Helios Master gul 2-sidig

Funksjoner: Enkel, dobbel og trippel blits
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen pærebytte
Lysintensitet 270 cd, lysfarge gul, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.784



Triopan Helios Master grønn 2-sidig

Funksjoner: Enkel, dobbel og trippel blits
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen utskifting av pære
Lysintensitet 270 cd, lysfarge grønn, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master rød 2-sidig

Funksjoner: Enkel, dobbel og trippel blits
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen utskifting av pære
Lysintensitet 270 cd, lysfarge rød, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master blå 2-sidig

Funksjoner: Enkel, dobbel og trippel blits
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen pærebytte
Lysintensitet 270 cd, lysfarge gul, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.795



Varsellamper



Triopan Helios Master rød/hvit 2-sidig

Funksjoner: Enkel, dobbel og trippel blits
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen utskifting av pære
Lysintensitet 270 cd, lysfarge rød, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master hvit 2-sidig

Funksjoner: Enkel, dobbel og trippel blits
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen pærebytte
Lysintensitet 270 cd, lysfarge gul, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF gul 2-sidig uten ekstern bryter

Funksjoner:- Enkel, dobbel og trippel blits
- Bakgrunnsbelysning
- Overflatelys, kjørellys, lynavleder/tilfeldig generator

Lysintensitet 350 cd, lysfarge gul, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.801



Triopan Helios Master gul/rød 2-sidig

Funksjoner: Enkel, dobbel og trippel blits
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen pærebytte
Lysintensitet 270 cd, lysfarge gul/rød, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.805



Triopan ildkule rød

Funksjoner: Enkeltblitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lys farge: Rød
Blinkhastighet: 60 blink/min.
Driftstid med batteriutstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkeltblitz ca. 45 timer

TRI-777.901



Fotovoltaisk LED



Solar Vision 01

Ideelt egnet for montering på autovern av betong eller murverk på veien. Øker sikkerheten mange ganger i tåke, regn eller mørke. Utenpåliggende solcelle-LED - hus av polykarbonat - kan bare kjøres over med restriksjoner.

INT-04-1110-010

10 Stk.



Solar Vision 02 Regular

En solmarkør som må installeres i underlaget ved å bore et hull i overflaten. Egnert for overkjøring, avhengig av hvilken type modulhus det er snakk om. Innfelt solcelle-LED - hus av polykarbonat - kan kjøres over ved gjennomsnittlig trafikkbelastning.

INT-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs ring)

En solmarkør som må installeres i underlaget ved å bore et hull i overflaten. Egnert for overkjøring, avhengig av hvilken type modulhus det er snakk om. Innfelt solcelle-LED - hus av polykarbonat - kan kjøres over ved gjennomsnittlig trafikkbelastning.

INT-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Heavy Duty (rvs-ring)


En solmarkør som må installeres i underlaget ved å bore et hull i overflaten. Egnert for overkjøring, avhengig av hvilken type modulhus det er snakk om. Innfelt solcelle-LED - hus av polykarbonat - kan kjøres over ved gjennomsnittlig trafikkbelastning.

INT-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



Solar Vision 03

En solcellemarkør for montering i elementer og fortau eller på steder der den ikke kommer i kontakt med tung trafikk. Innfelt solcelle-LED - hus av polykarbonat - kan kjøres over ved gjennomsnittlig trafikkbelastning.

INT-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 med installasjonsbrett

En solcellemarkør for montering i elementer og fortau eller på steder der den ikke kommer i kontakt med tung trafikk. Innfelt solcelle-LED - hus av polykarbonat - kan kjøres over ved gjennomsnittlig trafikkbelastning.

INT-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 04

En solcellemarkør for montering i elementer og fortau eller på steder der den ikke kommer i kontakt med tung trafikk. Innfelt solcelle-LED - hus av polykarbonat - kan kjøres over ved gjennomsnittlig trafikkbelastning.

INT-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Fotovoltaisk LED



Solar Vision 04 med installasjonsbrett

En solcellemarkør for montering i elementer og fortau eller på steder der den ikke kommer i kontakt med tung trafikk.
Innfelt solcelle-LED - hus av polykarbonat - kan kjøres over ved gjennomsnittlig trafikkbelastning.

INT-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Felgemarkeringer Synlighetsskilt



Synlig skilt stort, oransje

Visuelt skilt for avgrensning av kjørebener.

260 x 160 x 600 mm
PP-PE, 0,84 kg

TEM-14206-GG
0.84 kg
1 Stk.
260 x 160 x 600 mm



Synlig tegn liten, oransje

Visuelt skilt for avgrensning av kjørebener.

260 x 160 x 280 mm
PP-PE, 0,70 kg

TEM-14207-KR
0.7 kg
1 Stk.
260 x 160 x 280 mm



Leitschwellen



Veiledende terskel gul

Fartsdump laget av PP. For avgrensning av veibaner som ikke skal kjøres på.

Uten festemateriale

TEM-14202-SO
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Terskel hvit

Fartsdump laget av PP. For avgrensning av veibaner som ikke skal kjøres på.

Uten festemateriale

TEM-14202-SW
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Fartsdump av gummi

Fartsdump av gummi. For avgrensning av veibaner som ikke skal kjøres på.

Uten festemateriale

TEM-14260-UN
5.5 kg
1 Stk.
1.000 x 150 x 60 mm



Flexiposten



Sett nøkkelskrue med plugg 10/18 mm

Sett med 3 nøkkelskruer for innfesting.
Tre skruer med tre plugg 10/18 mm.

TEM_13359-SZ
0.08 kg
3 Stk.



PP-skrueøye

Skrueøye av polypropylen
med M 36 gjenger

TEM-13174-HS
1 Stk.



Adapter for Flexipost® svart

PP-adapter for diameter 80 mm
med M 36 gjenger

TEM-13194-AD
1 Stk.



Festesett for Flexipost® -fester

Bestående av 3 x nøkkelskrue med plugg 10/18 mm.
Passer til Flexi-stolper med 3 festepunkter.

TEM-13359-S3
1 Stk.



Flexipost® oransje 1000 mm med reflekterende striper

Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14211-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipost® oransje 750 mm med refleksstriper

Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14212-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® oransje 450 mm med refleksstriper

Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14214-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipfosten

Flexipost® oransje 300 mm med refleksstriper



Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14215-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® svart 1000 mm med refleksstriper i gult



Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14221-SG
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® svart 1000 mm med reflekterende striper



Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14221-SS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® svart 750 mm med refleksstriper i gult



Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14222-SG
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® svart 750 mm med refleksstriper



Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14222-SS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® hvit 1000 mm med blå reflekterende striper



Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14231-BW
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® hvit 1000 mm med røde refleksstriper



Flexipost® er en selvheftende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Disse stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.n.

TEM-14231-UV
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten



Flexipost® hvit 750 mm med blå refleksstriper

Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14232-BW
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® hvit 750 mm med røde refleksstriper

Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14232-UV
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® hvit 450 mm med blå refleksstriper

Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14234-BW
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® hvit 450 mm med røde refleksstriper

Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14234-UV
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® hvit 300 mm med blå refleksstriper

Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14235-BW
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipost® hvit 300 mm med røde refleksstriper

Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14235-UV
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipost® gul 1000 mm med reflekterende striper

Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14241-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten



Flexipost® gul 1000 mm med svarte striper

Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14241-GS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipost® gul 750 mm med reflekterende striper

Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14242-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® gul 750 mm med svarte striper

Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14242-GS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® gul 450 mm med refleksstriper

Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14244-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® gul 450 mm med svarte striper

Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14244-GS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® gul 300 mm med refleksstriper

Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14245-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipost® gul 300 mm med svarte striper

Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14245-GS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipfosten

Flexipost® svart 300 mm med refleksstriper i gult



Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14282-SG
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® svart 300 mm med reflekterende striper



Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14282-SS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® svart 450 mm med refleksstriper i gult



Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14284-SG
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® svart 450 mm med refleksstriper



Flexipost® er en selvreisende sperrestolpe laget av ekstremt robust polyuretan. Stolpene er elastiske som gummi når de blir truffet eller rullet over.

TEM-14284-SS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexible Verkehrspoller



Fleksibel blyantpullert - blå

Ideell for skoler og barnehager.

Farge: Blå

Materiale: blå: Plast

Monteringsmateriale: Jordet stikkontakt i aluminium - PZ 1

EBL-P1-B

1 Stk.
1.000 mm



Fleksibel blyantpullert - gul

Ideell for skoler og barnehager.

Farge: Gul

Materiale: Plast

Monteringsmateriale: Jordet stikkontakt i aluminium - PZ 1

EBL-P1-G

1 Stk.
1.000 mm



Fleksibel blyantpullert - grønn

Ideell for skoler og barnehager.

Farge: grønn

Materiale: Plast

Monteringsmateriale: Jordet stikkontakt i aluminium - PZ 1

EBL-P1-GR

1 Stk.
1.000 mm



Fleksibel blyantpullert - grønn

Ideell for skoler og barnehager.

Farge: rød

Materiale: rød Plast

Monteringsmateriale: Jordet stikkontakt i aluminium - PZ 1

EBL-P1-R

1 Stk.
1.000 mm



Fleksibel bypullert i antrasitt

Elegant bydesign for sentrumsområder. Med retroreflekterende folie og glassperlereflektorer.

Farge: Antrasitt

Materiale: Plast Plast

Monteringsmateriale: Jordkontakt i aluminium - PZ 1

ELB_P8

1 Stk.
800 mm



Fleksibel pullerter BERND grønn med hvite striper - 1000 mm

Fleksibel pullert med en diameter på 80 mm for et bredt spekter av bruk-sområder, med hvite foliereflektorer og glassperlereflektorer.

Farge: Grønn

Materiale: Grønn Plast

Monteringsmateriale: Jordet stikkontakt i aluminium - PZ 1

ELB-P2-GW

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Fleksibel pullerter Bernd oransje med hvite striper - 1000 mm

Fleksibel pullert med en diameter på 80 mm for et bredt spekter av bruk-sområder, med hvite foliereflektorer og glassperlereflektorer.

Farge: Oransje

Materiale: Oransje: Plast

Materiale for montering: Jordkontakt i aluminium - PZ 1

ELB-P2-OW

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Flexible Verkehrspoller



Fleksibel pullerter BERND hvit med blå striper - 1000 mm

Fleksibel pullert med en diameter på 80 mm for et bredt spekter av bruksområder, med blå foliereflektorer og glassperlereflektorer.

Farge: Hvit

Materiale: Hvit: Plast

Materiale for montering: Jordet stikkontakt i aluminium - PZ 1

ELB-P2-WB
1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Fleksibel pullerter BERND hvit med røde striper - 1000 mm

Fleksibel pullert med en diameter på 80 mm for et bredt spekter av bruksområder, med røde foliereflektorer og glassperlereflektorer.

Farge: Hvit

Materiale: Hvit: Plast

Materiale for montering: Jordet stikkontakt i aluminium - PZ 1

ELB-P2-WR
1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Fleksibel pullerten SUMO grønn med hvite striper

Fleksibel pullert med en stor diameter på 130 mm for et bredt spekter av bruksområder, med hvite foliereflektorer og glassperlereflektorer.

Farge: Grønn

Materiale: Grønn Plast

Monteringsmateriale: Jordet stikkontakt i aluminium - PZ 1

ELB-P6-GRW
1 Stk.
800 mm



Fleksibel pullerten SUMO grønn med hvite striper

Fleksibel pullert med en stor diameter på 130 mm for et bredt spekter av bruksområder, med hvite foliereflektorer og glassperlereflektorer.

Farge: Grønn

Materiale: Grønn Plast

Monteringsmateriale: Jordet stikkontakt i aluminium - PZ 1

ELB-P6-GW
1 Stk.
800 mm



Fleksibel pullerter SUMO oransje med hvite striper

Fleksibel pullert med en stor diameter på 130 mm for et bredt spekter av bruksområder, med hvite foliereflektorer og glassperlereflektorer.

Farge: Oransje

Materiale: Oransje: Plast

Materiale for montering: Jordkontakt i aluminium - PZ 1

ELB-P6-OW
1 Stk.
800 mm



Fleksibel pullerter SUMO svart med hvite striper

Fleksibel pullert med en stor diameter på 130 mm for et bredt spekter av bruksområder, med hvite foliereflektorer og glassperlereflektorer.

Farge: Svart

Materiale: Svart: Plast

Monteringsmateriale: Jordingshylse i aluminium - PZ 1

ELB-P6-SW
1 Stk.
800 mm



Fleksibel bypullert i antrasitt

Elegant bydesign for sentrumsområder. Med retroreflekterende folie og glassperlereflektorer.

Farge: Antrasitt

Materiale: Plast Plast

Monteringsmateriale: Jordkontakt i aluminium - PZ 1

ELB-P7
1 Stk.
800 mm



Flexible Verkehrspoller



Jordingsuttak i aluminium

For montering av fleksible trafikkpullerter.

Høyde: 100 mm
Diameter: 22 mm

ELB-PZ1

1 Stk.
100 mm



M16 jordet hylse i stål

For montering av fleksible trafikkpullerter.

Høyde: 130 mm
Diameter: 28 mm

ELB-PZ2

1 Stk.
130 mm



Jordingsuttak for pullerter i aluminium

For montering av fleksible trafikkpullerter.

Høyde: 70 mm
Diameter: 50 mm

ELB-PZ3

1 Stk.



Jordingsuttak for pullerter i aluminium

For montering av fleksible trafikkpullerter.

Høyde: 70 mm
Diameter: 50 mm

ELB-PZ4

1 Stk.
70 mm



Verksted og lager



Rengjøringsstasjon Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Rengjøringsstasjon Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Rengjøringsstasjon Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Rengjøringsstasjon Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Sikkerhetsklær



jakker



Bukser



T-skjorter og gensere



jakker



REFLECTIQ High-Vis arbeidsjakke PSA 2 - varselgul/antrasitt

- med EasyBrand-funksjon takket være sertifisert etterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og ermekanter, overarmsinnsats
- Glidelåser og trykknapper: svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: på overarmen, refleks i kroppsspråk (5 cm bred) som går vertikalt over skulderen, 1 refleksstripe på overkroppen og 2 refleksstriper på ermene hele veien rundt

KUB_1207 8340-3497
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbeidsjakke PSA 2 - advarsel oransje/mørkeblå

- med kroppsnaert snitt
- med EasyBrand-brystlomme - for enkel tilpasning
- Kontrasterende elementer: nederkant på overkropp og ermer, bærestykke foran og bak, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner

KUB_1207 8340-3748
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbeidsjakke PSA 2 - advarsel oransje/antrasitt

- med EasyBrand-funksjon takket være sertifisert etterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og ermekanter, overarmsinnsats
- Glidelåser og trykknapper: svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: på overarmen, refleks i kroppsspråk (5 cm bred) som går vertikalt over skulderen, 1 refleksstripe på overkroppen og 2 refleksstriper på ermene hele veien rundt

KUB_1207 8340-3797
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbeidsjakke PSA 2 - advarsel rød/antrasitt

- med kroppsnaert snitt
- med EasyBrand-brystlomme - for enkel tilpasning
- Kontrasterende elementer: nederkant på overkropp og ermer, bærestykke foran og bak, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner

KUB_1207 8341-5499
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis værjakke Sympatex® PSA 2 - varselgul/antrasitt

- med kroppsnaert snitt
- Kontrasterende elementer: I nederkant på overkropp og ermer, bærestykke foran og bak, innvendig krage, CORDURA®-forsterkninger, volumfold på brystlomme
- Lommeklaffene er forsterket med svart ribbestrikket tape

KUB_1307 8332-3497
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis værjakke Sympatex® PSA 2 - advarsel oransje/mørkeblå

- med kroppsnaert snitt
- Kontrasterende elementer: I nederkant på overkropp og ermer, bærestykke foran og bak, innvendig krage, CORDURA®-forsterkninger, volumfold på brystlomme
- Lommeklaffene er forsterket med svart ribbestrikket tape

KUB_1307 8332-3748
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis værjakke Sympatex® PSA 2 - advarsel oransje/antrasitt

- med kroppsnaert snitt
- Kontrasterende elementer: I nederkant på overkropp og ermer, bærestykke foran og bak, innvendig krage, CORDURA®-forsterkninger, volumfold på brystlomme
- Lommeklaffene er forsterket med svart ribbestrikket tape

KUB_1307 8332-3797
1 Stk.



jakker



REFLECTIQ High-Vis hardshell-jakke PSA 2 - advarsel gul/antrasitt

- Moderne utseende takket være ripstop Oxford-stoff
- Kontrastelementer: Nedre del av front og rygg, skulder- og ermeinnsatser
- Reflekselementer: Refleks i kroppsspråket, refleksstriper rundt overkroppen (5 cm brede),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell-jakke PSA 2 - advarsel oransje/mørkeblå

- Moderne utseende takket være ripstop Oxford-stoff
- Kontrastelementer: Nedre del av front og rygg, skulder- og ermeinnsatser
- Reflekselementer: Refleks i kroppsspråket, refleksstriper rundt overkroppen (5 cm brede),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell-jakke PSA 2 - advarsel oransje/antrasitt

- Moderne utseende takket være ripstop Oxford-stoff
- Kontrastelementer: Nedre del av front og rygg, skulder- og ermeinnsatser
- Reflekselementer: Refleks i kroppsspråket, refleksstriper rundt overkroppen (5 cm brede),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbeidsjakke ARC1 PSA 3 - varselgul/antrasitt

- med EasyBrand-funksjon takket være sertifisert etterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og erme-kanter, overarmsinnsats
- Glidelåser og trykknapper: svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: på overarmen, refleks i kroppsspråk (5 cm bred) som går vertikalt over skulderen, 1 refleksstripe på overkroppen og 2 refleksstriper på ermene hele veien rundt

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbeidsjakke ARC1 PSA 3 - advarsel oransje/antrasitt

- med EasyBrand-funksjon takket være sertifisert etterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og erme-kanter, overarmsinnsats
- Glidelåser og trykknapper: svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: på overarmen, refleks i kroppsspråk (5 cm bred) som går vertikalt over skulderen, 1 refleksstripe på overkroppen og 2 refleksstriper på ermene hele veien rundt

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbeidsjakke ARC2 PSA 3 - varselgul/antrasitt

- med EasyBrand-funksjon takket være sertifisert dekorasjonsmulighet på baksiden
- Det innvendige fôret er melert grått
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og erme-kanter, overarmsinnsats
- Glidelåser og trykknapper: svart farge for alle fargekombinasjoner

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbeidsjakke ARC2 PSA 3 - advarsel oransje/antrasitt

- med EasyBrand-funksjon takket være sertifisert dekorasjonsmulighet på baksiden
- Det innvendige fôret er melert grått
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og erme-kanter, overarmsinnsats
- Glidelåser og trykknapper: svart farge for alle fargekombinasjoner

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.

jakker



REFLECTIQ High-Vis fleeejakke PSA 2 - advarsel gul

- med kroppsnært snitt
- Reflekselementer: refleks i kroppsspråket, 2 refleksstriper rundt overkroppen og ermene, ekstra refleksstriper over skuldrene og på brystet og øvre del av ryggen (5 cm brede)

KUB_1407 8339-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleeejakke PSA 2 - advarsel oransje

- med kroppsnært snitt
- Reflekselementer: refleks i kroppsspråket, 2 refleksstriper rundt overkroppen og ermene, ekstra refleksstriper over skuldrene og på brystet og øvre del av ryggen (5 cm brede)

KUB_1407 8339-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleeejakke PSA 2 - advarsel rød

- med kroppsnært snitt
- Reflekselementer: refleks i kroppsspråket, 2 refleksstriper rundt overkroppen og ermene, ekstra refleksstriper over skuldrene og på brystet og øvre del av ryggen (5 cm brede)

KUB_1407 8339-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC1 PSA 3 - advarsel gul/antrasitt

- Skreddersydd snitt
- EasyBrand-funksjon takket være sertifisert merking på ryggen
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og ermekanter, overarmsinnsats
- Glidelåser og trykknapper: svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: på overarmen, refleks i kroppsspråk (5 cm bred) som går vertikalt over skulderen, 1 refleksstripe på overkroppen og 2 refleks-

KUB_1493 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC1 PSA 3 - advarsel oransje/antrasitt

- Skreddersydd snitt
- EasyBrand-funksjon takket være sertifisert merking på ryggen
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og ermekanter, overarmsinnsats
- Glidelåser og trykknapper: svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: på overarmen, refleks i kroppsspråk (5 cm bred) som går vertikalt over skulderen, 1 refleksstripe på overkroppen og 2 refleks-

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC2 PSA 3 - advarsel gul/antrasitt

- Skreddersydd snitt
- EasyBrand-funksjon takket være sertifisert merking på baksiden
- Det innvendige fôret er melert grått
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og ermekanter, overarmsinnsats

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



jakker



REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC2 PSA 3 - advarsel oransje/antrasitt

- Skreddersydd snitt
- EasyBrand-funksjon takket være sertifisert merking på ryggen
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og erme-kanter, overarmsinnsats
- Glidelåser og trykknapper: svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: på overarmen, refleks i kroppsspråk (5 cm bred) som går vertikalt over skulderen, 1 refleksstripe på overkroppen og 2 refleks-

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshelljakke PSA 2 - advarsel gul/antrasitt

- med kroppsnært snitt
- Kontrasterende elementer: nederkant på overkropp og ermer, bærestykke foran og bak, innvendig krage, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshelljakke PSA 2 - advarsel oransje/mørkeblå

- med kroppsnært snitt
- Kontrasterende elementer: nederkant på overkropp og ermer, bærestykke foran og bak, innvendig krage, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshelljakke PSA 2 - advarsel oransje/antrasitt

- med kroppsnært snitt
- Kontrasterende elementer: nederkant på overkropp og ermer, bærestykke foran og bak, innvendig krage, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshelljakke PSA 2 - advarsel gul/antrasitt for kvinner

- Skreddersydd snitt
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: reflekterende utseende i kroppsspråket, segmentert og kontinuerlig refleksbånd kombinert, 2 refleksstriper rundt overkroppen og ermene, ekstra refleksstriper over skulderen og på brystet og øvre del av ryggen (5 cm brede)

KUB_1509 8427-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshelljakke PSA 2 - advarsel oransje/antrasitt for kvinner

- Skreddersydd snitt
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: reflekterende look i kroppsspråket, segmentert og kontinuerlig refleksbånd kombinert, 2 refleksstriper rundt overkroppen og ermene, ekstra refleksstriper over skulderen og på brystet og øvre del av ryggen (5 cm brede)

KUB_1509 8427-37

1 Stk.



SAFETY 7 High-vis arbeidsjakke PSA 3 - advarsel gul/antrasitt

- Kontrastelementer: skulderparti foran, nedre del foran, linning, ermekant
- Reflekselementer: refleksstriper i kroppsspråk-look (5 cm brede) som går vertikalt over skulderen, på over- og underarmen, rundt overkroppen og 2 refleksstriper på hvert erme

KUB_1779 8420-3497

1 Stk.

jakker



SAFETY 7 High-vis arbeidsjakke PSA 3 - advarsel oransje/antrasitt

- Kontrastelementer: skulderparti foran, nedre del foran, linning, ermekant
- Reflekselementer: refleksstriper i kroppsspråklig look (5 cm brede) som går vertikalt over skulderen, på over- og underarmen, rundt overkroppen og to refleksstriper på hvert erme

KUB_1779 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis værparka PSA 2 - advarsel oransje

- Reflekselementer: reflekslook i Body Language, segmentert og kontinuerlig refleksbånd kombinert, 2 refleksstriper rundt overkropp og ermer (7 cm brede), ekstra refleksstriper over skuldrene (5 cm brede)

KUB_1975 5228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis værparka PSA 2 - advarsel gul

- Reflekselementer: reflekterende utseende i kroppsspråket, segmentert og kontinuerlig refleksbånd
- 2 refleksstriper rundt hele kroppen og på ermene (ca. 7 cm brede)
- Ekstra refleksstriper over skuldrene (ca. 5 cm brede)

KUB_1975 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis værblouson PSA 2 - advarsel gul

- Reflekselementer: reflekslook i Body Language, segmentert og kontinuerlig refleksbånd kombinert, 2 refleksstriper rundt overkropp og ermer (7 cm brede), ekstra refleksstriper over skuldrene (5 cm brede)

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis værblouson PSA 2 - advarsel oransje

- Reflekselementer: reflekslook i Body Language, segmentert og kontinuerlig refleksbånd kombinert, 2 refleksstriper rundt overkropp og ermer (7 cm brede), ekstra refleksstriper over skuldrene (5 cm brede)

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - advarsel gul/antrasitt

- med kroppsnært snitt
- Reflekselementer: reflekterende look i kroppsspråket, segmentert og påsydd refleksbånd kombinert
- 2 refleksstriper rundt overkroppen, ekstra refleksstriper over skulderen og på brystet og øvre del av ryggen (5 cm brede)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - advarsel oransje/mørkeblå

- med kroppsnært snitt
- Reflekselementer: reflekterende look i kroppsspråket, segmentert og påsydd refleksbånd kombinert
- 2 refleksstriper rundt overkroppen, ekstra refleksstriper over skulderen og på brystet og øvre del av ryggen (5 cm brede)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



jakker



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - advarsel oransje/antrasitt

- med kroppsnært snitt
- Reflekselementer: reflekterende look i kroppsspråket, segmentert og påsydd refleksbånd kombinert
- 2 refleksstriper rundt overkroppen, ekstra refleksstriper over skulderen og på brystet og øvre del av ryggen (5 cm brede)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Bukser



REFLECTIQ High-Vis-bukse PSA 2 - advarsel gul/antrasitt

- Kontrasterende elementer: nederkant, sidelommer, lommeklaffer, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: reflekselement i kneområdet, segmentert og heldekende refleksbånd i kombinasjon

KUB_2207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-bukse PSA 2 - advarsel oransje/mørkeblå

- Kontrasterende elementer: nederkant, sidelommer, lommeklaffer, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: reflekselement i kneområdet, segmentert og heldekende refleksbånd i kombinasjon

KUB_2207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-bukse PSA 2 - advarsel oransje/antrasitt

- Kontrasterende elementer: nederkant, sidelommer, lommeklaffer, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: reflekselement i kneområdet, segmentert og heldekende refleksbånd i kombinasjon

KUB_2207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis shorts PSA 2 - advarsel gul/antrasitt

- Kontrastelementer: sidelommer, lommeklaff, CORDURA®-forsterkninger
- Reflekselementer: segmentert og kontinuerlig refleksbånd kombinert
- 2 refleksstriper rundt beinet (5 cm brede)

KUB_2307 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis shorts PSA 2 - advarsel oransje/mørkeblå

- Kontrastelementer: sidelommer, lommeklaff, CORDURA®-forsterkninger
- Reflekselementer: segmentert og kontinuerlig refleksbånd kombinert
- 2 refleksstriper rundt beinet (5 cm brede)

KUB_2307 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis shorts PSA 2 - advarsel oransje/antrasitt

- Kontrastelementer: sidelommer, lommeklaff, CORDURA®-forsterkninger
- Reflekselementer: segmentert og kontinuerlig refleksbånd kombinert
- 2 refleksstriper rundt beinet (5 cm brede)

KUB_2307 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis sommerbukse PSA 2 - advarsel gul/antrasitt

- Kontrasterende elementer: nederkant, sidelommer, lommeklaffer, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner
- Ventilasjonsstoff: bak på kneet, i skrittet og på innsiden av låret

KUB_2407 8343-3497

1 Stk.



Bukser



REFLECTIQ High-Vis sommerbukse PSA 2 - advarsel oransje/mørkeblå

- Kontrasterende elementer: nederkant, sidelommer, lommeklaffer, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner
- Ventilasjonsstoff: bak på kneet, i skrittet og på innsiden av låret

KUB_2407 8343-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis sommerbukse PSA 2 - advarsel oransje/antrasitt

- Kontrasterende elementer: nederkant, sidelommer, lommeklaffer, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner
- Ventilasjonsstoff: bak på kneet, i skrittet og på innsiden av låret

KUB_2407 8343-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis regnbukse PSA 2 - advarsel gul

- 2 refleksstriper (7 cm brede) på hvert ben

KUB_2995 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis regnbukse PSA 2 - advarsel oransje

- 2 refleksstriper (7 cm brede) på hvert ben

KUB_2995 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ Værbukse, smekkebukse og selebukse PSA 2 - varselgul

- Moderne utseende takket være ripstop Oxford-stoff
- Reflekselementer: 2 refleksstriper rundt beinet (7 cm brede)

KUB_2996 823134

1 Stk.



REFLECTIQ Værbukse, smekkebukse og selebukse PSA 2 - varseloransje

- Moderne utseende takket være ripstop Oxford-stoff
- Reflekselementer: 2 refleksstriper rundt beinet (7 cm brede)

KUB_2996 8231-37

1 Stk.



T-skjorter og gensere



REFLECTIQ High-Vis polo PSA 2 - advarsel gul

- Kort erme
- med 3-hulls knappestolpe
- med segmenterte refleksstriper i kroppsspråk for optimal synlighet

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis polo PSA 2 - advarsel oransje

- Kort erme
- med 3-hulls knappestolpe
- med segmenterte refleksstriper i kroppsspråk for optimal synlighet

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis polo PSA 2 - advarsel rød

- Kort erme
- med 3-hulls knappestolpe
- med segmenterte refleksstriper i kroppsspråk for optimal synlighet

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-skjorte PSA 2 - advarsel gul

- Kort erme
- Rund halsringning
- med segmenterte refleksstriper i kroppsspråk for optimal synlighet

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-skjorte PSA 2 - advarsel oransje

- Kort erme
- Rund halsringning
- med segmenterte refleksstriper i kroppsspråk for optimal synlighet

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-skjorte PSA 2 - advarsel rød

- Kort erme
- Rund halsringning
- med segmenterte refleksstriper i kroppsspråk for optimal synlighet

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - advarsel gul

- Langt erme
- med rund halsringning
- med segmenterte refleksstriper i kroppsspråk og på ermene for optimal synlighet

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



T-skjorter og gensere



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - advarsel oransje

- Langt erme
- med rund halsringning
- med segmenterte refleksstriper i kroppsspråk og på ermene for optimal synlighet

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - advarsel rød

- Langt erme
- med rund halsringning
- med segmenterte refleksstriper i kroppsspråk og på ermene for optimal synlighet

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Sikkerhetssko



FIJI - lave vernesko laget av WRU vannavvisende, ripebestandig og belagt lær

Halvernesko laget av WRU-vannavvisende, ripebestandig og belagt lær med en tykkelse på 1,8 - 2,0 mm.
Fôr av svært pustende og slitesterkt tekstilmateriale.

GIA-3H142EV

1 Stk.



BALI - Høye vernesko laget av WRU vannavvisende, ripebestandig og belagt lær

Vernesko av WRU-vannavvisende, ripebestandig og belagt lær med en tykkelse på 1,8 - 2,0 mm.
Fôr av svært pustende og slitesterkt tekstilmateriale.
Forsterket STABILITY SUPPORT i PU (polyuretan) i hælen.

GIA-3H149EV

1 Stk.



MARMOLADA - Legglegghøye vernesko i WPA-vannavvisende, ripebestandig belagt lær

Leggghøye vernesko, WPA vannavvisende, ripebestandig belagt lær med tykkelse 1,8 til 2,0 mm.
Filtfôr og tunge med antibakteriell WinTherm®-sikkerhetsmikrofilm av aluminium og kuldebestandig, pustende og slitesterk pels.
Støvler med refleksinnsats.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB179E

1 Stk.



LOBBIA - Vernesko laget av WPA vannavvisende fullnarvet skinn

Vernesko laget av WPA vannavvisende fullnarvet IDROTECH®-lær, tykkelse 1,8 til 2,0 mm.
PU-belagt, slitesterk og slitesterk hæl med høy styrke.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



NEW

STELVIO NEW - Vernesko laget av WPA vannavvisende fullnarvet skinn

Vernesko laget av WPA vannavvisende fullnarvet IDROTECH®-lær, tykkelse 1,8 til 2,0 mm.
PU-belagt, slitesterk og slitesterk hæl med høy styrke.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



TRIGLAV - Vernesko laget av WPA vannavvisende fullnarvet skinn

Høye vernesko laget av WPA vannavvisende fullnarvet IDROTECH®-lær, tykkelse 1,8 til 2,0 mm.
PU-belagt, slitesterk og slitesterk hæl med høy styrke.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.



AROLLA - Høye vernesko laget av WPA vannavvisende fullnarvet skinn

Høye vernesko laget av WPA vannavvisende fullnarvet IDROTECH®-lær, tykkelse 1,8 til 2,0 mm.
PU-belagt, slitesterk og slitesterk hæl med høy styrke.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.



Sikkerhetssko



ZIRCON - Lav sko laget av vannavvisende WPA-lær

Lav sko laget av 1,8 - 2,0 mm WPA-vannavvisende lær.
Fôr av svært pustende og slitesterkt tekstilmateriale.
Sko med refleksinnsats

GIA-3U481D

1 Stk.

TOPAZ - Snørestøvler laget av vannavvisende WPA-skin



Snørestøvel laget av 1,8 - 2,0 mm WPA-vannavvisende lær.
Fôr av svært pustende og slitesterkt tekstilmateriale.
Sko med refleksinnsats

GIA-3U488D

1 Stk.



Brukt merketeknologi



Hofmann H11

Hofmann H11 til salgs.
Maskinen er utstyrt med 2 malingstanker. Den kan brukes med to forskjellige farger eller med 1:1 sprøyteplast.
Maskinen er så god som ny med ca. 10 driftstimer.
Det er også installert et kraftigere drivverk.

used_014

1 Stk.




brukt PowrLiner 4500

Titan Powrliner 4500 så god som ny til salgs!

used_015

1 Stk.




Bor - BM 2500 CP T D AG

Hofmann H11 til salgs.
Maskinen er utstyrt med 2 malingstanker. Den kan brukes med to forskjellige farger eller med 1:1 sprøyteplast.
Maskinen er så god som ny med ca. 10 driftstimer.
Det er også installert et kraftigere drivverk.

used_016

1 Stk.



Renover 2-fargers airless-maskin

Renover 2-farget merkemaskin fra CMC.

used_017

1 Stk.



Ytterligere informasjon



Ytterligere informasjon

Alle oppgitte priser er gyldige i 2 måneder fra utstedelsesdato.
Prisene er nettopriser. Levering fra fabrikk (Incoterm - EXW).
Vi påtar oss intet ansvar for informasjonens aktualitet, riktighet og fullstendighet.
Våre generelle vilkår og betingelser gjelder!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

