

# Oversigt



Maskiner til vejmarkering



Luftløse malerpumper



Løsninger til afgrænsning



Folieudlægningsteknologi



Mærkningsteknologi



Markeringstilbehør



Road tørreenheder



LongLife gulvmarkeringsfilm



Markeringsfarver

# Overview



AsphaltArt marking film



Markørknapper



Beskyttelse af byggepladsen



Fotovoltaisk LED



Kørebanelinjer Synlighedsskilte



Leitschwellen



Flexiposten



Flexible Verkehrspoller



Værksted og lager


## Oversigt




Sikkerhedstøj



Sikkerhedssko



Anvendt mærkningsteknologi



Yderligere oplysninger

## Maskiner til vejmarkering



Luftløse maskiner



Airspray-maskiner



Kolde plastmaskiner



Drivvogn



## Luftløse maskiner



Håndstyrede airless-maskiner



Luftløse maskiner med hydraulisk drev



Airless ride-on maskiner



Luftløse maskiner til platformskroppen



# Håndstyrede airless-maskiner



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless vejmarkeringsmaskine med stempelpumpe 6,17 L/min og kompressor

Professionel vejmarkeringsmaskine til små og mellemstore opgaver i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med en stempelpumpe, kompressor og RMCD automatisk line/gap-dispenser. Ideel i kombination med en HMC-drevvogn.

CMC-AR30PROP-C-MAXX  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR 30 Pro - Airless vejmarkeringsmaskine med membranpumpe 5,9 L/Min.

Enkel, let og ukompliceret håndbetjent vejmarkeringsmaskine til små markeringer i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med en membranpumpe.

CMC-MTLAR30PRO  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Airless vejmarkeringsmaskine med 2 membranpumper 5,9 L/Min.

Håndholdt vejmarkeringsmaskine med 2 farver. Til markering af brede linjer med én farve eller til markering af to linjer med forskellige nuancer på én gang. Ideel også til 1:1 sprøjteplast (bemærk den specielle 1:1 pistol) Udstyret med 2 membranpumper.

CMC-MTLAR30PRO-2C  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Airless vejmarkeringsmaskine med 2 membranpumper 5,9 L/min og Honda-motor

Håndholdt vejmarkeringsmaskine med 2 farver. Til markering af brede linjer med én farve eller til markering af to linjer med forskellige farver på samme tid. Også ideel til 1:1 sprøjteplast (bemærk den specielle 1:1 pistol).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - Airless vejmarkeringsmaskine med membranpumpe 5,9 L/min med Honda-motor

Enkel, let og ukompliceret håndbetjent vejmarkeringsmaskine til små markeringer i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med en membranpumpe.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P - Airless vejmarkeringsmaskine med stempelpumpe 6,17 L/Min.

Enkel, let og ukompliceret håndbetjent vejmarkeringsmaskine til små markeringer i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med en stempelpumpe.

CMC-MTLAR30PRO-P  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



## CMC AR 30 ProP-2C - Airless vejmarkeringsmaskine med 2 stempelpumper 6,17 l/min

Håndholdt vejmarkeringsmaskine med 2 farver. Til markering af brede linjer med én farve eller til markering af to linjer med forskellige farver på samme tid. Med C8000-kontrolenhed eller RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm

# Håndstyrede airless-maskiner



## AR 30 Pro P - AVH - Batteridrevet airless gulvafmærkningsmaskine

Enkel, let og ukompliceret håndholdt (elektrisk) vejmarkeringsmaskine til emissionsfri indendørs afmærkning!

CMC-MTLAR30PROP-AVH  
162 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G - Inverteret airless vejmarkeringsmaskine med stempelpumpe 6,17 L/Min.

Specialdesignet vejmarkeringsmaskine til markering af snævre radier. Den korte akselafstand og det specielle design med to hjul foran og et styrbart hjul bagpå gør den til den ideelle maskine til afmærkning af smalle radier.

CMC-MTLAR30PROP-G  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - Inverteret airless vejmarkeringsmaskine med stempelpumpe 6,17 L/min og Honda-motor

Specialdesignet vejmarkeringsmaskine til markering af snævre radier. Den korte akselafstand og det specielle design med to hjul foran og et styrbart hjul bagpå gør den til den ideelle maskine til afmærkning af snævre radier.

CMC-MTLAR30PROPG-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - Airless vejmarkeringsmaskine med stempelpumpe 6,17 L/min og Honda-motor

Enkel, let og ukompliceret håndstyret vejmarkeringsmaskine til små markeringer i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med en stempelpumpe med hydraulisk drev.

CMC-MTLAR30PROP-H  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



## CMC AR 30 Pro-P 25 - Airless vejmarkeringsmaskine med stempelpumpe 8,9 L/Min

Enkel, let og ukompliceret håndstyret vejmarkeringsmaskine til små markeringer i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med en kraftig stempelpumpe med en literkapacitet på 8,9 liter/min.

CMC-MTLR30PROP-25  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm



## CMC AR 30 Pro-P 25 H - Airless vejmarkeringsmaskine med stempelpumpe 8,9 L/min og Honda-motor

Enkel, let og ukompliceret håndstyret vejmarkeringsmaskine til små markeringer i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med en kraftig stempelpumpe med en literkapacitet på 8,9 liter/min.

CMC-MTLRAR30PRO-  
P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm

# Luftløse maskiner med hydraulisk drev



## CMC AR100 Volante - Airless vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev og forskellige konfigurationsmuligheder.

Selvkørende airless-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Unik på grund af kombinationen af styresystemet og den innovative joystick-betjening. Maskinen er udstyret med 2 uafhængige malingssystemer (2 pumper) og 2 pistoler.

CMC-MTLAR100-2C  
660 kg  
1 Stk.  
218 x 730 x 153.5 cm



## CMC AR 100 G - Airless vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev - 2 forhjul

Selvkørende airless-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Ideel til afmærkning af kommuner og byer eller endda større parkeringspladser. Maskinen kan også udstyres med sprayplastsystemer. To hjul foran, et styrbart baghjul.

CMC-MTLAR100-G  
540 kg  
1 Stk.  
185 x 75 x 160 cm



## CMC AR30ITPP - Airless vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev og stempelpumpe

Selvkørende airless-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Ideel til afmærkning af kommuner og byer eller endda større parkeringspladser. Maskinen kan også udstyres med sprøjteplastsystemer.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



## CMC AR40ITP-2C - Airless vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev 2 membranpumper

Selvkørende airless-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Ideel til markeringsarbejde i kommuner og byer eller på større parkeringspladser. Udstyret med to membranpumper. Maskinen kan også udstyres med sprøjteplastsystemer.

CMC-MTLAR40ITP-2C  
305 kg  
1 Stk.  
200 x 75 x 120 cm





# Airless ride-on maskiner



## CMC AR 300 - Vejmarkeringsmaskine med forskellige konfigurationsmuligheder

Selvkørende airless ride-on-maskine til opgaver, der kræver stor malekapacitet. Den selvkørende ride-on-vejmarkeringsmaskine kan konfigureres individuelt.  
300 liter malingstank.

CMC-AR 300  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



## CMC AR 180 - Vejmarkeringsmaskine med forskellige konfigurationsmuligheder

Selvkørende ride-on airless-maskine til opgaver, hvor stor malekapacitet, høj mærkningsevne og stabilitet skal sikres med en kompakt 4-hjulet ride-on-maskine.  
180 liter malingstank.

CMC-AR180  
825 kg  
1 Stk.  
220 x 90 x 185 cm



## AR 300 SN leddelt luftfri mærkningsmaskine

Selvkørende Airspray-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Til vejmarkering i byområder eller på landeveje med snævre kurver. Leddelt styring.  
300 liter malingstank.


CMC-L 300 SN  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



## U 10 - Vejmarkeringsmaskine, der kan konfigureres til airspray, airless, sprayplast 1:1, sprayplast 98:2; kold plast

Selvkørende airless ride-on vejmarkeringsmaskine til opgaver, hvor en meget stor malekapacitet, høj mærkningsevne og stabilitet skal garanteres med en kompakt 4-hjulet ride-on maskine. U10 kan tilpasses efter behov.

CMC-U10  
1 Stk.  
313 x 125 x 219 cm



## U10 airless vejmarkeringsmaskine

Selvkørende airless ride-on vejmarkeringsmaskine til opgaver, hvor en meget stor malekapacitet, høj mærkningsevne og stabilitet skal garanteres med en kompakt 4-hjulet ride-on maskine. U10 kan tilpasses efter behov.

CMC-U10-AR-270  
1 Stk.  
313 x 125 x 219 cm



## U 10 - Vejmarkeringsmaskine, der kan konfigureres til airspray, airless, sprøjteplast 1:1, sprøjteplast 98:2; kold plast

Selvkørende airless ride-on vejmarkeringsmaskine til opgaver, hvor en meget stor malingskapacitet, høj mærkningsevne og stabilitet skal sikres med en kompakt 4-hjulet ride-on maskine. U10 kan konfigureres individuelt.

CMC-U10-AR-270-H  
1 Stk.  
313 x 125 x 219 cm



## U12 airless vejmarkeringsmaskine med airless-udstyr

Selvkørende airless ride-on vejafmærkningsmaskine til opgaver, hvor en meget stor malekapacitet, høj afmærkningsydelse og stabilitet skal garanteres med en kompakt 4-hjulet ride-on maskine. U12 kan specialtilpasses.

CMC-U12-AR-500-EU  
1 Stk.  
369 x 140 x 216 cm

# Airless ride-on maskiner

RMC



## CMC U13 vejafmærkningsmaskine med airless-udstyr

Selvkørende airless ride-on vejafmærkningsmaskine til opgaver, hvor en meget stor malekapacitet, høj afmærkningsydelse og stabilitet skal garanteres med en kompakt 4-hjulet ride-on maskine. U 13 kan specialtilpasses.

CMC-U13-Airless

1 Stk.  
460 x 128 x 220 cm



# Luftløse maskiner til platformskroppen



## Lastbil eller platform Airless

ARK 17-vejmarkeringsmaskinen er udstyret med en meget kraftig stempel-pumpe. Den kan bruges til linjemarkeringer såvel som til markering af overflader. Takket være de kompakte dimensioner passer vejmarkeringsenheden på enhver lastbil, lille lastbil eller anhænger.

CMC-ARK 17 Airless  
520 kg  
1 Stk.  
125 x 95 x 165 cm



## Airspray-maskiner



Håndstyrede luftsprøjtemaskiner



Luftsprøjtemaskiner med hydraulisk drev



Airspray ride-on maskiner



# Håndstyrede luftsprøjtemaskiner



## L 40 Pro Airspray-mærkningsmaskine - håndstyret

Håndholdt, enkelt, let og ukompliceret airspray-vejmarkeringsapparat til små markeringer i den professionelle eller kommunale sektor!

CMC-L 40  
150 kg  
1 Stk.  
155 x 65 x 100 cm



# Luftsprøjtemaskiner med hydraulisk drev

RMCD



## L 120 Airspray-mærkningsmaskine med hydraulisk drev til brede markeringer

Selvkørende Airspray-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Til meget brede markeringsaktiviteter.

CMC-L120  
490 kg  
1 Stk.  
190 x 80 x 138 cm

RMCD



## L 50 ITPPV Airspray-mærkningsmaskine med hydraulisk drev

Selvkørende Airspray-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Ideel til afmærkning af kommuner og byer eller endda større parkeringspladser.

CMC-L50 ITPPV  
360 kg  
1 Stk.  
170 x 65 x 95 cm

RMCD



## L 50 ITP EVO H - Airspray-mærkningsmaskine med hydraulisk drev

Selvkørende Airspray-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Ideel til afmærkning af kommuner og byer eller endda større parkeringspladser.

CMC-L50ITP-EVO-H  
250 kg  
1 Stk.  
170 x 70 x 105 cm

RMCD



## L 60 ITP Airspray-mærkningsmaskine med hydraulisk drev

Selvkørende Airspray-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Ideel til afmærkning af kommuner og byer eller endda større parkeringspladser.

CMC-L60ITP  
240 kg  
1 Stk.  
200 x 85 x 120 cm

RMCD



## L 90 NST Airspray-mærkningsmaskine med hydraulisk drev

Selvkørende Airspray-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Ideel til afmærkning af kommuner og byer eller endda større parkeringspladser.

CMC-L90-NST  
412 kg  
1 Stk.  
192 x 91 x 120 cm



# Airspray ride-on maskiner

RMCD



## L 150 ride-on luftsprøjtemaskine

Selvkørende ride-on luftsprøjtemaskine til vejafmærkning med hydraulisk drev. Til vejafmærkning i byområder eller på landeveje.

CMC-L 150  
825 kg  
1 Stk.  
220 x 90 x 185 cm

RMCD



## L 250 - L 400 Ride-on Airspray-mærkningsmaskine

Selvkørende Airspray-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Til vejmarkering i byområder eller på landeveje.

CMC-L 250 - L 400  
1.300 kg  
1 Stk.  
330 x 110 x 210 cm

RMCD



## L 250 SN Leddelt luftsprøjtemærkningsmaskine

Selvkørende Airspray-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Til vejmarkering i byområder eller på landeveje med snævre kurver.

CMC-L 250 SN  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm

RMCD



## U13 Airspray

Selvkørende Airspray ride-on vejmarkeringsmaskine til opgaver, hvor der skal sikres en meget stor malekapacitet, høj markeringsydelse og stabilitet med en kompakt 4-hjulet ride-on maskine. U 13 kan konfigureres individuelt.

CMC-U13 Airspray  
1 Stk.



## Kolde plastmaskiner



Koldplastmaskiner med remtræk



Koldplastmaskiner med hydraulisk drev



Kolde maskiner til at køre på plast





## Koldplastmaskiner med remtræk



### CMC PM 50 C-ST - Kold plastmærkningsmaskine med remtræk til agglomeratmærkning

Vejmærkningsmaskine i kold plast med remtræk til markering af agglomeratmærkninger.

Den ideelle maskine til nemt og hurtigt at markere beskyttelsesveje og stopbomme med en teksturmarkering.

CMC-MTLPM50C-ST-13

175 kg

1 Stk.

120 x 118 x 166 cm



# Koldplastmaskiner med hydraulisk drev

RMCD



## CMC 60 C-ST kold plastmærkningsmaskine til flade linjer, agglomerater og ribber

Selvkørende vejmarkeringsmaskine i kold plast. Meget produktiv vejmarkeringsmaskine i kold plast. Afhængigt af udstyret kan der udføres flade markeringer, agglomerater (strukturmarkeringer) eller ribbemærkninger. Også med RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-60 C-ST  
563 kg  
1 Stk.  
200 x 120 x 140 cm



## CMC Universal kold plastmærkningsmaskine til flade linjer, agglomerater og ribber

Selvkørende vejafmærkningsmaskine i kold plast. Højproduktiv afmærkningsmaskine til udlægning af kold plastafmærkning. Afhængigt af udstyret kan der påføres flade linjer, agglomerater (strukturerede markeringer) eller ribbede markeringer.

CMC-Universal  
270 kg  
1 Stk.  
150 x 98 x 110 cm



# Kolde maskiner til at køre på plast

RMCD



## CMC 250 C-ST ride-on kold plastmærkningsmaskine

Selvkørende ride-on vejmarkeringsmaskine i kold plast. Meget produktiv ride-on vejmarkeringsmaskine til kold plast. Afhængigt af udstyret kan der udføres flade linjer, agglomerater eller ribbede markeringer. Også med RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-250 C-ST  
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



## CMC 400 C-ST ride-on kold plastmærkningsmaskine

Selvkørende vejmarkeringsmaskine i plast. Meget produktiv ride-on vejmarkeringsmaskine i kold plast. Afhængigt af udstyret kan der udføres flade, agglomererede eller ribbede markeringer. Også med RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-400 C-ST  
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




## U10 ride-on kold plastmærkningsmaskine 250 liter

Selvkørende ride-on vejmarkeringsmaskine i kold plast. Meget produktiv ride-on vejmarkeringsmaskine til kold plast. Afhængigt af udstyret kan der udføres flade linjer, agglomerater eller ribbede markeringer. Også med RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




## U12 ride-on kold plastik vejmarkeringsmaskine 250 liter

Selvkørende ride-on vejmarkeringsmaskine i kold plast. Meget produktiv ride-on vejmarkeringsmaskine til kold plast. Afhængigt af udstyret kan der udføres flade linjer, agglomerater eller ribbede markeringer. Også med RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



## U12 ride-on kold plastik vejmarkeringsmaskine 250 liter

Selvkørende ride-on vejmarkeringsmaskine i kold plast. Meget produktiv ride-on vejmarkeringsmaskine til kold plast. Afhængigt af udstyret kan der udføres flade linjer, agglomerater eller ribbede markeringer. Også med RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm

# Drivvogn



## CMC - HMC-bil med elektrisk drivkraft

Udvid din produktivitet med den elektrisk drevne HMC-drevvogn fra CMC. Den kan spændes efter din håndholdte elektriske vejmarkeringsmaskine.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



## CMC - HMC Drivvogn med hydraulisk drev til vejmarkeringsmaskiner

Udvid din produktivitet med den hydraulisk drevne drivvogn HMC fra CMC. Den kan monteres bag din håndholdte vejmarkeringsmaskine med et hitch. Med Briggs og Stratton-motor.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



## CMC - HMC drivvogn med hydraulisk drev til vejmarkeringsmaskiner med Honda-motor

Udvid din produktivitet med den hydraulisk drevne drivvogn HMC fra CMC. Den kan monteres bag din håndholdte vejmarkeringsmaskine med kobling. Med Honda-motor.

CMC-HMC-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



# Luftløse malerpumper



## CMC model 20000 - pumpe til luftfri malersystem med dobbelt hoved

Pumpekapacitet: 2 x 7 l/min  
Maksimalt tryk: 250 bar  
Motor: 3 hk elektrisk  
Spænding: 380 V  
Vægt: 65 kg

CMC-20000  
65 kg  
1 Stk.



## CMC model 12000 V

Airless malerpumpe med lodret membranpumpe  
Pumpekapacitet: 7.0 l/min  
Maksimalt tryk: 250 bar  
Motor: 3,0 PS elektrisk  
Spænding: 230 V

CMC-Modell 12000V  
45 kg  
1 Stk.



## CMC model P20-CB - Airless sprøjte/malersprøjte med Honda-motor

CMC airless-sprøjte med stempelpumpe P20-CB til alle maleopgaver.  
Pumpekapacitet: 6,17 l/min  
Maksimalt tryk: 250 bar  
Motor: 6 hk forbrændingsmotor  
Vægt: 87 kg

CMC-P20-CB-CH  
87 kg  
1 Stk.



## CMC model P20-CE - Airless sprøjte/malingspumpe med elektrisk drev

CMC airless-sprøjte med stempelpumpe P20-CE til alle maleopgaver.  
Pumpekapacitet: 6,17 l/min  
Maksimalt tryk: 250 bar  
Motor: 3 hk elmotor 230 volt enfaset  
Vægt: 87 kg

CMC-P20-CE  
87 kg  
1 Stk.



## Løsninger til afgrænsning




Markørfræsere med 20 cm arbejdsbredde



Markørfræsere med 25 cm arbejdsbredde



Markørfræsere med 30 cm arbejdsbredde



Markørfræsere med 60 cm arbejdsbredde



Slibeudstyr



# Markørfræsere med 20 cm arbejdsbredde



## Von Arx - FR 200 med benzinmotor Honda

FR 200 tilbyder et meget bredt ydelsesspektrum. Det spænder fra enkle rengøringsopgaver til vanskeligt afmærkningsarbejde i vejafmærkningssektoren. Takket være dens kompakte størrelse og håndterbarhed muliggør den meget præcist arbejde på mindre og mellemstore områder indendørs og udendørs.

ARX - 701436  
55 kg  
1 Stk.  
110 x 36.5 x 97 cm



## Von Arx - FR 200 med elektrisk motor - 2,2 kW, 230 V / 50 Hz

FR 200 tilbyder et meget bredt ydelsesspektrum. Det spænder fra enkle rengøringsopgaver til vanskeligt afmærkningsarbejde i vejafmærkningssektoren. Takket være dens kompakte størrelse og håndterbarhed muliggør den meget præcist arbejde på mindre og mellemstore områder indendørs og udendørs.

ARX - 701449  
55 kg  
1 Stk.  
110 x 36.5 x 97 cm



## CMC-CM 300 Afmærkningsaks 20 cm

Maskine/router med en bredde på 20 cm til fjernelse af vej- og gulvmarkeringer. Du kan skifte tromlen med enkle håndtag.

CMC-RSCM300V  
65 kg  
1 Stk.  
100 x 45 x 90 cm



## Afmærkningsmaskine TR 200 SMART med benzinmotor

TRIMMER TR 200 med benzinmotor er ideel til rengøring eller opfræsning af mellemstore områder. Den er også det perfekte redskab til afmærkning af eksisterende vejmarkeringer.

TRIM-00302052  
56 kg  
1 Stk.  
370 x 1.060 x 960 mm



## Markørfræsere med 25 cm arbejdsbredde



### Von Arx - VA 25 S med Honda benzinmotor

Overfladebehandlingsmaskinen VA 25 S er ideel til mellemstore og store overflader. Der er passende klinger til enhver udfordring. VA 25 S fås som benzin- eller elektrisk maskine.

ARX - 707335  
100 kg  
1 Stk.  
95 x 45.5 x 116.5 cm





# Markørfræsere med 30 cm arbejdsbredde



## VA 30 S med benzinmotor Honda

Uanset hvor overflader skal gøres ru, rilles, rengøres eller afkalkes, er VA 30 S den rigtige maskine. Den trinløse dybdejustering sikrer optimal tilpasning til jordforholdene. VA 30 S er en overfladebehandlingsmaskine til de hårdeste opgaver.

ARX - 706275  
180 kg  
1 Stk.  
1.355 x 555 x 1.090 mm



## VA 30 SH med benzinmotor Honda med hydraulisk drev

Til tungt rengørings- og opfræsningsarbejde er der VA 30 SH. En maskine, der er manøvreedygtig og nem at betjene takket være den hydrauliske fremføring. Den bruges overalt, hvor store betonreoveringer, fjernelse af betonslam, snavsskorper eller plastbelægnings er en del af hverdagen.

ARX - 707533  
300 kg  
1 Stk.  
1.355 x 555 x 1.090 mm



## BORUM LineEraser (24 stifter) rundsavsklipper

CMC airless sprøjte med membranpumpe 12000 N til alle maleropgaver.

Pumpekapacitet: 7 l/min  
Maksimalt tryk: 250 bar  
Motor: 3 PS elektrisk  
Spænding: 230 V  
Vægt: 53 kg

BOR-900228  
204 kg  
1 Stk.  
114 x 60 x 90 cm



## Afmærkningsmaskine TR 300 I/4 med benzinmotor og hydraulisk drev

TRIMMER TR 300 med benzinmotor og hydraulisk drev er ideel til afmærkning af eksisterende vejmarkeringer på mellemstore til store arealer. Tromlen kan udstyres med forskellige typer lameller. Udsiftning af tromlen sker på få minutter.

TRIM-00302060  
315 kg  
1 Stk.  
600 x 1.400 x 1.100 mm



## TR 306 Duplex-markeringsudstyr til jordfræser hydraulisk

Duplexmonteret fræser med hydraulisk drev af fræseaggregaterne. Til montering på traktorer, lastbiler eller lignende. Velegnet til store fræseopgaver på landeveje, motorveje eller endda lufthavne. Med hydraulisk drevne fræseaggregater.

TRIM-00304006  
580 kg  
1 Stk.  
1.700 x 1.350 x 900 mm



## TR 306 Duplex-mærkningsudstyr til fræsemaskiner mekanisk

Duplexmonteret fræser med mekanisk drev af fræserenhederne. Til montering på traktorer, lastbiler eller lignende. Velegnet til store fræseopgaver på landeveje, motorveje eller endda lufthavne. Med hydraulisk drevne fræseaggregater.

TRIM-00304007  
580 kg  
1 Stk.  
1.700 x 1.350 x 900 mm

## Markørfræsere med 60 cm arbejdsbredde



### TR 600 M afgrænsende tilbehør fræser mekanisk

Påmonteret jordfræser med mekanisk drev af fræseren. Til montering på traktorer, lastbiler eller lignende. Velegnet til store fræseopgaver på landeveje, motorveje eller endda lufthavne. Med mekanisk drevet fræseaggregat.

TRIM-00303040  
540 kg  
1 Stk.  
700 x 1.250 x 450 mm



### TR 600 I Afgrænsningsudstyr til jordfræser hydraulisk

Påmonteret jordfræser med hydraulisk drev af fræseren. Til montering på traktorer, lastbiler eller lignende. Velegnet til store fræseopgaver på landeveje, motorveje eller endda lufthavne. Med hydraulisk drevet fræseaggregat.

TRIM-00304011  
540 kg  
1 Stk.  
700 x 1.250 x 450 mm



# Slibeudstyr



## ROLL renovering fræsemaskine RO-300

Det høje arealudbytte, de kompakte dimensioner og den lave vægt gør maskinen til en ideel ledsager på alle byggepladser. Innovative komponenter sætter nye standarder i denne klasse.  
Arbejdsbredde: 300 mm

ROL-1716800  
63 kg  
1 Stk.



## ROLL-håndkværn RO-125

Universal diamantsliber, ideel til kantområder og trapper.  
Til alt slibe- og fræsearbejde.  
Med omfattende tilbehør.

ROL-1914781  
4.5 kg  
1 Stk.



## ROLL-håndkværn RO-180

Universal diamantsliber, ideel til kantområdet.  
Til alt slibe- og fræsearbejde.  
Med omfattende tilbehør.

ROL-1914851  
9.5 kg  
1 Stk.



# Folieudlægningsteknologi



## Afmærkningsmaskine til vejmarkeringsfilm

Midlertidige markeringsfolier skal fjernes permanent igen, for nu gælder den oprindelige trafikrute igen. Med den nye aftrækker er det nu meget nemt at afmærke!

Vores aftrækkerservice hjælper med at afmærke permanent og fuldstændigt, uden rester!

IBO-Puller  
145 kg  
1 Stk.  
1.3 x 0.75 x 0.95 m




## Folielægningsanordning Road Taper

Road Taper imponerer med sin enorme ydeevne. Maskinens lave vægt gør den hurtig og nem at arbejde med.

RoadTaper er en meget effektiv maskine til påføring af vejmarkeringsfilm på en enkel, sikker og omkostningsoptimeret måde.

IBO-Road Taper  
40 kg  
1 Stk.  
1 x 0.49 x 0.95 m



## Road Taper Plus automatisk filmlægningsmaskine

Takket være vores Road Taper Plus hører de afvigelser og unøjagtigheder, der ofte forårsages af håndstyrede mærkningsanordninger, fortiden til. Som den mest præcise konusmarkeringsenhed på markedet i dag eliminerer vores Road Taper Plus behovet for inspektionsreklamationer og det deraf følgende omarbejde - hvilket sparer tid og penge.

IBO-Road Taper Plus  
450 kg  
1 Stk.  
1.7 x 0.75 x 1.3 m



## Trykrulle til vejmarkeringsfolier

Hvis markeringsfolier ikke klæber ensartet til vejoverfladen, kan der opstå alvorlige komplikationer i trafikken!

Undgå det nu med den nye rulle med trykrulle af kvalitetsmateriale!

Til permanent påpresning af vejmarkeringsfolier.

IBO-Roller  
90 kg  
1 Stk.  
1.17 x 0.48 x 0.92 m



## Primer-sprøjte til vejmarkeringsfilm

Primersprøjten til mærkningsfilm er ikke kun meget nem at bruge, når det gælder håndtering, men også når det skal gå hurtigt eller haster.

Enheden sikrer, at primeren påføres med stor nøjagtighed. Den er velegnet til påføring af midlertidige vejmarkeringsfilm såvel som til permanente løsninger.

IBO-Sprayer  
23 kg  
1 Stk.  
0.655 x 0.33 x 0.9 m



## Highwayliner - Filmudlægningsenhed

Maskine til påføring af midlertidig vejafmærkningsfilm

Integreret VERLEGEINHEIT vejafmærkningsfilm

Integreret PRIMATIK-sprøjtemaskine til primer

KAV-HWL  
1 Stk.



## Highwayliner - enhed til præmærkning

rFarvet gryde med forhåndsmærkning fremstillet af rustfrit materiale:-

Flow cup-kapacitet 800 ml

- Mængden af maling kan doseres

- Kan tilsluttes Highwayliner ved hjælp af de medfølgende firkantede rør (2 meter, 3 meter eller 4 meter).

- Støtte af bommen med stænger for at forhindre knæk

KAV-VMAR  
3 Stk.



# Folieudlægningsteknologi



## Highwayliner - Blæser til forrensning

Blæser til forrengøring  
rMotoriseret blæser til rensning af vejoverfladen for groft snavs og til tørring af vejoverfladen under let våde forhold.

KAV-VREIN

1 Stk.



## Motoriseret folielægger

Det motoriserede udlægningsapparat til udlægning af markeringsfilm til vej- og vejarbejdsafmærkning.  
Den er kompakt og nem at bruge.

KOE-MFVG

1 Stk.



## Anordning til trykruller

RTC 300 er en folietryksenhed udstyret med tre fleksible trykruller og designet til mekanisk folielægning. Den kan monteres på næsten alle traktorer. (Redskabsmaskine er ekstraudstyr!)

KOE-RTC300

1 Stk.



## Folielægningsanordning


Folielæggeren TA150 er en billig, let folielægger uden skæreanordning. Skæringen skal foretages manuelt med en skærekniv.

KOE-TA-150

1 Stk.



# Mærkningsteknologi



Filter



Dyser uden luft



Farrevåben




Glasperlepistoler



Farverør



Farvetanke



Trailer



RMCD - Kontrolanordning til vejmarkering



# Filter



## Indsatsfilter til malingspistol 100 mesh (gul)

Plug-in-filter til malersprøjtepistol 100 mesh (gul).  
Til filtrering af markeringsmaling i sprøjtepistolen.  
Ideel til polyuretanmaling.

BER-2004

10 Stk.



## Indsugningsfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Indsugningsfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh  
Indsugningsfilter kort. Forstærket version.

BER-22906

1 Stk.



## Indsatsfilter til malingspistol 50 mesh (hvid)

Indsatsfilter til sprøjtepistol 50 mesh (hvid)  
Til filtrering af din markeringsmaling i sprøjtepistolen.

BER-FM2002

10 Stk.




## Materiale filter sort, 60 mesh

Materialefilter, maskestørrelse 60, Easy-Out-Long, sort  
Ligesom GRACO 244067 - ikke et originalt filter  
Diameter: 31 mm  
Højde: 180 mm  
Emballage enhed: 2 stk.

BER-FM2021

2 Stk.



## Materiale filter blå, 100 mesh

Materialefilter, maskestørrelse 100, Easy-Out-Long, blå  
Ligesom GRACO 244068 - ikke et originalt filter  
Diameter: 31 mm  
Højde: 180 mm  
Emballageenhed: 2 stk.

BER-FM2022

2 Stk.



## Højtryksfarvefilter 60 mesh

egnet til CMC-mærkningsmaskine

CMC-VE00062

Længde: 145 mm  
Diameter 25 mm

1 Stk.  
145 x 25 mm



## Højtryksfarvefilter 100 mesh

egnet til CMC-mærkningsmaskine


CMC-VE00063

Længde: 145 mm  
Diameter 25 mm

1 Stk.



# Filter



## Indsugningsfilter K1000 blå

Velegnet til CMC-maskiner.

CMC-VE00064

1 Stk.



## HP-filter 1/4" FG X 1/4" M - Rustfrit stål

egnet til CMC-mærkningsmaskine

CMC-VE00080

1 Stk.



## Højtryksfarvefilter 30 mesh

egnet til CMC-mærkningsmaskine

CMC-VE00110

Længde: 145 mm

Diameter: 25 mm

1 Stk.

145 x 25 mm





# Dyser uden luft

## Justerbar dyse 028



Justerbar dyse  
**Størrelse:** 028  
Til individuel justering af sprøjtebredden til overflademærkninger.

BER-201328

1 Stk.



## Airless-dyse til mærkning af overflader 219

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.  
**Sprøjtevinkel:** 20 grader  
**Boring:** 0,019 tommer

CMC-662-219

1 Stk.



## Airless-dyse til overflademærkning 421

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.  
**Sprøjtevinkel:** 40 grader  
**Boring:** 0,021 tommer

CMC-662-421

1 Stk.



## Airless-dyse til overflademærkning 423

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.  
**Sprøjtevinkel:** 40 grader  
**Boring:** 0,023 tommer

CMC-662-423

1 Stk.



## Airless-dyse til overflademærkning 519

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.  
**Sprøjtevinkel:** 50 grader  
**Boring:** 0,019 tommer

CMC-662-519

1 Stk.



## Airless-dyse til overflademærkning 521

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.  
**Sprøjtevinkel:** 50 grader  
**Boring:** 0,021 tommer

CMC-662-521

1 Stk.



## Airless-dyse til linjemærkninger 213

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.  
**Sprøjtevinkel:** 20 grader  
**Boring:** 0,013 tommer

CMC-697-213

1 Stk.



# Dyser uden luft



## Airless-dyse til linjemarkeringer 215

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

**Sprøjtevinkel:** 20 grader

**Boring:** 0,015 tommer

CMC-697-215

1 Stk.



## Airless-dyse til mærkning af linjer 217

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

**Sprøjtevinkel:** 20 grader

**Boring:** 0,017 tommer

CMC-697-217

1 Stk.



## Airless-dyse til linjemarkeringer 419

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

**Sprøjtevinkel:** 40 grader

**Boring:** 0,019 tommer

CMC-697-419

1 Stk.



## Airless-dyse til linjemarkeringer 421

Airless-dyse i titanium til markering af skarpe linjer.

**Sprøjtevinkel:** 40 grader

**Boring:** 0,021 tommer

CMC-697-421

1 Stk.



## Airless-dyse til linjemarkeringer 621

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

**Sprøjtevinkel:** 60 grader

**Boring:** 0,021 tommer

CMC-697-621

1 Stk.



## Airless-dyse til linjemarkering 623

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

**Sprøjtevinkel:** 60 grader

**Boring:** 0,023 tommer

CMC-697-623

1 Stk.



## Airless-dyse til linjemarkeringer 627

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

**Sprøjtevinkel:** 60 grader

**Boring:** 0,027 tommer

CMC-697-627

1 Stk.



## Dyser uden luft



### Airless-dyse til linjemarkering 631

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.  
**Sprøjtevinkel:** 60 grader  
**Boring:** 0,031 tommer

CMC-697-631

1 Stk.



### Airless-dyse til linjemarkeringer 823

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.  
**Sprøjtevinkel:** 80 grader  
**Boring:** 0,023 tommer

CMC-697-823

1 Stk.



### Airless-dyse til linjemarkeringer 823

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.  
**Sprøjtevinkel:** 80 grader  
**Boring:** 0,023 tommer

CMC-697-827

1 Stk.



### Airless-dyse til linjemarkeringer 823

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.  
**Sprøjtevinkel:** 80 grader  
**Boring:** 0,023 tommer

CMC-697-831

1 Stk.



# Farvevåben



## Manuel luftsprøjtepistol - model 23 med dyseforlænger

Manuelle luftsprøjtepistoler til luftsprøjtning  
- med dyseforlænger 400 mm  
- med 7 meter slange

CMC-C23+P+7H  
1.6 kg  
1 Stk.  
620 x 183 x 42 mm



## Manuel luftsprøjtepistol - model 23 med dyseforlænger

Manuel luftsprøjtepistol model nr. 23  
Professionel luftsprøjtepistol med 400 mm dyseforlænger

CMC-C23+P-39  
1.6 kg  
1 Stk.  
620 x 183 x 42 mm



## Manuel luftsprøjtepistol - Model 23

Manuel luftsprøjtepistol model nr. 23  
Professionel airspray-pistol

CMC-C23-39  
720 g  
1 Stk.  
220 x 183 x 42 mm



## Automatisk luftsprøjtepistol - Model C53

Automatisk luftsprøjtepistol til påføring af markeringsfarver med luftsprøjteteknologi.  
**Kontroltryk:** 4 - 6 bar  
**Max. Farvetryk:** 4 - 6 bar  
En dyse efter eget valg medfølger.


CMC-C53  
1.75 kg  
1 Stk.  
275 x 140 x 73 mm



## Automatisk luftsprøjtepistol - Model C53G

Automatisk luftsprøjtepistol til påføring af markeringsfarver med luftsprøjteteknologi, også til større dyser.  
**Kontroltryk:** 4 - 6 bar  
**Max. Farvetryk:** 4 - 6 bar  
En dyse efter eget valg er inkluderet.

CMC-C53G  
2.7 kg  
1 Stk.  
305 x 140 x 96 mm



## Automatisk airless-pistol - Model C57

C57 automatisk airless-pistol  
Pistolen åbnes og lukkes ved hjælp af pneumatisk styring.

CMC-C57  
1.1 kg  
1 Stk.  
140 x 120 x 70 mm



## Automatisk luftfri sprøjtepistol - Model C82i

CMC-C82i  
1 Stk.



# Farvevåben



## Manuel pistol C94 med 10 meter slange

For også at kunne udføre områdeafmærkninger over længere afstande.

CMC-C94+10H

1 Stk.



## Manuel pistol C94 med mundstykkeforlænger og 10 meter slange

For at kunne udføre områdeafmærkning over længere afstande.  
Inklusive 45 cm dyseforlænger

CMC-C94+P+10H

1 Stk.



## Manuel airless-pistol kort - Model C94

Airless-pistol C94 kort.

CMC-C94N

**Tilslutning:** 1/4 tomme

Uden håndbeskyttelse, Uden dyseholder, Uden airless-dyse

1 Stk.

## Kamber MOD 38 - Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Kamber model 38 ST lavtryksmalingspistol til vejmarkering.  
Schweizisk kvalitet og fremstilling.  
Overholder de gældende europæiske standarder.

KAM-38 ST

2.5 kg

1 Stk.

200 x 70 mm

## Kamber MOD HP 40 GST - Hochdruck-Farbspritzpistole



HP 40 højtryksmalingspistol til optimale vejmarkeringer  
Til vejmarkering. Schweizisk kvalitet og fremstilling.  
Overholder de gældende europæiske standarder.

KAM-40 HP

1 Stk.

## Kamber MOD HP 50 GST - Højtrykssprøjtepistol til maling uden luftforstøvning



Højtrykssprøjtepistol uden luftforstøvning til vejafmærkning.  
Schweizisk kvalitet og fremstilling.  
Opfylder de gældende europæiske standarder.

KAM-50 HP

1 Stk.

## Kamber MOD 80 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Kamber model 80 ST malersprøjtepistol til vejmarkeringer  
Schweizisk kvalitet og fremstilling.  
Overholder de gældende europæiske standarder.

KAM-80 ST

2.6 kg

1 Stk.

200 x 80 mm



# Farvevåben

## Kamber MOD 84 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Kamber model 84 malersprøjtepistol til vejmarkering  
Schweizisk kvalitet og fremstilling.  
Overholder de gældende europæiske standarder.

KAM-84  
1.5 kg  
1 Stk.

---

## Kamber MOD 84 LST Specialpistol uden forstøverluft



Specialpistol Kamber model 84 S uden forstøvende luft til vejmarkering  
Schweizisk kvalitet og fremstilling.  
Overholder de gældende europæiske standarder.

KAM-84 LST  
1 Stk.

---

## Kamber MOD 90 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Pneumatisk sprøjtepistol Kamber model 90 til vejmarkeringer  
Schweizisk kvalitet og fremstilling.  
Overholder de gældende europæiske standarder.

KAM-90  
3.1 kg  
1 Stk.  
220 x 70 mm



# Glasperlepistoler



## Glasperlepistol - Model C18

Glasperlepistol til nem påføring af reflekterende glasperler ved hjælp af trykluft.  
Også ideel til at skyde reaktive glasperler ind.  
Trykluftens luftmængde kan justeres trinløst.

CMC-C18

1 Stk.

## Glasperlepistol - Model C21



Automatisk glasperlepistol  
Styring af tryk 4 - 6 bar  
Forstøverens tryk: 0,5 - 6 bar

CMC-C21


2.7 kg

1 Stk.

350 x 165 x 96 mm

Med 6 mm dyse og diffuser. Andre dysestørrelser er tilgængelige.

## Glasperlepistol - model C29



Automatisk glasperlepistol  
Styring af tryk 4 - 6 bar  
Forstøverens tryk: 1 - 6 bar

CMC-C29

1.9 kg

1 Stk.

210 x 190 x 96 mm

Med 6 mm dyse og diffuser. Andre dysestørrelser er tilgængelige.

## Pneumatische Perlenpistole P 80 ST



Pneumatisk glasperlepistol Kamber Model 80.  
Schweizisk kvalitet og fremstilling i overensstemmelse med de gældende europæiske standarder.

KAM-P 80 ST

1 Stk.

## Pneumatische Perlenpistole P 84 ST



Pneumatisk glasperlepistol Kamber model 84 til vejmarkering.  
I overensstemmelse med europæiske standarder.  
Schweizisk kvalitet og fremstilling.

KAM-P 84

1.7 kg

1 Stk.

## Pneumatische Perlenpistole P 86 ST



Pneumatisk perlepistol Kamber Model 86 til vejmarkering.  
I overensstemmelse med europæiske standarder.  
Schweizisk kvalitet og fremstilling.

KAM-P 86 ST

1 Stk.

## Pneumatische Perlenpistole P 90 ST



Pneumatisk højtydende glasperlepistol Kamber model 90 til vejmarkering.  
I overensstemmelse med europæiske standarder.  
Schweizisk kvalitet og fremstilling.

KAM-P 90 ST

1 Stk.



# Glasperlepistoler



## Kamber håndglasperlepistol P 100

Denne pistol er kompatibel med alle typer glasperler til vejafmærkning. Håndperlepistol til vejafmærkning. Schweizisk kvalitet og fremstilling. Overholder europæiske standarder.

KAM-P100

1 Stk.



## Pneumatische Perlenpistole Kamber P 40/83 ST

Pneumatisk perlepistol Kamber P 40 til vejmarkering. I overensstemmelse med europæiske standarder. Schweizisk kvalitet og fremstilling.

KAM-P40/83ST

1 Stk.





# Farverør



## Antipulsationsslange til AR 30 Pro med rundt chassis

Længde = 2.100 mm  
F 3/8 - F 3/8  
til AR 30 Pro med rundt chassis

CMC-EXIT2100

1 Stk.  
2.100 mm



## Anti-pulsationsslange

Længde = 2.400 mm  
F 3/8  
F90 3/8  
til AR 30 Pro

CMC-EXIT2400

1 Stk.  
2.400 mm



## Anti-pulsslange til AR 30 Pro 2017

Længde = 2.550 mm  
F-F  
Til anordning, der holder pulsationsslangen sammen med sorte stropper.

CMC-EXIT2550

1 Stk.  
2.550 mm



## Indsugningsslange

Indsugningsslange til AR 30-serien med membranpumper.

CMC-TV1ASPAR30

1 Stk.



## Sugeslange til AR 30PRO-2C, 2-farvet maskine

Indsugningsslange til AR 30 Pro 2C  
Mærkningsmaskine i to farver

CMC-TV1ASPAR30-2C

1 Stk.



## Sugeslange til lodret membranpumpe

Sugeslange til AR 30-serien med vertikal membranpumpe.

CMC-TV1ASPAR30-V

1 Stk.



## Højtryksmalingslange 1/4" 10 meter

Højtryksmalingslange

CMC-TVAPR1/410MT

Længde: 10 meter  
Tilslutning: 1/4 tomme

1 Stk.



## Farverør



### Slange til cirkulation

Højtrykscirkulationsslange egnet til  
ny omskiftningsventil VS38-000

CMC-TVAPR1/41100I

1 Stk.



### Højtryksmalingslange 1/4" 15 meter lang

Højtryksmalingslange

CMC-TVAPR1/415MT

Længde: 15 meter  
Tilslutning: 1/4 tomme

1 Stk.



### Sæt med sugeslange og cirkulationsslange


Passer til AR 30 Pro-serien med membranpumper.

CMC-VE00081

1 Stk.



# Farvetanke



## Beholder til mærkning af maling med låg i rustfrit stål

Malingsbeholder i rustfrit stål med låg, der passer til AR 30-serien.

Diameter: 33 cm

Højde: 40 cm

kapacitet: ca. 30 liter

CMC-CONTINOX30C

1 Stk.

33 x 33 x 40 cm



## 50 liters malingstank i plast

CMC-KITCONT50

1 Stk.



## 50 liters malingstank i plast

Til det udvidede præstationssæt til dit mærkningsarbejde.

50 liter malingstank til din CMC-mærkningsmaskine.

Fremstillet af plast med låg.

CMC-PL00199

1 Stk.



# Trailer




## Påhængsvogn til trafikkegler

Til nem påsætning og fjernelse af trafikkegler på vejbanen.

CMC-CARCONI

1 Stk.



## Påhængsvogn til stående fører

Trailer til stående fører - kan kobles til CMC-maskiner med hydraulisk drev.  
Kan klappes sammen med et kædesystem.

CMC-CRPROP

1 Stk.



## Anhænger med sæde

Trailer med sæde - kan kobles til CMC-maskiner med hydraulisk drev.

CMC-CRSED

1 Stk.



# RMCD - Kontrolanordning til vejmarkering

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Strømforsyningskabel 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> - 5 meter

Strømforsyningskabel egnet til RMCD-Light

BPL-2002136

1 Stk.  
5 m



## RMCD-Drive Cab Control Joystick

RMCD-Drive Cab Joystick er kontrolenheden til din RMCD-løsning.

BPL-4000109

1 Stk.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Kabel til induktiv sensor INI-mærkning IFM204

Velegnet til RMCD-Light

BPL-4000392

1 Stk.



## Induktiv sensor INI-mærkning IFM204

Velegnet til RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.




## Deutsch-stik, 3-polet, overstøbt, IP67, 0,75 mm<sup>2</sup>

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

til tryksensor til RMCD - kontrolanordning til vejmarkering

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Egnet til:  
RMCD-Standard  
RMCD-Avanceret  
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.



## Skærm M835-01

DSEM835 er et 3,5-tommers programmerbart display, der er designet til brug i køretøjer og off-highway-maskiner. DSEM835 giver brugeren enestående fleksibilitet. DSEM835 er konfigureret med CODESYS 3.5. egnet til RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.  
112.5 x 115 x 49 mm



# RMCD - Kontrolanordning til vejmarkering



## RMCD-trykføler

Elektronisk tryksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
1/4" udvendigt gevind  
rAnalogt signal; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



## RMCD-encoder

Dimension:  
Diameter 36,5mm / L = 76mm  
uden opsamlingshjul

BPL-4001946

1 Stk.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs


## Propsæt med stifter og tætning

Stiksæt med stifter og tætning

BPL-4001954

egnet til RMCD-Light

1 Stk.



## RMCD CAN-bus

velegnet til RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



## Y-kabel KMM RMCD-Drev til RMCD-KeyPad

egnet til RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



## Hus med printplade og kabel

Inkl. montering af printkort og kabelsæt.  
Kabel til encoder vedlagt.

BPL-A1005812

Kabel til ekstra sensorer, telematikmodul og aktuatorer.

1 Stk.



## M12-kabeludtag vinklet 5m

5 meter 4-polet CAN-kabel med 120 ohm modstand

BPL-B12090-CPS-002

til RMCD-encoderen - kontrolanordning til vejmarkering

1 Stk.  
5.000 mm



# RMCD - Kontrolanordning til vejmarkering



## RMCD-tastaturmodul 8 knapper - til indtastning af markeringer

RMCD-tastatur - til RMCD Professional  
Til hurtigt og nemt valg af markeringsforudindstillinger.  
2 linjer med 4 taster hver  
Nummereret fra 1 til 8

BPL-B12500

1 Stk.

## RMCD-tastaturmodul 8 knapper - til indtastning af markeringer

RMCD-tastatur - til RMCD Professional  
Til hurtigt og nemt valg af markeringsforudindstillinger.  
2 linjer med 4 taster hver  
Nummereret fra 1 til 8

BPL-B12500-KMM-001-3

1 Stk.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Ledningsnet til prototypeproduktion

Velegnet til RMCD-Light

BPL-FePrKa

1 Stk.



## Pick-up hjul til encoder

Til skift fra returskylningsfunktion til markeringsfunktion.

CMC-SU00031

1 Stk.



## Fugtighedstemperaturføler

Fugt-temperatur-sonde, velegnet til DZK & eStat20(D)  
Sonde, stikbar, med flangesokkel  
egnet til RMCD - kontrolanordning til vejmarkering

GAT-19.001-YS

1 Stk.



## Filter: ZE05 PTFE-filter ø 12, IP 65

Driftsområde: -40 ... 125C  
monteret

GAT-20.078

1 Stk.

## Fugtigheds- og temperaturmåler

DZK  
Transmitter til stikbare prober

GAT-  
DWK300F137A050D1

1 Stk.

# RMCD - Kontrolanordning til vejmarkering



## Fugtigheds- og temperaturmåler

DZK  
Transmitter til stikbare prober

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.




## CT-SF22-C3 Miniature-pyrometer

egnet til RMCD - Avanceret

MEP-4800103.003

1 Stk.




## Antennekabel

samlet med sorte tråde, 1mm<sup>2</sup>, L=2m

PRO-136000198

1 Stk.  
2 m



## Antenne til telematiksystem

Mobil radio/GNSS kombi-tagantenne, flad-rektangulær, tagmontering til skruring

PRO-157000121

1 Stk.  
124 x 80 x 31 mm



## CANlink mobil 3657 til telematikmodul

Trådløs CAN-interface til dataudveksling  
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA og 4G/LTE på verdensplan

PRO-253004097

1 Stk.  
123 x 86 x 35 mm



## RMCD-Avanceret

Med RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED har vi udviklet et helt nyt system til at betjene vejmarkeringsmaskiner med større komfort, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder.

RMCD-ADV

1 Stk.



## RMCD-LIGHT

RMCD-lys til styring:  
- Hastighed  
- farveudskrivning  
- Registrering af markeringsarbejde med farvedisplay

RMCD-Light

1 Stk.





# RMCD - Kontrolanordning til vejmarkering



## RMCD-Professionel

Med RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL har vi udviklet et helt nyt system til mere komfortabel betjening af vejmarkeringsmaskiner, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af applikationer.

RMCD-PRO

1 Stk.



## RMCD-standard

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi udviklet et helt nyt system til at betjene vejmarkeringsmaskiner med større komfort, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder.

RMCD-STD

1 Stk.



## RMCD - LIGHT - Komponenter

RMCD-lys til styring:

- Hastighed
- farveudskrivning
- Registrering af markeringsarbejde
- Farvedisplay

STR-RMCD-Light

1 Stk.



# Markeringstilbehør



## Tovtromle til formarkering af tov 26 cm

Orden på byggepladsen er især vigtig, når det gælder afmærkning af veje. Med denne rebtromle med transmission kan dit reb til afmærkning nemt og frem for alt hurtigt rulles op igen og gemmes væk.  
Rullebredde: 26 cm

CMC-ARAVC\_26  
1 Stk.



## Tovtromle til formarkering af tov 42 cm

Orden på byggepladsen er især vigtig, når det gælder afmærkning af veje. Med denne rebtromle med transmission kan dit afmærkningsreb nemt og frem for alt hurtigt rulles op igen og gemmes væk.  
Rullebredde: 42 cm

CMC-ARAVC\_42  
1 Stk.



## Sidefæste til præmarkering med 26 liters tryktank

Simpelt system til præmarkering af vejafmærkning ved hjælp af en tryktank.

CMC-BRALAT+SRSP26  
1 Stk.



## CPm2 Airspray stand-alone sprøjte til perler og fyldstoffer

Benzinmotor: 6 hk  
Kompressor: 394 l/min  
1 håndpistol til glasperler/antiskider  
Drejeligt forhjul  
Konisk tryktank til glasperler/antisider 38,5 liter (maks. 3 bar)

CMC-CPm2 - Beads  
123 kg  
1 Stk.  
160 x 65 x 140 cm



## Metal Stencils til metal bogstaver 20 cm højde

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til bogstaver.  
Bøjet op på den lange side for nem påføring.  
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DL20  
0.38 kg  
200 mm



## Metalstencils SET til 20 cm høje metalbogstaver - A til Z

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til bogstaver.  
Bøjet op på den lange side for nem påføring.  
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DL20-SET  
3.8 kg  
200 mm



## Metalstencils til metalbogstaver 40 cm høje

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til bogstaver.  
Bøjet op på den lange side for nem påføring.  
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DL40  
0.38 kg  
400 mm



# Markeringstilbehør



## Metalstencils SET til 40 cm høje metalbogstaver - A til Z

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til bogstaver.  
Bøjet op på den lange side for nem påføring.  
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DL40-SET  
3.8 kg

400 mm



## Fodgænger - metal 80 cm høj

Markeringsskabelon - fodgænger  
**Bredde:** 450 mm  
**Højde:** 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



## Metal Stencils til metalnumre 20 cm i højden

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til tal.  
Bøjet op på den lange side for nem påføring.  
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DN20  
0.32 kg

200 mm



## Metalstencils SET til 20 cm høje metaltal - 0 til 9

SET gulvmarkeringsskabeloner af galvaniseret metalplade til tallene 0 til 9.  
Bøjet op på den lange side for nem påføring.  
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DN20-SET  
3.2 kg

300 mm



## Metalstencils til metalnumre 30 cm højde

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til tal.  
Bøjet op på den lange side for nem påføring.  
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DN30  
0.54 kg

300 mm



## Metalstencils SET til 30 cm høje metaltal - 0 til 9

SET gulvmarkeringsskabeloner af galvaniseret metalplade til tallene 0 til 9.  
Bøjet op på den lange side for nem påføring.  
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DN30-SET  
5.4 kg

300 mm



## Spredningsvogn til spredning af glasperler

Glasperlespreder til flad påføring af reflekterende glasperler på beskyttelsesstier, støttebjælker osv.

CMC-GBS 550  
36 kg  
1 Stk.

56 x 68 x 93 cm

**Arbejdsbredde:** 53 cm  
**Perlemængde hjul lille  $\varnothing$  160 mm:** ca. 320 g/m<sup>2</sup>  
**Perlemængdehjul stor  $\varnothing$  200 mm:** ca. 250 g/m<sup>2</sup>



# Markeringstilbehør

## Plasttragt



Plasttragt med en diameter på 470 mm til påfyldning af markeringsmaling.

CMC-INBT400

1 Stk.  
470 mm

## Håndspreader til refleks perler



Meget robust, men stadig let reflektglasperlespreder af rustfrit stål. Til nem og hurtig spredning af linjer eller områder inden for vejmarkering.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg  
1 Stk.  
12 x 18 x 47 cm

## Kam til måling af vådfilm WG 2



Vådfilmsmålekam til bestemmelse af vådfilmens tykkelse. svarer til ISO 2808-7B  
Rustfrit stål  
25 - 2.000 µm  
(sekskantet /36 tænder)

MTV-WG 2

1 Stk.

## Crepe-afdækningstape 50 mm bred



MÜR-4246

24 Stk.  
50 mm

## Crepeafdækningstape 30 mm bred



MÜR-4248

32 Stk.  
30 mm

## Crepeafdækningstape 75 mm bred



MÜR-4291

16 Stk.  
75 mm

## Søm såler 25 mm



ROL-1513460

1 Stk.



# Markeringstilbehør



Neglesåler 50 mm

ROL-1513462

1 Stk.



## Road tørreenheder



### ATT Hammer Jet - Vejtørrer til vejmarkering og vejrehabilitering

**Hammer Jet** - Den unikke bærbare vejtørrer!

- Tørrehastighed op til 2,5 km/t.
- Ergonomisk og effektiv
- Vejer kun 23 kg

ATT-950000

23 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



### ATT Hammer Jet MAX - Vejtørrer til vejafmærkning og vejrehabilitering

**Hammer Jet MAX** - Den unikke bærbare vejtørrer!

- Tørrehastighed op til 3,5 km/t.
- Ergonomisk og effektiv
- Vejer kun 26 kg

ATT-9500032

26 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



# LongLife gulvmarkeringsfilm



## LongLife gulvmarkeringstape 100 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL-100  
1 Stk.  
50 x 100 m



## LongLife gulvafmærkningstape skridsikker 100 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife skridsikre gulvmarkeringer er slebne og derfor skridsikre.

MYL-LL-100-AR  
1 Stk.  
18 x 100 m



## LongLife gulvmarkeringstape 50 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL-50  
1 Stk.  
50 x 50 m



## LongLife skridsikker gulvmarkeringstape 50 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife skridsikre gulvmarkeringer er slebne og derfor skridsikre.

MYL-LL-50-AR  
1 Stk.  
18 x 50 m



## LongLife gulvmarkeringstape skraveret sort/gul 50 mm, 25 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL50-SG  
1 Stk.  
25 x 50 m



## LongLife gulvmarkeringstape 75 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges til næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen drejes på.

MYL-LL-75  
1 Stk.  
50 x 75 m



## LongLife skridsikker gulvmarkeringstape 75 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife skridsikre gulvmarkeringer er slebne og derfor skridsikre.

MYL-LL-75-AR  
1 Stk.  
18 x 75 m



# LongLife gulvmarkeringsfilm



## LongLife gulvmarkeringstape skraveret sort/gul 75 mm, 25 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL75-SG

1 Stk.  
25 x 75 m

## LongLife transparent bundvindue til DIN A5-etikettering



Vores gulvinduer bruges til at fastgøre trykte dokumenter på gulvet eller væggene, så områder kan mærkes nemt og sikkert.  
Emballageenhed: 10 stk.

MYL-LL-KL-A

10 Stk.  
310 x 250 mm

## LongLife transparent bundvindue til DIN A4-etikettering



Vores gulvinduer bruges til at fastgøre trykte dokumenter på gulvet eller væggene, så områder kan mærkes nemt og sikkert.  
Emballageenhed: 10 stk.

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.  
400 x 310 mm





## Markeringsfarver



Høje ensfarvede farver

Splatter-skulpturer

Kolde skulpturer



Epoxy-modificerede high-solid farver

Polyurethan-farver

Markierfarven für Rennstrecken



# Høje ensfarvede farver



## STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling hvid i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-  
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer  
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.1000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikgul i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-  
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer  
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.1100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikgul i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-  
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer  
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.2100.001\_35  
35 kg  
35 kg



## STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikrød i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-  
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer  
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.3100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikblå i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-  
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer  
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikgrøn i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-  
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer  
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling grå i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-  
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer  
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.7100.001  
25 kg  
25 kg



# Høje ensfarvede farver



## STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling sort i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-  
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer  
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.9100.001  
25 kg  
25 kg



## Stramat fortynder

Universal fortynder 23 kg (26,65 liter) i 30-liters dåser  
Til fortynding af 1-komponent maling og til brug som rengøringsfortynder

OKA-610  
23 kg  
30 kg



# Splatter-skulpturer



## STRAMAT koldspray plast hvid i 25 kg beholder

STRAMAT koldsprayplast er opløsningsmiddelfri og baseret på reaktive methacrylatharpikser. Det er universelt anvendeligt inden for permanent mærkning og er velegnet til påføring med maskinsprøjtning (lavtryk eller airless).

OKA-120.0000.A11  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT koldsprøjteplast hvid komp. B til 1:1 i 25 kg beholdere

STRAMAT koldsprøjteplast er opløsningsmiddelfri og baseret på reaktive methacrylatharpikser. Den kan bruges universelt inden for permanent mærkning og er velegnet til maskinel sprøjtepåføring (lavt tryk eller airless).  
Komponent B til 1:1 koldsprøjteplast

OKA-120.0000-B11  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT Spray Plastic Reactive Thinner i 5 kg beholder

Til fortynding af spray og kold plast.

OKA-670-05  
5 kg



## STRAMAT Spray Plastic Reactive Thinner i 30 kg beholder

Til fortynding af spray og kold plast.

OKA-670-30  
30 kg



# Kolde skulpturer



## Kold plastpulverhærder i 150 g beholder

Hærderpulver (peroxidhærder) til alle kolde plastmaterialer

OKA-110.K200.150  
150 g  
0.15 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H hvid i 12 kg beholdere

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj gribeevne.

OKA-113.0000.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H gul i 12 kg beholdere

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.1023.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikgrøn i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.2003.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikrød i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.3020.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rulleplast 2K/4H blå i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.5012.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikgrå i beholder på 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.7042.001  
12 kg  
12 kg

# Kolde skulpturer



## STRAMAT 2K Rulleplast 2K/4H sort i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplast-system med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.9005.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikgrøn i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplast-system med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113-6024-001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H hvid i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114.0000.01  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikrød i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114.3020.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikgrøn i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114.6024.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikgul i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114-1023.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikblå i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114-5017.001  
10 kg  
10 kg



# Kolde skulpturer



## STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikgrå i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114-7042.001  
10 kg  
10 kg



# Epoxy-modificerede high-solid farver



## STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling hvid i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.0000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling gul i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.0100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling rød i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.3020.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling blå i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling grøn i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.6100.001  
25 kg  
25 kg

## STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling rød i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.7016.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling sort i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.9005.001  
25 kg  
25 kg





# Epoxy-modificerede high-solid farver



## Hærder til STRAMAT TM/56-EP i 2,5 kg beholder

Hærder til epoxy-modificeret HS-Farbe.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



## Stramat fortynder

Universalfortynder 23 kg (26,65 liter) i 30-liters dåser

Til fortynding af 1-komponent maling og til brug som rengøringsfortynder

OKA-610

23 kg

30 kg



# Polyurethan-farver



## STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling RAL hvid 9010 i 5 kg beholder

Opløsningsmiddelbaseret 2-komponent hallafmærkningsmaling på polyuretanbasis. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.0000.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling gul RAL 1023 i 5 kg beholder

Opløsningsmiddelbaseret 2-komponent hallafmærkningsmaling på polyuretanbasis. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.1023.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling rød RAL 3020 i 5 kg beholder

Opløsningsmiddelbaseret 2-komponent hallafmærkningsmaling på polyuretanbasis. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.3020.001  
5 kg  
5 kg



## Hærder til STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling i 0,5 kg beholder

Hærder til - Opløsningsmiddelholdig 2-komponent halmarkeringsmaling baseret på polyuretan. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.K200.001  
0.5 kg  
0.5 kg



## Stramat fortynder

Universal fortynder 23 kg (26,65 liter) i 30-liters dåser  
Til fortynding af 1-komponent maling og til brug som rengøringsfortynder

OKA-610  
23 kg  
30 kg



# Markierfarben für Rennstrecken



## TNS Race Track - hvid Markeringsmaling til racerbaner

TNS Race Track er et hurtigt filmdannende afmærkningsprodukt baseret på akrylharpiks med udvalgte fyldstoffer i vandig dispersion. Det er specielt formuleret og bruges til afmærkning af asfaltbaner på racerbaner.

MAP-12345  
22 kg



# AsphaltArt markeringsfilm



## Primer / vedhæftningsprimer til asfaltkunstfolier i 1 liters beholder

Special klæbeprimer i 1 liters beholder.  
Til påføring af Asphalt-Art-film.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



## Håndrulle K til påføring af selvklæbende mærkningsfolier

Håndrulle K til sikker og nem påføring af selvklæbende mærkningsfilm

ASA-hawa\_k

**Bredde:** 50 mm  
med vinklet plasthåndtag

1 Stk.  
50 mm



## Håndrulle L til påføring af selvklæbende mærkningsfolier

Håndrulle L til sikker og nem påføring af selvklæbende mærkningsfilm

ASA-hawa\_l

**Bredde:** 200 mm  
med vinklet plasthåndtag

1 Stk.  
200 mm



## Håndrulle M til påføring af selvklæbende mærkningsfolier

Håndrulle M til sikker og nem påføring af selvklæbende mærkningsfilm

ASA-hawa\_m

**Bredde:** 150 mm  
med vinklet plasthåndtag

1 Stk.  
150 mm



## Stor håndrulle til påføring af selvklæbende mærkningsfolier

Håndrulle S til sikker og nem påføring af selvklæbende mærkningsfilm

ASA-hawa\_s

**Bredde:** 100 mm  
med vinklet plasthåndtag

1 Stk.  
100 mm



## Handicapparkeringsplads lavet af markeringsfilm, blå/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm.  
For lang holdbarhed anbefales det at påføre med primer.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_100

**Størrelse:** 100 x 100 cm  
**Design:** Selvklæbende, blå/hvid

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Handicapparkeringsplads lavet af markeringsfilm, blå/hvid, 100 x 140 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm.  
For lang holdbarhed anbefales det at påføre med primer.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_140

**Størrelse:** 100 x 140 cm  
**Version:** selvklæbende, blå/hvid

1 Stk.  
100 x 140 cm



# AsphaltArt markeringsfilm



## Standnings- og parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, grå/blå/rød, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med ASA-ORI\_HPQV\_100\_100 primer for lang holdbarhed.  
**Størrelse:** 100 x 100 cm  
**Finish:** selvklæbende, grå/rød/blå  
**Skæres til i størrelse:** kvadratisk 100 x 100 cm

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Standnings- og parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, blå/rød, 100 x 100 cm rund

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med ASA-ORI\_HPVR\_100\_100 primer for lang holdbarhed.  
**Størrelse:** 100 x 100 cm  
**Design:** Selvklæbende, rød/blå  
**Skæres til i størrelse:** rund ca. 100 x 100 cm

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Parkeringsymbol lavet af markeringsfilm, blå/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med ASA-ORI\_Par\_100\_100 primer for lang holdbarhed.  
**Størrelse:** 100 x 100 cm  
**Design:** Selvklæbende, blå/hvid  
**Skæres til i størrelse:** firkantet 100 x 100 cm

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, grå/blå/rød, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med ASA-ORI\_PVQ\_100\_100 primer for lang holdbarhed.  
**Størrelse:** 100 x 100 cm  
**Finish:** selvklæbende, grå/rød/blå  
**Skæres til i størrelse:** kvadratisk 100 x 100 cm

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, blå/rød, 100 x 100 cm rund

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med ASA-ORI\_PVR\_100\_100 primer for lang holdbarhed.  
**Størrelse:** 100 x 100 cm  
**Finish:** Selvklæbende, rød/blå  
**Skæres til i størrelse:** rund ca. 100 x 100 cm

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Stop lavet af markeringsfilm, sort/rød/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med ASA-ORI\_Stgr\_100\_100 primer for lang holdbarhed.  
**Størrelse:** 100 x 100 cm  
**Design:** selvklæbende, sort/rød/hvid  
**Skæres til i størrelse:** kvadratisk 100 x 100 cm

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Stop lavet af markeringsfilm, sort/rød/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med ASA-ORI\_Stop\_100\_100 primer for lang holdbarhed.  
**Størrelse:** 100 x 100 cm  
**Design:** selvklæbende, sort/rød/hvid  
**Skæres til i størrelse:** 8-kantet snit

1 Stk.  
100 x 100 cm



## AsphaltArt markeringsfilm



### Rakel til påføring af selvklæbende mærkningsfilm

Telon Squeegee Gold til nem og sikker påføring af selvklæbende mærkningsfolier

ASA-Rakel

1 Stk.



# Markørknapper



## Mærkningsknap aluminium

Mærkningsknap i aluminium  
**Materiale:** Aluminium  
**Vægt:** 0,375 kg  
med skaft til isætning  $\varnothing$  20 mm L 50 mm

TEM-12011-MA  
0.375 kg  
1 Stk.  
100 x 100 x 21 mm



## skru og dyvel

Til 14006MG og 14007MA  
Plastdybel  $\varnothing$  8/14 mm  
Skrue 100 mm lang

TEM-13160-SC  
1 Stk.



## Skrue søm

Til alle mærkningssøm undtagen 14006 og 14007

TEM-13161-SN  
0.02 kg  
1 Stk.  
105 mm



## Markeringsknap gul

Markørknap gul  
**Materiale:** PP  
**Vægt:** 0,20 kg  
4 skruehuller  
Uden fastgørelsesmateriale

TEM-14000-MG  
0.2 kg  
1 Stk.  
125 x 150 x 32 mm



## Markeringsknap gul

Markørknap gul  
**Materiale:** PP  
**Vægt:** 0,17 kg  
4 skruehuller  
Uden fastgørelsesmateriale

TEM-14002-MG  
0.17 kg  
1 Stk.  
120 x 120 x 28 mm



## Markeringsknap gul

Markørknap gul  
**Materiale:** PP  
**Vægt:** 0,24 kg  
4 skruehuller  
Uden fastgørelsesmateriale

TEM-14003-MG  
0.24 kg  
1 Stk.  
100 x 220 x 32 mm



## Markeringsknap gul

Markørknap gul  
**Materiale:** PP  
**Vægt:** 0,12 kg  
4 skruehuller  
Uden fastgørelsesmateriale

TEM-14004-MG  
0.12 kg  
1 Stk.  
140 x 120 x 25 mm



# Markørknapper



## Mærkeknop hvid

Markørknop hvid  
**Materiale:** PP  
**Vægt:** 0,12 kg  
4 skruehuller  
Uden fastgørelsesmateriale

TEM-14004-MW  
0.12 kg  
1 Stk.  
140 x 120 x 25 mm



## Markeringsknop gul

Markørknop gul  
**Materiale:** ABS  
**Vægt:** 0,11 kg  
2 skruehuller  
Uden monteringsmateriale

TEM-14005-MG  
0.11 kg  
1 Stk.  
105 x 105 x 20 mm



## Mærkeknop hvid

Markørknop hvid  
**Materiale:** ABS  
**Vægt:** 0,11 kg  
2 skruehuller  
Uden monteringsmateriale

TEM-14005-MW  
0.11 kg  
1 Stk.  
105 x 105 x 20 mm



## Markeringsknop gul

Markørknop gul  
**Materiale:** PP  
**Vægt:** 0,21 kg  
2 skruehuller  
Uden fastgørelsesmateriale

TEM-14006-MG  
0.21 kg  
1 Stk.  
120 x 220 x 28 mm



## Mærkningsknop aluminium


Mærkningsknop i aluminium  
**Materiale:** Aluminium  
**Vægt:** 0,30 kg  
2 skruehuller  
Uden monteringsmateriale

TEM-14007-MA  
0.3 kg  
1 Stk.  
120 x 120 x 28 mm





## Beskyttelse af byggepladsen



Foldesignaler



Styrekegle



Advarselslamper



# Foldesignaler



**Triopan Standard (ens på alle tre sider)**  
**Højde: 70 cm - R1 Reflekterende**

Finish: R1 - Reflekterende  
Højde: 70 cm

TRI-200-SO145392

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (ens på alle tre sider)**  
**Højde: 60 cm - R1 Reflekterende**

Finish: R1 - Reflekterende  
Højde: 60 cm

TRI-300.016

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan Standard (ens på alle tre sider)**  
**Højde: 70 cm - R1 Reflekterende**

Finish: R1 - Reflekterende  
Højde: 70 cm

TRI-300.017

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (ens på alle tre sider)**  
**Højde: 90 cm - R1 Reflekterende**

Finish: R1 - Reflekterende  
Højde: 90 cm

TRI-300.018

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (ens på alle tre sider)**  
**Højde: 110 cm - R1 Reflekterende**

Finish: R1 - Reflekterende  
Højde: 110 cm

TRI-300.019

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.  
110 cm



**Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk)**  
**Højde: 60 cm - R1 Reflekterende**

Finish: R1 - Reflekterende  
Højde: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk)**  
**Højde: 70 cm - R1 Reflekterende**

Finish: R1 - Reflekterende  
Højde: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.  
70 cm



# Foldesignaler



## Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 90 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende  
Højde: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 110 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende  
Højde: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 90 cm - R2 Højt reflekterende

Overflade: R2 - Meget reflekterende  
Højde: 90 cm

TRI-310.357

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 90 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende  
Højde: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 70 cm - R2 Højt reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende  
Højde: 70 cm

TRI-323.760

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 70 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende  
Højde: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 60 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende  
Højde: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.  
60 cm

# Foldesignaler



## Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 60 cm - R2 Højt reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende  
Højde: 60 cm

TRI-325.511

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 110 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende  
Højde: 110 cm

TRI-328.562

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 110 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende  
Højde: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan-mærkning (ens på alle tre sider) Højde: 70 cm - R1 Reflekterende

TRIOPAN foldeskilt Markering  
Version: R1 - Reflekterende  
Højde: 70 cm

TRI-800.017

Alle sider af foldeskiltet med påtrykket Marking.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan-mærkning (ens på alle tre sider) Højde: 90 cm - R1 Reflekterende

TRIOPAN foldeskilt Markering  
Version: R1 - Reflekterende  
Højde: 90 cm

TRI-800.370

Alle sider af foldeskiltet med påtrykket Marking.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan-mærkning (ens på alle tre sider) Højde: 70 cm - Normal

TRIOPAN foldeskilt Markering  
Version: Normal - (ikke-reflekterende)  
Højde: 70 cm

TRI-800.650

Alle sider af foldeskiltet med påtrykket Bygningsarbejder og teksten Markering nedenunder.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 60 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende  
Højde: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Alle sider af det sammenklappelige signal har samme tryk.  
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.  
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.  
60 cm

# Foldesignaler



## Triopan Standard 70 cm normal version

**Finish:** N - ikke-reflekterende  
**Højde:** 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Alle sider af det sammenklappelige signal har samme tryk.  
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.  
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 90 cm normal version

**Finish:** N - ikke-reflekterende  
**Højde:** 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Alle sider af det sammenklappelige signal har samme tryk.  
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.  
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard 110 cm normal version

**Finish:** N - ikke-reflekterende  
**Højde:** 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Alle sider af det sammenklappelige signal har samme tryk.  
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.  
Driftsområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan kombi 60 cm normal version

**Finish:** N - ikke-reflekterende  
**Højde:** 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.  
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.  
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan kombi 70 cm normal version

**Finish:** N - ikke-reflekterende  
**Højde:** 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.  
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.  
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan kombi 90 cm normal version

**Finish:** N - ikke-reflekterende  
**Højde:** 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.  
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.  
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan kombi 110 cm normal version

**Finish:** N - ikke-reflekterende  
**Højde:** 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.  
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.  
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.  
110 cm



# Styrekegle



## Ledekegle dagslys - højde: 200 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid, højde: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Ledekegle dagslys - højde: 320 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid, højde: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Ledekegle dagslys - højde: 500 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid, højde: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Ledekegle dagslys - højde: 500 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid reflekterende, højde: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Føringskegle i ét stykke i henhold til TL - Højde: 500 mm

Ledekonus i ét stykke i henhold til TL, folietype 1, højde: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Trafikkegle i ét stykke i henhold til TL - højde: 500 mm - med 2 fuldt reflekterende strimler af folietype RA2/B

Trafikkegle BAST-testet i henhold til TL - i ét stykke fremstillet af stærkt PVC-materiale god stabilitet, kan stables med 2 fuldt reflekterende strimler af filmtypen RA2/B  
Farve: rød / hvid

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## To-delt trafikkegle god stabilitet, stabelbar, bundplade af genbrugsmateriale, højde: 500 mm, folieringernes farve: hvid

Højde: 500 mm, farve foliering: hvid

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



# Styrekegle



## Todelt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - højde 500 mm - folietype1

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 500 mm, folietype 1

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Ledekegle i to dele i henhold til TL med reflekterende foliebeklædning - højde 500 mm

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 500 mm, folietype 2

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## To-delt trafikkegle god stabilitet, stabelbar, bundplade af genbrugsmateriale, højde: 750 mm, folieringernes farve: hvid

Højde: 750 mm, farve foliering: hvid

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - højde 750 mm - folietype1

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 750 mm, folietype 1

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Ledningskegle i to dele i henhold til TL med reflekterende foliebeklædning - højde 750 mm

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 750 mm, folietype 2

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Ledekegle dagslys - højde: 750 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid, højde: 750 mm

SHA-3L750  
3.2 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Ledekegle dagslys - højde: 750 mm

Trafikkegle dagslys, rød/hvid reflekterende, højde: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm

# Styrekegle



## Føringskonus i ét stykke i henhold til TL - Højde: 750 mm

Ledekonus i ét stykke i henhold til TL, folietype 1, højde: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Føringskonus i ét stykke i henhold til TL - Højde: 750 mm

Ledekonus i ét stykke i henhold til TL, folie type 2, højde: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Ledekonus 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
Retroreflekterende film  
Klasse RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Styringskonus 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
Retroreflekterende film  
Klasse RA 2

TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Ledekonus 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
Retroreflekterende film  
Klasse RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.





# Advarselslamper



## Advarselslampe til byggeplads - orange optik

Advarselslys til byggepladser  
Gul optik

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Advarselslampe til byggeplads - rød optik

Advarselslys til byggepladser  
Rød optik

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## TL-fyrtårnsarmatur PowerNox, BAST-testet, ensidig lysudsendelse, gul

TL fyrlygte PowerNox  
BAST-testet  
ensidig lysudsendelse  
Gul optik

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL-fyrtårnsarmatur PowerNox, BAST-testet, dobbeltsidet lysudsendelse, gul

TL fyrlygte PowerNox  
BAST-testet  
dobbeltsidet lysudsendelse  
gul optik

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL-fyrtårnsarmatur PowerNox, BAST-testet, ensidig lysudsendelse, rød

TL fyrlygte PowerNox  
BAST-testet  
ensidig lysudsendelse  
rød optik

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL-fyrtårnsarmatur PowerNox, BAST-testet, dobbeltsidet lysudsendelse, rød

TL fyrlygte PowerNox  
BAST-testet  
Dobbeltsidet lysudsendelse  
rød optik

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Triopan Fireball Yellow

**Funktioner:** Enkelt blitz  
**Tekniske data:** Lysstyrke 280 cd,  
**lysfarve:** Gul  
**Blinkhastighed:** 60 blink/min.  
**Driftstid med batteriudstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier:** Enkelt blitz  
ca. 45 timer

TRI-329.921

# Advarselslamper



## Triopan Fireball Yellow

**Funktioner:** Enkelt blitz  
**Tekniske data:** Lysstyrke 280 cd,  
**lysfarve:** Gul  
**Blinkhastighed:** 60 blink/min.  
**Driftstid med batteriudstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier:** Enkelt blitz  
ca. 45 timer

TRI-760.000



## Triopan Fireball Green

**Funktioner:** Enkelt blitz  
**Tekniske data:** Lysstyrke 280 cd,  
**lysfarve:** Grøn  
**Blinkhastighed:** 60 blink/min.  
**Driftstid med batteriudstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier:** Enkelt blitz  
ca. 45 timer

TRI-760.022



## Triopan Fireball Blue

**Funktioner:** Enkelt blitz  
**Tekniske data:** Lysstyrke 280 cd,  
**lysfarve:** Blå  
**Blinkhastighed:** 60 blink/min.  
**Driftstid med batteriudstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier:** Enkelt blitz  
ca. 45 timer

TRI-760.033



## Triopan Helios Master gul 2-sidet

**Funktioner:** Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash  
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og levetid, ingen pæreudskiftning  
Lysintensitet 270 cd, lysfarve gul, blitzhastighed 60 blitz/min.

TRI-777.784



## Triopan Helios Master grøn 2-sidet

**Funktioner:** Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash  
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og lang levetid, ingen pæreudskiftning  
Lysintensitet 270 cd, lysfarve grøn, blitzhastighed 60 blink/min.

TRI-777.791



## Triopan Helios Master rød 2-sidet

**Funktioner:** Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash  
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og lang levetid, ingen pæreudskiftning  
Lysintensitet 270 cd, lysfarve rød, blitzhastighed 60 blink/min.

TRI-777.793



## Triopan Helios Master blå 2-sidet

**Funktioner:** Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash  
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og levetid, ingen pæreudskiftning  
Lysintensitet 270 cd, lysfarve gul, blitzhastighed 60 blitz/min.

TRI-777.795



# Advarselslamper



## Triopan Helios Master rød/hvid 2-sidet

**Funktioner:** Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash  
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og lang levetid, ingen pæreudskiftning  
Lysintensitet 270 cd, lysfarve rød, blitzhastighed 60 blink/min.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master hvid 2-sidet

**Funktioner:** Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash  
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og levetid, ingen pæreudskiftning  
Lysintensitet 270 cd, lysfarve gul, blitzhastighed 60 blitz/min.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF gul 2-sidet uden ekstern afbryder

**Funktioner:**- Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash  
- Baggrundsbelysning  
- Overfladelys, kørellys, tordeneværj/tilfældig generator

Lysintensitet 350 cd, lysfarve gul, blitzhastighed 60 blitz/min.

TRI-777.801



## Triopan Helios Master gul/rød 2-sidet

**Funktioner:** Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash  
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og levetid, ingen pæreudskiftning  
Lysintensitet 270 cd, lysfarve gul/rød, blitzhastighed 60 blink/min.

TRI-777.805



## Triopan Fireball Red

**Funktioner:** Enkelt blitz  
**Tekniske data:** Lysstyrke 280 cd,  
lysfarve: Rød  
**Blinkhastighed:** 60 blink/min.  
**Driftstid med batteriudstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier:** Enkelt blitz ca. 45 timer

TRI-777.901



# Fotovoltaisk LED



## Solar Vision 01

Ideelt egnet til montering på betonautoværn eller murværk på vejen. Øger sikkerheden mange gange i tåge, regn eller mørke.  
Overflademonteret sol-LED - polykarbonathus - kan kun køres over med restriktioner

INT-04-1110-010

10 Stk.



## Solar Vision 02

En solmarkør, der skal installeres i overfladen ved at bore et hul i overfladen. Velegnet til overkørsel, afhængigt af den forskellige type modulhus.  
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

INT-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Regular (rvs ring)

En solmarkør, der skal installeres i overfladen ved at bore et hul i overfladen. Velegnet til overkørsel, afhængigt af den forskellige type modulhus.  
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

INT-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Regular (rvs ring)


En solmarkør, der skal installeres i overfladen ved at bore et hul i overfladen. Velegnet til overkørsel, afhængigt af den forskellige type modulhus.  
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

INT-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



## Solar Vision 03

En solmarkør til installation i elementer og fortove eller på steder, hvor den ikke kommer i kontakt med tung trafik.  
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

INT-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



## Solar Vision 03 med installationsbakke


En solmarkør til installation i elementer og fortove eller på steder, hvor den ikke kommer i kontakt med tung trafik.  
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

INT-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



## Solar Vision 04

En solmarkør til installation i elementer og fortove eller på steder, hvor den ikke kommer i kontakt med tung trafik.  
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

INT-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



# Fotovoltaisk LED

## Solar Vision 04 med installationsbakke



En solmarkør til installation i elementer og fortove eller på steder, hvor den ikke kommer i kontakt med tung trafik.  
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

INT-4-4910-010  
225 g  
10 Stk.  
84 x 84 x 25 mm



# Kørebanelmarkeringer Synlighedsskilte



## Synligt skilt stort, orange

Visuelt skilt til afgrænsning af vejbaner.

260 x 160 x 600 mm  
PP-PE, 0,84 kg

TEM-14206-GG  
0.84 kg  
1 Stk.  
260 x 160 x 600 mm



## Synligt tegn lille, orange

Visuelt skilt til afgrænsning af vejbaner.

260 x 160 x 280 mm  
PP-PE, 0,70 kg

TEM-14207-KR  
0.7 kg  
1 Stk.  
260 x 160 x 280 mm



# Leitschwellen



## Vejledende tærskel gul

PP-fartbump fremstillet af PP. Til adskillelse af vejoverflader, der ikke må køres på.

Uden fastgørelsesmateriale

TEM-14202-SO  
2.4 kg  
1 Stk.  
1.170 x 50 x 50 mm



## Tærskel hvid

PP-fartbump fremstillet af PP. Til adskillelse af vejoverflader, der ikke må køres på.

Uden fastgørelsesmateriale

TEM-14202-SW  
2.4 kg  
1 Stk.  
1.170 x 50 x 50 mm



## Gummi guide svelle

Fartbump af gummi. Til adskillelse af vejoverflader, der ikke må køres på.

Uden fastgørelsesmateriale

TEM-14260-UN  
5.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 150 x 60 mm



# Flexiposten



## Sætnøgleskrue med dyvel 10/18 mm

Sæt med 3 nøgleskruer til fastgørelse.  
Tre skruer med tre dyvler 10/18 mm

TEM\_13359-SZ  
0.08 kg  
3 Stk.



## Skrueøje af PP

Polypropylen skruøje  
med M 36-gevind

TEM-13174-HS  
1 Stk.



## Adapter til Flexipost® sort

PP-adapter til diameter 80 mm  
med M 36-gevind

TEM-13194-AD  
1 Stk.



## Monteringsæt til Flexipost®

TEM-13359-S3  
1 Stk.



## Flexipost® orange 1000 mm med refleksstriber

Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14211-FP  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipost® orange 750 mm med refleksstriber

Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14212-FP  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® orange 450 mm med refleksstriber

Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14214-FP  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm





# Flexipfosten

## Flexipost® orange 300 mm med refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14215-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipost® sort 1000 mm med refleksstriber i gul



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14221-SG  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipost® sort 1000 mm med refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14221-SS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipost® sort 750 mm med refleksstriber i gul



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14222-SG  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipost® sort 750 mm med refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14222-SS  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipost® hvid 1000 mm med blå refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14231-BW  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipost® hvid 1000 mm med røde refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14231-UV  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



# Flexipfosten



## Flexipost® hvid 750 mm med blå refleksstriber

Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14232-BW  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® hvid 750 mm med røde refleksstriber

Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14232-UV  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® hvid 450 mm med blå refleksstriber

Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14234-BW  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® hvid 450 mm med røde refleksstriber

Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14234-UV  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® hvid 300 mm med blå refleksstriber

Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14235-BW  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



## Flexipost® hvid 300 mm med røde refleksstriber

Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14235-UV  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



## Flexipost® gul 1000 mm med refleksstriber

Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14241-FP  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



# Flexipfosten



## Flexipost® gul 1000 mm med sorte striber

Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14241-GS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipost® gul 750 mm med refleksstriber

Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14242-FP  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® gul 750 mm med sorte striber

Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14242-GS  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® gul 450 mm med refleksstriber

Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14244-FP  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® gul 450 mm med sorte striber

Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14244-GS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® gul 300 mm med refleksstriber

Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14245-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



## Flexipost® gul 300 mm med sorte striber

Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14245-GS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Flexipfosten

## Flexipost® sort 300 mm med refleksstriber i gul



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14282-SG  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipost® sort 300 mm med refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14282-SS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipost® sort 450 mm med refleksstriber i gul



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14284-SG  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipost® sort 450 mm med refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14284-SS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



# Flexible Verkehrspoller



## Fleksibel blyantspullert - blå

Ideal til skoler og børnehaver.

**Farve:** Blå  
**Materiale:** blå: Plast  
**Materiale til montering:** Jordstik i aluminium - PZ 1

EBL-P1-B

1 Stk.  
1.000 mm



## Fleksibel blyantspullert - gul

Ideal til skoler og børnehaver.

**Farve:** Gul  
**Materiale:** Plast  
**Materiale til montering:** Jordstik i aluminium - PZ 1

EBL-P1-G

1 Stk.  
1.000 mm



## Fleksibel blyantspullert - grøn

Ideal til skoler og børnehaver.

**Farve:** Grøn  
**Materiale:** Plast  
**Materiale til montering:** Jordstik i aluminium - PZ 1

EBL-P1-GR

1 Stk.  
1.000 mm



## Fleksibel blyantspullert - rød

Ideal til skoler og børnehaver.

**Farve:** Rød  
**Materiale:** rød Plast  
**Materiale til montering:** Jordstik i aluminium - PZ 1

EBL-P1-R

1 Stk.  
1.000 mm



## Fleksibel bypullert i antracit

Elegant city-design til områder i bymidten. Med retroreflekterende folie og glasperlereflektorer.

**Farve:** Antracit  
**Materiale:** Plast Plast  
**Materiale til montering:** Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB\_P8

1 Stk.  
800 mm



## Fleksibel pullert BERND grøn med hvide striber - 1000 mm

Fleksibel pullert med en diameter på 80 mm til en bred vifte af anvendelser, med hvide foliereflektorer og glasperlereflektorer.

**Farve:** Grøn  
**Materiale:** Grøn Plast  
**Materiale til montering:** Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-P2-GW

1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



## Fleksibel pullert Bernd orange med hvide striber - 1000 mm

Fleksibel pullert med en diameter på 80 mm til en bred vifte af anvendelser, med hvide foliereflektorer og glasperlereflektorer.

**Farve:** Orange  
**Materiale:** Orange: Plast  
**Materiale til montering:** Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-P2-OW

1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



# Flexible Verkehrspoller



## Fleksibel pullert BERND hvid med blå striber - 1000 mm

Fleksibel pullert med en diameter på 80 mm til en bred vifte af anvendelser, med blå folierefleksorer og glasperlerefleksorer.

Farve: Hvid

Materiale: Hvid: Plast

Materiale til montering: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-P2-WB  
1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



## Fleksibel pullert BERND hvid med røde striber - 1000 mm

Fleksibel pullert med en diameter på 80 mm til en bred vifte af anvendelser, med røde folierefleksorer og glasperlerefleksorer.

Farve: Hvid

Materiale: Hvid: Plast

Materiale til montering: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-P2-WR  
1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



## Fleksibel pullert SUMO grøn med hvide striber

Fleksibel pullert med en stor diameter på 130 mm til en bred vifte af anvendelser, med hvide folierefleksorer og glasperlerefleksorer.

Farve: Grøn

Materiale: Grøn Plast

Materiale til montering: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-P6-GRW  
1 Stk.  
800 mm



## Fleksibel pullert SUMO grøn med hvide striber

Fleksibel pullert med en stor diameter på 130 mm til en bred vifte af anvendelser, med hvide folierefleksorer og glasperlerefleksorer.

Farve: Grøn

Materiale: Grøn Plast

Materiale til montering: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-P6-GW  
1 Stk.  
800 mm



## Fleksibel pullert SUMO orange med hvide striber

Fleksibel pullert med en stor diameter på 130 mm til en bred vifte af anvendelser, med hvide folierefleksorer og glasperlerefleksorer.

Farve: Orange

Materiale: Orange: Plast

Materiale til montering: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-P6-OW  
1 Stk.  
800 mm



## Fleksibel pullert SUMO sort med hvide striber

Fleksibel pullert med en stor diameter på 130 mm til en bred vifte af anvendelser, med hvide folierefleksorer og glasperlerefleksorer.

Farve: Sort

Materiale: Sort: Plast

Materiale til montering: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-P6-SW  
1 Stk.  
800 mm



## Fleksibel bypullert i antracit

Elegant city-design til områder i bymidten. Med retroreflekterende folie og glasperlerefleksorer.

Farve: Antracit

Materiale: Plast Plast

Materiale til montering: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-P7  
1 Stk.  
800 mm



# Flexible Verkehrspoller



## Jordstik i aluminium

Til montering af fleksible trafikpullerter.

Højde: 100 mm  
Diameter: 22 mm

ELB-PZ1

1 Stk.  
100 mm



## M16 jordstik i stål

Til montering af fleksible trafikpullerter.

Højde: 130 mm  
Diameter: 28 mm

ELB-PZ2

1 Stk.  
130 mm



## Jordstik til aluminiumspullerter

Til montering af fleksible trafikpullerter.

Højde: 70 mm  
Diameter: 50 mm

ELB-PZ3

1 Stk.



## Jordstik til aluminiumspullerter

Til montering af fleksible trafikpullerter.

Højde: 70 mm  
Diameter: 50 mm

ELB-PZ4

1 Stk.  
70 mm



# Værksted og lager



## Rengøringsstation Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.  
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,  
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Rengøringsstation Clean Tower Flexi sort

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.  
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,  
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Rengøringsstation Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.  
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,  
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Rengøringsstation Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.  
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,  
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm





# Sikkerhedstøj



jakker



Bukser



T-shirts og sweatshirts



# jakker



## REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke PSA 2 - advarselsgul/antracit

- med EasyBrand-funktion takket være certificeret efterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekerende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog (5 cm bred), der løber lodret over skulderen, 1 reflekterende stribe på

KUB\_1207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke PSA 2 - advarselsorange/mørkeblå

- med kropsnært snit
- med EasyBrand-brystlomme - for nem tilpasning
- Kontrastelementer: kant på overkrop og ærmer, bærestykke foran og bagpå, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer

KUB\_1207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke PSA 2 - advarselsorange/antrazit

- med EasyBrand-funktion takket være certificeret efterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekerende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog (5 cm bred), der løber lodret over skulderen, 1 reflekterende stribe på

KUB\_1207 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke PSA 2 - advarsel rød/antracit

- med kropsnært snit
- med EasyBrand-brystlomme - for nem tilpasning
- Kontrastelementer: kant på overkrop og ærmer, bærestykke foran og bagpå, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer

KUB\_1207 8341-5499

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis-vejrsjakke Sympatex® PSA 2 - advarselsgul/antracit

- med kropsnært snit
- Kontrasterende elementer: Nederst på overkroppen og ærmerne, bærestykke foran og bagpå, indvendig krave, CORDURA®-forstærkninger, volumenfold på brystlommen
- Lommeclapper er forstærket med sort ribbet tape

KUB\_1307 8332-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis-vejrsjakke Sympatex® PSA 2 - advarselsorange/mørkeblå

- med kropsnært snit
- Kontrasterende elementer: Nederst på overkroppen og ærmerne, bærestykke foran og bagpå, indvendig krave, CORDURA®-forstærkninger, volumenfold på brystlommen
- Lommeclapper er forstærket med sort ribbet tape

KUB\_1307 8332-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis-vejrsjakke Sympatex® PSA 2 - advarselsorange/antracit

- med kropsnært snit
- Kontrasterende elementer: Nederst på overkroppen og ærmerne, bærestykke foran og bagpå, indvendig krave, CORDURA®-forstærkninger, volumenfold på brystlommen
- Lommeclapper er forstærket med sort ribbet tape

KUB\_1307 8332-3797

1 Stk.



# jakker



## REFLECTIQ High-Vis hardshell-jakke PSA 2 - advarselsgul/antracit

- Moderne look takket være ripstop Oxford-stof
- Kontrastelementer: Nedre del af for- og bagstykke, skulder- og ærmeindsatser
- Reflekterende elementer: Reflekterende look i kropssprog, reflekterende striber omkring torso (5 cm brede),

KUB\_1327 82313-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hardshell-jakke PSA 2 - advarselsorange/mørkeblå

- Moderne look takket være ripstop Oxford-stof
- Kontrastelementer: Nedre del af for- og bagstykke, skulder- og ærmeindsatser
- Reflekterende elementer: Reflekterende look i kropssprog, reflekterende striber omkring torso (5 cm brede),

KUB\_1327 8231-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hardshell-jakke PSA 2 - advarselsorange/antrazit

- Moderne look takket være ripstop Oxford-stof
- Kontrastelementer: Nedre del af for- og bagstykke, skulder- og ærmeindsatser
- Reflekterende elementer: Reflekterende look i kropssprog, reflekterende striber omkring torso (5 cm brede),

KUB\_1327 8231-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke ARC1 PSA 3 - advarselsgul/antracit

- med EasyBrand-funktion takket være certificeret efterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog (5 cm bred), der løber lodret over skulderen, 1 reflekterende stribe på

KUB\_1393 8345-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke ARC1 PSA 3 - advarsel orange/antracit

- med EasyBrand-funktion takket være certificeret efterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog (5 cm bred), der løber lodret over skulderen, 1 reflekterende stribe på

KUB\_1393 8345-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke ARC2 PSA 3 - advarselsgul/antracit

- med EasyBrand-funktion takket være certificeret dekorationsmulighed på bagsiden
- Det indvendige for er gråmeleret
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer

KUB\_1394 8420-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke ARC2 PSA 3 - advarselsorange/antracit

- med EasyBrand-funktion takket være certificeret dekorationsmulighed på bagsiden
- Det indvendige for er gråmeleret
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer

KUB\_1394 8420-3797

1 Stk.

# jakker



## REFLECTIQ High-Vis fleeejakke PSA 2 - advarsel gul

- med kropsnært snit
- Reflekerende elementer: reflekterende look i kropssprog, 2 reflekterende striber omkring torso og ærmer, ekstra reflekterende striber over skuldrene og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm brede)

KUB\_1407 8339-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis fleeejakke PSA 2 - advarsel orange

- med kropsnært snit
- Reflekerende elementer: reflekterende look i kropssprog, 2 reflekterende striber omkring torso og ærmer, ekstra reflekterende striber over skuldrene og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm brede)

KUB\_1407 8339-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis fleeejakke PSA 2 - advarsel rød

- med kropsnært snit
- Reflekerende elementer: reflekterende look i kropssprog, 2 reflekterende striber omkring torso og ærmer, ekstra reflekterende striber over skuldrene og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm brede)

KUB\_1407 8339-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC1 PSA 3 - advarselgul/antracit

- Skræddersyet snit
- EasyBrand-funktion takket være mulighed for certificeret mærkning på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekerende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog

KUB\_1493 8345-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC1 PSA 3 - advarsel orange/antracit

- Skræddersyet snit
- EasyBrand-funktion takket være mulighed for certificeret mærkning på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekerende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog

KUB\_1493 8345-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC2 PSA 3 - advarselgul/antracit

- Skræddersyet snit
- EasyBrand-funktion takket være certificeret mærkningsmulighed på bagsiden
- Det indvendige for er gråmeleret
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats

KUB\_1494 8420-3497

1 Stk.



# jakker



## REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC2 PSA 3 - advarsel orange/antracit

- Skræddersyet snit
- EasyBrand-funktion takket være mulighed for certificeret mærkning på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog

KUB\_1494 8420-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell-jakke PSA 2 - advarselgul/antracit

- med kropsnært snit
- Kontrastelementer: kant på overkrop og ærmer, bærestykke foran og bagpå, indvendig krave, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer

KUB\_1507 8427-3448

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell-jakke PSA 2 - advarselorange/mørkeblå

- med kropsnært snit
- Kontrastelementer: kant på overkrop og ærmer, bærestykke foran og bagpå, indvendig krave, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer

KUB\_1507 8427-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell-jakke PSA 2 - advarselorange/antracit

- med kropsnært snit
- Kontrastelementer: kant på overkrop og ærmer, bærestykke foran og bagpå, indvendig krave, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer

KUB\_1507 8427-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshelljakke til kvinder PSA 2 - advarselgul/antracit

- Skræddersyet snit
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: reflekterende look i kropssprog, segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret, 2 reflekterende striber omkring torso og ærmer, ekstra reflekterende striber over skulderen og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm bred)

KUB\_1509 8427-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshelljakke til kvinder PSA 2 - advarsel orange/antracit

- Skræddersyet snit
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: reflekterende look i kropssprog, segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret, 2 reflekterende striber omkring torso og ærmer, ekstra reflekterende striber over skulderen og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm bred)

KUB\_1509 8427-37

1 Stk.



## SAFETY 7 High-vis arbejdsjakke PSA 3 - advarselgul/antracit

- Kontrastelementer: forreste del af skulderen, nederste del af fronten, linning, ærmekant
- Reflekterende elementer: reflekterende striber i kropssprog-look (5 cm brede), der løber lodret over skulderen, på over- og underarmen, rundt om torsoen og 2 reflekterende striber på hvert ærme

KUB\_1779 8420-3497

1 Stk.

# jakker



## SAFETY 7 High-vis arbejdsjakke PSA 3 - advarselorange/antracit

- Kontrastelementer: forreste del af skulderen, nederste del af fronten, linning, ærmekant
- Reflekterende elementer: reflekterende striber i kropssprog-look (5 cm brede), der løber lodret over skulderen, på over- og underarmen, rundt om torsoen og 2 reflekterende striber på hvert ærme

KUB\_1779 8420-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vejrparka PSA 2 - advarsel orange

- Reflekterende elementer: reflekterende look i Body Language, segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret, 2 reflekterende strimler rundt om torso og ærmer (7 cm brede), ekstra reflekterende strimler over skuldrene (5 cm brede)

KUB\_1975 5228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vejrparka PSA 2 - advarselgul

- Reflekterende elementer: reflekterende look i kropssprog, segmenteret og gennemgående refleksbånd
- 2 allround-refleksstriber på torso og ærmer (ca. 7 cm brede)
- Ekstra refleksstriber over skuldrene (ca. 5 cm brede)

KUB\_1975 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vejrbousson PSA 2 - advarselgul

- Reflekterende elementer: reflekterende look i Body Language, segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret, 2 reflekterende strimler rundt om torso og ærmer (7 cm brede), ekstra reflekterende strimler over skuldrene (5 cm brede)

KUB\_1977 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vejrbousson PSA 2 - advarsel orange

- Reflekterende elementer: reflekterende look i Body Language, segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret, 2 reflekterende strimler rundt om torso og ærmer (7 cm brede), ekstra reflekterende strimler over skuldrene (5 cm brede)

KUB\_1977 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - advarselgul/antrazit

- med kropsnært snit
- Reflekterende elementer: reflekterende look i kropssprog, segmenteret og syet reflekterende tape kombineret
- 2 refleksstriber rundt om torsoen, ekstra refleksstriber over skulderen og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm brede)

KUB\_7207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - advarselorange/mørkeblå

- med kropsnært snit
- Reflekterende elementer: reflekterende look i kropssprog, segmenteret og syet reflekterende tape kombineret
- 2 refleksstriber rundt om torsoen, ekstra refleksstriber over skulderen og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm brede)

KUB\_7207 8340-3748

1 Stk.



# jakker



## REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - advarsel orange/antracit

- med kropsnært snit
- Reflekterende elementer: reflekterende look i kropssprog, segmenteret og syet reflekterende tape kombineret
- 2 refleksstriber rundt om torsoen, ekstra refleksstriber over skulderen og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm brede)

KUB\_7207 8340-3797

1 Stk.



# Bukser



## REFLECTIQ High-Vis-bukser PSA 2 - advarselgul/antracit

- Kontrastelementer: forneden, sidelommer, lommeklapper, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: Reflekterende emblem i knæområdet, kombineret segmenteret og gennemgående refleksbånd

KUB\_2207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis-bukser PSA 2 - advarselorange/mørkeblå

- Kontrastelementer: forneden, sidelommer, lommeklapper, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: Reflekterende emblem i knæområdet, kombineret segmenteret og gennemgående refleksbånd

KUB\_2207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis-bukser PSA 2 - advarselorange/antracit

- Kontrastelementer: forneden, sidelommer, lommeklapper, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: Reflekterende emblem i knæområdet, kombineret segmenteret og gennemgående refleksbånd

KUB\_2207 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - advarselgul/antracit

- Kontrastelementer: sidelommer, lommeklap, CORDURA®-forstærkninger
- Reflekterende elementer: segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret
- 2 refleksstriber rundt om benet (5 cm brede)

KUB\_2307 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - advarsel orange/mørkeblå

- Kontrastelementer: sidelommer, lommeklap, CORDURA®-forstærkninger
- Reflekterende elementer: segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret
- 2 refleksstriber rundt om benet (5 cm brede)

KUB\_2307 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - advarsel orange/antracit

- Kontrastelementer: sidelommer, lommeklap, CORDURA®-forstærkninger
- Reflekterende elementer: segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret
- 2 refleksstriber rundt om benet (5 cm brede)

KUB\_2307 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis sommerbukser PSA 2 - advarselgul/antracit

- Kontrastelementer: forneden, sidelommer, lommeklapper, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Ventilationsstof: bagsiden af knæet, skridtet og indersiden af låret

KUB\_2407 8343-3497

1 Stk.





# Bukser



## REFLECTIQ High-Vis sommerbukser PSA 2 - advarsel orange/mørkeblå

- Kontrastelementer: forneden, sidelommer, lommeclapper, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Ventilationsstof: bagsiden af knæet, skridtet og indersiden af låret

KUB\_2407 8343-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis sommerbukser PSA 2 - advarsel orange/antracit

- Kontrastelementer: forneden, sidelommer, lommeclapper, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Ventilationsstof: bagsiden af knæet, skridtet og indersiden af låret

KUB\_2407 8343-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis regnbukser PSA 2 - advarsel gul

- 2 refleksbånd (7 cm brede) på hvert ben

KUB\_2995 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis regnbukser PSA 2 - advarsel orange

- 2 refleksbånd (7 cm brede) på hvert ben

KUB\_2995 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-vis vejrbykser, smækbukser og selebukser PSA 2 - advarselgul

- Moderne look takket være ripstop Oxford-stof
- Reflekterende elementer: 2 refleksstriber rundt om benet (7 cm brede)

KUB\_2996 823134

1 Stk.



## REFLECTIQ High-vis vejrbykser, smækbukser og selebukser PSA 2 - advarselsorange

- Moderne look takket være ripstop Oxford-stof
- Reflekterende elementer: 2 refleksstriber rundt om benet (7 cm brede)

KUB\_2996 8231-37

1 Stk.



# T-shirts og sweatshirts



## REFLECTIQ High-Vis poloshirt PSA 2 - advarselsgul

- Kort ærme
- med 3-huls knapstolpe
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog for optimal synlighed

KUB\_5042 8227-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis poloshirt PSA 2 - advarsel orange

- Kort ærme
- med 3-huls knapstolpe
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog for optimal synlighed

KUB\_5042 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis poloshirt PSA 2 - advarsel rød

- Kort ærme
- med 3-huls knapstolpe
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog for optimal synlighed

KUB\_5042 8227-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-shirt PSA 2 - advarsel gul

- Kort ærme
- Rund halsudskæring
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog for optimal synlighed

KUB\_5043 8227-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-shirt PSA 2 - advarsel orange

- Kort ærme
- Rund halsudskæring
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog for optimal synlighed

KUB\_5043 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-shirt PSA 2 - advarsel rød

- Kort ærme
- Rund halsudskæring
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog for optimal synlighed

KUB\_5043 8227-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - advarsel gul

- Langt ærme
- med rund halsudskæring
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog og på ærmerne for optimal synlighed

KUB\_5045 8227-34

1 Stk.



# T-shirts og sweatshirts



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - advarsel orange

- Langt ærme
- med rund halsudskæring
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog og på ærmerne for optimal synlighed

KUB\_5045 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - advarsel rød

- Langt ærme
- med rund halsudskæring
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog og på ærmerne for optimal synlighed

KUB\_5045 8227-54

1 Stk.



# Sikkerhedssko



## FIJI - lave sikkerhedssko af WRU vandafvisende, ridsefast og belagt læder

Halv sikkerhedssko af WRU vandafvisende, ridsefast og belagt læder med en tykkelse på 1,8 - 2,0 mm. Foret er lavet af meget åndbart og slidstærkt tekstilmateriale.

GIA-3H142EV

1 Stk.



## BALI - høje sikkerhedssko fremstillet af WRU vandafvisende, ridsefast og coated læder

Sikkerhedssko af WRU vandafvisende, ridsefast og belagt læder med en tykkelse på 1,8 - 2,0 mm. For af meget åndbart og slidstærkt tekstilmateriale. Forstærket hæl STABILITY SUPPORT af PU (polyuretan).

GIA-3H149EV

1 Stk.



## MARMOLADA - Kalvehøje sikkerhedsstøvler af WPA vandafvisende, ridsefast belagt læder

Kalvehøje sikkerhedsstøvler, WPA vandafvisende ridsefast coated læder, tykkelse 1,8 til 2,0 mm. Filtfor og tunge med antibakteriel WinTherm®-sikkerhedsmikrofilm af aluminium og kuldebestandig, åndbar og slidstærk pels. Støvler med reflekterende indsats. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB179E

1 Stk.



## LOBBIA - Sikkerhedssko fremstillet af vandafvisende WPA-læder i fuldnarvet kvalitet

Sikkerhedssko fremstillet af WPA vandafvisende fuldnarvet IDROTECH®-læder, tykkelse 1,8 til 2,0 mm. PU-belagt, slidstærk hæl med høj styrke. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



## STELVIO NEW - Sikkerhedssko fremstillet af vandafvisende WPA-læder i fuldnarvet kvalitet

Sikkerhedssko fremstillet af WPA vandafvisende fuldnarvet IDROTECH®-læder, tykkelse 1,8 til 2,0 mm. PU-belagt, slidstærk hæl med høj styrke. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



## TRIGLAV - Sikkerhedssko fremstillet af vandafvisende WPA-læder i fuldnarvet kvalitet

Høje sikkerhedssko fremstillet af vandafvisende WPA fuldnarvet IDROTECH®-læder, tykkelse 1,8 til 2,0 mm. PU-belagt, slidstærk hæl med høj styrke. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.



## AROLLA - Høje sikkerhedssko af vandafvisende WPA-læder i fuldnarvet kvalitet

Høje sikkerhedssko fremstillet af vandafvisende WPA fuldnarvet IDROTECH®-læder, tykkelse 1,8 til 2,0 mm. PU-belagt, slidstærk hæl med høj styrke. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.



# Sikkerhedssko



## ZIRCON - Lav sko lavet af vandafvisende WPA-læder

Lav sko fremstillet af 1,8 - 2,0 mm WPA vandafvisende læder.  
Foret er lavet af meget åndbart og slidstærkt tekstilmateriale.  
Sko med reflekterende indsats

GIA-3U481D

1 Stk.



## TOPAZ - Snørestøvler lavet af vandafvisende WPA-læder

Snørestøvle fremstillet af 1,8 - 2,0 mm WPA vandafvisende læder.  
Foret er lavet af meget åndbart og slidstærkt tekstilmateriale.  
Sko med reflekterende indsats

GIA-3U488D

1 Stk.



# Anvendt mærkningsteknologi



## Hofmann H11

Hofmann H11 til salg.  
Maskinen er udstyret med 2 malingstanke. Den kan betjenes med to forskellige farver eller med 1:1 sprøjteplast.  
Maskinen er så god som ny med ca. 10 driftstimer.  
Der er også installeret et kraftigere drev.

used\_014

1 Stk.




## brugt PowrLiner 4500

Titan Powrliner 4500 så god som ny til salg!

used\_015

1 Stk.



## Borum - BM 2500 CP T D AG

Hofmann H11 til salg.  
Maskinen er udstyret med 2 malingstanke. Den kan betjenes med to forskellige farver eller med 1:1 sprøjteplast.  
Maskinen er så god som ny med ca. 10 driftstimer.  
Der er også installeret et kraftigere drev.

used\_016

1 Stk.



## Renoveret 2-farvet airless-maskine


Renoveret 2-farvet mærkningsmaskine fra CMC.

used\_017

1 Stk.



# Yderligere oplysninger



## Yderligere oplysninger

Alle angivne priser er gyldige i 2 måneder fra udstedelsesdatoen.  
Priserne er nettopriser. Levering ab fabrik (Incoterm - EXW)  
Vi påtager os intet ansvar for informationernes aktualitet, korrekthed og fuldstændighed.  
Vores generelle vilkår og betingelser gælder!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

