

Oversigt



Maskiner til vejmarkering



Luftløse malerpumper



Løsninger til afgrænsning



Folieudlægningsteknologi



Mærkningsteknologi




Markeringstilbehør



Road tørreenheder



LongLife gulvmarkeringsfilm



Markeringsfarver

Overview



AsphaltArt marking film



Markørknapper



Protection of the construction site



Photovoltaic LED



Lane markings
Visibility sign



Leitschwellen



Flexiposten



Flexible Verkehrspoller



Workshop and storage


Oversigt




Sikkerhedstøj



Sikkerhedssko



Anvendt mærkningsteknologi



Yderligere oplysninger

Maskiner til vejmarkering



Luftløse maskiner



Airspray-maskiner



Kolde plastmaskiner



Drivvogn



Luftløse maskiner



Håndstyrede airless-maskiner



Luftløse maskiner med hydraulisk drev



Airless ride-on maskiner



Luftløse maskiner til platformskroppen



Håndstyrede airless-maskiner



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless vejmarkeringsmaskine med stempelpumpe 6,17 L/min og kompressor

Professionel vejmarkeringsmaskine til små og mellemstore opgaver i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med en stempelpumpe, kompressor og RMCD automatisk line/gap-dispenser. Ideel i kombination med en HMC-drevvogn.

CMC-AR30PROP-CMPR
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Airless vejmarkeringsmaskine med 2 membranpumper 5,9 L/min og Honda-motor

Håndholdt vejmarkeringsmaskine med 2 farver. Til markering af brede linjer med én farve eller til markering af to linjer med forskellige farver på samme tid. Også ideel til 1:1 sprøjteplast (bemærk den specielle 1:1 pistol).

CMC-MTLAR30PRO2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Airless vejmarkeringsmaskine med membranpumpe 5,9 L/min med Honda-motor

Enkel, let og ukompliceret håndbetjent vejmarkeringsmaskine til små markeringer i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med en membranpumpe.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 ProP-2C - Airless vejmarkeringsmaskine med 2 stempelpumper 6,17 l/min

Håndholdt vejmarkeringsmaskine med 2 farver. Til markering af brede linjer med én farve eller til markering af to linjer med forskellige farver på samme tid. Med C8000-kontrolenhed eller RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



AR 30 Pro P - AVH - Batteridrevet airless gulvafmærkningsmaskine

Enkel, let og ukompliceret håndholdt (elektrisk) vejmarkeringsmaskine til emissionsfri indendørs afmærkning!

CMC-MTLAR30PROP-AVH
162 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Inverteret airless vejmarkeringsmaskine med stempelpumpe 6,17 L/min og Honda-motor

Specialdesignet vejmarkeringsmaskine til markering af snævre radier. Den korte akselafstand og det specielle design med to hjul foran og et styrbart hjul bagpå gør den til den ideelle maskine til afmærkning af snævre radier.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Airless vejmarkeringsmaskine med stempelpumpe 6,17 L/min og Honda-motor

Enkel, let og ukompliceret håndstyret vejmarkeringsmaskine til små markeringer i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med en stempelpumpe med hydraulisk drev.

CMC-MTLAR30PRO-P-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Håndstyrede airless-maskiner



CMC AR 30 PROP-H - Airless vejmarkeringsmaskine med stempelpumpe 6,17 L/min og Honda-motor

Enkel, let og ukompliceret håndstyret vejmarkeringsmaskine til små markeringer i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med en stempelpumpe med hydraulisk drev.

CMC-MTLAR30PROP-H-R
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Airless vejmarkeringsmaskine med stempelpumpe 8,9 L/min og Honda-motor

Enkel, let og ukompliceret håndstyret vejmarkeringsmaskine til små markeringer i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med en kraftig stempelpumpe med en literkapacitet på 8,9 liter/min.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Luftløse maskiner med hydraulisk drev



CMC AR100 Volante - Airless vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev og forskellige konfigurationsmuligheder.

Selvkørende airless vejafmærkningsmaskine med hydraulisk drev. Unikt styresystem med innovativ joystick-betjening.
2 uafhængige malingsystemer (2 pumper) og 2 pistoler.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153.5 cm



CMC AR 100 G - Airless vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev - 2 forhjul

Selvkørende airless-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Ideel til afmærkning af kommuner og byer eller endda større parkeringspladser. Maskinen kan også udstyres med sprayplastsystemer. To hjul foran, et styrbart baghjul.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - Airless vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev og stempelpumpe

Selvkørende airless-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Ideel til afmærkning af kommuner og byer eller endda større parkeringspladser. Maskinen kan også udstyres med sprøjteplastsystemer.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - Airless vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev 2 membranpumper

Selvkørende airless-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Ideel til markeringsarbejde i kommuner og byer eller på større parkeringspladser. Udstyret med to membranpumper. Maskinen kan også udstyres med sprøjteplastsystemer.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Airless ride-on maskiner



CMC AR 300 - Vejmarkeringsmaskine med forskellige konfigurationsmuligheder

Selvkørende airless ride-on-maskine til arbejde, der kræver stor malekapacitet. Den selvkørende ride-on vejafmærkningsmaskine kan tilpasses. 300 liter malingstank.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



CMC AR 500 - Vejmarkeringsmaskine med forskellige konfigurationsmuligheder

Selvkørende luftfri ride-on-maskine. Til afmærkning af 2 linjer eller 90 cm linjer i én arbejdsgang. Vejafmærkningsmaskinen kan skræddersys. 500 liter malingstank.

CMC-AR 500
1.800 kg
1 Stk.
365 x 110 x 210 cm



CMC AR 180 - Vejmarkeringsmaskine med forskellige konfigurationsmuligheder

Selvkørende ride-on airless-maskine til opgaver, hvor stor malekapacitet, høj mærkningsevne og stabilitet skal sikres med en kompakt 4-hjulet ride-on-maskine. 180 liter malingstank.

CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm



AR 300 SN leddelt luftfri mærkningsmaskine

Selvkørende Airspray-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Til vejmarkering i byområder eller på landeveje med snævre kurver. Leddelt styring. 300 liter malingstank.

CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Vejmarkeringsmaskine, der kan konfigureres til airspray, airless, sprayplast 1:1, sprayplast 98:2; kold plast

Selvkørende airless ride-on vejmarkeringsmaskine til opgaver, hvor en meget stor malekapacitet, høj mærkningsevne og stabilitet skal garanteres med en kompakt 4-hjulet ride-on maskine. U10 kan tilpasses efter behov.

CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U12 airless vejmarkeringsmaskine med airless-udstyr

Selvkørende airless ride-on vejafmærkningsmaskine til opgaver, hvor en meget stor malekapacitet, høj afmærkningsydelse og stabilitet skal garanteres med en kompakt 4-hjulet ride-on maskine. U12 kan specialtilpasses.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm



CMC U13 vejafmærkningsmaskine med airless-udstyr

Selvkørende airless ride-on vejafmærkningsmaskine til opgaver, hvor en meget stor malekapacitet, høj afmærkningsydelse og stabilitet skal garanteres med en kompakt 4-hjulet ride-on maskine. U 13 kan specialtilpasses.

CMC-U13-Airless
1 Stk.
460 x 128 x 220 cm

Luftløse maskiner til platformskroppen



Lastbil eller platform Airless

ARK 17-vejmarkeringsmaskinen er udstyret med en meget kraftig stempel-pumpe. Den kan bruges til linjemarkeringer såvel som til markering af overflader. Takket være de kompakte dimensioner passer vejmarkeringsenheden på enhver lastbil, lille lastbil eller anhænger.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Airspray-maskiner



Håndstyrede luftsprøjtemaskiner



Luftsprøjtemaskiner med hydraulisk drev



Airspray ride-on maskiner



Håndstyrede luftsprøjtemaskiner



L 40 Pro Airspray-mærkningsmaskine - håndstyret

Håndholdt, enkelt, let og ukompliceret airspray-vejmarkeringsapparat til små markeringer i den professionelle eller kommunale sektor!

CMC-MTL40PRO-H
150 kg
1 Stk.
155 x 65 x 100 cm



Luftsprøjtemaskiner med hydraulisk drev

RMCD



L 120 Airspray-mærkningsmaskine med hydraulisk drev til brede markeringer

Selvkørende Airspray-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Til meget brede markeringsaktiviteter.

CMC-L120
490 kg
1 Stk.
190 x 80 x 138 cm

RMCD



L 60 ITP Airspray-mærkningsmaskine med hydraulisk drev

Selvkørende Airspray-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Ideel til afmærkning af kommuner og byer eller endda større parkeringspladser.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm

RMCD



L 90 NST Airspray-mærkningsmaskine med hydraulisk drev

Selvkørende Airspray-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Ideel til afmærkning af kommuner og byer eller endda større parkeringspladser.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm

RMCD



L 50 ITP EVO H - Airspray-mærkningsmaskine med hydraulisk drev

Selvkørende Airspray-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Ideel til afmærkning af kommuner og byer eller endda større parkeringspladser.

CMC-MTL50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm

RMCD



L 50 ITPPV Airspray-mærkningsmaskine med hydraulisk drev

Selvkørende Airspray-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Ideel til afmærkning af kommuner og byer eller endda større parkeringspladser.

CMC-MTL50-NST
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm



Airspray ride-on maskiner

RMCD



L 150 ride-on luftsprøjtemaskine

Selvkørende ride-on luftsprøjtemaskine til vejafmærkning med hydraulisk drev. Til vejafmærkning i byområder eller på landeveje.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMCD



L 250 - L 400 Ride-on Airspray-mærkningsmaskine

Selvkørende Airspray-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Til vejmarkering i byområder eller på landeveje.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

RMCD



L 250 SN Leddelt luftsprøjtemærkningsmaskine

Selvkørende Airspray-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Til vejmarkering i byområder eller på landeveje med snævre kurver.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm

RMCD



U13 Airspray

Selvkørende Airspray ride-on vejmarkeringsmaskine til opgaver, hvor der skal sikres en meget stor malekapacitet, høj markeringsydelse og stabilitet med en kompakt 4-hjulet ride-on maskine. U 13 kan konfigureres individuelt.

CMC-U13 Airspray
1 Stk.



Kolde plastmaskiner



Koldplastmaskiner med remtræk



Koldplastmaskiner med hydraulisk drev



Kolde maskiner til at køre på plast



Koldplastmaskiner med remtræk



CMC PM 50 C-ST - Kold plastmærkningsmaskine med remtræk til agglomeratmærkning

Vejmærkningsmaskine i kold plast med remtræk til markering af agglomeratmærkninger.

Den ideelle maskine til nemt og hurtigt at markere beskyttelsesveje og stopbomme med en teksturmarkering.

CMC-MTLPM50C-ST-13

175 kg

1 Stk.

120 x 118 x 166 cm



Koldplastmaskiner med hydraulisk drev

RMCD



CMC 60 C-ST kold plastmærkningsmaskine til flade linjer, agglomerater og ribber

Selvkørende vejmarkeringsmaskine i kold plast. Meget produktiv vejmarkeringsmaskine i kold plast. Afhængigt af udstyret kan der udføres flade markeringer, agglomerater (strukturmarkeringer) eller ribbemærkninger. Også med RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm



CMC Universal kold plastmærkningsmaskine til flade linjer, agglomerater og ribber

Selvkørende vejafmærkningsmaskine i kold plast. Højproduktiv afmærkningsmaskine til udlægning af kold plastafmærkning. Afhængigt af udstyret kan der påføres flade linjer, agglomerater (strukturerede markeringer) eller ribbede markeringer.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Kolde maskiner til at køre på plast

RMCD



CMC 250 C-ST ride-on kold plastmærkningsmaskine

Selvkørende ride-on vejmarkeringsmaskine i kold plast. Meget produktiv ride-on vejmarkeringsmaskine til kold plast. Afhængigt af udstyret kan der udføres flade linjer, agglomerater eller ribbede markeringer. Også med RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



CMC 400 C-ST ride-on kold plastmærkningsmaskine

Selvkørende vejmarkeringsmaskine i plast. Meget produktiv ride-on vejmarkeringsmaskine i kold plast. Afhængigt af udstyret kan der udføres flade, agglomererede eller ribbede markeringer. Også med RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




U10 ride-on kold plastmærkningsmaskine 250 liter

Selvkørende ride-on vejmarkeringsmaskine i kold plast. Meget produktiv ride-on vejmarkeringsmaskine til kold plast. Afhængigt af udstyret kan der udføres flade linjer, agglomerater eller ribbede markeringer. Også med RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




U12 ride-on kold plastik vejmarkeringsmaskine 250 liter

Selvkørende ride-on vejmarkeringsmaskine i kold plast. Meget produktiv ride-on vejmarkeringsmaskine til kold plast. Afhængigt af udstyret kan der udføres flade linjer, agglomerater eller ribbede markeringer. Også med RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



U12 ride-on kold plastik vejmarkeringsmaskine 250 liter

Selvkørende ride-on vejmarkeringsmaskine i kold plast. Meget produktiv ride-on vejmarkeringsmaskine til kold plast. Afhængigt af udstyret kan der udføres flade linjer, agglomerater eller ribbede markeringer. Også med RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



Drivvogn



CMC - HMC-bil med elektrisk drivkraft

Udvid din produktivitet med den elektrisk drevne HMC-drevvogn fra CMC. Den kan spændes efter din håndholdte elektriske vejmarkeringsmaskine.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



CMC - HMC Drivvogn med hydraulisk drev til vejmarkeringsmaskiner

Udvid din produktivitet med den hydraulisk drevne drivvogn HMC fra CMC. Den kan monteres bag din håndholdte vejmarkeringsmaskine med et hitch. Med Briggs og Stratton-motor.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



CMC - HMC drivvogn med hydraulisk drev til vejmarkeringsmaskiner med Honda-motor

Udvid din produktivitet med den hydraulisk drevne drivvogn HMC fra CMC. Den kan monteres bag din håndholdte vejmarkeringsmaskine med kobling. Med Honda-motor.

CMC-HMC-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Luftløse malerpumper



CMC model 20000 - pumpe til luftfri malersystem med dobbelt hoved

Pumpekapacitet: 2 x 7 l/min
Maksimalt tryk: 250 bar
Motor: 3 hk elektrisk
Spænding: 380 V
Vægt: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC model 12000 V

Airless malerpumpe med lodret membranpumpe
Pumpekapacitet: 7.0 l/min
Maksimalt tryk: 250 bar
Motor: 3,0 PS elektrisk
Spænding: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC model P20-CB - Airless sprøjte/malersprøjte med Honda-motor

CMC airless-sprøjte med stempelpumpe P20-CB til alle maleopgaver.
Pumpekapacitet: 6,17 l/min
Maksimalt tryk: 250 bar
Motor: 6 hk forbrændingsmotor
Vægt: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC model P20-CE - Airless sprøjte/malingspumpe med elektrisk drev

CMC airless-sprøjte med stempelpumpe P20-CE til alle maleopgaver.
Pumpekapacitet: 6,17 l/min
Maksimalt tryk: 250 bar
Motor: 3 hk elmotor 230 volt enfaset
Vægt: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Løsninger til afgrænsning




Markørfræsere med 20 cm arbejdsbredde



Markørfræsere med 25 cm arbejdsbredde



Markørfræsere med 30 cm arbejdsbredde



Markørfræsere med 60 cm arbejdsbredde



Slibeudstyr



Markørfræsere med 20 cm arbejdsbredde



Von Arx - FR 200 med benzinmotor Honda

FR 200 tilbyder et meget bredt ydelsesspektrum. Det spænder fra enkle rengøringsopgaver til vanskeligt afmærkningsarbejde i vejafmærkningssektoren. Takket være dens kompakte størrelse og håndterbarhed muliggør den meget præcist arbejde på mindre og mellemstore områder indendørs og udendørs.

ARX - 701436
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



Von Arx - FR 200 med elektrisk motor - 2,2 kW, 230 V / 50 Hz

FR 200 tilbyder et meget bredt ydelsesspektrum. Det spænder fra enkle rengøringsopgaver til vanskeligt afmærkningsarbejde i vejafmærkningssektoren. Takket være dens kompakte størrelse og håndterbarhed muliggør den meget præcist arbejde på mindre og mellemstore områder indendørs og udendørs.

ARX - 701449
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



CMC-CM 300 Afmærkningsaks 20 cm

Maskine/router med en bredde på 20 cm til fjernelse af vej- og gulvmarkeringer. Du kan skifte tromlen med enkle håndtag.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



Afmærkningsmaskine TR 200 SMART med benzinmotor

TRIMMER TR 200 med benzinmotor er ideel til rengøring eller opfræsning af mellemstore områder. Den er også det perfekte redskab til afmærkning af eksisterende vejmarkeringer.

TRIM-00302052
56 kg
1 Stk.
370 x 1.060 x 960 mm



Markørfræsere med 25 cm arbejdsbredde



Von Arx - VA 25 S med Honda benzinmotor

Overfladebehandlingsmaskinen VA 25 S er ideel til mellemstore og store overflader. Der er passende klinger til enhver udfordring. VA 25 S fås som benzin- eller elektrisk maskine.

ARX - 707335
100 kg
1 Stk.
95 x 45.5 x 116.5 cm



Markørfræsere med 30 cm arbejdsbredde



VA 30 S med benzinmotor Honda

Uanset hvor overflader skal gøres ru, rilles, rengøres eller afkalkes, er VA 30 S den rigtige maskine. Den trinløse dybdejustering sikrer optimal tilpasning til jordforholdene. VA 30 S er en overfladebehandlingsmaskine til de hårdeste opgaver.

ARX - 706275
180 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 SH med benzinmotor Honda med hydraulisk drev

Til tungt rengørings- og opfræsningsarbejde er der VA 30 SH. En maskine, der er manøvreedygtig og nem at betjene takket være den hydrauliske fremføring. Den bruges overalt, hvor store betonreoveringer, fjernelse af betonslam, snavsskorper eller plastbelægninger er en del af hverdagen.

ARX - 707533
300 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



BORUM LineEraser (24 stifter) rundsavsklipper

CMC airless sprøjte med membranpumpe 12000 N til alle maleropgaver.

Pumpekapacitet: 7 l/min
Maksimalt tryk: 250 bar
Motor: 3 PS elektrisk
Spænding: 230 V
Vægt: 53 kg

BOR-900228
204 kg
1 Stk.
114 x 60 x 90 cm



Afmærkningsmaskine TR 300 I/4 med benzinmotor og hydraulisk drev

TRIMMER TR 300 med benzinmotor og hydraulisk drev er ideel til afmærkning af eksisterende vejmarkeringer på mellemstore til store arealer. Tromlen kan udstyres med forskellige typer lameller. Udsiftning af tromlen sker på få minutter.

TRIM-00302060
315 kg
1 Stk.
600 x 1.400 x 1.100 mm



TR 306 Duplex-markeringsudstyr til jordfræser hydraulisk

Duplexmonteret fræser med hydraulisk drev af fræseaggregaterne. Til montering på traktorer, lastbiler eller lignende. Velegnet til store fræseopgaver på landeveje, motorveje eller endda lufthavne. Med hydraulisk drevne fræseaggregater.

TRIM-00304006
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm



TR 306 Duplex-mærkningsudstyr til fræsemaskiner mekanisk

Duplexmonteret fræser med mekanisk drev af fræserenhederne. Til montering på traktorer, lastbiler eller lignende. Velegnet til store fræseopgaver på landeveje, motorveje eller endda lufthavne. Med hydraulisk drevne fræseaggregater.

TRIM-00304007
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm



Markørfræsere med 60 cm arbejdsbredde



TR 600 M afgrænsende tilbehør fræser mekanisk

Påmonteret jordfræser med mekanisk drev af fræsere. Til montering på traktorer, lastbiler eller lignende. Velegnet til store fræseopgaver på landeveje, motorveje eller endda lufthavne. Med mekanisk drevet fræseaggregat.

TRIM-00303040
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



TR 600 I Afgrænsningsudstyr til jordfræser hydraulisk

Påmonteret jordfræser med hydraulisk drev af fræsere. Til montering på traktorer, lastbiler eller lignende. Velegnet til store fræseopgaver på landeveje, motorveje eller endda lufthavne. Med hydraulisk drevet fræseaggregat.

TRIM-00304011
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



Slibeudstyr



ROLL renovering fræsemaskine RO-300

Det høje arealudbytte, de kompakte dimensioner og den lave vægt gør maskinen til en ideel ledsager på alle byggepladser. Innovative komponenter sætter nye standarder i denne klasse.
Arbejdsbredde: 300 mm

ROL-1716800
63 kg
1 Stk.



ROLL-håndkværn RO-125

Universal diamantsliber, ideel til kantområder og trapper.
Til alt slibe- og fræsearbejde.
Med omfattende tilbehør.

ROL-1914781
4.5 kg
1 Stk.



ROLL-håndkværn RO-180

Universal diamantsliber, ideel til kantområdet.
Til alt slibe- og fræsearbejde.
Med omfattende tilbehør.

ROL-1914851
9.5 kg
1 Stk.



Folieudlægningsteknologi



Afmærkningsmaskine til vejmarkeringsfilm

Midlertidige markeringsfolier skal fjernes permanent igen, for nu gælder den oprindelige trafikrute igen. Med den nye aftrækker er det nu meget nemt at afmærke!

Vores aftrækkerservice hjælper med at afmærke permanent og fuldstændigt, uden rester!

IBO-Puller
145 kg
1 Stk.
1.3 x 0.75 x 0.95 m



Folielægningsanordning Road Taper

Road Taper imponerer med sin enorme ydeevne. Maskinens lave vægt gør den hurtig og nem at arbejde med.

RoadTaper er en meget effektiv maskine til påføring af vejmarkeringsfilm på en enkel, sikker og omkostningsoptimeret måde.

IBO-Road Taper
40 kg
1 Stk.
1 x 0.49 x 0.95 m



Road Taper Plus automatisk filmlægningsmaskine

Takket være vores Road Taper Plus hører de afvigelser og unøjagtigheder, der ofte forårsages af håndstyrede mærkningsanordninger, fortiden til. Som den mest præcise konusmarkeringsenhed på markedet i dag eliminerer vores Road Taper Plus behovet for inspektionsreklamationer og det deraf følgende omarbejde - hvilket sparer tid og penge.

IBO-Road Taper Plus
450 kg
1 Stk.
1.7 x 0.75 x 1.3 m



Trykrulle til vejmarkeringsfolier

Hvis markeringsfolier ikke klæber ensartet til vejoverfladen, kan der opstå alvorlige komplikationer i trafikken!

Undgå det nu med den nye rulle med trykrulle af kvalitetsmateriale!

Til permanent påpresning af vejmarkeringsfolier.

IBO-Roller
90 kg
1 Stk.
1.17 x 0.48 x 0.92 m



Primer-sprøjte til vejmarkeringsfilm

Primersprøjten til mærkningsfilm er ikke kun meget nem at bruge, når det gælder håndtering, men også når det skal gå hurtigt eller haster.

Enheden sikrer, at primeren påføres med stor nøjagtighed. Den er velegnet til påføring af midlertidige vejmarkeringsfilm såvel som til permanente løsninger.

IBO-Sprayer
23 kg
1 Stk.
0.655 x 0.33 x 0.9 m



Highwayliner - Filmudlægningsenhed

Maskine til påføring af midlertidig vejafmærkningsfilm

Integreret VERLEGEINHEIT vejafmærkningsfilm

Integreret PRIMATIK-sprøjtemaskine til primer

KAV-HWL

1 Stk.



Highwayliner - enhed til præmærkning

rFarvet gryde med forhåndsmærkning fremstillet af rustfrit materiale:-

Flow cup-kapacitet 800 ml

- Mængden af maling kan doseres

- Kan tilsluttes Highwayliner ved hjælp af de medfølgende firkantede rør (2 meter, 3 meter eller 4 meter).

- Støtte af bommen med stænger for at forhindre knæk

KAV-VMAR

3 Stk.



Folieudlægningsteknologi



Highwayliner - Blæser til forrensning

Blæser til forrengøring
rMotoriseret blæser til rensning af vejoverfladen for groft snavs og til tørring af vejoverfladen under let våde forhold.

KAV-VREIN

1 Stk.



Motoriseret folielægger

Det motoriserede udlægningsapparat til udlægning af markeringsfilm til vej- og vejarbejdsafmærkning.
Den er kompakt og nem at bruge.

KOE-MFVG

1 Stk.



Anordning til trykruller

RTC 300 er en folietryksenhed udstyret med tre fleksible trykruller og designet til mekanisk folielægning. Den kan monteres på næsten alle traktorer. (Redskabsmaskine er ekstraudstyr!)

KOE-RTC300

1 Stk.



Folielægningsanordning


Folielæggeren TA150 er en billig, let folielægger uden skæreanordning. Skæringen skal foretages manuelt med en skærekniv.

KOE-TA-150

1 Stk.



Mærkningsteknologi



Filter



Dyser uden luft



Farvevåben




Glasperlepistoler



Farverør



Farvetanke



Trailer



Handziehkästen



RMCD - Kontrolanordning til vejmarkering



Filter



Indsatsfilter til malingspistol 100 mesh (gul)

Plug-in-filter til malersprøjtepistol 100 mesh (gul).
Til filtrering af markeringsmaling i sprøjtepistolen.
Ideel til polyuretanmaling.

BER-2004

10 Stk.



Indsatsfilter til malingspistol 50 mesh (hvid)

Indsatsfilter til sprøjtepistol 50 mesh (hvid)
Til filtrering af din markeringsmaling i sprøjtepistolen.

BER-FM2002

10 Stk.



Materiale filter sort, 60 mesh

Materialefilter, maskestørrelse 60, Easy-Out-Long, sort
Ligesom GRACO 244067 - ikke et originalt filter
Diameter: 31 mm
Højde: 180 mm
Emballage enhed: 2 stk.

BER-FM2021

2 Stk.



Materiale filter blå, 100 mesh

Materialefilter, maskestørrelse 100, Easy-Out-Long, blå
Ligesom GRACO 244068 - ikke et originalt filter
Diameter: 31 mm
Højde: 180 mm
Emballageenhed: 2 stk.

BER-FM2022

2 Stk.



Højtryksfarvefilter 60 mesh

egnet til CMC-mærkningsmaskine

CMC-VE00062

Længde: 145 mm
Diameter25 mm

1 Stk.

145 x 25 mm




Højtryksfarvefilter 100 mesh

egnet til CMC-mærkningsmaskine

CMC-VE00063

Længde: 145 mm
Diameter25 mm

1 Stk.



Indsugningsfilter K1000 blå

Velegnet til CMC-maskiner.

CMC-VE00064

1 Stk.



Filter



HP-filter 1/4" FG X 1/4" M - Rustfrit stål

egnet til CMC-mærkningsmaskine

CMC-VE00080

1 Stk.



Højtryksfarvefilter 30 mesh

egnet til CMC-mærkningsmaskine

CMC-VE00110

Længde: 145 mm

Diameter: 25 mm

1 Stk.

145 x 25 mm



RMCD - Indsugningsfilter 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Indsugningsfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Indsugningsfilter kort. Forstærket version.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Plug-in-filter til malerpistol 50 mesh (hvid)

10 pistolfiltre 50 mesh til mærkning af PU-malinger eller andre lavviskose mærkningsmalinger.

RMCD-FM2002

10 Stk.



RMCD - Plug-in-filter til farvepistol 100 mesh (gul)

10 pistolfiltre 100 mesh til mærkning af PU-malinger eller andre lavviskose mærkningsmalinger.

RMCD-FM2004

10 Stk.



Dyser uden luft

Justerbar dyse 028



Justerbar dyse

Størrelse: 028

Til individuel justering af sprøjtebredden til overflademærkninger.

BER-201328

1 Stk.



Airless-dyse til mærkning af overflader 219

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,019 tommer

CMC-662-219

1 Stk.



Airless-dyse til overflademærkning 421

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer

CMC-662-421

1 Stk.



Airless-dyse til overflademærkning 423

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer

CMC-662-423

1 Stk.



Airless-dyse til overflademærkning 519

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 50 grader

Boring: 0,019 tommer

CMC-662-519

1 Stk.



Airless-dyse til overflademærkning 521

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 50 grader

Boring: 0,021 tommer

CMC-662-521

1 Stk.



Airless-dyse til linjemærkninger 213

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,013 tommer

CMC-697-213

1 Stk.



Dyser uden luft



Airless-dyse til linjemarkeringer 215

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,015 tommer

CMC-697-215

1 Stk.



Airless-dyse til mærkning af linjer 217

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,017 tommer

CMC-697-217

1 Stk.



Airless-dyse til linjemarkeringer 419

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,019 tommer

CMC-697-419

1 Stk.



Airless-dyse til linjemarkeringer 421

Airless-dyse i titanium til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer

CMC-697-421

1 Stk.



Airless-dyse til linjemarkeringer 621

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,021 tommer

CMC-697-621

1 Stk.



Airless-dyse til linjemarkering 623

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,023 tommer

CMC-697-623

1 Stk.



Airless-dyse til linjemarkeringer 627

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,027 tommer

CMC-697-627

1 Stk.



Dyser uden luft



Airless-dyse til linjemarkering 631

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.
Sprøjtevinkel: 60 grader
Boring: 0,031 tommer

CMC-697-631
1 Stk.



Airless-dyse til linjemarkeringer 823

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.
Sprøjtevinkel: 80 grader
Boring: 0,023 tommer

CMC-697-823
1 Stk.



Airless-dyse til linjemarkeringer 823

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.
Sprøjtevinkel: 80 grader
Boring: 0,023 tommer

CMC-697-827
1 Stk.



Airless-dyse til linjemarkeringer 823

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.
Sprøjtevinkel: 80 grader
Boring: 0,023 tommer


CMC-697-831
1 Stk.



RMCD - Airless-dyse til overflademærkning - 219

2 airless-dyser til overflademærkning, herunder forseglinger.
Farve: sort
Størrelse: 219
Fremstillet i EUROPA!


RMCD-FM6219
2 Stk.



RMCD - Airless-dyse til overfladeafmærkning - 421

2 luftløse dyser til overflademærkning, herunder forseglinger.
Farve: sort
Størrelse: 421
Fremstillet i EUROPA!

RMCD-FM6421
2 Stk.




RMCD - Airless-dyse til overfladeafmærkning - 623

2 luftløse dyser til overflademærkning, herunder forseglinger.
Farve: sort
Størrelse: 623
Fremstillet i EUROPA!

RMCD-FM6623
2 Stk.



Dyser uden luft




RMCD - Plug-in-filter til malerpistol 50 mesh (hvid)

2 airless-dyser til linjemarkeringer inklusive tætninger.
Farve: gul
Størrelse: 419
Fremstillet i EUROPA!

RMCD-FMLM419

2 Stk.



RMCD - Plug-in-filter til malerpistol 50 mesh (hvid)

2 airless-dyser til linjemarkeringer inklusive tætninger.
Farve: gul
Størrelse: 421
Fremstillet i EUROPA!

RMCD-FMLM421

2 Stk.



RMCD - Airless-dyse til linjemarkeringer - 423

2 airless-dyser til linjemarkeringer inklusive tætninger.
Farve: gul
Størrelse: 423
Fremstillet i EUROPA!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



Farvevåben



CMC Model C 23 - Manuel luftsprøjtepistol med dyseforlænger og 5 meter malerslange

Manuel luftsprøjtepistol model nr. 23
Professionel luftsprøjtepistol med 400 mm dyseforlænger
5 meter malingslange

C23+P+5H
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Manuel luftsprøjtepistol og 5 meter malerslange

Manuel luftsprøjtepistol model nr. 23
Professionel luftsprøjtepistol
5 meter malingslange

CMC-C23+5H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Manuel luftsprøjtepistol og 5 meter malerslange

Manuel luftsprøjtepistol model nr. 23
Professionel luftsprøjtepistol
5 meter malingslange

CMC-C23+7H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



Manuel luftsprøjtepistol CMC model 23 lang (med forlænger) og 5 meter malerslange

Manuel luftsprøjtepistol, model nr. 23 lang (med 40 cm forlængelse)
Professionel luftsprøjtepistol
5 meter malingslange

CMC-C23+P+5H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Manuel luftsprøjtepistol med dyseforlænger og 7 meter malerslange

Manuelle luftsprøjtepistoler til luftsprøjtning
- med dyseforlænger 400 mm
- med 7 meter slange

CMC-C23+P+7H
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Manuel luftsprøjtepistol med dyseforlænger

Manuel luftsprøjtepistol model nr. 23
Professionel luftsprøjtepistol med 400 mm dyseforlænger

CMC-C23+P-39
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Manuel luftsprøjtepistol

Manuel luftsprøjtepistol model nr. 23
Professionel airspray-pistol

CMC-C23-39
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



Farvevåben

CMC Model C 53 - Automatisk luftsprøjtepistol



Automatisk luftsprøjtepistol til påføring af markeringsfarver med luftsprøjteteknologi.

Kontroltryk: 4 - 6 bar

Max. Farvetryk: 4 - 6 bar

En dyse efter eget valg medfølger.

CMC-C53
1.75 kg
1 Stk.
275 x 140 x 73 mm

CMC Model C 53G - Automatisk luftsprøjtepistol



Automatisk luftsprøjtepistol til påføring af markeringsfarver med luftsprøjteteknologi, også til større dyser.


Kontroltryk: 4 - 6 bar

Max. Farvetryk: 4 - 6 bar

En dyse efter eget valg er inkluderet.

CMC-C53G
2.7 kg
1 Stk.
305 x 140 x 96 mm

CMC Model C 57 - Automatisk airless-pistol



C57 automatisk airless-pistol

Pistolen åbnes og lukkes ved hjælp af pneumatisk styring.

CMC-C57
1.1 kg
1 Stk.
140 x 120 x 70 mm

CMC Model C 82 - Automatisk airless-pistol



CMC-C82I

1 Stk.

CMC C 94 Manuel pistol med 10 meter slange



For også at kunne udføre områdeafmærkninger over længere afstande.

CMC-C94+10H

1 Stk.

CMC C 94 Manuel pistol med dyseforlænger og 10 meter slange



For at kunne udføre områdeafmærkning over længere afstande.
Inklusive 45 cm dyseforlænger

CMC-C94+P+10H

1 Stk.

CMC Model C 94 N - Manuel airless-pistol kort



Airless-pistol C94 kort.

CMC-C94N

Tilslutning: 1/4 tomme

Uden håndbeskyttelse, Uden dyseholder, Uden airless-dyse

1 Stk.



Farvevåben



Kamber MOD 38 - Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung

Kamber model 38 ST lavtryksmalingspistol til vejmarkering.
Schweizisk kvalitet og fremstilling.
Overholder de gældende europæiske standarder.

KAM-38 ST
2.5 kg
1 Stk.
200 x 70 mm



Kamber MOD HP 40 GST - Hochdruck-Farbspritzpistole

HP 40 højtryksmalingspistol til optimale vejmarkeringer
Til vejmarkering. Schweizisk kvalitet og fremstilling.
Overholder de gældende europæiske standarder.

KAM-40 HP
1 Stk.



Kamber MOD HP 50 GST - Højtrykssprøjtepistol til maling uden luftforstøvning

Højtrykssprøjtepistol uden luftforstøvning til vejafmærkning.
Schweizisk kvalitet og fremstilling.
Opfylder de gældende europæiske standarder.

KAM-50 HP
1 Stk.



Kamber 8 HR lavtryksmalingspistol

Håndmalingspistol MOD 8 HR til vejafmærkning
Schweizisk kvalitet og fremstilling.
I overensstemmelse med de gældende europæiske standarder.

KAM-8 HR
1.2 kg
1 Stk.
195 x 45 mm



Kamber MOD 80 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung

Kamber model 80 ST malersprøjtepistol til vejmarkeringer
Schweizisk kvalitet og fremstilling.
Overholder de gældende europæiske standarder.

KAM-80 ST
2.6 kg
1 Stk.
200 x 80 mm



Kamber MOD 84 S lavtryksmalingspistol

Kamber model 84 S lavtryksmalingspistol
Schweizisk kvalitet og fremstilling.
Opfylder de gældende europæiske standarder.

KAM-84 S
1 Stk.



Kamber MOD 90 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung

Pneumatisk sprøjtepistol Kamber model 90 til vejmarkeringer
Schweizisk kvalitet og fremstilling.
Overholder de gældende europæiske standarder.

KAM-90
3.1 kg
1 Stk.
220 x 70 mm



Glasperlepistoler



CMC Model C 18 - Glasperlepistol

Glasperlepistol til nem påføring af reflekterende glasperler ved hjælp af trykluft.
Også ideel til at skyde reaktive glasperler ind.
Trykluftens luftmængde kan justeres trinløst.

CMC-C18

1 Stk.

CMC Model C 21 - Glasperlepistol



Automatisk glasperlepistol
Styring af tryk 4 - 6 bar
Forstøverens tryk: 0,5 - 6 bar

CMC-C21


2.7 kg

1 Stk.

350 x 165 x 96 mm

Med 6 mm dyse og diffuser. Andre dysestørrelser er tilgængelige.

CMC Model C 29 - Glasperlepistol



Automatisk glasperlepistol
Styring af tryk 4 - 6 bar
Forstøverens tryk: 1 - 6 bar

CMC-C29

1.9 kg

1 Stk.

210 x 190 x 96 mm

Med 6 mm dyse og diffuser. Andre dysestørrelser er tilgængelige.

Kamber P 80 ST - Pneumatisk vulstpistol



Pneumatisk glasperlepistol Kamber Model 80.
Schweizisk kvalitet og fremstilling i overensstemmelse med de gældende europæiske standarder.

KAM-P 80 ST

1 Stk.

Kamber P 84 ST - Pneumatisk vulstpistol



Pneumatisk glasperlepistol Kamber model 84 til vejmarkering.
I overensstemmelse med europæiske standarder.
Schweizisk kvalitet og fremstilling.

KAM-P 84

1.7 kg

1 Stk.

Kamber P 86 ST - Pneumatisk vulstpistol



Pneumatisk perlepistol Kamber Model 86 til vejmarkering.
I overensstemmelse med europæiske standarder.
Schweizisk kvalitet og fremstilling.

KAM-P 86 ST

1 Stk.

Kamber P 90 ST - Pneumatisk vulstpistol



Pneumatisk højtydende glasperlepistol Kamber model 90 til vejmarkering.
I overensstemmelse med europæiske standarder.
Schweizisk kvalitet og fremstilling.

KAM-P 90 ST

1 Stk.



Glasperlepistoler



Kamber håndglasperlepistol P 100

Denne pistol er kompatibel med alle typer glasperler til vejafmærkning. Håndperlepistol til vejafmærkning. Schweizisk kvalitet og fremstilling. Overholder europæiske standarder.

KAM-P100

1 Stk.



Kamber P 40/83 ST - Pneumatisk vulstpistol

Pneumatisk perlepistol Kamber P 40 til vejmarkering. I overensstemmelse med europæiske standarder. Schweizisk kvalitet og fremstilling.

KAM-P40/83ST

1 Stk.



Farverør



Antipulsationsslange til AR 30 Pro med rundt chassis

Længde = 2.100 mm
F 3/8 - F 3/8
til AR 30 Pro med rundt chassis

CMC-EXIT2100

1 Stk.
2.100 mm



Anti-pulsationsslange

Længde = 2.400 mm
F 3/8
F90 3/8
til AR 30 Pro

CMC-EXIT2400

1 Stk.
2.400 mm



Anti-pulsslange til AR 30 Pro 2017

Længde = 2.550 mm
F-F
Til anordning, der holder pulsationsslangen sammen med sorte stropper.

CMC-EXIT2550

1 Stk.
2.550 mm



Indsugningsslange

Indsugningsslange til AR 30-serien med membranpumper.

CMC-TV1ASPAR30

1 Stk.



Sugeslange til AR 30PRO-2C, 2-farvet maskine

Indsugningsslange til AR 30 Pro 2C
Mærkningsmaskine i to farver

CMC-TV1ASPAR30-2C

1 Stk.



Sugeslange til lodret membranpumpe

Sugeslange til AR 30-serien med vertikal membranpumpe.

CMC-TV1ASPAR30-V

1 Stk.



Højtryksmalingslange 1/4" 10 meter

Højtryksmalingslange

CMC-TVAPR1/410MT

Længde: 10 meter
Tilslutning: 1/4 tomme

1 Stk.



Farverør



Slange til cirkulation

Højtrykscirkulationsslange egnet til
ny omskiftningsventil VS38-000

CMC-TVAPR1/41100I

1 Stk.



Højtryksmalingslange 1/4" 15 meter lang

Højtryksmalingslange

CMC-TVAPR1/415MT

Længde: 15 meter
Tilslutning: 1/4 tomme

1 Stk.



Sæt med sugeslange og cirkulationsslange


Passer til AR 30 Pro-serien med membranpumper.

CMC-VE00081

1 Stk.



Farvetanke



Beholder til mærkning af maling med låg i rustfrit stål

Malingsbeholder i rustfrit stål med låg, der passer til AR 30-serien.

Diameter: 33 cm

Højde: 40 cm

kapacitet: ca. 30 liter

CMC-CONTINOX30C

1 Stk.

33 x 33 x 40 cm



50 liters malingsstank i plast

CMC-KITCONT50

1 Stk.



50 liters malingsstank i plast

Til det udvidede præstationssæt til dit mærkningsarbejde.

50 liter malingsstank til din CMC-mærkningsmaskine.

Fremstillet af plast med låg.

CMC-PL00199

1 Stk.



Trailer



Påhængsvogn til trafikkegler

Til nem påsætning og fjernelse af trafikkegler på vejbanen.

CMC-CARCONI

1 Stk.



Påhængsvogn til stående fører

Trailer til stående fører - kan kobles til CMC-maskiner med hydraulisk drev.
Kan klappes sammen med et kædesystem.

CMC-CRPROP

1 Stk.



Anhænger med sæde

Trailer med sæde - kan kobles til CMC-maskiner med hydraulisk drev.

CMC-CRSED

1 Stk.



Handziehkästen



Håndtræksboksens bredde: 10 cm

Håndtegnekasse til påføring af termoplastiske og kolde plastmaterialer.

Bredde: 10 cm

BOR-108501

1 Stk.
10 cm



Håndtræksboksens bredde: 12 cm

Håndtegnekasse til påføring af termoplastiske og kolde plastmaterialer.

Bredde: 12 cm

BOR-110444

1 Stk.
12 cm



Håndtegnet kasse bredde: 15 cm

Håndtegnekasse til påføring af termoplastiske og kolde plastmaterialer.

Bredde: 15 cm

BOR-110445

1 Stk.
15 cm



Håndtegnet kasse bredde: 15 cm

Håndtegnekasse til påføring af termoplastiske og kolde plastmaterialer.

Bredde: 15 cm

BOR-110446

1 Stk.
20 cm



Håndtegnet kasse bredde: 15 cm

Håndtegnekasse til påføring af termoplastiske og kolde plastmaterialer.

Bredde: 15 cm

BOR-110448

1 Stk.
25 cm



Håndtegnet kasse bredde: 15 cm

Håndtegnekasse til påføring af termoplastiske og kolde plastmaterialer.

Bredde: 15 cm

BOR-110451

1 Stk.
50 cm



RMCD - Kontrolanordning til vejmarkering



RMCD-Drive Cab Control Joystick

RMCD-Drive Cab Joystick er kontrolenheden til din RMCD-løsning.

BPL-4000109

1 Stk.



Induktiv sensor INI-mærkning IFM204

Velegnet til RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.



Deutsch-stik, 3-polet, overstøbt, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

til tryksensor til RMCD - kontrolanordning til vejmarkering

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Egnet til:
RMCD-Standard
RMCD-Avanceret
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.



Skærm M835-01

DSEM835 er et 3,5-tommers programmerbart display, der er designet til brug i køretøjer og off-highway-maskiner. DSEM835 giver brugeren enestående fleksibilitet. DSEM835 er konfigureret med CODESYS 3.5.
egnet til RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.
112,5 x 115 x 49 mm



RMCD tryksensor HP - Airless

Elektronisk tryksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" udvendigt gevind
rAnalogt signal; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



RMCD-encoder


Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
uden opsamlingshjul

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD - Kontrolanordning til vejmarkering



RMCD CAN-bus

velegnet til RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Y-kabel KMM RMCD-Drev til RMCD-KeyPad

egnet til RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Ledningsnet til RMCD-lys

- Tilslutning til display M835-01
- Tilslutning til INI-markør
- Tilslutning til tryksensor
- Tilslutning til drejeencoder
- Tilslutning til strømforsyning

BPL-4002189

1 Stk.



RMCD tryksensor LP - Airspray

Elektronisk tryksensor; 0...10 bar
1/4" udvendigt gevind

BPL-4002205

1 Stk.



Hus med printplade og kabel

Inkl. montering af printkort og kablesæt.
Kabel til encoder vedlagt.

BPL-A1005812

1 Stk.

Kabel til ekstra sensorer, telematikmodul og aktuatorer.



M12-kabeludtag vinklet 5m

5 meter 4-polet CAN-kabel med 120 ohm modstand

BPL-B12090-CPS-002

til RMCD-encoderen - kontrolanordning til vejmarkering

1 Stk.

5.000 mm



RMCD-tastaturmodul 8 knapper - til indtastning af markeringer

RMCD-tastatur - til RMCD Professional
Til hurtigt og nemt valg af markeringsforudindstillinger.
2 linjer med 4 taster hver
Nummereret fra 1 til 8

BPL-B12500

1 Stk.



RMCD - Kontrolanordning til vejmarkering

RMCD-tastaturmodul 8 knapper - til indtastning af markeringer

RMCD-tastatur - til RMCD Professional
Til hurtigt og nemt valg af markeringsforudindstillinger.
2 linjer med 4 taster hver
Nummereret fra 1 til 8

BPL-B12500-KMM-001-3

1 Stk.



Pick-up hjul til encoder

Til registrering af din maskines hastighed.

CMC-SU00031

Indvendig diameter på holderen: 10 mm

1 Stk.



Fugtighedstemperaturføler

Fugt-temperatur-sonde, velegnet til DZK & eStat20(D)
Sonde, stikbar, med flangesokkel
egnet til RMCD - kontrolanordning til vejmarkering

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filter: ZE05 PTFE-filter ø 12, IP 65

Driftsområde: -40 ... 125C
monteret

GAT-20.078

1 Stk.



Fugtigheds- og temperaturmåler

DZK
Transmitter til stikbare prober

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.




CT-SF22-C3 Miniature-pyrometer

egnet til RMCD - Avanceret

MEP-4800103.003

1 Stk.



Antennekabel

samlet med sorte tråde, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



RMCD - Kontrolanordning til vejmarkering



Antenne til telematiksystem

Mobil radio/GNSS kombi-tagantenne, flad-rektangulær, tagmontering til skruring

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobil 3657 til telematikmodul

Trådløs CAN-interface til dataudveksling
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA og 4G/LTE på verdensplan

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD-Avanceret

Med RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED har vi udviklet et helt nyt system til at betjene vejmarkeringsmaskiner med større komfort, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder.

RMCD-ADV

1 Stk.



RMCD-LIGHT

RMCD-lys til styring:
- Hastighed
- farveudskrivning
- Registrering af markeringsarbejde med farvedisplay

RMCD-Light

1 Stk.



RMCD-Professional

Med RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL har vi udviklet et helt nyt system til mere komfortabel betjening af vejmarkeringsmaskiner, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af applikationer.

RMCD-PRO

1 Stk.



RMCD-standard

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi udviklet et helt nyt system til at betjene vejmarkeringsmaskiner med større komfort, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder.

RMCD-STD

1 Stk.



Markeringstilbehør



O-ring til indsugningsmalingsfilter

CMC-AR30P-03-008

1 Stk.



Tovtromle til formarkering af tov 26 cm

Orden på byggepladsen er især vigtig, når det gælder afmærkning af veje. Med denne rebtromle med transmission kan dit reb til afmærkning nemt og frem for alt hurtigt rulles op igen og gemmes væk. Rullebredde: 26 cm

CMC-ARAVC_26

1 Stk.



Tovtromle til formarkering af tov 42 cm

Orden på byggepladsen er især vigtig, når det gælder afmærkning af veje. Med denne rebtromle med transmission kan dit afmærkningsreb nemt og frem for alt hurtigt rulles op igen og gemmes væk. Rullebredde: 42 cm

CMC-ARAVC_42

1 Stk.



Sidefæste til præmarkering med 26 liters tryktank

Simpelt system til præmarkering af vejafmærkning ved hjælp af en tryktank.

CMC-BRALAT+SRSP26

1 Stk.



CPm2 Airspray stand-alone sprøjte til perler og fyldstoffer

Benzinmotor: 6 hk
Kompressor: 394 l/min
1 håndpistol til glasperler/antiskider
Drejeligt forhjul
Konisk tryktank til glasperler/antisider 38,5 liter (maks. 3 bar)

CMC-CPm2 - Beads
123 kg
1 Stk.
160 x 65 x 140 cm



Metal Stencils til metal bogstaver 20 cm højde

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til bogstaver. Bøjet op på den lange side for nem påføring. Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DL20
0.38 kg

200 mm



Metalstencils SET til 20 cm høje metalbogstaver - A til Z

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til bogstaver. Bøjet op på den lange side for nem påføring. Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DL20-SET
3.8 kg

200 mm



Markeringstilbehør



Metalstencils til metalbogstaver 40 cm høje

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til bogstaver.
Bøjet op på den lange side for nem påføring.
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DL40
0.38 kg

400 mm



Metalstencils SET til 40 cm høje metalbogstaver - A til Z

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til bogstaver.
Bøjet op på den lange side for nem påføring.
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DL40-SET
3.8 kg

400 mm



Fodgænger - metal 80 cm høj

Markeringsskabelon - fodgænger
Bredde: 450 mm
Højde: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Metal Stencils til metalnumre 20 cm i højden

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til tal.
Bøjet op på den lange side for nem påføring.
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DN20
0.32 kg

200 mm



Metalstencils SET til 20 cm høje metaltal - 0 til 9

SET gulvmarkeringsskabeloner af galvaniseret metalplade til tallene 0 til 9.
Bøjet op på den lange side for nem påføring.
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DN20-SET
3.2 kg

300 mm



Metalstencils til metalnumre 30 cm højde

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til tal.
Bøjet op på den lange side for nem påføring.
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DN30
0.54 kg

300 mm



Metalstencils SET til 30 cm høje metaltal - 0 til 9

SET gulvmarkeringsskabeloner af galvaniseret metalplade til tallene 0 til 9.
Bøjet op på den lange side for nem påføring.
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DN30-SET
5.4 kg

300 mm



Markeringstilbehør



Spredningsvogn til spredning af glasperler

Glasperlespreder til flad påføring af reflekterende glasperler på beskyttelsesstier, støttebjælker osv.

Arbejdsbredde: 53 cm
Perlemængde hjul lille \varnothing 160 mm: ca. 320 g/m²
Perlemængdehjul stor \varnothing 200 mm: ca. 250 g/m²

CMC-GBS 550
36 kg
1 Stk.
56 x 68 x 93 cm



Plasttragt

Plasttragt med en diameter på 470 mm til påfyldning af markeringsmaling.

CMC-INBT400
1 Stk.
470 mm



Håndspreder til refleks perler

Meget robust, men stadig let refleksglasperlespreder af rustfrit stål. Til nem og hurtig spredning af linjer eller områder inden for vejmarkering.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm



Kam til måling af vådfilm WG 2

Vådfilmsmålekam til bestemmelse af vådfilmens tykkelse. svarer til ISO 2808-7B
Rustfrit stål
25 - 2.000 μ m
(sekskantet /36 tænder)

MTV-WG 2
1 Stk.



Crepe-afdækningstape 50 mm bred

MÜR-4246
24 Stk.
50 mm



Crepeafdækningstape 30 mm bred

MÜR-4248
32 Stk.
30 mm



Crepeafdækningstape 75 mm bred

MÜR-4291
16 Stk.
75 mm



Markeringstilbehør



Søm såler 25 mm

ROL-1513460

1 Stk.



Neglesåler 50 mm

ROL-1513462

1 Stk.



Road tørreenheder



Zirocco - Hammer Jet - Vejtørrer til vejafmærkning og vejrehabilitering

Hammer Jet - Den unikke bærbare vejtørrer!

- Tørrehastighed op til 2,5 km/t.
- Ergonomisk og effektiv
- Vejer kun 23 kg

ATT-950000

23 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



Zirocco - Hammer Jet MAX - Vejtørrer til vejafmærkning og vejrehabilitering

Hammer Jet MAX - Den unikke bærbare vejtørrer!


- Tørrehastighed op til 3,5 km/t.
- Ergonomisk og effektiv
- Vejer kun 26 kg

ATT-9500032

26 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



Zirocco - F 200 - Vejtørrer til afmærkning og genopretning af veje

Den mest kraftfulde vejtørrer i verden!

Tørrehastighed op til 5 km/t.

ATT-F200

140 kg

1 Stk.

165 x 55 x 130 cm



LongLife gulvmarkeringsfilm



LongLife gulvmarkeringstape 100 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



LongLife gulvafmærkningstape skridsikker 100 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife skridsikre gulvmarkeringer er slebne og derfor skridsikre.

MYL-LL-100-AR
1 Stk.
18 x 100 m



LongLife gulvmarkeringstape 50 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



LongLife skridsikker gulvmarkeringstape 50 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife skridsikre gulvmarkeringer er slebne og derfor skridsikre.

MYL-LL-50-AR
1 Stk.
18 x 50 m



LongLife gulvmarkeringstape skraveret sort/gul 50 mm, 25 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



LongLife gulvmarkeringstape 75 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges til næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen drejes på.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



LongLife skridsikker gulvmarkeringstape 75 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife skridsikre gulvmarkeringer er slebne og derfor skridsikre.

MYL-LL-75-AR
1 Stk.
18 x 75 m



LongLife gulvmarkeringsfilm



LongLife gulvmarkeringstape skraveret sort/gul 75 mm, 25 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m

LongLife transparent bundvindue til DIN A5-etikettering



Vores gulvinduer bruges til at fastgøre trykte dokumenter på gulvet eller væggene, så områder kan mærkes nemt og sikkert. Emballageenhed: 10 stk.

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm

LongLife transparent bundvindue til DIN A4-etikettering



Vores gulvinduer bruges til at fastgøre trykte dokumenter på gulvet eller væggene, så områder kan mærkes nemt og sikkert. Emballageenhed: 10 stk.

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Markeringsfarver



Høje ensfarvede farver

Splatter-skulpturer

Kolde skulpturer



Epoxy-modificerede high-solid farver

Polyurethan-farver

Markierfarven für Rennstrecken



Høje ensfarvede farver



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling hvid i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikgul i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikgul i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikrød i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikblå i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikgrøn i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling grå i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg



Høje ensfarvede farver



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling sort i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg



Stramat fortynder

Universalfortynder 23 kg (26,65 liter) i 30-liters dåser
Til fortynding af 1-komponent maling og til brug som rengøringsfortynder

OKA-610
23 kg
30 kg



Splatter-skulpturer



STRAMAT koldspray plast hvid i 25 kg beholder

STRAMAT koldsprayplast er opløsningsmiddelfri og baseret på reaktive methacrylatharpikser. Det er universelt anvendeligt inden for permanent mærkning og er velegnet til påføring med maskinsprøjtning (lavtryk eller airless).

OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg



STRAMAT koldsprøjteplast hvid komp. B til 1:1 i 25 kg beholdere

STRAMAT koldsprøjteplast er opløsningsmiddelfri og baseret på reaktive methacrylatharpikser. Den kan bruges universelt inden for permanent mærkning og er velegnet til maskinel sprøjtepåføring (lavt tryk eller airless).
Komponent B til 1:1 koldsprøjteplast

OKA-120.0000-B11
25 kg
25 kg



STRAMAT Spray Plastic Reactive Thinner i 5 kg beholder

Til fortynding af spray og kold plast.

OKA-670-05
5 kg



STRAMAT Spray Plastic Reactive Thinner i 30 kg beholder

Til fortynding af spray og kold plast.

OKA-670-30
30 kg



Kolde skulpturer



Kold plastpulverhærder i 150 g beholder

Hærderpulver (peroxidhærder) til alle kolde plastmaterialer

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H hvid i 12 kg beholdere

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj gribeevne.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H gul i 12 kg beholdere

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikgrøn i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikrød i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rulleplast 2K/4H blå i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikgrå i beholder på 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg



Kolde skulpturer



STRAMAT 2K Rulleplast 2K/4H sort i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplast-system med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikgrøn i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplast-system med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H hvid i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114.0000.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikrød i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikgrøn i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikgul i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikblå i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg



Kolde skulpturer



STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikgrå i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114-7042.001
10 kg
10 kg



Epoxy-modificerede high-solid farver



STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling hvid i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling gul i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling rød i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling blå i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling grøn i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling rød i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling sort i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Epoxy-modificerede high-solid farver



Hærder til STRAMAT TM/56-EP i 2,5 kg beholder

Hærder til epoxy-modificeret HS-Farbe.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



Stramat fortynder

Universalfortynder 23 kg (26,65 liter) i 30-liters dåser

Til fortynding af 1-komponent maling og til brug som rengøringsfortynder

OKA-610

23 kg

30 kg



Polyurethan-farver



STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling RAL hvid 9010 i 5 kg beholder

Opløsningsmiddelbaseret 2-komponent hallafmærkningsmaling på polyuretanbasis. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling gul RAL 1023 i 5 kg beholder

Opløsningsmiddelbaseret 2-komponent hallafmærkningsmaling på polyuretanbasis. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling rød RAL 3020 i 5 kg beholder

Opløsningsmiddelbaseret 2-komponent hallafmærkningsmaling på polyuretanbasis. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Hærder til STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling i 0,5 kg beholder

Hærder til - Opløsningsmiddelholdig 2-komponent halmarkeringsmaling baseret på polyuretan. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Stramat fortynder

Universalfortynder 23 kg (26,65 liter) i 30-liters dåser
Til fortynding af 1-komponent maling og til brug som rengøringsfortynder

OKA-610
23 kg
30 kg



Markierfarben für Rennstrecken



Bild: MAPEI Austria

TNS Race Track - trafikgul - 1023 Markeringsfarve til racerbaner

TNS Race Track er et hurtigt filmdannende afmærkningsprodukt baseret på akrylharpiks med udvalgte fyldstoffer i vandig dispersion. Det er specielt formuleret og bruges til afmærkning af asfaltbaner på racerbaner.

MAP-6ML496122
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Race Track - trafikorange - 2009 Markeringsfarve til racerbaner

TNS Race Track er et hurtigt filmdannende afmærkningsprodukt baseret på akrylharpiks med udvalgte fyldstoffer i vandig dispersion. Det er specielt formuleret og bruges til afmærkning af asfaltbaner på racerbaner.

MAP-6ML496322
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Race Track - trafikrød - 3020 Markeringsfarve til racerbaner

TNS Race Track er et hurtigt filmdannende afmærkningsprodukt baseret på akrylharpiks med udvalgte fyldstoffer i vandig dispersion. Det er specielt formuleret og bruges til afmærkning af asfaltbaner på racerbaner.

MAP-6ML496422
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Race Track - trafikgrøn - 6024 Markeringsfarve til racerbaner

TNS Race Track er et hurtigt filmdannende afmærkningsprodukt baseret på akrylharpiks med udvalgte fyldstoffer i vandig dispersion. Det er specielt formuleret og bruges til afmærkning af asfaltbaner på racerbaner.

MAP-6ML496922
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Race Track - trafikhvid 9016 Markeringsfarve til racerbaner

TNS Race Track er et hurtigt filmdannende afmærkningsprodukt baseret på akrylharpiks med udvalgte fyldstoffer i vandig dispersion. Det er specielt formuleret og bruges til afmærkning af asfaltbaner på racerbaner.

MAP-6ML497222
22 kg



Bild: MAPEI Austria


TNS Race Track - trafik sort - 9017 Markeringsfarve til racerbaner

TNS Race Track er et hurtigt filmdannende afmærkningsprodukt baseret på akrylharpiks med udvalgte fyldstoffer i vandig dispersion. Det er specielt formuleret og bruges til afmærkning af asfaltbaner på racerbaner.

MAP-6ML497322
22 kg



AsphaltArt markeringsfilm



Primer / vedhæftningsprimer til asfaltkunstfolier i 1 liters beholder

Special klæbeprimer i 1 liters beholder.
Til påføring af Asphalt-Art-film.

ASA-3051.25.100

1 Stk.




Håndrulle K til påføring af selvklæbende mærkningsfolier

Håndrulle K til sikker og nem påføring af selvklæbende mærkningsfilm

ASA-hawa_k

Bredde: 50 mm
med vinklet plasthåndtag

1 Stk.
50 mm



Håndrulle L til påføring af selvklæbende mærkningsfolier

Håndrulle L til sikker og nem påføring af selvklæbende mærkningsfilm

ASA-hawa_l

Bredde: 200 mm
med vinklet plasthåndtag

1 Stk.
200 mm



Håndrulle M til påføring af selvklæbende mærkningsfolier

Håndrulle M til sikker og nem påføring af selvklæbende mærkningsfilm

ASA-hawa_m

Bredde: 150 mm
med vinklet plasthåndtag

1 Stk.
150 mm



Stor håndrulle til påføring af selvklæbende mærkningsfolier

Håndrulle S til sikker og nem påføring af selvklæbende mærkningsfilm

ASA-hawa_s

Bredde: 100 mm
med vinklet plasthåndtag

1 Stk.
100 mm



Handicapparkeringsplads lavet af markeringsfilm, blå/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm.
For lang holdbarhed anbefales det at påføre med primer.

ASA-ORI_BeHi_100_100

Størrelse: 100 x 100 cm
Design: Selvklæbende, blå/hvid

1 Stk.
100 x 100 cm



Handicapparkeringsplads lavet af markeringsfilm, blå/hvid, 100 x 140 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm.
For lang holdbarhed anbefales det at påføre med primer.

ASA-ORI_BeHi_100_140

Størrelse: 100 x 140 cm
Version: selvklæbende, blå/hvid

1 Stk.
100 x 140 cm



AsphaltArt markeringsfilm



Standnings- og parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, grå/blå/rød, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med ASA-ORI_HP VQ_100_100 primer for lang holdbarhed.
Størrelse: 100 x 100 cm
Finish: selvklæbende, grå/rød/blå
Skæres til i størrelse: kvadratisk 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Standnings- og parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, blå/rød, 100 x 100 cm rund

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med ASA-ORI_HP VR_100_100 primer for lang holdbarhed.
Størrelse: 100 x 100 cm
Design: Selvklæbende, rød/blå
Skæres til i størrelse: rund ca. 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsymbol lavet af markeringsfilm, blå/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med ASA-ORI_Par_100_100 primer for lang holdbarhed.
Størrelse: 100 x 100 cm
Design: Selvklæbende, blå/hvid
Skæres til i størrelse: firkantet 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, grå/blå/rød, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med ASA-ORI_PVQ_100_100 primer for lang holdbarhed.
Størrelse: 100 x 100 cm
Finish: selvklæbende, grå/rød/blå
Skæres til i størrelse: kvadratisk 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, blå/rød, 100 x 100 cm rund

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med ASA-ORI_PVR_100_100 primer for lang holdbarhed.
Størrelse: 100 x 100 cm
Finish: Selvklæbende, rød/blå
Skæres til i størrelse: rund ca. 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Stop lavet af markeringsfilm, sort/rød/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med ASA-ORI_Stgr_100_100 primer for lang holdbarhed.
Størrelse: 100 x 100 cm
Design: selvklæbende, sort/rød/hvid
Skæres til i størrelse: kvadratisk 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Stop lavet af markeringsfilm, sort/rød/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med ASA-ORI_Stop_100_100 primer for lang holdbarhed.
Størrelse: 100 x 100 cm
Design: selvklæbende, sort/rød/hvid
Skæres til i størrelse: 8-kantet snit

1 Stk.
100 x 100 cm



AsphaltArt markeringsfilm



Rakel til påføring af selvklæbende mærkningsfilm

Tel'on Squeegee Gold til nem og sikker påføring af selvklæbende mærkningsfolier

ASA-Rakel

1 Stk.



Markørknapper



Mærkningsknap aluminium

Mærkningsknap i aluminium
Materiale: Aluminium
Vægt: 0,375 kg
med skaft til isætning \varnothing 20 mm L 50 mm

TEM-12011-MA
0.375 kg
1 Stk.
100 x 100 x 21 mm



skru og dyvel

Til 14006MG og 14007MA
Plastdyvel \varnothing 8/14 mm
Skrue 100 mm lang

TEM-13160-SC
1 Stk.



Skrue søm

Til alle mærkningssøm undtagen 14006 og 14007

TEM-13161-SN
0.02 kg
1 Stk.
105 mm



Markeringsknap gul

Markørknap gul
Materiale: PP
Vægt: 0,20 kg
4 skruehuller
Uden fastgørelsesmateriale

TEM-14000-MG
0.2 kg
1 Stk.
125 x 150 x 32 mm



Markeringsknap gul

Markørknap gul
Materiale: PP
Vægt: 0,17 kg
4 skruehuller
Uden fastgørelsesmateriale

TEM-14002-MG
0.17 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Markeringsknap gul

Markørknap gul
Materiale: PP
Vægt: 0,24 kg
4 skruehuller
Uden fastgørelsesmateriale

TEM-14003-MG
0.24 kg
1 Stk.
100 x 220 x 32 mm



Markeringsknap gul

Markørknap gul
Materiale: PP
Vægt: 0,12 kg
4 skruehuller
Uden fastgørelsesmateriale

TEM-14004-MG
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Markørknapper



Mærkeknop hvid

Markørknop hvid
Materiale: PP
Vægt: 0,12 kg
4 skruehuller
Uden fastgørelsesmateriale

TEM-14004-MW
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Markeringsknop gul

Markørknop gul
Materiale: ABS
Vægt: 0,11 kg
2 skruehuller
Uden monteringsmateriale

TEM-14005-MG
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Mærkeknop hvid

Markørknop hvid
Materiale: ABS
Vægt: 0,11 kg
2 skruehuller
Uden monteringsmateriale

TEM-14005-MW
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Markeringsknop gul

Markørknop gul
Materiale: PP
Vægt: 0,21 kg
2 skruehuller
Uden fastgørelsesmateriale

TEM-14006-MG
0.21 kg
1 Stk.
120 x 220 x 28 mm



Mærkningsknop aluminium

Mærkningsknop i aluminium
Materiale: Aluminium
Vægt: 0,30 kg
2 skruehuller
Uden monteringsmateriale

TEM-14007-MA
0.3 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Beskyttelse af byggepladsen



Foldesignaler



Styrekegle



Advarselslamper



Foldesignaler



Triopan Standard (ens på alle tre sider)
Højde: 70 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-200-SO145392

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider)
Højde: 60 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 60 cm

TRI-300.016

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider)
Højde: 70 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-300.017

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider)
Højde: 90 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 90 cm

TRI-300.018

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider)
Højde: 110 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 110 cm

TRI-300.019

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
110 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk)
Højde: 60 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
60 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk)
Højde: 70 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
70 cm



Foldesignaler



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 90 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
90 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 110 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 90 cm - R2 Højt reflekterende

Overflade: R2 - Meget reflekterende
Højde: 90 cm

TRI-310.357

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
90 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 90 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 70 cm - R2 Højt reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-323.760

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
70 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 70 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
70 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 60 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
60 cm

Foldesignaler



Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 60 cm - R2 Højt reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 60 cm

TRI-325.511

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 110 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 110 cm

TRI-328.562

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
110 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 110 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
110 cm



Triopan-mærkning (ens på alle tre sider) Højde: 70 cm - R1 Reflekterende

TRIOPAN foldeskilt Markering
Version: R1 - Reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-800.017

Alle sider af foldeskiltet med påtrykket Marking.

1 Stk.
70 cm



Triopan-mærkning (ens på alle tre sider) Højde: 90 cm - R1 Reflekterende

TRIOPAN foldeskilt Markering
Version: R1 - Reflekterende
Højde: 90 cm

TRI-800.370

Alle sider af foldeskiltet med påtrykket Marking.

1 Stk.
90 cm



Triopan-mærkning (ens på alle tre sider) Højde: 70 cm - Normal

TRIOPAN foldeskilt Markering
Version: Normal - (ikke-reflekterende)
Højde: 70 cm

TRI-800.650

Alle sider af foldeskiltet med påtrykket Bygningsarbejder og teksten Markering nedenunder.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 60 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Alle sider af det sammenklappelige signal har samme tryk.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
60 cm



Foldesignaler



Triopan Standard 70 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Alle sider af det sammenklappelige signal har samme tryk.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Alle sider af det sammenklappelige signal har samme tryk.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Alle sider af det sammenklappelige signal har samme tryk.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Driftsområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
110 cm



Triopan kombi 60 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan kombi 70 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombi 90 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan kombi 110 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
110 cm



Styrekegle



Ledekegle dagslys - højde: 200 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid, højde: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Ledekegle dagslys - højde: 320 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid, højde: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Ledekegle dagslys - højde: 500 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid, højde: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Ledekegle dagslys - højde: 500 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid reflekterende, højde: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Føringskegle i ét stykke i henhold til TL - Højde: 500 mm

Ledekonus i ét stykke i henhold til TL, folietype 1, højde: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Trafikkegle i ét stykke i henhold til TL - højde: 500 mm - med 2 fuldt reflekterende strimler af folietype RA2/B

Trafikkegle BAST-testet i henhold til TL - i ét stykke fremstillet af stærkt PVC-materiale god stabilitet, kan stables med 2 fuldt reflekterende strimler af filmtypen RA2/B
Farve: rød / hvid

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



To-delt trafikkegle god stabilitet, stabelbar, bundplade af genbrugsmateriale, højde: 500 mm, folieringernes farve: hvid

Højde: 500 mm, farve foliering: hvid

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Styrekegle



Todelt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - højde 500 mm - folietype1

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 500 mm, folietype 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Ledekegle i to dele i henhold til TL med reflekterende foliebeklædning - højde 500 mm

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 500 mm, folietype 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



To-delt trafikkegle god stabilitet, stabelbar, bundplade af genbrugsmateriale, højde: 750 mm, folieringernes farve: hvid

Højde: 750 mm, farve foliering: hvid

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - højde 750 mm - folietype1

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 750 mm, folietype 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ledningskegle i to dele i henhold til TL med reflekterende foliebeklædning - højde 750 mm

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 750 mm, folietype 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ledekegle dagslys - højde: 750 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid, højde: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ledekegle dagslys - højde: 750 mm

Trafikkegle dagslys, rød/hvid reflekterende, højde: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Styrekegle



Føringskonus i ét stykke i henhold til TL - Højde: 750 mm

Ledekonus i ét stykke i henhold til TL, folietype 1, højde: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Føringskonus i ét stykke i henhold til TL - Højde: 750 mm

Ledekonus i ét stykke i henhold til TL, folie type 2, højde: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ledekonus 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
Retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12903 ER
0.84 kg
1 Stk.



Styringskonus 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
Retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12906 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Ledekonus 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
Retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12909 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Advarselslamper



Advarselslampe til byggeplads - orange optik

Advarselslys til byggepladser
Gul optik

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Advarselslampe til byggeplads - rød optik

Advarselslys til byggepladser
Rød optik

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL-fyrtårnsarmatur PowerNox, BAST-testet, ensidig lysudsendelse, gul

TL fyrlygte PowerNox
BAST-testet
ensidig lysudsendelse
Gul optik

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-fyrtårnsarmatur PowerNox, BAST-testet, dobbeltsidet lysudsendelse, gul

TL fyrlygte PowerNox
BAST-testet
dobbeltsidet lysudsendelse
gul optik

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-fyrtårnsarmatur PowerNox, BAST-testet, ensidig lysudsendelse, rød

TL fyrlygte PowerNox
BAST-testet
ensidig lysudsendelse
rød optik

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-fyrtårnsarmatur PowerNox, BAST-testet, dobbeltsidet lysudsendelse, rød

TL fyrlygte PowerNox
BAST-testet
Dobbeltsidet lysudsendelse
rød optik

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan Fireball Yellow

Funktioner: Enkelt blitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarve: Gul
Blinkhastighed: 60 blink/min.
Driftstid med batteriudstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkelt blitz
ca. 45 timer

TRI-329.921

Advarselslamper



Triopan Fireball Yellow

Funktioner: Enkelt blitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarve: Gul
Blinkhastighed: 60 blink/min.
Driftstid med batteriudstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkelt blitz
ca. 45 timer

TRI-760.000



Triopan Fireball Green

Funktioner: Enkelt blitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarve: Grøn
Blinkhastighed: 60 blink/min.
Driftstid med batteriudstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkelt blitz
ca. 45 timer

TRI-760.022



Triopan Fireball Blue

Funktioner: Enkelt blitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarve: Blå
Blinkhastighed: 60 blink/min.
Driftstid med batteriudstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkelt blitz
ca. 45 timer

TRI-760.033



Triopan Helios Master gul 2-sidet

Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve gul, blitzhastighed 60 blitz/min.

TRI-777.784



Triopan Helios Master grøn 2-sidet

Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og lang levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve grøn, blitzhastighed 60 blink/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master rød 2-sidet

Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og lang levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve rød, blitzhastighed 60 blink/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master blå 2-sidet

Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve gul, blitzhastighed 60 blitz/min.

TRI-777.795



Advarselslamper



Triopan Helios Master rød/hvid 2-sidet

Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og lang levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve rød, blitzhastighed 60 blink/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master hvid 2-sidet

Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve gul, blitzhastighed 60 blitz/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF gul 2-sidet uden ekstern afbryder

Funktioner:- Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
- Baggrundsbelysning
- Overfladelys, kørellys, tordenevær/tilfældig generator

Lysintensitet 350 cd, lysfarve gul, blitzhastighed 60 blitz/min.

TRI-777.801



Triopan Helios Master gul/rød 2-sidet

Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve gul/rød, blitzhastighed 60 blink/min.

TRI-777.805



Triopan Fireball Red

Funktioner: Enkelt blitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarve: Rød
Blinkhastighed: 60 blink/min.
Driftstid med batteriudstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkelt blitz ca. 45 timer

TRI-777.901



Fotovoltaisk LED



Solar Vision 01

Ideelt egnet til montering på betonautoværn eller murværk på vejen. Øger sikkerheden mange gange i tåge, regn eller mørke.
Overflademonteret sol-LED - polykarbonathus - kan kun køres over med restriktioner

STE-04-1110-010

10 Stk.



Solar Vision 02

En solmarkør, der skal installeres i overfladen ved at bore et hul i overfladen. Velegnet til overkørsel, afhængigt af den forskellige type modulhus.
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

STE-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs ring)

En solmarkør, der skal installeres i overfladen ved at bore et hul i overfladen. Velegnet til overkørsel, afhængigt af den forskellige type modulhus.
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

STE-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs ring)


En solmarkør, der skal installeres i overfladen ved at bore et hul i overfladen. Velegnet til overkørsel, afhængigt af den forskellige type modulhus.
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

STE-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



Solar Vision 03

En solmarkør til installation i elementer og fortove eller på steder, hvor den ikke kommer i kontakt med tung trafik.
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

STE-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 med installationsbakke


En solmarkør til installation i elementer og fortove eller på steder, hvor den ikke kommer i kontakt med tung trafik.
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

STE-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 04

En solmarkør til installation i elementer og fortove eller på steder, hvor den ikke kommer i kontakt med tung trafik.
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

STE-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Fotovoltaisk LED



Solar Vision 04 med installationsbakke

En solmarkør til installation i elementer og fortove eller på steder, hvor den ikke kommer i kontakt med tung trafik.
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

STE-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Kørebanelmarkeringer Synlighedsskilte



Synligt skilt stort, orange

Visuelt skilt til afgrænsning af vejbaner.

260 x 160 x 600 mm
PP-PE, 0,84 kg

TEM-14206-GG
0.84 kg
1 Stk.
260 x 160 x 600 mm



Synligt tegn lille, orange

Visuelt skilt til afgrænsning af vejbaner.

260 x 160 x 280 mm
PP-PE, 0,70 kg

TEM-14207-KR
0.7 kg
1 Stk.
260 x 160 x 280 mm



Leitschwellen



Vejledende tærskel gul

PP-fartbump fremstillet af PP. Til adskillelse af vejoverflader, der ikke må køres på.

Uden fastgørelsesmateriale

TEM-14202-SO
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Tærskel hvid

PP-fartbump fremstillet af PP. Til adskillelse af vejoverflader, der ikke må køres på.

Uden fastgørelsesmateriale

TEM-14202-SW
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Gummi guide svelle

Fartbump af gummi. Til adskillelse af vejoverflader, der ikke må køres på.

Uden fastgørelsesmateriale

TEM-14260-UN
5.5 kg
1 Stk.
1.000 x 150 x 60 mm



Flexiposten

Skrueøje af PP



Polypropylen skrueøje
med M 36-gevind

TEM-13174-HS

1 Stk.

Adapter til Flexipost® sort



PP-adapter til diameter 80 mm
med M 36-gevind

TEM-13194-AD

1 Stk.

Monteringsæt til Flexipost®



TEM-13359-S3

1 Stk.

Sætnøgleskrue med dyvel 10/18 mm



Sæt med 3 nøgleskruer til fastgørelse.
Tre skruer med tre dyvler 10/18 mm

TEM-13359-SZ

0.08 kg

3 Stk.

Flexipost® orange 1000 mm med refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14211-FP

1.84 kg

1 Stk.

1.000 mm

Flexipost® orange 750 mm med refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14212-FP

1.32 kg

1 Stk.

750 mm

Flexipost® orange 450 mm med refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14214-FP

0.93 kg

1 Stk.

450 mm



Flexipfosten

Flexipost® orange 300 mm med refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14215-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® sort 1000 mm med refleksstriber i gul



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14221-SG
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® sort 1000 mm med refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14221-SS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® sort 750 mm med refleksstriber i gul



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14222-SG
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® sort 750 mm med refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14222-SS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® gul 1000 mm med refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14241-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® gul 1000 mm med sorte striber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14241-GS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten

Flexipost® gul 750 mm med refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14242-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® gul 750 mm med sorte striber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14242-GS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® gul 450 mm med refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14244-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® gul 450 mm med sorte striber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14244-GS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® gul 300 mm med refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14245-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® gul 300 mm med sorte striber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14245-GS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® sort 300 mm med refleksstriber i gul



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14282-SG
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipfosten

Flexipost® sort 300 mm med refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14282-SS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® sort 450 mm med refleksstriber i gul



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14284-SG
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® sort 450 mm med refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14284-SS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® hvid 1000 mm med blå refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14931-BW
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® hvid 1000 mm med røde refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14931-UV
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® hvid 750 mm med blå refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14932-BW
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® hvid 750 mm med røde refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14932-UV
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipfosten

Flexipost® hvid 450 mm med blå refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14934-BW
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® hvid 450 mm med røde refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14934-UV
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® hvid 300 mm med blå refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14935-BW
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® hvid 300 mm med røde refleksstriber



Flexipost® er en selvrejsende afspærringsstolpe fremstillet af ekstremt robust polyuretan. Disse stolper er elastiske som gummi, når de rammes eller rulles over.

TEM-14935-UV
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexible Verkehrspoller



Fleksibel bypullert i antracit

Design pullerter til områder i bymidten. Fås også med din bys eller kommunes våbenskjold/logo.

Farve: Olivengrøn

Materiale: Plast Materiale: Plast

Materiale til montering: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB_03.03.0519

1 Stk.
800 mm



Fleksibel blyantspullert - gul

Ideel til skoler og børnehaver.

Farve: Gul

Materiale: Plast

Materiale til montering: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0472

1 Stk.
1.000 mm



Fleksibel blyantspullert - blå

Ideel til skoler og børnehaver.

Farve: Blå

Materiale: blå: Plast

Materiale til montering: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0473

1 Stk.
1.000 mm



Fleksibel blyantspullert - grøn

Ideel til skoler og børnehaver.

Farve: Grøn

Materiale: Plast

Materiale til montering: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0474

1 Stk.
1.000 mm



Fleksibel blyantspullert - rød

Ideel til skoler og børnehaver.

Farve: Rød

Materiale: rød plast

Materiale til montering: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0475

1 Stk.
1.000 mm



Fleksibel pullert Bernd orange med hvide striber - 1000 mm

Fleksibel pullert med en diameter på 80 mm til en bred vifte af anvendelser, med hvide foliereflekter og glasperlereflekter.

Farve: Orange

Materiale: Orange: Plast

Materiale til montering: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0476

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Fleksibel pullert BERND grøn med hvide striber - 1000 mm

Fleksibel pullert med en diameter på 80 mm til en bred vifte af anvendelser, med hvide foliereflekter og glasperlereflekter.

Farve: Grøn

Materiale: Grøn Plast

Monteringsmateriale: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0478

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Flexible Verkehrspoller



Fleksibel pullert BERND hvid med blå striber - 1000 mm

Fleksibel pullert med en diameter på 80 mm til en lang række anvendelser, med blå folierefleksorer og glasperlerefleksorer.

Farve: Hvid

Materiale: Hvid: Plast

Materiale til montering: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0482
1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Fleksibel pullert SUMO orange med hvide striber

Fleksibel pullert med en stor diameter på 130 mm til en bred vifte af anvendelser, med hvide folierefleksorer og glasperlerefleksorer.

Farve: Orange

Materiale: Orange: Plast

Materiale til montering: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0510
1 Stk.
800 mm



Fleksibel pullert SUMO grøn med hvide striber

Fleksibel pullert med en stor diameter på 130 mm til en bred vifte af anvendelser, med hvide folierefleksorer og glasperlerefleksorer.

Farve: Grøn

Materiale: Grøn Plast

Monteringsmateriale: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0512
1 Stk.
800 mm



Fleksibel pullert SUMO sort med hvide striber

Fleksibel pullert med en stor diameter på 130 mm til en bred vifte af anvendelser, med hvide folierefleksorer og glasperlerefleksorer.

Farve: Sort

Materiale: Sort: Plast

Materiale til montering: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0513
1 Stk.
800 mm



Fleksibel pullert SUMO grøn med hvide striber

Fleksibel pullert med en stor diameter på 130 mm til en bred vifte af anvendelser, med hvide folierefleksorer og glasperlerefleksorer.

Farve: Gul

Materiale: Gul: Plast

Materiale til montering: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0515
1 Stk.
800 mm



Fleksibel bypullert i antracit

Elegant bydesign til områder i bymidten. Med retroreflekterende folie og glasperlerefleksorer.

Farve: Antracit

Materiale: Plast Materiale: Plast

Materiale til montering: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0518
1 Stk.
800 mm



Jordstik i aluminium

Til montering af fleksible trafikpullerter.

Højde: 100 mm
Diameter: 22 mm

ELB-03.03.0520
1 Stk.
100 mm



Flexible Verkehrspoller



M16 jordstik i stål

Til montering af fleksible trafikpullerter.

Højde: 130 mm
Diameter: 28 mm

ELB-03.03.0521

1 Stk.
130 mm



Jordstik til aluminiumspullerter

Til montering af fleksible trafikpullerter.

[b | Materiale:[b/] Stål

ELB-03.03.0522

1 Stk.



Jordstik til aluminiumspullerter

Til montering af fleksible trafikpullerter.

Højde: 70 mm
Diameter: 50 mm

ELB-03.03.0523

1 Stk.
70 mm



Fleksibel pullert BERND hvid med røde striber - 1000 mm

Fleksibel pullert med en diameter på 80 mm til en bred vifte af anvendelser, med røde foliereflekter og glasperlereflekter.

Farve: Hvid

Materiale: Hvid: Plast

Materiale til montering: Jordstik i aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0528

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Værksted og lager



Rengøringsstation Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Rengøringsstation Clean Tower Flexi sort

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Rengøringsstation Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Rengøringsstation Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Sikkerhedstøj



jakker



Bukser



T-shirts og sweatshirts



jakker



REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke PSA 2 - advarselsgul/antracit

- med EasyBrand-funktion takket være certificeret efterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog (5 cm bred), der løber lodret over skulderen, 1 reflekterende stribe på

KUB_1207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke PSA 2 - advarselsorange/mørkeblå

- med kropsnært snit
- med EasyBrand-brystlomme - for nem tilpasning
- Kontrastelementer: kant på overkrop og ærmer, bærestykke foran og bagpå, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer

KUB_1207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke PSA 2 - advarselsorange/antrazit

- med EasyBrand-funktion takket være certificeret efterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog (5 cm bred), der løber lodret over skulderen, 1 reflekterende stribe på

KUB_1207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke PSA 2 - advarsel rød/antracit

- med kropsnært snit
- med EasyBrand-brystlomme - for nem tilpasning
- Kontrastelementer: kant på overkrop og ærmer, bærestykke foran og bagpå, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer

KUB_1207 8341-5499

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-vejrsjakke Sympatex® PSA 2 - advarselsgul/antracit

- med kropsnært snit
- Kontrasterende elementer: Nederst på overkroppen og ærmerne, bærestykke foran og bagpå, indvendig krave, CORDURA®-forstærkninger, volumenfold på brystlommen
- Lommeclapper er forstærket med sort ribbet tape

KUB_1307 8332-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-vejrsjakke Sympatex® PSA 2 - advarselsorange/mørkeblå

- med kropsnært snit
- Kontrasterende elementer: Nederst på overkroppen og ærmerne, bærestykke foran og bagpå, indvendig krave, CORDURA®-forstærkninger, volumenfold på brystlommen
- Lommeclapper er forstærket med sort ribbet tape

KUB_1307 8332-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-vejrsjakke Sympatex® PSA 2 - advarselsorange/antracit

- med kropsnært snit
- Kontrasterende elementer: Nederst på overkroppen og ærmerne, bærestykke foran og bagpå, indvendig krave, CORDURA®-forstærkninger, volumenfold på brystlommen
- Lommeclapper er forstærket med sort ribbet tape

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



jakker



REFLECTIQ High-Vis hardshell-jakke PSA 2 - advarselsgul/antracit

- Moderne look takket være ripstop Oxford-stof
- Kontrastelementer: Nedre del af for- og bagstykke, skulder- og ærmeindsatser
- Reflekterende elementer: Reflekterende look i kropssprog, reflekterende striber omkring torso (5 cm brede),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell-jakke PSA 2 - advarselorange/mørkeblå

- Moderne look takket være ripstop Oxford-stof
- Kontrastelementer: Nedre del af for- og bagstykke, skulder- og ærmeindsatser
- Reflekterende elementer: Reflekterende look i kropssprog, reflekterende striber omkring torso (5 cm brede),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell-jakke PSA 2 - advarselorange/antrazit

- Moderne look takket være ripstop Oxford-stof
- Kontrastelementer: Nedre del af for- og bagstykke, skulder- og ærmeindsatser
- Reflekterende elementer: Reflekterende look i kropssprog, reflekterende striber omkring torso (5 cm brede),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke ARC1 PSA 3 - advarselsgul/antracit

- med EasyBrand-funktion takket være certificeret efterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog (5 cm bred), der løber lodret over skulderen, 1 reflekterende stribe på

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke ARC1 PSA 3 - advarsel orange/antracit

- med EasyBrand-funktion takket være certificeret efterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog (5 cm bred), der løber lodret over skulderen, 1 reflekterende stribe på

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke ARC2 PSA 3 - advarselsgul/antracit

- med EasyBrand-funktion takket være certificeret dekorationsmulighed på bagsiden
- Det indvendige for er gråmeleret
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke ARC2 PSA 3 - advarselorange/antracit

- med EasyBrand-funktion takket være certificeret dekorationsmulighed på bagsiden
- Det indvendige for er gråmeleret
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.

jakker



REFLECTIQ High-Vis fleeejakke PSA 2 - advarsel gul

- med kropsnært snit
- Reflekerende elementer: reflekterende look i kropssprog, 2 reflekterende striber omkring torso og ærmer, ekstra reflekterende striber over skuldrene og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm brede)

KUB_1407 8339-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleeejakke PSA 2 - advarsel orange

- med kropsnært snit
- Reflekerende elementer: reflekterende look i kropssprog, 2 reflekterende striber omkring torso og ærmer, ekstra reflekterende striber over skuldrene og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm brede)

KUB_1407 8339-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleeejakke PSA 2 - advarsel rød

- med kropsnært snit
- Reflekerende elementer: reflekterende look i kropssprog, 2 reflekterende striber omkring torso og ærmer, ekstra reflekterende striber over skuldrene og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm brede)

KUB_1407 8339-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC1 PSA 3 - advarselgul/antracit

- Skræddersyet snit
- EasyBrand-funktion takket være mulighed for certificeret mærkning på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekerende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog

KUB_1493 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC1 PSA 3 - advarsel orange/antracit

- Skræddersyet snit
- EasyBrand-funktion takket være mulighed for certificeret mærkning på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekerende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC2 PSA 3 - advarselgul/antracit

- Skræddersyet snit
- EasyBrand-funktion takket være certificeret mærkningsmulighed på bagsiden
- Det indvendige for er gråmeleret
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



jakker



REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC2 PSA 3 - advarsel orange/antracit

- Skræddersyet snit
- EasyBrand-funktion takket være mulighed for certificeret mærkning på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell-jakke PSA 2 - advarselgul/antracit

- med kropsnært snit
- Kontrastelementer: kant på overkrop og ærmer, bærestykke foran og bagpå, indvendig krave, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell-jakke PSA 2 - advarselorange/mørkeblå

- med kropsnært snit
- Kontrastelementer: kant på overkrop og ærmer, bærestykke foran og bagpå, indvendig krave, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell-jakke PSA 2 - advarselorange/antracit

- med kropsnært snit
- Kontrastelementer: kant på overkrop og ærmer, bærestykke foran og bagpå, indvendig krave, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshelljakke til kvinder PSA 2 - advarselgul/antracit

- Skræddersyet snit
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: reflekterende look i kropssprog, segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret, 2 reflekterende striber omkring torso og ærmer, ekstra reflekterende striber over skulderen og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm bred)

KUB_1509 8427-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshelljakke til kvinder PSA 2 - advarsel orange/antracit

- Skræddersyet snit
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: reflekterende look i kropssprog, segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret, 2 reflekterende striber omkring torso og ærmer, ekstra reflekterende striber over skulderen og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm bred)

KUB_1509 8427-37

1 Stk.



SAFETY 7 High-vis arbejdsjakke PSA 3 - advarselgul/antracit

- Kontrastelementer: forreste del af skulderen, nederste del af fronten, linning, ærmekant
- Reflekterende elementer: reflekterende striber i kropssprog-look (5 cm brede), der løber lodret over skulderen, på over- og underarmen, rundt om torsoen og 2 reflekterende striber på hvert ærme

KUB_1779 8420-3497

1 Stk.

jakker



SAFETY 7 High-vis arbejdsjakke PSA 3 - advarselorange/antracit

- Kontrastelementer: forreste del af skulderen, nederste del af fronten, linning, ærmekant
- Reflekterende elementer: reflekterende striber i kropssprog-look (5 cm brede), der løber lodret over skulderen, på over- og underarmen, rundt om torsoen og 2 reflekterende striber på hvert ærme

KUB_1779 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vejrparka PSA 2 - advarsel orange

- Reflekterende elementer: reflekterende look i Body Language, segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret, 2 reflekterende strimler rundt om torso og ærmer (7 cm brede), ekstra reflekterende strimler over skuldrene (5 cm brede)

KUB_1975 5228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vejrparka PSA 2 - advarselgul

- Reflekterende elementer: reflekterende look i kropssprog, segmenteret og gennemgående refleksbånd
- 2 allround-refleksstriber på torso og ærmer (ca. 7 cm brede)
- Ekstra refleksstriber over skuldrene (ca. 5 cm brede)

KUB_1975 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vejrbousson PSA 2 - advarselgul

- Reflekterende elementer: reflekterende look i Body Language, segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret, 2 reflekterende strimler rundt om torso og ærmer (7 cm brede), ekstra reflekterende strimler over skuldrene (5 cm brede)

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vejrbousson PSA 2 - advarsel orange

- Reflekterende elementer: reflekterende look i Body Language, segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret, 2 reflekterende strimler rundt om torso og ærmer (7 cm brede), ekstra reflekterende strimler over skuldrene (5 cm brede)

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - advarselgul/antrazit

- med kropsnært snit
- Reflekterende elementer: reflekterende look i kropssprog, segmenteret og syet reflekterende tape kombineret
- 2 refleksstriber rundt om torsoen, ekstra refleksstriber over skulderen og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm brede)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - advarselorange/mørkeblå

- med kropsnært snit
- Reflekterende elementer: reflekterende look i kropssprog, segmenteret og syet reflekterende tape kombineret
- 2 refleksstriber rundt om torsoen, ekstra refleksstriber over skulderen og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm brede)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



jakker



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - advarsel orange/antracit

- med kropsnært snit
- Reflekterende elementer: reflekterende look i kropssprog, segmenteret og syet reflekterende tape kombineret
- 2 refleksstriber rundt om torsoen, ekstra refleksstriber over skulderen og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm brede)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Bukser



REFLECTIQ High-Vis-bukser PSA 2 - advarselgul/antracit

- Kontrastelementer: forneden, sidelommer, lommeklapper, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: Reflekterende emblem i knæområdet, kombineret segmenteret og gennemgående refleksbånd

KUB_2207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-bukser PSA 2 - advarselorange/mørkeblå

- Kontrastelementer: forneden, sidelommer, lommeklapper, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: Reflekterende emblem i knæområdet, kombineret segmenteret og gennemgående refleksbånd

KUB_2207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-bukser PSA 2 - advarselorange/antracit

- Kontrastelementer: forneden, sidelommer, lommeklapper, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: Reflekterende emblem i knæområdet, kombineret segmenteret og gennemgående refleksbånd

KUB_2207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - advarselgul/antracit

- Kontrastelementer: sidelommer, lommeklap, CORDURA®-forstærkninger
- Reflekterende elementer: segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret
- 2 refleksstriber rundt om benet (5 cm brede)

KUB_2307 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - advarsel orange/mørkeblå

- Kontrastelementer: sidelommer, lommeklap, CORDURA®-forstærkninger
- Reflekterende elementer: segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret
- 2 refleksstriber rundt om benet (5 cm brede)

KUB_2307 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - advarsel orange/antracit

- Kontrastelementer: sidelommer, lommeklap, CORDURA®-forstærkninger
- Reflekterende elementer: segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret
- 2 refleksstriber rundt om benet (5 cm brede)

KUB_2307 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis sommerbukser PSA 2 - advarselgul/antracit

- Kontrastelementer: forneden, sidelommer, lommeklapper, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Ventilationsstof: bagsiden af knæet, skridtet og indersiden af låret

KUB_2407 8343-3497

1 Stk.



Bukser



REFLECTIQ High-Vis sommerbukser PSA 2 - advarsel orange/mørkeblå

- Kontrastelementer: forneden, sidelommer, lommeclapper, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Ventilationsstof: bagsiden af knæet, skridtet og indersiden af låret

KUB_2407 8343-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis sommerbukser PSA 2 - advarsel orange/antracit

- Kontrastelementer: forneden, sidelommer, lommeclapper, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Ventilationsstof: bagsiden af knæet, skridtet og indersiden af låret

KUB_2407 8343-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis regnbukser PSA 2 - advarsel gul

- 2 refleksbånd (7 cm brede) på hvert ben

KUB_2995 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis regnbukser PSA 2 - advarsel orange

- 2 refleksbånd (7 cm brede) på hvert ben

KUB_2995 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-vis vejrbukser, smækbukser og selebukser PSA 2 - advarselgul

- Moderne look takket være ripstop Oxford-stof
- Reflekterende elementer: 2 refleksstriber rundt om benet (7 cm brede)

KUB_2996 8231-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-vis vejrbukser, smækbukser og selebukser PSA 2 - advarselsorange

- Moderne look takket være ripstop Oxford-stof
- Reflekterende elementer: 2 refleksstriber rundt om benet (7 cm brede)

KUB_2996 8231-37

1 Stk.



T-shirts og sweatshirts



REFLECTIQ High-Vis poloshirt PSA 2 - advarselsgul

- Kort ærme
- med 3-huls knapstolpe
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog for optimal synlighed

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis poloshirt PSA 2 - advarsel orange

- Kort ærme
- med 3-huls knapstolpe
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog for optimal synlighed

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis poloshirt PSA 2 - advarsel rød

- Kort ærme
- med 3-huls knapstolpe
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog for optimal synlighed

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-shirt PSA 2 - advarsel gul

- Kort ærme
- Rund halsudskæring
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog for optimal synlighed

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-shirt PSA 2 - advarsel orange

- Kort ærme
- Rund halsudskæring
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog for optimal synlighed

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-shirt PSA 2 - advarsel rød

- Kort ærme
- Rund halsudskæring
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog for optimal synlighed

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - advarsel gul

- Langt ærme
- med rund halsudskæring
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog og på ærmerne for optimal synlighed

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



T-shirts og sweatshirts



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - advarsel orange

- Langt ærme
- med rund halsudskæring
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog og på ærmerne for optimal synlighed

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - advarsel rød

- Langt ærme
- med rund halsudskæring
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog og på ærmerne for optimal synlighed

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Sikkerhedssko



Sko

Tilbehør



Sko



FIJI - lave sikkerhedssko af WRU vandafvisende, ridsefast og belagt læder

Halv sikkerhedssko af WRU vandafvisende, ridsefast og belagt læder med en tykkelse på 1,8 - 2,0 mm. Foret er lavet af meget åndbart og slidstærkt tekstilmateriale.

GIA-3H142EV
535 g
1 Stk.



BALI - høje sikkerhedssko fremstillet af WRU vandafvisende, ridsefast og coated læder

Sikkerhedssko af WRU vandafvisende, ridsefast og belagt læder med en tykkelse på 1,8 - 2,0 mm. For af meget åndbart og slidstærkt tekstilmateriale. Forstærket hæl STABILITY SUPPORT af PU (polyuretan).

GIA-3H149EV
550 g
1 Stk.



MARMOLADA - Kalvehøje sikkerhedsstøvler af WPA vandafvisende, ridsefast belagt læder

Kalvehøje sikkerhedsstøvler, WPA vandafvisende ridsefast coated læder, tykkelse 1,8 til 2,0 mm. Filtforing og tunge med antibakteriel WinTherm®-sikkerhedsmikrofilm.

GIA-3RUB179E
690 g
1 Stk.



LOBBIA - Sikkerhedssko fremstillet af vandafvisende WPA-læder i fuldnavret kvalitet

Sikkerhedssko fremstillet af WPA vandafvisende fuldnavret IDROTECH®-læder, tykkelse 1,8 til 2,0 mm. PU-belagt, slidstærk hæl med høj styrke. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L
580 g
1 Stk.



STELVIO NEW - Sikkerhedssko fremstillet af vandafvisende WPA-læder i fuldnavret kvalitet

Sikkerhedssko fremstillet af WPA vandafvisende fuldnavret IDROTECH®-læder, tykkelse 1,8 til 2,0 mm. PU-belagt, slidstærk hæl med høj styrke. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L
580 g
1 Stk.



TRIGLAV - Sikkerhedssko fremstillet af vandafvisende WPA-læder i fuldnavret kvalitet

Høje sikkerhedssko fremstillet af vandafvisende WPA fuldnavret IDROTECH®-læder, tykkelse 1,8 til 2,0 mm. PU-belagt, slidstærk hæl med høj styrke. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L
580 g
1 Stk.



AROLLA - Høje sikkerhedssko af vandafvisende WPA-læder i fuldnavret kvalitet

Høje sikkerhedssko fremstillet af vandafvisende WPA fuldnavret IDROTECH®-læder, tykkelse 1,8 til 2,0 mm. PU-belagt, slidstærk hæl med høj styrke. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L
640 g
1 Stk.

Sko



DEFENDER - høje sikkerhedssko i vandafvisende WPA-læder med ankelbeskyttelse

Sikkerhedssko, høje, lavet af WPA vandafvisende læder, tykkelse 1,8 - 2,0 mm

PU-belagt, slidstærk hæl med høj styrke. Med ankelbeskyttelse.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D

630 g

1 Stk.



ZIRCON - Lav sko lavet af vandafvisende WPA-læder

Lav sko fremstillet af 1,8 - 2,0 mm WPA vandafvisende læder.

Foret er lavet af meget åndbart og slidstærkt tekstilmateriale.

Sko med reflekterende indsats

GIA-3U481D

530 g

1 Stk.



TOPAZ - Snørestøvler lavet af vandafvisende WPA-læder

Snørestøvle fremstillet af 1,8 - 2,0 mm WPA vandafvisende læder.

Foret er lavet af meget åndbart og slidstærkt tekstilmateriale.

Sko med reflekterende indsats

GIA-3U488D

530 g

1 Stk.



Tilbehør



4001 Komfort indersål / indersål

Komfortindlægssål / indersål

GIA-4001

1 Stk.



5000 - Indlægssål / indersål

Tre materialer, ekstra behageligt.

GIA-5000

1 Stk.



Dielektrisk - indersål / indersål

Dielektrisk indersål, ekstra komfortabel indersål i to materialer med aktivt kul.

GIA-Dielectric

1 Stk.



Snørebånd, sorte, runde, 90 cm lange

Runde, originale Giasco-snørebånd, sorte Længde 90 cm
10 par pr. æske

GIA-G153-10

1 Stk.
90 cm



Snørebånd, sorte, runde, 110 cm lange

Runde, originale Giasco-snørebånd, sorte Længde 110 cm
10 par pr. æske

GIA-G514-10

1 Stk.
110 cm



4001 Komfort indersål / indersål

Komfortindlægssål / indersål

GIA-Memory

1 Stk.



YEAH indersål / indersål

En ekstra komfortabel indersål af polyuretan med lukkede celler og patenteret DryGo!®-blanding.

GIA-Yeah

1 Stk.



Anvendt mærkningsteknologi



Hofmann H11

Hofmann H11 til salg.
Maskinen er udstyret med 2 malingstanke. Den kan betjenes med to forskellige farver eller med 1:1 sprøjteplast.
Maskinen er så god som ny med ca. 10 driftstimer.
Der er også installeret et kraftigere drev.

used_014

1 Stk.




brugt PowrLiner 4500

Titan Powrliner 4500 så god som ny til salg!

used_015

1 Stk.



Borum - BM 2500 CP T D AG

Hofmann H11 til salg.
Maskinen er udstyret med 2 malingstanke. Den kan betjenes med to forskellige farver eller med 1:1 sprøjteplast.
Maskinen er så god som ny med ca. 10 driftstimer.
Der er også installeret et kraftigere drev.

used_016

1 Stk.



Renoveret 2-farvet airless-maskine

Renoveret 2-farvet mærkningsmaskine fra CMC.

used_017

1 Stk.



Yderligere oplysninger



Yderligere oplysninger

Alle angivne priser er gyldige i 2 måneder fra udstedelsesdatoen.
Priserne er nettopriser. Levering ab fabrik (Incoterm - EXW)
Vi påtager os intet ansvar for informationernes aktualitet, korrekthed og fuldstændighed.
Vores generelle vilkår og betingelser gælder!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

