

Apžvalga



Kelių ženklinimo mašinos



Bezoriai dažymo siurbiai



Sprendimai dėl ribų nustatymo



Plėvelės klojimo technologija



Ženklinimo technologija



Žymėjimo reikmenys



Džiovinimo įrenginiai



LongLife grindų ženklinimo plėvelės



Žymėjimo spalvos

Apžvalga



AsphaltArt ženklavimo plokštelės



Markerio mygtukai



Statybvietai apsauga



Fotovoltiniai LED



Leisenos juostų ženklavimo matomumo ženklai



Leitswellen



Flexiposten



Flexible Verkehrspoller




Dirbtuvės ir sandėlis

Apžvalga



Apsauginiai drabužiai



Panaudota ženklinimo technologija



Papildoma informacija

Kelių ženklinimo mašinos



Bezpilotės mašinos



Airinio purškimo mašinos



Cold plastic machines
(Šalto plastiko mašinos)



Pavarų vežimėlis



Bezpilotės mašinos



Ranka valdomos beorės mašinos



Bezpilotės mašinos su hidrauline pavara



Bezpilotės važiuojamosios mašinos



Bezorės platformos kėbulo mašinos



Ranka valdomos beorės mašinos



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - beorė kelių ženklavimo mašina su stūmokliniu 6,17 l/min siurbliu ir kompresoriumi

Profesionali kelių ženklavimo mašina, skirta mažiems ir vidutinio dydžio darbams profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi stūmoklinį siurblį, kompresorių ir RMCD automatinį linijų ir tarpų dozatorių. Idealiai tinka kartu su HMC pavaros vežimėliu.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro - beorė kelių ženklavimo mašina su diafragminiu siurbliu 5,9 l/min

Paprastas, lengvas ir nesudėtingas rankinis kelių ženklavimo įrenginys, skirtas nedideliems ženklavimams profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi diafragminį siurblį.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - beorė kelių ženklavimo mašina su 2 diafragminiais siurbliais 5,9 l/min.

Rankinis kelių ženklavimo aparatas su 2 spalvomis. Skirtas žymėti plačias linijas viena spalva arba žymėti dvi linijas skirtingais atspalviais vienu metu. Idealiai tinka ir plastikui purkšti santykiu 1:1 (atkreipkite dėmesį į specialų 1:1 pistoletą) Įrengti 2 diafragminiai siurbliai.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - beorė kelių ženklavimo mašina su 2 diafragminiais siurbliais po 5,9 l/min ir Honda varikliu

Rankinis kelių ženklavimo aparatas su 2 spalvomis. Skirtas žymėti plačias linijas viena spalva arba tuo pačiu metu žymėti dvi linijas skirtingomis spalvomis. Taip pat idealiai tinka purkšti plastiką santykiu 1:1 (atkreipkite dėmesį į specialų 1:1 pistoletą).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - beorė kelių ženklavimo mašina su diafragminiu 5,9 l/min siurbliu ir Honda varikliu

Paprastas, lengvas ir nesudėtingas rankinis kelių ženklavimo įrenginys, skirtas nedideliems ženklavimams profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi diafragminį siurblį.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - beorė kelių ženklavimo mašina su stūmokliniu siurbliu 6,17 l/min.

Paprastas, lengvas ir nesudėtingas rankinis kelių ženklavimo įrenginys, skirtas nedideliems ženklavimams profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi stūmoklinį siurblį.

CMC-MTLAR30PRO-P
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 ProP-2C - beorė kelių ženklavimo mašina su 2 stūmokliniais siurbliais 6,17 l/min

Rankinis kelių ženklavimo aparatas su 2 spalvomis. Skirtas žymėti plačias linijas viena spalva arba tuo pačiu metu žymėti dvi linijas skirtingomis spalvomis. Su C8000 valdymo bloku arba RMCD - kelių ženklavimo valdymo įrenginiu.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



Ranka valdomos beorės mašinos



AR 30 Pro P - AVH - Akumuliatorinė beorė grindų ženklavimo mašina

Paprastas, lengvas ir nesudėtingas rankinis (elektrinis) kelio ženklavimo įrenginys, skirtas ženklinti be taršos patalpas!

CMC-MTLAR30PROP-AVH
162 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G - apverčiama beorė kelių ženklavimo mašina su stūmokliniu siurbliu 6,17 l/min.

Specialiai suprojektuota kelių ženklavimo mašina, skirta žymėti siaurais spinduliais. Dėl trumpos ratų bazės ir specialios konstrukcijos su dviem ratais priekyje ir vienu vairuojamu ratu gale ši mašina idealiai tinka siauriems spinduliams ženklinti.

CMC-MTLAR30PROP-G
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - apverčiama beorė kelių ženklavimo mašina su stūmokliniu 6,17 l/min siurbliu ir Honda varikliu

Specialiai suprojektuota kelių ženklavimo mašina, skirta žymėti siaurais spinduliais. Dėl trumpos ratų bazės ir specialios konstrukcijos su dviem ratais priekyje ir vienu vairuojamuoju ratu gale ši mašina idealiai tinka žymėti siaurais spinduliais.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - beorė kelių ženklavimo mašina su stūmokliniu 6,17 l/min siurbliu ir Honda varikliu

Paprastas, lengvas ir nesudėtingas rankinis kelio ženklavimo įrenginys, skirtas nedideliams ženklavimams profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi stūmoklinį siurblį su hidrauline pavara.

CMC-MTLAR30PROP-H
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 - beorė kelių ženklavimo mašina su stūmokliniu siurbliu 8,9 l/min.

Paprastas, lengvas ir nesudėtingas rankinis kelio ženklavimo įrenginys, skirtas nedideliame ženklavime profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi galingą stūmoklinį siurblį, kurio našumas 8,9 l/min.

CMC-MTLR30PROP-25
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm




CMC AR 30 Pro-P 25 H - beorė kelių ženklavimo mašina su stūmokliniu 8,9 l/min siurbliu ir Honda varikliu

Paprastas, lengvas ir nesudėtingas rankinis kelio ženklavimo įrenginys, skirtas nedideliame ženklavime profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi galingą stūmoklinį siurblį, kurio našumas 8,9 l/min.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm

Bezpilotēs mašinos su hidrauline pavara



CMC AR100 Volante - beorē kelių ženklinimo mašina su hidrauline pavara ir įvairiomis konfigūracijos galimybėmis.

Savaeigė beorē kelių ženklinimo mašina su hidrauline pavara. Unikali dėl vairavimo sistemos ir naujoviško valdymo joy-stick derinio. Mašinoje įrengtos 2 nepriklausomos dažymo sistemos (2 siurbLIAI) ir 2 pistoletai.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153.5 cm



CMC AR 100 G - beorē kelių ženklinimo mašina su hidrauline pavara - 2 priekiniai ratai

Savaeigė beorē kelių ženklinimo mašina su hidrauline pavara. Idealiai tinka savivaldybėms ir miestams ar net didesnėms automobilių stovėjimo aikštelėms ženklininti. Mašinoje taip pat galima įrengti purškiamo plastiko sistemas. Du priekiniai ratai, vienas vairuojamas galinis ratas.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - beorē kelių ženklinimo mašina su hidrauline pavara ir stūmokliniu siurbliu

Savaeigė beorē kelių ženklinimo mašina su hidrauline pavara. Idealiai tinka savivaldybėms ir miestams ar net didesnėms automobilių stovėjimo aikštelėms ženklininti. Mašinoje taip pat galima įrengti purškiamo plastiko sistemas.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - beorē kelių ženklinimo mašina su hidrauline pavara ir 2 diafragminiais siurbLIAIS

Savaeigė beorē kelių ženklinimo mašina su hidrauline pavara. Idealiai tinka ženklinimo darbams savivaldybėse ir miestuose arba didesnėse automobilių stovėjimo aikštelėse. Turi du diafragminius siurbLIAIS. Mašinoje taip pat galima įrengti purškiamo plastiko sistemas.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Bezpilotės važiujamosios mašinos



CMC AR 300 - kelių ženklavimo mašina su įvairiomis konfigūracijos galimybėmis

Savaeigė beorė važiujamoji mašina, skirta darbams, kuriems reikia didelės dažų talpos. Savaeigė važiujamąją kelių ženklavimo mašiną galima konfigūruoti individualiai.
300 litrų talpos dažų bakas.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm

RMCD



CMC AR 180 - kelių ženklavimo mašina su įvairiomis konfigūracijos galimybėmis

Savaeigė važiujamoji beorė mašina skirta darbams, kai reikia užtikrinti didelę dažų talpą, didelį ženklavimo našumą ir stabilumą naudojant kompaktišką keturratę važiujamąją mašiną.
180 litrų talpos dažų bakas.

CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMCD



AR 300 SN šarnyrinis beoris ženklavimo aparatas

Savaeigė važiujamoji kelių ženklavimo mašina Airspray su hidrauline pavara. Skirta ženklinti kelius miestuose arba užmiesčio keliuose su siaurais posūkiais. Šarnyrinis vairavimas.
300 l dažų bakas.


CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Kelių ženklavimo mašina, kurią galima konfigūruoti purškiant oru, be oro, purškiant plastiką 1:1, purškiant plastiką 98:2; šaltas plastikas

Savaeigė beorė važiujamoji kelių ženklavimo mašina, skirta darbams, kai reikia užtikrinti labai didelę dažų talpą, didelį ženklavimo našumą ir stabilumą naudojant kompaktišką keturratę važiujamąją mašiną. U10 gali būti pritaikyta pagal užsakymą.

CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U10 beorė kelių ženklavimo mašina

Savaeigė beorė važiujamoji kelių ženklavimo mašina, skirta darbams, kai reikia užtikrinti labai didelę dažų talpą, didelį ženklavimo našumą ir stabilumą naudojant kompaktišką keturratę važiujamąją mašiną. U10 gali būti pritaikyta pagal užsakymą.


CMC-U10-AR-270
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U 10 - Kelių ženklavimo mašina, kurią galima konfigūruoti purškiant oru, be oro, purškiant plastiką 1:1, purškiant plastiką 98:2; šaltas plastikas

Savaeigė beorė važiujamoji kelių ženklavimo mašina, skirta darbams, kai reikia užtikrinti labai didelę dažų talpą, didelį ženklavimo našumą ir stabilumą naudojant kompaktišką 4 ratų važiujamąją mašiną. U10 galima konfigūruoti individualiai.

CMC-U10-AR-270-H
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U12 beorė kelių ženklavimo mašina

Savaeigė beorė važiujamoji kelių ženklavimo mašina, skirta darbams, kai reikia užtikrinti labai didelę dažų talpą, didelį ženklavimo našumą ir stabilumą naudojant kompaktišką keturratę važiujamąją mašiną. U12 gali būti pritaikyta pagal užsakymą.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm

Bezpilotės važiuojamosios mašinos

RMC



CMC U13 kelių ženklavimo mašina su beoriu įrenginiu

Savaeigė beorė važiuojamoji kelių ženklavimo mašina, skirta darbams, kai reikia užtikrinti labai didelę dažų talpą, didelį ženklavimo našumą ir stabilumą naudojant kompaktišką 4 ratų važiuojamąją mašiną. Modelį U 13 galima konfigūruoti individualiai.

CMC-U13-Airless

1 Stk.
460 x 128 x 220 cm



Bezorės platformos kėbulo mašinos



Sunkvežimio arba platformos kėbulas Airless

Kelių ženklavimo mašinoje ARK 17 įrengtas labai galingas stūmoklinis siurblys. Juo galima ženklinti linijas ir paviršius. Dėl kompaktiškų matmenų kelio ženklavimo įrenginys telpa bet kuriame sunkvežimyje, mažame sunkvežimyje ar bortinėje priekaboje.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Airinio purškimo mašinos



Ranka valdomos oro purškimo mašinos



Pneumatinio purškimo mašinos su hidrauline pavara



Purškiamosios mašinos su oro purkštuvu



Ranka valdomos oro purškimo mašinos



L 40 Pro oro purškimo žymėjimo mašina - rankinis valdymas

Rankinis, paprastas, lengvas ir nesudėtingas oro purškimo kelių ženklavimo įrenginys, skirtas nedideliems ženklavimams profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje!

CMC-L 40
150 kg
1 Stk.
155 x 65 x 100 cm



Pneumatinio purškimo mašinos su hidrauline pavara

RMCD



L 120 Oro purškimo žymėjimo mašina su hidrauline pavara plačiam ženklinimui

Savaeigė kelių ženklinimo mašina su hidrauline pavara. Skirta labai plačiam ženklinimui.

CMC-L120
490 kg
1 Stk.
190 x 80 x 138 cm

RMCD



L 50 ITPPV Oro purškimo žymėjimo mašina su hidrauline pavara

Savaeigė kelių ženklinimo mašina su hidrauline pavara. Idealiai tinka savi-valdybėms ir miestams ar net didesnėms automobilių stovėjimo aikštelėms ženklininti.

CMC-L50 ITPPV
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm

RMCD



L 50 ITP EVO H - Oro purškimo žymėjimo mašina su hidrauline pavara

Savaeigė kelių ženklinimo mašina su hidrauline pavara. Idealiai tinka savi-valdybėms ir miestams ar net didesnėms automobilių stovėjimo aikštelėms ženklininti.

CMC-L50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm

RMCD



L 60 ITP Oro purškimo žymėjimo mašina su hidrauline pavara

Savaeigė kelių ženklinimo mašina su hidrauline pavara. Idealiai tinka savi-valdybėms ir miestams ar net didesnėms automobilių stovėjimo aikštelėms ženklininti.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm

RMCD



L 90 NST Oro purškimo žymėjimo mašina su hidrauline pavara

Savaeigė kelių ženklinimo mašina su hidrauline pavara. Idealiai tinka savi-valdybėms ir miestams ar net didesnėms automobilių stovėjimo aikštelėms ženklininti.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm



Purškiamosios mašinos su oro purkštuvu

RMCD



L 150 važiuojanti purškiamą oro žymėjimo mašina

Savaeigė važiuojamoji kelių ženklinimo mašina Airspray su hidrauline pavara. Skirta ženklinti kelius miestuose arba kaimo keliuose.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMCD



L 250 - L 400 važiuojamosios oro purškimo žymėjimo mašinos

Savaeigė važiuojamoji kelių ženklinimo mašina Airspray su hidrauline pavara. Skirta ženklinti kelius miestuose arba kaimo keliuose.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

RMCD



L 250 SN šarnyrinis oro purškimo žymėjimo aparatas

Savaeigė važiuojamoji kelių ženklinimo mašina Airspray su hidrauline pavara. Skirta ženklinti kelius miestuose arba užmiesčio keliuose su siaurais posūkiais.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm

RMCD



U13 Airspray

Savaeigė važiuojamoji kelių ženklinimo mašina Airspray, skirta darbams, kai reikia užtikrinti labai didelę dažų talpą, didelį ženklinimo našumą ir stabilumą naudojant kompaktišką keturratę važiuojamąją mašiną. U 13 galima konfigūruoti individualiai.

CMC-U13 Airspray
1 Stk.



Cold plastic machines (Šalto plastiko mašinos)



Šaltojo plastiko mašinos su diržine pavara



Cold plastic mašinos su hidrauline pavara



Cold plastic ride-on mašinos



Šaltojo plastiko mašinos su diržine pavara



CMC PM 50 C-ST - šalto plastiko žymėjimo mašina su diržine pavara, skirta aglomerato žymėjimui

Šalto plastiko kelių ženklavimo mašina su diržine pavara, skirta žymėti aglomerato ženklus.

Ideali mašina, skirta lengvai ir greitai žymėti apsauginius kelius ir sustojimo juostas tekstūriniu ženklavimu.

CMC-MTLPM50C-ST-13

175 kg

1 Stk.

120 x 118 x 166 cm



Cold plastic mašinos su hidrauline pavara

RMCD



CMC 60 C-ST šalto plastiko žymėjimo mašina plokščioms linijoms, aglomeratams ir briaunoms žymėti

Savaeigė šalto plastiko kelių ženklinimo mašina. Labai produktyvi šalto plastikinio kelių ženklinimo mašina. Priklausomai nuo įrangos, galima atlikti plokščių ženklinimą, aglomeratų (struktūros ženklinimą) arba briaunų ženklinimą. Taip pat su RMCD - kelių ženklinimo kontrolės įrenginiu.

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm

RMCD



CMC Universali šalto plastiko žymėjimo mašina plokščioms linijoms, aglomeratams ir briaunoms žymėti

Savaeigė šalto plastiko kelių ženklinimo mašina. Labai produktyvi ženklinimo mašina, skirta šaltam plastikiniam ženklinimui. Priklausomai nuo įrangos, galima atlikti plokščių ženklinimą, aglomeratų (struktūros ženklinimą) arba briaunų ženklinimą. Taip pat su RMCD - kelių ženklinimo kontrolės įrenginiu.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Cold plastic ride-on mašinos

RMCD



CMC 250 C-ST važiuojanti šalto plastiko žymėjimo mašina

Savaeigė važiuojamoji katplastikinė kelių ženklavimo mašina. Labai produktyvi važiuojamoji šalto plastiko kelių ženklavimo mašina. Priklausomai nuo įrangos, galima ženklinti plokščias linijas, aglomeratus arba briaunuotą ženklimą. Taip pat su RMCD - kelių ženklavimo kontrolės įrenginiu.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



CMC 400 C-ST važiuojanti šalto plastiko žymėjimo mašina

Savaeigė važiuojamoji plastikinė kelių ženklavimo mašina. Labai produktyvi važiuojamoji šalto plastikinio kelių ženklavimo mašina. Priklausomai nuo įrangos, galima atlikti plokščią, aglomeruotą arba briaunuotą ženklimą. Taip pat su RMCD - kelių ženklavimo kontrolės įrenginiu.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm



U10 važiuojanti šalto plastiko žymėjimo mašina 250 litrų

Savaeigė važiuojamoji katplastikinė kelių ženklavimo mašina. Labai produktyvi važiuojamoji šalto plastiko kelių ženklavimo mašina. Priklausomai nuo įrangos, galima ženklinti plokščias linijas, aglomeratus arba briaunuotą ženklimą. Taip pat su RMCD - kelių ženklavimo kontrolės įrenginiu.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




U12 važiuojanti šalto plastiko kelių ženklavimo mašina 250 litrų

Savaeigė važiuojamoji katplastikinė kelių ženklavimo mašina. Labai produktyvi važiuojamoji šalto plastiko kelių ženklavimo mašina. Priklausomai nuo įrangos, galima ženklinti plokščias linijas, aglomeratus arba briaunuotą ženklimą. Taip pat su RMCD - kelių ženklavimo kontrolės įrenginiu.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



U12 važiuojanti šalto plastiko kelių ženklavimo mašina 250 litrų

Savaeigė važiuojamoji katplastikinė kelių ženklavimo mašina. Labai produktyvi važiuojamoji šalto plastiko kelių ženklavimo mašina. Priklausomai nuo įrangos, galima ženklinti plokščias linijas, aglomeratus arba briaunuotą ženklimą. Taip pat su RMCD - kelių ženklavimo kontrolės įrenginiu.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm

Pavarų vežimėlis



CMC - HMC automobilis su elektrine pavara

Išplėskite našumą naudodami CMC HMC elektra varomą pavaros vežimėlį. Jį galima prikabinti prie rankinės elektrinės kelių ženklavimo mašinos.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



CMC - HMC Važiuoklė su hidrauline pavara kelių ženklavimo mašinoms

Išplėskite savo našumą naudodami CMC hidrauliškai varomą HMC vežimėlį. Jį galima pritvirtinti už rankinės kelių ženklavimo mašinos su kabliu. Su Briggs and Stratton varikliu.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



CMC - HMC vežimėlis su hidrauline pavara kelių ženklavimo mašinoms su Honda varikliu

Išplėskite savo našumą naudodami CMC hidrauliškai varomą HMC vežimėlį. Jį galima sumontuoti už rankinės kelių ženklavimo mašinos su sankaba. Su Honda varikliu.

CMC-HMC-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Bezoriai dažymo siurbLIAI



CMC 20000 modelis - Dvigubos galvutės beoris dažymo siurblys

Siurblio našumas: 2 x 7 l/min
Didžiausias slėgis: 250 bar
Variklis: 3 AG elektrinis
Įtampa: 380 V
Svoris: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC modelis 12000 V

Beorio dažymo siurblys su vertikaliu diafragminiu siurbliu
Siurblio našumas: 7,0 l/min
Didžiausias slėgis: 250 bar
Variklis: 3,0 PS elektrinis
Įtampa: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC P20-CB modelis - beoris purkštuvas / dažytojo siurblys su Honda varikliu

CMC beoris purkštuvas su stūmokliniu siurbliu P20-CB, skirtas visiems dažymo darbams.
Siurblio našumas: 6,17 l/min
Didžiausias slėgis: 250 bar
Variklis: 6 AG vidaus degimo variklis
Svoris: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC P20-CE modelis - beoris purkštuvas / dažytojo siurblys su elektrine pavara

CMC beoris purkštuvas su stūmokliniu siurbliu P20-CE, skirtas visiems dažymo darbams.
Siurblio našumas: 6,17 l/min
Didžiausias slėgis: 250 bar
Variklis: 3 AG elektros variklis 230 V vienfazis
Svoris: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Sprendimai dėl ribų nustatymo




Žymėjimo frezavimo staklės su 20 cm darbinio pločiu



Markerinės frezavimo staklės su 25 cm darbinio pločiu



Žymėjimo frezavimo staklės su 30 cm darbinio pločiu



Ženklinės frezavimo staklės su 60 cm darbinio pločiu



Srutų šratavimo įrenginiai



Šlifavimo įranga

Žymėjimo frezavimo staklės su 20 cm darbinio pločiu



Von Arx - FR 200 su benzininiu Honda varikliu

FR 200 pasižymi labai plačiu veikimo spektru. Jis gali būti naudojamas nuo paprastų valymo darbų iki sudėtingų ženklavimo darbų kelių ženklavimo sektoriuje. Dėl kompaktiško dydžio ir patogumo jis leidžia labai tiksliai dirbti mažesniuose ir vidutinio dydžio plotuose patalpose ir lauke.

ARX - 701436
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



Von Arx - FR 200 su elektros varikliu - 2,2 kW, 230 V / 50 Hz

FR 200 pasižymi labai plačiu veikimo spektru. Jis gali būti naudojamas nuo paprastų valymo darbų iki sudėtingų ženklavimo darbų kelių ženklavimo sektoriuje. Dėl kompaktiško dydžio ir patogumo jis leidžia labai tiksliai dirbti mažesniuose ir vidutinio dydžio plotuose patalpose ir lauke.

ARX - 701449
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



CMC-CM 300 žymėjimo pjaustytuvas 20 cm

20 cm pločio mašina ir (arba) maršrutizatorius, skirtas kelių ir grindų žymėms šalinti. Būgną galima keisti paprastomis rankenomis.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



Ženklinimo mašina TR 200 SMART su benzininiu varikliu

TRIMMER TR 200 su benzininiu varikliu idealiai tinka vidutinio dydžio plotams valyti arba šiurkštinti. Jis taip pat yra puikus įrankis esamų kelio ženklų demarkavimui.

TRIM-00302052
56 kg
1 Stk.
370 x 1.060 x 960 mm



Markerinės frezavimo staklės su 25 cm darbinio pločiu



Von Arx - VA 25 S su Honda benzininiu varikliu

VA 25 S paviršiaus paruošimo mašina idealiai tinka vidutiniams ir dideliems paviršiams apdirbti. Kiekvienam iššūkiui yra tinkamų peilių. VA 25 S galima įsigyti benzininę arba elektrinę mašiną.

ARX - 707335
100 kg
1 Stk.
95 x 45.5 x 116.5 cm



Žymėjimo frezavimo staklės su 30 cm darbinio pločiu



VA 30 S su Honda benzininiu varikliu

Visur, kur reikia šiurkštinti paviršius, daryti griovelius, valyti ar dekoruoti, VA 30 S yra tinkama mašina. Neribotai reguliuojamas gylio reguliavimo įtaisas užtikrina optimalų prisitaikymą prie grunto sąlygų. VA 30 S - tai paviršių paruošimo mašina, skirta sudėtingiausiems darbams.

ARX - 706275
180 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 S su Hatz dyzeliniu varikliu

Visur, kur reikia šiurkštinti paviršius, daryti griovelius, valyti ar dekoruoti, VA 30 S yra tinkama mašina. Neribotai reguliuojamas gylio reguliavimo įtaisas užtikrina optimalų prisitaikymą prie grunto sąlygų. VA 30 S - tai paviršių paruošimo mašina, skirta sudėtingiausiems darbams.

ARX - 706276
180 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 SH su Hatz dyzeliniu varikliu ir hidrauline priekine pavara

Sunkiam valymui ir šiurkštiems darbams skirtas VA 30 SH. Tai manevringa ir lengvai valdoma mašina dėl hidraulinio padavimo. Jis naudojamas ten, kur kasdienėje veikloje tenka atlikti didelio masto betono atnaujinimo darbus, šalinti betono skiedinius, purvo plutą ar plastikines dangas. S

ARX - 707200
300 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 SH su Hatz dyzeliniu varikliu ir hidrauline pavara - elektrinis starteris

Sunkiam valymui ir šiurkštiems darbams skirtas VA 30 SH. Tai manevringa ir lengvai valdoma mašina dėl hidraulinio padavimo. Jis naudojamas ten, kur kasdienėje veikloje tenka atlikti didelio masto betono atnaujinimo darbus, šalinti betono skiedinius, purvo plutą ar plastikines dangas.

ARX - 707532
1 Stk.



VA 30 SH su Honda benzininiu varikliu ir hidrauline pavara

Sunkiam valymui ir šiurkštiems darbams skirtas VA 30 SH. Tai manevringa ir lengvai valdoma mašina dėl hidraulinio padavimo. Jis naudojamas ten, kur kasdienėje veikloje tenka atlikti didelio masto betono atnaujinimo darbus, šalinti betono skiedinius, purvo plutą ar plastikines dangas.

ARX - 707533
300 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



Ženklinio mašina TR 300 I/4 su benzininiu varikliu ir hidrauline pavara

TRIMMER TR 300 su benzininiu varikliu ir hidrauline pavara idealiai tinka esamų kelio ženklų demarkavimui vidutiniuose ir dideliuose plotuose. Būgnė galima įrengti įvairių tipų lamelės. Būgną pakeisti galima per kelias minutes.

TRIM-00302060
315 kg
1 Stk.
600 x 1.400 x 1.100 mm



TR 306 Dvigubo ženklinio įtaisas hidraulinis kultivatorius

Dvigubas prikabinamas kultivatorius su hidrauline dirvos dirbimo agregatų pavara. Montuojamas ant traktorių, sunkvežimių ar pan. Tinka dideliems frezavimo darbams kaimo keliuose, greitkeliuose ar net oro uostuose. Su hidrauliškai varomais frezavimo agregatais.

TRIM-00304006
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm

Žymėjimo frezavimo staklės su 30 cm darbiniu pločiu



TR 306 Dvigubo ženklavimo priedas frezavimo staklių mechaninis

Dvigubas prikabinamas kultivatorius su mechanine dirvos dirbimo agregatų pavara. Montuojamas ant traktorių, sunkvežimių ar pan. Tinka dideliems frezavimo darbams kaimo keliuose, greitkeliuose ar net oro uostuose. Su hidrauliškai varomais frezavimo agregatais.

TRIM-00304007

580 kg

1 Stk.

1.700 x 1.350 x 900 mm



Ženklinės frezavimo staklės su 60 cm darbiniu pločiu



TR 600 M demarkavimo priedas frezavimo staklės mechaninės

Montuojamas kultivatorius su mechanine kultivatoriaus pavara. Montuojamas ant traktorių, sunkvežimių ar pan. Tinka dideliems frezavimo darbams kaimo keliuose, greitkeliuose ar net oro uostuose. Su mechaniškai varomu frezavimo agregatu.

TRIM-00303040
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



TR 600 I Skiriamoji hidraulinė prieduobė

Montuojamas kultivatorius su hidrauline žemės dirbimo agregato pavara. Montuojamas prie traktorių, sunkvežimių ar pan. Tinka dideliems frezavimo darbams kaimo keliuose, greitkeliuose ar net oro uostuose. Su hidrauliškai varomu frezavimo agregatu.

TRIM-00304011
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



Srutų šratavimo įrenginiai



Trimblast® T30SM - A8 - Smėliavimo įrenginys 30 cm darbinio pločio

Šratasvydžio mašina, varoma elektra.

TRIM-00201061

420 kg

1 Stk.

1.850 x 450 x 1.050 mm



Trimblast® T23SM - A4V - Smėliavimo įrenginys 23 cm darbinio pločio

Šratasvydžio mašina, varoma elektra.

TRIM-00201133

230 kg

1 Stk.

1.800 x 410 x 1.050 mm



Trimblast® T20SI - 21 cm darbinio pločio šratavimo įrenginys

Šratasvydžio mašina valdoma rankiniu būdu.

TRIM-00201221

100 kg

1 Stk.

1.000 x 330 x 1.000 mm



Šlifavimo įranga



ROLL renovacijos frezavimo staklės RO-300

Dėl didelio ploto našumo, kompaktiškų matmenų ir nedidelio svorio ši mašina puikiai tinka visose statybvietėse. Naujoviški komponentai nustato naujus šios klasės standartus.
Darbinis plotis: 300 mm

ROL-1716800
63 kg
1 Stk.



ROLL rankinis šlifuoklis RO-125

Universalus deimantinis šlifuoklis, idealiai tinkantis kraštams ir ant laiptų. Skirtas visiems šlifavimo ir frezavimo darbams. Su gausiais priedais.

ROL-1914781
4.5 kg
1 Stk.



ROLL rankinis šlifuoklis RO-180

Universalus deimantinis rankinis šlifuoklis, idealiai tinkantis kraštams šlifuoti. Skirtas visiems šlifavimo ir frezavimo darbams. Su gausiais priedais.

ROL-1914851
9.5 kg
1 Stk.



Plėvelės klojimo technologija



Kelių ženklavimo plėvelės ženklavimo mašina

Laikinas ženklavimo plėvelės vėl reikia nuimti visam laikui, nes dabar vėl galioja pradinė eismo kryptis. Su naujuoju nuimtuvu išardyti ženklus dabar labai paprasta!

IBO-Puller

1 Stk.

Mūsų ištraukiklio paslauga padeda užtikrinti ženklus visam laikui ir visiškai be likučių!




Folijos klojimo įrenginys Road Taper

Road Taper stebina savo milžinišku našumu. Dėl nedidelio svorio su šia mašina galima greitai ir lengvai dirbti. RoadTaper yra labai efektyvi mašina, skirta paprastam, saugiam ir ekonomiškam kelių ženklavimo plėvelių klijavimui.

IBO-Road Taper

1 Stk.



Road Taper Plus automatinė plėvelės klojimo mašina

Naudojant mūsų Road Taper Plus, nuokrypiai ir netikslumai, dažnai atsirandantys naudojant rankinius ženklavimo prietaisus, liko praeityje. Mūsų Road Taper Plus yra tiksliausias šiuo metu rinkoje esantis kūgio žymėjimo įtaisas, todėl nereikia teikti skundų dėl patikrinimo ir su tuo susijusių pakartotinių darbų - sutaupoma laiko ir pinigų.

IBO-Road Taper Plus

1 Stk.



Kelių ženklavimo plėvelės slėginis volas

Jei ženklavimo plėvelės prie kelio dangos prilimpa netolygiai, gali kilti rimtų eismo komplikacijų! Dabar to išvengsite naudodami naują iš aukštos kokybės medžiagos pagamintą ritinėlį su prispaudžiamuoju voleliu! Skirtas nuolatiniam kelio ženklavimo plėvelių prispaudimui.

IBO-Roller

1 Stk.



Grunto purkštuvą kelių ženklavimo plėvelėms

Grunto purkštuvą plėvelei žymėti ne tik labai lengva naudoti, bet ir tada, kai jo reikia greitai arba skubiai. Prietaisas užtikrina, kad gruntas būtų užteptas labai tiksliai. Jis tinka tiek laikinoms kelių ženklavimo plėvelėms, tiek nuolatiniam sprendimams.

IBO-Sprayer

1 Stk.



Motorizuotas plėvelės klojimo įrenginys

Motorizuotas kelio ir kelio darbų ženklavimo plėvelės klojimo įrenginys. Jis kompaktiškas ir paprastas naudoti.

KOE-MFVG

1 Stk.



Slėginio ritinėlio įtaisas

RTC 300 yra plėvelės spaudimo įrenginys su trimis lanksčiais spaudimo ritinėliais, skirtas mechaniniam plėvelės klojimui. Jį galima pritvirtinti prie beveik visų traktorių. (Prikabinimo mašina neprivaloma!)

KOE-RTC300

1 Stk.



Plėvelės klojimo technologija



Folijos klojimo įrenginys


TA150 plėvelės klojimo įrenginys yra nebrangus, lengvas plėvelės klojimo įrenginys be pjovimo įtaiso. Pjaustyti reikia rankomis, naudojant pjaustymo peilį.

KOE-TA-150

1 Stk.



Ženklinimo technologija



Filtra



Beoraliai purkštukai



Color guns




Stiklo karoliukų pistoletai



Color tubes (spalvoti vamzdeliai)



Colour tanks



Trailer



RMCD - Kelio ženklinimo kontrolės įtaisas



Filtra



Dažymo pistoleto įdėklo filtras 100 akučių (geltonas)

Dažų purškimo pistoleto kištukinis 100 akučių filtras (geltonas).
Skirtas žymėjimo dažų filtravimui dažų purkštuve.
Idealiai tinka poliuretaniniams dažams.

BER-2004
10 Stk.



Įsiurbimo filtras 28 x 1,5 IG 60 akučių

Įsiurbimo filtras 28 x 1,5 IG 60 akučių
Įsiurbimo filtras trumpas. Sustiprinta versija.

BER-22906
1 Stk.



Dažymo pistoleto įdėklo filtras 50 akučių (baltas)

Dažų purškimo pistoleto filtras 50 akučių (baltas)
Skirtas žymėjimo dažams purškimo pistolete filtruoti.

BER-FM2002
10 Stk.



Medžiaga filtras juodas, 60 akučių

Medžiagų filtras, akučių dydis 60, Easy-Out-Long, juodas
Kaip GRACO 244067 - ne originalus filtras
Skersmuo: 31 mm.
Aukštis: Dydis: 180 mm
Pakuotės vienetas: Įranga: 2 vnt.

BER-FM2021
2 Stk.



Medžiaga filtras mėlynas, 100 akučių

Medžiagų filtras, akučių dydis 100, Easy-Out-Long, mėlynos spalvos
Kaip GRACO 244068 - ne originalus filtras
Skersmuo: 31 mm
Aukštis: 180 mm
Pakuotės vienetas: 2 vnt.

BER-FM2022
2 Stk.



Aukšto slėgio spalvotas filtras 60 akučių

tinka CMC ženklinimo mašinai

CMC-VE00062

Ilgis: Ilgis: 145 mm
skersmuo 25 mm

1 Stk.
145 x 25 mm

Aukšto slėgio spalvotas filtras 100 akučių

tinka CMC ženklinimo mašinai


CMC-VE00063

Ilgis: Ilgis: 145 mm
skersmuo 25 mm

1 Stk.



Filtra



Įsiurbimo filtras K1000 mėlynas

Tinka CMC mašinoms.

CMC-VE00064

1 Stk.



Aukšto slėgio spalvotas filtras 30 akučių

tinka CMC ženklavimo mašinai

CMC-VE00110

Ilgis: 145 mm

1 Stk.

Skersmuo: Dydis: 25 mm

145 x 25 mm



Beoraliai purkštukai

Reguliuojamas antgalis 028



Reguliuojamas antgalis

Dydis: 028

Skirtas individualiai reguliuoti purškimo plotį paviršiaus žymėjimui.

BER-201328

1 Stk.



Beoris antgalis paviršiaus žymėjimui 219

Tritech antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

Purškimo kampas: 20 laipsnių kampas

Skylė: 0,019 colio

CMC-662-219

1 Stk.



Paviršiaus ženklavimo antgalis be oro 421

Tritech antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

Purškimo kampas: 40 laipsnių kampas

Skylė: 0,021 colio.

CMC-662-421

1 Stk.



Paviršiaus ženklavimo antgalis be oro 423

Tritech antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

Purškimo kampas: 40 laipsnių kampas

Skylė: 0,023 colio

CMC-662-423

1 Stk.



Paviršiaus ženklavimo antgalis be oro 519

Tritech antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

Purškimo kampas: 50 laipsnių kampas

Skylė: 0,019 colio

CMC-662-519

1 Stk.



Paviršiaus ženklavimo antgalis be oro 521

Tritech antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

Purškimo kampas: 50 laipsnių kampas

Skylė: 0,021 colio

CMC-662-521

1 Stk.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 213

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.

Purškimo kampas: 20 laipsnių kampas

Skylė: 0,013 colio.

CMC-697-213

1 Stk.



Beoraliai purkštukai



Beoris antgalis linijų žymėjimui 215

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.
Purškimo kampas: 20 laipsnių kampas
Skylė: 0,015 col.

CMC-697-215

1 Stk.



Beoris antgalis linijoms žymėti 217

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.
Purškimo kampas: 20 laipsnių kampas
Skylė: 0,017 col.

CMC-697-217

1 Stk.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 419

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.
Purškimo kampas: 40 laipsnių kampas
Skylė: 0,019 col.

CMC-697-419

1 Stk.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 421

Titano beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.
Purškimo kampas: 40 laipsnių kampas
Skylė: 0,021 col.

CMC-697-421

1 Stk.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 621

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.
Purškimo kampas: 60 laipsnių kampas
Skylė: 0,021 col.

CMC-697-621

1 Stk.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 623

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.
Purškimo kampas: 60 laipsnių kampas
Skylė: 0,023 col.

CMC-697-623

1 Stk.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 423

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.
Purškimo kampas: 60 laipsnių kampas
Skylė: 0,027 col.

CMC-697-627

1 Stk.



Beorialiai purkštukai



Beoris antgalis linijų žymėjimui 631

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.
Purškimo kampas: 60 laipsnių kampas
Skylė: 0,031 col.

CMC-697-631

1 Stk.



Color guns

Rankinis oro purškimo pistoletas CMC 23 modelis su antgalio prailginimu



Rankinis oro purškimo pistoletas, modelis Nr. 23
Profesionalus oro purškimo pistoletas su 400 mm ilgio antgaliu

CMC-C23+P-39
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm

Rankinis oro purškimo pistoletas CMC 23 modelis



Rankinis oro purškimo pistoletas, modelis Nr. 23
Profesionalus oro purškimo pistoletas

CMC-C23-39
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm

Automatinis oro purškimo pistoletas Mod. C53-39




Automatinis oro purškimo pistoletas, skirtas žymėjimo dažams purkšti naudojant oro purškimo technologiją.

Valdymo slėgis: Valdymo režimas: 4 - 6 barai

Didž. Spalvos slėgis: Didžiausias dažų kiekis: 4 - 6 bar

CMC-C53-39
1.75 kg
1 Stk.
275 x 140 x 73 mm

Automatinis oro purškimo pistoletas Mod. C53G




Automatinis oro purškimo pistoletas, skirtas žymėjimo dažams purkšti naudojant oro purškimo technologiją, taip pat ir su didesniais purkštukais.

Valdymo slėgis: Įrengimas: 4 - 6 barai

Didž. Spalvų slėgis: Didžiausias dažų kiekis: 4 - 6 bar

CMC-C53G
2.7 kg
1 Stk.
305 x 140 x 96 mm

Automatinis beoris pistoletas C57



C57 automatinis beoris pistoletas

Pistoletas atidaromas ir uždaromas pneumatiniu būdu.

CMC-C57
1.1 kg
1 Stk.
140 x 120 x 70 mm

CMC - C82ita automatinis beoris pistoletas



CMC-C82ITA

1 Stk.

Rankinis pistoletas C94 su 10 metrų ilgio žarna



Kad būtų galima atlikti plotų ženklimą ir didesniais atstumais.

CMC-C94+10H

1 Stk.



Color guns



Rankinis pistoletas C94 su antgalio ilgintuvu ir 10 metrų žarna

Kad būtų galima atlikti plotų ženklimą didesniais atstumais.
Su 45 cm ilgio antgalio prailginimu

CMC-C94+P+10H

1 Stk.



Trumpas rankinis beoris pistoletas - C94 modelis

Pistoletas be oro C94 trumpas.

CMC-C94N

Jungtis: Jungtis: 1/4 colio

1 Stk.


Be rankų apsaugos, Be antgalio laikiklio, Be beorio purkštuko



Rankinis oro purškimo pistoletas CMC 7 modelis

CMC-K7-39

1 Stk.



Kamber MOD 38 - Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung

Kamber 38 ST modelio žemo slėgio dažų purškimo pistoletas keliams
ženklinti.
Šveicariška kokybė ir gamyba.
Atitinka galiojančius Europos standartus.

KAM-38 ST

2.5 kg

1 Stk.

200 x 70 mm



Kamber MOD HP 40 GST - Hochdruck-Farbspritzpistole

HP 40 aukšto slėgio dažų purškimo pistoletas optimaliam kelių ženklinimui
Kelių ženklinimui. Šveicariška kokybė ir gamyba.
Atitinka galiojančius Europos standartus.

KAM-40 HP

1 Stk.



Kamber MOD HP 50 GST - Hochdruck-Farbspritzpistole ohne Luftzerstäubung

Aukšto slėgio dažų purškimo pistoletas be oro išpurškimo, skirtas kelių
ženklinimui.
Šveicariška kokybė ir gamyba.
Atitinka galiojančius Europos standartus.

KAM-50 HP

1 Stk.



Kamber MOD 80 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung

Kamber 80 ST modelio dažų purškimo pistoletas kelių ženklinimui
Šveicariška kokybė ir gamyba.
Atitinka galiojančius Europos standartus.

KAM-80 ST

1 Stk.



Color guns

Kamber MOD 84 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Kamber 84 modelio dažų purškimo pistoletas kelių ženkliniui
Šveicariška kokybė ir gamyba.
Atitinka galiojančius Europos standartus.

KAM-84
1.5 kg
1 Stk.

Kamber MOD 84 LST Specialusis pistoletas be oro išpurškimo



Specialus Kamber 84 S modelio pistoletas be oro išpurškimo, skirtas kelių
ženkliniui
Šveicariška kokybė ir gamyba.
Atitinka galiojančius Europos standartus.

KAM-84 LST
1 Stk.

Kamber MOD 90 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Pneumatinis dažų purškimo pistoletas Kamber, 90 modelis, skirtas kelių
ženkliniui
Šveicariška kokybė ir gamyba.
Atitinka galiojančius Europos standartus.

KAM-90
1 Stk.




Stiklo karoliukų pistoletai



Stiklo karoliukų pistoletas C18

CMC-C18

1 Stk.



Stiklo karoliukų pistoletas C 18

Automatinis stiklo karoliukų pistoletas

Slėgio valdymas 4 - 6 barai

Išpurškimo slėgis: 0,5 - 6 bar

CMC-C21

2.7 kg

1 Stk.

350 x 165 x 96 mm

Su 6 mm antgaliu ir difuzoriumi. Galimi ir kitų dydžių antgaliai.



Pneumatische Perlenpistole P 80 ST

Pneumatinis stiklo karoliukų pistoletas Kamber 80 modelis.

Šveicariška kokybė ir gamyba. Atitinka galiojančius Europos standartus.

KAM-P 80 ST

1 Stk.



Pneumatische Perlenpistole P 84 ST

Pneumatinis stiklo šukių pistoletas Kamber 84 modelis, skirtas kelių ženkliniui.

Atitinka Europos standartus.

Šveicariška kokybė ir gamyba.

KAM-P 84

1.7 kg

1 Stk.



Pneumatische Perlenpistole P 86 ST

Pneumatinis pistoletas Kamber 86 modelis, skirtas kelių ženkliniui.

Atitinka Europos standartus.

Šveicariška kokybė ir gamyba.

KAM-P 86 ST

1 Stk.



Pneumatische Perlenpistole P 90 ST


Pneumatinis didelio našumo stiklo šukių pistoletas Kamber 90 modelis, skirtas kelių ženkliniui.

Atitinka Europos standartus.

Šveicariška kokybė ir gamyba.

KAM-P 90 ST

1 Stk.



Pneumatische Perlenpistole Kamber P 40/83 ST

Pneumatinis karoliukų pistoletas Kamber P 40, skirtas kelių ženkliniui.

Atitinka Europos standartus.

Šveicariška kokybė ir gamyba.

KAM-P40/83ST

1 Stk.



Color tubes (spalvoti vamzdeliai)



AR 30 Pro su apvalia važiuokle apsauganti nuo impulsų žarna

Ilgis = 2 100 mm
F 3/8 - F 3/8
AR 30 Pro su apvalia važiuokle

CMC-EXIT2100

1 Stk.
2.100 mm



Antipulsacinė žarna

Ilgis = 2 400 mm
F 3/8
F90 3/8
AR 30 Pro

CMC-EXIT2400

1 Stk.
2.400 mm



AR 30 Pro 2017 m. žarna, apsauganti nuo pulsacijos

Ilgis = 2 550 mm
F-F
Įrenginiui, kuris pulsacijos žarną laiko kartu su juodais dirželiais.

CMC-EXIT2550

1 Stk.
2.550 mm



Įsiurbimo žarna

Įsiurbimo žarna, skirta AR 30 serijai su diafragminiais siurbliais.

CMC-TV1ASPAR30

1 Stk.



Vertikalaus diafragminio siurblio siurbimo žarna

Siurbimo žarna, skirta AR 30 serijos siurbliams su vertikaliu diafragminiu siurbliu.

CMC-TV1ASPAR30-V

1 Stk.



Aukšto slėgio dažymo žarna 1/4" 10 metrų

Aukšto slėgio dažymo žarna

CMC-TVAPR1/410MT

Ilgis: 10 metrų ilgis
Jungtis: 1/4 col.

1 Stk.



Cirkuliacinė žarna

Aukšto slėgio cirkuliacinė žarna, tinkama naujam perjungimo vožtuvui VS38-000

CMC-TVAPR1/41100I

1 Stk.



Color tubes (spalvoti vamzdeliai)



Aukšto slėgio dažymo žarna 1/4" 15 metrų ilgio

Aukšto slėgio dažymo žarna

Ilgis: 15 metrų
Jungtis: 1/4 col.

CMC-TVAPR1/415MT

1 Stk.



Siurbimo žarnos ir cirkuliacinės žarnos rinkinys

Tinka AR 30 Pro serijai su diafragminiais siurbliais.

CMC-VE00081

1 Stk.



Colour tanks



Dažų žymėjimo talpykla su nerūdijančio plieno dangteliu

Nerūdijančio plieno dažų talpykla su dangčiu, atitinkanti AR 30 seriją.
Skersmuo: 30 cm ilgio talpa: 33 cm.
Aukštis: 33 cm: Svoris: 40 cm.
talpa: talpa: apie 30 litrų.

CMC-CONTINOX30C

1 Stk.
33 x 33 x 40 cm



50 litrų plastikinis dažų bakas

CMC-KITCONT50

1 Stk.



50 litrų plastikinis dažų bakas

Išplėstiniam ženklinimo darbų našumo rinkiniui.
50 litrų talpos dažų bakas jūsų CMC ženklinimo mašinai.
Pagamintas iš plastiko su dangčiu.

CMC-PL00199

1 Stk.



Trailer



Eismo kūgių priekaba

Lengvai uždedami ir nuimami eismo kūgiai kelyje.

CMC-CARCONI

1 Stk.



Stovinčio vairuotojo priekaba

Stovinčio vairuotojo priekaba - galima prijungti prie CMC mašinų su hidrauline pavara.
Gali būti sulankstoma naudojant grandininę sistemą.

CMC-CRPROP

1 Stk.



Priekaba su sėdyne

Priekaba su sėdyne - galima prijungti prie CMC mašinų su hidrauline pavara.

CMC-CRSED

1 Stk.



RMCD - Kelio ženklavimo kontrolės įtaisas



RMCD-Drive Cab Control Joystick

RMCD-Drive Cab Joystick yra jūsus RMCD sprendimo valdymo blokas.

BPL-400109

1 Stk.



Kištukas Deutsch, 3 polių, perlenktas, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

RMCD - kelio ženklavimo kontrolės įrenginio - slėgio jutikliui

1 Stk.
5.000 mm



RMCD ekranas OPUS B3 Eco Basic QT

Tinka:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Profesional

BPL-4001903

1 Stk.



RMCD slėgio jutiklis

Elektroninis slėgio jutiklis; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" išorinis sriegis
rAnaloginis signalas; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.




RMCD kodavimo įrenginys

Matmenys:
Skersmuo 36,5 mm / L = 76 mm
be paėmimo rato

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN magistralė

tinka RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



KMM RMCD-Drive ir RMCD-KeyPad Y-laidas

tinka RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



RMCD - Kelio ženklavimo kontrolės įtaisas



Korpusas su plokšte ir kabeliu

Įskaičiuotas spausdintinės plokštės ir kabelių rinkinio montavimas.
Pridedamas koderio kabelis.

BPL-A1005812

Papildomų jutiklių, telematikos modulio ir pavaros kabelis.

1 Stk.



M12 kabelio lizdas kampu 5 m

5 metrų ilgio 4 polių CAN kabelis su 120 omų rezistoriumi

BPL-B12090-CPS-002

RMCD - kelių ženklavimo kontrolės įrenginio - kodavimo įrenginiui

1 Stk.
5.000 mm



RMCD klaviatūros modulis 8 mygtukai - Žymėjimams įvesti

RMCD klavišų bloknotas - RMCD Professional
Skirtas greitai ir lengvai pasirinkti išankstinius žymėjimo nustatymus.
2 eilutės po 4 klavišus
Numeruoti nuo 1 iki 8

BPL-B12500

1 Stk.



Kodavimo ratuko surinkimo ratas

Skirtas perjungti atbulinio skalavimo funkciją į žymėjimo funkciją.

CMC-SU00031

1 Stk.



Drėgmės temperatūros zondas

Drėgmės ir temperatūros zondas, tinkamas DZK ir eStat20(D)
Zondas, kištukinis, su flanšiniu lizdu
tinka RMCD - kelių ženklavimo kontrolės įrenginiui

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filtras: ZE05 PTFE filtras ø 12, IP 65

Darbinis diapazonas: -40 ... 125C
montuojamas

GAT-20.078

1 Stk.



Drėgmės ir temperatūros matuoklis

DZK
Siųstuvai prijungiamiems zondams

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.

RMCD - Kelio ženklavimo kontrolės įtaisas



CT-SF22-C3 miniaturinis pirometras

tinka RMCD - Išplėstinė

MEP-4800103.003

1 Stk.




Antenos kabelis

sumontuota su juodomis gijomis, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Telematikos sistemos antena

Mobiliojo radijo ryšio/GNSS kombinuotoji stogo antena, plokščia stačiakampė, tvirtinama ant stogo, prisukama varžtais

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 telematikos moduliui

Belaidė CAN sąsaja duomenų mainams
per 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA ir 4G/LTE visame pasaulyje

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD-Advanced

Naudodami RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, sukūrėme visiškai naują sistemą, skirtą patogesniai kelių ženklavimo mašinų valdymui, paremtą RMCD-CAN magistralės sistema. Keičiamai konfigūruojama sistema siūlo platų pritaikymo spektrą.

RMCD-ADV

1 Stk.



RMCD-profesionalus

Naudodami RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL sukūrėme visiškai naują sistemą, skirtą patogesniai kelių ženklavimo mašinų valdymui, paremtą RMCD-CAN magistralės sistema. Keičiamai konfigūruojama sistema siūlo platų pritaikymo spektrą.

RMCD-PRO

1 Stk.



RMCD standartas

Naudodami RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, sukūrėme visiškai naują sistemą, skirtą patogesniai kelių ženklavimo mašinų valdymui, paremtą RMCD-CAN magistralės sistema. Keičiamai konfigūruojama sistema siūlo platų pritaikymo spektrą.

RMCD-STD

1 Stk.



Žymėjimo reikmenys



Būgnas virvėms iš anksto žymėti 26 cm

Tvarka statybų aikštelėje ypač svarbi kelių ženklavimo srityje. Naudodami šį virvių būgną su transmisija, savo virvę, skirtą išankstiniam ženklavimui, galite lengvai ir, svarbiausia, greitai suvynioti ir vėl paslėpti. Ritinio plotis: 26 cm

CMC-ARAVC_26

1 Stk.



Būgnas virvėms iš anksto žymėti 42 cm

Tvarka statybų aikštelėje ypač svarbi kelių ženklavimo srityje. Naudodami šį virvių būgną su transmisija, galite lengvai ir, svarbiausia, greitai suvynioti ir vėl sudėti savo išankstinio ženklavimo virvę. Ritinio plotis: 42 cm

CMC-ARAVC_42

1 Stk.



CPm2 Airspray atskiras rutuliukų ir užpildų purkštuvai

Benzininis variklis: 6 AG
Kompresorius: 394 l/min
1 rankinis pistoletas stiklo karoliukams/antspaudams
Pasukamas priekinis ratas
38,5 litro (maks. 3 bar) kūginis slėginis bakas stiklo karoliukams/antspaudams

CMC-CPm2 - Beads

123 kg

1 Stk.

160 x 65 x 140 cm



Metaliniai šablonai metalinėms raidėms 20 cm aukščio

Metalių grindų ženklavimo šablonas raidėms. Išlenktas ilgojoje pusėje, kad būtų lengva naudoti.

CMC-DL20

200 mm




Metaliniai šablonai metalinėms raidėms 30 cm aukščio

Metalių grindų ženklavimo šablonas raidėms. Išlenktas ilgojoje pusėje, kad būtų lengva naudoti.

CMC-DL30

300 mm



Pėsčiųjų - metalinis 80 cm aukščio

Ženklavimo šablonas - pėsčiųjų
Plotis: Šviesos plotis - 450 mm
Aukštis: 450 mm: Plotis - 800 mm.

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Metaliniai šablonai metaliniams skaičiams 20 cm aukščio

Metalių grindų ženklavimo šablonas raidėms. Išlenktas ilgojoje pusėje, kad būtų lengva naudoti.

CMC-DN20

200 mm



Žymėjimo reikmenys



Metaliniai šablonai metaliniams numeriams 30 cm aukščio

Metaliųjų grindų ženklinimo šablonas raidėms.
Išlenktas ilgojoje pusėje, kad būtų lengva naudoti.

CMC-DN30

300 mm



Stiklo karoliukų sklaidos vežimėlis

Stiklo rutuliukų barstytuvas, skirtas plokščiai uždėti atspindinčius stiklo rutuliukus ant apsauginių takų, atraminių sijų ir pan.

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm

Darbinis plotis: 53 cm darbinis plotis

Rutuliukų kiekio ratas mažas \varnothing 160 mm: apie 320 g/m²

Didelis karoliukų kiekio ratas \varnothing 200 mm: Apie 250 g/m²



Rankinė refleksinių karoliukų skleistuvė

Labai tvirta, bet vis dar lengva stiklo karoliukų skleistuvė, pagaminta iš nerūdijančio plieno. Skirtas lengvai ir greitai barstyti linijas ar plotus kelių ženklinimo srityje.

CMC-GPS100

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm

Plastikinis piltuvas



Plastikinis 470 mm skersmens piltuvėlis, skirtas žymėjimo dažams užpildyti.

CMC-INBT400

1 Stk.

470 mm



Šlapios plėvelės matavimo šukos WG 2

Šlapiosios plėvelės storiui nustatyti skirtos šlapiosios plėvelės matavimo šukos.

MTV-WG 2

Atitinka ISO 2808-7B

nerūdijantis plienas

25 - 2 000 μ m

(šešiakampis /36 dantukų)

1 Stk.



Krepinė maskuojamoji juosta 50 mm pločio

MÜR-4246

24 Stk.

50 mm



Krepinės maskuojamosios juostos 30 mm pločio

MÜR-4248

32 Stk.

30 mm



Žymėjimo reikmenys



Krepinės maskuojamosios juostos 75 mm pločio

MÜR-4291

16 Stk.
75 mm



25 mm nagų padai

ROL-1513460

1 Stk.



Vinių padai 50 mm

ROL-1513462

1 Stk.



Kelio apsauga KneeGuard, vienas dydis

Ergonomiškos formos kelių pagalvėlės - geriausia kelių apsauga dirbant darbą, kai reikia dažnai atsiklaupiti. Lengvos, lanksčios ir patvarios kelių pagalvėlės sukurtos siekiant sumažinti įtampą ir užtikrinti optimalų komfortą dirbant kasdienį darbą.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



XTR Craftsman D3O kelių pagalvėlės, 2 sluoksnių, vieno dydžio

Moderniausia kelių apsauga, skirta darbui, kurio metu dažnai tenka klūpėti. D3O® medžiaga ilgai išlaiko formą ir užtikrina apsaugą nuo smūgių. Lengva konstrukcija ir palaikanti ventilacija užtikrina lankstumą ir komfortą.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Džiovinimo įrenginiai



ATT Hammer Jet - kelių džiovintuvas, skirtas kelių ženkliniui ir atstatymui

Hammer Jet - Unikalus nešiojamas kelių džiovintuvas!

- Džiovinimo greitis iki 2,5 km/val.
- Ergonomiškas ir veiksmingas
- Sveria tik 23 kg

ATT-950000

23 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



LongLife grindų ženklavimo plėvelės



LongLife permatomas apatinis langelis, skirtas DIN A5 ženklavimui

Mūsų grindų langai naudojami spausdintiems dokumentams tvirtinti prie grindų arba sienų, kad būtų galima lengvai ir saugiai paženklinoti vietas. Pakuotės vienetas: 10 vnt.

LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm



LongLife permatomas apatinis langelis, skirtas DIN A4 formato etiketėms klijuoti

Mūsų grindų langai naudojami spausdintiems dokumentams tvirtinti prie grindų arba sienų, kad būtų galima lengvai ir saugiai paženklinoti vietas. Pakuotės vienetas: 10 vnt.

LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



LongLife grindų ženklavimo juosta 100 mm, 50 metrų

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik ant visų vidaus paviršių. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį galima greitai ir lengvai uždėti. rLongLife grindų ženklavimas yra atsparus krautuvams, net ir pasukus ženklavimą.

MYL-LL-100

1 Stk.
50 x 100 m



LongLife grindų ženklavimo juosta 50 mm, 50 metrų

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik ant visų vidaus paviršių. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį galima greitai ir lengvai uždėti. rLongLife grindų ženklavimas yra atsparus krautuvams, net ir pasukus ženklavimą.

MYL-LL-50

1 Stk.
50 x 50 m



LongLife grindų ženklavimo juosta su brūkšneliais, juoda/geltona 50 mm, 25 metrai

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik ant visų vidaus paviršių. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį galima greitai ir lengvai uždėti. rLongLife grindų ženklavimas yra atsparus krautuvams, net ir pasukus ženklavimą.

MYL-LL50-SG

1 Stk.
25 x 50 m



LongLife grindų ženklavimo juosta 75 mm, 50 metrų

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik visiems vidaus patalpų paviršiams. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį galima greitai ir lengvai uždėti. longLife grindų ženklavimas yra atsparus krautuvams, net ir įjungus ženklavimą.

MYL-LL-75

1 Stk.
50 x 75 m



LongLife grindų ženklavimo juosta su brūkšneliais, juoda/geltona 75 mm, 25 metrai


myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik ant visų vidaus paviršių. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį galima greitai ir lengvai uždėti. rLongLife grindų ženklavimas yra atsparus krautuvams, net ir pasukus ženklavimą.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m



Žymėjimo spalvos



High Solid Colours



Skulptūros iš plytelių



Šaltosios skulptūros



Epoksi modifikuoti labai kieti dažai



Poliuretano spalvos



High Solid Colours



STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai balti, 25 kg talpa

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai, geltonos spalvos, 25 kg pakuotėje

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai, geltonos spalvos, 25 kg pakuotėje

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.2100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai, raudonos spalvos, 25 kg pakuotėje

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai, mėlynos spalvos, 25 kg pakuotėje

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai, žali eismo ženklavimo dažai 25 kg talpoje

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai pilkos spalvos, 25 kg talpa

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg

High Solid Colours



STRAMAT TM/56 kelio ženklavimo dažai juodi, 25 kg talpa

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg



Stramat skiediklis

Universalus skiediklis 23 kg (26,65 litro) 30 litrų talpos skardinėse
Skirtas vienkomponentiems dažams skiesti ir naudoti kaip valymo skiediklį

OKA-610
23 kg
30 kg



Skulptūros iš plytelių



STRAMAT šalto purškimo plastikas, baltas, 25 kg talpa

STRAMAT šalto purškimo plastiko sudėtyje nėra tirpiklių, jo pagrindą sudaro reaktyviosios metakrilato dervos. Jis universaliai taikomas nuolatinio ženklavimo srityje ir tinka purkšti mašininiu purkštuvu (žemo slėgio arba beoriu).

OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg



STRAMAT purškiamas plastiko reaktyvusis skiediklis 5 kg talpoje

Skirtas purškiamiems ir šaltiems plastikams retinti.

OKA-670-05

5 kg



STRAMAT purškiamas plastiko reaktyvusis skiediklis 30 kg talpoje

Skirtas purškiamiems ir šaltiems plastikams retinti.

OKA-670-30

30 kg



Šaltosios skulptūros



Šalto plastiko miltelių kietiklis 150 g talpoje

Kietiklio milteliai (peroksido kietiklis), skirti visoms šaltoms plastikinėms medžiagoms

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H baltos spalvos 12 kg talpyklose

STRAMAT 2K eismo paviršiaus danga yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu sukibimu.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H geltonos spalvos 12 kg talpyklose

STRAMAT 2K eismo dangos yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu atsparumu slydimui.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H eismo žalia, 12 kg konteineris

STRAMAT 2K eismo dangos yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu atsparumu slydimui.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H eismo raudona, 12 kg talpa

STRAMAT 2K eismo dangos yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu atsparumu slydimui.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H mėlyna, 12 kg talpa

STRAMAT 2K eismo dangos yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu atsparumu slydimui.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H eismo pilkos spalvos, 12 kg talpa

STRAMAT 2K eismo dangos yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu atsparumu slydimui.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg



Šaltosios skulptūros



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H juodas, 12 kg talpa

STRAMAT 2K eismo dangos yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu atsparumu slydimui.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H eismo žalia, 12 kg konteineris

STRAMAT 2K eismo dangos yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu atsparumu slydimui.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K šveitimo plastikas 2K/4H baltas, 10 kg talpa

STRAMAT 2K eismo paviršiaus danga yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu sukibimu. Pagaminti ženklinimo paviršiai yra nuolat elastingi, atsparūs atmosferos poveikiui ir pasižymi ilgaamžiškumu.

OKA-114.0000.01
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K trinamosios plastmasės 2K/4H eismo raudonos spalvos, 10 kg talpa

STRAMAT 2K eismo paviršiaus danga yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu sukibimu. Pagaminti ženklinimo paviršiai yra nuolat elastingi, atsparūs atmosferos poveikiui ir pasižymi ilgaamžiškumu.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K trinamasis plastikas 2K/4H, žalias, skirtas eismui, 10 kg pakuotėje

STRAMAT 2K eismo paviršiaus danga yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu sukibimu. Pagaminti ženklinimo paviršiai yra nuolat elastingi, atsparūs atmosferos poveikiui ir pasižymi ilgaamžiškumu.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K trinamasis plastikas 2K/4H eismo geltonos spalvos 10 kg pakuotėje

STRAMAT 2K eismo paviršiaus danga yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu sukibimu. Pagaminti ženklinimo paviršiai yra nuolat elastingi, atsparūs atmosferos poveikiui ir pasižymi ilgaamžiškumu.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K šveičiamasis plastikas 2K/4H eismo mėlynos spalvos, 10 kg talpa

STRAMAT 2K eismo paviršiaus danga yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu sukibimu. Pagaminti ženklinimo paviršiai yra nuolat elastingi, atsparūs atmosferos poveikiui ir pasižymi ilgaamžiškumu.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg

Šaltosios skulptūros



STRAMAT 2K trinamosios plastmasės 2K/4H eismo pilkos spalvos, 10 kg talpa

STRAMAT 2K eismo paviršiaus danga yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu sukibimu. Pagaminti ženklinimo paviršiai yra nuolat elastingi, atsparūs atmosferos poveikiui ir pasižymi ilgaamžiškumu.

OKA-114-7042.001

10 kg

10 kg



Epoksi modifikuoti labai kieti dažai



STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai balti, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai geltonos spalvos, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai raudonos spalvos, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai mėlynos spalvos, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai žali, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai raudonos spalvos, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai juodi, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg

Epoksi modifikuoti labai kieti dažai



Kietiklis STRAMAT TM/56-EP 2,5 kg talpoje

Kietiklis epoksidine medžiaga modifikuotai HS-Farbe.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



Stramat skiediklis

Universalus skiediklis 23 kg (26,65 litro) 30 litrų talpos skardinėse
Skirtas vienkomponenčiams dažams skiesti ir naudoti kaip valymo skiediklį

OKA-610

23 kg

30 kg



Poliuretano spalvos



STRAMAT 2K PU salės ženklavimo dažai RAL balta 9010, 5 kg pakuotėje

Tirpiklių pagrindu pagaminti 2 komponentų salės ženklavimo dažai poliuretano pagrindu. Skirti aukščiausiems mechaninio ir cheminio atsparumo, didelio sukibimo ir mažo jautrumo sutepimui reikalavimams.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU salės ženklavimo dažai geltonos spalvos RAL 1023, 5 kg pakuotėje

Tirpiklių pagrindu pagaminti 2 komponentų salės ženklavimo dažai poliuretano pagrindu. Skirti aukščiausiems mechaninio ir cheminio atsparumo, didelio sukibimo ir mažo jautrumo sutepimui reikalavimams.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU salės ženklavimo dažai raudoni RAL 3020, 5 kg pakuotėje

Tirpiklių pagrindu pagaminti 2 komponentų salės ženklavimo dažai poliuretano pagrindu. Skirti aukščiausiems mechaninio ir cheminio atsparumo, didelio sukibimo ir mažo jautrumo sutepimui reikalavimams.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU salės ženklavimo dažų kietiklis 0,5 kg talpoje

Kietiklis - tirpiklio turintis dviejų komponentų salės ženklavimo dažai poliuretano pagrindu. Skirti aukščiausiems mechaninio ir cheminio atsparumo, didelio sukibimo ir mažo jautrumo nešvarumams reikalavimams.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg




Stramat skiediklis

Universalus skiediklis 23 kg (26,65 litro) 30 litrų talpos skardinėse
Skirtas vienkomponenčiams dažams skiesti ir naudoti kaip valymo skiediklį

OKA-610
23 kg
30 kg



AsphaltArt ženklavimo plėvelės



Gruntas / sukibimo gruntas asfalto plėvelėms 1 litro talpoje

Specialus klijų gruntas 1 litro talpoje.
Skirtas Asphalt-Art plėvelėms klijuoti.

ASA-3051.25.100

1 Stk.




Rankinis ritinėlis K, skirtas lipnioms ženklavimo plėvelėms klijuoti

Rankinis ritinėlis K, skirtas saugiam ir lengvam lipnių ženklavimo plėvelių klijavimui

ASA-hawa_k

Plotis: 50 mm
su kampine plastikine rankena

1 Stk.
50 mm



Rankinis ritinėlis L, skirtas lipnioms ženklavimo plėvelėms klijuoti

Rankinis volelis L, skirtas saugiam ir lengvam lipnių ženklavimo plėvelių klijavimui

ASA-hawa_l

Plotis: Plotis 200 mm
su kampine plastikine rankena

1 Stk.
200 mm



Rankinis ritinėlis M, skirtas lipnioms ženklavimo plėvelėms klijuoti

Rankinis volelis M, skirtas saugiam ir lengvam lipnių ženklavimo plėvelių klijavimui

ASA-hawa_m

Plotis: 150 mm pločio
su kampine plastikine rankena

1 Stk.
150 mm



Didelis rankinis volelis lipnioms ženklavimo plėvelėms klijuoti

Rankinis volelis S, skirtas saugiam ir lengvam lipnių ženklavimo plėvelių klijavimui

ASA-hawa_s

Plotis: 100 mm pločio
su kampine plastikine rankena

1 Stk.
100 mm



Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos ženklavimo plėvelė, mėlyna/balta, 100 x 100 cm

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės.
Siekiant ilgalaikio patvarumo, rekomenduojama tepti su gruntu.

ASA-ORI_BeHi_100_100

Dydis: Dydis: 100 x 100 cm
Dizainas: Spalva: lipni, mėlyna/balta

1 Stk.
100 x 100 cm



Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta iš ženklavimo plėvelės, mėlyna/balta, 100 x 140 cm

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės.
Siekiant ilgalaikio patvarumo, rekomenduojama tepti su gruntu.

ASA-ORI_BeHi_100_140

Dydis: Dydis: 100 x 140 cm
Dizainas: Lipni, mėlyna/balta

1 Stk.
100 x 140 cm



AsphaltArt ženklavimo plėvelės



Ženklas Sustoti ir stovėti draudžiama, pagamintas iš ženklavimo plėvelės, pilkos/mėlynos/raudonos spalvos, 100 x 100 cm

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė. ASA-ORI_HPvQ_100_100
Dydis: Dydis: 100 x 100 cm 1 Stk.
Apdaila: lipnus, pilkas/raudonas/mėlynas 100 x 100 cm
Pjaunama pagal dydį: Kvadratas 100 x 100 cm



Ženklas Sustoti ir stovėti draudžiama iš ženklavimo plėvelės, mėlynos/raudonos spalvos, 100 x 100 cm, apvalus

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė. ASA-ORI_HPvR_100_100
Dydis: Dydis: 100 x 100 cm 1 Stk.
Dizainas: Lipnus, raudonas/mėlynas 100 x 100 cm
Pjaunama pagal dydį: Apvalus, maždaug 100 x 100 cm



Automobilių stovėjimo aikštelės simbolis iš ženklavimo plėvelės, mėlynos/baltos spalvos, 100 x 100 cm

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė. ASA-ORI_Par_100_100
Dydis: Dydis: 100 x 100 cm 1 Stk.
Dizainas: Lipnus, mėlyna/balta 100 x 100 cm
Pjaunama pagal dydį: Kvadratas 100 x 100 cm



Ženklas Stovėti draudžiama, pagamintas iš ženklavimo plėvelės, pilkos/mėlynos/raudonos spalvos, 100 x 100 cm

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė. ASA-ORI_PvQ_100_100
Dydis: Dydis: 100 x 100 cm 1 Stk.
Apdaila: lipnus, pilkas/raudonas/mėlynas 100 x 100 cm
Pjaunama pagal dydį: Kvadratas 100 x 100 cm



Ženklas Stovėti draudžiama iš ženklavimo plėvelės, mėlynos/raudonos spalvos, 100 x 100 cm, apvalus

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė. ASA-ORI_PvR_100_100
Dydis: 100 x 100 cm 1 Stk.
Apdaila: Lipni, raudona/mėlyna 100 x 100 cm
Pjaunama pagal dydį: 100 x 100 cm



100 x 100 cm, 100 x 100 cm, juoda/raudona/balta žymėjimo plėvelė

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė. ASA-ORI_Stgr_100_100
Dydis: Dydis: 100 x 100 cm 1 Stk.
Dizainas: lipnus, juodas/raudonas/baltas 100 x 100 cm
Pjaunama pagal dydį: Kvadratas 100 x 100 cm



100 x 100 cm, 100 x 100 cm, juoda/raudona/balta žymėjimo plėvelė

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė. ASA-ORI_Stop_100_100
Dydis: Dydis: 100 x 100 cm 1 Stk.
Dizainas: lipnus, juodas/raudonas/baltas 100 x 100 cm
Pjaunama pagal dydį: Pjūvis 8 kampais



AsphaltArt ženklinimo plėvelės



Squeegee, skirtas lipnioms ženklinimo plėvelėms klijuoti

Te!on Squeegee Gold, skirtas lengvai ir saugiai klijuoti lipnias ženklinimo plėveles

ASA-Rakel

1 Stk.



Markerio mygtukai



Ženklinimo rankenėlė iš aliuminio

Aliuminio žymėjimo mygtukas
Medžiaga: Aliuminis
Svoris: 0,375 kg
su įkišamuju vėliu \varnothing 20 mm L 50 mm

TEM-12011-MA
0.375 kg
1 Stk.
100 x 100 x 21 mm



varžtas ir kaištis

Skirta 14006MG ir 14007MA
Plastikinis kaištis \varnothing 8/14 mm
100 mm ilgio varžtas

TEM-13160-SC
1 Stk.



Sraigtinė vinis

Visoms žymėjimo vinims, išskyrus 14006 ir 14007

TEM-13161-SN
0.02 kg
1 Stk.
105 mm



Žymėjimo mygtukas geltonas

Žymeklio mygtukas geltonas
Medžiaga: PP
Svoris: PP: 0,20 kg
4 varžtų skylės
Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14000-MG
0.2 kg
1 Stk.
125 x 150 x 32 mm



Žymėjimo mygtukas geltonas

Žymeklio mygtukas geltonas
Medžiaga: PP
Svoris: PP: 0,17 kg
4 varžtų skylės
Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14002-MG
0.17 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Žymėjimo mygtukas geltonas

Žymeklio mygtukas geltonas
Medžiaga: PP
Svoris: PP: 0,24 kg
4 varžtų skylės
Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14003-MG
0.24 kg
1 Stk.
100 x 220 x 32 mm



Žymėjimo mygtukas geltonas

Žymeklio mygtukas geltonas
Medžiaga: PP
Svoris: PP: 0,12 kg
4 varžtų skylės
Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14004-MG
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Markerio mygtukai



Žymėjimo mygtukas baltos spalvos

Žymeklio mygtukas baltas
Medžiaga: PP
Svoris: PP: 0,12 kg
4 varžtų skylės
Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14004-MW
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Žymėjimo mygtukas geltonas

Žymeklio mygtukas geltonas
Medžiaga: MEDŽIAGA: ABS
Svoris: 0,11 kg
2 varžtų skylės
Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14005-MG
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Žymėjimo mygtukas baltos spalvos

Žymeklio mygtukas baltos spalvos
Medžiaga: MEDŽIAGA: ABS
Svoris: 0,11 kg
2 skylės varžtams
Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14005-MW
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Žymėjimo mygtukas geltonas

Žymeklio mygtukas geltonas
Medžiaga: PP
Svoris: PP: 0,21 kg
2 varžtų skylės
Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14006-MG
0.21 kg
1 Stk.
120 x 220 x 28 mm



Ženklavimo rankenėlė iš aliuminio

Aliuminio žymėjimo mygtukas
Medžiaga: Aliuminis
Svoris: 0,30 kg
2 varžtų skylės
Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14007-MA
0.3 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Statybviētės apsauga



Lankstymo signalai



Vadovaujantis kūgis



Įspėjamieji žibintai



Lankstymo signalai



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 70 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 70 cm.

TRI-200-SO145392

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 60 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 60 cm.

TRI-300.016

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 70 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 70 cm.

TRI-300.017

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 90 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 90 cm.

TRI-300.018

Visos sulankstymo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 110 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 110 cm.

TRI-300.019

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
110 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 60 cm - R1 Reflective

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 60 cm.

TRI-300.036-60R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
60 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 70 cm - R1 Reflective

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 70 cm.

TRI-300.037-60R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
70 cm



Lankstymo signalai



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 90 cm - R1 Reflective

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 90 cm.

TRI-300.038-90R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
90 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 110 cm - R1 Reflective

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 110 cm.

TRI-300.039-110R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 90 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - labai atspindinti
Aukštis: 90 cm

TRI-310.357

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
90 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 90 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 90 cm.

TRI-310.359-90R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 70 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 70 cm.

TRI-323.760

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
70 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 70 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 70 cm.

TRI-324.508-70R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
70 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 60 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 60 cm.

TRI-324.600-60R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
60 cm

Lankstymo signalai



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 60 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 60 cm.

TRI-325.511

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 110 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 110 cm.

TRI-328.562

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
110 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 110 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 110 cm.

TRI-328.563-110R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
110 cm



Triopano žymėjimas (vienodas iš visų trijų pusių)
Aukštis: 70 cm - R1 Atspindintis

TRIOPAN sulankstomas ženklas Žymėjimas
Versija: R1 - Atspindintis
Aukštis: 70 cm.

TRI-800.017

Visos sulankstomojo ženklo pusės su įspaudu Ženklinimas.

1 Stk.
70 cm



Triopano žymėjimas (vienodas iš visų trijų pusių)
Aukštis: 90 cm - R1 Atspindintis

TRIOPAN sulankstomas ženklas Žymėjimas
Versija: R1 - Atspindintis
Aukštis: 90 cm.

TRI-800.370

Visos sulankstomojo ženklo pusės su įspaudu Ženklinimas.

1 Stk.
90 cm



Triopano žymėjimas (vienodas iš visų trijų pusių)
Aukštis: 70 cm - įprastas

TRIOPAN sulankstomas ženklas Žymėjimas
Versija: Įprasta - (neatspindinti)
Aukštis: (70 cm)

TRI-800.650

Visos sulankstomojo ženklo pusės su atspaudu Statybos darbuotojas ir žemiau esančiu tekstu Ženklinimas.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 60 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: N - 60 cm.

TRI-STA-300.011-60N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamuoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
60 cm

Lankstymo signalai



Triopan Standard 70 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: N - 70 cm.

TRI-STA-300.012-70N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: N - 90 cm.

TRI-STA-300.013-90N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: 110 cm.

TRI-STA-300.014-110N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Veikimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
110 cm



Triopan 60 cm kombinuotasis įrenginys įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: N - 60 cm.

TRI-STA-300.031-60N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: N - 70 cm.

TRI-STA-300.032-70N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
70 cm



Triopan 90 cm kombinuotasis įrenginys įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: N - 90 cm.

TRI-STA-300.033-90N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: 110 cm.

TRI-STA-300.034-110N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
110 cm

Vadovaujantis kūgis



Orientacinis kūgis dienos šviesa - aukštis: 200 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Orientacinio kūgio dienos šviesa - aukštis: 320 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Dienos šviesa - aukštis: 500 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dienos šviesa - aukštis: 500 mm

Orientacinis kūgis dienos šviesai, raudonas / baltas atspindintis, aukštis: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 500 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 1 tipo folija, aukštis: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 500 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 2 tipo folija, aukštis: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dviejų dalių eismo kūgis, gerai stabilus, sukraunamas vienas ant kito, pagrindo plokštė pagaminta iš perdirbtos medžiagos, aukštis: 500 mm,

Aukštis: 500 mm, folijos žiedų spalva: balta

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vadovaujantis kūgis



Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu - aukštis 500 mm - folijos tipas1

Dviejų dalių kreipiamasis kūgis pagal TL su atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 500 mm, 1 tipo folija

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčia plėvele - aukštis 500 mm

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 500 mm, 2 tipo folija

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dviejų dalių eismo kūgis, gerai stabilus, sukraunamas vienas ant kito, pagrindo plokštė pagaminta iš perdirbtos medžiagos, aukštis: 750 mm,

Aukštis: 750 mm, folijos žiedų spalva: balta

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu - aukštis 750 mm - folijos tipas1

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 750 mm, 1 tipo folija

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Dviejų dalių nukreipiamasis kūgis pagal TL su šviesą atspindinčia folijos danga - aukštis 750 mm

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 750 mm, 2 tipo folija

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kreipiančiojo kūgio dienos šviesa - aukštis: 750 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kreipiančiojo kūgio dienos šviesa - aukštis: 750 mm

Dienos šviesą atspindintis raudonas / baltas šviesą atspindintis eismo kūgis, aukštis: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Vadovaujantis kūgis



Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 750 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 1 tipo folija, aukštis: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 750 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 2 tipo folija, aukštis: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kreipiamasis kūgis 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
šviesą atspindinti plėvelė
RA 2 klasė

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Kreipiamasis kūgis 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
šviesą atspindinti plėvelė
RA 2 klasė

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Kreipiamasis kūgis 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
šviesą atspindinti plėvelė
RA 2 klasė

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Įspėjamieji žibintai



Statybvietais įspėjamasis žibintas - oranžinė optika

Statybvietais įspėjamasis žibintas
Geltona optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Statybvietais įspėjamasis žibintas - raudona optika

Statybvietais įspėjamasis žibintas
Raudona optika

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL švyturio šviestuvus PowerNox, išbandytas BAST, vienpusis šviesos spinduliavimas, geltonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox
BAST išbandytas
vienpusis šviesos spinduliavimas
geltona optika

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL švyturio šviestuvus PowerNox, išbandytas BAST, abipusis šviesos spinduliavimas, geltonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox
BAST išbandytas
šviesos sklaidymas dvipusis
geltona optika

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL švyturio šviestuvus PowerNox, išbandytas BAST, vienpusis šviesos spinduliavimas, raudonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox
BAST išbandytas
vienpusis šviesos spinduliavimas
raudona optika

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL švyturio šviestuvus PowerNox, išbandytas BAST, dvipusis šviesos spinduliavimas, raudonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox
BAST išbandytas
Šviesos emisija dvipusė
raudona optika

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master geltonos spalvos 2 pusės

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykštė
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lempučių
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.784

Įspėjamieji žibintai



Triopan Helios Master žalias 2-šalis

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva žalia, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master raudonasis 2-šalis

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva raudona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master mėlyna 2-pusė

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.795



Triopan Helios Master raudona/balta 2 pusės

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva raudona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master baltos spalvos dvipusis

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF geltonos spalvos, 2 pusės, be išorinio jungiklio

Funkcijos:- Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
- foninis apšvietimas
- Paviršiaus apšvietimas, bėgimo šviesa, žaibo audra / atsitiktinių skaičių generatorius

TRI-777.801

Šviesos intensyvumas 350 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.



Triopan Helios Master geltonos/raudonos spalvos 2 pusės

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona/raudona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.805



Įspėjamieji žibintai



Triopan Fireball Yellow

Funkcijos: Viena blykstė
Techniniai duomenys: Šviesos stiprumas 280 cd,
šviesos spalva: Šviesos spalva: geltona
blyksnių dažnis: 60 blyksnių/min.
Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis: Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-777.900



Triopan Fireball Red

Funkcijos: Viena blykstė
Techniniai duomenys: Šviesos stiprumas 280 cd,
šviesos spalva: šviesa: raudona
blyksnių dažnis: raudona spalva: 60 blyksnių/min.
Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis: Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-777.901



Triopan Fireball Green

Funkcijos: Viena blykstė
Techniniai duomenys: Šviesos stiprumas 280 cd,
šviesos spalva: Žalia
blyksnių dažnis: 60 blyksnių/min.
Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis: Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-777.902



Triopan Fireball Blue

Funkcijos: Viena blykstė
Techniniai duomenys: Šviesos stiprumas 280 cd,
šviesos spalva: Mėlyna
blyksnių dažnis: 60 blyksnių/min.
Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis: Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-777.903



Fotovoltiniai LED



Saulės vizija 01

Idealiai tinka montuoti ant betoninių apsauginių atitvarų arba mūro kelyje. Daug kartų padidina saugumą rūke, lietuje ar tamsoje. Paviršinis saulės šviesos diodas - polikarbonatinis korpusas - per jį galima važiuoti tik su apribojimais

INT-04-1110-010
10 Stk.



Saulės vizija 02

Saulės žymeklis, kuris turi būti įrengtas paviršiuje išgręžiant skylę. Tinka pervažiuoti, priklausomai nuo skirtingo tipo modulinio korpuso. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - galima pervažiuoti važiuojant vidutine eismo apkrova

INT-04-2110-010
330 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs žiedas)

Saulės žymeklis, kuris turi būti įrengtas paviršiuje išgręžiant skylę. Tinka pervažiuoti, priklausomai nuo skirtingo tipo modulinio korpuso. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - galima pervažiuoti važiuojant vidutine eismo apkrova


INT-04-2120-010
415 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs žiedas)

Saulės žymeklis, kuris turi būti įrengtas paviršiuje išgręžiant skylę. Tinka pervažiuoti, priklausomai nuo skirtingo tipo modulinio korpuso. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - galima pervažiuoti važiuojant vidutine eismo apkrova

INT-04-2130-010
900 g
6 Stk.
156 x 156 x 35 mm



Saulės vizija 03

Saulės žymeklis, skirtas įrengti elementuose ir šaligatviuose arba vietose, kur jis nesiliečia su intensyviu eismu. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - gali būti pervažiuojamas esant vidutinei eismo apkrovai

INT-04-3110-10
155 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 su montavimo dėklu

Saulės žymeklis, skirtas įrengti elementuose ir šaligatviuose arba vietose, kur jis nesiliečia su intensyviu eismu. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - gali būti pervažiuojamas esant vidutinei eismo apkrovai

INT-04-3910-10
205 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Saulės vizija 04

Saulės žymeklis, skirtas įrengti elementuose ir šaligatviuose arba vietose, kur jis nesiliečia su intensyviu eismu. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - gali būti pervažiuojamas esant vidutinei eismo apkrovai

INT-04-4110-10
175 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Fotovoltiniai LED



Solar Vision 04 su montavimo dėklu

Saulės žymeklis, skirtas įrengti elementuose ir šaligatviuose arba vietose, kur jis nesiliečia su intensyviu eismu.
Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - gali būti pervažiuojamas esant vidutinei eismo apkrovai

INT-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Leisenos juostų ženklimas Matomumo ženklai



Matomas ženklas didelis, oranžinės spalvos

Vizualinis ženklas, skirtas keliui atskirti.

260 x 160 x 600 mm
PP-PE, 0,84 kg

TEM-14206-GG
0.84 kg
1 Stk.
260 x 160 x 600 mm



Matomas ženklas mažas, oranžinis

Vizualinis ženklas, skirtas keliui atskirti.

260 x 160 x 280 mm
PP-PE, 0,70 kg

TEM-14207-KR
0.7 kg
1 Stk.
260 x 160 x 280 mm



Leitschwellen



Gairės slenkstis geltonas

PP greičio kalnelis, pagamintas iš PP. Skirtas atskirti kelio dangas, kuriomis negalima važiuoti.

Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14202-SO
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Baltas slenkstis

PP greičio kalnelis, pagamintas iš PP. Skirtas atskirti kelio dangas, kuriomis negalima važiuoti.

Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14202-SW
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Rubber kreipiamasis miegamasis

Guminis greičio kalnelis. Skirtas atskirti kelio dangas, kuriomis negalima važiuoti.

Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14260-UN
5.5 kg
1 Stk.
1.000 x 150 x 60 mm



Flexipfosten



Nustatomasis varžtas su kaiščiu 10/18 mm

3 raktų varžtų rinkinys tvirtinimui.
Trys varžtai su trimis kaiščiais 10/18 mm

TEM_13359-SZ
0.08 kg
3 Stk.

Sraigtinė kilpa, pagaminta iš PP



Polipropileno varžtinė kilpa
su M 36 sriegiu

TEM-13174-HS
1 Stk.

Adapteris Flexipost® juodas



PP adapteris 80 mm skersmens
su M 36 sriegiu

TEM-13194-AD
1 Stk.

Flexipost® montavimo rinkinys



TEM-13359-S3
1 Stk.

Flexipost® oranžinis 1000 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savajame pastatomas užtvartinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14211-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® oranžinis 750 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savajame pastatomas užtvartinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14212-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® oranžinis 450 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savajame pastatomas užtvartinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14214-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipfosten

Flexipost® oranžinis 300 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14215-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® juodas 1000 mm su geltonomis šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14221-SG
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® juodas 1000 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14221-SS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® juodas 750 mm su geltonomis šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14222-SG
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® juodas 750 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14222-SS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® baltas 1000 mm su mėlynomis šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14231-BW
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® baltas 1000 mm su raudonomis šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14231-UV
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm





Flexipost® baltas 750 mm su mėlynomis šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14232-BW
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® baltas 750 mm su raudonomis šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14232-UV
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® baltas 450 mm su mėlynomis šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14234-BW
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® baltas 450 mm su raudonomis šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14234-UV
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® baltas 300 mm su mėlynomis šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14235-BW
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipost® baltas 300 mm su raudonomis šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14235-UV
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipost® geltonas 1000 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14241-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten



Flexipost® geltonas 1000 mm su juodomis juostelėmis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14241-GS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipost® geltonos spalvos 750 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14242-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® geltonos spalvos 750 mm su juodomis juostelėmis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14242-GS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® geltonos spalvos 450 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14244-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® geltonos spalvos 450 mm su juodomis juostelėmis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14244-GS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® geltonas 300 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14245-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipost® geltonas 300 mm su juodomis juostelėmis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14245-GS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipost® juodas 300 mm su geltonomis šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaiame pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14282-SG
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® juodas 300 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaiame pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14282-SS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® juodas 450 mm su geltonomis šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaiame pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14284-SG
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® juodas 450 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaiame pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14284-SS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexible Verkehrspoller



Lankstus pieštukinis stulpelis - mėlynas

Puikiai tinka mokykloms ir vaikų darželiams.

EBL-P1-B

Spalva: mėlyna

1 Stk.

Medžiaga: mėlyna: Medžiaga: plastikas

1.000 mm

Tvirtinimo medžiaga: Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1



Lankstus pieštukinis stulpelis - geltonas

Puikiai tinka mokykloms ir vaikų darželiams.

EBL-P1-G

Spalva: Spalva: geltona

1 Stk.

medžiaga: Spalva: plastikas

1.000 mm

Tvirtinimo medžiaga: Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1



Lankstus pieštukinis stulpelis - žalias

Puikiai tinka mokykloms ir vaikų darželiams.

EBL-P1-GR

Spalva: žalia

1 Stk.

medžiaga: Žalia spalva: plastikas

1.000 mm

Tvirtinimo medžiaga: Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1



Lankstus pieštukinis stulpelis - žalias

Puikiai tinka mokykloms ir vaikų darželiams.

EBL-P1-R

Spalva: raudona

1 Stk.

Medžiaga: raudona Plastikinis

1.000 mm

Tvirtinimo medžiaga: Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1



Lankstus miesto stulpas antracito spalvos

Elegantiškas miesto dizainas, skirtas miestų centrams. Su šviesą atspindinčia plėvele ir stiklo karoliukų atšvaitais.

ELB_P8

Spalva: Spalva: antracitas

1 Stk.

Medžiaga: plastikas Plastikinis

800 mm

Tvirtinimo medžiaga: Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1



Lankstus stulpas BERND žalias su baltomis juostelėmis - 1000 mm

Lankstus 80 mm skersmens 80 mm skersmens stulpas, skirtas įvairiems tikslams, su baltos folijos atšvaitais ir stiklo rutuliukų atšvaitais.

ELB-P2-GW

Spalva: Žalia

1 Stk.

Medžiaga: žalia Plastikinis

1.000 mm

Tvirtinimo medžiaga: Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1



Lankstusis stulpelis Bernd oranžinės spalvos su baltomis juostelėmis - 1000 mm

Lankstus 80 mm skersmens 80 mm skersmens stulpas, skirtas įvairiems tikslams, su baltos folijos atšvaitais ir stiklo rutuliukų atšvaitais.

ELB-P2-OW

Spalva: Spalva: oranžinė

1 Stk.

Medžiaga: oranžinė: Medžiaga: plastikas

1.000 mm

Tvirtinimo medžiaga: Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1



Flexible Verkehrspoller



Lankstusis stulpas BERND baltas su mėlynomis juostelėmis - 1000 mm

Lankstus 80 mm skersmens 80 mm skersmens stulpas, skirtas įvairiems tikslams, su mėlynos spalvos folijos atšvaitais ir stiklo karoliukų atšvaitais.

Spalva: Balta

Medžiaga: balta: Medžiaga: plastikas

Tvirtinimo medžiaga: Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1

ELB-P2-WB

1 Stk.

1.000 mm



Lankstusis stulpas BERND baltas su raudonomis juostelėmis - 1000 mm

80 mm skersmens lankstus 80 mm skersmens stulpas, skirtas įvairiems tikslams, su raudonos folijos atšvaitais ir stiklo rutuliukų atšvaitais.

Spalva: Balta

Medžiaga: balta: Medžiaga: plastikas

Tvirtinimo medžiaga: Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1

ELB-P2-WR

1 Stk.

1.000 mm



Lankstus stulpas SUMO žalias su baltomis juostelėmis

Lankstus didelio 130 mm skersmens stulpas, skirtas įvairioms reikmėms, su baltos folijos atšvaitais ir stiklo rutuliukų atšvaitais.

Spalva: Žalia

Medžiaga: žalia: Plastiką

Tvirtinimo medžiaga: Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1

ELB-P6-GRW

1 Stk.

800 mm



Lankstus stulpas SUMO žalias su baltomis juostelėmis

Lankstus didelio 130 mm skersmens stulpas, skirtas įvairioms reikmėms, su baltos folijos atšvaitais ir stiklo rutuliukų atšvaitais.

Spalva: Žalia

Medžiaga: žalia: Plastiką

Tvirtinimo medžiaga: Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1

ELB-P6-GW

1 Stk.

800 mm



Lankstusis stulpelis SUMO oranžinės spalvos su baltomis juostelėmis

Lankstus didelio 130 mm skersmens stulpas, skirtas įvairioms reikmėms, su baltos folijos atšvaitais ir stiklo rutuliukų atšvaitais.

Spalva: Spalva: oranžinė

Medžiaga: oranžinė: Medžiaga: plastiką

Tvirtinimo medžiaga: Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1

ELB-P6-OW

1 Stk.

800 mm



Lankstus stulpas SUMO juodas su baltomis juostelėmis

Lankstus didelio 130 mm skersmens stulpas, skirtas įvairioms reikmėms, su baltos folijos atšvaitais ir stiklo rutuliukų atšvaitais.

Spalva: Spalva: juoda

Medžiaga: juoda: Medžiaga: plastiką

Tvirtinimo medžiaga: Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1

ELB-P6-SW

1 Stk.

800 mm



Lankstus miesto stulpas antracito spalvos

Elegantiškas miesto dizainas, skirtas miestų centrams. Su šviesą atspindinčia plėvele ir stiklo karoliukų atšvaitais.

Spalva: Spalva: antracitas

Medžiaga: plastiką Plastiką

Tvirtinimo medžiaga: Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1

ELB-P7

1 Stk.

800 mm



Flexible Verkehrspoller



Aluminio įžeminimo lizdas

Skirtas lankstiams eismo stulpeliams montuoti.

Aukštis: Aukštis: 100 mm
Skersmuo: 22 mm skersmuo

ELB-PZ1

1 Stk.
100 mm



M16 plieninis įžeminimo lizdas

Skirtas lankstiams eismo stulpeliams montuoti.

Aukštis: Aukštis: 130 mm
Skersmuo: Plotis: 28 mm

ELB-PZ2

1 Stk.
130 mm



Aluminio stulpelių įžeminimo lizdas

Skirtas lankstiams eismo stulpeliams montuoti.

Aukštis: Aukštis: 70 mm
Skersmuo: 50 mm.

ELB-PZ3

1 Stk.



Aluminio stulpelių įžeminimo lizdas

Skirtas lankstiams eismo stulpeliams montuoti.

Aukštis: Aukštis: 70 mm
Skersmuo: 50 mm.

ELB-PZ4

1 Stk.
70 mm



Dirbtuvės ir sandėlis



Clean Tower Flexi geltonos spalvos

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi geltonos spalvos

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi geltonos spalvos

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Apsauginiai drabužiai



Marškinėliai ir džemperiai

Krepšės

jackets



Accessories



Marškinėliai ir džemperiai



Didelio matomumo marškinėliai ilgomis rankovėmis, 2 klasės geltonos spalvos

Universalūs marškinėliai, kurie pasižymi dideliu matomumu kasdienio naudojimo metu. Poliesterio audinys patogus dėvėti ir lengvai prižiūrimas. Akį traukiančios matomumo detalės suteikia papildomo saugumo prasto apšvietimo sąlygomis.

SNI-2431-6604

1 Stk.



Didelio matomumo marškinėliai ilgomis rankovėmis, didelio matomumo 2 klasės oranžinės spalvos

Universalūs marškinėliai, kurie pasižymi dideliu matomumu kasdienio naudojimo metu. Poliesterio audinys patogus dėvėti ir lengvai prižiūrimas. Akį traukiančios matomumo detalės suteikia papildomo saugumo prasto apšvietimo sąlygomis.

SNI-2433-5504

1 Stk.



Didelio matomumo marškinėliai, 2 klasės oranžinės spalvos

Didelio matomumo marškinėliai užtikrina ilgaamžiškumą ir saugumą dirbant su padidintais matomumo reikalavimais. Galima pritaikyti įmonės logotipą, idealiai tinka kasdieniam naudojimui. Galimi įvairūs dydžiai.

SNI-2536-5500

1 Stk.



Didelio matomumo marškinėliai, 2 klasės geltonos spalvos

Didelio matomumo marškinėliai užtikrina ilgaamžiškumą ir saugumą dirbant su padidintais matomumo reikalavimais. Galima pritaikyti įmonės logotipą, idealiai tinka kasdieniam naudojimui. Galimi įvairūs dydžiai.

SNI-2539-6600

1 Stk.



Didelio matomumo 2 klasės oranžiniai polo marškinėliai

Didelio matomumo polo marškinėliai, užtikrinantys patvarumą ir saugumą dirbant su padidintais matomumo reikalavimais.

SNI-2730-5500

1 Stk.



Didelio matomumo polo marškinėliai, 2 klasės geltonos spalvos

Didelio matomumo polo marškinėliai, užtikrinantys patvarumą ir saugumą dirbant, kai keliama didesni matomumo reikalavimai.

SNI-2730-6600

1 Stk.



Didelio matomumo marškinėliai, didelio matomumo 2/3 klasės oranžinės spalvos

Džemperis su aukštąja apsauga, kad būtų patogus dirbti kasdienį darbą. Didelio matomumo, atitinkančio 2/3 aukšto matomumo klasę, ir patogaus kirpimo užtikrina, kad šiuos marškinėlius lengva dėvėti ir jie pasiruošę bet kam.

SNI-8037-5500

1 Stk.



Marškinėliai ir džemperiai



Didelio matomumo marškinėliai, didelio matomumo 2/3 klasės geltonos spalvos

Džemperis su aukštąja apsauga, kad būtų patogų dirbti kasdienį darbą. Didelio matomumo, atitinkančio 2/3 aukšto matomumo klasę, ir patogaus kirpimo užtikrina, kad šiuos marškinėlius lengva dėvėti ir jie pasiruošę bet kam.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Krepšės



Didelio matomumo darbinės kelnės su kišenėmis su dėklais 2 klasės oranžinė spalva

Kasdieniam naudojimui tinkamos darbinės kelnės, užtikrinančios gerą matomumą ir asmeninę apsaugą pavojingose zonose. Darbo kelnės, pasižyminčios patogumu, apsauga ir lankstumu.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Didelio matomumo darbinės kelnės su kišenėmis su dėklais 2 klasės geltonos spalvos

Kasdieniam naudojimui tinkamos darbinės kelnės, užtikrinančios gerą matomumą ir asmeninę apsaugą pavojingose zonose. Darbo kelnės, pasižyminčios patogumu, apsauga ir lankstumu.

SNI-3233-6674

1 Stk.



Didelio matomumo 2 klasės oranžinės darbo kelnės

Kasdieniam naudojimui tinkamos darbinės kelnės, užtikrinančios gerą matomumą ir asmeninę apsaugą pavojingose zonose. Darbo kelnės, pasižyminčios patogumu, apsauga ir lankstumu.

SNI-3333-6674

1 Stk.



Didelio matomumo šortai su kišenėmis su dėklais 1 klasės oranžinė spalva

Itin priglundę 1 matomumo klasės šortai su kišenėmis, skirti statybų, kelių tiesimo ir transporto sektoriaus darbininkams.

SNI-6135-5504

1 Stk.



Didelio matomumo šortai su kišenėmis su dėklais 1 klasės geltonos spalvos

Itin priglundę 1 matomumo klasės šortai su kišenėmis, skirti statybų, kelių tiesimo ir transporto sektoriaus darbininkams.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Didelio matomumo šortai 1 klasės oranžinės spalvos

Itin priglundę 1 matomumo klasės šortai su kišenėmis, skirti statybų, kelių tiesimo ir transporto sektoriaus darbininkams.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Didelio matomumo šortai 1 klasės geltonos spalvos

Itin priglundę 1 matomumo klasės šortai su kišenėmis, skirti statybų, kelių tiesimo ir transporto sektoriaus darbininkams.

SNI-6136-6604

1 Stk.



Krepšės



Didelio matomumo 2 klasės geltonos darbo kelnės

Kasdieniam naudojimui tinkamos darbinės kelnės, užtikrinančios gerą matomumą ir asmeninę apsaugą pavojingose zonose. Darbo kelnės, pasižyminčios patogumu, apsauga ir lankstumu.

SNI-6343-6604

1 Stk.



jackets



High-Vis 37.5® apšiltinta darbo striukė, 3 klasės, oranžinė

Šiluminė apšiltinta gerai matoma darbo striukė, skirta visiems darbams šaltomis ir drėgnomis žiemos sąlygomis. EN ISO 20471 3 klasės sertifikatas užtikrina optimalų matomumą ir didesnį saugumą.

SNI-1130-5558

1 Stk.



High-Vis 37.5® apšiltinta darbo striukė, 3 klasės, geltona

Šiluminė apšiltinta gerai matoma darbo striukė, skirta visiems darbams šaltomis ir drėgnomis žiemos sąlygomis. EN ISO 20471 3 klasės sertifikatas užtikrina optimalų matomumą ir didesnį saugumą.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Didelio matomumo neperšlampama 37,5 apšiltinta 3 klasės oranžinė darbo striukė

Šilta, neperšlampama darbo striukė, pasižyminti puikiu matomumu, skirta visiems darbams šaltomis ir drėgnomis žiemos sąlygomis.

SNI-1132-5504

1 Stk.



Didelio matomumo neperšlampama 37,5 izoliacinė darbo striukė, 3 klasės, geltona

Šilta, neperšlampama darbo striukė, pasižyminti puikiu matomumu, skirta visiems darbams šaltomis ir drėgnomis žiemos sąlygomis.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Šerdinė termoizoliacinė gerai matoma 3 klasės oranžinė darbo striukė

Šiluma ir geru matomumu pasižyminti gerai apšiltinta gerai matoma striukė, kuri suteikia šilumos, gerą matomumą ir apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų dirbant šaltu ir vėjuotu oru.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Šerdinė termoizoliacinė gerai matoma 3 klasės, geltonos spalvos, gerai matoma darbo striukė

Šiluma ir geru matomumu pasižyminti gerai apšiltinta gerai matoma striukė, kuri suteikia šilumos, gerą matomumą ir apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų dirbant šaltu ir vėjuotu oru.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, gerai matoma softshell darbo striukė, 3 matomumo klasės, oranžinė

Softshell darbo striukė, kurioje suderintas didelis matomumas, puikus prigludimas ir optimalus komfortas bei pažangios funkcijos. Nepraleidžia vėjo ir nepraleidžia vandens.

SNI-1230-5558

1 Stk.



jackets



AllroundWork, gerai matoma 3 klasės softshello darbo striukė, geltonos spalvos

Softshell darbo striukė, kurioje suderintas didelis matomumas, puikus priglundimas ir optimalus komfortas bei pažangios funkcijos. Nepraleidžia vėjo ir nepraleidžia vandens.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, vandeniui atspari gerai matoma softshell striukė, 3 klasė, oranžinė

Neperšlampama softshello darbo striukė su šilumą atspindinčiomis juostelėmis užtikrina puikų ir saugų matomumą pavojingoje darbo aplinkoje.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, vandeniui atspari gerai matoma softshell striukė, 3 klasė, geltona

Neperšlampama softshello darbo striukė su šilumą atspindinčiomis juostelėmis užtikrina puikų ir saugų matomumą pavojingoje darbo aplinkoje.

SNI-1330-6658

1 Stk.



AllroundWork vandeniui atspari 3 klasės AllroundWork aukštaklasė, oranžinė

Neperšlampama ir termoizoliacinė gerai matoma darbinė striukė. Apsaugo nuo šalto ir drėgno oro sąlygų, kad būtų užtikrintas optimalus veikimas.

SNI-1830-5558

1 Stk.



AllroundWork vandeniui atspari 3 klasės AllroundWork aukštaklasė neperšlampama striukė, geltona

Vandeniui atspari ir šilumą izoliuojanti gerai matoma darbinė striukė. Apsaugo nuo šalto ir drėgno oro sąlygų, kad būtų užtikrintas optimalus veikimas.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Didelio matomumo striukė su užtrauktuku per visą ilgį, 2 klasės, oranžinė

Darbo striukė su užtrauktuku per visą ilgį. Sertifikuota pagal EN ISO 20471, atitinkanti 2 matomumo klasę, kuri užtikrina gerą matomumą prasto apšvietimo sąlygomis - saugesnę darbo dieną.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Didelio matomumo striukė su užtrauktuku per visą ilgį, 2 klasės, geltona

Darbo striukė su užtrauktuku per visą ilgį. Sertifikuota pagal EN ISO 20471, atitinkanti 2 matomumo klasę, kuri užtikrina gerą matomumą prasto apšvietimo sąlygomis - saugesnę darbo dieną.

SNI-8035-6604

1 Stk.



Accessories



Kelio apsauga KneeGuard, vienas dydis

Ergonomiškos formos kelių pagalvėlės - geriausia kelių apsauga dirbant darbą, kai reikia dažnai atsiklaupiti. Lengvos, lanksčios ir patvarios kelių pagalvėlės sukurtos siekiant sumažinti įtampą ir užtikrinti optimalų komfortą dirbant kasdienį darbą.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



XTR Craftsman D3O kelių pagalvėlės, 2 sluoksnių, vieno dydžio

Moderniausia kelių apsauga, skirta darbui, kurio metu dažnai tenka klūpėti. D3O® medžiaga ilgai išlaiko formą ir užtikrina apsaugą nuo smūgių. Lengva konstrukcija ir palaikanti ventilacija užtikrina lankstumą ir komfortą.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Panaudota ženklinimo technologija



Hofmann H11

Parduodamas Hofmann H11.

Mašinoje yra 2 dažų rezervuarai. Ją galima eksploatuoti su dviem skirtingomis spalvomis arba su 1:1 purškimo plastiku.

Mašina yra kaip nauja, atidirbusi apie 10 darbo valandų.

Taip pat sumontuota galingesnė pavara.

used_014

1 Stk.



naudotas PowrLiner 4500

Parduodamas Titan Powrliner 4500 kaip naujas!

used_015

1 Stk.



Papildoma informacija



Papildoma informacija

Visos nurodytos kainos galioja 2 mėnesius nuo išleidimo datos.
Kainos yra gryniosios. Pristatymas iš gamyklos (Incoterm - EXW)
Mes neprisiimame jokios atsakomybės už informacijos aktualumą,
teisingumą ir išsamumą.
Taikomos mūsų bendrosios sąlygos!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

