

Pārskats




Kravas marķēšanas mašīnas



Bezgaisa krāsotāja sūkņi



Risinājumi robežu noteikšanai



Folijas ieklāšanas tehnoloģija



Marķēšanas tehnoloģija



Marķēšanas piederumi



Road žāvēšanas iekārtas



LongLife grīdas marķēšanas plēves



Marķējuma krāsas

Pārskats



AsfaltaArt marķējuma plēves



Marķējuma pogas



Construction site aizsardzība



Fotovoltaika LED



Lane markings Redz-amības zīmes



Leitswellen



Flexiposten



Flexible Verkehrspoller




Darbnīca un noliktava


Pārskats



Drošs apģērbs



Izmantotā marķēšanas tehnoloģija



Papildu informācija

Kravas marķēšanas mašīnas



Airless mašīnas



Apsmidzināšanas iekārtas



Cold plastic mašīnas



Piedziņas ratiņi



Airless mašīnas



Rukām vadāmas bezgaisa mašīnas



Bezpūtes mašīnas ar hidraulisko piedziņu



Bezpilota braukšanas mašīnas



Bezgaisa iekārtas platformas korpusam



Rukām vadāmas bezgaisa mašīnas



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - bezgaisa ceļa marķēšanas iekārta ar virzuļšūkni 6,17 l/min un kompresoru

Profesionāla ceļu marķēšanas iekārta maziem un vidēja lieluma darbiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā! Aprīkots ar virzuļšūkni, kompresoru un RMCD automātisko līniju/plaisu dozatoru. Ideāli piemērots kombinācijā ar HMC piedziņas ratiņiem.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar diafragmas sūkni 5,9 l/min.

Vienkārša, viegla un nesarežģīta ar roku darbināma ceļu marķēšanas iekārta nelieliem marķējumiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā! Aprīkots ar diafragmas sūkni.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar 2 diafragmas sūkņiem 5,9 l/min.

Rokas ceļu marķēšanas iekārta ar 2 krāsām. Plašu līniju iezīmēšanai ar vienu krāsu vai divu līniju iezīmēšanai ar dažādiem toņiem uzreiz. Ideāli piemērots arī 1:1 plastmasas izsmidzināšanai (ņemiet vērā īpašo 1:1 pistoli) Aprīkots ar 2 diafragmas sūkņiem.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar 2 diafragmas sūkņiem 5,9 l/min un Honda dzinēju

Rokas ceļu marķēšanas iekārta ar 2 krāsām. Plašu līniju iezīmēšanai ar vienu krāsu vai divu līniju iezīmēšanai ar dažādām krāsām vienlaicīgi. Ideāli piemērots arī 1:1 plastmasas izsmidzināšanai (ņemiet vērā īpašo 1:1 pistoli).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar diafragmas sūkni 5,9 l/min ar Honda dzinēju

Vienkārša, viegla un nesarežģīta ar roku darbināma ceļu marķēšanas iekārta nelieliem marķējumiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā! Aprīkots ar diafragmas sūkni.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar virzuļšūkni 6,17 l/min.

Vienkārša, viegla un nesarežģīta ar roku darbināma ceļu marķēšanas iekārta nelieliem marķējumiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā! Aprīkots ar virzuļšūkni.

CMC-MTLAR30PRO-P
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 ProP-2C - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar 2 virzuļšūkņiem 6,17 l/min.

Rokas ceļu marķēšanas iekārta ar 2 krāsām. Plašu līniju iezīmēšanai ar vienu krāsu vai divu līniju iezīmēšanai ar dažādām krāsām vienlaicīgi. Ar C8000 vadības ierīci vai RMCD - ceļa marķēšanas vadības ierīci.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



Rukām vadāmas bezgaisa mašīnas



AR 30 Pro P - AVH - Ar akumulatoru darbināma bezgaisa grīdas marķēšanas iekārta

Vienkārša, viegla un nekomplīcēta rokas (elektriskā) ceļu marķēšanas iekārta bezizmešu marķēšanai iekštelpās!

CMC-MTLAR30PROP-AVH
162 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G - apgrieztā bezgaisa ceļa marķēšanas iekārta ar virzuļšūknī 6,17 l/min.

Īpaši izstrādāta ceļu marķēšanas iekārta, kas paredzēta ciešu rādiusu marķēšanai. Īsā riteņu bāze un īpašā konstrukcija ar diviem riteņiem priekšpusē un vienu stūrējamu ritenīti aizmugurē padara šo mašīnu par ideāli piemērotu šauru rādiusu marķēšanai.

CMC-MTLAR30PROP-G
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - apgrieztā bezgaisa ceļa marķēšanas iekārta ar virzuļšūknī 6,17 l/min un Honda motoru

Īpaši izstrādāta ceļu marķēšanas iekārta, kas paredzēta ciešu rādiusu marķēšanai. Īsā riteņu bāze un īpašā konstrukcija ar diviem riteņiem priekšpusē un vienu stūrējamu ritenīti aizmugurē padara šo mašīnu par ideālu mašīnu ciešu rādiusu marķēšanai.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - bezgaisa ceļa marķēšanas iekārta ar virzuļšūknī 6,17 l/min un Honda dzinēju

Vienkārša, viegla un nesarežģīta ar roku vadāma ceļa marķēšanas iekārta nelieliem marķējumiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā! Aprīkots ar virzuļšūknī ar hidraulisko piedziņu.

CMC-MTLAR30PROP-H
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 - bezgaisa ceļa marķēšanas iekārta ar virzuļšūknī 8,9 l/min.

Vienkārša, viegla un nesarežģīta ar roku vadāma ceļa marķēšanas iekārta nelieliem marķējumiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā! Aprīkots ar jaudīgu virzuļšūknī ar 8,9 l/min. ietilpību.

CMC-MTLR30PROP-25
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - bezgaisa ceļa marķēšanas iekārta ar virzuļšūknī 8,9 l/min un Honda dzinēju

Vienkārša, viegla un nesarežģīta ar roku vadāma ceļa marķēšanas iekārta nelieliem marķējumiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā! Aprīkots ar jaudīgu virzuļšūknī ar 8,9 l/min. ietilpību.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm

Bezpūtes mašīnas ar hidraulisko piedziņu



CMC AR100 Volante - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar hidraulisko piedziņu un dažādām konfigurācijas iespējām.

Pašgājēja bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar hidraulisko piedziņu. Unikāla, pateicoties stūres sistēmas un inovatīvās vadības sviras kombinācijai. Mašīna ir aprīkota ar 2 neatkarīgām krāsu sistēmām (2 sūkņi) un 2 pistolēm.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153.5 cm



CMC AR 100 G - Ceļu marķēšanas iekārta bez gaisa ar hidraulisko piedziņu - 2 priekšējie riteņi

Pašgājēja bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar hidraulisko piedziņu. Ideāli piemērots pašvaldību un pilsētu vai pat lielāku autostāvvietu marķēšanai. Mašīnu var aprīkot arī ar izsmidzinātās plastmasas sistēmām. Divi priekšējie riteņi, viens stūrējams aizmugurējais ritenis.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar hidraulisko piedziņu un virzuļšūknī

Pašgājēja bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar hidraulisko piedziņu. Ideāli piemērots pašvaldību un pilsētu vai pat lielāku autostāvvietu marķēšanai. Mašīnu var aprīkot arī ar izsmidzinātās plastmasas sistēmām.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar hidraulisko piedziņu un 2 diafragmas sūkņiem

Pašgājēja bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar hidraulisko piedziņu. Ideāli piemērots marķēšanas darbiem pašvaldībās un pilsētās vai lielākās autostāvvietās. Aprīkota ar diviem diafragmas sūkņiem. Mašīnu var aprīkot arī ar izsmidzinātās plastmasas sistēmām.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Bezpilota braukšanas mašīnas



CMC AR 300 - Ceļu marķēšanas iekārta ar dažādām konfigurācijas iespējām

Pašgājēja bezgaisa uzbraucamā mašīna darbiem, kuriem nepieciešama liela krāsu ietilpība. Pašgājēju braucamo ceļu marķēšanas mašīnu var individuāli konfigurēt.
300 litru krāsas tvertne.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm

RMCD



CMC AR 180 - Ceļu marķēšanas iekārta ar dažādām konfigurācijas iespējām

Pašgājēja bezgaisa mašīna darbiem, kur ar kompaktu 4 riteņu braucamo mašīnu jānodrošina liela krāsu ietilpība, augsta marķēšanas veikspēja un stabilitāte.
180 litru krāsas tvertne.

CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMCD



AR 300 SN Artikulārā bezgaisa marķēšanas iekārta

Pašgājēja uzbraucamā ceļa marķēšanas iekārta Airspray ar hidraulisko piedziņu. Ceļu marķēšanai pilsētās vai uz lauku ceļiem ar šauriem līkumiem. Šarnīrveida stūrēšana.
300 litru krāsas tvertne.


CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Ceļu marķēšanas iekārta, ko var konfigurēt gaisa smidzināšanai, bezgaisa smidzināšanai, plastmasas smidzināšanai 1:1, plastmasas

Pašgājēja bezgaisa marķēšanas iekārta ar braukšanas funkciju, kas paredzēta darbiem, kur ar kompaktu 4 riteņu braukšanas iekārtu jānodrošina ļoti liela krāsas ietilpība, augsta marķēšanas veikspēja un stabilitāte. U10 var pielāgot.

CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U10 bezgaisa ceļu marķēšanas mašīna

Pašgājēja bezgaisa marķēšanas iekārta ar braukšanas funkciju, kas paredzēta darbiem, kur ar kompaktu 4 riteņu braukšanas iekārtu jānodrošina ļoti liela krāsas ietilpība, augsta marķēšanas veikspēja un stabilitāte. U10 var pielāgot.


CMC-U10-AR-270
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U 10 - Ceļu marķēšanas iekārta, ko var konfigurēt gaisa smidzināšanai, bezgaisa smidzināšanai, plastmasas smidzināšanai 1:1, plastmasas

Pašgājēja bezgaisa iebraucamā ceļa marķēšanas mašīna darbiem, kur ar kompaktu 4 riteņu iebraucamo mašīnu jānodrošina ļoti liela krāsas ietilpība, augsta marķēšanas veikspēja un stabilitāte. U10 var konfigurēt individuāli.

CMC-U10-AR-270-H
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U12 Bezgaisa ceļu marķēšanas mašīna

Pašgājēja bezgaisa marķēšanas iekārta ar braukšanas funkciju, kas paredzēta darbiem, kur ar kompaktu 4 riteņu braukšanas iekārtu jānodrošina ļoti liela krāsas ietilpība, augsta marķēšanas veikspēja un stabilitāte. U12 var pielāgot.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm

Bezpilota braukšanas mašīnas

RMCO



CMC U13 ceļu marķēšanas mašīna ar bezgaisa aprīkojumu

Pašgājēja bezgaisa iebraucamā ceļa marķēšanas mašīna darbiem, kur ar kompaktu 4 riteņu iebraucamo mašīnu jānodrošina ļoti liela krāsas ietilpība, augsta marķēšanas veiktspēja un stabilitāte. U 13 var konfigurēt individuāli.

CMC-U13-Airless

1 Stk.
460 x 128 x 220 cm



Bezgaisa iekārtas platformas korpusam



Kravas automašīnas vai platformas virsbūve Bez gaisa

ARK 17 ceļu marķēšanas mašīna ir aprīkota ar ļoti jaudīgu virzuļsūkni. To var izmantot līniju marķēšanai, kā arī virsmu marķēšanai. Pateicoties kompaktajiem izmēriem, ceļa marķēšanas ierīce ir piemērota jebkurai kravas automašīnai, nelielai kravas automašīnai vai piekabei ar uzkabi.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Apsmidzināšanas iekārtas



Rukas vadāmas gaisa smidzināšanas iekārtas



Pneimatiskās smidzināšanas mašīnas ar hidraulisko piedziņu



Airspray uzbraucamās mašīnas



Rukas vadāmas gaisa smidzināšanas iekārtas



L 40 Pro marķēšanas iekārta ar gaisa smidzinātāju - ar roku vadāma

Rokas pārnēsājama, vienkārša, viegla un nesarežģīta gaisa smidzināšanas ceļa marķēšanas ierīce nelieliem marķējumiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā!

CMC-L 40

150 kg

1 Stk.

155 x 65 x 100 cm



Pneimatiskās smidzināšanas mašīnas ar hidraulisko piedziņu



L 120 Gaisa strūklas marķēšanas iekārta ar hidraulisko piedziņu plašam marķējumam

Pašgājēja ceļu marķēšanas iekārta ar pneimatisko izsmidzināšanu un hidraulisko piedziņu. Ļoti plašam marķēšanas darbam.

CMC-L120
490 kg
1 Stk.
190 x 80 x 138 cm



L 50 ITPPV Marķēšanas iekārta ar gaisa smidzināšanu un hidraulisko piedziņu

Pašgājēja ceļu marķēšanas iekārta ar pneimatisko izsmidzināšanu un hidraulisko piedziņu. Ideāli piemērots pašvaldību un pilsētu vai pat lielāku autostāvvietu marķēšanai.

CMC-L50 ITPPV
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm



L 50 ITP EVO H - Marķēšanas iekārta ar gaisa smidzinātāju un hidraulisko piedziņu

Pašgājēja ceļu marķēšanas iekārta ar pneimatisko izsmidzināšanu un hidraulisko piedziņu. Ideāli piemērots pašvaldību un pilsētu vai pat lielāku autostāvvietu marķēšanai.

CMC-L50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm



L 60 ITP marķēšanas iekārta ar gaisa smidzinātāju un hidraulisko piedziņu

Pašgājēja ceļu marķēšanas iekārta ar pneimatisko izsmidzināšanu un hidraulisko piedziņu. Ideāli piemērots pašvaldību un pilsētu vai pat lielāku autostāvvietu marķēšanai.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm



L 90 NST Marķēšanas iekārta ar gaisa smidzināšanu un hidraulisko piedziņu

Pašgājēja ceļu marķēšanas iekārta ar pneimatisko izsmidzināšanu un hidraulisko piedziņu. Ideāli piemērots pašvaldību un pilsētu vai pat lielāku autostāvvietu marķēšanai.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm



Airspray uzbraucamās mašīnas

RMCD



L 150 braucamā pneimatiskā marķēšanas iekārta ar izsmidzinātāju

Pašgājēja uzbraucamā ceļa marķēšanas iekārta Airspray ar hidraulisko piedziņu. Ceļu marķēšanai pilsētās vai uz lauku ceļiem.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMCD



L 250 - L 400 pneimatiskā marķēšanas iekārta ar izsmidzināšanu ar gaisa strūklu

Pašgājēja uzbraucamā ceļa marķēšanas iekārta Airspray ar hidraulisko piedziņu. Ceļu marķēšanai pilsētās vai uz lauku ceļiem.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

RMCD



L 250 SN Šarnīrveida gaisa smidzināšanas marķēšanas iekārta

Pašgājēja uzbraucamā ceļa marķēšanas iekārta Airspray ar hidraulisko piedziņu. Ceļu marķēšanai pilsētās vai uz lauku ceļiem ar šauriem līkumiem.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm

RMCD



U13 Airspray

Pašgājēja Airspray uzbraucamā ceļu marķēšanas mašīna darbiem, kur ar kompakto 4 riteņu uzbraucamo mašīnu jānodrošina ļoti liela krāsas ietilpība, augsta marķēšanas veiktspēja un stabilitāte. U 13 var konfigurēt individuāli.

CMC-U13 Airspray
1 Stk.



Cold plastic mašīnas



Cold plastic mašīnas ar
siksnašas piedziņu



Cold plastic mašīnas ar
hidraulisko piedziņu



Cold plastic ride-on
mašīnas



Cold plastic mašīnas ar siksņas piedziņu



CMC PM 50 C-ST - Aukstā plastmasas marķēšanas iekārta ar siksņas piedziņu aglomerāta marķēšanai

Aukstā plastmasas ceļu marķēšanas iekārta ar siksņas piedziņu aglomerāta marķējuma marķēšanai. Ideāla mašīna, lai viegli un ātri marķētu aizsargceļus un apstāšanās joslas ar faktūras marķējumu.

CMC-MTLPM50C-ST-13
175 kg
1 Stk.
120 x 118 x 166 cm



Cold plastic mašīnas ar hidraulisko piedziņu

RMCD



CMC 60 C-ST aukstās plastmasas marķēšanas iekārta plakanu līniju, aglomerātu un rievju marķēšanai

Pašgājēja aukstā plastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Ļoti produktīva aukstā plastmasas ceļu marķēšanas iekārta. Atkarībā no aprīkojuma var veikt plakanu marķējumu, aglomerātu (struktūras marķējumu) vai rievju marķējumu. Arī ar RMCD - ceļa marķējuma kontroles ierīci.

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm

RMCD



CMC Universālā aukstā plastmasas marķēšanas iekārta plakanām līnijām, aglomerātiem un ribām

Pašgājēja aukstā plastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Ļoti produktīva marķēšanas iekārta aukstā plastmasas marķējuma uzklāšanai. Atkarībā no aprīkojuma var veikt plakanu marķējumu, aglomerātu (struktūras marķējumu) vai rievju marķējumu. Arī ar RMCD - ceļa marķējuma kontroles ierīci.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Cold plastic ride-on mašīnas

RMCD



CMC 250 C-ST braucamā aukstā plastmasas marķēšanas iekārta

Pašgājēja uzbraucamā katlplastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Ļoti produktīva braucamā aukstā plastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Atkarībā no aprīkojuma var veikt plakānu līniju, aglomerātu vai rievotu marķējumu. Arī ar RMCD - ceļu marķēšanas kontroles ierīci.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



CMC 400 C-ST braucamā aukstā plastmasas marķēšanas iekārta

Pašgājēja uzbraucamā plastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Ļoti produktīva braucamā aukstā plastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Atkarībā no aprīkojuma var veikt plakānu, aglomerātu vai rievotu marķējumu. Arī ar RMCD - ceļu marķēšanas kontroles ierīci.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




U10 braucamā aukstā plastmasas marķēšanas iekārta 250 litri

Pašgājēja uzbraucamā katlplastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Ļoti produktīva braucamā aukstā plastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Atkarībā no aprīkojuma var veikt plakānu līniju, aglomerātu vai rievotu marķējumu. Arī ar RMCD - ceļu marķēšanas kontroles ierīci.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




U12 braucamā aukstā plastmasas ceļu marķēšanas iekārta 250 litri

Pašgājēja uzbraucamā katlplastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Ļoti produktīva braucamā aukstā plastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Atkarībā no aprīkojuma var veikt plakānu līniju, aglomerātu vai rievotu marķējumu. Arī ar RMCD - ceļu marķēšanas kontroles ierīci.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



U12 braucamā aukstā plastmasas ceļu marķēšanas iekārta 250 litri

Pašgājēja uzbraucamā katlplastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Ļoti produktīva braucamā aukstā plastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Atkarībā no aprīkojuma var veikt plakānu līniju, aglomerātu vai rievotu marķējumu. Arī ar RMCD - ceļu marķēšanas kontroles ierīci.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm

Piedziņas ratiņi



CMC - HMC piedziņas automašīna ar elektrisko piedziņu

Paplašiniet savu produktivitāti ar CMC HMC elektriski darbināmo piedziņas ratiņu. To var uzkabināt aiz rokas elektriskās ceļu marķēšanas mašīnas.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



CMC - HMC Piedziņas ratiņi ar hidraulisko piedziņu ceļu marķēšanas mašīnām

Paplašiniet savu produktivitāti ar CMC HMC hidrauliski darbināmo piedziņas ratiņu. To var uzstādīt aiz rokas ceļa marķēšanas mašīnas ar sakabi. Ar Briggs and Stratton dzinēju.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



CMC - HMC piedziņas ratiņi ar hidraulisko piedziņu ceļu marķēšanas mašīnām ar Honda dzinēju

Paplašiniet savu produktivitāti ar CMC HMC hidrauliski darbināmo piedziņas ratiņu. To var uzstādīt aiz rokas ceļa marķēšanas mašīnas ar sajūgu. Ar Honda dzinēju.

CMC-HMC-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Bezgaisa krāsotāja sūkņi



CMC 20000 modelis - divgalvainais bezgaisa krāsotāja sūknis

Sūkņa jauda: 2 x 7 l/min
Maksimālais spiediens: 250 bar
Motors: 3 ZS elektriskais
Spriegums: 380 V
Svars: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC modelis 12000 V

Bezgaisa krāsotāja sūknis ar vertikālu diafragmas sūkni
Sūkņa jauda: 7,0 l/min
Maksimālais spiediens: 250 bar
Motors: 3,0 PS elektriskais
Spriegums: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC P20-CB modelis - bezgaisa smidzinātājs / krāsotāja sūknis ar Honda dzinēju

CMC bezgaisa smidzinātājs ar virzuļsūkni P20-CB visiem krāsošanas darbiem.
Sūkņa jauda: 6,17 l/min
Maksimālais spiediens: 250 bar
Dzinējs: 6 ZS iekšdedzes dzinējs
Svars: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC P20-CE modelis - bezgaisa smidzinātājs / krāsotāja sūknis ar elektrisko piedziņu

CMC bezgaisa smidzinātājs ar virzuļsūkni P20-CE visiem krāsošanas darbiem.
Sūkņa jauda: 6,17 l/min
Maksimālais spiediens: 250 bar
Motors: 3 ZS elektromotors 230 V vienfāzes 230 V
Svars: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Risinājumi robežu noteikšanai




Marķēšanas frēzes ar 20 cm darba platumu



Marķēšanas frēzes ar 25 cm darba platumu



Marķēšanas frēzes ar 30 cm darba platumu



Marķēšanas frēzes ar 60 cm darba platumu



Atspridzināšanas iekārtas



Slīpēšanas iekārtas



Marķēšanas frēzes ar 20 cm darba platumu



Von Arx - FR 200 ar benzīna dzinēju Honda

FR 200 piedāvā ļoti plašu veikspējas spektru. Tas aptver gan vienkāršus tīrīšanas darbus, gan sarežģītus ceļu marķēšanas darbus. Pateicoties tā kompaktajam izmēram un parocīgumam, tas ļauj veikt ļoti precīzus darbus mazākās un vidēja izmēra platībās iekštelpās un ārā.

ARX - 701436
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



Von Arx - FR 200 ar elektromotoru - 2,2 kW, 230 V / 50 Hz

FR 200 piedāvā ļoti plašu veikspējas spektru. Tas aptver gan vienkāršus tīrīšanas darbus, gan sarežģītus ceļu marķēšanas darbus. Pateicoties tā kompaktajam izmēram un parocīgumam, tas ļauj veikt ļoti precīzus darbus mazākās un vidēja izmēra platībās iekštelpās un ārā.

ARX - 701449
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



CMC-CM 300 Atzīmēšanas frēze 20 cm

Mašīna/maršrutētājs ar 20 cm platumu ceļu un grīdas marķējuma noņemšanai. Bungas var mainīt ar vienkāršiem rokturiem.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



Marķēšanas iekārta TR 200 SMART ar benzīna dzinēju

TRIMMER TR 200 ar benzīna dzinēju ir ideāli piemērots vidēja izmēra platību tīrīšanai vai raupjai apstrādei. Tas ir arī ideāls instruments esošo ceļu marķējumu demarkācijai.

TRIM-00302052
56 kg
1 Stk.
370 x 1.060 x 960 mm



Marķēšanas frēzes ar 25 cm darba platumu



Von Arx - VA 25 S ar Honda benzīna dzinēju

VA 25 S virsmas apstrādes iekārta ir ideāli piemērota vidēji lielām un lielām virsmām. Katram uzdevumam ir piemēroti asmeņi. VA 25 S ir pieejama kā benzīna vai elektriskā mašīna.

ARX - 707335
100 kg
1 Stk.
95 x 45.5 x 116.5 cm



Marķēšanas frēzes ar 30 cm darba platumu



VA 30 S ar benzīna dzinēju Honda

VA 30 S ir piemērota mašīna visur, kur nepieciešams apstrādāt virsmas ar raupjumu, rievām, notīrīt vai dekoriferēt. Bezgalīgi regulējamā dziļuma regulēšanas ierīce nodrošina optimālu pielāgošanos zemes apstākļiem. VA 30 S ir virsmas sagatavošanas mašīna visgrūtākajiem pielietojumiem.

ARX - 706275
180 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 S ar dīzeļdzinēju Hatz

VA 30 S ir piemērota mašīna visur, kur nepieciešams apstrādāt virsmas ar raupjumu, rievām, notīrīt vai dekoriferēt. Bezgalīgi regulējamā dziļuma regulēšanas ierīce nodrošina optimālu pielāgošanos zemes apstākļiem. VA 30 S ir virsmas sagatavošanas mašīna visgrūtākajiem pielietojumiem.

ARX - 706276
180 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 SH ar Hatz dīzeļdzinēju un hidraulisko priekšējo piedziņu

Smagiem tīrīšanas un rupjas tīrīšanas darbiem ir pieejams VA 30 SH. Šī mašīna ir manevrējama un viegli vadāma, pateicoties hidrauliskajai padevei. To izmanto visur, kur liela apjoma betona atjaunošanas darbi, betona vircas, netīrumu garozas vai plastmasas pārklājumu noņemšana ir ikdienas darba sastāvdaļa. S

ARX - 707200
300 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 SH ar Hatz dīzeļdzinēju un hidraulisko piedziņu - elektriskais starteris

Smagiem tīrīšanas un rupjas tīrīšanas darbiem ir pieejams VA 30 SH. Šī mašīna ir manevrējama un viegli vadāma, pateicoties hidrauliskajai padevei. To izmanto visur, kur liela apjoma betona atjaunošanas darbi, betona vircas, netīrumu garozas vai plastmasas pārklājumu noņemšana ir ikdienas darba sastāvdaļa.

ARX - 707532
1 Stk.



VA 30 SH ar benzīna dzinēju Honda ar hidraulisko piedziņu

Smagiem tīrīšanas un rupjas tīrīšanas darbiem ir pieejams VA 30 SH. Šī mašīna ir manevrējama un viegli vadāma, pateicoties hidrauliskajai padevei. To izmanto visur, kur liela apjoma betona atjaunošanas darbi, betona vircas, netīrumu garozas vai plastmasas pārklājumu noņemšana ir ikdienas darba sastāvdaļa.

ARX - 707533
300 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



Marķēšanas mašīna TR 300 I/4 ar benzīna dzinēju un hidraulisko piedziņu

TRIMMER TR 300 ar benzīna dzinēju un hidraulisko piedziņu ir ideāli piemērots esošo ceļa zīmju demarkācijai vidēji lielās un lielās platībās. Bungas var aprīkot ar dažāda veida lamelēm. Bungas nomaiņa tiek veikta dažu minūšu laikā.

TRIM-00302060
315 kg
1 Stk.
600 x 1.400 x 1.100 mm



TR 306 Duplex marķēšanas stiprinājums hidrauliskais kultivators

Divpusēji uzmontēts kultivators ar hidraulisko agregātu piedziņu. Uzstādīšanai uz traktoriem, kravas automašīnām vai tamlīdzīgi. Piemērots lieliem frēzēšanas darbiem uz lauku ceļiem, autoceļiem vai pat lidostām. Ar hidrauliski darbināmiem frēzēšanas agregātiem.

TRIM-00304006
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm

Marķēšanas frēzes ar 30 cm darba platumu



TR 306 Duplex marķēšanas stiprinājums frēzmašīnas mehāniskā frēzēšanas iekārta

Divpusēji uzmontēts kultivators ar mehānisku augsnes apstrādes agregātu piedziņu. Uzstādīšanai uz traktoriem, kravas automašīnām vai tamlīdzīgi. Piemērots lieliem frēzēšanas darbiem uz lauku ceļiem, autoceļiem vai pat lidostām. Ar hidrauliski darbināmiem frēzēšanas agregātiem.

TRIM-00304007

580 kg

1 Stk.

1.700 x 1.350 x 900 mm



Marķēšanas frēzes ar 60 cm darba platumu



TR 600 M atdalīšanas stiprinājums frēzēšanas mašīna mehāniskā

Uzstādīts kultivators ar mehānisku kultivatora piedziņu. Uzstādīšanai uz traktoriem, kravas automašīnām vai tamlīdzīgi. Piemērots lieliem frēzēšanas darbiem uz lauku ceļiem, autoceļiem vai pat lidostām. Ar mehāniski darbināmu frēzēšanas agregātu.

TRIM-00303040
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



TR 600 I Demarkācijas stiprinājums hidrauliskais kultivators

Uzstādīts kultivators ar kultivatora hidraulisko piedziņu. Uzstādīšanai uz traktoriem, kravas automašīnām vai tamlīdzīgi. Piemērots lieliem frēzēšanas darbiem uz lauku ceļiem, autoceļiem vai pat lidostām. Ar hidrauliski darbināmu frēzēšanas agregātu.

TRIM-00304011
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



Atspridzināšanas iekārtas



Trimblast® T30SM - A8 - Smidzināšanas iekārta 30 cm darba platumā

Strūklas spridzināšanas iekārta ar elektrisko piedziņu.

TRIM-00201061
420 kg
1 Stk.
1.850 x 450 x 1.050 mm



Trimblast® T23SM - A4V - Smidzināšanas iekārta 23 cm darba platumā

Strūklas spridzināšanas iekārta ar elektrisko piedziņu.

TRIM-00201133
230 kg
1 Stk.
1.800 x 410 x 1.050 mm



Trimblast® T20SI - Trimmblast® T20SI 21 cm darba platums

Strūklas strūklas apstrādes iekārta ar manuālu piedziņu.

TRIM-00201221
100 kg
1 Stk.
1.000 x 330 x 1.000 mm



Slīpēšanas iekārtas



ROLL renovācijas frēzmašīna RO-300

Lielā platības jauda, kompaktie izmēri un mazais svars padara šo mašīnu par ideālu palīgu visās būvlaukumos. Inovatīvas sastāvdaļas nosaka jaunus standartus šajā klasē.
Darba platums: 300 mm

ROL-1716800
63 kg
1 Stk.



Rokas slīpmašīna ROLL RO-125

Universāla dimanta slīpmašīna, ideāli piemērota malu zonām un kāpnēm. Visiem slīpēšanas un frēzēšanas darbiem.
Ar plašu piederumu klāstu.

ROL-1914781
4.5 kg
1 Stk.



Rokas slīpmašīna ROLL RO-180

Universāla dimanta rokas slīpmašīna, ideāli piemērota malu zonai. Visiem slīpēšanas un frēzēšanas darbiem.
Ar plašu piederumu klāstu.

ROL-1914851
9.5 kg
1 Stk.



Folijas ieklāšanas tehnoloģija



Ceļu marķēšanas plēves marķēšanas mašīna

Pagaidu marķējuma plēves atkal jānoņem, jo tagad atkal ir spēkā sākotnējais satiksmes maršrutēšanas režīms. Ar jauno noņēmēju tagad ir ļoti viegli noņemt marķējumu!

IBO-Puller

1 Stk.

Mūsu velkmes noņemšanas pakalpojums palīdz demarķēšanu veikt neatgriezeniski un pilnībā, bez atlikumiem!




Folijas ieklāšanas ierīce Road Taper

The Road Taper pārsteidz ar savu milzīgo veiktspēju. Šīs mašīnas nelielais svars padara darbu ar to ātru un ērtu.

IBO-Road Taper

RoadTaper ir ļoti efektīva mašīna, ar kuru ceļu marķēšanas plēves var uzklāt vienkārši, droši un ar optimālām izmaksām.

1 Stk.



Automātiskā plēves ieklāšanas iekārta Road Taper Plus

Pateicoties mūsu Road Taper Plus, novirzes un neprecizitātes, ko bieži rada ar roku vadītas marķēšanas ierīces, ir pagātne. Mūsu Road Taper Plus ir visprecīzākā konusveida marķēšanas ierīce tirgū, un tā novērš nepieciešamību iesniegt sūdzības par pārbaudēm un no tām izrietošo pārstrādi, tādējādi ietaupot laiku un naudu.

IBO-Road Taper Plus

1 Stk.



Spiediena veltnis ceļu marķēšanas folijai

Ja marķējuma plēves konsekventi nepiestiprinās pie ceļa virsmas, ceļu satiksmē var rasties nopietni sarežģījumi!

IBO-Roller

Izvairieties no tā tagad ar jauno veltni ar spiediena rullīti, kas izgatavots no augstas kvalitātes materiāla!

1 Stk.

Pastāvīgai ceļa marķējuma plēvju piespiešanai.



Smidzinātājs ceļu marķēšanas plēvju gruntēšanai

Gruntskrāsas smidzinātāju marķēšanas plēvei ir ne tikai ļoti ērti lietot, bet arī tad, ja tas ir nepieciešams ātri vai steidzami.

IBO-Sprayer

Ierīce nodrošina, ka gruntskrāsa tiek uzklāta ar precīzu precizitāti. Tā ir piemērota gan pagaidu ceļa marķējuma plēvju uzklāšanai, gan arī pastāvīgu risinājumu izmantošanai.

1 Stk.



Motorizēta folijas ieklāšanas ierīce

Motorizētā ieklāšanas ierīce ceļu un ceļu darbu marķējuma plēvju ieklāšanai.

KOE-MFVG

Tā ir kompakta un viegli lietojama.

1 Stk.



Spiediena veltna ierīce

RTC 300 ir plēves spiediena ierīce, kas aprīkota ar trim elastīgiem spiediena veltniem un paredzēta mehāniskai plēves ieklāšanai. To var pievienot gandrīz visiem traktoriem. (Piekabes mašīna pēc izvēles!)

KOE-RTC300

1 Stk.



Folijas ieklāšanas tehnoloģija

Folijas ieklāšanas ierīce




Plēves ieklāšanas ierīce TA150 ir lēta, viegla plēves ieklāšanas ierīce bez griešanas ierīces.
Griešana jāveic ar rokām, izmantojot griezējnazi.

KOE-TA-150

1 Stk.



Marķēšanas tehnoloģija



Filtrs



Bezgaisa sprauslas




Color gun (Krāsu pistoles)




stikla lodīšu pistoles



Color tubes (Krāsu caurules)



Color tvertnes



Trailer



RMCD - Ceļa marķējuma kontroles ierīce



Filtrs



Krāsošanas pistoles ieliktņa filtrs 100 acs (dzeltens)

Krāsu smidzināšanas pistoles pievienojamais filtrs 100 acs (dzeltens). Paredzēts marķēšanas krāsas filtrēšanai krāsas smidzināšanas pistolē. Ideāli piemērots poliuretāna krāsām.

BER-2004

10 Stk.



Ieplūdes filtrs 28 x 1,5 IG 60 sietu

Ieplūdes filtrs 28 x 1,5 IG 60 acs
Iesūkšanas filtrs īss. Pastiprināta versija.

BER-22906

1 Stk.



Krāsošanas pistoles ieliktņa filtrs 50 acs (balts)

Krāsošanas pistoles ieliktņa filtrs 50 acs (balts)
Marķēšanas krāsas filtrēšanai krāsas smidzināšanas pistolē.

BER-FM2002

10 Stk.



Materiāls filtrs melns, 60 acs

Materiāla filtrs, acs izmērs 60, Easy-Out-Long, melns
Tāpat kā GRACO 244067 - nav oriģinālais filtrs
Diametrs: 31 mm.
Augstums: 180 mm.
Iepakojuma vienība: Iepakojums: 2 gab.

BER-FM2021

2 Stk.



Materiāls filtrs zils, 100 acs

Materiāla filtrs, acu izmērs 100, Easy-Out-Long, zils
Tāpat kā GRACO 244068 - nav oriģinālais filtrs
Diametrs: 31 mm
Augstums: 180 mm
Iepakojuma vienība: 2 gab.

BER-FM2022

2 Stk.



Augstspiediena krāsu filtrs 60 acs

piemērots CMC marķēšanas mašīnai

CMC-VE00062

Garums: 145 mm.
diametrs25 mm

1 Stk.
145 x 25 mm

Augstspiediena krāsu filtrs 100 acs

piemērots CMC marķēšanas mašīnai


CMC-VE00063

Garums: 145 mm.
diametrs25 mm

1 Stk.



Filtrs



Ieplūdes filtrs K1000 zils

Piemērots CMC mašīnām.

CMC-VE00064

1 Stk.



Augstspiediena krāsu filtrs 30 acs

piemērots CMC marķēšanas mašīnai

CMC-VE00110

Garums: 145 mm.

1 Stk.

Diametrs: Diametrs: 25 mm

145 x 25 mm



Bezgaisa sprauslas

Regulējama sprausla 028



Regulējama sprausla
Izmērs: 028
Individuālai virsmas marķējuma izsmidzināšanas platuma regulēšanai.

BER-201328

1 Stk.



Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 219

Tritech uzgalis virsmu, simbolu utt. marķēšanai.
Izsmidzināšanas leņķis: 20 grādi
Caurums: 0,019 collas

CMC-662-219

1 Stk.



Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 421

Tritech uzgalis virsmu, simbolu utt. marķēšanai.
Izsmidzināšanas leņķis: 40 grādi
Caurums: 0,021 collas

CMC-662-421

1 Stk.



Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 423

Tritech uzgalis virsmu, simbolu utt. marķēšanai.
Izsmidzināšanas leņķis: 40 grādi
Caurums: 0,023 collas

CMC-662-423

1 Stk.



Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 519

Tritech uzgalis virsmu, simbolu utt. marķēšanai.
Izsmidzināšanas leņķis: 50 grādi
Caurums: 0,019 collas

CMC-662-519

1 Stk.



Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 521

Tritech uzgalis virsmu, simbolu utt. marķēšanai.
Izsmidzināšanas leņķis: 50 grādi
Caurums: 0,021 collas

CMC-662-521

1 Stk.



Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 213

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.
Izsmidzināšanas leņķis: 20 grādi
Caurums: 0,013 collas

CMC-697-213

1 Stk.



Bezgaisa sprauslas



Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 215

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.
Izsmidzināšanas leņķis: 20 grādi
Caurums: 0,015 collas

CMC-697-215

1 Stk.



Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 217

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.
Izsmidzināšanas leņķis: 20 grādi
Caurums: 0,017 collas

CMC-697-217

1 Stk.



Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 419

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.
Izsmidzināšanas leņķis: 40 grādi
Caurums: 0,019 collas

CMC-697-419

1 Stk.



Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 421

Titāna bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.
Izsmidzināšanas leņķis: 40 grādi
Caurums: 0,021 collas

CMC-697-421

1 Stk.



Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 621

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.
Izsmidzināšanas leņķis: 60 grādi
Caurums: 0,021 collas

CMC-697-621

1 Stk.



Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 623

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.
Izsmidzināšanas leņķis: 60 grādi
Caurums: 0,023 collas

CMC-697-623

1 Stk.



Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 423

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.
Izsmidzināšanas leņķis: 60 grādi
Caurums: 0,027 collas

CMC-697-627

1 Stk.



Bezgaisa sprauslas



Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 631

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.
Izsmidzināšanas leņķis: 60 grādi
Caurums: 0,031 collas

CMC-697-631

1 Stk.



Color gun (Krāsu pistoles)



Manuālā gaisa smidzināšanas pistole CMC 23 modelis ar sprauslas pagarinājumu

Manuālā gaisa smidzināšanas pistole, modelis Nr. 23
Profesionāla gaisa smidzināšanas pistole ar 400 mm sprauslas pagarinājumu

CMC-C23+P-39
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



Manuālā gaisa smidzināšanas pistole CMC 23 modelis

Manuālā gaisa smidzināšanas pistole, modelis Nr. 23
Profesionāla gaisa smidzināšanas pistole


CMC-C23-39
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



Automātiskā gaisa smidzināšanas pistole Mod. C53-39

Automātiskā gaisa smidzināšanas pistole marķēšanas krāsu uzklāšanai ar gaisa smidzināšanas tehnoloģiju.
Spiediena vadība: 4 - 6 bāri
Maks. Krāsas spiediens: 1,5 mm: 4 - 6 bāri


CMC-C53-39
1.75 kg
1 Stk.
275 x 140 x 73 mm



Automātiskā gaisa smidzināšanas pistole Mod. C53G

Automātiskā gaisa smidzināšanas pistole marķēšanas krāsu uzklāšanai ar gaisa smidzināšanas tehnoloģiju, arī lielākiem uzgaļiem.
Spiediena vadība: 4 - 6 bāri
Maks. Krāsas spiediens: 1,5 mm: 4 - 6 bāri

CMC-C53G
2.7 kg
1 Stk.
305 x 140 x 96 mm



Automātiskā bezgaisa pistole C57


C57 automātiskā bezgaisa pistole
Pistole atveras un aizveras, izmantojot pneimatisko vadību.

CMC-C57
1.1 kg
1 Stk.
140 x 120 x 70 mm



CMC - C82ita automātiskā bezgaisa pistole

CMC-C82ITA
1 Stk.



Manuālā pistole C94 ar 10 metru šļūteni

Lai varētu veikt platību marķēšanu arī lielākos attālumos.

CMC-C94+10H
1 Stk.



Color gun (Krāsu pistoles)



Manuālā pistole C94 ar sprauslas pagarinājumu un 10 m šļūteni

Lai varētu veikt platību marķēšanu lielākos attālumos.
Ietverot 45 cm sprauslas pagarinājumu

CMC-C94+P+10H

1 Stk.



Manuālā pneimatiskā pistole - C94 modelis

Bezgaisa pistole C94 īss.

CMC-C94N

Savienojums: Savienojums: 1/4 colla

1 Stk.

Bez rokas aizsarga, Bez sprauslas turētāja, Bez bezgaisa sprauslas.



Manuālā pneimatiskā smidzināšanas pistole CMC Model 7

CMC-K7-39

1 Stk.



Kamber MOD 38 - Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung

Kamber 38 ST modeļa zemspiediena krāsas smidzināšanas pistole ceļu marķēšanai.

KAM-38 ST

Šveices kvalitāte un ražošana.

2.5 kg

Atbilst spēkā esošajiem Eiropas standartiem.

1 Stk.

200 x 70 mm



Kamber MOD HP 40 GST - Hochdruck-Farbspritzpistole

HP 40 augstspiediena krāsas smidzināšanas pistole optimālam ceļu marķējumam

KAM-40 HP

Ceļu marķēšanai. Šveices kvalitāte un ražošana.

1 Stk.

Atbilst spēkā esošajiem Eiropas standartiem.



Kamber MOD HP 50 GST - Hochdruck-Farbspritzpistole ohne Luftzerstäubung

Augstspiediena krāsas smidzināšanas pistole bez gaisa izsmidzināšanas ceļu marķēšanai.

KAM-50 HP

Šveices kvalitāte un ražošana.

1 Stk.

Atbilst spēkā esošajiem Eiropas standartiem.



Kamber MOD 80 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung

Kamber 80 ST modeļa 80 ST krāsu smidzināšanas pistole ceļu marķēšanai

KAM-80 ST

Šveices kvalitāte un ražošana.

1 Stk.

Atbilst spēkā esošajiem Eiropas standartiem.



Color gun (Krāsu pistoles)

Kamber MOD 84 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Kamber 84. modeļa krāsas smidzināšanas pistole ceļu marķēšanai
Šveices kvalitāte un ražošana.
Atbilst spēkā esošajiem Eiropas standartiem.

KAM-84
1.5 kg
1 Stk.

Kamber MOD 84 LST Speciālā pistole bez izsmidzināšanas gaisa



Kamber 84 S modelis bez izsmidzināšanas gaisa speciāla pistole ceļu
marķēšanai
Šveices kvalitāte un ražošana.
Atbilst spēkā esošajiem Eiropas standartiem.

KAM-84 LST
1 Stk.

Kamber MOD 90 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Pneimatiskā krāsas smidzināšanas pistole Kamber, modelis 90, ceļu
marķēšanai
Šveices kvalitāte un ražošana.
Atbilst spēkā esošajiem Eiropas standartiem.

KAM-90
1 Stk.




stikla lodīšu pistoles



Stikla lodīšu pistole C18

CMC-C18

1 Stk.



Stikla lodīšu pistole C 18

Automātiskā stikla lodīšu pistole
Spiediena kontrole 4 - 6 bāri
Izsmidzinātāja spiediens: 0,5 - 6 bāri

CMC-C21

2.7 kg

1 Stk.

350 x 165 x 96 mm

Ar 6 mm sprauslu un difuzoru. Pieejami arī citi sprauslu izmēri.



Pneumatische Perlenpistole P 80 ST

Pneimatiskā stikla lodīšu pistole Kamber Model 80.
Šveices kvalitāte un ražošana. Atbilst spēkā esošajiem Eiropas standartiem.

KAM-P 80 ST

1 Stk.



Pneumatische Perlenpistole P 84 ST

Pneimatiskā stikla lodīšu pistole Kamber, modelis 84, ceļu marķēšanai.
Atbilst Eiropas standartiem.
Šveices kvalitāte un ražošana.

KAM-P 84

1.7 kg

1 Stk.



Pneumatische Perlenpistole P 86 ST

Pneimatiskā lodīšu pistoles Kamber 86 modelis ceļu marķēšanai.
Atbilst Eiropas standartiem.
Šveices kvalitāte un ražošana.

KAM-P 86 ST

1 Stk.




Pneumatische Perlenpistole P 90 ST

Pneimatiskā augstas veiktspējas stikla lodīšu pistole Kamber, modelis 90,
ceļu marķēšanai.
Atbilst Eiropas standartiem.
Šveices kvalitāte un ražošana.

KAM-P 90 ST

1 Stk.



Pneumatische Perlenpistole Kamber P 40/83 ST

Pneimatiskā lodīšu pistole Kamber P 40 ceļu marķēšanai.
Atbilst Eiropas standartiem.
Šveices kvalitāte un ražošana.

KAM-P40/83ST

1 Stk.

Color tubes (Krāsu caurules)



Pretpulsācijas šļūtene AR 30 Pro ar apaļu šasiju

Garums = 2100 mm
F 3/8 - F 3/8
AR 30 Pro ar apaļu šasiju

CMC-EXIT2100

1 Stk.
2.100 mm



Pretpulsācijas šļūtene

Garums = 2400 mm
F 3/8
F90 3/8
AR 30 Pro

CMC-EXIT2400

1 Stk.
2.400 mm



Pretpulsācijas šļūtene AR 30 Pro 2017

Garums = 2550 mm
F-F
Ierīcei, kas pulsācijas šļūteni satur kopā ar melnām siksnām.

CMC-EXIT2550

1 Stk.
2.550 mm



Ieplūdes šļūtene

Ieplūdes šļūtene AR 30 sērijai ar diafragmas sūkņiem.

CMC-TV1ASPAR30

1 Stk.



Iesūkņēšanas šļūtene vertikālajam diafragmas sūknim

Iesūkņēšanas šļūtene AR 30 sērijai ar vertikālo diafragmas sūkni.

CMC-TV1ASPAR30-V

1 Stk.



Augstspiediena krāsošanas šļūtene 1/4" 10 metri

Augstspiediena krāsas šļūtene

CMC-TVAPR1/410MT

Garums: 10 metri
Savienojums: 1/4 collas

1 Stk.



Cirkulācijas šļūtene

Augstspiediena cirkulācijas šļūtene, kas piemērota jaunajam pārslēgšanas vārstam VS38-000

CMC-TVAPR1/41100I

1 Stk.



Color tubes (Krāsu caurules)



Augstspiediena krāsošanas šļūtene 1/4" 15 metru garumā

Augstspiediena krāsas šļūtene

CMC-TVAPR1/415MT

Garums: 15 metri

1 Stk.

Savienojums: 1/4 collas



Iesūkšanas šļūtenes un cirkulācijas šļūtenes komplekts

Piemērots AR 30 Pro sērijai ar diafragmas sūkņiem.

CMC-VE00081

1 Stk.



Color tvertnes



Konteiners marķēšanas krāsām ar nerūsējošā tērauda vāku

Nerūsējošā tērauda krāsas tvertne ar vāku, kas atbilst AR 30 sērijas krāsām.

Diametrs: 33 cm.

Augstums: 33 cm: **Griezums:** 40 cm.

tilpums: tilpums: aptuveni 30 litri

CMC-CONTINOX30C

1 Stk.

33 x 33 x 40 cm



50 litru plastmasas krāsas tvertne

CMC-KITCONT50

1 Stk.



50 litru plastmasas krāsas tvertne

Jūsu marķēšanas darbu paplašinātam veiktspējas komplektam.

50 litru krāsas tvertne jūsu CMC marķēšanas iekārtai.

Izgatavota no plastmasas ar vāku.

CMC-PL00199

1 Stk.



Trailer



Piekabe satiksmes konusiem

Vieglai satiksmes konusu pielietošanai un noņemšanai uz brauktuves.

CMC-CARCONI

1 Stk.



Piekabe stāvošam vadītājam

Piekabe stāvošam vadītājam - var savienot ar CMC mašīnām ar hidraulisko piedziņu.

Var salocīt ar ķēdes sistēmu.

CMC-CRPROP

1 Stk.



Piekabe ar sēdekli

Piekabe ar sēdekli - var savienot ar CMC mašīnām ar hidraulisko piedziņu.

CMC-CRSED

1 Stk.



RMCD - Ceļa marķējuma kontroles ierīce



RMCD-Drive kabīnes vadības stūre

RMCD-Drive Cab Joystick ir vadības bloks jūsu RMCD risinājumam.

BPL-400109

1 Stk.




Deutsch kontaktdakša, 3-polu, pārlieta, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

RMCD - Ceļa marķējuma kontroles ierīces - spiediena sensoram

1 Stk.
5.000 mm



RMCD displejs OPUS B3 Eco Basic QT

Piemērots:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.



RMCD spiediena sensors

Elektroniskais spiediena sensors; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" ārējā vītne
rAnalogais signāls; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.




RMCD kodētājs

Izmērs:
Diametrs 36,5 mm / L = 76 mm
bez pacelēja riteņa

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN kopne

piemērots RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Y-kabelis KMM RMCD-Drive uz RMCD-KeyPad

piemērots RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



RMCD - Ceļa marķējuma kontroles ierīce



Korpuss ar plašu un kabeli

Ietverot shēmas plates un kabelu komplekta montāžu.
Pievienots kodētāja kabelis.

BPL-A1005812

1 Stk.

Papildu sensoru, telemātikas moduļa un izpildmehānismu kabelis.



M12 kabeļa ligzda leņķveida 5m

5 metru 4 polu CAN kabelis ar 120 Ω rezistoru

BPL-B12090-CPS-002

RMCD - Ceļu marķējuma kontroles ierīces - kodētājam

1 Stk.
5.000 mm



RMCD tastatūras modulis 8 pogas - Marķējumu ievadīšanai

RMCD taustiņu paliktnis - RMCD Professional
Ātrai un vieglai marķēšanas iestatījumu izvēlei.
2 rindas ar 4 taustiņiem katrā
Numurēts no 1 līdz 8

BPL-B12500

1 Stk.



Enkodera uztveršanas ritenis

Pārslēgšanai no atpakaļskalošanas funkcijas uz marķēšanas funkciju.

CMC-SU00031

1 Stk.



Mitruma temperatūras zonde

Mitruma un temperatūras zonde, piemērota DZK & eStat20(D).
Zonde, pievienojama, ar atloka ligzdu
piemērots RMCD - ceļa marķējuma kontroles ierīcei

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filtrs: ZE05 PTFE filtrs ø 12, IP 65

Darbības diapazons: -40 ... 125C
uzstādīts

GAT-20.078

1 Stk.



Mitruma un temperatūras mērītājs

DZK
Raidītājs pievienojamiem zondiem

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



RMCD - Ceļa marķējuma kontroles ierīce



CT-SF22-C3 Miniaturas pirometrs

piemērots RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.




Antenas kabelis

savienots ar melniem pavedieniem, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Telemātikas sistēmas antena

Mobilā radio/GNSS kombinētā jumta antena, plakana taisnstūra forma, pieskrūvējama uz jumta

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 telemātikas modulis

Bezvadu CAN saskarne datu apmaiņai
rizmantojot 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA un 4G/LTE visā pasaulē

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD-Advanced

Ar RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED mēs esam izstrādājuši pilnīgi jaunu sistēmu, kas nodrošina ērtāku ceļu marķēšanas iekārtu ekspluatāciju, pamatojoties uz RMCD-CAN kopņu sistēmu. Šī mainīgi konfigurējamā sistēma piedāvā plašu lietojumu klāstu.

RMCD-ADV

1 Stk.



RMCD-Professional

Ar RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL mēs esam izstrādājuši pilnīgi jaunu sistēmu, kas nodrošina ērtāku ceļu marķēšanas iekārtu ekspluatāciju, pamatojoties uz RMCD-CAN kopņu sistēmu. Šī mainīgi konfigurējamā sistēma piedāvā plašu lietojumu klāstu.

RMCD-PRO

1 Stk.



RMCD standarts

Ar RMCD-Road Marking Control Device STANDARD mēs esam izstrādājuši pilnīgi jaunu sistēmu, kas nodrošina ērtāku ceļu marķēšanas iekārtu ekspluatāciju, pamatojoties uz RMCD-CAN kopņu sistēmu. Šī mainīgi konfigurējamā sistēma piedāvā plašu pielietojumu klāstu.

RMCD-STD

1 Stk.



Marķēšanas piederumi



Virves bungas virves iepriekšējai marķēšanai 26 cm

Kārtība būvlaukumā ir īpaši svarīga ceļu marķēšanas jomā.
Ar šo virves trumuli ar transmisiju jūsu virvi iepriekšējam marķējumam var viegli un, galvenais, ātri atkal satīt un novietot.
Ruļļa platums: 26 cm

CMC-ARAVC_26

1 Stk.



Virves bungas iepriekšējai virves marķēšanai 42 cm

Kārtība būvlaukumā ir īpaši svarīga ceļu marķēšanas jomā.
Ar šo virves trumuli ar transmisiju jūsu pirmsmarķēšanas virvi var viegli un, galvenais, ātri atkal satīt un novietot.
Ruļļa platums: 42 cm

CMC-ARAVC_42

1 Stk.



CPm2 Airspray autonomais smidzinātājs lodītēm un pildvielām

Benzīna dzinējs: 6 ZS
Kompresors: 394 l/min
1 rokas pistole stikla lodīšu/antiskaļu izgatavošanai
Grozāms priekšējais ritenis
Konusveida spiediena tvertne stikla lodītēm/antiskidiem 38,5 litri (maks. 3 bāri)

CMC-CPm2 - Beads

123 kg

1 Stk.

160 x 65 x 140 cm



Metāla trafareti metāla burtiem 20 cm augstumā

Metāla grīdas marķēšanas šablons burtiem.
Izliekts uz augšu garajā pusē, lai to būtu viegli lietot.

CMC-DL20

200 mm



Metāla trafareti metāla burtiem 30 cm augstumā

Metāla grīdas marķēšanas šablons burtiem.
Izliekts uz augšu garajā pusē, lai to būtu viegli lietot.

CMC-DL30

300 mm



Gājēju - metāla 80 cm augsts

Marķēšanas veidne - gājēju
Platums: 450 mm
Augstums: 450 mm: 800 mm Platums: 450 mm.

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Metāla trafareti metāla numuriem 20 cm augstumā

Metāla grīdas marķēšanas šablons burtiem.
Izliekts uz augšu garajā pusē, lai to būtu viegli lietot.

CMC-DN20

200 mm



Marķēšanas piederumi



Metāla trafareti metāla numuriem 30 cm augstumā

Metāla grīdas marķēšanas šablons burtiem.
Izliekts uz augšu garajā pusē, lai to būtu viegli lietot.

CMC-DN30

300 mm



Stikla pērlīšu izklijes ratiņi

Stikla lodīšu izklijētājs atstarojošo stikla lodīšu plakanajai uzklāšanai uz aizsargceliņiem, atbalsta sijām utt.

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm

Darba platums: 53 cm

Lodīšu daudzuma ritenis mazs \varnothing 160 mm: aptuveni 320 g/m²

Lielais lodīšu daudzuma ritenis \varnothing 200 mm: apmēram 250 g/m².



Rokas izklijētājs refleksu krellēm

Ļoti izturīgs, bet tomēr viegls stikla stikla lodīšu izklijētājs, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda. Vieglai un ātrai līniju vai laukumu izklijēšanai ceļu marķēšanas jomā.

CMC-GPS100

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm

Plastmasas piltuve



Plastmasas piltuve ar diametru 470 mm marķēšanas krāsas uzpildīšanai.

CMC-INBT400

1 Stk.

470 mm



Mitras plēves mērīšanas ķemme WG 2

Mitras plēves biezuma noteikšanas ķemme mitras plēves biezuma noteikšanai.

MTV-WG 2

atbilst ISO 2808-7B

nerūsējošais tērauds

25 - 2000 μ m

(sešstūra /36 zobi)

1 Stk.



50 mm plata krepa maskēšanas lente

MÜR-4246

24 Stk.

50 mm



30 mm plata krepa maskēšanas lentes

MÜR-4248

32 Stk.

30 mm



Marķēšanas piederumi



75 mm platas krepa maskēšanas lentes

MÜR-4291

16 Stk.
75 mm



Nagu zoles 25 mm

ROL-1513460

1 Stk.



Nagu zoles 50 mm

ROL-1513462

1 Stk.



Ceļa spilventiņš KneeGuard, viens izmērs

Ergonomiskas formas ceļgalu spilventiņi nodrošina vislabāko ceļgalu aizsardzību darbam, kurā bieži jāceļas ceļos. Vieglie, elastīgie un izturīgie ceļgalu spilventiņi ir izstrādāti, lai samazinātu slodzi un nodrošinātu optimālu komfortu ikdienas darbā.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



XTR Craftsman D3O ceļa spilventiņi, 2-kārtu, viens izmērs

Vismodernākā ceļgalu aizsardzība darbam, kurā bieži ir jāstrādā guļus. D3O® materiāls ilgi saglabā formu un nodrošina aizsardzību pret triecieniem. Viegla konstrukcija un atbalstoša ventilācija nodrošina elastību un komfortu.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Road žāvēšanas iekārtas



ATT Hammer Jet - Ceļu žāvētājs ceļu marķēšanai un atjaunošanai

Hammer Jet - Unikālais pārnēsājams ceļu žāvētājs!

- Žāvēšanas ātrums līdz 2,5 km/h.
- Ergonomisks un efektīvs
- Sver tikai 23 kg

ATT-950000

23 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



LongLife grīdas marķēšanas plēves



LongLife caurspīdīgs apakšējais logs DIN A5 marķēšanai

Mūsu grīdas logus izmanto, lai piestiprinātu drukātos dokumentus pie grīdas vai sienām, ļaujot viegli un droši marķēt vietas. Iepakojuma vienība: 10 gab.

LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm



LongLife caurspīdīgs apakšējais logs DIN A4 marķēšanai

Mūsu grīdas logus izmanto, lai piestiprinātu drukātos dokumentus pie grīdas vai sienām, ļaujot viegli un droši marķēt vietas. Iepakojuma vienība: 10 gab.

LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



LongLife grīdas marķēšanas lente 100 mm, 50 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret autoiekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL-100

1 Stk.
50 x 100 m



LongLife grīdas marķēšanas lente 50 mm, 50 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret autoiekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL-50

1 Stk.
50 x 50 m



LongLife grīdas marķējuma lente ar šrafējumu melnā/dzeltenā krāsā 50 mm, 25 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret autoiekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL50-SG

1 Stk.
25 x 50 m



LongLife grīdas marķēšanas lente 75 mm, 50 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret iekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL-75

1 Stk.
50 x 75 m



LongLife grīdas marķējuma lente ar šrifētu melnā/dzeltenā krāsā 75 mm, 25 metri


myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret autoiekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m



Marķējuma krāsas



High Cietkrāsas



Dēļu skulptūras



Cold skulptūras

Epoksi modificētas augstas cietības krāsas

Poliuretāna krāsas



High Cietkrāsas



STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa balta, 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa dzeltenā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa dzeltenā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.2100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa satiksmes sarkanā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa satiksmes zilā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa satiksmes zaļā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa pelēka, 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg

High Cietkrāsas



STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa melna 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg



Stramat atšķaidītājs

Universālais atšķaidītājs 23 kg (26,65 litri) 30 litru skārda bundžās
Vienkomponentu krāsu atšķaidīšanai un lietošanai kā tīrīšanas atšķaidītāju.

OKA-610
23 kg
30 kg



Dēļu skulptūras



STRAMAT aukstā aerosola plastmasa balta, 25 kg konteinerā

STRAMAT aukstās smidzināšanas plastmasa nesatur šķīdinātājus un tās pamatā ir reaktīvi metakrilāta sveķi. Tā ir universāli lietojama pastāvīgas marķēšanas jomā un ir piemērota uzklāšanai ar mašīnu izsmidzināšanu (zemspiediena vai bezgaisa).

OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg



STRAMAT izsmidzināms plastmasas reaģējošs šķīdinātājs 5 kg konteinerā

Izsmidzināmo un auksto plastmasu retināšanai.

OKA-670-05

5 kg



STRAMAT izsmidzināms plastmasas reaģējošs šķīdinātājs 30 kg konteinerā

Izsmidzināmo un auksto plastmasu retināšanai.

OKA-670-30

30 kg



Cold skulptūras



Aukstā plastmasas pulverveida cietinātājs 150 g iepakojumā

Cietinātāja pulveris (peroksīda cietinātājs) visiem aukstiem plastmasas materiāliem

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H balts, 12 kg konteineros

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H dzeltens 12 kg konteineros

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H satiksmes zaļš 12 kg konteinerā

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H satiksmes sarkanā krāsā 12 kg konteinerā

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H zils 12 kg konteinerā

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H satiksmes pelēks 12 kg konteinerā

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg



Cold skulptūras



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H melns 12 kg konteinerā

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H satiksmes zaļš 12 kg konteinerā

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K RUBRING Plastic 2K/4H balts 10 kg konteinerā

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri. Izveidotās marķējuma virsmas ir pastāvīgi elastīgas, izturīgas pret laikapstākļiem un ar ilgu kalpošanas laiku.

OKA-114.0000.01
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K berzējamā plastmasa 2K/4H satiksmes sarkanā krāsā 10 kg konteinerā

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri. Izveidotās marķējuma virsmas ir pastāvīgi elastīgas, izturīgas pret laikapstākļiem un ar ilgu kalpošanas laiku.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K beramā plastmasa 2K/4H satiksmes zaļš 10 kg konteinerā

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri. Izveidotās marķējuma virsmas ir pastāvīgi elastīgas, izturīgas pret laikapstākļiem un ar ilgu kalpošanas laiku.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K beramā plastmasa 2K/4H satiksmes dzeltens 10 kg konteinerā

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri. Izveidotās marķējuma virsmas ir pastāvīgi elastīgas, izturīgas pret laikapstākļiem un ar ilgu kalpošanas laiku.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K RUBRING Plastic 2K/4H satiksmes zilā krāsā 10 kg konteinerā

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri. Izveidotās marķējuma virsmas ir pastāvīgi elastīgas, izturīgas pret laikapstākļiem un ar ilgu kalpošanas laiku.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg

Cold skulptūras



STRAMAT 2K beramā plastmasa 2K/4H satiksmes pelēks 10 kg konteinerā

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri. Izveidotās marķējuma virsmas ir pastāvīgi elastīgas, izturīgas pret laikapstākļiem un ar ilgu kalpošanas laiku.

OKA-114-7042.001

10 kg

10 kg



Epoksi modificētas augstas cietības krāsas



STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa balta 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku kalpošanas laiku. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa dzeltena, 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku izturību. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa sarkana, 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku izturību. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa zilā krāsā 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku kalpošanas laiku. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa zaļā krāsā 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku kalpošanas laiku. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa sarkana, 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku izturību. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa melnā krāsā 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku kalpošanas laiku. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg

Epoksi modificētas augstas cietības krāsas



Cietinātājs STRAMAT TM/56-EP 2,5 kg konteinerā

Cietinātājs ar epoksīdsveķiem modificētai HS-Farbe.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



Stramat atšķaidītājs

Universālais atšķaidītājs 23 kg (26,65 litri) 30 litru skārda bundžās
Vienkomponentu krāsu atšķaidīšanai un lietošanai kā tīrīšanas atšķaidītāju.

OKA-610

23 kg

30 kg



Poliuretāna krāsas



STRAMAT 2K PU halles marķēšanas krāsa RAL balta 9010 5 kg iepakojumā

Šķīdinātāja bāzes divkomponentu halles marķēšanas krāsa uz poliuretāna bāzes. Visaugstākajām prasībām attiecībā uz mehānisko un ķīmisko izturību, augstu adhēziju un zemu jutību pret netīrumiem.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU halles marķēšanas krāsa dzeltena RAL 1023 5 kg konteinerā

Šķīdinātāja bāzes divkomponentu halles marķēšanas krāsa uz poliuretāna bāzes. Visaugstākajām prasībām attiecībā uz mehānisko un ķīmisko izturību, augstu adhēziju un zemu jutību pret netīrumiem.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU zāles marķēšanas krāsa sarkana RAL 3020 5 kg iepakojumā

Šķīdinātāja bāzes divkomponentu halles marķēšanas krāsa uz poliuretāna bāzes. Visaugstākajām prasībām attiecībā uz mehānisko un ķīmisko izturību, augstu adhēziju un zemu jutību pret netīrumiem.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Cietinātājs STRAMAT 2K PU zāles marķēšanas krāsai 0,5 kg iepakojumā

Cietinātājs - šķīdinātāju saturoša divkomponentu halles marķēšanas krāsa uz poliuretāna bāzes. Visaugstākajām prasībām pēc mehāniskās un ķīmiskās izturības, augstas adhēzijas un zemas jutības pret netīrumiem.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Stramat atšķaidītājs

Universālais atšķaidītājs 23 kg (26,65 litri) 30 litru skārda bundžās
Vienkomponentu krāsu atšķaidīšanai un lietošanai kā tīrīšanas atšķaidītāju.

OKA-610
23 kg
30 kg



AsfaltaArt marķējuma plēves



Gruntskrāsa / Adhēzijas gruntskrāsa asfalta plēvēm 1 litra iepakojumā

Īpaša līmes grunts 1 litra traukā.
Asphalt-Art plēvju uzklāšanai.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Rokas rullītis K pašlīmējošo marķēšanas plēvju uzklāšanai

Rokas rullītis K drošai un vieglai pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai.

ASA-hawa_k

Platums: 50 mm
ar leņķveida plastmasas rokturi

1 Stk.
50 mm



Rokas rullītis L pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai

Rokas rullītis L drošai un vieglai pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai.

ASA-hawa_l

Platums: 200 mm platums
ar leņķveida plastmasas rokturi

1 Stk.
200 mm



Rokas rullītis M pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai

Rokas rullītis M drošai un vieglai pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai.

ASA-hawa_m

Platums: 150 mm platums
ar leņķveida plastmasas rokturi

1 Stk.
150 mm



Liels rokas rullītis pašlīmējošo marķēšanas plēvju uzklāšanai

Rokas rullītis S drošai un vieglai pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai.

ASA-hawa_s

Platums: 100 mm platums
ar leņķveida plastmasas rokturi

1 Stk.
100 mm



Invalīdu stāvvietā no marķējuma plēves, zila/balta, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.
Lai nodrošinātu ilgmūžīgu izturību, ieteicams uzklāt ar gruntskrāsu.

ASA-ORI_BeHi_100_100

Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm
Dizains: pašlīmējošs, zils/balts

1 Stk.
100 x 100 cm



Invalīdu stāvvietā no marķējuma plēves, zila/balta, 100 x 140 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.
Lai nodrošinātu ilgmūžīgu izturību, ieteicams uzklāt ar gruntskrāsu.

ASA-ORI_BeHi_100_140

Izmērs: Izmērs: 100 x 140 cm
Versija: pašlīmējoša, zilā/baltā krāsā.

1 Stk.
100 x 140 cm



AsfaltaArt marķējuma plēves



Apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma zīme no marķēšanas plēves, pelēka/mzila/sarkana, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm
Dizains: pašlīmējošs, pelēks/arkans/zils.
Izgriez pēc izmēra: kvadrāts 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVD_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Zīme Apstāties un stāvēt aizliegts, izgatavota no marķēšanas plēves, zila/arkana, 100 x 100 cm, apaļa

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm
Dizains: pašlīmējošs, sarkans/zils
Izgriez pēc izmēra: Aptuveni 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Autostāvvietas simbols no marķēšanas plēves, zils/balts, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm
Dizains: pašlīmējošs, zils/balts
Izgriez pēc izmēra: kvadrāts 100 x 100 cm

ASA-ORI_Par_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Zīme Aizliegts stāvēt, izgatavota no marķēšanas plēves, pelēka/mzila/sarkana, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm
Apdare: pašlīmējoša, pelēka/skrāsaina/zilā krāsā.
Izgriez pēc izmēra: kvadrāts 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVQ_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Zīme Aizliegts stāvēt no marķēšanas plēves, zila/arkana, 100 x 100 cm, apaļa

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.
Izmērs : 100 x 100 cm
Apdare: pašlīmējošs, sarkans/zils
Izgriez pēc izmēra: 100 x 100 cm.

ASA-ORI_PVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Stop no marķēšanas plēves, melns/arkans/balts, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm
Dizains: pašlīmējošs, melns/arkans/balts.
Izgriez pēc izmēra: kvadrāts 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Stop no marķēšanas plēves, melns/arkans/balts, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm
Dizains: pašlīmējošs, melns/arkans/balts.
Izgriez pēc izmēra: Izgriezums ar 8 stūriem

ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



AsfaltaArt marķējuma plēves



Skrāpītis pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai

Tel'on Squeegee Gold vieglai un drošai pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai

ASA-Rakel

1 Stk.



Marķējuma pogas



Marķēšanas poga no alumīnija

Alumīnija marķēšanas poga
Materiāls: Alumīnijs
Svars: 0,375 kg
ar ievietošanas vārpstu ø 20 mm L 50 mm

TEM-12011-MA
0.375 kg
1 Stk.
100 x 100 x 21 mm



skrūve un dībelis

14006MG un 14007MA
Plastmasas dībelis ø 8/14 mm
Skrūve 100 mm gara

TEM-13160-SC
1 Stk.



Skrūvju nagla

Visām marķēšanas naglām, izņemot 14006 un 14007

TEM-13161-SN
0.02 kg
1 Stk.
105 mm



Marķēšanas poga dzeltēna

Marķēšanas poga dzeltēna
Materiāls: MATERIĀLS: PP
Svars: 0,20 kg
4 skrūvju atveres
Bez stiprinājuma materiāla

TEM-14000-MG
0.2 kg
1 Stk.
125 x 150 x 32 mm



Marķēšanas poga dzeltēna

Marķēšanas poga dzeltēna
Materiāls: MATERIĀLS: PP
Svars: 0,17 kg
4 skrūvju atveres
Bez stiprinājuma materiāla

TEM-14002-MG
0.17 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Marķēšanas poga dzeltēna

Marķēšanas poga dzeltēna
Materiāls: MATERIĀLS: PP
Svars: 0,24 kg
4 skrūvju atveres
Bez stiprinājuma materiāla

TEM-14003-MG
0.24 kg
1 Stk.
100 x 220 x 32 mm



Marķēšanas poga dzeltēna

Marķēšanas poga dzeltēna
Materiāls: MATERIĀLS: PP
Svars: 0,12 kg
4 skrūvju atveres
Bez stiprinājuma materiāla

TEM-14004-MG
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Marķējuma pogas



Marķēšanas poga balta

Marķēšanas poga balta
Materiāls: MATERIĀLS: PP
Svars: 0,12 kg
4 skrūvju atveres
Bez stiprinājuma materiāla

TEM-14004-MW
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Marķēšanas poga dzeltena

Marķēšanas poga dzeltena
Materiāls: MATERIĀLS: ABS
Svars: 0,11 kg
2 skrūvju atveres
Bez montāžas materiāla

TEM-14005-MG
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Marķēšanas poga balta

Marķēšanas poga balta
Materiāls: MATERIĀLS: ABS
Svars: 0,11 kg
2 skrūvju atveres
Bez montāžas materiāla

TEM-14005-MW
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Marķēšanas poga dzeltena

Marķēšanas poga dzeltena
Materiāls: MATERIĀLS: PP
Svars: 0,21 kg
2 skrūvju atveres
Bez stiprinājuma materiāla

TEM-14006-MG
0.21 kg
1 Stk.
120 x 220 x 28 mm



Marķēšanas poga no alumīnija

Alumīnija marķēšanas poga
Materiāls: Alumīnijs
Svars: 0,30 kg
2 skrūvju atveres
Bez montāžas materiāla

TEM-14007-MA
0.3 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Construction site aizsardzība



Lokalizācijas signāli



vadošais konuss



Brīdinājuma gaismas



Lokalizācijas signāli



Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)
Augstums: 70 cm - R1 Atstarojošs

Apdare: R1 - atstarojoša
Augstums: 70 cm.

TRI-200-SO145392

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)
Augstums: 60 cm - R1 Atstarojošs

Apdare: R1 - atstarojoša
Augstums: 60 cm.

TRI-300.016

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)
Augstums: 70 cm - R1 Atstarojošs

Apdare: R1 - atstarojoša
Augstums: 70 cm.

TRI-300.017

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)
Augstums: 90 cm - R1 Atstarojošs

Apdare: R1 - atstarojoša
Augstums: 90 cm.

TRI-300.018

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)
Augstums: 110 cm - R1 Atstarojošs

Apdare: R1 - atstarojoša
Augstums: 110 cm.

TRI-300.019

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.
110 cm



Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)
Augstums: 60 cm - R1 Atstarojošs

Apdare: R1 - atstarojoša
Augstums: 60 cm.

TRI-300.036-60R1

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.
60 cm



Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)
Augstums: 70 cm - R1 Atstarojošs

Apdare: R1 - atstarojoša
Augstums: 70 cm.

TRI-300.037-60R1

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.
70 cm



Lokalizācijas signāli



Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)
Augstums: 90 cm - R1 Atstarojošs

Apdare: R1 - atstarojoša
Augstums: 90 cm.

TRI-300.038-90R1

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.
90 cm



Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)
Augstums: 110 cm - R1 Reflective

Apdare: R1 - atstarojoša
Augstums: 110 cm.

TRI-300.039-110R1

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)
Augstums: 90 cm - R2 Ļoti atstarojošs

Apdare: R2 - īpaši atstarojoša
Augstums: 90 cm
Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

TRI-310.357

1 Stk.
90 cm



Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)
Augstums: 90 cm - R2 Ļoti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša
Augstums: 90 cm.

TRI-310.359-90R2

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)
Augstums: 70 cm - R2 Ļoti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša
Augstums: Augstums - 70 cm.

TRI-323.760

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)
Augstums: 70 cm - R2 Ļoti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša
Augstums: Augstums - 70 cm.

TRI-324.508-70R2

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)
Augstums: 60 cm - R2 Ļoti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša
Augstums: Augstums - 60 cm.

TRI-324.600-60R2

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.
60 cm

Lokalizācijas signāli



Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm) Augstums: 60 cm - R2 Augsti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša
Augstums: Augstums - 60 cm.

TRI-325.511

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm) Augstums: 110 cm - R2 Ļoti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša
Augstums: Augstums - 110 cm.

TRI-328.562

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.
110 cm



Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses) Augstums: 110 cm - R2 Ļoti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša
Augstums: Augstums - 110 cm.

TRI-328.563-110R2

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.
110 cm



Triopan marķējums (vienāds visās trīs pusēs) Augstums: 70 cm - R1 Atstarojošais

TRIOPAN locīšanas zīme Marķējums
Versija: R1 - atstarojoša
Augstums: 70 cm.

TRI-800.017

Salokāmās zīmes visas puses ar uzdruku Marking.

1 Stk.
70 cm



Triopan marķējums (vienāds visās trīs pusēs) Augstums: 90 cm - R1 Atstarojošs

TRIOPAN locīšanas zīme Marķējums
Versija: R1 - atstarojoša
Augstums: 90 cm.

TRI-800.370

Salokāmās zīmes visas puses ar uzdruku Marking.

1 Stk.
90 cm



Triopan marķējums (vienāds visās trīs pusēs) Augstums: 70 cm - normāls

TRIOPAN locīšanas zīme Marķējums
Versija: Parastā - (neatstarojoša)
Augstums: (70 cm)

TRI-800.650

Visās salokāmās zīmes pusēs ir uzdruka Construction worker un zem tās teksts Marking.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 60 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša
Augstums: N - 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.
60 cm

Lokalizācijas signāli



Triopan Standard 70 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša
Augstums: N - 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša
Augstums: 90 cm - nē.

TRI-STA-300.013-90N

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša
Augstums: N - 110 cm.

TRI-STA-300.014-110N

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Darbības diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.
110 cm



Triopan kombi 60 cm standarta versija

Apdare: N - neatstarojoša
Augstums: N - 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša
Augstums: N - 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombi 90 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša
Augstums: 90 cm - nē.

TRI-STA-300.033-90N

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.
90 cm



Triopan kombi 110 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša
Augstums: N - 110 cm.

TRI-STA-300.034-110N

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.
110 cm

vadošais konuss



Vadošais konuss dienas gaisma - augstums: 200 mm

Satiksmes konuss, dienas gaisma, sarkans / balts, augstums: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Vadošais konuss dienasgaismā - augstums: 320 mm

Satiksmes konuss, dienas gaisma, sarkans / balts, augstums: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Vadošais konuss dienas gaisma - augstums: 500 mm

Satiksmes konuss, dienas gaisma, sarkans / balts, augstums: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vadošais konuss dienas gaisma - augstums: 500 mm

Vadošais konuss dienas gaismai, sarkans / balts atstarojošs, augstums: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL - Augstums: 500 mm

Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL, folijas tips 1, augstums: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL - Augstums: 500 mm

Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL, folijas tips 2, augstums: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Divdaļīgs satiksmes konuss ar labu stabilitāti, stackable, pamatplāksne no pārstrādāta materiāla, augstums: 500 mm, folijas gredzenu krāsa: balta.

Augstums: 500 mm, krāsainas folijas gredzeni: balti

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



vadošais konuss



Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 500 mm - folijas tips1

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku,
augstums: 500 mm, folijas tips 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vadošais konuss divās daļās saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 500 mm

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku,
augstums: 500 mm, folijas tips 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Divdaļīgs satiksmes konuss ar labu stabilitāti, stackable, pamatplāksne no pārstrādāta materiāla, augstums: 750 mm, folijas gredzenu krāsa: balta.

Augstums: 750 mm, krāsainas folijas gredzeni: balti

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 750 mm - folijas tips1

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku,
augstums: 750 mm, folijas tips 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vadošais konuss divās daļās atbilstoši TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 750 mm

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku,
augstums: 750 mm, folijas tips 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vadošais konuss dienasgaismā - augstums: 750 mm

Satiksmes konuss, dienas gaisma, sarkans / balts, augstums: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vadošais konuss dienasgaismā - augstums: 750 mm

Satiksmes konuss dienasgaismā, sarkans / balts atstarojošs, augstums: 750
mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

vadošais konuss



Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL - Augstums: 750 mm

Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL, folijas tips 1, augstums: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL - Augstums: 750 mm

Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL, folijas tips 2, augstums: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vadošais konuss 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
atstarojoša plēve
RA 2 klase

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Vadības konuss 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
atstarojoša plēve
RA 2 klase

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Vadošais konuss 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
atstarojoša plēve
RA 2 klase

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Brīdinājuma gaismas



Būvlaukuma brīdinājuma gaisma - oranža optika

Būvlaukuma brīdinājuma gaisma
Dzeltena optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Būvlaukuma brīdinājuma gaisma - sarkanā optika

Būvlaukuma brīdinājuma gaisma
Sarkanā optika

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL bākas gaismeklis PowerNox, BAST testēts, vienpusēja gaismas emisija, dzeltens

TL bākuguns PowerNox
Testēts BAST
gaismas emisija vienpusēja
dzeltēna optika

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL bākugaismas gaismeklis PowerNox, BAST testēts, abpusēja gaismas emisija, dzeltens

TL bākuguns PowerNox
Testēts BAST
abpusēja gaismas emisija
dzeltēna optika

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL bākas gaismeklis PowerNox, BAST testēts, vienpusēja gaismas emisija, sarkans

TL bākuguns PowerNox
Testēts BAST
gaismas emisija vienpusēja
sarkanā optika

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL bākas gaismeklis PowerNox, BAST testēts, abpusēja gaismas emisija, sarkans

TL bākuguns PowerNox
Testēts BAST
Gaismas emisija divpusēja
sarkanā optika

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master dzeltens 2-sided

Funkcijas: Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši
augstu energoefektivitāti un kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa dzeltēna, mirgošanas ātrums 60
zibspuldzes/min.

TRI-777.784

Brīdinājuma gaismas



Triopan Helios Master zaļš 2-sided

Funkcijas: Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un ilgu kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa zaļa, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master sarkans 2-sided

Funkcijas: Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un ilgu kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa sarkana, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master zilais 2-sided

Funkcijas: Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa dzeltena, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.795



Triopan Helios Master sarkans/balts 2-sided

Funkcijas: Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un ilgu kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa sarkana, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master balts 2-sided

Funkcijas: Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa dzeltena, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF dzeltens 2-sānu bez ārējā slēdža

Funkcijas:- Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze
- Apgaismojums
- Virsmas gaismas, darbības gaismas, zibens vētra/izlases ģenerators

TRI-777.801

Gaismas intensitāte 350 cd, gaismas krāsa dzeltena, mirgošanas ātrums 60 mirkšķu/min.



Triopan Helios Master dzeltens/arkans 2-sided

Funkcijas: Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa dzeltena/sarkana, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.805



Brīdinājuma gaismas



Triopan Fireball Yellow

Funkcijas: Viena zibspuldze
Tehniskie dati: Gaismas intensitāte 280 cd,
gaismas krāsa: dzeltena
zibspuldzes ātrums: 60 zibspuldzes/min.
Darbības laiks ar akumulatora aprīkojumu 20 grādu temperatūrā un 6 AA baterijām: Viena zibspuldze ilgst aptuveni 45 stundas.

TRI-777.900



Triopan Fireball Red

Funkcijas: Viena zibspuldze
Tehniskie dati: Gaismas intensitāte 280 cd,
gaismas krāsa: Sarkana:
zibspuldzes ātrums: 60 zibspuldzes/min.
Darbības laiks ar akumulatora aprīkojumu 20 grādu temperatūrā un 6 AA baterijām: Viena zibspuldze ilgst aptuveni 45 stundas.

TRI-777.901



Triopan Fireball Green

Funkcijas: Viena zibspuldze
Tehniskie dati: Gaismas intensitāte 280 cd,
gaismas krāsa: Zaļā
zibspuldzes ātrums: zaļš: 60 zibspuldzes/min.
Darbības laiks ar akumulatora aprīkojumu 20 grādu temperatūrā un 6 AA baterijām: Viena zibspuldze ilgst aptuveni 45 stundas.

TRI-777.902



Triopan Fireball Blue

Funkcijas: Viena zibspuldze
Tehniskie dati: Gaismas intensitāte 280 cd,
gaismas krāsa: Zila:
zibspuldzes ātrums: 60 zibspuldzes/min.
Darbības laiks ar akumulatora aprīkojumu 20 grādu temperatūrā un 6 AA baterijām: Viena zibspuldze ilgst aptuveni 45 stundas.

TRI-777.903



Fotovoltaika LED



Saules redzējums 01

Ideāli piemērots uzstādīšanai uz betona barjerām vai mūra uz ceļa. Daudzkārt palielina drošību miglā, lietū vai tumsā. Virsmas montāžas saules LED - polikarbonāta korpuss - var pārbraukt tikai ar ierobežojumiem.

INT-04-1110-010

10 Stk.



Saules redzējums 02

Saules marķieris, kas jāuzstāda virsmā, izurbjot tajā caurumu. Piemērots braukšanai pāri atkarībā no dažāda moduļu korpusa veida. Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var pārbraukt ar vidējo satiksmes slodzi.

INT-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs gredzens)

Saules marķieris, kas jāuzstāda virsmā, izurbjot tajā caurumu. Piemērots braukšanai pāri atkarībā no dažāda moduļu korpusa veida. Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var pārbraukt ar vidējo satiksmes slodzi.

INT-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs gredzens)

Saules marķieris, kas jāuzstāda virsmā, izurbjot tajā caurumu. Piemērots braukšanai pāri atkarībā no dažāda moduļu korpusa veida. Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var pārbraukt ar vidējo satiksmes slodzi.

INT-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



Saules redzējums 03

Saules marķieris uzstādīšanai elementos un ietvēs vai vietās, kur tas nenonāk saskarē ar intensīvu satiksmi. Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var tikt pārbraukts ar vidējo satiksmes slodzi.

INT-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 ar uzstādīšanas paliktni

Saules marķieris uzstādīšanai elementos un ietvēs vai vietās, kur tas nenonāk saskarē ar intensīvu satiksmi. Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var tikt pārbraukts ar vidējo satiksmes slodzi.

INT-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Saules redzējums 04

Saules marķieris uzstādīšanai elementos un ietvēs vai vietās, kur tas nenonāk saskarē ar intensīvu satiksmi. Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var tikt pārbraukts ar vidējo satiksmes slodzi.

INT-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Fotovoltaika LED



Solar Vision 04 ar uzstādīšanas paliktni

Saules marķieris uzstādīšanai elementos un ietvēs vai vietās, kur tas nenonāk saskarē ar intensīvu satiksmi.
Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var tikt pārbraukts ar vidējo satiksmes slodzi.

INT-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Lane markings Redzamības zīmes



Redzama zīme liela, oranža

Vizuālā zīme ceļu norobežošanai.

260 x 160 x 600 mm
PP-PE, 0,84 kg

TEM-14206-GG
0.84 kg
1 Stk.
260 x 160 x 600 mm



Redzama zīme maza, oranža

Vizuālā zīme ceļu norobežošanai.

260 x 160 x 280 mm
PP-PE, 0,70 kg

TEM-14207-KR
0.7 kg
1 Stk.
260 x 160 x 280 mm



Leitschwellen



Vadlīniju sliekšnis dzeltens

Ātruma barjeras izgatavotas no PP. Ceļa segumu norobežošanai, pa kuriem nedrīkst braukt.

Bez stiprinājuma materiāla

TEM-14202-SO
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Baltais sliekšnis

Ātruma barjeras izgatavotas no PP. Ceļa segumu norobežošanai, pa kuriem nedrīkst braukt.

Bez stiprinājuma materiāla

TEM-14202-SW
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Gumijas vadotnes gulšņi

Gumijas ātruma ierobežotājs. Ceļa virsmu norobežošanai, pa kurām nedrīkst braukt.

Bez stiprinājuma materiāla

TEM-14260-UN
5.5 kg
1 Stk.
1.000 x 150 x 60 mm



Flexipfosten



Atslēgas skrūve ar uzgriezni un dībeli 10/18 mm

3 atslēgu skrūvju komplekts stiprināšanai.
Trīs skrūves ar trim dībeļiem 10/18 mm

TEM_13359-SZ
0.08 kg
3 Stk.



Skrūves cilpiņa no PP

Polipropilēna skrūvējamā cilpiņa
ar M 36 vītņi

TEM-13174-HS
1 Stk.



Adapteris Flexipost® melns

PP adapteris 80 mm diametram
ar M 36 vītņi

TEM-13194-AD
1 Stk.



Flexipost® montāžas komplekts

TEM-13359-S3
1 Stk.



Flexipost® oranžs 1000 mm ar atstarojošām svītrām

Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14211-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipost® oranžs 750 mm ar atstarojošām svītrām

Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14212-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® oranžs 450 mm ar atstarojošām svītrām

Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14214-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipfosten

Flexipost® oranžs 300 mm ar atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14215-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® melns 1000 mm ar atstarojošām dzeltenām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14221-SG
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® melns 1000 mm ar atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14221-SS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® melns 750 mm ar atstarojošām dzeltenām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14222-SG
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® melns 750 mm ar atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14222-SS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® balts 1000 mm ar zilām atstarojošām joslām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14231-BW
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® balts 1000 mm ar sarkanām atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14231-UV
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten

Flexipost® balts 750 mm ar zilām atstarojošām joslām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14232-BW
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® balts 750 mm ar sarkanām atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14232-UV
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® balts 450 mm ar zilām atstarojošām joslām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14234-BW
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® balts 450 mm ar sarkanām atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14234-UV
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® balts 300 mm ar zilām atstarojošām joslām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14235-BW
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® balts 300 mm ar sarkanām atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14235-UV
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® dzeltens 1000 mm ar atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14241-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten

Flexipost® dzeltens 1000 mm ar melnām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14241-GS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® dzeltens 750 mm ar atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14242-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® dzeltens 750 mm ar melnām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14242-GS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® dzeltens 450 mm ar atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14244-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® dzeltens 450 mm ar melnām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14244-GS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® dzeltens 300 mm ar atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14245-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® dzeltens 300 mm ar melnām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14245-GS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipfosten

Flexipost® melns 300 mm ar atstarojošām dzeltenām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14282-SG
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® melns 300 mm ar atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14282-SS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® melns 450 mm ar atstarojošām dzeltenām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14284-SG
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® melns 450 mm ar atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14284-SS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexible Verkehrspoller



Elastīgs zīmuļu stabiņš - zils

Ideāli piemērots skolām un bērnudārziem.

Krāsa: zils

Materiāls: zils: Materiāls: plastmasa

Stiprinājuma materiāls: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

EBL-P1-B

1 Stk.
1.000 mm



Elastīgs pildspalvains bollards - dzeltens

Ideāli piemērots skolām un bērnudārziem.

Krāsa: Dzeltens

materiāls: Materiāls: plastmasa

Materiāls: dzeltena: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

EBL-P1-G

1 Stk.
1.000 mm



Elastīgs pildspalvains bollards - zaļš

Ideāli piemērots skolām un bērnudārziem.

Krāsa: zaļš

materiāls: materiāls: plastmasa

stiprinājuma materiāls: Materiāls: alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

EBL-P1-GR

1 Stk.
1.000 mm



Elastīgs pildspalvains bollards - zaļš

Ideāli piemērots skolām un bērnudārziem.

Krāsa: sarkans

Materiāls: sarkans Materiāls: plastmasa

Stiprinājuma materiāls: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

EBL-P1-R

1 Stk.
1.000 mm



Elastīgs pilsētas bollards antracīta krāsā

Elegants pilsētas dizains pilsētas centra rajoniem. Ar atstarojošu foliju un stikla lodīšu atstarotājiem.

Krāsa: Krāsa: antracīts

Materiāls: plastmasa Plastmasa

Stiprinājuma materiāls: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB_P8

1 Stk.
800 mm



Elastīgs bollards BERND zaļš ar baltām svītrām - 1000 mm

Elastīgs bollards ar diametru 80 mm, kas piemērots dažādiem lietojumiem, ar baltās folijas atstarotājiem un stikla lodīšu atstarotājiem.

Krāsa: Zaļš

Materiāls: zaļš Plastmasa

Stiprinājuma materiāls: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-P2-GW

1 Stk.
1.000 mm



Elastīgs bollards Bernd oranžs ar baltām svītrām - 1000 mm

Elastīgs bollards ar diametru 80 mm, kas piemērots dažādiem lietojumiem, ar baltās folijas atstarotājiem un stikla lodīšu atstarotājiem.

Krāsa: Oranžs

Materiāls: oranžs: Materiāls: plastmasa

Stiprinājuma materiāls: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-P2-OW

1 Stk.
1.000 mm



Flexible Verkehrspoller



Elastīgs bollards BERND balts ar zilām svītrām - 1000 mm

Elastīgs bollards ar diametru 80 mm, kas piemērots dažādiem lietojumiem, ar zilās folijas atstarotājiem un stikla lodīšu atstarotājiem.

Krāsa: White

Materiāls: balts: Plastmasa

Stiprinājuma materiāls: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-P2-WB

1 Stk.
1.000 mm



Elastīgs bollards BERND balts ar sarkanām svītrām - 1000 mm

Elastīgs bollards ar diametru 80 mm, kas piemērots dažādiem lietojumiem, ar sarkanās folijas atstarotājiem un stikla lodīšu atstarotājiem.

Krāsa: White

Materiāls: balts: Plastmasa

Stiprinājuma materiāls: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-P2-WR

1 Stk.
1.000 mm



Elastīgs bollards SUMO zaļš ar baltām svītrām

Elastīgs bollards ar lielu 130 mm diametru, kas piemērots visdažādākajiem lietojumiem, ar baltās folijas atstarotājiem un stikla lodīšu atstarotājiem.

Krāsa: Zaļš

Materiāls: zaļš Plastmasa

Stiprinājuma materiāls: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-P6-GRW

1 Stk.
800 mm



Elastīgs bollards SUMO zaļš ar baltām svītrām

Elastīgs bollards ar lielu 130 mm diametru, kas piemērots visdažādākajiem lietojumiem, ar baltās folijas atstarotājiem un stikla lodīšu atstarotājiem.

Krāsa: Zaļš

Materiāls: zaļš Plastmasa

Stiprinājuma materiāls: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-P6-GW

1 Stk.
800 mm



Elastīgs bollards SUMO oranžs ar baltām svītrām

Elastīgs bollards ar lielu 130 mm diametru, kas piemērots visdažādākajiem lietojumiem, ar baltās folijas atstarotājiem un stikla lodīšu atstarotājiem.

Krāsa: Oranžs

Materiāls: oranžs: Materiāls: plastmasa

Stiprinājuma materiāls: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-P6-OW

1 Stk.
800 mm



Elastīgs bollards SUMO melns ar baltām svītrām

Elastīgs bollards ar lielu 130 mm diametru, kas piemērots visdažādākajiem lietojumiem, ar baltās folijas atstarotājiem un stikla lodīšu atstarotājiem.

Krāsa: Melns

Materiāls: melns: Materiāls: plastmasa

Stiprinājuma materiāls: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-P6-SW

1 Stk.
800 mm



Elastīgs pilsētas bollards antracīta krāsā

Elegants pilsētas dizains pilsētas centra rajoniem. Ar atstarojošu foliju un stikla lodīšu atstarotājiem.

Krāsa: Krāsa: antracīts

Materiāls: plastmasa Plastmasa

Stiprinājuma materiāls: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-P7

1 Stk.
800 mm



Flexible Verkehrspoller



Alumīnija zemējuma ligzda

Elastīgu satiksmes barjeru montāžai.

Augstums: 100 mm
Diametrs: 22 mm

ELB-PZ1

1 Stk.
100 mm



M16 tērauda zemējuma ligzda

Elastīgu satiksmes barjeru montāžai.

Augstums: 130 mm
Diametrs: 28 mm

ELB-PZ2

1 Stk.
130 mm



Zemes ligzda alumīnija bollardiem

Elastīgu satiksmes barjeru montāžai.

Augstums: 70 mm
Diametrs: 70 mm: 50 mm.

ELB-PZ3

1 Stk.



Zemes ligzda alumīnija bollardiem

Elastīgu satiksmes barjeru montāžai.

Augstums: 70 mm
Diametrs: 70 mm: 50 mm.

ELB-PZ4

1 Stk.
70 mm



Darbnīca un noliktava



Clean Tower Flexi dzeltens

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.
Komplektā ietilpst slotas, putekļu liekšķere un rokas birste,
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi dzeltens

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.
Komplektā ietilpst slotas, putekļu liekšķere un rokas birste,
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.
Komplektā ietilpst slotas, putekļu liekšķere un rokas birste,
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi dzeltens

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.
Komplektā ietilpst slotas, putekļu liekšķere un rokas birste,
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Drošs apģērbs



T-krekli un sporta krekli

Pants

jackets



Accessories



T-krekli un sporta krekli



T-krekls ar garām piedurknēm, augstas redzamības 2. klases dzeltens

Universāls T-krekls, kam raksturīga augsta redzamība ikdienas lietošanā. Poliestera audums ir ērts valkāšanai un viegli kopjams. Uzmanību piesaistošas redzamības detaļas nodrošina papildu drošību vājā apgaismojumā.

SNI-2431-6604

1 Stk.



T-krekls ar garām piedurknēm, augstas redzamības 2. klases oranžā krāsā

Universāls T-krekls, kam raksturīga augsta redzamība ikdienas lietošanā. Poliestera audums ir ērts valkāšanai un viegli kopjams. Uzmanību piesaistošas redzamības detaļas nodrošina papildu drošību vājā apgaismojumā.

SNI-2433-5504

1 Stk.



T-krekls ar augstu redzamības klasi, 2. oranžā krāsā

Augstas redzamības T-krekls nodrošina izturību un drošību, strādājot ar paaugstinātām redzamības prasībām. Var pielāgot ar uzņēmuma logotipu, ideāli piemērots ikdienas lietošanai. Pieejami dažādi izmēri.

SNI-2536-5500

1 Stk.



T-krekls ar paaugstinātas redzamības 2. klases dzeltenu krāsu

Augstas redzamības T-krekls nodrošina izturību un drošību, strādājot ar paaugstinātām redzamības prasībām. Var pielāgot ar uzņēmuma logotipu, ideāli piemērots ikdienas lietošanai. Pieejami dažādi izmēri.

SNI-2539-6600

1 Stk.



2. klases augstas redzamības oranžas krāsas polo krekliņš ar augstu redzamības klasi

Īpaši redzams polo krekliņš, kas nodrošina izturību un drošību, strādājot ar paaugstinātām redzamības prasībām.

SNI-2730-5500

1 Stk.



2. klases dzeltens augstas redzamības polo krekliņš, augstas redzamības 2. klase

Īpaši redzams polo krekliņš, kas nodrošina izturību un drošību, strādājot ar paaugstinātām redzamības prasībām.

SNI-2730-6600

1 Stk.



Augstas redzamības sviedru krekliņš, augstas redzamības 2/3 klases oranžā krāsā

Džemperis ar paaugstinātu redzamību, kas nodrošina komfortu ikdienas darbā. Augsta redzamība atbilstoši augstas redzamības 2/3 klasei un ērts piegriezums nodrošina, ka treniņtērpu ir viegli valkāt un tas ir gatavs jebkurai situācijai.

SNI-8037-5500

1 Stk.



T-krekli un sporta krekli



Augstas redzamības sviedru krekls, augstas redzamības 2/3 klases dzeltens

Džemperis ar paaugstinātu redzamību, kas nodrošina komfortu ikdienas darbā. Augsta redzamība atbilstoši augstas redzamības 2/3 klasei un ērts piegriezums nodrošina, ka treniņtērpu ir viegli valkāt un tas ir gatavs jebkurai situācijai.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Pants



Augstas redzamības darba bikses ar kabatas kabatām 2. klases oranžā krāsā

Darba bikses, kas piemērotas ikdienas lietošanai, lai nodrošinātu labu redzamību un personīgo aizsardzību bīstamās zonās. Darba bikses ar komforta, aizsardzības un elastības kombināciju.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Augstas redzamības darba bikses ar kabatas kabatām 2. klases dzeltenā krāsā

Darba bikses, kas piemērotas ikdienas lietošanai, lai nodrošinātu labu redzamību un personīgo aizsardzību bīstamās zonās. Darba bikses ar komforta, aizsardzības un elastības kombināciju.

SNI-3233-6674

1 Stk.



Augstas redzamības darba bikses augstas redzamības 2. klases oranžā krāsā

Darba bikses, kas piemērotas ikdienas lietošanai, lai nodrošinātu labu redzamību un personīgo aizsardzību bīstamās zonās. Darba bikses ar komforta, aizsardzības un elastības kombināciju.

SNI-3333-6674

1 Stk.



Augstas redzamības šorti ar kabatas kabatām, augstas redzamības 1. klases oranžā krāsā

Plāna piegriezuma 1. klases augstas redzamības šorti ar kabatas kabatām, kas paredzēti celtniecības, ceļu būves un transporta nozares darbiniekiem.

SNI-6135-5504

1 Stk.



Augstas redzamības šorti ar kabatas kabatām 1. klases dzeltenā krāsā

Plāna piegriezuma 1. klases augstas redzamības šorti ar kabatas kabatām, kas paredzēti celtniecības, ceļu būves un transporta nozares darbiniekiem.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Augstas redzamības šorti 1. klases oranžā krāsā

Plāna piegriezuma 1. klases augstas redzamības šorti ar kabatas kabatām, kas paredzēti celtniecības, ceļu būves un transporta nozares darbiniekiem.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Augstas redzamības šorti 1. klases dzelteni

Plāna piegriezuma 1. klases augstas redzamības šorti ar kabatas kabatām, kas paredzēti celtniecības, ceļu būves un transporta nozares darbiniekiem.

SNI-6136-6604

1 Stk.



Pants



Augstas redzamības darba bikses 2. klases dzeltenās krāsas

Darba bikses, kas piemērotas ikdienas lietošanai, lai nodrošinātu labu redzamību un personīgo aizsardzību bīstamās zonās. Darba bikses ar komforta, aizsardzības un elastības kombināciju.

SNI-6343-6604

1 Stk.



jackets



High-Vis 37.5@ izolēta darba jaka, 3. klase, oranža

Siltumizolēta augstas redzamības darba jaka visiem darbiem ziemā aukstos un mitros apstākļos. EN ISO 20471 3. klases sertifikāts nodrošina optimālu redzamību lielākai drošībai.

SNI-1130-5558

1 Stk.



High-Vis 37.5@ izolēta darba jaka, 3. klase, dzeltena

Siltumizolēta augstas redzamības darba jaka visiem darbiem ziemā aukstos un mitros apstākļos. EN ISO 20471 3. klases sertifikāts nodrošina optimālu redzamību lielākai drošībai.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Ūdensnecaurļaidīga darba jaka ar augstu redzamības pakāpi 37.5, 3. klase, oranža

Silta, ūdensnecaurļaidīga darba jaka ar lielisku redzamību visiem darbiem aukstos un mitros ziemas apstākļos.

SNI-1132-5504

1 Stk.



Ūdensnecaurļaidīga, izolēta darba jaka 37.5, 3. klase, dzeltena

Silta, ūdensnecaurļaidīga darba jaka ar lielisku redzamību visiem darbiem aukstos un mitros ziemas apstākļos.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Core termiski izolēta augstas redzamības darba jaka, augstas redzamības 3. klase, oranža krāsā

Siltumizolēta augstas redzamības jaka, kas nodrošina siltumu, labu redzamību un aizsardzību pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem, lai strādātu aukstā un vējainā laikā.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Core termiski izolēta augstas redzamības darba jaka, augstas redzamības 3. klase, dzeltena

Siltumizolēta augstas redzamības jaka, kas nodrošina siltumu, labu redzamību un aizsardzību pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem, lai strādātu aukstā un vējainā laikā.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, augstas redzamības softshell darba jaka, augstas redzamības 3. klase, oranža krāsa

Softshell darba jaka, kas apvieno augstu redzamību, lielisku piegulumu un optimālu komfortu ar uzlabotu funkcionalitāti. Vēja un ūdensnecaurļaidīga.

SNI-1230-5558

1 Stk.



jackets



AllroundWork, augstas redzamības softshell darba jaka, augstas redzamības 3. klase, dzeltena

Softshell darba jaka, kas apvieno augstu redzamību, lielisku piegulumu un optimālu komfortu ar uzlabotu funkcionalitāti. Vēja un ūdensnecaurlaidīga.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, ūdensnecaurlaidīga augstas redzamības softshell jaka, 3. klase, oranžā krāsā

Ūdensnecaurlaidīga softshell darba jaka ar siltuma pārneses atstarojošām joslām nodrošina lielisku un drošu redzamību bīstamā darba vidē.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, ūdensnecaurlaidīga augstas redzamības softshell jaka, 3. klase, dzeltena

Ūdensnecaurlaidīga softshell darba jaka ar siltuma pārneses atstarojošām joslām nodrošina lielisku un drošu redzamību bīstamā darba vidē.

SNI-1330-6658

1 Stk.



AllroundWork augstas redzamības ūdensnecaurlaidīga parka, 3. klase, oranža

Ūdensnecaurlaidīga un termoizolējoša augstas redzamības darba parka. Aizsargā pret aukstiem un mitriem laikapstākļiem, nodrošinot optimālu veikspēju.

SNI-1830-5558

1 Stk.



AllroundWork augstas redzamības ūdensnecaurlaidīga parka, 3. klase, dzeltena

Ūdensnecaurlaidīga un termoizolējoša augstas redzamības darba parka. Aizsargā pret aukstiem un mitriem laikapstākļiem, nodrošinot optimālu veikspēju.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Augstas redzamības jaka ar rāvējslēdzēju visā garumā, 2. augstas redzamības klase, oranža krāsā

Darba jaka ar rāvējslēdzēju visā garumā. Sertificēta atbilstoši 2. augstas redzamības klasei saskaņā ar EN ISO 20471, kas nodrošina augstu redzamību vājā apgaismojumā - drošākai darba dienai.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Augstas redzamības jaka ar rāvējslēdzēju visā garumā, 2. augstas redzamības klase, dzeltena

Darba jaka ar rāvējslēdzēju visā garumā. Sertificēta atbilstoši 2. augstas redzamības klasei saskaņā ar EN ISO 20471, kas nodrošina augstu redzamību vājā apgaismojumā - drošākai darba dienai.

SNI-8035-6604

1 Stk.



Accessories



Ceļa spilventiņš KneeGuard, viens izmērs

Ergonomiskas formas ceļgalu spilventiņi nodrošina vislabāko ceļgalu aizsardzību darbam, kurā bieži jāceļas ceļos. Vieglie, elastīgie un izturīgie ceļgalu spilventiņi ir izstrādāti, lai samazinātu slodzi un nodrošinātu optimālu komfortu ikdienas darbā.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



XTR Craftsman D30 ceļa spilventiņi, 2-kārtu, viens izmērs

Vismodernākā ceļgalu aizsardzība darbam, kurā bieži ir jāstrādā guļus. D30® materiāls ilgi saglabā formu un nodrošina aizsardzību pret triecieniem. Viegla konstrukcija un atbalstoša ventilācija nodrošina elastību un komfortu.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Izmantotā marķēšanas tehnoloģija




Hofmann H11

Hofmann H11 pārdošanai.
Mašīna ir aprīkota ar 2 krāsu tvertnēm. To var darbināt ar divām dažādām krāsām vai ar 1:1 izsmidzināmo plastmasu.
Mašīna ir kā jauna ar aptuveni 10 darba stundām.
Ir uzstādīta arī jaudīgāka piedziņa.

used_014

1 Stk.



lietots PowrLiner 4500


Titan Powrliner 4500 pārdošanā kā jauns!

used_015

1 Stk.



Papildu informācija



Papildu informācija

Visas norādītās cenas ir spēkā 2 mēnešus no izdošanas datuma.
Cenas ir neto cenas. Piegāde no rūpnīcas (Incoterm - EXW)
Mēs neuzņemamies atbildību par informācijas aktualitāti, pareizību un pilnīgumu.
Tiek piemēroti mūsu vispārējie noteikumi un nosacījumi!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

