

# Pārskats




Kravas marķēšanas mašīnas



Bezgaisa krāsotāja sūkņi



Risinājumi robežu noteikšanai



Folijas ieklāšanas tehnoloģija



Marķēšanas tehnoloģija




Marķēšanas piederumi



Road žāvēšanas iekārtas



LongLife grīdas marķēšanas plēves



Marķējuma krāsas

## Pārskats



AsfaltaArt marķējuma plēves



Marķējuma pogas



Construction site aizsardzība



Fotovoltaika LED



Lane markings Redz-amības zīmes



Leitswellen



Flexiposten



Flexible Verkehrspoller



Darbnīca un noliktava


## Pārskats




Drošs apģērbs



Bezsardzības apavi



Izmantotā marķēšanas tehnoloģija



Papildu informācija

## Kravas marķēšanas mašīnas



Airless mašīnas



Apsmidzināšanas iekārtas



Cold plastic mašīnas



Piedziņas ratiņi



## Airless mašīnas



Rukām vadāmas bezgaisa mašīnas



Bezpūtes mašīnas ar hidraulisko piedziņu



Bezpilota braukšanas mašīnas



Bezgaisa iekārtas platformas korpusam



# Rukām vadāmas bezgaisa mašīnas



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - bezgaisa ceļa marķēšanas iekārta ar virzuļsūkni 6,17 l/min un kompresoru

Profesionāla ceļu marķēšanas iekārta maziem un vidēja lieluma darbiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā! Aprīkots ar virzuļsūkni, kompresoru un RMCD automātisko līniju/plaisu dozatoru. Ideāli piemērots kombinācijā ar HMC piedziņas ratiņiem.

CMC-AR30PROP-CMPR  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar 2 diafragmas sūkņiem 5,9 l/min un Honda dzinēju

Rokas ceļu marķēšanas iekārta ar 2 krāsām. Plašu līniju iezīmēšanai ar vienu krāsu vai divu līniju iezīmēšanai ar dažādām krāsām vienlaicīgi. Ideāli piemērots arī 1:1 plastmasas izsmidzināšanai (ņemiet vērā īpašo 1:1 pistoli).

CMC-MTLAR30PRO2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - bezgaisa ceļa marķēšanas iekārta ar diafragmas sūkni 5,9 l/min ar Honda dzinēju

Vienkārša, viegla un nesarežģīta ar roku darbināma ceļu marķēšanas iekārta nelieliem marķējumiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā! Aprīkots ar diafragmas sūkni.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 ProP-2C - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar 2 virzuļsūkņiem 6,17 l/min.

Rokas ceļu marķēšanas iekārta ar 2 krāsām. Plašu līniju iezīmēšanai ar vienu krāsu vai divu līniju iezīmēšanai ar dažādām krāsām vienlaicīgi. Ar C8000 vadības ierīci vai RMCD - ceļa marķēšanas vadības ierīci.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm



## AR 30 Pro P - AVH - Ar akumulatoru darbināma bezgaisa grīdas marķēšanas iekārta

Vienkārša, viegla un nekomplēta rokas (elektriskā) ceļu marķēšanas iekārta bezizmešu marķēšanai iekštelpās!

CMC-MTLAR30PROP-AVH  
162 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - apgrieztā bezgaisa ceļa marķēšanas iekārta ar virzuļsūkni 6,17 l/min un Honda motoru

Īpaši izstrādāta ceļu marķēšanas iekārta, kas paredzēta ciešu rādīšu marķēšanai. Īsā riteņu bāze un īpaša konstrukcija ar diviem riteņiem priekšpusē un vienu stūrējamu ritenīti aizmugurē padara šo mašīnu par ideālu mašīnu ciešu rādīšu marķēšanai.

CMC-MTLAR30PROPG-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - bezgaisa ceļa marķēšanas iekārta ar virzuļsūkni 6,17 l/min un Honda dzinēju

Vienkārša, viegla un nesarežģīta ar roku vadāma ceļa marķēšanas iekārta nelieliem marķējumiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā! Aprīkots ar virzuļsūkni ar hidraulisko piedziņu.

CMC-MTLAR30PRO-P-H  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



# Rukām vadāmas bezgaisa mašīnas



## CMC AR 30 PROP-H - bezgaisa ceļa marķēšanas iekārta ar virzuļšūkni 6,17 L/min un Honda dzinēju

Vienkārša, viegla un nesarežģīta ar roku vadāma ceļa marķēšanas iekārta nelieliem marķējumiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā! Aprīkots ar virzuļšūkni ar hidraulisko piedziņu.

CMC-MTLAR30PROP-H-R  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm

CMC



## CMC AR 30 Pro-P 25 H - bezgaisa ceļa marķēšanas iekārta ar virzuļšūkni 8,9 L/min un Honda dzinēju

Vienkārša, viegla un nesarežģīta ar roku vadāma ceļa marķēšanas iekārta nelieliem marķējumiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā! Aprīkots ar jaudīgu virzuļšūkni ar 8,9 l/min. ietilpību.

CMC-MTLRAR30PRO-  
P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm

# Bezpūtes mašīnas ar hidraulisko piedziņu



## CMC AR100 Volante - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar hidraulisko piedziņu un dažādām konfigurācijas iespējām.

Pašgājēja bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar hidraulisko piedziņu. Unikāla stūrēšanas sistēma ar inovatīvu vadības sviru.  
2 neatkarīgas krāsu sistēmas (2 sūkņi) un 2 lieligabali.

CMC-MTLAR100-2C  
660 kg  
1 Stk.  
218 x 730 x 153.5 cm



## CMC AR 100 G - Ceļu marķēšanas iekārta bez gaisa ar hidraulisko piedziņu - 2 priekšējie riteņi

Pašgājēja bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar hidraulisko piedziņu. Ideāli piemērots pašvaldību un pilsētu vai pat lielāku autostāvvietu marķēšanai. Mašīnu var aprīkot arī ar izsmidzinātās plastmasas sistēmām. Divi priekšējie riteņi, viens stūrējams aizmugurējais ritenis.

CMC-MTLAR100-G  
540 kg  
1 Stk.  
185 x 75 x 160 cm



## CMC AR30ITPP - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar hidraulisko piedziņu un virzuļsūkni

Pašgājēja bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar hidraulisko piedziņu. Ideāli piemērots pašvaldību un pilsētu vai pat lielāku autostāvvietu marķēšanai. Mašīnu var aprīkot arī ar izsmidzinātās plastmasas sistēmām.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



## CMC AR40ITP-2C - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar hidraulisko piedziņu un 2 diafragmas sūkņiem

Pašgājēja bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar hidraulisko piedziņu. Ideāli piemērots marķēšanas darbiem pašvaldībās un pilsētās vai lielākās autostāvvietās. Aprīkota ar diviem diafragmas sūkņiem. Mašīnu var aprīkot arī ar izsmidzinātās plastmasas sistēmām.

CMC-MTLAR40ITP-2C  
305 kg  
1 Stk.  
200 x 75 x 120 cm





# Bezpilota braukšanas mašīnas



## CMC AR 300 - Ceļu marķēšanas iekārta ar dažādām konfigurācijas iespējām

Pašgājēja bezgaisa uzbraucamā mašīna darbiem, kuriem nepieciešama liela krāsu ietilpība. Pašgājēju braucamo ceļu marķēšanas mašīnu var pielāgot. 300 litru krāsas tvertne.

CMC-AR 300  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



## CMC AR 500 - Ceļu marķēšanas iekārta ar dažādām konfigurācijas iespējām

Pašgājēja bezgaisa uzbraucamā mašīna. 2 līniju vai 90 cm līniju marķēšanai ar vienu piegājienu. Ceļu marķēšanas mašīnu var pielāgot. 500 litru krāsas tvertne.

CMC-AR 500  
1.800 kg  
1 Stk.  
365 x 110 x 210 cm



## CMC AR 180 - Ceļu marķēšanas iekārta ar dažādām konfigurācijas iespējām

Pašgājēja bezgaisa mašīna darbiem, kur ar kompakto 4 riteņu braucamo mašīnu jānodrošina liela krāsu ietilpība, augsta marķēšanas veikspēja un stabilitāte. 180 litru krāsas tvertne.

CMC-AR180  
825 kg  
1 Stk.  
220 x 90 x 185 cm



## AR 300 SN Artikulārā bezgaisa marķēšanas iekārta

Pašgājēja uzbraucamā ceļa marķēšanas iekārta Airspray ar hidraulisko piedziņu. Ceļu marķēšanai pilsētās vai uz lauku ceļiem ar šauriem līkumiem. Šarnīrveida stūrēšana. 300 litru krāsas tvertne.

CMC-L 300 SN  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



## U 10 - Ceļu marķēšanas iekārta, ko var konfigurēt gaisa smidzināšanai, bezgaisa smidzināšanai, plastmasas smidzināšanai 1:1, plastmasas

Pašgājēja bezgaisa marķēšanas iekārta ar braukšanas funkciju, kas paredzēta darbiem, kur ar kompakto 4 riteņu braukšanas iekārtu jānodrošina ļoti liela krāsas ietilpība, augsta marķēšanas veikspēja un stabilitāte. U10 var pielāgot.

CMC-U10  
1 Stk.  
313 x 125 x 219 cm



## U12 bezgaisa ceļu marķēšanas mašīna ar bezgaisa aprīkojumu

Pašgājēja bezgaisa marķēšanas iekārta ar braukšanas piedziņu darbiem, kur ar kompakto 4 riteņu braukšanas iekārtu ir jānodrošina ļoti liela krāsas ietilpība, augsta marķēšanas veikspēja un stabilitāte. U12 var pielāgot.

CMC-U12-AR-500-EU  
1 Stk.  
369 x 140 x 216 cm



## CMC U13 ceļu marķēšanas mašīna ar bezgaisa aprīkojumu

Pašgājēja bezgaisa iebraucamā ceļa marķēšanas mašīna darbiem, kur ar kompakto 4 riteņu iebraucamo mašīnu ir jānodrošina ļoti liela krāsas ietilpība, augsta marķēšanas veikspēja un stabilitāte. U 13 var pielāgot.

CMC-U13-Airless  
1 Stk.  
460 x 128 x 220 cm

# Bezgaisa iekārtas platformas korpusam



## Kravas automašīnas vai platformas virsbūve Bez gaisa

ARK 17 ceļu marķēšanas mašīna ir aprīkota ar ļoti jaudīgu virzuļsūkni. To var izmantot līniju marķēšanai, kā arī virsmu marķēšanai. Pateicoties kompaktajiem izmēriem, ceļa marķēšanas ierīce ir piemērota jebkurai kravas automašīnai, nelielai kravas automašīnai vai piekabei ar uzkabi.

CMC-ARK 17 Airless  
520 kg  
1 Stk.  
125 x 95 x 165 cm



## Apsmidzināšanas iekārtas



Rukas vadāmas gaisa  
smidzināšanas iekārtas



Pneimatiskās smid-  
zināšanas mašīnas ar  
hidraulisko piedziņu



Airspray uzbraucamās  
mašīnas



# Rukas vadāmas gaisa smidzināšanas iekārtas



## L 40 Pro marķēšanas iekārta ar gaisa smidzinātāju - ar roku vadāma

Rokas pārnēsājama, vienkārša, viegla un nesarežģīta gaisa smidzināšanas ceļa marķēšanas ierīce nelieliem marķējumiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā!

CMC-MTL40PRO-H  
150 kg  
1 Stk.  
155 x 65 x 100 cm



# Pneimatiskās smidzināšanas mašīnas ar hidraulisko piedziņu

RMCD



## L 120 Gaisa strūklas marķēšanas iekārta ar hidraulisko piedziņu plašam marķējumam

Pašgājēja ceļu marķēšanas iekārta ar pneimatisko izsmidzināšanu un hidraulisko piedziņu. Ļoti plašam marķēšanas darbam.

CMC-L120  
490 kg  
1 Stk.  
190 x 80 x 138 cm

RMCD



## L 60 ITP marķēšanas iekārta ar gaisa smidzinātāju un hidraulisko piedziņu

Pašgājēja ceļu marķēšanas iekārta ar pneimatisko izsmidzināšanu un hidraulisko piedziņu. Ideāli piemērots pašvaldību un pilsētu vai pat lielāku autostāvvietu marķēšanai.

CMC-L60ITP  
240 kg  
1 Stk.  
200 x 85 x 120 cm

RMCD



## L 90 NST Marķēšanas iekārta ar gaisa smidzināšanu un hidraulisko piedziņu

Pašgājēja ceļu marķēšanas iekārta ar pneimatisko izsmidzināšanu un hidraulisko piedziņu. Ideāli piemērots pašvaldību un pilsētu vai pat lielāku autostāvvietu marķēšanai.

CMC-L90-NST  
412 kg  
1 Stk.  
192 x 91 x 120 cm

RMCD



## L 50 ITP EVO H - Marķēšanas iekārta ar gaisa smidzinātāju un hidraulisko piedziņu

Pašgājēja ceļu marķēšanas iekārta ar pneimatisko izsmidzināšanu un hidraulisko piedziņu. Ideāli piemērots pašvaldību un pilsētu vai pat lielāku autostāvvietu marķēšanai.

CMC-MTL50ITP-EVO-H  
250 kg  
1 Stk.  
170 x 70 x 105 cm

RMCD



## L 50 ITPPV Marķēšanas iekārta ar gaisa smidzināšanu un hidraulisko piedziņu

Pašgājēja ceļu marķēšanas iekārta ar pneimatisko izsmidzināšanu un hidraulisko piedziņu. Ideāli piemērots pašvaldību un pilsētu vai pat lielāku autostāvvietu marķēšanai.

CMC-MTL50-NST  
360 kg  
1 Stk.  
170 x 65 x 95 cm

# Airspray uzbraucamās mašīnas

RMCO



## L 150 braucamā marķēšanas iekārta ar gaisa smidzinātāju

Pašgājēja uzbraucamā ceļa marķēšanas iekārta ar pneimatisko izsmidzināšanu un hidraulisko piedziņu. Ceļu marķēšanai pilsētās vai uz lauku ceļiem.

CMC-L 150  
825 kg  
1 Stk.  
220 x 90 x 185 cm

RMCO



## L 250 - L 400 pneimatiskā marķēšanas iekārta ar izsmidzināšanu ar gaisa strūklu

Pašgājēja uzbraucamā ceļa marķēšanas iekārta Airspray ar hidraulisko piedziņu. Ceļu marķēšanai pilsētās vai uz lauku ceļiem.

CMC-L 250 - L 400  
1.300 kg  
1 Stk.  
330 x 110 x 210 cm

RMCO



## L 250 SN Šarnīrveida gaisa smidzināšanas marķēšanas iekārta

Pašgājēja uzbraucamā ceļa marķēšanas iekārta Airspray ar hidraulisko piedziņu. Ceļu marķēšanai pilsētās vai uz lauku ceļiem ar šauriem līkumiem.

CMC-L 250 SN  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm

RMCO



## U13 Airspray

Pašgājēja Airspray uzbraucamā ceļu marķēšanas mašīna darbiem, kur ar kompakto 4 riteņu uzbraucamo mašīnu jānodrošina ļoti liela krāsas ietilpība, augsta marķēšanas veiktspēja un stabilitāte. U 13 var konfigurēt individuāli.

CMC-U13 Airspray  
1 Stk.



## Cold plastic mašīnas



Cold plastic mašīnas ar  
siksna piedziņu



Cold plastic mašīnas ar  
hidraulisko piedziņu



Cold plastic ride-on  
mašīnas



## Cold plastic mašīnas ar siksņas piedziņu



### CMC PM 50 C-ST - Aukstā plastmasas marķēšanas iekārta ar siksņas piedziņu aglomerāta marķēšanai

Aukstā plastmasas ceļu marķēšanas iekārta ar siksņas piedziņu aglomerāta marķējuma marķēšanai. Ideāla mašīna, lai viegli un ātri marķētu aizsargceļus un apstāšanās joslas ar faktūras marķējumu.

CMC-MTLPM50C-ST-13  
175 kg  
1 Stk.  
120 x 118 x 166 cm





# Cold plastic mašīnas ar hidraulisko piedziņu

RMCD



## CMC 60 C-ST aukstās plastmasas marķēšanas iekārta plakanu līniju, aglomerātu un rievju marķēšanai

Pašgājēja aukstā plastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Ļoti produktīva aukstā plastmasas ceļu marķēšanas iekārta. Atkarībā no aprīkojuma var veikt plakanu marķējumu, aglomerātu (struktūras marķējumu) vai rievju marķējumu. Arī ar RMCD - ceļa marķējuma kontroles ierīci.

CMC-60 C-ST  
563 kg  
1 Stk.  
200 x 120 x 140 cm



## CMC Universālā aukstā plastmasas marķēšanas iekārta plakanām līnijām, aglomerātiem un ribām

Pašgājēja aukstā plastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Ļoti produktīva marķēšanas iekārta aukstā plastmasas marķējuma uzklāšanai. Atkarībā no aprīkojuma var uzklāt līdzenas līnijas, aglomerātus (teksturētu marķējumu) vai rievotu marķējumu.

CMC-Universal  
270 kg  
1 Stk.  
150 x 98 x 110 cm



# Cold plastic ride-on mašīnas

RMCD



## CMC 250 C-ST braucamā aukstā plastmasas marķēšanas iekārta

Pašgājēja uzbraucamā katlplastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Ļoti produktīva braucamā aukstā plastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Atkarībā no aprīkojuma var veikt plakānu līniju, aglomerātu vai rievotu marķējumu. Arī ar RMCD - ceļu marķēšanas kontroles ierīci.

CMC-250 C-ST  
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



## CMC 400 C-ST braucamā aukstā plastmasas marķēšanas iekārta

Pašgājēja uzbraucamā plastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Ļoti produktīva braucamā aukstā plastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Atkarībā no aprīkojuma var veikt plakānu, aglomerātu vai rievotu marķējumu. Arī ar RMCD - ceļu marķēšanas kontroles ierīci.

CMC-400 C-ST  
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




## U10 braucamā aukstā plastmasas marķēšanas iekārta 250 litri

Pašgājēja uzbraucamā katlplastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Ļoti produktīva braucamā aukstā plastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Atkarībā no aprīkojuma var veikt plakānu līniju, aglomerātu vai rievotu marķējumu. Arī ar RMCD - ceļu marķēšanas kontroles ierīci.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




## U12 braucamā aukstā plastmasas ceļu marķēšanas iekārta 250 litri

Pašgājēja uzbraucamā katlplastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Ļoti produktīva braucamā aukstā plastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Atkarībā no aprīkojuma var veikt plakānu līniju, aglomerātu vai rievotu marķējumu. Arī ar RMCD - ceļu marķēšanas kontroles ierīci.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



## U12 braucamā aukstā plastmasas ceļu marķēšanas iekārta 250 litri

Pašgājēja uzbraucamā katlplastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Ļoti produktīva braucamā aukstā plastmasas ceļu marķēšanas mašīna. Atkarībā no aprīkojuma var veikt plakānu līniju, aglomerātu vai rievotu marķējumu. Arī ar RMCD - ceļu marķēšanas kontroles ierīci.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



# Piedziņas ratiņi



## CMC - HMC piedziņas automašīna ar elektrisko piedziņu

Paplašiniet savu produktivitāti ar CMC HMC elektriski darbināmo piedziņas ratiņu. To var uzkabināt aiz rokas elektriskās ceļu marķēšanas mašīnas.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



## CMC - HMC Piedziņas ratiņi ar hidraulisko piedziņu ceļu marķēšanas mašīnām

Paplašiniet savu produktivitāti ar CMC HMC hidrauliski darbināmo piedziņas ratiņu. To var uzstādīt aiz rokas ceļa marķēšanas mašīnas ar sakabi. Ar Briggs and Stratton dzinēju.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



## CMC - HMC piedziņas ratiņi ar hidraulisko piedziņu ceļu marķēšanas mašīnām ar Honda dzinēju

Paplašiniet savu produktivitāti ar CMC HMC hidrauliski darbināmo piedziņas ratiņu. To var uzstādīt aiz rokas ceļa marķēšanas mašīnas ar sajūgu. Ar Honda dzinēju.

CMC-HMC-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



# Bezgaisa krāsotāja sūkņi



## CMC 20000 modelis - divgalvainais bezgaisa krāsotāja sūknis

Sūkņa jauda: 2 x 7 l/min  
Maksimālais spiediens: 250 bar  
Motors: 3 ZS elektriskais  
Spriegums: 380 V  
Svars: 65 kg

CMC-20000  
65 kg  
1 Stk.



## CMC modelis 12000 V

Bezgaisa krāsotāja sūknis ar vertikālu diafragmas sūkni  
Sūkņa jauda: 7,0 l/min  
Maksimālais spiediens: 250 bar  
Motors: 3,0 PS elektriskais  
Spriegums: 230 V

CMC-Modell 12000V  
45 kg  
1 Stk.



## CMC P20-CB modelis - bezgaisa smidzinātājs / krāsotāja sūknis ar Honda dzinēju

CMC bezgaisa smidzinātājs ar virzuļsūkni P20-CB visiem krāsošanas darbiem.  
Sūkņa jauda: 6,17 l/min  
Maksimālais spiediens: 250 bar  
Dzinējs: 6 ZS iekšdedzes dzinējs  
Svars: 87 kg

CMC-P20-CB-CH  
87 kg  
1 Stk.



## CMC P20-CE modelis - bezgaisa smidzinātājs / krāsotāja sūknis ar elektrisko piedziņu

CMC bezgaisa smidzinātājs ar virzuļsūkni P20-CE visiem krāsošanas darbiem.  
Sūkņa jauda: 6,17 l/min  
Maksimālais spiediens: 250 bar  
Motors: 3 ZS elektromotors 230 V vienfāzes 230 V  
Svars: 87 kg

CMC-P20-CE  
87 kg  
1 Stk.



## Risinājumi robežu noteikšanai




Marķēšanas frēzes ar 20 cm darba platumu



Marķēšanas frēzes ar 25 cm darba platumu



Marķēšanas frēzes ar 30 cm darba platumu



Marķēšanas frēzes ar 60 cm darba platumu



Slīpēšanas iekārtas



# Marķēšanas frēzes ar 20 cm darba platumu



## Von Arx - FR 200 ar benzīna dzinēju Honda

FR 200 piedāvā ļoti plašu veikspējas spektru. Tas aptver gan vienkāršus tīrīšanas darbus, gan sarežģītus ceļu marķēšanas darbus. Pateicoties tā kompaktajam izmēram un parocīgumam, tas ļauj veikt ļoti precīzus darbus mazākās un vidēja izmēra platībās iekštelpās un ārā.

ARX - 701436  
55 kg  
1 Stk.  
110 x 36.5 x 97 cm



## Von Arx - FR 200 ar elektromotoru - 2,2 kW, 230 V / 50 Hz

FR 200 piedāvā ļoti plašu veikspējas spektru. Tas aptver gan vienkāršus tīrīšanas darbus, gan sarežģītus ceļu marķēšanas darbus. Pateicoties tā kompaktajam izmēram un parocīgumam, tas ļauj veikt ļoti precīzus darbus mazākās un vidēja izmēra platībās iekštelpās un ārā.

ARX - 701449  
55 kg  
1 Stk.  
110 x 36.5 x 97 cm



## CMC-CM 300 Atzīmēšanas frēze 20 cm

Mašīna/maršrutētājs ar 20 cm platumu ceļu un grīdas marķējuma noņemšanai. Bungas var mainīt ar vienkāršiem rokturiem.

CMC-RSCM300V  
65 kg  
1 Stk.  
100 x 45 x 90 cm



## Marķēšanas iekārta TR 200 SMART ar benzīna dzinēju

TRIMMER TR 200 ar benzīna dzinēju ir ideāli piemērots vidēja izmēra platību tīrīšanai vai raupjai apstrādei. Tas ir arī ideāls instruments esošo ceļu marķējumu demarkācijai.

TRIM-00302052  
56 kg  
1 Stk.  
370 x 1.060 x 960 mm



# Marķēšanas frēzes ar 25 cm darba platumu



## Von Arx - VA 25 S ar Honda benzīna dzinēju

VA 25 S virsmas apstrādes iekārta ir ideāli piemērota vidēji lielām un lielām virsmām. Katram uzdevumam ir piemēroti asmeņi. VA 25 S ir pieejama kā benzīna vai elektriskā mašīna.

ARX - 707335  
100 kg  
1 Stk.  
95 x 45.5 x 116.5 cm



# Marķēšanas frēzes ar 30 cm darba platumu



## VA 30 S ar benzīna dzinēju Honda

VA 30 S ir piemērota mašīna visur, kur nepieciešams apstrādāt virsmas ar raupjumu, rievām, notīrīt vai dekoriferēt. Bezgalīgi regulējamā dziļuma regulēšanas ierīce nodrošina optimālu pielāgošanos zemes apstākļiem. VA 30 S ir virsmas sagatavošanas mašīna visgrūtākajiem pielietojumiem.

ARX - 706275  
180 kg  
1 Stk.  
1.355 x 555 x 1.090 mm



## VA 30 SH ar benzīna dzinēju Honda ar hidraulisko piedziņu

Smagiem tīrīšanas un rupjas tīrīšanas darbiem ir pieejams VA 30 SH. Šī mašīna ir manevrējama un viegli vadāma, pateicoties hidrauliskajai padevei. To izmanto visur, kur liela apjoma betona atjaunošanas darbi, betona virsas, netīrumu garozas vai plastmasas pārklājumu noņemšana ir ikdienas darba sastāvdaļa.

ARX - 707533  
300 kg  
1 Stk.  
1.355 x 555 x 1.090 mm



## BORUM LineEraser (24 tapas) griezējs apaļajam krustojumam

CMC bezgaisa smidzinātājs ar diafragmas sūkni 12000 N visiem krāsošanas darbiem.

BOR-900228  
204 kg  
1 Stk.  
114 x 60 x 90 cm

Sūkņa jauda: 7 l/min  
Maksimālais spiediens: 250 bar  
Motors: 3 PS elektriskais  
Spriegums: 230 V



## Marķēšanas mašīna TR 300 I/4 ar benzīna dzinēju un hidraulisko piedziņu

TRIMMER TR 300 ar benzīna dzinēju un hidraulisko piedziņu ir ideāli piemērots esošo ceļa zīmju demarkācijai vidēji lielās un lielās platībās. Bungas var aprīkot ar dažāda veida lamelēm. Bungas nomaiņa tiek veikta dažu minūšu laikā.

TRIM-00302060  
315 kg  
1 Stk.  
600 x 1.400 x 1.100 mm



## TR 306 Duplex marķēšanas stiprinājums hidrauliskais kultivators

Divpusēji uzmontēts kultivators ar hidraulisko agregātu piedziņu. Uztādīšanai uz traktoriem, kravas automašīnām vai tamlīdzīgi. Piemērots lieliem frēzēšanas darbiem uz lauku ceļiem, autoceļiem vai pat lidostām. Ar hidrauliski darbināmiem frēzēšanas agregātiem.

TRIM-00304006  
580 kg  
1 Stk.  
1.700 x 1.350 x 900 mm



## TR 306 Duplex marķēšanas stiprinājums frēzmašīnas mehāniskā frēzēšanas iekārta

Divpusēji uzmontēts kultivators ar mehānisku augsnes apstrādes agregātu piedziņu. Uztādīšanai uz traktoriem, kravas automašīnām vai tamlīdzīgi. Piemērots lieliem frēzēšanas darbiem uz lauku ceļiem, autoceļiem vai pat lidostām. Ar hidrauliski darbināmiem frēzēšanas agregātiem.

TRIM-00304007  
580 kg  
1 Stk.  
1.700 x 1.350 x 900 mm





# Marķēšanas frēzes ar 60 cm darba platumu



## TR 600 M atdalīšanas stiprinājums frēzēšanas mašīna mehāniskā

Uzstādīts kultivators ar mehānisku kultivatora piedziņu. Uzstādīšanai uz traktoriem, kravas automašīnām vai tamlīdzīgi. Piemērots lieliem frēzēšanas darbiem uz lauku ceļiem, autoceļiem vai pat lidostām. Ar mehāniski darbināmu frēzēšanas agregātu.

TRIM-00303040  
540 kg  
1 Stk.  
700 x 1.250 x 450 mm



## TR 600 I Demarkācijas stiprinājums hidrauliskais kultivators

Uzstādīts kultivators ar kultivatora hidraulisko piedziņu. Uzstādīšanai uz traktoriem, kravas automašīnām vai tamlīdzīgi. Piemērots lieliem frēzēšanas darbiem uz lauku ceļiem, autoceļiem vai pat lidostām. Ar hidrauliski darbināmu frēzēšanas agregātu.

TRIM-00304011  
540 kg  
1 Stk.  
700 x 1.250 x 450 mm



# Slīpēšanas iekārtas



## ROLL renovācijas frēzmašīna RO-300

Lielā platības jauda, kompaktie izmēri un mazais svars padara šo mašīnu par ideālu palīgu visās būvlaukumos. Inovatīvas sastāvdaļas nosaka jaunus standartus šajā klasē.  
Darba platums: 300 mm

ROL-1716800  
63 kg  
1 Stk.



## Rokas slīpmašīna ROLL RO-125

Universāla dimanta slīpmašīna, ideāli piemērota malu zonām un kāpnēm. Visiem slīpēšanas un frēzēšanas darbiem.  
Ar plašu piederumu klāstu.

ROL-1914781  
4.5 kg  
1 Stk.



## Rokas slīpmašīna ROLL RO-180

Universāla dimanta rokas slīpmašīna, ideāli piemērota malu zonai. Visiem slīpēšanas un frēzēšanas darbiem.  
Ar plašu piederumu klāstu.

ROL-1914851  
9.5 kg  
1 Stk.



# Folijas ieklāšanas tehnoloģija



## Ceļu marķēšanas plēves marķēšanas mašīna

Pagaidu marķējuma plēves atkal jānoņem, jo tagad atkal ir spēkā sākotnējais satiksmes maršrutēšanas režīms. Ar jauno noņēmēju tagad ir ļoti viegli noņemt marķējumu!

IBO-Puller  
145 kg  
1 Stk.  
1.3 x 0.75 x 0.95 m

Mūsu velkmes noņemšanas pakalpojums palīdz demarķēšanu veikt neatgriezeniski un pilnībā, bez atlikumiem!



## Folijas ieklāšanas ierīce Road Taper

The Road Taper pārsteidz ar savu milzīgo veiktspēju. Šīs mašīnas nelielais svars padara darbu ar to ātru un ērtu. RoadTaper ir ļoti efektīva mašīna, ar kuru ceļu marķēšanas plēves var uzklāt vienkārši, droši un ar optimālām izmaksām.

IBO-Road Taper  
40 kg  
1 Stk.  
1 x 0.49 x 0.95 m



## Automātiskā plēves ieklāšanas iekārta Road Taper Plus

Pateicoties mūsu Road Taper Plus, novirzes un neprecizitātes, ko bieži rada ar roku vadītas marķēšanas ierīces, ir pagātne. Mūsu Road Taper Plus ir visprecīzākā konusveida marķēšanas ierīce tirgū, un tā novērš nepieciešamību iesniegt sūdzības par pārbaudēm un no tām izrietošo pārstrādi, tādējādi ietaupot laiku un naudu.

IBO-Road Taper Plus  
450 kg  
1 Stk.  
1.7 x 0.75 x 1.3 m



## Spiediena veltnis ceļu marķēšanas folijai

Ja marķējuma plēves konsekventi nepiestiprinās pie ceļa virsmas, ceļu satiksmē var rasties nopietni sarežģījumi! Izvairieties no tā tagad ar jauno veltni ar spiediena rullīti, kas izgatavots no augstas kvalitātes materiāla! Pastāvīgai ceļu marķējuma plēvju piespiešanai.

IBO-Roller  
90 kg  
1 Stk.  
1.17 x 0.48 x 0.92 m



## Smidzinātājs ceļu marķēšanas plēvju gruntēšanai

Gruntskrāsas smidzinātāju marķēšanas plēvei ir ne tikai ļoti ērti lietot, bet arī tad, ja tas ir nepieciešams ātri vai steidzami. Ierīce nodrošina, ka gruntskrāsa tiek uzklāta ar precīzu precizitāti. Tā ir piemērota gan pagaidu ceļu marķējuma plēvju uzklāšanai, gan arī pastāvīgu risinājumu izmantošanai.

IBO-Sprayer  
23 kg  
1 Stk.  
0.655 x 0.33 x 0.9 m



## Highwayliner - Plēves ieklāšanas ierīce

Mašīna pagaidu ceļu marķējuma plēves uzklāšanai Integrēta VERLEGEEINHEIT ceļu marķējuma plēve Integrēta PRIMATIK grunts izsmidzināšanas iekārta

KAV-HWL  
1 Stk.



## Highwayliner - iepriekšējas marķēšanas vienība

rKrāsu podiņš ar iepriekšēju marķējumu, kas izgatavots no nerūsējošiem materiāliem:- Plūsmas krūzes tilpums 800 ml  
- Dozējams krāsas daudzums  
- Var savienot ar Highwayliner, izmantojot komplektā pievienotās kvadrātveida caurules (2 m, 3 m vai 4 m).  
- Strēles balsts ar stieņiem, kas novērš izliekumu veidošanos.

KAV-VMAR  
3 Stk.



# Folijas ieklāšanas tehnoloģija



## Highwayliner - Priekšattīrīšanas pūtējs

Priekšattīrīšanas pūtējs  
rMotorizēts pūtējs ceļa virsmas attīrīšanai no rupjiem netīrumiem un ceļa virsmas žāvēšanai nedaudz mitros apstākļos.

KAV-VREIN

1 Stk.



## Motorizēta folijas ieklāšanas ierīce

Motorizētā ieklāšanas ierīce ceļu un ceļu darbu marķējuma plēvju ieklāšanai.  
Tā ir kompakta un viegli lietojama.

KOE-MFVG

1 Stk.



## Spiediena veltna ierīce

RTC 300 ir plēves spiediena ierīce, kas aprīkota ar trim elastīgiem spiediena veltniem un paredzēta mehāniskai plēves ieklāšanai. To var pievienot gandrīz visiem traktoriem. (Piekabes mašīna pēc izvēles!)

KOE-RTC300

1 Stk.



## Folijas ieklāšanas ierīce


Plēves ieklāšanas ierīce TA150 ir lēta, viegla plēves ieklāšanas ierīce bez griešanas ierīces.  
Griešana jāveic ar rokām, izmantojot griezējnazi.

KOE-TA-150

1 Stk.



# Marķēšanas tehnoloģija



Filtrs



Bezgaisa sprauslas




Color gun (Krāsu pistoles)




stikla lodīšu pistoles



Color tubes (Krāsu caurules)



Color tvertnes



Trailer



Handziehkāsten



RMCD - Ceļa marķējuma kontroles ierīce



# Filtrs



## Krāsošanas pistoles ieliktna filtrs 100 acs (dzeltens)

Krāsu smidzināšanas pistoles pievienojamais filtrs 100 acs (dzeltens). Paredzēts marķēšanas krāsas filtrēšanai krāsas smidzināšanas pistolē. Ideāli piemērots poliuretāna krāsām.

BER-2004

10 Stk.



## Krāsošanas pistoles ieliktna filtrs 50 acs (balts)

Krāsošanas pistoles ieliktna filtrs 50 acs (balts)  
Marķēšanas krāsas filtrēšanai krāsas smidzināšanas pistolē.

BER-FM2002

10 Stk.




## Materiāls filtrs melns, 60 acs

Materiāla filtrs, acs izmērs 60, Easy-Out-Long, melns  
Tāpat kā GRACO 244067 - nav oriģinālais filtrs  
Diametrs: 31 mm.  
Augstums: 180 mm.  
Iepakojuma vienība: Iepakojums: 2 gab.

BER-FM2021

2 Stk.



## Materiāls filtrs zils, 100 acs

Materiāla filtrs, acu izmērs 100, Easy-Out-Long, zils  
Tāpat kā GRACO 244068 - nav oriģinālais filtrs  
Diametrs: 31 mm  
Augstums: 180 mm  
Iepakojuma vienība: 2 gab.

BER-FM2022

2 Stk.



## Augstspiediena krāsu filtrs 60 acs

piemērots CMC marķēšanas mašīnai

CMC-VE00062

Garums: 145 mm.  
diametrs25 mm

1 Stk.

145 x 25 mm




## Augstspiediena krāsu filtrs 100 acs

piemērots CMC marķēšanas mašīnai

CMC-VE00063

Garums: 145 mm.  
diametrs25 mm

1 Stk.



## Ieplūdes filtrs K1000 zils

Piemērots CMC mašīnām.

CMC-VE00064

1 Stk.



# Filtrs



## HP filtrs 1/4" FG X 1/4" M - nerūsējošais tērauds

piemērots CMC marķēšanas mašīnai

CMC-VE00080

1 Stk.



## Augstspiediena krāsu filtrs 30 acs

piemērots CMC marķēšanas mašīnai

CMC-VE00110

Garums: 145 mm.

1 Stk.

Diametrs: Diametrs: 25 mm

145 x 25 mm



## RMCD - Ieplūdes filtrs 28 x 1,5 mm - 60 acis

Ieplūdes filtrs 28 x 1,5 IG 60 acs  
Iesūkšanas filtrs īss. Pastiprināta versija.

RMCD-22906

1 Stk.



## RMCD - Krāsošanas pistoles pievienojamais filtrs 50 acs (balts)

10 pistoles filtri ar 50 actiņām PU krāsu vai citu zemas viskozitātes  
marķēšanas krāsu marķēšanai.

RMCD-FM2002

10 Stk.



## RMCD - Krāsu pistoles pievienojamais filtrs 100 acs (dzeltens)

10 pistoles filtri 100 acs PU krāsu vai citu zemas viskozitātes marķēšanas  
krāsu marķēšanai.

RMCD-FM2004

10 Stk.



# Bezgaisa sprauslas

## Regulējama sprausla 028



Regulējama sprausla  
Izmērs: 028  
Individuālai virsmas marķējuma izsmidzināšanas platuma regulēšanai.

BER-201328

1 Stk.



## Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 219

TITAN bezgaisa uzgalis virsmu, simbolu u. c. marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 20 grādi  
Caurums: 0,019 collas

CMC-662-219

1 Stk.



## Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 421

TITAN bezgaisa uzgalis virsmu, simbolu u. c. marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 40 grādi  
Caurums: 0,021 collas

CMC-662-421

1 Stk.



## Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 423

TITAN bezgaisa uzgalis virsmu, simbolu u. c. marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 40 grādi  
Caurums: 0,023 collas

CMC-662-423

1 Stk.



## Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 519

TITAN bezgaisa uzgalis virsmu, simbolu u. c. marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 50 grādi  
Caurums: 0,019 collas

CMC-662-519

1 Stk.



## Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 521

TITAN bezgaisa uzgalis virsmu, simbolu u. c. marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 50 grādi  
Caurums: 0,021 collas

CMC-662-521

1 Stk.



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 213

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 20 grādi  
Caurums: 0,013 collas

CMC-697-213

1 Stk.





# Bezgaisa sprauslas



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 215

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 20 grādi  
Caurums: 0,015 collas

CMC-697-215

1 Stk.



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 217

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 20 grādi  
Caurums: 0,017 collas

CMC-697-217

1 Stk.



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 419

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 40 grādi  
Caurums: 0,019 collas

CMC-697-419

1 Stk.



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 421

Titāna bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 40 grādi  
Caurums: 0,021 collas

CMC-697-421

1 Stk.



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 621

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 60 grādi  
Caurums: 0,021 collas

CMC-697-621

1 Stk.



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 623

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 60 grādi  
Caurums: 0,023 collas

CMC-697-623

1 Stk.



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 423

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 60 grādi  
Caurums: 0,027 collas

CMC-697-627

1 Stk.



# Bezgaisa sprauslas



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 631

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 60 grādi  
Caurums: 0,031 collas

CMC-697-631

1 Stk.



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 823

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 80 grādi  
Caurums: 0,023 collas

CMC-697-823

1 Stk.



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 823

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 80 grādi  
Caurums: 0,023 collas

CMC-697-827

1 Stk.




## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 823

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 80 grādi  
Caurums: 0,023 collas

CMC-697-831

1 Stk.




## RMCD - Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai - 219

2 bezgaisa sprauslas virsmas marķēšanai, ieskaitot blīves.  
Krāsa: melna  
Izmērs: 219  
Ražots Eiropā!

RMCD-FM6219

2 Stk.



## RMCD - Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai - 421

2 bezgaisa sprauslas virsmas marķēšanai, ieskaitot blīves.  
Krāsa: melna  
Izmērs: 421  
Ražots Eiropā!

RMCD-FM6421

2 Stk.



## RMCD - Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai - 623


2 bezgaisa sprauslas virsmas marķēšanai, ieskaitot blīves.  
Krāsa: melna  
Izmērs: 623  
Ražots Eiropā!

RMCD-FM6623

2 Stk.



# Bezgaisa sprauslas




## RMCD - Krāsošanas pistoles pievienojamais filtrs 50 acs (balts)

2 bezgaisa sprauslas līniju marķēšanai, ieskaitot blīves.  
Krāsa: dzeltēna  
Izmērs: 419  
Ražots Eiropā!

RMCD-FMLM419

2 Stk.



## RMCD - Krāsošanas pistoles pievienojamais filtrs 50 acs (balts)

2 bezgaisa sprauslas līniju marķēšanai, ieskaitot blīves.  
Krāsa: dzeltēna  
Izmērs: 421  
Ražots Eiropā!

RMCD-FMLM421

2 Stk.



## RMCD - Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai - 423

2 bezgaisa sprauslas līniju marķēšanai, ieskaitot blīves.  
Krāsa: dzeltēna  
Izmērs: 423  
Ražots Eiropā!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



## Color gun (Krāsu pistoles)



### CMC C 23 modelis - Manuālā gaisa smidzināšanas pistole ar uzgaļa pagarinātāju un 5 m krāsas šļūteni

Manuālā gaisa smidzināšanas pistole, modelis Nr. 23  
Profesionāla gaisa smidzināšanas pistole ar 400 mm sprauslas pagarinājumu  
5 m krāsas šļūtene

CMC-C23+5H  
1.6 kg  
1 Stk.  
620 x 183 x 42 mm



### CMC 23. modelis - Manuālā gaisa smidzināšanas pistole un 5 metru krāsas šļūtene

Manuālā gaisa smidzināšanas pistole, modelis Nr. 23  
Profesionāla gaisa smidzināšanas pistole  
5 m krāsas šļūtene

CMC-C23+5H  
720 g  
1 Stk.  
220 x 183 x 42 mm



### CMC 23. modelis - Manuālā gaisa smidzināšanas pistole un 5 metru krāsas šļūtene

Manuālā gaisa smidzināšanas pistole, modelis Nr. 23  
Profesionāla gaisa smidzināšanas pistole  
5 m krāsas šļūtene

CMC-C23+7H  
720 g  
1 Stk.  
220 x 183 x 42 mm



### Manuālā pneimatiskā smidzināšanas pistole CMC 23 modeļa garā (ar pagarinājumu) un 5 m krāsas šļūtene

Manuālā gaisa smidzināšanas pistole, modelis Nr. 23 long (ar 40 cm pagarinājumu)  
Profesionāla gaisa smidzināšanas pistole  
5 m krāsas šļūtene

CMC-C23+P+5H  
720 g  
1 Stk.  
220 x 183 x 42 mm



### CMC 23 modelis - Manuālā pneimatiskā smidzināšanas pistole ar sprauslas pagarinātāju un 7 m krāsas šļūteni

Manuālās gaisa izsmidzināšanas pistoles gaisa izsmidzināšanai  
- ar sprauslas pagarinājumu 400 mm  
- ar 7 m šļūteni

CMC-C23+P+7H  
1.6 kg  
1 Stk.  
620 x 183 x 42 mm



### CMC 23. modelis - Manuālā pneimatiskā smidzināšanas pistole ar sprauslas pagarinājumu

Manuālā gaisa smidzināšanas pistole, modelis Nr. 23  
Profesionāla gaisa smidzināšanas pistole ar 400 mm sprauslas pagarinājumu

CMC-C23+P-39  
1.6 kg  
1 Stk.  
620 x 183 x 42 mm



### CMC 23. modelis - Manuālā gaisa smidzināšanas pistole

Manuālā gaisa smidzināšanas pistole, modelis Nr. 23  
Profesionāla gaisa smidzināšanas pistole

CMC-C23-39  
720 g  
1 Stk.  
220 x 183 x 42 mm



# Color gun (Krāsu pistoles)

## CMC C 53 modelis - Automātiskā gaisa smidzināšanas pistole



Automātiskā gaisa smidzināšanas pistole marķēšanas krāsu uzklāšanai ar gaisa smidzināšanas tehnoloģiju.  
Spiediena vadība: 4 - 6 bāri  
Maks. Krāsas spiediens: 1,5 mm: 4 - 6 bāri  
Komplektā ir iekļauts sprausla pēc jūsu izvēles.

CMC-C53  
1.75 kg  
1 Stk.  
275 x 140 x 73 mm


## CMC C 53G modelis - Automātiskā gaisa smidzināšanas pistole



Automātiskā gaisa smidzināšanas pistole marķēšanas krāsu uzklāšanai ar gaisa smidzināšanas tehnoloģiju, arī lielākiem uzgaļiem.  
Spiediena vadība: 4 - 6 bāri  
Maks. Krāsas spiediens: 1,5 mm: 4 - 6 bāri  
Komplektā ir iekļauts sprausla pēc jūsu izvēles.

CMC-C53G  
2.7 kg  
1 Stk.  
305 x 140 x 96 mm

## CMC C 57 modelis - automātiskā bezgaisa pistole



C57 automātiskā bezgaisa pistole  
Pistole atveras un aizveras, izmantojot pneimatisko vadību.

CMC-C57  
1.1 kg  
1 Stk.  
140 x 120 x 70 mm

## CMC C 82 modelis - automātiskā bezgaisa pistole



CMC-C82I  
1 Stk.

## CMC C 94 Rokas pistole ar 10 m šļūteni



Lai varētu veikt platību marķēšanu arī lielākos attālumos.

CMC-C94+10H  
1 Stk.

## CMC C 94 Manuālā pistole ar sprauslas pagarinājumu un 10 m šļūteni



Lai varētu veikt platību marķēšanu lielākos attālumos.  
Ietverot 45 cm sprauslas pagarinājumu

CMC-C94+P+10H  
1 Stk.

## CMC modelis C 94 N - Manuālā pneimatiskā pistole īsa



Bezgaisa pistole C94 īss.

Savienojums: Savienojums: 1/4 colla  
Bez rokas aizsarga, Bez sprauslas turētāja, Bez bezgaisa sprauslas.

CMC-C94N  
1 Stk.

# Color gun (Krāsu pistoles)

## Kamber MOD 38 - Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Kamber 38 ST modeļa zemspiediena krāsas smidzināšanas pistole ceļu marķēšanai.  
Šveices kvalitāte un ražošana.  
Atbilst spēkā esošajiem Eiropas standartiem.

KAM-38 ST  
2.5 kg  
1 Stk.  
200 x 70 mm

## Kamber MOD HP 40 GST - Hochdruck-Farbspritzpistole



HP 40 augstspiediena krāsas smidzināšanas pistole optimālam ceļu marķējumam  
Ceļu marķēšanai. Šveices kvalitāte un ražošana.  
Atbilst spēkā esošajiem Eiropas standartiem.

KAM-40 HP  
1 Stk.

## Kamber MOD HP 50 GST - Augstspiediena krāsas smidzināšanas pistole bez gaisa izsmidzināšanas



Augstspiediena krāsas smidzināšanas pistole bez gaisa izsmidzināšanas ceļu marķēšanai.  
Šveices kvalitāte un ražošana.  
Atbilst spēkā esošajiem Eiropas standartiem.

KAM-50 HP  
1 Stk.

## Kamber 8 HR zemspiediena krāsošanas pistole



Rokas krāsošanas pistole MOD 8 HR ceļu marķēšanai  
Šveices kvalitāte un ražošana.  
Saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas standartiem.

KAM-8 HR  
1.2 kg  
1 Stk.  
195 x 45 mm

## Kamber MOD 80 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Kamber 80 ST modelis 80 ST krāsu smidzināšanas pistole ceļu marķēšanai  
Šveices kvalitāte un ražošana.  
Atbilst spēkā esošajiem Eiropas standartiem.

KAM-80 ST  
2.6 kg  
1 Stk.  
200 x 80 mm

## Kamber MOD 84 S zemspiediena krāsošanas pistole



Kamber modelis 84 S zemspiediena krāsošanas pistole  
Šveices kvalitāte un ražošana.  
Atbilst spēkā esošajiem Eiropas standartiem.

KAM-84 S  
1 Stk.

## Kamber MOD 90 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Pneimatiskā krāsas smidzināšanas pistole Kamber, modelis 90, ceļu marķēšanai  
Šveices kvalitāte un ražošana.  
Atbilst spēkā esošajiem Eiropas standartiem.

KAM-90  
3.1 kg  
1 Stk.  
220 x 70 mm



# stikla lodīšu pistoles



## CMC C 18 modelis - Stikla lodīšu pistole

Stikla lodīšu pistole vieglai atstarojošu stikla lodīšu uzklāšanai, izmantojot saspiestu gaisu.  
Ideāli piemērots arī reaktīvo stikla lodīšu iešaušanai.  
Saspiegtā gaisa padevi var regulēt neierobežoti.

CMC-C18

1 Stk.

## CMC C 21 modelis - Stikla lodīšu pistole



Automātiskā stikla lodīšu pistole  
Spiediena kontrole 4 - 6 bāri  
Izsmidzinātāja spiediens: 0,5 - 6 bāri

CMC-C21


2.7 kg

1 Stk.

350 x 165 x 96 mm

Ar 6 mm sprauslu un difuzoru. Pieejami arī citi sprauslu izmēri.

## CMC C 29 modelis - Stikla lodīšu pistole



Automātiskā stikla lodīšu pistole  
Spiediena kontrole 4 - 6 bāri  
Izsmidzinātāja spiediens: 1 - 6 bāri

CMC-C29

1.9 kg

1 Stk.

210 x 190 x 96 mm

Ar 6 mm sprauslu un difuzoru. Pieejami arī citi sprauslu izmēri.

## Kamber P 80 ST - Pneimatiskā lodīšu pistole



Pneimatiskā stikla lodīšu pistole Kamber Model 80.  
Šveices kvalitāte un ražošana. Atbilst spēcīgai esošajiem Eiropas standartiem.

KAM-P 80 ST

1 Stk.

## Kamber P 84 ST - Pneimatiskā lodīšu pistole



Pneimatiskā stikla lodīšu pistole Kamber, modelis 84, ceļu marķēšanai.  
Atbilst Eiropas standartiem.  
Šveices kvalitāte un ražošana.

KAM-P 84

1.7 kg

1 Stk.

## Kamber P 86 ST - Pneimatiskā lodīšu pistole



Pneimatiskā lodīšu pistoles Kamber 86 modelis ceļu marķēšanai.  
Atbilst Eiropas standartiem.  
Šveices kvalitāte un ražošana.

KAM-P 86 ST

1 Stk.

## Kamber P 90 ST - Pneimatiskā lodīšu pistole



Pneimatiskā augstas veiktspējas stikla lodīšu pistole Kamber, modelis 90, ceļu marķēšanai.  
Atbilst Eiropas standartiem.  
Šveices kvalitāte un ražošana.

KAM-P 90 ST

1 Stk.



# stikla lodīšu pistoles



## Kamber rokas stikla lodīšu pistole P 100

Šī pistole ir saderīga ar visu veidu stikla lodītēm ceļu marķēšanai.  
Rokas pērlīšu pistole ceļu marķēšanai. Šveices kvalitāte un ražošana.  
Atbilst Eiropas standartiem.

KAM-P100

1 Stk.



## Kamber P 40/83 ST - Pneimatiskā lodīšu pistole

Pneimatiskā lodīšu pistole Kamber P 40 ceļu marķēšanai.  
Atbilst Eiropas standartiem.  
Šveices kvalitāte un ražošana.

KAM-P40/83ST

1 Stk.





## Color tubes (Krāsu caurules)



### Pretpulsācijas šļūtene AR 30 Pro ar apaļu šasiju

Garums = 2100 mm  
F 3/8 - F 3/8  
AR 30 Pro ar apaļu šasiju

CMC-EXIT2100

1 Stk.  
2.100 mm



### Pretpulsācijas šļūtene

Garums = 2400 mm  
F 3/8  
F90 3/8  
AR 30 Pro

CMC-EXIT2400

1 Stk.  
2.400 mm



### Pretpulsācijas šļūtene AR 30 Pro 2017

Garums = 2550 mm  
F-F  
Ierīcei, kas pulsācijas šļūteni satur kopā ar melnām siksnām.

CMC-EXIT2550

1 Stk.  
2.550 mm



### Ieplūdes šļūtene

Ieplūdes šļūtene AR 30 sērijai ar diafragmas sūkņiem.

CMC-TV1ASPAR30

1 Stk.



### Sūknēšanas šļūtene AR 30PRO-2C, 2-krāsu mašīnai

Ieplūdes šļūtene AR 30 Pro 2C  
Divu krāsu marķēšanas iekārta

CMC-TV1ASPAR30-2C

1 Stk.



### Iesūknēšanas šļūtene vertikālajam diafragmas sūknim

Sūknēšanas šļūtene AR 30 sērijai ar vertikālo diafragmas sūkni.

CMC-TV1ASPAR30-V

1 Stk.



### Augstspiediena krāsošanas šļūtene 1/4" 10 metri

Augstspiediena krāsas šļūtene

CMC-TVAPR1/410MT

Garums: 10 metri  
Savienojums: 1/4 collas

1 Stk.

## Color tubes (Krāsu caurules)



### Cirkulācijas šļūtene

Augstspiediena cirkulācijas šļūtene, kas piemērota jaunajam pārslēgšanas vārstam VS38-000

CMC-TVAPR1/41100I

1 Stk.



### Augstspiediena krāsošanas šļūtene 1/4" 15 metru garumā

Augstspiediena krāsas šļūtene

CMC-TVAPR1/415MT

Garums: 15 metri

1 Stk.

Savienojums: 1/4 collas



### Iesūkšanas šļūtenes un cirkulācijas šļūtenes komplekts


Piemērots AR 30 Pro sērijai ar diafragmas sūkņiem.

CMC-VE00081

1 Stk.



# Color tvertnes



## Konteiners marķēšanas krāsām ar nerūsējošā tērauda vāku

Nerūsējošā tērauda krāsas tvertne ar vāku, kas atbilst AR 30 sērijas krāsām.

**Diametrs:** 33 cm.

**Augstums:** 33 cm: **Griezums:** 40 cm.

**tilpums:** tilpums: aptuveni 30 litri

CMC-CONTINOX30C

1 Stk.

33 x 33 x 40 cm



## 50 litru plastmasas krāsas tvertne

CMC-KITCONT50

1 Stk.



## 50 litru plastmasas krāsas tvertne

Jūsu marķēšanas darbu paplašinātam veiktspējas komplektam.

50 litru krāsas tvertne jūsu CMC marķēšanas iekārtai.

Izgatavota no plastmasas ar vāku.

CMC-PL00199

1 Stk.



# Trailer



## Piekabe satiksmes konusiem

Vieglai satiksmes konusu pielietošanai un noņemšanai uz brauktuves.

CMC-CARCONI

1 Stk.



## Piekabe stāvošam vadītājam

Piekabe stāvošam vadītājam - var savienot ar CMC mašīnām ar hidraulisko piedziņu.

Var salocīt ar ķēdes sistēmu.

CMC-CRPROP

1 Stk.



## Piekabe ar sēdekli

Piekabe ar sēdekli - var savienot ar CMC mašīnām ar hidraulisko piedziņu.

CMC-CRSED

1 Stk.



# Handziehkästen



## Rokas vilkšanas kastes platums: 10 cm

Rokas zīmēšanas kaste termoplastisko un auksto plastmasas materiālu uzklāšanai.

Platums: 10 cm

BOR-108501

1 Stk.  
10 cm



## Rokas vilkšanas kastes platums: 12 cm

Rokas zīmēšanas kaste termoplastisko un auksto plastmasas materiālu uzklāšanai.

Platums: 12 cm

BOR-110444

1 Stk.  
12 cm



## Ar roku zīmēšanas kastes platums: 15 cm

Rokas zīmēšanas kaste termoplastisko un auksto plastmasas materiālu uzklāšanai.

Platums: 15 cm

BOR-110445

1 Stk.  
15 cm



## Ar roku zīmēšanas kastes platums: 15 cm

Rokas zīmēšanas kaste termoplastisko un auksto plastmasas materiālu uzklāšanai.

Platums: 15 cm

BOR-110446

1 Stk.  
20 cm



## Ar roku zīmēšanas kastes platums: 15 cm

Rokas zīmēšanas kaste termoplastisko un auksto plastmasas materiālu uzklāšanai.

Platums: 15 cm

BOR-110448

1 Stk.  
25 cm



## Ar roku zīmēšanas kastes platums: 15 cm

Rokas zīmēšanas kaste termoplastisko un auksto plastmasas materiālu uzklāšanai.

Platums: 15 cm

BOR-110451

1 Stk.  
50 cm



# RMCD - Ceļa marķējuma kontroles ierīce



## RMCD-Drive kabīnes vadības stūre

RMCD-Drive Cab Joystick ir vadības bloks jūsu RMCD risinājumam.

BPL-4000109

1 Stk.



## Induktīvā sensora INI marķējums IFM204

Piemērots RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.



## Deutsch kontaktdakša, 3-polu, pārlieta, IP67, 0,75 mm<sup>2</sup>

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

RMCD - Ceļa marķējuma kontroles ierīces - spiediena sensoram

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD displejs OPUS B3 Eco Basic QT

Piemērots:  
RMCD-Standard  
RMCD-Advanced  
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.



## Ekrāns M835-01

DSEM835 ir 3,5 collu programmējams displejs, kas paredzēts izmantošanai transportlīdzekļos un bezceļu tehnikā. DSEM835 nodrošina lietotājam izcilu elastību. DSEM835 ir konfigurēts ar CODESYS 3.5. piemērots RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.  
112.5 x 115 x 49 mm



## RMCD spiediena sensors HP - Airless

Elektroniskais spiediena sensors; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
1/4" ārējā vītne  
rAnalogais signāls; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



## RMCD kodētājs


Izmērs:  
Diametrs 36,5 mm / L = 76 mm  
bez pacēlāja riteņa

BPL-4001946

1 Stk.



# RMCD - Ceļa marķējuma kontroles ierīce



## RMCD CAN kopne

piemērots RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



## Y-kabelis KMM RMCD-Drive uz RMCD-KeyPad

piemērots RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



## RMCD gaismas vadu instalācija

- Savienojums ar displeju M835-01
- Savienojums ar INI marķieri
- Savienojums ar spiediena sensoru
- Savienojums ar rotācijas kodētāju
- Savienojums ar barošanas avotu

BPL-4002189

1 Stk.



## RMCD spiediena sensors LP - Airspray

Elektroniskais spiediena sensors; 0...10 bar  
1/4" ārējā vītne

BPL-4002205

1 Stk.



## Korpuss ar plašu un kabeli

Ietverot shēmas plates un kabeļu komplekta montāžu.  
Pievienots kodētāja kabelis.

BPL-A1005812

1 Stk.

Papildu sensoru, telemātikas moduļa un izpildmehānismu kabelis.



## M12 kabeļa ligzda leņķveida 5m

5 metru 4 polu CAN kabelis ar 120 Ω rezistoru

BPL-B12090-CPS-002

RMCD - Ceļu marķējuma kontroles ierīces - kodētājam

1 Stk.

5.000 mm



## RMCD tastatūras modulis 8 pogas - Marķējumu ievadīšanai

RMCD taustiņu paliktnis - RMCD Professional  
Ātrai un vieglai marķēšanas iestatījumu izvēlei.  
2 rindas ar 4 taustiņiem katrā  
Numurēts no 1 līdz 8

BPL-B12500

1 Stk.

# RMCD - Ceļa marķējuma kontroles ierīce

## RMCD tastatūras modulis 8 pogas - Marķējumu ievadīšanai

RMCD taustiņu paliktnis - RMCD Professional  
Ātrai un vieglai marķēšanas iestatījumu izvēlei.  
2 rindas ar 4 taustiņiem katrā  
Numurēts no 1 līdz 8

BPL-B12500-KMM-001-3

1 Stk.



## Enkodera uztveršanas ritenis

Mašīnas ātruma reģistrēšanai.

CMC-SU00031

Stiprinājuma iekšējais diametrs: 10 mm

1 Stk.



## Mitruma temperatūras zonde

Mitruma un temperatūras zonde, piemērota DZK & eStat20(D).  
Zonde, pievienojama, ar atloka ligzdu  
piemērots RMCD - ceļa marķējuma kontroles ierīcei

GAT-19.001-YS

1 Stk.



## Filtrs: ZE05 PTFE filtrs ø 12, IP 65

Darbības diapazons: -40 ... 125C  
uzstādīts

GAT-20.078

1 Stk.



## Mitruma un temperatūras mērītājs

DZK  
Raidītājs pievienojamiem zondiem

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.




## CT-SF22-C3 Miniatūras pirometrs

piemērots RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.



## Antenas kabelis

savienots ar melniem pavedieniem, 1mm<sup>2</sup>, L=2m


PRO-136000198

1 Stk.  
2 m





# RMCD - Ceļa marķējuma kontroles ierīce



## Telemātikas sistēmas antena

Mobilā radio/GNSS kombinētā jumta antena, plakana taisnstūra forma, pieskrūvējama uz jumta

PRO-157000121

1 Stk.  
124 x 80 x 31 mm



## CANlink mobile 3657 telemātikas modulis

Bezvadu CAN saskarne datu apmaiņai  
rizmantojot 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA un 4G/LTE visā pasaulē

PRO-253004097

1 Stk.  
123 x 86 x 35 mm



## RMCD-Advanced

Ar RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED mēs esam izstrādājuši pilnīgi jaunu sistēmu, kas nodrošina ērtāku ceļu marķēšanas iekārtu ekspluatāciju, pamatojoties uz RMCD-CAN kopņu sistēmu. Šī mainīgi konfigurējamā sistēma piedāvā plašu lietojumu klāstu.

RMCD-ADV

1 Stk.



## RMCD-LIGHT

RMCD Light kontrolei:  
- Ātrums  
- krāsu drukāšana  
- Marķēšanas darbu reģistrēšana  
ar krāsu displeju

RMCD-Light

1 Stk.



## RMCD-Professional

Ar RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL mēs esam izstrādājuši pilnīgi jaunu sistēmu, kas nodrošina ērtāku ceļu marķēšanas iekārtu ekspluatāciju, pamatojoties uz RMCD-CAN kopņu sistēmu. Šī mainīgi konfigurējamā sistēma piedāvā plašu lietojumu klāstu.

RMCD-PRO

1 Stk.



## RMCD standarts

Ar RMCD-Road Marking Control Device STANDARD mēs esam izstrādājuši pilnīgi jaunu sistēmu, kas nodrošina ērtāku ceļu marķēšanas iekārtu ekspluatāciju, pamatojoties uz RMCD-CAN kopņu sistēmu. Šī mainīgi konfigurējamā sistēma piedāvā plašu pielietojumu klāstu.

RMCD-STD

1 Stk.



# Marķēšanas piederumi



## Ieplūdes krāsas filtra blīvgredzens

CMC-AR30P-03-008

1 Stk.



## Virves bungas virves iepriekšējai marķēšanai 26 cm

Kārtība būvlaukumā ir īpaši svarīga ceļu marķēšanas jomā. Ar šo virves trumuli ar transmisiju jūsu virvi iepriekšējam marķējumam var viegli un, galvenais, ātri atkal satīt un novietot. Ruļļa platums: 26 cm

CMC-ARAVC\_26

1 Stk.



## Virves bungas iepriekšējai virves marķēšanai 42 cm

Kārtība būvlaukumā ir īpaši svarīga ceļu marķēšanas jomā. Ar šo virves trumuli ar transmisiju jūsu pirmsmarķēšanas virvi var viegli un, galvenais, ātri atkal satīt un novietot. Ruļļa platums: 42 cm

CMC-ARAVC\_42

1 Stk.



## Sānu stiprinājums iepriekšējai marķēšanai ar 26 litru spiediena tvertni

Vienkārša sistēma ceļa marķējuma iepriekšējai marķēšanai, izmantojot tvertni zem spiediena.

CMC-BRALAT+SRSP26

1 Stk.



## CPm2 Airspray autonomais smidzinātājs lodītēm un pildvielām

Benzīna dzinējs: 6 ZS  
Kompresors: 394 l/min  
1 rokas pistole stikla lodīšu/antiskaļu izgatavošanai  
Grozāms priekšējais ritenis  
Konusveida spiediena tvertne stikla lodītēm/antiskidiem 38,5 litri (maks. 3 bāri)

CMC-CPm2 - Beads  
123 kg  
1 Stk.  
160 x 65 x 140 cm



## Metāla trafareti metāla burtiem 20 cm augstumā

Grīdas marķējuma šablons no cinkota lokšņu metāla burtiem. Izliekts uz augšu garajā pusē, lai to būtu viegli lietot. Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DL20  
0.38 kg

200 mm



## Metāla trafaretu komplekts 20 cm augstiem metāla burtiem - no A līdz Z

Grīdas marķējuma šablons no cinkota lokšņu metāla burtiem. Izliekts uz augšu garajā pusē, lai to būtu viegli lietot. Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DL20-SET  
3.8 kg

200 mm



# Marķēšanas piederumi



## Metāla trafareti 40 cm augstiem metāla burtiem

Grīdas marķējuma šablons no cinkota lokšņu metāla burtiem.  
Izliekts uz augšu garajā pusē, lai to būtu viegli lietot.  
Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DL40  
0.38 kg

400 mm




## Metāla trafaretu komplekts 40 cm augstiem metāla burtiem - no A līdz Z

Grīdas marķējuma šablons no cinkota lokšņu metāla burtiem.  
Izliekts uz augšu garajā pusē, lai to būtu viegli lietot.  
Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DL40-SET  
3.8 kg

400 mm



## Gājēju - metāla 80 cm augsts

Marķēšanas veidne - gājēju  
**Platums:** 450 mm  
**Augstums:** 450 mm: 800 mm Platums: 450 mm.

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



## Metāla trafareti metāla numuriem 20 cm augstumā

Grīdas marķējuma šablons no cinkota lokšņu metāla numuriem.  
Izliekts uz augšu garajā pusē, lai to būtu viegli lietot.  
Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DN20  
0.32 kg

200 mm



## Metāla trafaretu komplekts metāla skaitļiem 20 cm augstumā - no 0 līdz 9

SET grīdas marķēšanas šablons no cinkota lokšņu metāla numuriem no 0 līdz 9.  
Izliektas uz augšu garajā pusē ērtākai lietošanai.  
Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DN20-SET  
3.2 kg

300 mm



## Metāla trafareti metāla numuriem 30 cm augstumā

Grīdas marķējuma šablons no cinkota lokšņu metāla numuriem.  
Izliekts uz augšu garajā pusē, lai to būtu viegli lietot.  
Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DN30  
0.54 kg

300 mm



## Metāla trafaretu komplekts metāla skaitļiem 30 cm augstumā - no 0 līdz 9

SET grīdas marķēšanas šablons no cinkota lokšņu metāla numuriem no 0 līdz 9.  
Izliektas uz augšu garajā pusē ērtākai lietošanai.  
Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DN30-SET  
5.4 kg

300 mm



# Marķēšanas piederumi



## Stikla pērlīšu izkļiedes ratiņi

Stikla lodīšu izkļiedētājs atstarojošo stikla lodīšu plakanajai uzklāšanai uz aizsargceliņiem, atbalsta sijām utt.

Darba platums: 53 cm

Lodīšu daudzuma ritenis mazs  $\varnothing$  160 mm: aptuveni 320 g/m<sup>2</sup>

Lielais lodīšu daudzuma ritenis  $\varnothing$  200 mm: apmēram 250 g/m<sup>2</sup>.

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm

## Plastmasas piltuve



Plastmasas piltuve ar diametru 470 mm marķēšanas krāsas uzpildīšanai.

CMC-INBT400

1 Stk.

470 mm



## Rokas izkļiedētājs refleksu krellēm

Ļoti izturīgs, bet tomēr viegls stikla stikla lodīšu izkļiedētājs, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda. Vieglai un ātrai līniju vai laukumu izkļiedēšanai ceļu marķēšanas jomā.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm



## Mitras plēves mērīšanas ķemme WG 2

Mitras plēves biezuma noteikšanas ķemme mitras plēves biezuma noteikšanai.

atbilst ISO 2808-7B

nerūsējošais tērauds

25 - 2000  $\mu$ m

(sešstūra /36 zobi)

MTV-WG 2

1 Stk.



## 50 mm plata krepa maskēšanas lente

MÜR-4246

24 Stk.

50 mm



## 30 mm platas krepa maskēšanas lentes

MÜR-4248

32 Stk.

30 mm



## 75 mm platas krepa maskēšanas lentes

MÜR-4291

16 Stk.

75 mm



## Marķēšanas piederumi



Nagu zoles 25 mm

ROL-1513460

1 Stk.



Nagu zoles 50 mm

ROL-1513462

1 Stk.



# Road žāvēšanas iekārtas



## Zirocco - Hammer Jet - Ceļu žāvētājs ceļu marķēšanai un atjaunošanai

**Hammer Jet** - Unikālais pārnēsājams ceļu žāvētājs!

- Žāvēšanas ātrums līdz 2,5 km/h.
- Ergonomisks un efektīvs
- Sver tikai 23 kg

ATT-950000

23 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



## Zirocco - Hammer Jet MAX - Ceļu žāvētājs ceļu marķēšanai un atjaunošanai

**Hammer Jet MAX** - Unikālais portatīvais ceļu žāvētājs!


- Žāvēšanas ātrums līdz 3,5 km/h.
- Ergonomisks un efektīvs
- Sver tikai 26 kg

ATT-9500032

26 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



## Zirocco - F 200 - Ceļu žāvētājs ceļu marķēšanai un atjaunošanai

Visjaudīgākais ceļu žāvētājs pasaulē!  
Žāvēšanas ātrums līdz 5 km/h.

ATT-F200

140 kg

1 Stk.

165 x 55 x 130 cm



# LongLife grīdas marķēšanas plēves



## LongLife grīdas marķēšanas lente 100 mm, 50 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret autoiekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL-100  
1 Stk.  
50 x 100 m



## LongLife grīdas marķējuma lente pret slīdēšanu 100 mm, 18 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife pretslīdes grīdas marķējumi ir slīpēti un tāpēc neslīd.

MYL-LL-100-AR  
1 Stk.  
18 x 100 m



## LongLife grīdas marķēšanas lente 50 mm, 50 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret autoiekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL-50  
1 Stk.  
50 x 50 m



## LongLife grīdas marķējuma lente pret slīdēšanu 50 mm, 18 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife pretslīdes grīdas marķējumi ir slīpēti un tāpēc neslīd.

MYL-LL-50-AR  
1 Stk.  
18 x 50 m



## LongLife grīdas marķējuma lente ar šrafējumu melnā/dzeltenā krāsā 50 mm, 25 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret autoiekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL50-SG  
1 Stk.  
25 x 50 m



## LongLife grīdas marķēšanas lente 75 mm, 50 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret iekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL-75  
1 Stk.  
50 x 75 m



## LongLife grīdas marķēšanas lente pret slīdēšanu 75 mm, 18 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife pretslīdes grīdas marķējumi ir slīpēti un tāpēc neslīd.

MYL-LL-75-AR  
1 Stk.  
18 x 75 m



# LongLife grīdas marķēšanas plēves



## LongLife grīdas marķējuma lente ar šrifētu melnā/dzeltenā krāsā 75 mm, 25 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret autoiekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL75-SG

1 Stk.  
25 x 75 m

## LongLife caurspīdīgs apakšējais logs DIN A5 marķēšanai



Mūsu grīdas logus izmanto, lai piestiprinātu drukātos dokumentus pie grīdas vai sienām, ļaujot viegli un droši marķēt vietas. Iepakojuma vienība: 10 gab.

MYL-LL-KL-A

10 Stk.  
310 x 250 mm

## LongLife caurspīdīgs apakšējais logs DIN A4 marķēšanai



Mūsu grīdas logus izmanto, lai piestiprinātu drukātos dokumentus pie grīdas vai sienām, ļaujot viegli un droši marķēt vietas. Iepakojuma vienība: 10 gab.

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.  
400 x 310 mm





## Marķējuma krāsas



## High Cietkrāsas



## Dēļu skulptūras



## Cold skulptūras



## Epoksi modificētas augstas cietības krāsas

## Poliuretāna krāsas

## Markierfarben für Renn- strecken



# High Cietkrāsas



## STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa balta, 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.1000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa dzeltenā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.1100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa dzeltenā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.2100.001\_35  
35 kg  
35 kg



## STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa satiksmes sarkanā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.3100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa satiksmes zilā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa satiksmes zaļā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa pelēka, 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.7100.001  
25 kg  
25 kg



# High Cietkrāsas



## STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa melna 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.9100.001  
25 kg  
25 kg



## Stramat atšķaidītājs

Universālais atšķaidītājs 23 kg (26,65 litri) 30 litru skārda bundžās  
Vienkomponentu krāsu atšķaidīšanai un lietošanai kā tīrīšanas atšķaidītāju.

OKA-610  
23 kg  
30 kg



# Dēļu skulptūras



## STRAMAT aukstā aerosola plastmasa balta, 25 kg konteinerā

STRAMAT aukstās smidzināšanas plastmasa nesatur šķīdinātājus un tās pamatā ir reaktīvi metakrilāta sveķi. Tā ir universāli lietojama pastāvīgas marķēšanas jomā un ir piemērota uzklāšanai ar mašīnu izsmidzināšanu (zemspiediena vai bezgaisa).

OKA-120.0000.A11  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT aukstā aerosola plastmasa balta, B komp. 1:1, 25 kg konteineros.

STRAMAT aukstās smidzināšanas plastmasa nesatur šķīdinātājus un tās pamatā ir reaktīvi metakrilāta sveķi. To var universāli izmantot pastāvīgās marķēšanas jomā, un tā ir piemērota uzsmidzināšanai ar mašīnu (zemspiediena vai bezspiediena).

B komponents 1:1 aukstās smidzināšanas plastmasai

OKA-120.0000-B11  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT izsmidzināms plastmasas reaģējošs šķīdinātājs 5 kg konteinerā

Izsmidzināmo un auksto plastmasu retināšanai.

OKA-670-05  
5 kg



## STRAMAT izsmidzināms plastmasas reaģējošs šķīdinātājs 30 kg konteinerā

Izsmidzināmo un auksto plastmasu retināšanai.

OKA-670-30  
30 kg



# Cold skulptūras



## Aukstā plastmasas pulverveida cietinātājs 150 g iepakojumā

Cietinātāja pulveris (peroksīda cietinātājs) visiem aukstiem plastmasas materiāliem

OKA-110.K200.150  
150 g  
0.15 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H balts, 12 kg konteineros

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri.

OKA-113.0000.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H dzeltens 12 kg konteineros

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113.1023.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H satiksmes zaļš 12 kg konteinerā

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113.2003.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H satiksmes sarkanā krāsā 12 kg konteinerā

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113.3020.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H zils 12 kg konteinerā

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113.5012.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H satiksmes pelēks 12 kg konteinerā

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113.7042.001  
12 kg  
12 kg

# Cold skulptūras



## STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H melns 12 kg konteinerā

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113.9005.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H satiksmes zaļš 12 kg konteinerā

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113-6024-001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K RUBRING Plastic 2K/4H balts 10 kg konteinerā

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri. Izveidotās marķējuma virsmas ir pastāvīgi elastīgas, izturīgas pret laikapstākļiem un ar ilgu kalpošanas laiku.

OKA-114.0000.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K berzējamā plastmasa 2K/4H satiksmes sarkanā krāsā 10 kg konteinerā

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri. Izveidotās marķējuma virsmas ir pastāvīgi elastīgas, izturīgas pret laikapstākļiem un ar ilgu kalpošanas laiku.

OKA-114.3020.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K beramā plastmasa 2K/4H satiksmes zaļš 10 kg konteinerā

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri. Izveidotās marķējuma virsmas ir pastāvīgi elastīgas, izturīgas pret laikapstākļiem un ar ilgu kalpošanas laiku.

OKA-114.6024.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K beramā plastmasa 2K/4H satiksmes dzeltens 10 kg konteinerā

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri. Izveidotās marķējuma virsmas ir pastāvīgi elastīgas, izturīgas pret laikapstākļiem un ar ilgu kalpošanas laiku.

OKA-114-1023.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K RUBRING Plastic 2K/4H satiksmes zilā krāsā 10 kg konteinerā

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri. Izveidotās marķējuma virsmas ir pastāvīgi elastīgas, izturīgas pret laikapstākļiem un ar ilgu kalpošanas laiku.

OKA-114-5017.001  
10 kg  
10 kg



# Cold skulptūras



## STRAMAT 2K beramā plastmasa 2K/4H satiksmes pelēks 10 kg konteinerā

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri. Izveidotās marķējuma virsmas ir pastāvīgi elastīgas, izturīgas pret laikapstākļiem un ar ilgu kalpošanas laiku.

OKA-114-7042.001

10 kg

10 kg



# Epoksi modificētas augstas cietības krāsas



## STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa balta 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku kalpošanas laiku. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.0000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa dzeltena, 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku izturību. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.0100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa sarkana, 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku izturību. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.3020.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa zilā krāsā 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku kalpošanas laiku. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa zaļā krāsā 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku kalpošanas laiku. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.6100.001  
25 kg  
25 kg

## STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa sarkana, 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku izturību. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.7016.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa melnā krāsā 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku kalpošanas laiku. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.9005.001  
25 kg  
25 kg





# Epoksi modificētas augstas cietības krāsas



## Cietinātājs STRAMAT TM/56-EP 2,5 kg konteinerā

Cietinātājs ar epoksīdsveķiem modificētai HS-Farbe.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



## Stramat atšķaidītājs

Universālais atšķaidītājs 23 kg (26,65 litri) 30 litru skārda bundžās  
Vienkomponentu krāsu atšķaidīšanai un lietošanai kā tīrīšanas atšķaidītāju.

OKA-610

23 kg

30 kg



# Poliuretāna krāsas



## STRAMAT 2K PU halles marķēšanas krāsa RAL balta 9010 5 kg iepakojumā

Šķīdinātāja bāzes divkomponentu halles marķēšanas krāsa uz poliuretāna bāzes. Visaugstākajām prasībām attiecībā uz mehānisko un ķīmisko izturību, augstu adhēziju un zemu jutību pret netīrumiem.

OKA-140.0000.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU halles marķēšanas krāsa dzeltena RAL 1023 5 kg konteinerā

Šķīdinātāja bāzes divkomponentu halles marķēšanas krāsa uz poliuretāna bāzes. Visaugstākajām prasībām attiecībā uz mehānisko un ķīmisko izturību, augstu adhēziju un zemu jutību pret netīrumiem.

OKA-140.1023.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU zāles marķēšanas krāsa sarkana RAL 3020 5 kg iepakojumā

Šķīdinātāja bāzes divkomponentu halles marķēšanas krāsa uz poliuretāna bāzes. Visaugstākajām prasībām attiecībā uz mehānisko un ķīmisko izturību, augstu adhēziju un zemu jutību pret netīrumiem.

OKA-140.3020.001  
5 kg  
5 kg



## Cietinātājs STRAMAT 2K PU zāles marķēšanas krāsai 0,5 kg iepakojumā

Cietinātājs - šķīdinātāju saturoša divkomponentu halles marķēšanas krāsa uz poliuretāna bāzes. Visaugstākajām prasībām pēc mehāniskās un ķīmiskās izturības, augstas adhēzijas un zemas jutības pret netīrumiem.

OKA-140.K200.001  
0.5 kg  
0.5 kg



## Stramat atšķaidītājs

Universālais atšķaidītājs 23 kg (26,65 litri) 30 litru skārda bundžās  
Vienkomponentu krāsu atšķaidīšanai un lietošanai kā tīrīšanas atšķaidītāju.

OKA-610  
23 kg  
30 kg



# Markierfarben für Rennstrecken



Bild: MAPEI Austria

## TNS Sacīkšu trase - dzeltenā krāsā - 1023 Sacīkšu trašu marķējuma krāsa

TNS Race Track ir ātri plēvi veidojošs marķēšanas līdzeklis, kura pamatā ir akrila sveķi ar izvēlētiem pildvielām ūdens dispersijā. Tas ir īpaši izstrādāts un tiek izmantots asfalta trašu marķēšanai autošosejas sacīkšu trasēs.

MAP-6ML496122  
22 kg



Bild: MAPEI Austria

## TNS sacīkšu trase - oranžā krāsā - 2009 Sacīkšu trašu marķējuma krāsa

TNS Race Track ir ātri plēvi veidojošs marķēšanas līdzeklis, kura pamatā ir akrila sveķi ar izvēlētiem pildvielām ūdens dispersijā. Tas ir īpaši izstrādāts un tiek izmantots asfalta trašu marķēšanai autošosejas sacīkšu trasēs.

MAP-6ML496322  
22 kg



Bild: MAPEI Austria

## TNS Sacīkšu trase - satiksmes sarkanā krāsā - 3020 Sacīkšu trašu marķējuma krāsa

TNS Race Track ir ātri plēvi veidojošs marķēšanas līdzeklis, kura pamatā ir akrila sveķi ar izvēlētiem pildvielām ūdens dispersijā. Tas ir īpaši izstrādāts un tiek izmantots asfalta trašu marķēšanai autošosejas sacīkšu trasēs.

MAP-6ML496422  
22 kg



Bild: MAPEI Austria

## TNS Sacīkšu trase - satiksmes zaļš - 6024 Marķējuma krāsa sacīkšu trasēm

TNS Race Track ir ātri plēvi veidojošs marķēšanas līdzeklis, kura pamatā ir akrila sveķi ar izvēlētiem pildvielām ūdens dispersijā. Tas ir īpaši izstrādāts un tiek izmantots asfalta trašu marķēšanai autošosejas sacīkšu trasēs.

MAP-6ML496922  
22 kg



Bild: MAPEI Austria

## TNS Sacīkšu trase - satiksmes balta 9016 Marķējuma krāsa sacīkšu trasēm

TNS Race Track ir ātri plēvi veidojošs marķēšanas līdzeklis, kura pamatā ir akrila sveķi ar izvēlētiem pildvielām ūdens dispersijā. Tas ir īpaši izstrādāts un tiek izmantots asfalta trašu marķēšanai autošosejas sacīkšu trasēs.

MAP-6ML497222  
22 kg



Bild: MAPEI Austria


## TNS Sacīkšu trase - satiksmes melns - 9017 Marķējuma krāsa sacīkšu trasēm

TNS Race Track ir ātri plēvi veidojošs marķēšanas līdzeklis, kura pamatā ir akrila sveķi ar izvēlētiem pildvielām ūdens dispersijā. Tas ir īpaši izstrādāts un tiek izmantots asfalta trašu marķēšanai autošosejas sacīkšu trasēs.

MAP-6ML497322  
22 kg



# AsfaltaArt marķējuma plēves



## Gruntskrāsa / Adhēzijas gruntskrāsa asfalta plēvēm 1 litra iepakojumā

Īpaša līmes grunts 1 litra traukā.  
Asphalt-Art plēvju uzklāšanai.

ASA-3051.25.100

1 Stk.




## Rokas rullītis K pašlīmējošo marķēšanas plēvju uzklāšanai

Rokas rullītis K drošai un vieglai pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai.

ASA-hawa\_k

**Platums:** 50 mm  
ar leņķveida plastmasas rokturi

1 Stk.  
50 mm



## Rokas rullītis L pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai

Rokas rullītis L drošai un vieglai pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai.

ASA-hawa\_l

**Platums:** 200 mm platums  
ar leņķveida plastmasas rokturi

1 Stk.  
200 mm



## Rokas rullītis M pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai

Rokas rullītis M drošai un vieglai pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai.

ASA-hawa\_m

**Platums:** 150 mm platums  
ar leņķveida plastmasas rokturi

1 Stk.  
150 mm



## Liels rokas rullītis pašlīmējošo marķēšanas plēvju uzklāšanai

Rokas rullītis S drošai un vieglai pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai.

ASA-hawa\_s

**Platums:** 100 mm platums  
ar leņķveida plastmasas rokturi

1 Stk.  
100 mm



## Invalīdu stāvvietā no marķējuma plēves, zila/balta, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.  
Lai nodrošinātu ilgmūžīgu izturību, ieteicams uzklāt ar gruntskrāsu.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_100

**Izmērs:** Izmērs: 100 x 100 cm  
**Dizains:** pašlīmējošs, zils/balts

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Invalīdu stāvvietā no marķējuma plēves, zila/balta, 100 x 140 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.  
Lai nodrošinātu ilgmūžīgu izturību, ieteicams uzklāt ar gruntskrāsu.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_140

**Izmērs:** Izmērs: 100 x 140 cm  
**Versija:** pašlīmējoša, zilā/baltā krāsā.

1 Stk.  
100 x 140 cm



# AsfaltaArt marķējuma plēves



Apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma zīme no marķēšanas plēves, pelēka/mzila/sarkana, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.  
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.  
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm  
Dizains: pašlīmējošs, pelēks/arkans/zils.  
Izgriez pēc izmēra: kvadrāts 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPVD\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



Zīme Apstāties un stāvēt aizliegts, izgatavota no marķēšanas plēves, zila/arkana, 100 x 100 cm, apaļa

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.  
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.  
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm  
Dizains: pašlīmējošs, sarkans/zils  
Izgriez pēc izmēra: Aptuveni 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



Autostāvvietas simbols no marķēšanas plēves, zils/balts, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.  
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.  
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm  
Dizains: pašlīmējošs, zils/balts  
Izgriez pēc izmēra: kvadrāts 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Par\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



Zīme Aizliegts stāvēt, izgatavota no marķēšanas plēves, pelēka/mzila/sarkana, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.  
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.  
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm  
Apdare: pašlīmējoša, pelēka/skrāsaina/zilā krāsā.  
Izgriez pēc izmēra: kvadrāts 100 x 100 cm

ASA-ORI\_PVQ\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



Zīme Aizliegts stāvēt no marķēšanas plēves, zila/arkana, 100 x 100 cm, apaļa

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.  
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.  
Izmērs : 100 x 100 cm  
Apdare: pašlīmējošs, sarkans/zils  
Izgriez pēc izmēra: 100 x 100 cm.

ASA-ORI\_PVR\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



Stop no marķēšanas plēves, melns/arkans/balts, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.  
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.  
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm  
Dizains: pašlīmējošs, melns/arkans/balts.  
Izgriez pēc izmēra: kvadrāts 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Stgr\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



Stop no marķēšanas plēves, melns/arkans/balts, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.  
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.  
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm  
Dizains: pašlīmējošs, melns/arkans/balts.  
Izgriez pēc izmēra: Izgriezums ar 8 stūriem

ASA-ORI\_Stop\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## AsfaltaArt marķējuma plēves



### Skrāpītis pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai

Tel'on Squeegee Gold vieglai un drošai pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai

ASA-Rakel

1 Stk.



# Marķējuma pogas



## Marķēšanas poga no alumīnija

Alumīnija marķēšanas poga  
**Materiāls:** Alumīnijs  
**Svars:** 0,375 kg  
ar ievietošanas vārpstu ø 20 mm L 50 mm

TEM-12011-MA  
0.375 kg  
1 Stk.  
100 x 100 x 21 mm



## skrūve un dībelis

14006MG un 14007MA  
Plastmasas dībelis ø 8/14 mm  
Skrūve 100 mm gara

TEM-13160-SC  
1 Stk.



## Skrūvju nagla

Visām marķēšanas naglām, izņemot 14006 un 14007

TEM-13161-SN  
0.02 kg  
1 Stk.  
105 mm



## Marķēšanas poga dzeltena

Marķēšanas poga dzeltena  
**Materiāls:** MATERIĀLS: PP  
**Svars:** 0,20 kg  
4 skrūvju atveres  
Bez stiprinājuma materiāla

TEM-14000-MG  
0.2 kg  
1 Stk.  
125 x 150 x 32 mm



## Marķēšanas poga dzeltena

Marķēšanas poga dzeltena  
**Materiāls:** MATERIĀLS: PP  
**Svars:** 0,17 kg  
4 skrūvju atveres  
Bez stiprinājuma materiāla

TEM-14002-MG  
0.17 kg  
1 Stk.  
120 x 120 x 28 mm



## Marķēšanas poga dzeltena

Marķēšanas poga dzeltena  
**Materiāls:** MATERIĀLS: PP  
**Svars:** 0,24 kg  
4 skrūvju atveres  
Bez stiprinājuma materiāla

TEM-14003-MG  
0.24 kg  
1 Stk.  
100 x 220 x 32 mm



## Marķēšanas poga dzeltena

Marķēšanas poga dzeltena  
**Materiāls:** MATERIĀLS: PP  
**Svars:** 0,12 kg  
4 skrūvju atveres  
Bez stiprinājuma materiāla

TEM-14004-MG  
0.12 kg  
1 Stk.  
140 x 120 x 25 mm



# Marķējuma pogas



## Marķēšanas poga balta

Marķēšanas poga balta  
**Materiāls:** MATERIĀLS: PP  
**Svars:** 0,12 kg  
4 skrūvju atveres  
Bez stiprinājuma materiāla

TEM-14004-MW  
0.12 kg  
1 Stk.  
140 x 120 x 25 mm



## Marķēšanas poga dzeltena

Marķēšanas poga dzeltena  
**Materiāls:** MATERIĀLS: ABS  
**Svars:** 0,11 kg  
2 skrūvju atveres  
Bez montāžas materiāla

TEM-14005-MG  
0.11 kg  
1 Stk.  
105 x 105 x 20 mm



## Marķēšanas poga balta

Marķēšanas poga balta  
**Materiāls:** MATERIĀLS: ABS  
**Svars:** 0,11 kg  
2 skrūvju atveres  
Bez montāžas materiāla

TEM-14005-MW  
0.11 kg  
1 Stk.  
105 x 105 x 20 mm



## Marķēšanas poga dzeltena

Marķēšanas poga dzeltena  
**Materiāls:** MATERIĀLS: PP  
**Svars:** 0,21 kg  
2 skrūvju atveres  
Bez stiprinājuma materiāla

TEM-14006-MG  
0.21 kg  
1 Stk.  
120 x 220 x 28 mm



## Marķēšanas poga no alumīnija

Alumīnija marķēšanas poga  
**Materiāls:** Alumīnijs  
**Svars:** 0,30 kg  
2 skrūvju atveres  
Bez montāžas materiāla

TEM-14007-MA  
0.3 kg  
1 Stk.  
120 x 120 x 28 mm





## Construction site aizsardzība



Lokalizācijas signāli



vadošais konuss



Brīdinājuma gaismas



# Lokalizācijas signāli



**Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)**  
**Augstums: 70 cm - R1 Atstarojošs**

Apdare: R1 - atstarojoša  
Augstums: 70 cm.

TRI-200-SO145392

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)**  
**Augstums: 60 cm - R1 Atstarojošs**

Apdare: R1 - atstarojoša  
Augstums: 60 cm.

TRI-300.016

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)**  
**Augstums: 70 cm - R1 Atstarojošs**

Apdare: R1 - atstarojoša  
Augstums: 70 cm.

TRI-300.017

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)**  
**Augstums: 90 cm - R1 Atstarojošs**

Apdare: R1 - atstarojoša  
Augstums: 90 cm.

TRI-300.018

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)**  
**Augstums: 110 cm - R1 Atstarojošs**

Apdare: R1 - atstarojoša  
Augstums: 110 cm.

TRI-300.019

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.  
110 cm



**Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)**  
**Augstums: 60 cm - R1 Atstarojošs**

Apdare: R1 - atstarojoša  
Augstums: 60 cm.

TRI-300.036-60R1

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)**  
**Augstums: 70 cm - R1 Atstarojošs**

Apdare: R1 - atstarojoša  
Augstums: 70 cm.

TRI-300.037-60R1

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.  
70 cm



# Lokalizācijas signāli



**Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)**  
**Augstums: 90 cm - R1 Atstarojošs**

Apdare: R1 - atstarojoša  
Augstums: 90 cm.

TRI-300.038-90R1

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)**  
**Augstums: 110 cm - R1 Reflective**

Apdare: R1 - atstarojoša  
Augstums: 110 cm.

TRI-300.039-110R1

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.  
110 cm



**Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)**  
**Augstums: 90 cm - R2 Ļoti atstarojošs**

Apdare: R2 - īpaši atstarojoša  
Augstums: 90 cm  
Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

TRI-310.357

1 Stk.  
90 cm



**Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)**  
**Augstums: 90 cm - R2 Ļoti atstarojošs**

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša  
Augstums: 90 cm.

TRI-310.359-90R2

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)**  
**Augstums: 70 cm - R2 Ļoti atstarojošs**

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša  
Augstums: Augstums - 70 cm.

TRI-323.760

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)**  
**Augstums: 70 cm - R2 Ļoti atstarojošs**

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša  
Augstums: Augstums - 70 cm.

TRI-324.508-70R2

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)**  
**Augstums: 60 cm - R2 Ļoti atstarojošs**

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša  
Augstums: Augstums - 60 cm.

TRI-324.600-60R2

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.  
60 cm

# Lokalizācijas signāli



## Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm) Augstums: 60 cm - R2 Augsti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša  
Augstums: Augstums - 60 cm.

TRI-325.511

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm) Augstums: 110 cm - R2 Ļoti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša  
Augstums: Augstums - 110 cm.

TRI-328.562

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses) Augstums: 110 cm - R2 Ļoti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša  
Augstums: Augstums - 110 cm.

TRI-328.563-110R2

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan marķējums (vienāds visās trīs pusēs) Augstums: 70 cm - R1 Atstarojošais

TRIOPAN locīšanas zīme Marķējums  
Versija: R1 - atstarojoša  
Augstums: 70 cm.

TRI-800.017

Salokāmās zīmes visas puses ar uzdruku Marking.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan marķējums (vienāds visās trīs pusēs) Augstums: 90 cm - R1 Atstarojošs

TRIOPAN locīšanas zīme Marķējums  
Versija: R1 - atstarojoša  
Augstums: 90 cm.

TRI-800.370

Salokāmās zīmes visas puses ar uzdruku Marking.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan marķējums (vienāds visās trīs pusēs) Augstums: 70 cm - normāls

TRIOPAN locīšanas zīme Marķējums  
Versija: Parastā - (neatstarojoša)  
Augstums: (70 cm)

TRI-800.650

Visās salokāmās zīmes pusēs ir uzdruka Construction worker un zem tās teksts Marking.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 60 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša  
Augstums: N - 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.  
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.  
60 cm

# Lokalizācijas signāli



## Triopan Standard 70 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša  
Augstums: N - 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.  
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 90 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša  
Augstums: 90 cm - nē.

TRI-STA-300.013-90N

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.  
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard 110 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša  
Augstums: N - 110 cm.

TRI-STA-300.014-110N

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.  
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Darbības diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan kombi 60 cm standarta versija

Apdare: N - neatstarojoša  
Augstums: N - 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.  
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan combi 70 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša  
Augstums: N - 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.  
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan kombi 90 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša  
Augstums: 90 cm - nē.

TRI-STA-300.033-90N

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.  
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan kombi 110 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša  
Augstums: N - 110 cm.

TRI-STA-300.034-110N

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.  
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.  
110 cm

# vadošais konuss



## Vadošais konuss dienas gaisma - augstums: 200 mm

Satiksmes konuss, dienas gaisma, sarkans / balts, augstums: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Vadošais konuss dienasgaismā - augstums: 320 mm

Satiksmes konuss, dienas gaisma, sarkans / balts, augstums: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Vadošais konuss dienas gaisma - augstums: 500 mm

Satiksmes konuss, dienas gaisma, sarkans / balts, augstums: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vadošais konuss dienas gaisma - augstums: 500 mm

Vadošais konuss dienas gaismai, sarkans / balts atstarojošs, augstums: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL - Augstums: 500 mm

Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL, folijas tips 1, augstums: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Viengabala satiksmes konuss saskaņā ar TL - augstums: 500 mm - ar 2 pilnībā atstarojošām plēves tipa RA2/B sloksnēm.

Satiksmes konuss BAST testēts saskaņā ar TL - viengabalains izgatavots no izturīga PVC materiāla laba stabilitāte, stackable ar 2 pilnībā atstarojošām RA2/B tipa plēves sloksnēm. Krāsa: sarkana / balta

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Divdaļīgs satiksmes konuss ar labu stabilitāti, stackable, pamatplāksne no pārstrādāta materiāla, augstums: 500 mm, folijas gredzenu krāsa: balta.

Augstums: 500 mm, krāsainas folijas gredzeni: balti

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



# vadošais konuss



## Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 500 mm - folijas tips1

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku,  
augstums: 500 mm, folijas tips 1

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vadošais konuss divās daļās saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 500 mm

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku,  
augstums: 500 mm, folijas tips 2

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Divdaļīgs satiksmes konuss ar labu stabilitāti, stackable, pamatplāksne no pārstrādāta materiāla, augstums: 750 mm, folijas gredzenu krāsa: balta.

Augstums: 750 mm, krāsainas folijas gredzeni: balti

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 750 mm - folijas tips1

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku,  
augstums: 750 mm, folijas tips 1

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vadošais konuss divās daļās atbilstoši TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 750 mm

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku,  
augstums: 750 mm, folijas tips 2

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vadošais konuss dienasgaismā - augstums: 750 mm

Satiksmes konuss, dienas gaisma, sarkans / balts, augstums: 750 mm

SHA-3L750  
3.2 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vadošais konuss dienasgaismā - augstums: 750 mm

Satiksmes konuss dienasgaismā, sarkans / balts atstarojošs, augstums: 750  
mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm

# vadošais konuss



## Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL - Augstums: 750 mm

Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL, folijas tips 1, augstums: 750 mm

SHA-3L750TL

5 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



## Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL - Augstums: 750 mm

Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL, folijas tips 2, augstums: 750 mm

SHA-3L750TL2

5 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



## Vadošais konuss 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
atstarojoša plēve  
RA 2 klase

TEM-12903 ER

0.84 kg

1 Stk.



## Vadības konuss 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
atstarojoša plēve  
RA 2 klase

TEM-12906 ZR

1.3 kg

1 Stk.



## Vadošais konuss 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
atstarojoša plēve  
RA 2 klase

TEM-12909 ZR

3.2 kg

1 Stk.





# Brīdinājuma gaismas



## Būvlaukuma brīdinājuma gaisma - oranža optika

Būvlaukuma brīdinājuma gaisma  
Dzeltena optika

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Būvlaukuma brīdinājuma gaisma - sarkanā optika

Būvlaukuma brīdinājuma gaisma  
Sarkanā optika

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## TL bākas gaismeklis PowerNox, BAST testēts, vienpusēja gaismas emisija, dzeltens

TL bākuguns PowerNox  
Testēts BAST  
gaismas emisija vienpusēja  
dzeltena optika

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL bākugaismas gaismeklis PowerNox, BAST testēts, abpusēja gaismas emisija, dzeltens

TL bākuguns PowerNox  
Testēts BAST  
abpusēja gaismas emisija  
dzeltena optika

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL bākas gaismeklis PowerNox, BAST testēts, vienpusēja gaismas emisija, sarkans

TL bākuguns PowerNox  
Testēts BAST  
gaismas emisija vienpusēja  
sarkanā optika

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL bākas gaismeklis PowerNox, BAST testēts, abpusēja gaismas emisija, sarkans

TL bākuguns PowerNox  
Testēts BAST  
Gaismas emisija divpusēja  
sarkanā optika

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Triopan Fireball Yellow

**Funkcijas:** Viena zibspuldze  
**Tehniskie dati:** Gaismas intensitāte 280 cd,  
**gaismas krāsa:** dzeltena  
**zibspuldzes ātrums:** 60 zibspuldzes/min.  
**Darbības laiks ar akumulatora aprīkojumu 20 grādu temperatūrā un 6 AA baterijām:** Viena zibspuldze ilgst aptuveni 45 stundas.

TRI-329.921

# Brīdinājuma gaismas



## Triopan Fireball Yellow

**Funkcijas:** Viena zibspuldze  
**Tehniskie dati:** Gaismas intensitāte 280 cd,  
**gaismas krāsa:** dzeltēna  
**zibspuldzes ātrums:** 60 zibspuldzes/min.  
**Darbības laiks ar akumulatora aprīkojumu 20 grādu temperatūrā un 6 AA baterijām:** Viena zibspuldze ilgst aptuveni 45 stundas.

TRI-760.000

## Triopan Fireball Green



**Funkcijas:** Viena zibspuldze  
**Tehniskie dati:** Gaismas intensitāte 280 cd,  
**gaismas krāsa:** Zaļā  
**zibspuldzes ātrums:** zaļš: 60 zibspuldzes/min.  
**Darbības laiks ar akumulatora aprīkojumu 20 grādu temperatūrā un 6 AA baterijām:** Viena zibspuldze ilgst aptuveni 45 stundas.

TRI-760.022

## Triopan Fireball Blue



**Funkcijas:** Viena zibspuldze  
**Tehniskie dati:** Gaismas intensitāte 280 cd,  
**gaismas krāsa:** Zila:  
**zibspuldzes ātrums:** 60 zibspuldzes/min.  
**Darbības laiks ar akumulatora aprīkojumu 20 grādu temperatūrā un 6 AA baterijām:** Viena zibspuldze ilgst aptuveni 45 stundas.

TRI-760.033

## Triopan Helios Master dzeltens 2-sided



**Funkcijas:** Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze  
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas  
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa dzeltēna, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.784

## Triopan Helios Master zaļš 2-sided



**Funkcijas:** Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze  
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un ilgu kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas  
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa zaļa, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.791

## Triopan Helios Master sarkans 2-sided



**Funkcijas:** Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze  
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un ilgu kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas  
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa sarkana, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.793

## Triopan Helios Master zilais 2-sided



**Funkcijas:** Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze  
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas  
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa dzeltēna, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.795



# Brīdinājuma gaismas



## Triopan Helios Master sarkans/balts 2-sided

**Funkcijas:** Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze  
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un ilgu kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas  
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa sarkana, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master balts 2-sided

**Funkcijas:** Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze  
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas  
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa dzeltena, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF dzeltens 2-sānu bez ārējā slēdža

**Funkcijas:**- Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze  
- Apgaismojums  
- Virsmas gaisma, darbības gaisma, zibens vētra/izlases ģenerators

TRI-777.801

Gaismas intensitāte 350 cd, gaismas krāsa dzeltena, mirgošanas ātrums 60 mirkšķu/min.



## Triopan Helios Master dzeltens/arkans 2-sided

**Funkcijas:** Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze  
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas  
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa dzeltena/sarkana, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.805



## Triopan Fireball Red

**Funkcijas:** Viena zibspuldze  
**Tehniskie dati:** Gaismas intensitāte 280 cd,  
**gaismas krāsa:** Sarkana:  
**zibspuldzes ātrums:** 60 zibspuldzes/min.  
**Darbības laiks ar akumulatora aprīkojumu 20 grādu temperatūrā un 6 AA baterijām:** Viena zibspuldze ilgst aptuveni 45 stundas.

TRI-777.901



# Fotovoltaika LED



## Saules redzējums 01

Ideāli piemērots uzstādīšanai uz betona barjerām vai mūra uz ceļa. Daudzkārt palielina drošību miglā, lietū vai tumsā. Virsmas montāžas saules LED - polikarbonāta korpuss - var pārbraukt tikai ar ierobežojumiem.

STE-04-1110-010

10 Stk.



## Saules redzējums 02

Saules marķieris, kas jāuzstāda virsmā, izurbjot tajā caurumu. Piemērots braukšanai pāri atkarībā no dažāda moduļu korpusa veida. Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var pārbraukt ar vidējo satiksmes slodzi.

STE-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Regular (rvs gredzens)

Saules marķieris, kas jāuzstāda virsmā, izurbjot tajā caurumu. Piemērots braukšanai pāri atkarībā no dažāda moduļu korpusa veida. Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var pārbraukt ar vidējo satiksmes slodzi.

STE-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Regular (rvs gredzens)


Saules marķieris, kas jāuzstāda virsmā, izurbjot tajā caurumu. Piemērots braukšanai pāri atkarībā no dažāda moduļu korpusa veida. Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var pārbraukt ar vidējo satiksmes slodzi.

STE-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



## Saules redzējums 03

Saules marķieris uzstādīšanai elementos un ietvēs vai vietās, kur tas nenonāk saskarē ar intensīvu satiksmi. Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var tikt pārbraukts ar vidējo satiksmes slodzi.

STE-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



## Solar Vision 03 ar uzstādīšanas paliktni

Saules marķieris uzstādīšanai elementos un ietvēs vai vietās, kur tas nenonāk saskarē ar intensīvu satiksmi. Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var tikt pārbraukts ar vidējo satiksmes slodzi.

STE-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



## Saules redzējums 04

Saules marķieris uzstādīšanai elementos un ietvēs vai vietās, kur tas nenonāk saskarē ar intensīvu satiksmi. Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var tikt pārbraukts ar vidējo satiksmes slodzi.

STE-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



## Fotovoltaika LED



### Solar Vision 04 ar uzstādīšanas paliktni

Saules marķieris uzstādīšanai elementos un ietvēs vai vietās, kur tas nenonāk saskarē ar intensīvu satiksmi.  
Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var tikt pārbraukts ar vidējo satiksmes slodzi.

STE-4-4910-010  
225 g  
10 Stk.  
84 x 84 x 25 mm



# Lane markings Redzamības zīmes



## Redzama zīme liela, oranža

Vizuālā zīme ceļu norobežošanai.

260 x 160 x 600 mm  
PP-PE, 0,84 kg

TEM-14206-GG  
0.84 kg  
1 Stk.  
260 x 160 x 600 mm



## Redzama zīme maza, oranža

Vizuālā zīme ceļu norobežošanai.

260 x 160 x 280 mm  
PP-PE, 0,70 kg

TEM-14207-KR  
0.7 kg  
1 Stk.  
260 x 160 x 280 mm



# Leitschwellen



## Vadlīniju sliekšnis dzeltens

Ātruma barjeras izgatavotas no PP. Ceļa segumu norobežošanai, pa kuriem nedrīkst braukt.

Bez stiprinājuma materiāla

TEM-14202-SO  
2.4 kg  
1 Stk.  
1.170 x 50 x 50 mm



## Baltais sliekšnis

Ātruma barjeras izgatavotas no PP. Ceļa segumu norobežošanai, pa kuriem nedrīkst braukt.

Bez stiprinājuma materiāla

TEM-14202-SW  
2.4 kg  
1 Stk.  
1.170 x 50 x 50 mm



## Gumijas vadotnes gulšņi

Gumijas ātruma ierobežotājs. Ceļa virsmu norobežošanai, pa kurām nedrīkst braukt.

Bez stiprinājuma materiāla

TEM-14260-UN  
5.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 150 x 60 mm



# Flexipfosten



## Skrūves cilpiņa no PP

Polipropilēna skrūvējamā cilpiņa  
ar M 36 vītņi

TEM-13174-HS

1 Stk.



## Adapteris Flexipost® melns

PP adapteris 80 mm diametram  
ar M 36 vītņi

TEM-13194-AD

1 Stk.



## Flexipost® montāžas komplekts

TEM-13359-S3

1 Stk.



## Atslēgas skrūve ar uzgriezni un dībeli 10/18 mm

3 atslēgu skrūvju komplekts stiprināšanai.  
Trīs skrūves ar trim dībeļiem 10/18 mm

TEM-13359-SZ

0.08 kg  
3 Stk.



## Flexipost® oranžs 1000 mm ar atstarojošām svītrām

Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14211-FP

1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipost® oranžs 750 mm ar atstarojošām svītrām

Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14212-FP

1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® oranžs 450 mm ar atstarojošām svītrām

Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14214-FP

0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm





# Flexipfosten

## Flexipost® oranžs 300 mm ar atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14215-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipost® melns 1000 mm ar atstarojošām dzeltenām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14221-SG  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipost® melns 1000 mm ar atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14221-SS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipost® melns 750 mm ar atstarojošām dzeltenām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14222-SG  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipost® melns 750 mm ar atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14222-SS  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipost® dzeltens 1000 mm ar atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14241-FP  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipost® dzeltens 1000 mm ar melnām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14241-GS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



# Flexipfosten

## Flexipost® dzeltens 750 mm ar atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14242-FP  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipost® dzeltens 750 mm ar melnām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14242-GS  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipost® dzeltens 450 mm ar atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14244-FP  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipost® dzeltens 450 mm ar melnām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14244-GS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipost® dzeltens 300 mm ar atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14245-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipost® dzeltens 300 mm ar melnām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14245-GS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipost® melns 300 mm ar atstarojošām dzeltenām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14282-SG  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Flexipfosten

## Flexipost® melns 300 mm ar atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14282-SS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipost® melns 450 mm ar atstarojošām dzeltenām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14284-SG  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipost® melns 450 mm ar atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14284-SS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipost® balts 1000 mm ar zilām atstarojošām joslām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14931-BW  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipost® balts 1000 mm ar sarkanām atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14931-UV  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipost® balts 750 mm ar zilām atstarojošām joslām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14932-BW  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipost® balts 750 mm ar sarkanām atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14932-UV  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



# Flexipfosten

## Flexipost® balts 450 mm ar zilām atstarojošām joslām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14934-BW  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipost® balts 450 mm ar sarkanām atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14934-UV  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipost® balts 300 mm ar zilām atstarojošām joslām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14935-BW  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipost® balts 300 mm ar sarkanām atstarojošām svītrām



Flexipost® ir pašizceļams barjeras stabs, kas izgatavots no īpaši izturīga poliuretāna. Šie stabiņi ir elastīgi kā gumija, kad uz tiem uzbrauc vai apgāžas.

TEM-14935-UV  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Flexible Verkehrspoller



## Elastīgs pilsētas bollards antracīta krāsā

Pilsētas centra teritorijām paredzētās bollardi. Pieejami arī ar jūsu pilsētas vai pašvaldības ģerboni / logo.

**Krāsa:** Krāsa: olīveļļas zaļa

**Materiāls:** plastmasa Plastmasa

**Stiprinājuma materiāls:** Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB\_03.03.0519

1 Stk.  
800 mm



## Elastīgs pildspalvains bollards - dzeltens

Ideāli piemērots skolām un bērnudārziem.

**Krāsa:** Dzeltenis

**materiāls:** Materiāls: plastmasa

**Materiāls:** dzeltena: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-03.03.0472

1 Stk.  
1.000 mm



## Elastīgs zīmuļu stabiņš - zils

Ideāli piemērots skolām un bērnudārziem.

**Krāsa:** zils

**Materiāls:** zils: Materiāls: plastmasa

**Stiprinājuma materiāls:** Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-03.03.0473

1 Stk.  
1.000 mm



## Elastīgs pildspalvains bollards - zaļš

Ideāli piemērots skolām un bērnudārziem.

**Krāsa:** zaļš

**materiāls:** materiāls: plastmasa

**stiprinājuma materiāls:** Materiāls: alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-03.03.0474

1 Stk.  
1.000 mm



## Elastīgs pildspalvains bollards - sarkans

Ideāli piemērots skolām un bērnudārziem.

**Krāsa:** sarkans

**Materiāls:** sarkans Materiāls: plastmasa

**Stiprinājuma materiāls:** Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-03.03.0475

1 Stk.  
1.000 mm



## Elastīgs bollards Bernd oranžs ar baltām svītrām - 1000 mm

Elastīgs bollards ar diametru 80 mm, kas piemērots dažādiem lietojumiem, ar baltās folijas atstarotājiem un stikla lodīšu atstarotājiem.

**Krāsa:** Oranžs

**Materiāls:** oranžs: Materiāls: plastmasa

**Stiprinājuma materiāls:** Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-03.03.0476

1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



## Elastīgs bollards BERND zaļš ar baltām svītrām - 1000 mm

Elastīgs bollards ar diametru 80 mm, kas piemērots dažādiem lietojumiem, ar baltās folijas atstarotājiem un stikla lodīšu atstarotājiem.

**Krāsa:** Zaļš

**Materiāls:** zaļš Plastmasa

**Stiprinājuma materiāls:** Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-03.03.0478

1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



# Flexible Verkehrspoller



## Elastīgs bollards BERND balts ar zilām svītrām - 1000 mm

Elastīgs bollards ar diametru 80 mm, kas piemērots dažādiem lietojumiem, ar zilās folijas atstarotājiem un stikla lodīšu atstarotājiem.

Krāsa: White

Materiāls: balts: Plastmasa

Stiprinājuma materiāls: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-03.03.0482

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm



## Elastīgs bollards SUMO oranžs ar baltām svītrām

Elastīgs bollards ar lielu 130 mm diametru, kas piemērots visdažādākajiem lietojumiem, ar baltās folijas atstarotājiem un stikla lodīšu atstarotājiem.

Krāsa: Oranžs

Materiāls: oranžs: Materiāls: plastmasa

Stiprinājuma materiāls: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-03.03.0510

1 Stk.

800 mm



## Elastīgs bollards SUMO zaļš ar baltām svītrām

Elastīgs bollards ar lielu 130 mm diametru, kas piemērots visdažādākajiem lietojumiem, ar baltās folijas atstarotājiem un stikla lodīšu atstarotājiem.

Krāsa: Zaļš

Materiāls: zaļš: Plastmasa

Stiprinājuma materiāls: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-03.03.0512

1 Stk.

800 mm



## Elastīgs bollards SUMO melns ar baltām svītrām

Elastīgs bollards ar lielu 130 mm diametru, kas piemērots visdažādākajiem lietojumiem, ar baltās folijas atstarotājiem un stikla lodīšu atstarotājiem.

Krāsa: Melns

Materiāls: melns: Plastmasa

Stiprinājuma materiāls: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-03.03.0513

1 Stk.

800 mm



## Elastīgs bollards SUMO dzeltens ar baltām svītrām

Elastīgs bollards ar lielu 130 mm diametru, kas piemērots visdažādākajiem lietojumiem, ar baltās folijas atstarotājiem un stikla lodīšu atstarotājiem.

Krāsa: Dzeltenš

Materiāls: dzeltens: Materiāls: plastmasa

Stiprinājuma materiāls: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-03.03.0515

1 Stk.

800 mm



## Elastīgs pilsētas bollards antracīta krāsā

Elegants pilsētas dizains pilsētas centra rajoniem. Ar atstarojošu foliju un stikla lodīšu atstarotājiem.

Krāsa: Krāsa: antracīts

Materiāls: plastmasa Plastmasa

Stiprinājuma materiāls: Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

ELB-03.03.0518

1 Stk.

800 mm



## Alumīnija zemējuma ligzda

Elastīgu satiksmes barjeru montāžai.

Augstums: 100 mm

Diametrs: 22 mm

ELB-03.03.0520

1 Stk.

100 mm



# Flexible Verkehrspoller



## M16 tērauda zemējuma ligzda

Elastīgu satiksmes barjeru montāžai.

ELB-03.03.0521

**Augstums:** Augstums: 130 mm  
**Diametrs:** Diametrs: 28 mm

1 Stk.  
130 mm



## Zemes ligzda alumīnija bollardiem

Elastīgu satiksmes barjeru montāžai.

ELB-03.03.0522

[b | Materiāls:[b/] Tērauds

1 Stk.



## Zemes ligzda alumīnija bollardiem

Elastīgu satiksmes barjeru montāžai.

ELB-03.03.0523

**Augstums:** Augstums: 70 mm  
**Diametrs:** 70 mm: 50 mm.

1 Stk.  
70 mm



## Elastīgs bollards BERND balts ar sarkanām svītrām - 1000 mm

Elastīgs bollards ar diametru 80 mm, kas piemērots dažādiem lietojumiem, ar sarkanas folijas atstarotājiem un stikla lodīšu atstarotājiem.

ELB-03.03.0528

**Krāsa:** White

1.65 kg

**Materiāls:** balts: Plastmasa

4 Stk.

**Stiprinājuma materiāls:** Materiāls: Alumīnija zemējuma ligzda - PZ 1

1.000 mm



# Darbnīca un noliktava



## Tīrīšanas stacija Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.  
Komplektā ietilpst slotas, putekļu liekšķere un rokas birste,  
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Tīrīšanas stacija Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.  
Komplektā ietilpst slotas, putekļu liekšķere un rokas birste,  
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Tīrīšanas stacija Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.  
Komplektā ietilpst slotas, putekļu liekšķere un rokas birste,  
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Tīrīšanas stacija Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.  
Komplektā ietilpst slotas, putekļu liekšķere un rokas birste,  
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm





## Drošs apģērbs



jackets



Pants



T-krekli un sporta krekli







# jackets



## REFLECTIQ augstas redzamības darba jaka ARC2 PSA 3 - brīdinājuma dzeltena/antracīta krāsa

- ar EasyBrand funkciju, pateicoties sertificētai dekorēšanas iespējai aizmugurē.

KUB\_1394 8420-3497

- Iekšējā odere ir plankumaini pelēka.

1 Stk.

- Kontrastējoši elementi: sānu ielaidumi priekšpusē un aizmugurē, muguras, priekšpusē un piedurkņu apakšmalas, augšdelma ielaidums.

- Rāvējslēdzēji un spiedpogas: melna krāsa visām krāsu kombinācijām.



## REFLECTIQ augstas redzamības darba jaka ARC2 PSA 3 - brīdinājuma oranžā/antracīta krāsā

- ar EasyBrand funkciju, pateicoties sertificētai dekorēšanas iespējai aizmugurē.

KUB\_1394 8420-3797

- Iekšējā odere ir plankumaini pelēka.

1 Stk.

- Kontrastējoši elementi: sānu ielaidumi priekšpusē un aizmugurē, muguras, priekšpusē un piedurkņu apakšmalas, augšdelma ielaidums.

- Rāvējslēdzēji un spiedpogas: melna krāsa visām krāsu kombinācijām.



## REFLECTIQ High-Vis flīsa jaka PSA 2 - brīdinājuma dzeltenā krāsā

- ar augumu piegulošu piegriezumam

KUB\_1407 8339-34

- Atstarojoši elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, 2 atstarojošas svītras ap torsu un piedurknēm, papildu atstarojošas svītras pāri pleciem, uz krūtīm un muguras augšdaļā (5 cm platas).

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis flīsa jaka PSA 2 - brīdinājuma oranžā krāsā

- ar augumu piegulošu piegriezumam

KUB\_1407 8339-37

- Atstarojoši elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, 2 atstarojošas svītras ap torsu un piedurknēm, papildu atstarojošas svītras pāri pleciem, uz krūtīm un muguras augšdaļā (5 cm platas).

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis flīsa jaka PSA 2 - brīdinājuma sarkanā krāsā

- ar augumu piegulošu piegriezumam

KUB\_1407 8339-54

- Atstarojoši elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, 2 atstarojošas svītras ap torsu un piedurknēm, papildu atstarojošas svītras pāri pleciem, uz krūtīm un muguras augšdaļā (5 cm platas).

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis dāmu jaka ARC1 PSA 3 - brīdinājuma dzeltena/antracīta krāsa

- Pielāgots piegriezumam

KUB\_1493 8345-3497

- EasyBrand funkcija, pateicoties sertificētai dekorēšanas iespējai uz muguras

1 Stk.

- Kontrastējoši elementi: sānu ielaidumi priekšpusē un aizmugurē, muguras, priekšpusē un piedurkņu apakšmalas, augšdelma ielaidums.

- Rāvējslēdzēji un spiedpogas: melna krāsa visām krāsu kombinācijām.

- Atstarojošie elementi: uz augšdelma, atstarojošs izskats ķermeņa valodā



# jackets



## REFLECTIQ High-Vis dāmu jaka ARC1 PSA 3 - brīdinājuma oranžā/antracīta krāsa

- Pielāgots piegriezums
- EasyBrand funkcija, pateicoties sertificētai dekorēšanas iespējai uz muguras
- Kontrastējoši elementi: sānu ielaidumi priekšpusē un aizmugurē, muguras, priekšpusēs un piedurkņu apakšmalas, augšdelma ielaidums.
- Rāvējslēdzēji un spiedpogas: melna krāsa visām krāsu kombinācijām.
- Atstarojošie elementi: uz augšdelma, atstarojošs izskats ķermeņa valodā

KUB\_1493 8345-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis dāmu jaka ARC2 PSA 3 - brīdinājuma dzeltena/antracīta krāsa

- Pielāgots piegriezums
- EasyBrand funkcija, pateicoties sertificētai marķēšanas iespējai uz muguras
- Iekšējā odere ir plankumaini pelēka.
- Kontrastējoši elementi: sānu ielaidumi priekšpusē un aizmugurē, muguras, priekšpusēs un piedurkņu apakšmalas, augšdelma ielaidums.

KUB\_1494 8420-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis dāmu jaka ARC2 PSA 3 - brīdinājuma oranžā/antracīta krāsa

- Pielāgots piegriezums
- EasyBrand funkcija, pateicoties sertificētai dekorēšanas iespējai uz muguras
- Kontrastējoši elementi: sānu ielaidumi priekšpusē un aizmugurē, muguras, priekšpusēs un piedurkņu apakšmalas, augšdelma ielaidums.
- Rāvējslēdzēji un spiedpogas: melna krāsa visām krāsu kombinācijām.
- Atstarojošie elementi: uz augšdelma, atstarojošs izskats ķermeņa valodā

KUB\_1494 8420-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell jaka PSA 2 - brīdinājuma dzeltena/antracīta krāsa

- ar augumu piegulošu piegriezumu
- Kontrastējoši elementi: rumpja un piedurkņu apakšmalas, priekšējais un aizmugurējais josta aprocis, iekšējā apkakle, CORDURA® pastiprinājumi.
- Stiepus: melna krāsa visām krāsu kombinācijām

KUB\_1507 8427-3448

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell jaka PSA 2 - brīdinājuma oranža/tumši zila krāsa

- ar augumu piegulošu piegriezumu
- Kontrastējoši elementi: rumpja un piedurkņu apakšmalas, priekšējais un aizmugurējais josta aprocis, iekšējā apkakle, CORDURA® pastiprinājumi.
- Stiepus: melna krāsa visām krāsu kombinācijām

KUB\_1507 8427-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell jaka PSA 2 - brīdinājuma oranžā/antracīta krāsa

- ar augumu piegulošu piegriezumu
- Kontrastējoši elementi: rumpja un piedurkņu apakšmalas, priekšējais un aizmugurējais josta aprocis, iekšējā apkakle, CORDURA® pastiprinājumi.
- Stiepus: melna krāsa visām krāsu kombinācijām

KUB\_1507 8427-3797

1 Stk.



# jackets



## REFLECTIQ High-Vis sieviešu softshell jaka PSA 2 - brīdinājuma dzeltena/antracīta krāsa

- Pielāgots piegriezums KUB\_1509 8427-34
- Stretch: melna krāsa visām krāsu kombinācijām
- Atstarojošie elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, segmentēta un nepārtraukta atstarojoša lente apvienojumā, 2 atstarojošas svītras ap rumpīti un piedurknēm, papildu atstarojošas svītras pāri pleciem un uz krūtīm un muguras augšdaļā (5 cm platas).

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis sieviešu softshell jaka PSA 2 - brīdināoši oranža/antracīta krāsa

- Pielāgots piegriezums KUB\_1509 8427-37
- Stretch: melna krāsa visām krāsu kombinācijām
- Atstarojošie elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, segmentēta un nepārtraukta atstarojoša lente apvienojumā, 2 atstarojošas svītras ap rumpīti un piedurknēm, papildu atstarojošas svītras pāri pleciem un uz krūtīm un muguras augšdaļā (5 cm platas).

1 Stk.



## SAFETY 7 Augstas redzamības darba jaka PSA 3 - brīdinājuma dzeltena/antracīta krāsa

- Kontrastējoši elementi: priekšējā plecu daļa, apakšējā priekšējā daļa, josta, piedurkņu apakšgals. KUB\_1779 8420-3497
- Atstarojošie elementi: atstarojošas svītras ķermeņa valodas izskatā (5 cm platas), kas vertikāli stiepjas pāri plecam, augšdelma un apakšdelma augšdaļā, ap rumpi un 2 atstarojošas svītras uz katras piedurknes.

1 Stk.



## SAFETY 7 Augstas redzamības darba jaka PSA 3 - brīdinājuma oranža/antracīta krāsā

- Kontrastējoši elementi: priekšējā plecu daļa, apakšējā priekšējā daļa, josta, piedurkņu apakšgals. KUB\_1779 8420-3797
- Atstarojošie elementi: atstarojošas svītras ķermeņa valodas izskatā (5 cm platas), kas vertikāli stiepjas pāri plecam, augšdelma un apakšdelma augšdaļā, ap rumpi un 2 atstarojošas svītras uz katras piedurknes.

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis parka PSA 2 - brīdinājuma oranžā krāsā

- Atstarojošie elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, segmentēta un nepārtraukta atstarojoša lente apvienojumā, 2 atstarojošas joslas ap rumpīti un piedurknēm (7 cm platas), papildu atstarojošas joslas virs pleciem (5 cm platas).

KUB\_1975 5228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis parka PSA 2 - brīdinājuma dzeltenā krāsā

- Atstarojoši elementi: atstarojošs skatiens ķermeņa valodā, segmentēta un nepārtraukta atstarojoša lente. KUB\_1975 8228-34
- 2 visapkārtējas atstarojošas joslas uz rumpja un piedurknēm (platums aptuveni 7 cm).
- Papildu atstarojošas joslas virs pleciem (platums aptuveni 5 cm).

1 Stk.



# jackets



## REFLECTIQ High-Vis blūze PSA 2 - brīdinājuma dzeltena krāsa

- Atstarojošie elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, segmentēta un nepārtraukta atstarojoša lente apvienojumā, 2 atstarojošas joslas ap rumpīti un piedurknēm (7 cm platas), papildu atstarojošas joslas virs pleciem (5 cm platas).

KUB\_1977 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis blūze PSA 2 - brīdinājuma oranžā krāsā

- Atstarojošie elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, segmentēta un nepārtraukta atstarojoša lente apvienojumā, 2 atstarojošas joslas ap rumpīti un piedurknēm (7 cm platas), papildu atstarojošas joslas virs pleciem (5 cm platas).

KUB\_1977 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis veste PSA 2 - brīdinājuma dzeltena/antracīta krāsā

- ar augumu piegulošu piegriezumu  
- Atstarojoši elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, segmentēta un piešūta atstarojoša lente apvienojumā  
- 2 atstarojošas lentes ap rumpīti, papildu atstarojošas lentes pāri pleciem un uz krūtīm un muguras augšdaļā (5 cm platas).

KUB\_7207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis veste PSA 2 - brīdinājuma oranžā/tumši zilā krāsā

- ar augumu piegulošu piegriezumu  
- Atstarojoši elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, segmentēta un piešūta atstarojoša lente apvienojumā  
- 2 atstarojošas lentes ap rumpīti, papildu atstarojošas lentes pāri pleciem un uz krūtīm un muguras augšdaļā (5 cm platas).

KUB\_7207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis veste PSA 2 - brīdinājuma oranžā/antracīta krāsā

- ar augumu piegulošu piegriezumu  
- Atstarojoši elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, segmentēta un piešūta atstarojoša lente apvienojumā  
- 2 atstarojošas lentes ap rumpīti, papildu atstarojošas lentes pāri pleciem un uz krūtīm un muguras augšdaļā (5 cm platas).

KUB\_7207 8340-3797

1 Stk.



# Pants



## REFLECTIQ High-Vis bikses PSA 2 - brīdinājuma dzeltena/antracīta krāsa

- Kontrastējoši elementi: apakšmalas zona, sānu kabatas, kabatu atloki, CORDURA® pastiprinājumi.
- Stiepums: melna krāsa visām krāsu kombinācijām
- Atstarojošie elementi: atstarojoša emblēma ceļgalu daļā, segmentēta un kombinēta atstarojoša lente visā garumā.

KUB\_2207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis bikses PSA 2 - brīdinājuma oranža/tumši zila krāsa

- Kontrastējoši elementi: apakšmalas zona, sānu kabatas, kabatu atloki, CORDURA® pastiprinājumi.
- Stiepums: melna krāsa visām krāsu kombinācijām
- Atstarojošie elementi: atstarojoša emblēma ceļgalu daļā, segmentēta un kombinēta atstarojoša lente visā garumā.

KUB\_2207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis bikses PSA 2 - brīdinājuma oranžā/antracīta krāsā

- Kontrastējoši elementi: apakšmalas zona, sānu kabatas, kabatu atloki, CORDURA® pastiprinājumi.
- Stiepums: melna krāsa visām krāsu kombinācijām
- Atstarojošie elementi: atstarojoša emblēma ceļgalu daļā, segmentēta un kombinēta atstarojoša lente visā garumā.

KUB\_2207 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ augstas redzamības šorti PSA 2 - brīdinājuma dzeltens/antracīts

- Kontrasta elementi: sānu kabatas, kabatas atloks, CORDURA® pastiprinājumi
- Atstarojošie elementi: segmentēta un nepārtraukta atstarojoša lente apvienojumā.
- 2 atstarojošas joslas ap kāju (5 cm platas).

KUB\_2307 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ augstas redzamības šorti PSA 2 - brīdinoši oranži/tumši zili

- Kontrasta elementi: sānu kabatas, kabatas atloks, CORDURA® pastiprinājumi
- Atstarojošie elementi: segmentēta un nepārtraukta atstarojoša lente apvienojumā.
- 2 atstarojošas joslas ap kāju (5 cm platas).

KUB\_2307 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ augstas redzamības šorti PSA 2 - brīdinājuma oranžs/antracīts

- Kontrasta elementi: sānu kabatas, kabatas atloks, CORDURA® pastiprinājumi
- Atstarojošie elementi: segmentēta un nepārtraukta atstarojoša lente apvienojumā.
- 2 atstarojošas joslas ap kāju (5 cm platas).

KUB\_2307 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vasaras bikses PSA 2 - brīdinājuma dzeltena/antracīta krāsa

- Kontrastējoši elementi: apakšmalas zona, sānu kabatas, kabatu atloki, CORDURA® pastiprinājumi.
- Stiepums: melna krāsa visām krāsu kombinācijām
- Ventilācijas audums: ceļgala aizmugurējā daļa, kājstarpes un augšstilba iekšējā daļa.

KUB\_2407 8343-3497

1 Stk.





# Pants



## REFLECTIQ High-Vis vasaras bikses PSA 2 - brīdinājuma oranžs/tumši zils

- Kontrastējoši elementi: apakšmalas zona, sānu kabatas, kabatu atloki, CORDURA® pastiprinājumi.
- Stiepums: melna krāsa visām krāsu kombinācijām
- Ventilācijas audums: ceļgala aizmugurējā daļa, kājstarpes un augšstilba iekšējā daļa.

KUB\_2407 8343-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vasaras bikses PSA 2 - brīdinājuma oranža/antracīta krāsa

- Kontrastējoši elementi: apakšmalas zona, sānu kabatas, kabatu atloki, CORDURA® pastiprinājumi.
- Stiepums: melna krāsa visām krāsu kombinācijām
- Ventilācijas audums: ceļgala aizmugurējā daļa, kājstarpes un augšstilba iekšējā daļa.

KUB\_2407 8343-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis lietus bikses PSA 2 - brīdinājuma dzeltenā krāsā

- 2 atstarojošas joslas (7 cm platas) uz katras kājas.

KUB\_2995 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis bikses pret lietus PSA 2 - brīdinājuma oranžā krāsā

- 2 atstarojošas joslas (7 cm platas) uz katras kājas.

KUB\_2995 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ Augstas redzamības bikses, bikses ar krūšdaļu un lencēm PSA 2 - brīdinājuma dzeltenā krāsā

- Moderns izskats, pateicoties ripstop Oxford audumam
- Atstarojoši elementi: 2 atstarojošas joslas ap kāju (7 cm platas).

KUB\_2996 8231-34

1 Stk.



## REFLECTIQ Augstas redzamības bikses, bikses ar krūšdaļu un lencēm PSA 2 - brīdinājuma oranžā krāsā

- Moderns izskats, pateicoties ripstop Oxford audumam
- Atstarojoši elementi: 2 atstarojošas joslas ap kāju (7 cm platas).

KUB\_2996 8231-37

1 Stk.



# T-krekli un sporta krekli



## REFLECTIQ High-Vis polo krekliņš PSA 2 - brīdinājuma dzeltens

- Ar īsām piedurknēm
- ar 3 caurumu pogām
- ar segmentētām atstarojošām svītrām ķermeņa valodā optimālai redzamībai

KUB\_5042 8227-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis polo krekliņš PSA 2 - brīdinoši oranžs

- Ar īsām piedurknēm
- ar 3 caurumu pogām
- ar segmentētām atstarojošām svītrām ķermeņa valodā optimālai redzamībai

KUB\_5042 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis polo krekliņš PSA 2 - brīdinājuma sarkans

- Ar īsām piedurknēm
- ar 3 caurumu pogām
- ar segmentētām atstarojošām svītrām ķermeņa valodā optimālai redzamībai

KUB\_5042 8227-54

1 Stk.



## REFLECTIQ augstas redzamības T-krekls PSA 2 - brīdinājuma dzeltens

- Ar īsām piedurknēm
- Apaļš kakla izgriezums
- ar segmentētām atstarojošām svītrām ķermeņa valodā optimālai redzamībai

KUB\_5043 8227-34

1 Stk.



## REFLECTIQ augstas redzamības T-krekls PSA 2 - brīdinājuma oranžā krāsā

- Ar īsām piedurknēm
- Apaļš izgriezums
- ar segmentētām atstarojošām svītrām ķermeņa valodā optimālai redzamībai

KUB\_5043 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ augstas redzamības T-krekls PSA 2 - brīdinājuma sarkans

- Ar īsām piedurknēm
- Apaļš kakla izgriezums
- ar segmentētām atstarojošām svītrām ķermeņa valodā optimālai redzamībai

KUB\_5043 8227-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - brīdinājuma dzeltens

- Garām piedurknēm
- ar apaļu izgriezumu
- ar segmentētām atstarojošām svītrām ķermeņa valodā un uz piedurknēm optimālai redzamībai

KUB\_5045 8227-34

1 Stk.



## T-krekli un sporta krekli



### REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - brīdinoši oranžā krāsā

- Garām piedurknēm
- ar apaļu izgriezumu
- ar segmentētām atstarojošām svītrām ķermeņa valodā un uz piedurknēm optimālai redzamībai

KUB\_5045 8227-37

1 Stk.



### REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - brīdinājuma sarkana krāsa

- Garām piedurknēm
- ar apaļu izgriezumu
- ar segmentētām atstarojošām svītrām ķermeņa valodā un uz piedurknēm optimālai redzamībai

KUB\_5045 8227-54

1 Stk.



## Bezsardzības apavi



Apavi

Accessories



# Apavi



## FIJI - Drošības zemie apavi, kas izgatavoti no WRU ūdensnecaurlaidīgas, pret skrāpējumiem noturīgas un pārklātas ādas

Drošības pusapavi, kas izgatavoti no WRU ūdensnecaurlaidīgas, pret skrāpējumiem noturīgas un pārklātas ādas ar biežumu 1,8 - 2,0 mm. Odere izgatavota no ļoti elpojoša un nodilumizturīga tekstilmateriāla.

GIA-3H142EV  
535 g  
1 Stk.



## BALI - Augsti drošības apavi, kas izgatavoti no WRU ūdensnecaurlaidīgas, pret skrāpējumiem noturīgas un pārklātas ādas

Augsti drošības apavi, izgatavoti no WRU ūdensnecaurlaidīgas, pret skrāpējumiem izturīgas un pārklātas ādas, kuras biežums ir 1,8 - 2,0 mm. Odere izgatavota no ļoti elpojoša un nodilumizturīga tekstilmateriāla. Pastiprināts papēža STABILITĀTES ATBALSTS no PU (poliuretāna).

GIA-3H149EV  
550 g  
1 Stk.



## MARMOLADA - Drošības zābaki līdz teļam no WPA ūdensnecaurlaidīgas, pret skrāpējumiem izturīgas ādas ar pārklājumu

Drošības zābaki līdz teļiem, WPA ūdensnecaurlaidīgi, pret skrāpējumiem izturīgi ādas pārklājumi ar 1,8 līdz 2,0 mm biežumu. Odere un mēle no filca ar antibakteriālu WinTherm® drošības mikrofilmu.

GIA-3RUB179E  
690 g  
1 Stk.



## LOBBIA - Drošības apavi, kas izgatavoti no WPA ūdensnecaurlaidīgas pilngraudu ādas

Drošības apavi, kas izgatavoti no WPA ūdensnecaurlaidīgas IDROTECH® pilngraudu ādas, 1,8 līdz 2,0 mm biežumā. PU pārklājums, augstas izturības, nodilumizturīgs papēdis. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L  
580 g  
1 Stk.



## STELVIO NEW - Drošības apavi no WPA ūdensnecaurlaidīgas pilngraudu ādas

Drošības apavi, kas izgatavoti no WPA ūdensnecaurlaidīgas IDROTECH® pilngraudu ādas, 1,8 līdz 2,0 mm biežumā. PU pārklājums, augstas izturības, nodilumizturīgs papēdis. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L  
580 g  
1 Stk.



## TRIGLAV - Drošības apavi no WPA ūdensnecaurlaidīgas pilngraudu ādas

Augsti drošības apavi, kas izgatavoti no WPA ūdensnecaurlaidīgas IDROTECH® pilngraudu ādas, biežums no 1,8 līdz 2,0 mm. PU pārklājums, augstas izturības, nodilumizturīgs papēdis. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L  
580 g  
1 Stk.



## AROLLA - Augsti drošības apavi no WPA ūdensnecaurlaidīgas pilngraudu ādas

Augsti drošības apavi, kas izgatavoti no WPA ūdensnecaurlaidīgas IDROTECH® pilngraudu ādas, biežums no 1,8 līdz 2,0 mm. PU pārklājums, augstas izturības, nodilumizturīgs papēdis. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L  
640 g  
1 Stk.

# Apavi



## DEFENDER - Augsti drošības apavi, izgatavoti no WPA ūdensnecaurlaidīgas ādas ar potītes aizsardzību

Augsti drošības apavi, izgatavoti no WPA ūdensnecaurlaidīgas ādas, biezums 1,8 - 2,0 mm  
PU pārklājums, augstas izturības, nodilumizturīgs papēdis. Ar potītes aizsardzību.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D  
630 g  
1 Stk.



## ZIRCON - Zemi apavi no WPA ūdensnecaurlaidīgas ādas

Zems apavs izgatavots no 1,8 - 2,0 mm WPA ūdensnecaurlaidīgas ādas.  
Odere izgatavota no ļoti elpojoša un nodilumizturīga tekstilmateriāla.  
Apavi ar atstarojošu ieliktni

GIA-3U481D  
530 g  
1 Stk.



## TOPAZ - Mežģīņu tipa zābaki no WPA ūdensnecaurlaidīgas ādas

Šņorējami zābaki, kas izgatavoti no 1,8 - 2,0 mm WPA ūdensnecaurlaidīgas ādas.  
Apvalks izgatavots no ļoti elpojoša un nodilumizturīga tekstilmateriāla.  
Apavi ar atstarojošu ielaidumu

GIA-3U488D  
530 g  
1 Stk.



# Accessories



## 4001 Komforta zolīte / zolīte

Ērtā zolīte / zolīte

GIA-4001

1 Stk.



## 5000 - Zolīte / iekšzole

Trīs materiālu, īpaši ērts.

GIA-5000

1 Stk.



## Dielektriķis - zolīte / zolīte

Dielektriskā zolīte, divu materiālu īpaši komfortabla zolīte ar aktivēto ogli.

GIA-Dielectric

1 Stk.



## Apavu auklas, melnas, apaļas, 90 cm garas

Apaļas, oriģinālas Giasco kurpju auklas, melnas, 90 cm garas  
10 pāri kastē

GIA-G153-10

1 Stk.  
90 cm



## Apavu auklas, melnas, apaļas, 110 cm garas

Apaļas, oriģinālas Giasco kurpju auklas, melnas, garums 110 cm  
10 pāri kastē

GIA-G514-10

1 Stk.  
110 cm



## 4001 Komforta zolīte / zolīte

Ērtā zolīte / zolīte

GIA-Memory

1 Stk.



## YEAH zolīte / zolīte

Īpaši ērta zolīte, kas izgatavota no slēgto šūnu poliuretāna ar patentētu  
DryGo!® maisījumu.

GIA-Yeah

1 Stk.



# Izmantotā marķēšanas tehnoloģija




## Hofmann H11

Hofmann H11 pārdošanai.  
Mašīna ir aprīkota ar 2 krāsu tvertnēm. To var darbināt ar divām dažādām krāsām vai ar 1:1 izsmidzināmo plastmasu.  
Mašīna ir kā jauna ar aptuveni 10 darba stundām.  
Ir uzstādīta arī jaudīgāka piedziņa.

used\_014

1 Stk.



## Ietots PowrLiner 4500

Titan Powrliner 4500 pārdošanā kā jauns!

used\_015

1 Stk.



## Bors - BM 2500 CP T D AG

Hofmann H11 pārdošanai.  
Mašīna ir aprīkota ar 2 krāsu tvertnēm. To var darbināt ar divām dažādām krāsām vai ar 1:1 izsmidzināmo plastmasu.  
Mašīna ir kā jauna ar aptuveni 10 darba stundām.  
Ir uzstādīta arī jaudīgāka piedziņa.

used\_016

1 Stk.



## Atjaunota 2 krāsu bezgaisa mašīna

Atjaunota divu krāsu marķēšanas iekārta no CMC.

used\_017

1 Stk.





# Papildu informācija



## Papildu informācija

Visas norādītās cenas ir spēkā 2 mēnešus no izdošanas datuma.  
Cenas ir neto cenas. Piegāde no rūpnīcas (Incoterm - EXW)  
Mēs neuzņemamies atbildību par informācijas aktualitāti, pareizību un pilnīgumu.  
Tiek piemēroti mūsu vispārējie noteikumi un nosacījumi!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

