

Ülevaade



Teemärgistusmasinad



Airless värvipumbad



Lahendused piiritlemiseks



Kile paigaldamise tehnoloogia



Märgistustehnoloogia




Märgistustarvikud



Road kuivatusseadmed



LongLife põrandamärgistuse kiled



Märgistusvärvid

Ülevaade



AsfaldArt märgistusfilmid



Marker nupud



Construction site protection



Photogalvaaniline LED



Laneeringud Nähtavusmärgid



Leitswellen



Flexiposten



Flexible Verkehrspoller



Töökoda ja ladu


Ülevaade




Turvarõivastus



Turvajalatsid



Kasutatav määrgistusteh-
noloogia



Lisainfo

Teemärgistusmasinad



Airless masinad



Airspray masinad



Külmikud plastmasinad



Drive käru



Airless masinad



Käsijuhitavad õhuta masinad



Airless masinad hüdraulilise ajamiga



Airless sõidutamismasinad



Airless masinad platvormi kere jaoks



Käsijuhitavad õhuta masinad



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Õhuta teekattemärgistusmasin kolbpumbaga 6,17 l/min ja kompressoriga

Professionaalne teekattemärgistusmasin väikesteks ja keskmise suurusega töödeks professionaalses või munitsipaalsektoris! Varustatud kolbpumbaga, kompressoriga ja RMCD automaatse joone/vahede väljastajaga. Sobib ideaalselt koos HMC-ajamisvankriga.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro - Õhuta teekattemärgistusmasin membraanpumbaga 5,9 l/min

Lihne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipaalsektoris! Varustatud membraanpumbaga.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Õhuta teekattemärgistusmasin 2 membraanpumbaga 5,9 l/min

Käsitsi juhitud teemärgistusmasin 2 värviga. Laiade joonte tähistamiseks ühe värviga või kahe erineva tooniga joonte tähistamiseks üheainsa värviga. Ideaalne ka 1:1 pritsimisplastika jaoks (vt spetsiaalset 1:1 püstolit) Varustatud 2 membraanpumbaga.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - 2 membraanpumbaga 5,9 l/min ja Honda mootoriga õhuvaba teekattemärgistusmasin.

Käsitsi juhitud teemärgistusmasin 2 värviga. Laiade joonte märgistamiseks ühe värviga või kahe erineva värviga üheaegselt. Sobib ideaalselt ka 1:1 pritsitava plastiku jaoks (vt spetsiaalset 1:1 püstolit).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Õhuta teekattemärgistusmasin membranpumbaga 5,9 l/min Honda mootoriga

Lihne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipaalsektoris! Varustatud membranpumbaga.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - Õhuta teekattemärgistusmasin kolbpumbaga 6,17 l/min

Lihne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipaalsektoris! Varustatud kolbpumbaga.

CMC-MTLAR30PRO-P
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 ProP-2C - 2 kolbpumbaga 6,17 l/min õhkvaba teekattemärgistusmasin.

Käsitsi juhitud teemärgistusmasin 2 värviga. Laiade joonte märgistamiseks ühe värviga või kahe erineva värviga üheaegselt. Koos C8000 juhtseadmega või RMCD-tee märgistamise kontrollseadmega.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



Käsijuhitavad õhuta masinad



AR 30 Pro P - AVH - akutoitega õhuvaba põrandamärgistusmasin

Lihtne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud (elektriline) teekattemärgistusmasin heitevabade siseruumide märgistamiseks!

CMC-MTLAR30PROP-AVH
162 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G - kolbpumbaga invertseid õhuta teekattemärgistusmasinad 6,17 l/min

Spetsiaalselt projekteeritud teemärgistusmasin kitsaste raadiuste märgistamiseks. Lühike teljevahe ja spetsiaalne konstruktsioon, mille kaks ratast on ees ja üks juhitud ratas taga, teevad sellest ideaalse masina kitsaste raadiuste märgistamiseks.

CMC-MTLAR30PROP-G
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - kolbpumbaga 6,17 l/min ja Honda mootoriga invertseid õhuta teekattemärgistusmasinad

Spetsiaalselt projekteeritud teemärgistusmasin kitsaste raadiuste märgistamiseks. Lühike teljevahe ja spetsiaalne konstruktsioon, mille kaks ratast on ees ja üks juhitud ratas taga, teevad sellest ideaalse masina kitsaste raadiuste märgistamiseks.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Õhuta teekattemärgistusmasin kolbpumbaga 6,17 l/min ja Honda mootoriga

Lihtne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipalsektoris! Varustatud hüdraulilise ajamiga kolbpumbaga.

CMC-MTLAR30PROP-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 - Õhuta teekattemärgistusmasin kolbpumbaga 8,9 l/min

Lihtne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipalsektoris! Varustatud võimsa kolbpumbaga, mille liitrite maht on 8,9 liitrit/min.

CMC-MTLR30PROP-25
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Õhuta teekattemärgistusmasin kolbpumbaga 8,9 l/min ja Honda mootoriga

Lihtne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipalsektoris! Varustatud võimsa kolbpumbaga, mille liitrite maht on 8,9 liitrit/min.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm

Airless masinad hüdraulilise ajamiga



CMC AR100 Volante - hüdraulilise ajamiga ja erinevate seadistusvõimalustega õhuvaba teekattemärgistusmasin.

Hüdraulilise ajamiga iseliikuv õhuvaba teekattemärgistusmasin. Ainulaadne tänu juhtimissüsteemi ja uuendusliku rõõmupuldi kasutamise kombinatsioonile.

Masin on varustatud 2 sõltumatu värvisüsteemiga (2 pumpa) ja 2 püstoliga.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153.5 cm



CMC AR 100 G - Õhuta teekattemärgistusmasin hüdraulilise ajamiga - 2 esirattaid

Hüdraulilise ajamiga iseliikuv õhuta teekattemärgistusmasin. Sobib ideaalselt omavalitsuste ja linnade või isegi suuremate parklate märgistamiseks. Masinat saab varustada ka pritsplastisüsteemidega. Kaks ratast ees, üks juhitud tagumine ratas.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - Õhuta teekattemärgistusmasin hüdraulilise ajami ja kolbpumbaga

Hüdraulilise ajamiga iseliikuv õhuta teekattemärgistusmasin. Ideaalne linnade ja linnade või isegi suuremate parklate märgistamiseks. Masinat saab varustada ka pritsikile süsteemidega.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - Õhuta teekattemärgistusmasin hüdraulilise ajamiga 2 membraanpumbaga

Hüdraulilise ajamiga iseliikuv õhuta teekattemärgistusmasin. Ideaalne märgistustöödeks valdades ja linnades või suuremates parklates. Varustatud kahe membraanpumbaga. Masinat saab varustada ka pritsplastisüsteemidega.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Airless sõidutamismasinad



CMC AR 300 - Erinevate konfiguratsioonivõimalustega teekattemärgistusmasin

Iseliikuv õhkvabalt sõitev masin töödeks, mis nõuavad suurt värvimahtu. Iseliikuv sõidetav teekattemärgistusmasin on individuaalselt seadistatav. 300-liitrine värvimahuti.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



CMC AR 180 - Erinevate konfiguratsioonivõimalustega teekattemärgistusmasin

Iseliikuv airless-masin töödeks, kus peab olema tagatud suur värvimaht, suur märgistusjõudlus ja stabiilsus kompaktsel 4-rattalisel masinaga. 180-liitrine värvimahuti.


CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm



AR 300 SN liigendiga õhuvaba märgistusmasin

Hüdraulilise ajamiga iseliikuv Airspray teekattemärgistusmasin. Teemärgistuseks linnapiirkondades või kitsaste kurvidega maanteedel. Liigendiga juhtimine. 300-liitrine värvimahuti.


CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Teemärgistusmasin, mis on konfigureeritav õhupritsimiseks, õhuvabaks pritsimiseks, plastikpritsimiseks 1:1, plastikpritsimiseks 98:2;

Iseliikuv õhkvabalt sõitev teekattemärgistusmasin töödeks, kus kompaktsel 4-rattalisel masinaga peab olema tagatud väga suur värvimaht, kõrge märgistusjõudlus ja stabiilsus. U10 on kohandatav.

CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U10 õhuta teekattemärgistusmasin

Iseliikuv õhkvabalt sõitev teekattemärgistusmasin töödeks, kus kompaktsel 4-rattalisel masinaga peab olema tagatud väga suur värvimaht, kõrge märgistusjõudlus ja stabiilsus. U10 on kohandatav.

CMC-U10-AR-270
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U 10 - Teemärgistusmasin, mis on konfigureeritav õhupritsimiseks, õhuvabaks pritsimiseks, plastikpritsimiseks 1:1, plastikpritsimiseks 98:2;

Iseliikuv õhkvabalt sõitev teekattemärgistusmasin töödeks, kus kompaktsel 4-rattalisel masinaga peab olema tagatud väga suur värvimaht, kõrge märgistusjõudlus ja stabiilsus. U10 saab individuaalselt konfigureerida.

CMC-U10-AR-270-H
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U12 airless teekattemärgistusmasin koos airless-seadmetega

Iseliikuv õhkvabalt sõitev teekattemärgistusmasin töödeks, kus kompaktsel 4-rattalisel masinaga peab olema tagatud väga suur värvimaht, kõrge märgistusjõudlus ja stabiilsus. U12 on kohandatav.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm

Airless sõidutamismasinad

RMCO



CMC U13 teekattemärgistusmasin koos airless-seadmetega

Iseliikuv õhkvabalt sõitev teekattemärgistusmasin töödeks, kus kompaktsel 4-rattalise masinaga peab olema tagatud väga suur värvimaht, kõrge märgistusjõudlus ja stabiilsus. U 13 on kohandatav.

CMC-U13-Airless

1 Stk.
460 x 128 x 220 cm



Airless masinad platvormi kere jaoks



Veoauto või platvormi kere Airless

Teemärgistusmasin ARK 17 on varustatud väga võimsa kolbpumbaga. Seda saab kasutada nii joonte märgistamiseks kui ka pindade märgistamiseks. Tänu oma kompaktsetele mõõtmetele mahub teemärgistusseade igale veoautole, väikesele veoautole või lameauto haagisele.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Airspray masinad



Käsijuhitavad õhupihustusmasinad



Hüdraulilise ajamiga õhupihustusmasinad



Airspraysõidukid



Käsijuhitavad õhupihustusmasinad



L 40 Pro Airspray märgistusmasin - käsitsi juhitud

Käsitsi kantav, lihtne, kerge ja komplitseerimata õhupritsi teekattemärgistusseade väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipalsektoris!

CMC-L 40
150 kg
1 Stk.
155 x 65 x 100 cm



Hüdraulilise ajamiga õhupihustusmasinad

RMCD



L 120 Õhupihustiga märgistusmasin hüdraulilise ajamiga laiade märgistuste tegemiseks

Iseliikuv Airspray teekattemärgistusmasin hüdraulilise ajamiga. Väga laiaulatuslikuks märgistustegevuseks.

CMC-L120
490 kg
1 Stk.
190 x 80 x 138 cm

RMCD



L 50 ITPPV Õhupihustiga märgistusmasin hüdraulilise ajamiga

Iseliikuv Airspray teekattemärgistusmasin hüdraulilise ajamiga. Sobib ideaalselt omavalitsuste ja linnade või isegi suuremate parklate märgistamiseks.

CMC-L50 ITPPV
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm

RMCD



L 50 ITP EVO H - hüdraulilise ajamiga õhupritsiiga märgistusmasin

Iseliikuv Airspray teekattemärgistusmasin hüdraulilise ajamiga. Sobib ideaalselt omavalitsuste ja linnade või isegi suuremate parklate märgistamiseks.

CMC-L50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm

RMCD



L 60 ITP Airspray märgistamismasin hüdraulilise ajamiga

Iseliikuv Airspray teekattemärgistusmasin hüdraulilise ajamiga. Sobib ideaalselt omavalitsuste ja linnade või isegi suuremate parklate märgistamiseks.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm

RMCD



L 90 NST Õhupihustiga märgistusmasin hüdraulilise ajamiga

Iseliikuv Airspray teekattemärgistusmasin hüdraulilise ajamiga. Sobib ideaalselt omavalitsuste ja linnade või isegi suuremate parklate märgistamiseks.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm



Airspraysõidukid

RMCD



L 150 õhupihustiga märgistamise masin

Hüdraulilise ajamiga iseliikuv õhupihustatav teekattemärgistusmasin. Teemärgistuseks linnapiirkondades või maapiirkondade teedel.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMCD



L 250 - L 400 Õhupihustiga märgistusmasinad

Hüdraulilise ajamiga iseliikuv Airspray teekattemärgistusmasin. Teemärgistuseks linnapiirkondades või maapiirkondade teedel.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

RMCD



L 250 SN liigendiga õhupritsimismasin

Hüdraulilise ajamiga iseliikuv Airspray teekattemärgistusmasin. Teemärgistuseks linnapiirkondades või kitsaste kurvidega maanteedel.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm

RMCD



U13 Airspray

Iseliikuv Airspray teekattemärgistusmasin töödeks, kus kompaktsel 4-rattalisel masinaga peab olema tagatud väga suur värvimaht, kõrge märgistusjõudlus ja stabiilsus. U 13 on võimalik individuaalselt konfigurereida.

CMC-U13 Airspray
1 Stk.



Külmikud plastmasinad



Külmikmasinad rihma-
mootoriga



Hüdraulilise ajamiga
külmad plastmasinad



Külmast plastikust sõidu-
automaadid



Külmikmasinad rihmamootoriga



CMC PM 50 C-ST - rihmamootoriga külplastikmärgistusmasin aglomeeritud märgistamiseks

Rihmamootoriga külplastikust teemärgistusmasin aglomeeritud märgistuse märgistamiseks.

Ideaalne masin kaitsvate teede ja peatuskohtade lihtsaks ja kiireks märgistamiseks tekstuurmärgistusega.

CMC-MTLPM50C-ST-13

175 kg

1 Stk.

120 x 118 x 166 cm



Hüdraulilise ajamiga külmad plastmasinad

RMCD



CMC 60 C-ST külma plastikust märgistusmasin lamedate joonte, aglomeeride ja ribide märgistamiseks

Iseliikuv külmast plastikust teekattemärgistusmasin. Väga tootlik külmast plastikust teekattemärgistusmasin. Sõltuvalt seadmestikust saab teostada lamedaid märgistusi, aglomeere (struktuurimärgistusi) või ribimärgistusi. Ka koos RMCD - Road Marking Control Device - teemärgistuse kontrollseadmega.

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm



CMC universaalne külma plastikmärgistusmasin lamedate joonte, aglomeeride ja ribide märgistamiseks

Iseliikuv külmast plastikust teekattemärgistusmasin. Suure tootlikkusega märgistusmasin külma plastikmärgistuse pealekandmiseks. Sõltuvalt seadmestikust saab peale kanda lamedaid jooni, aglomeere (tekstuurne märgistus) või ribimärgistusi.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Külmast plastikust sõiduautomaadid

RMCD



CMC 250 C-ST külma plastikmärgistusmasin, mis sõidab külma plastikuga

Iseliikuv sõiduriistaga katplastist teemärgistusmasin. Väga produktiivne külma plastikust teemärgistusmasin. Sõltuvalt varustusest saab teostada lamedate joonte, aglomeeride või ribimärgistuse. Ka koos RMCD - Road Marking Control Device - teemärgistuse kontrollseadmega.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



CMC 400 C-ST külma plastikmärgistusmasinaga sõitmine

Iseliikuv plastikust teemärgistusmasin. Väga produktiivne külma plastist teemärgistusmasin. Sõltuvalt varustusest saab teostada lamedaid, aglomeeritud või soonilisi märgistusi. Ka koos RMCD - Road Marking Control Device - teemärgistuse kontrollseadmega.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




U10 külma plastikmärgistusmasin 250 liitrit

Iseliikuv sõiduriistaga katplastist teemärgistusmasin. Väga produktiivne külma plastikust teemärgistusmasin. Sõltuvalt varustusest saab teostada lamedate joonte, aglomeeride või ribimärgistuse. Ka koos RMCD - Road Marking Control Device - teemärgistuse kontrollseadmega.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




U12 külma plastikust teekattemärgistusmasin 250 liitrit

Iseliikuv sõiduriistaga katplastist teemärgistusmasin. Väga produktiivne külma plastikust teemärgistusmasin. Sõltuvalt varustusest saab teostada lamedate joonte, aglomeeride või ribimärgistuse. Ka koos RMCD - Road Marking Control Device - teemärgistuse kontrollseadmega.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



U12 külma plastikust teekattemärgistusmasin 250 liitrit

Iseliikuv sõiduriistaga katplastist teemärgistusmasin. Väga produktiivne külma plastikust teemärgistusmasin. Sõltuvalt varustusest saab teostada lamedate joonte, aglomeeride või ribimärgistuse. Ka koos RMCD - Road Marking Control Device - teemärgistuse kontrollseadmega.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



Drive käru



CMC - HMC elektriajamiga sõiduauto

Laiendage oma tootlikkust CMC elektrilise ajamiga HMC-vankri abil. Seda saab haakida teie käsitsi juhitava elektrilise teekattemärgistusmasina taha.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



CMC - HMC Hüdraulilise ajamiga sõiduvanker teekattemärgistusmasinatele

Suurendage oma tootlikkust CMC hüdraulilise ajamiga HMC-vankri abil. Seda saab paigaldada teie käsitsi juhitava teemärgistusmasina taha haakeseadmega. Briggs ja Strattoni mootoriga.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



CMC - HMC hüdraulilise ajamiga veokäru Honda mootoriga teemärgistusmasinatele

Suurendage oma tootlikkust CMC hüdraulilise ajamiga HMC-vankriga. Seda saab paigaldada teie käsitsi juhitava teekattemärgistusmasina taha koos siduriga. Honda mootoriga.

CMC-HMC-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Airless värvipumbad



CMC mudel 20000 - kahepealine õhkvaba värvipump

Pumba võimsus: 2 x 7 l/min
Maksimaalne rõhk: 250 bar
Mootor: 3 hj elektriline
Pinge: 380 V
Kaal: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC mudel 12000 V

Õhuvaba värvipump vertikaalse membraanpumbaga
Pumba võimsus: 7,0 l/min
Maksimaalne rõhk: 250 bar
Mootor: 3,0 PS elektriline
Pinge: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC mudel P20-CB - õhuvaba pihusti / värvipump Honda mootoriga

CMC õhkvaba pihusti kolbpumbaga P20-CB kõikideks värvimistöodeks.
Pumba võimsus: 6,17 l/min
Maksimaalne rõhk: 250 bar
Mootor: 6 hj sisepõlemismootor
Kaal: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC mudel P20-CE - Airless pihusti / värvipump elektrilise ajamiga

CMC õhkvaba pihusti kolbpumbaga P20-CE kõikideks värvimistöodeks.
Pumba võimsus: 6,17 l/min
Maksimaalne rõhk: 250 bar
Mootor: 3 hj elektrimootor 230 voldi ühefaasiline
Kaal: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Lahendused piiritlemiseks




Markerfreespingid 20 cm
töelaiusega



Markerfreespingid 25 cm
töelaiusega



Markerfreespingid 30 cm
töelaiusega



Markerfreespingid 60 cm
töelaiusega



liivamisseadmed



Markerfreespingid 20 cm töölaiusega



Von Arx - FR 200 bensinimootoriga Honda

FR 200 pakub väga laia toimimisspektrit. See ulatub lihtsatest puhastustöödest kuni raskete demarkatsioonitöödeni teede märgistamise valdkonnas. Tänu oma kompaktsel suurusele ja käepärasusele võimaldab see väga täpset tööd väiksematel ja keskmise suurusega pindadel nii sise- kui ka välistingimustes.

ARX - 701436
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



Von Arx - FR 200 elektrimootoriga - 2,2 kW, 230 V / 50 Hz

FR 200 pakub väga laia toimimisspektrit. See ulatub lihtsatest puhastustöödest kuni raskete demarkatsioonitöödeni teede märgistamise valdkonnas. Tänu oma kompaktsel suurusele ja käepärasusele võimaldab see väga täpset tööd väiksematel ja keskmise suurusega pindadel nii sise- kui ka välistingimustes.

ARX - 701449
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



CMC-CM 300 Märgistuslõikur 20 cm

20 cm laiune masin/freeser tee- ja põrandamärgistuse eemaldamiseks. Trumlit saab vahetada lihtsate käepidemetega.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



TR 200 SMART bensinimootoriga markeerimismasin

TRIMMER TR 200 bensinimootoriga on ideaalne keskmise suurusega alade puhastamiseks või karestamiseks. Samuti on see ideaalne tööriist olemasoleva teekattemärgistuse eemaldamiseks.

TRIM-00302052
56 kg
1 Stk.
370 x 1.060 x 960 mm



Markerfreespingid 25 cm töölaiusega



Von Arx - VA 25 S Honda bensiinimootoriga

VA 25 S pinnatöötlusmasin sobib ideaalselt keskmiste ja suurte pindade töötlemiseks. Iga väljakutse jaoks on olemas sobivad terad. VA 25 S on saadaval bensiini- või elektrilise masinana.

ARX - 707335
100 kg
1 Stk.
95 x 45.5 x 116.5 cm



Markerfreespingid 30 cm töölaiusega



VA 30 S bensiinimootoriga Honda

Kõikjal, kus pinnad tuleb karestada, soonida, puhastada või dekoorida, on VA 30 S õige masin. Pikalt reguleeritav sügavuse reguleerimise seade tagab optimaalse kohanemise pinnase tingimustega. VA 30 S on pinnatöötlusmasin kõige raskemate tööde jaoks.

ARX - 706275
180 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 SH bensiinimootoriga Honda hüdraulilise ajamiga

Raske puhastamise ja karestamise jaoks on olemas VA 30 SH. See on masin, mis on tänu hüdraulilisele etteandele manööverdamisvõimeline ja hõlpsasti juhitud. Seda kasutatakse kõikjal, kus suuremahulised betooniremondid, betoonisetted, mustuskoored või plastkatted kuuluvad igapäevatööde hulka.

ARX - 707533
300 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



BORUM LineEraser (24 tihvti) ringlõikur

Membraanpumbaga CMC õhuvaba pihusti 12000 N kõikidele värvimistöödele.

Pumba võimsus: 7 l/min
Maksimaalne rõhk: 250 bar
Mootor: 3 PS elektriline
Pingeline: 230 V

BOR-900228
204 kg
1 Stk.
114 x 60 x 90 cm



TR 300 1/4 bensiinimootori ja hüdraulilise ajamiga markeerimismasin

TRIMMER TR 300 bensiinimootori ja hüdraulilise ajamiga on ideaalne olemasolevate teekatemärgistuste eemaldamiseks keskmistel ja suurte pindadel. Trummi saab varustada erinevat tüüpi lamellidega. Trummi vahetamine on võimalik mõne minutiga.

TRIM-00302060
315 kg
1 Stk.
600 x 1.400 x 1.100 mm



TR 306 Duplex märgistamise kinnitusraam hüdrauliline mullafrees

Kahekorruseline mullaharimiseseadmete hüdraulilise ajamiga mullaharimiseseadmed. Paigaldamiseks traktorile, veoautole vms. Sobib suurte freesimistöde tegemiseks maanteedel, kiirteedel või isegi lennujaamades. Hüdraulilise ajamiga freesiüksused.

TRIM-00304006
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm



TR 306 Duplex-märgistusliitmik freespingi mehaaniline

Mehaanilise ajamiga kahekorruseline mullaharimiseseadmete mehaanilise ajamiga mullaharimiseseadmed. Paigaldamiseks traktorile, veoautole vms. Sobib suurteks freesimistödeks maanteedel, kiirteedel või isegi lennujaamades. Hüdraulilise ajamiga freesiüksused.

TRIM-00304007
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm

Markerfreespingid 60 cm töölaiusega



TR 600 M piiritlev lisaseadme freespink mehaaniline

Paigaldatud mullaharimisseadme mehaanilise ajamiga mullaharimisseade. Traktorile, veoautole vms paigaldamiseks. Sobib suurte freesimistöde tegemiseks maanteedel, kiirteedel või isegi lennujaamades. Mehaanilise ajamiga freesimisüksus.

TRIM-00303040
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



TR 600 I piiritlevad kinnitusrakendused hüdrauliline künnispinker

Paigaldatud mullaharimisseadme hüdraulilise ajamiga mullaharimisseade. Traktorile, veoautole vms paigaldamiseks. Sobib suurte freesimistöde tegemiseks maanteedel, kiirteedel või isegi lennujaamades. Hüdraulilise ajamiga freesimisüksus.

TRIM-00304011
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



liivamisseadmed



ROLL renoveerimise freespink RO-300

Suur pindala, kompaktsed mõõtmed ja väike kaal teevad masinast ideaalse kaaslaste kõikidel ehitusplatsidel. Innovatiivsed komponendid seavad selles klassis uued standardid.
Töölaius: 300 mm

ROL-1716800
63 kg
1 Stk.



ROLL käsiveski RO-125

Universaalne teemantlihvija, mis sobib ideaalselt servapiirkondade ja treppide lihvimiseks.
Kõikide lihvimis- ja freesimistöde jaoks.
Ulatuslike lisatarvikutega.

ROL-1914781
4.5 kg
1 Stk.



ROLL käsiveski RO-180

Universaalne teemantkäsihövel, mis sobib ideaalselt servapiirkonnale.
Kõikide lihvimis- ja freesimistöde jaoks.
Ulatuslike tarvikutega.

ROL-1914851
9.5 kg
1 Stk.



Kile paigaldamise tehnoloogia



Teemärgistusmasin teemärgistusfooliumi jaoks

Ajutised märgistusfooliumid tuleb taas lõplikult eemaldada, sest nüüd kehtib taas esialgne liikluskorraldus. Uue tõmburi abil on demarkatsioon nüüd väga lihtne!

Meie pullerteenus aitab demarkida püsivalt ja täielikult, ilma jääkideta!

IBO-Puller
145 kg
1 Stk.
1.3 x 0.75 x 0.95 m




Fooliumi paigaldamise seade Road Taper

Road Taper avaldab muljet oma tohutu jõudlusega. Selle masina väike kaal muudab selle kiireks ja lihtsaks tööks.

RoadTaper on väga tõhus masin, millega saab teekattemärgistuskilesid lihtsalt, ohutult ja kuluoptimeeritult peale kanda.

IBO-Road Taper
40 kg
1 Stk.
1 x 0.49 x 0.95 m



Road Taper Plus automaatne kile paigaldamise masin

Tänu meie Road Taper Plus'ile kuuluvad käsitsi juhitud märgistusseadmete poolt sageli põhjustatud kõrvalekalded ja ebatäpsused minevikku. Kuna meie Road Taper Plus on tänapäeval kõige täpsem koonusmärkimisseade turul, kaotab see kontrollide ja sellest tulenevate järeltööde vajaduse, mis säästab aega ja raha.

IBO-Road Taper Plus
450 kg
1 Stk.
1.7 x 0.75 x 1.3 m



Surverull teemärgistusfooliumi jaoks

Kui märgistusfooliumid ei haaku järjepidevalt teekattega, võivad tekkida tõsised tüsistused liikluses!

Vältige seda nüüd uue, kvaliteetsest materjalist valmistatud survevälja rulliga!

Teemärgistusfooliumide püsivaks peale surumiseks.

IBO-Roller
90 kg
1 Stk.
1.17 x 0.48 x 0.92 m



Primer-pihusti teekattemärgistuse kilede jaoks

Primerpihusti kile märgistamiseks ei ole mitte ainult väga lihtne kasutada, vaid ka siis, kui seda on vaja kiiresti või kiirelt.

Seade tagab, et kruntvärv kantakse täpselt peale. See sobib nii ajutiste teekattemärgistuskilede kui ka püsilahenduste pealekandmiseks.

IBO-Sprayer
23 kg
1 Stk.
0.655 x 0.33 x 0.9 m



Highwayliner - Kile paigaldamise seade

Masin ajutise teekattemärgistuse kile kandmiseks
Integreeritud VERLEGEINHEIT teekattemärgistuse kile
Integreeritud PRIMATIK krundipritsimismasin

KAV-HWL
1 Stk.



Highwayliner - eeltähistuseseade

rRoostevabast materjalist valmistatud värvipott, mis on eelnevalt märgistatud:- Voolutassi mahutavus 800 ml

- Värv kogust saab doseerida

- Saab ühendada Highwaylineriga, kasutades kaasasolevaid kandilisi torusid (2 meetrit, 3 meetrit või 4 meetrit).

- Poomi toetamine varrastega, et vältida kallutamist

KAV-VMAR
3 Stk.



Kile paigaldamise tehnoloogia



Highwayliner - eelpuhastuse puhur

Eelpuhastuse puhur rMootoriga puhur teekatte puhastamiseks jämedast mustusest ja teekatte kuivatamiseks kergelt märgades tingimustes.

KAV-VREIN

1 Stk.



Mootoriga fooliumi paigaldamise seade

Mootoriga paigaldusseade teede ja teetööde märgistamise kilede paigaldamiseks. See on kompaktne ja lihtne kasutada.

KOE-MFVG

1 Stk.



Surverulli seade

RTC 300 on kolme paindliku survevallaga varustatud kilepressimisseade, mis on ette nähtud mehaaniliseks kile paigaldamiseks. Seda saab kinnitada peaaegu kõikidele traktoritele. (Kinnitusmasin on valikuline!)

KOE-RTC300

1 Stk.



Fooliumi paigaldamise seade


TA150 kile paigaldamise seade on odav ja kerge kile paigaldamise seade ilma löikeseadmeta. Lõikamine tuleb teha käsitsi lõiketeraga.

KOE-TA-150

1 Stk.



Märgistustehnoloogia



Filter



Airless düüsid




Colour püstolid




Klaasihelmpüstolid



Värvitorud



Värvimahutid



Trailer



RMCD - Teemärgistuse kontrollseade



Filter



Värvipüstoli sisestusfilter 100 võrgusilma (kollane)

Värvipüstoli pistikupesa 100 võrgusilma (kollane).
Värvipüstoli märgistusvärvi filtreerimiseks.
Ideaalne polüuretaanvärvide jaoks.

BER-2004

10 Stk.



Sisepuhkefilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Sisepuhkefilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Imufilter lühike. Tugevdatud versioon.

BER-22906

1 Stk.



Värvipüstoli sisestusfilter 50 võrgusilma (valge)

Värvipüstoli sisendfilter 50 Mesh (valge)
Märgistusvärvi filtreerimiseks värvipüstolis.

BER-FM2002

10 Stk.



Materjali filter must, 60 võrgusilma

Materjali filter, võrgusilma suurus 60, Easy-Out-Long, must
Nagu GRACO 244067 - ei ole originaalfilter.
Läbimõõt: 31 mm
Kõrgus: 180 mm
Pakendiühik: 2 tk

BER-FM2021

2 Stk.



Materjal filter sinine, 100 võrgusilma

Materjali filter, võrgusilma suurus 100, Easy-Out-Long, sinine
Nagu GRACO 244068 - ei ole originaalfilter.
Läbimõõt: 31 mm
Kõrgus: 180 mm
Pakendiühik: 2 tk

BER-FM2022

2 Stk.



Kõrgsurvevärvifilter 60 võrgusilma

Sobib CMC-märgistusmasinale

CMC-VE00062

Pikkus: 145 mm
läbimõõt25 mm

1 Stk.
145 x 25 mm



Kõrgsurvevärvifilter 100 võrgusilma

sobib CMC-märgistusmasinale


CMC-VE00063

Pikkus: 145 mm
läbimõõt25 mm

1 Stk.



Filter



Sisepuhkefilter K1000 sinine

Sobib CMC masinatele.

CMC-VE00064

1 Stk.



HP filter 1/4" FG X 1/4" M - roostevaba teras

sobib CMC-märgistusmasinale

CMC-VE00080

1 Stk.



Kõrgsurvevärvifilter 30 võrgusilma

sobib CMC-märgistusmasinale

CMC-VE00110

Pikkus: 145 mm
Läbimõõt: 25 mm

1 Stk.
145 x 25 mm



Airless düüsid

Reguleeritav pihusti 028



Reguleeritav pihusti
Suurus: 028
Pinnamärgistuse pihustuslaiuse individuaalseks reguleerimiseks.

BER-201328
1 Stk.



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 219

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.
Pihustusnurk: 20 kraadi
Puur: 0,019 tolli

CMC-662-219
1 Stk.



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 421

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.
Pihustusnurk: 40 kraadi
Puur: 0,021 tolli

CMC-662-421
1 Stk.



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 423

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.
Pihustusnurk: 40 kraadi
Puur: 0,023 tolli

CMC-662-423
1 Stk.



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 519

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.
Pihustusnurk: 50 kraadi
Puur: 0,019 tolli

CMC-662-519
1 Stk.



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 521

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.
Pihustusnurk: 50 kraadi
Puur: 0,021 tolli

CMC-662-521
1 Stk.



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 213

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 20 kraadi
Puur: 0,013 tolli

CMC-697-213
1 Stk.



Airless düüsid



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 215

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 20 kraadi
Puur: 0,015 tolli

CMC-697-215

1 Stk.



Õhuta pihusti joone märgistamiseks 217

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 20 kraadi
Puur: 0,017 tolli

CMC-697-217

1 Stk.



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 419

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 40 kraadi
Puur: 0,019 tolli

CMC-697-419

1 Stk.



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 421

Titaanist airless-pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 40 kraadi
Puur: 0,021 tolli

CMC-697-421

1 Stk.



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 621

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 60 kraadi
Puur: 0,021 tolli

CMC-697-621

1 Stk.



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 623

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 60 kraadi
Puur: 0,023 tolli

CMC-697-623

1 Stk.



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 423

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 60 kraadi
Puur: 0,027 tolli

CMC-697-627

1 Stk.



Airless düüsid



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 631

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 60 kraadi
Puur: 0,031 tolli

CMC-697-631
1 Stk.



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 823

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 80 kraadi
Puur: 0,023 tolli

CMC-697-823
1 Stk.



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 823

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 80 kraadi
Puur: 0,023 tolli

CMC-697-827
1 Stk.



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 823

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 80 kraadi
Puur: 0,023 tolli

CMC-697-831
1 Stk.



Colour püstolid



Käsitsi kasutatav pihustuspüstol - mudel 23 koos pihusti pikendusega

Käsitsi kasutatavad pihustuspüstolid õhupritside pealekandmiseks
- 400 mm pikkuse pihustiotsaku pikendusega
- 7 meetri pikkuse voolikuga

CMC-C23+P+7H
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



Käsitsi kasutatav pihustuspüstol - mudel 23 koos pihusti pikendusega

Käsitsi kasutatav õhupihustuspüstol mudel nr 23
Professionaalne õhupihustuspüstol 400 mm pihusti pikendusega

CMC-C23+P-39
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



Käsitsi kasutatav õhupihustuspüstol - mudel 23

Käsitsi kasutatav õhupihustuspüstol mudel nr 23
Professionaalne õhupihustuspüstol

CMC-C23-39
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



Automaatne pihustuspüstol - mudel C53

Automaatne õhupihustuspüstol märgistusvärvide pealekandmiseks õhupihustustehnoloogiaga.

Juhtimisrõhk: 4 - 6 baari

Max. Värvisurve: 4 - 6 bar

Teie valitud pihusti on kaasas.

CMC-C53
1.75 kg
1 Stk.
275 x 140 x 73 mm



Automaatne pihustuspüstol - mudel C53G


Automaatne õhupihustuspüstol märgistusvärvide pealekandmiseks õhupihustustehnoloogiaga, ka suuremate pihustite jaoks.

Juhtimisrõhk: 4 - 6 baari

Max. Värvisurve: 4 - 6 bar

Teie valitud pihusti on kaasas.

CMC-C53G
2.7 kg
1 Stk.
305 x 140 x 96 mm



Automaatne õhuvaba püstol - mudel C57

C57 automaatne õhuvaba püstol

Püstol avaneb ja sulgub pneumaatilise juhtimise abil.

CMC-C57
1.1 kg
1 Stk.
140 x 120 x 70 mm



Automaatne õhuvaba pihustuspüstol - mudel C82i

CMC-C82i

1 Stk.



Colour püstolid



Käsitsi püstol C94 10 meetri pikkuse voolikuga

Selleks, et oleks võimalik teostada ka pikemate vahemaade märgistamist.

CMC-C94+10H

1 Stk.



Käsitsi püstol C94 koos pihusti pikendusega ja 10 meetri pikkuse voolikuga

Võimaldada ala märgistamist pikematel vahemaadel.
Kaasa arvatud 45 cm pikkune otsaku pikendus

CMC-C94+P+10H

1 Stk.



Käsitsi kasutatav õhuvaba püstol lühike - mudel C94

Airless püstol C94 lühike.


CMC-C94N

Ühendus: 1/4 tolli

Ilma käekaitseta, ilma pihusti hoidja, ilma airless püstoliga

1 Stk.

Kamber MOD 38 - Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Kamber mudel 38 ST madalrõhupüstol teede märgistamiseks.
Šveitsi kvaliteet ja tootmine.
Vastab kehtivatele Euroopa standarditele.

KAM-38 ST

2.5 kg

1 Stk.

200 x 70 mm

Kamber MOD HP 40 GST - Hochdruck-Farbspritzpistole



HP 40 kõrgsurvevärvipüstol optimaalse teekattemärgistuse jaoks
Teemärgistuse jaoks. Šveitsi kvaliteet ja tootmine.
Vastab kehtivatele Euroopa standarditele.

KAM-40 HP

1 Stk.

Kamber MOD HP 50 GST - kõrgsurvepüstol ilma õhu pihustuseta



Kõrgsurvevärvipüstol ilma õhu pihustuseta teede märgistamiseks.
Šveitsi kvaliteet ja tootmine.
Vastab kehtivatele Euroopa standarditele.

KAM-50 HP

1 Stk.

Kamber MOD 80 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Kamber mudel 80 ST värvipüstol teekattemärgistuse värvimiseks
Šveitsi kvaliteet ja tootmine.
Vastab kehtivatele Euroopa standarditele.

KAM-80 ST

2.6 kg

1 Stk.

200 x 80 mm



Colour püstolid

Kamber MOD 84 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Kamber mudel 84 värvipüstol teede märgistamiseks
Šveitsi kvaliteet ja tootmine.
Vastab kehtivatele Euroopa standarditele.

KAM-84
1.5 kg
1 Stk.

Kamber MOD 84 LST Special püstol ilma pihustusõhuta



Kamberi eripüstol mudel 84 S ilma pihustusõhuta teede märgistamiseks
Šveitsi kvaliteet ja tootmine.
Vastab kehtivatele Euroopa standarditele.

KAM-84 LST
1 Stk.

Kamber MOD 90 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Pneumaatiline värvipüstol Kamber mudel 90 teekattemärgistuse jaoks
Šveitsi kvaliteet ja tootmine.
Vastab kehtivatele Euroopa standarditele.

KAM-90
3.1 kg
1 Stk.
220 x 70 mm



Klaasihelmpüstolid



Klaaspüstol - mudel C18

Klaashelmpüstol peegeldavate klaashelmede hõlpsaks pealekandmiseks suruõhu abil.
Ideaalne ka reaktiivsete klaashelmede sisselaskmiseks.
Suruõhu väljundit saab reguleerida sujuvalt.

CMC-C18

1 Stk.

Klaaspüstol - mudel C21



Automaatne klaaspüstol
Kontrollida rõhku 4 - 6 baari
Pihusti rõhk: 0,5 - 6 bar

CMC-C21


2.7 kg

1 Stk.

350 x 165 x 96 mm

6 mm pihusti ja hajuti. Saadaval ka muud düüsisuurused.

Klaaspüstol - mudel C29



Automaatne klaaspüstol
Kontrollida rõhku 4 - 6 baari
Pihusti rõhk: 1 - 6 bar

CMC-C29

1.9 kg

1 Stk.

210 x 190 x 96 mm

6 mm pihusti ja hajuti. Saadaval ka muud düüsisuurused.

Pneumatische Perlenpistole P 80 ST



Pneumaatiline klaaspüstol Kamber mudel 80.
Šveitsi kvaliteet ja tootmine. Vastab kehtivatele Euroopa standarditele.

KAM-P 80 ST

1 Stk.

Pneumatische Perlenpistole P 84 ST



Pneumaatiline klaaspüstol Kamber mudel 84 teede märgistamiseks.
Vastab Euroopa standarditele.
Šveitsi kvaliteet ja tootmine.

KAM-P 84

1.7 kg

1 Stk.

Pneumatische Perlenpistole P 86 ST



Pneumaatiline püstol Kamber mudel 86 teede märgistamiseks.
Vastab Euroopa standarditele.
Šveitsi kvaliteet ja tootmine.

KAM-P 86 ST

1 Stk.

Pneumatische Perlenpistole P 90 ST



Pneumaatiline suure jõudlusega klaaspüstol Kamber mudel 90 teekatte-
märgistuse jaoks.
Vastab Euroopa standarditele.
Šveitsi kvaliteet ja tootmine.

KAM-P 90 ST

1 Stk.



Klaasihelmipüstolid



Kamber käsitsi klaasist püstol P 100

See püstol ühildub kõigi teekattemärgistuse klaashelmete tüüpidega. Käsitsi kasutatav helmepüstol teekattemärgistuse jaoks. Šveitsi kvaliteet ja tootmine. Vastab Euroopa standarditele.

KAM-P100

1 Stk.



Pneumatische Perlenpistole Kamber P 40/83 ST

Pneumaatiline püstol Kamber P 40 teede märgistamiseks. Vastab Euroopa standarditele. Šveitsi kvaliteet ja tootmine.

KAM-P40/83ST

1 Stk.



Värvitorud



Pulsatsioonivastane voolik AR 30 Pro jaoks, millel on ümmargune šassii

Pikkus = 2100 mm
F 3/8 - F 3/8
AR 30 Pro puhul, millel on ümmargune šassii

CMC-EXIT2100
1 Stk.
2.100 mm



Pulsatsioonivastane voolik

Pikkus = 2400 mm
F 3/8
F90 3/8
AR 30 Pro jaoks

CMC-EXIT2400
1 Stk.
2.400 mm



Pulsatsioonivastane voolik AR 30 Pro 2017 jaoks

Pikkus = 2550 mm
F-F
Seadme jaoks, mis hoiab pulsatsioonivoolikut koos mustade rihmadega.

CMC-EXIT2550
1 Stk.
2.550 mm



Imemisvoolik

Membraanpumbaga AR 30-seeria sisselaskevoolik.

CMC-TV1ASPAR30
1 Stk.



Imemisvoolik AR 30PRO-2C, 2-värviline masin

Imemisvoolik AR 30 Pro 2C jaoks
Kahevärviline märgistusmasin

CMC-TV1ASPAR30-2C
1 Stk.



Imemisvoolik vertikaalsele membraanpumbale

Imemisvoolik AR 30 seeria vertikaalse membraanpumbaga.

CMC-TV1ASPAR30-V
1 Stk.



Kõrgsurvevoolik 1/4" 10 meetrit

Kõrgsurvevoolik
Pikkus: 10 meetrit
Ühendus: 1/4 tolli

CMC-TVAPR1/410MT
1 Stk.



Värvitorud



Tsirkulatsioonivoolik

Kõrgsurve ringlusvoolik, mis sobib uus ümberlülitusventiil VS38-000

CMC-TVAPR1/411001

1 Stk.



Kõrgsurvevoolik 1/4" 15 meetri pikkune värvivoolik

Kõrgsurvevoolik

CMC-TVAPR1/415MT

Pikkus: pikkus: 15 meetrit
Ühendus: 1/4 tolli

1 Stk.



Imemisvooliku ja ringlusvooliku komplekt

Sobib AR 30 Pro seeria membraanpumpadele.

CMC-VE00081

1 Stk.



Värvimahutid



Roostevabast terasest värvimahuti koos kaanega värvide märgistamiseks

Roostevabast terasest värvimahuti koos kaanega, mis sobib AR 30-seeriaga.

Läbimõõt: 33 cm

Kõrgus: 40 cm

mahutavus: umbes 30 liitrit

CMC-CONTINOX30C

1 Stk.

33 x 33 x 40 cm



50-liitrine plastist värvi mahuti

CMC-KITCONT50

1 Stk.



50-liitrine plastist värvi mahuti

Teie märgistustööde laiendatud tulemuslikkuse komplekti jaoks.

50-liitrine värvimahuti teie CMC-märgistusmasinale.

Valmistatud plastist koos kaanega.

CMC-PL00199

1 Stk.



Trailer



Liikluskoonuste haagis

Liikluskoonuste hõlpsaks paigaldamiseks ja eemaldamiseks sõiduteel.

CMC-CARCONI

1 Stk.



Seisva juhi haagis

Seisva juhi haagis - saab ühendada hüdraulilise ajamiga CMC masinatega. Saab kokku klappida ketisüsteemiga.

CMC-CRPROP

1 Stk.



Istmega haagis

Istmega haagis - saab ühendada hüdraulilise ajamiga CMC masinatega.

CMC-CRSED

1 Stk.



RMCD - Teemärgistuse kontrollseade

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Toitekaabel 2 x 0,5 mm² - 5 meetrit

Toitekaabel
sobib RMCD-Light'ile

BPL-2002136

1 Stk.
5 m



RMCD-Drive Cab juhtimispuult

RMCD-Drive Cab Joystick on teie RMCD lahenduse juhtimispuult.

BPL-4000109

1 Stk.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Kaabel induktiivse anduri jaoks INI-märgistus IFM204

Sobib RMCD-Light jaoks

BPL-4000392

1 Stk.



Induktiivne andur INI-märgistus IFM204

Sobib RMCD-Light jaoks

BPL-4000440

1 Stk.




Deutsch pistik, 3-pooluseline, ülevalatud, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

RMCD - Road Marking Control Device - teekattemärgistuse kontrollseadme rõhuandurile

1 Stk.
5.000 mm



RMCD ekraan OPUS B3 Eco Basic QT

Sobib:
RMCD-standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.



Ekraan M835-01

DSEM835 on 3,5-tolline programmeeritav ekraan, mis on mõeldud kasutamiseks sõidukites ja maastikusõidukites. DSEM835 pakub kasutajale erakordset paindlikkust. DSEM835 on konfigureeritud CODESYS 3.5 abil. sobib RMCD-Light jaoks

BPL-4001905

1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm

RMCD - Teemärgistuse kontrollseade



RMCD rõhuandur

Elektrooniline rõhuandur; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" väliskeermega
rAnaloogsignaali; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



RMCD kodeerija

Mõõtmel:
L = 76mm.
ilma võtmerattata

BPL-4001946

1 Stk.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs


Pistikute komplekt koos tihvtide ja tihendiga

Pistikute komplekt koos tihvtide ja tihendiga

BPL-4001954

sobib RMCD-Light'ile

1 Stk.



RMCD CAN-buss

sobib RMCD-Road-Marking-Control-Device jaoks

BPL-4001977

1 Stk.



Y-kaabel KMM RMCD-Drive ja RMCD-KeyPad vahel

sobib RMCD-Key-Pad - Professional jaoks

BPL-4002134

1 Stk.



Korpus koos trükkplaadi ja kaabliga

Kaasa arvatud trükkplaadi ja kaabli komplekti kokkupanek.
Kaabel kodeerija jaoks lisatud.

BPL-A1005812

Kaabel täiendavate andurite, telemaatikamooduli ja ajamite jaoks.

1 Stk.



M12 kaabli pistikupesa nurga all 5m

5 meetri pikkune 4-pooluseline CAN-kaabel koos 120 Ohmi takistiga

BPL-B12090-CPS-002

RMCD - Road Marking Control Device (teekattemärgistuse kontrollseade)
kodeerija jaoks

1 Stk.
5.000 mm



RMCD - Teemärgistuse kontrollseade



RMCD klaviatuurimoodul 8 nuppu - märgistuste sisestamiseks

RMCD klahviplaat - RMCD Professional jaoks
Märgistuse eelseadete kiireks ja lihtsaks valimiseks.
2 rida 4 klahviga kumbki
Numeratsiooniga 1 kuni 8

BPL-B12500

1 Stk.

RMCD klaviatuurimoodul 8 nuppu - märgistuste sisestamiseks

RMCD klahviplaat - RMCD Professional jaoks
Märgistuse eelseadete kiireks ja lihtsaks valimiseks.
2 rida 4 klahviga kumbki
Numeratsiooniga 1 kuni 8

BPL-B12500-KMM-001-3

1 Stk.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Tootmisprototüübi juhtmestik

Sobib RMCD-Light jaoks

BPL-FePrKa

1 Stk.



Kodeerija võtmeratas

Tagasipesufunktsioonilt märgistusfunktsioonile ümberlülitamiseks.

CMC-SU00031

1 Stk.



Niiskuse ja temperatuuri andur

Niiskus-temperatuuriandur, sobib DZK & eStat20(D) jaoks.
Sond, pistikupes, äärikupesaga
sobib RMCD - teekattemärgistuse kontrollseadme jaoks

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filter: ZE05 PTFE-filter ø 12, IP 65

Tööpiirkond: -40 ... 125C
paigaldatud

GAT-20.078

1 Stk.

Niiskuse ja temperatuuri mõõtja

DZK
Saatja ühendatavate sondide jaoks

GAT-
DWK300F137A050D1

1 Stk.

RMCD - Teemärgistuse kontrollseade



Niiskuse ja temperatuuri mõõtja

DZK
Saatja ühendatavate sondide jaoks

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



CT-SF22-C3 Miniatuurne püromeeter

sobib RMCD - edasijõudnutele

MEP-4800103.003

1 Stk.




Antennikaabel

kokku pandud mustade niitidega, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Telematikasüsteemi antenn

Mobiilraadio/GNSS kombineeritud katuseantenn, lame-eraldusnurkne, katusekinnitus kruvitamiseks

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 telemaatikamooduli jaoks

Traadita CAN-liides andmevahetuseks
r2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA ja 4G/LTE kaudu kogu maailmas.

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD-Advanced

RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED abil oleme välja töötanud täiesti uue süsteemi, mille abil saab RMCD-CAN-bussisüsteemil põhinevaid teemärgistusmasinaid mugavamalt juhtida. Mitmekülgset konfigurereeritav süsteem pakub laias valikus rakendusi.

RMCD-ADV

1 Stk.



RMCD-LIGHT

RMCD Light kontrollimiseks:
- Kiirus
- värvi trükk
- Märgistustööde salvestamine
koos värvinäidikuga

RMCD-Light

1 Stk.



RMCD - Teemärgistuse kontrollseade



RMCD-professionaalne

RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONALiga oleme välja töötanud täiesti uue süsteemi, mille abil saab teekattemasinatega mugavamalt töötada, tuginedes RMCD-CAN-bussisüsteemile. Mitmekülgset konfigureeritav süsteem pakub laias valikus rakendusi.

RMCD-PRO

1 Stk.



RMCD standard

RMCD-Road Marking Control Device STANDARDi abil oleme välja töötanud täiesti uue süsteemi, mis võimaldab teekattemärgistusmasinate kasutamist suurema mugavusega ja mis põhineb RMCD-CAN-bussisüsteemil. Mitmekülgset konfigureeritav süsteem pakub laias valikus rakendusi.

RMCD-STD

1 Stk.



RMCD - LIGHT - komponendid

RMCD Light kontrollimiseks:

- Kiirus
- värvitrukk
- Märgistustööde salvestamine
- Värvinäidik

STR-RMCD-Light

1 Stk.



Märgistustarvikud



Trossitrummel kõie eelmarkimiseks 26 cm

Ehitusplatsil valitsev kord on eriti oluline teede märgistamise valdkonnas. Selle ülekandega trossitrumli abil saab teie trossi eelmärgistamiseks hõlpsasti ja ennekõike kiiresti uuesti kokku kerida ja ära paigutada. Rulli laius: 26 cm

CMC-ARAVC_26

1 Stk.



Trossitrummel kõie eelmarkimiseks 42 cm

Ehitusplatsil valitsev kord on eriti oluline teede märgistamise valdkonnas. Selle ülekandega trossitrumli abil saab teie eelmärgistuskõie hõlpsasti ja eelkõige kiiresti uuesti kokku kerida ja ära paigutada. Rulli laius: 42 cm

CMC-ARAVC_42

1 Stk.



Külgmine kinnitus 26-liitrise survepaagiga eelmarkimiseks

Lihtne süsteem teekattemärgistuse eeltäitmiseks rõhu all oleva paagiga.

CMC-BRALAT+SRSP26

1 Stk.



CPm2 Airspray eraldiseisev pihusti helmeste ja täiteainete pihustamiseks

Bensiinimootor: 6 hj
Kompressor: 394 l/min
1 käsipüstol klaashelmete/antiskide jaoks
Pööratav esiratas
Kooniline survepaak klaashelmete/antiskide jaoks 38,5 liitrit (max 3 baari)

CMC-CPm2 - Beads
123 kg
1 Stk.
160 x 65 x 140 cm



Metallist šabloonid metallist tähtedele 20 cm kõrgusele

Tsingitud plekist pörandamärgistuse šabloon tähtede jaoks. Pikalt ülespoole painutatud, et seda oleks lihtne kasutada. Iga šablooni täpne kaal sõltub suurusest.

CMC-DL20
0.38 kg

200 mm



Metallist šabloonid SET metallist tähtedele 20 cm kõrgusele - A-Z

Tsingitud plekist pörandamärgistuse šabloon tähtede jaoks. Pikalt ülespoole painutatud, et seda oleks lihtne kasutada. Iga šablooni täpne kaal sõltub suurusest.

CMC-DL20-SET
3.8 kg

200 mm



Metallist šabloonid metallist tähtedele 40 cm kõrgusele

Tsingitud plekist pörandamärgistuse šabloon tähtede jaoks. Pikalt ülespoole painutatud, et seda oleks lihtne kasutada. Iga šablooni täpne kaal sõltub suurusest.

CMC-DL40
0.38 kg

400 mm



Märgistustarvikud




Metallist šabloonid SET metallist tähtedele 40 cm kõrgusele - A-Z

Tsingitud plekist pörandamärgistuse šabloon tähtede jaoks.
Pikalt ülespoole painutatud, et seda oleks lihtne kasutada.
Iga šablooni täpne kaal sõltub suurusest.

CMC-DL40-SET
3.8 kg

400 mm



Jalakäija - metall 80 cm kõrgune

Märgistusmall - jalakäija
Laius: 450 mm
Kõrgus: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Metallist šabloonid metallnumbrite jaoks 20 cm kõrgusega

Tsingitud plekist pörandamärgistuse šabloon numbrite jaoks.
Pikalt ülespoole painutatud, et seda oleks lihtne paigaldada.
Iga šablooni täpne kaal sõltub suurusest.

CMC-DN20
0.32 kg

200 mm



Metallist šabloonid SET metallist numbritele 20 cm kõrgusele - 0 kuni 9

SET pörandamärgistuse šabloonid, mis on valmistatud tsingitud plekist numbrite 0-9 jaoks.
Pikalt ülespoole painutatud, et neid oleks lihtne kasutada.
Iga šablooni täpne kaal sõltub suurusest.

CMC-DN20-SET
3.2 kg

300 mm



Metallist šabloonid metallnumbrite jaoks 30 cm kõrgusega

Tsingitud plekist pörandamärgistuse šabloon numbrite jaoks.
Pikalt ülespoole painutatud, et seda oleks lihtne paigaldada.
Iga šablooni täpne kaal sõltub suurusest.

CMC-DN30
0.54 kg

300 mm



Metallist šabloonid SET metallist numbritele 30 cm kõrgusele - 0 kuni 9

SET pörandamärgistuse šabloonid, mis on valmistatud tsingitud plekist numbrite 0-9 jaoks.
Pikalt ülespoole painutatud, et neid oleks lihtne kasutada.
Iga šablooni täpne kaal sõltub suurusest.

CMC-DN30-SET
5.4 kg

300 mm



Klaashelmed hajutuskäru

Klaashelmestiku laialilaotur peegeldavate klaashelmede tasapinnaliseks pealekandmiseks kaitseradadele, tugipalkidele jne.

CMC-GBS 550
36 kg
1 Stk.

56 x 68 x 93 cm

Töölaius: 53 cm

Helme koguse ratas väike \varnothing 160 mm: ca. 320 g/m²

Helme koguse ratas suur \varnothing 200 mm: ca. 250 g/m²



Märgistustarvikud

Plastikust lehter



470 mm läbimõõduga plastmasssahtel märgistusvärviga täitmiseks.

CMC-INBT400

1 Stk.
470 mm



Reflekshelmede käsipüüdja

Väga tugev, kuid siiski kerge refleksklaasihelimestiku laialija, mis on valmistatud roostevabast terasest. Lihtsaks ja kiireks joonte või alade laiali-laotamiseks teekattemärgistuse valdkonnas.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm



Märg kile mõõtekamm WG 2

Märgkihi mõõtekamm märgkihi paksuse määramiseks. vastab standardile ISO 2808-7B roostevaba teras 25 - 2000 µm (kuusnurkne /36 hammast)

MTV-WG 2
1 Stk.



Kreppmaskip 50 mm laiune teip

MÜR-4246
24 Stk.
50 mm



30 mm laiused kreppkatttega teibid

MÜR-4248
32 Stk.
30 mm



Kreplindid laiusega 75 mm

MÜR-4291
16 Stk.
75 mm



Küünte tallad 25 mm

ROL-1513460
1 Stk.



Märgistustarvikud



Küünepõlled 50 mm

ROL-1513462

1 Stk.



Road kuivatusseadmed



ATT Hammer Jet - teekuivati teede märgistamiseks ja teede taastamiseks

Hammer Jet - Ainulaadne kaasaskantav teekuivati!

- Kuivatuskiirus kuni 2,5 km/h.
- Ergonoomiline ja tõhus
- Kaalub ainult 23 kg

ATT-950000

23 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



ATT Hammer Jet MAX - teekuivati teede märgistamiseks ja teede taastamiseks

Hammer Jet MAX - Ainulaadne kaasaskantav teekuivati!

- Kuivatuskiirus kuni 3,5 km/h.
- Ergonoomiline ja tõhus
- Kaalub ainult 26 kg

ATT-9500032

26 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



LongLife põrandamärgistuse kiled



LongLife põrandamärgistuslint 100 mm, 50 meetrit

myLean® põrandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie põrandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife põrandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL-100

1 Stk.
50 x 100 m



LongLife põrandamärgistuslint libisemisvastane 100 mm, 18 meetrit

myLean® põrandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie põrandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife'i libisemisvastased põrandamärgised on lihvitud ja seega libisemisvastased.

MYL-LL-100-AR

1 Stk.
18 x 100 m



LongLife põrandamärgistuslint 50 mm, 50 meetrit

myLean® põrandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie põrandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife põrandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL-50

1 Stk.
50 x 50 m



LongLife põrandamärgistuslint libisemisvastane 50 mm, 18 meetrit

myLean® põrandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie põrandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife'i libisemisvastased põrandamärgised on lihvitud ja seega libisemisvastased.

MYL-LL-50-AR

1 Stk.
18 x 50 m



LongLife põrandamärgistuslint must/ kollane 50 mm, 25 meetrit

myLean® põrandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie põrandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife põrandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL50-SG

1 Stk.
25 x 50 m



LongLife põrandamärgistuslint 75 mm, 50 meetrit

myLean® põrandamärgistusi saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie põrandamärgised on isekleepuvad ja seetõttu kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. LongLife põrandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse keeramise vastu.

MYL-LL-75

1 Stk.
50 x 75 m



LongLife põrandamärgistuslint libisemisvastane 75 mm, 18 meetrit

myLean® põrandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie põrandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife'i libisemisvastased põrandamärgised on lihvitud ja seega libisemisvastased.

MYL-LL-75-AR

1 Stk.
18 x 75 m



LongLife põrandamärgistuse kiled



LongLife põrandamärgistuslint must/ kollane 75 mm, 25 meetrit

myLean® põrandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie põrandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife põrandamärgised on kahveltõstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m

LongLife läbipaistev alumine aken DIN A5 märgistamiseks



Meie põrandaaknaid kasutatakse trükitud dokumentide kinnitamiseks põrandale või seintele, mis võimaldab alade märgistamist lihtsalt ja turvaliselt.
Pakendiühik: 10 tükki

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm

LongLife läbipaistev alumine aken DIN A4 märgistamiseks



Meie põrandaaknaid kasutatakse trükitud dokumentide kinnitamiseks põrandale või seintele, mis võimaldab alade märgistamist lihtsalt ja turvaliselt.
Pakendiühik: 10 tükki

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Märgistusvärvid



Kõrge tahked värvid

Splatter skulptuurid

Cold skulptuurid



Epoksü-modifitseeritud kõrge tahkega värvid

Polüuretaanvärvid

Markierfarben für Renn- strecken



Kõrge tahked värvid



STRAMAT TM/56 teemärgistusvärv valge 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liikluskollane 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liikluskollane 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liikluspunane 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv sinine 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liiklusroheline 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 teemärgistusvärv hall 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg



Kõrge tahked värvid



STRAMAT TM/56 teemärgistusvärv must 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravaldues olevatel aladel.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg



Stramat lahjendaja

Universaalne lahjendaja 23 kg (26,65 liitrit) 30-liitristes plekkpurkides 1-komponentsete värvide lahjendamiseks ja puhastusvahenditena kasutamiseks.

OKA-610
23 kg
30 kg



Splatter skulptuurid



STRAMAT külmsprei plastikust valge 25 kg konteineris

STRAMAT külmsprei-kile on lahustivaba ja põhineb reaktiivsetel metakrülaatvaikudel. See on universaalselt kasutatav püsिमärgistuse valdkonnas ja sobib pealekandmiseks masinapritsiiga (madalsurve või õhuta).

OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg



STRAMAT külmsprei plastikust valge komp. B 1:1 jaoks 25 kg mahutites

STRAMATi külmpriitplastik on lahustivaba ja põhineb reaktiivsetel metakrülaatvaikudel. Seda saab kasutada universaalselt püsिमärgistuse valdkonnas ja see sobib masinapritsimiseks (madalsurve- või õhkvabalt). B-komponent 1:1 külmpriitplastist jaoks.

OKA-120.0000-B11
25 kg
25 kg



STRAMAT Spray Plastic Reaktiivne lahjendaja 5 kg mahutis

Sprei ja külmade plastide hõrendamiseks.

OKA-670-05
5 kg



STRAMAT Spray Plastic Reaktiivne lahjendaja 30 kg konteineris

Sprei ja külmade plastide hõrendamiseks.

OKA-670-30
30 kg



Cold skulptuurid



Külm plastipulbriga kõvendi 150 g mahutis

Kõigi külmade plastikmaterjalide kõvendi pulber (peroksiidkõvendi)

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H valge 12 kg konteinerites

STRAMAT 2K liikluspindade kattekiht on reaktiivne mitmekomponentne külmplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindlus ja suur haarduvus.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H kollane 12 kg konteinerites

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H liiklusroheline 12 kg konteineris

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H liikluspunane 12 kg konteineris

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H sinine 12 kg konteineris

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H liiklushall 12 kg konteineris

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg

Cold skulptuurid



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H must 12 kg konteineris

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H liiklusroheline 12 kg konteineris

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K hõrdekile 2K/4H valge 10 kg konteineris

STRAMAT 2K liikluspindade kattekiht on reaktiivne mitmekomponentne külmpplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindlus ja suur haarduvus. Toodeud märgistuspinna on püsivalt elastsed, ilmastikukindlad ja pika kasutusajaga.

OKA-114.0000.01
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K hõrdekile 2K/4H liikluspuna 10 kg konteineris

STRAMAT 2K liikluspindade kattekiht on reaktiivne mitmekomponentne külmpplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindlus ja suur haarduvus. Toodeud märgistuspinna on püsivalt elastsed, ilmastikukindlad ja pika kasutusajaga.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K hõrdekile 2K/4H liiklusroheline 10 kg konteineris

STRAMAT 2K liikluspindade kattekiht on reaktiivne mitmekomponentne külmpplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindlus ja suur haarduvus. Toodeud märgistuspinna on püsivalt elastsed, ilmastikukindlad ja pika kasutusajaga.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K hõrdekile 2K/4H liikluskollane 10 kg konteineris

STRAMAT 2K liikluspindade kattekiht on reaktiivne mitmekomponentne külmpplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindlus ja suur haarduvus. Toodeud märgistuspinna on püsivalt elastsed, ilmastikukindlad ja pika kasutusajaga.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K hõrdekile 2K/4H sinine liiklusmaterjal 10 kg konteineris

STRAMAT 2K liikluspindade kattekiht on reaktiivne mitmekomponentne külmpplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindlus ja suur haarduvus. Toodeud märgistuspinna on püsivalt elastsed, ilmastikukindlad ja pika kasutusajaga.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg



Cold skulptuurid



STRAMAT 2K hõõrdekile 2K/4H liiklushall 10 kg konteineris

STRAMAT 2K liikluspindade kattekiht on reaktiivne mitmekomponentne külmplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindlus ja suur haarduvus. Toodetud märgistuspinnad on püsivalt elastsed, ilmastikukindlad ja pika kasutusajaga.

OKA-114-7042.001

10 kg

10 kg



Epoksü-modifitseeritud kõrge tahkega värvid



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv valge 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv kollane 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv punane 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv sinine 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv roheline 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv punane 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv must 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Epoksü-modifitseeritud kõrge tahkega värvid



STRAMAT TM/56-EP kõvendi 2,5 kg konteineris

Epoksiidiga modifitseeritud HS-FARbe'i kõvendi.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



Stramat lahjendaja

Universaalne lahjendaja 23 kg (26,65 liitrit) 30-liitristes plekkpurkides
1-komponentsete värvide lahjendamiseks ja puhastusvahenditena
kasutamiseks.

OKA-610

23 kg

30 kg



Polüuretaanvärvid



STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärv RAL valge 9010 5 kg konteineris

Lahustipõhine 2-komponentne saalimärgistusvärv polüuretaanipõhjal. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, suure haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärv kollane RAL 1023 5 kg mahutis

Lahustipõhine 2-komponentne saalimärgistusvärv polüuretaanipõhjal. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, suure haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärv punane RAL 3020 5 kg mahutis

Lahustipõhine 2-komponentne saalimärgistusvärv polüuretaanipõhjal. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, suure haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Kövendi STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärvile 0,5 kg mahutis

Kövendi - lahustit sisaldav 2-komponentne saalimärgistusvärv, mis põhineb polüuretaanil. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, kõrge haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Stramat lahjendaja

Universaalne lahjendaja 23 kg (26,65 liitrit) 30-liitristes plekkpurkides 1-komponentsete värvide lahjendamiseks ja puhastusvahenditena kasutamiseks.

OKA-610
23 kg
30 kg



Markierfarben für Rennstrecken




TNS Race Track - valge Märgistusvärv võistlusradade jaoks

TNS Race Track on kiiresti kilestuv märgistusaine, mis põhineb akrüülvaigul koos valitud täiteainetega vesidispersioonis. See on spetsiaalselt formuleeritud ja seda kasutatakse asfaltkattega radade märgistamiseks maanteeradadel.

MAP-12345
22 kg



AsfaldArt märgistusfilmid



Primer / adhesiivkrunt Asphalt-Art kilede kruntimiseks 1-liitrise mahutiga

Spetsiaalne liimiprimer 1-liitrise mahutiga.
Asphalt-Art kilede pealekandmiseks.

ASA-3051.25.100

1 Stk.




Käsirull K isekleepuvate märgistusfooliumide pealekandmiseks

Käsirull K isekleepuvate märgistuskilede ohutuks ja hõlpsaks pealekandmiseks

ASA-hawa_k

Laius: 50 mm
nurga all oleva plastist käepidemega

1 Stk.
50 mm



Käsirull L isekleepuvate märgistusfooliumide pealekandmiseks

Käsirull L isekleepuvate märgistuskilede ohutuks ja hõlpsaks pealekandmiseks

ASA-hawa_l

Laius: 200 mm
nurga all oleva plastist käepidemega

1 Stk.
200 mm



Käsirull M isekleepuvate märgistusfooliumide pealekandmiseks

Käsirull M isekleepuvate märgistuskilede ohutuks ja hõlpsaks pealekandmiseks

ASA-hawa_m

Laius: 150 mm
nurga all oleva plastist käepidemega

1 Stk.
150 mm



Suur käsirull isekleepuvate märgistusfooliumide pealekandmiseks

Käsirull S isekleepuvate märgistuskilede ohutuks ja hõlpsaks pealekandmiseks

ASA-hawa_s

Laius: 100 mm
nurga all oleva plastist käepidemega

1 Stk.
100 mm



Puuetega inimeste parkimiskoht märgistusfooliumist, sinine/valge, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest.
Pikaajalise vastupidavuse tagamiseks on soovitatav kanda koos kruntvärvi-
viga.

ASA-ORI_BeHi_100_100

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm
Disain: isekleepuv, sinine/valge

1 Stk.
100 x 100 cm



Puuetega inimeste parkimiskoht märgistusfooliumist, sinine/valge, 100 x 140 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest.
Pikaajalise vastupidavuse tagamiseks on soovitatav kanda koos kruntvärvi-
viga.

ASA-ORI_BeHi_100_140

Suurus: Suurus: 100 x 140 cm
Disain: isekleepuv, sinine/valge

1 Stk.
100 x 140 cm



AsfaldArt märgistusfilmid



Peatumis- ja parkimiskeelumärk kilest, hall/sinine/punane, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks. ASA-ORI_HPVR_100_100
Suurus: Suurus: 100 x 100 cm 1 Stk.
Viimistlus: värvus: isekleepuv, hall/punane/sinine. 100 x 100 cm
Lõigatakse mõõtu: ruudukujuline 100 x 100 cm



Peatumis- ja parkimiskeelumärk, sinine/punane, 100 x 100 cm ümmargune, märgistuskilest

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks. ASA-ORI_HPVR_100_100
Suurus: Suurus: 100 x 100 cm 1 Stk.
Disain: punane/sinine 100 x 100 cm
Lõigatakse mõõtu: 100 x 100 cm



Parkimissümbol märgistuskilest, sinine/valge, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks. ASA-ORI_Par_100_100
Suurus: Suurus: 100 x 100 cm 1 Stk.
Disain: sinine/valge 100 x 100 cm
Lõigatakse mõõtu: 100 x 100 cm



Parkimiskeelumärk, kilest, hall/sinine/punane, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks. ASA-ORI_PVQ_100_100
Suurus: Suurus: 100 x 100 cm 1 Stk.
Viimistlus: värvus: isekleepuv, hall/punane/sinine. 100 x 100 cm
Lõigatakse mõõtu: ruudukujuline 100 x 100 cm



Parkimiskeelumärk, sinine/punane, 100 x 100 cm, ümmargune

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks. ASA-ORI_PVR_100_100
Suurus: 100 x 100 cm 1 Stk.
Viimistlus: isekleepuv, punane/sinine 100 x 100 cm
Lõigatakse mõõtu: 100 x 100 cm



Stopp on valmistatud märgistusfooliumist, must/punane/valge, 100 x 100 cm.

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks. ASA-ORI_Stgr_100_100
Suurus: Suurus: 100 x 100 cm 1 Stk.
Disain: isekleepuv, must/punane/valge: isekleepuv, must/punane/valge 100 x 100 cm
Lõigatakse mõõtu: 100 x 100 cm



Stopp on valmistatud märgistusfooliumist, must/punane/valge, 100 x 100 cm.

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks. ASA-ORI_Stop_100_100
Suurus: Suurus: 100 x 100 cm 1 Stk.
Disain: isekleepuv, must/punane/valge: isekleepuv, must/punane/valge 100 x 100 cm
Lõigatakse mõõtu: 8-kandiline lõige: 8-kandiline lõige



AsfaldArt märgistusfilmid



Squeegee isekleepuvate märgistusfooliumide pealekandmiseks

Telon Squeegee Gold isekleepuvate märgistusfooliumide hõlpsaks ja ohutuks pealekandmiseks

ASA-Rakel

1 Stk.



Marker nupud



Märgistusnupp alumiiniumist

Alumiiniumist märgistusnupp

Materjal: Alumiinium

Kaal: Alumiinium, alumiinium, alumiinium, alumiinium, alumiinium, alumiinium: 0,375 kg
sisestusvõlliga ø 20 mm L 50 mm

TEM-12011-MA
0.375 kg
1 Stk.
100 x 100 x 21 mm



kruvi ja tüübel

14006MG ja 14007MA puhul

Plastist tüübel ø 8/14 mm

Kruvi 100 mm pikkune

TEM-13160-SC

1 Stk.



Kruvi nael

Kõikide märgistuskünte jaoks, välja arvatud 14006 ja 14007.

TEM-13161-SN

0.02 kg

1 Stk.

105 mm



Märgistusnupp kollane

Märgistusnupp kollane

Materjal: PP

Kaal: PP: 0,20 kg

4 kruviauku

Ilma kinnitusmaterjalita

TEM-14000-MG
0.2 kg
1 Stk.
125 x 150 x 32 mm



Märgistusnupp kollane

Märgistusnupp kollane

Materjal: PP

Kaal: PP: 0,17 kg

4 kruviauku

Ilma kinnitusmaterjalita

TEM-14002-MG
0.17 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Märgistusnupp kollane

Märgistusnupp kollane

Materjal: PP

Kaal: PP: 0,24 kg

4 kruviauku

Ilma kinnitusmaterjalita

TEM-14003-MG
0.24 kg
1 Stk.
100 x 220 x 32 mm



Märgistusnupp kollane

Märgistusnupp kollane

Materjal: PP

Kaal: PP: 0,12 kg

4 kruviauku

Ilma kinnitusmaterjalita

TEM-14004-MG
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Marker nupud



Märgistusnupp valge

Märgistusnupp valge

Materjal: PP

Kaal: kaal: 0,12 kg

4 kruviauku

Ilma kinnitusmaterjalita

TEM-14004-MW

0.12 kg

1 Stk.

140 x 120 x 25 mm



Märgistusnupp kollane

Märgistusnupp kollane

Materjal: ABS

Kaal: ABS, ABS, ABS, ABS, ABS, ABS, ABS, ABS, ABS, ABS: kaal: 0,11 kg

2 kruviauku

Ilma kinnitusmaterjalita

TEM-14005-MG

0.11 kg

1 Stk.

105 x 105 x 20 mm



Märgistusnupp valge

Märgistusnupp valge

Materjal: ABS

Kaal: ABS, ABS, ABS, ABS, ABS, ABS, ABS, ABS, ABS, ABS: kaal: 0,11 kg

2 kruviauku

Ilma kinnitusmaterjalita

TEM-14005-MW

0.11 kg

1 Stk.

105 x 105 x 20 mm



Märgistusnupp kollane

Märgistusnupp kollane

Materjal: PP

Kaal: PP: 0,21 kg

2 kruviauku

Ilma kinnitusmaterjalita

TEM-14006-MG

0.21 kg

1 Stk.

120 x 220 x 28 mm



Märgistusnupp alumiiniumist

Alumiiniumist märgistusnupp

Materjal: Alumiinium

Kaal: Alumiinium, alumiinium, alumiinium, alumiinium, alumiinium, alumiinium: 0,30 kg

2 kruviauku

Ilma kinnitusmaterjalita

TEM-14007-MA

0.3 kg

1 Stk.

120 x 120 x 28 mm



Construction site protection



Voldimissignaaliid



Juhikoonus



Hoiatustuled



Voldimissignaaliid



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)
Kõrgus: 70 cm - R1 peegeldav

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-200-SO145392

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)
Kõrgus: 60 cm - R1 Peegeldav

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 60 cm

TRI-300.016

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)
Kõrgus: 70 cm - R1 peegeldav

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-300.017

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)
Kõrgus: 90 cm - R1 Peegeldav

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 90 cm

TRI-300.018

Kõikidel külgedel kokkuklapitav signaal sama trükiga.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)
Kõrgus: 110 cm - R1 peegeldav

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 110 cm

TRI-300.019

Kõikidel külgedel kokkuklapitav signaal sama trükiga.

1 Stk.
110 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt)
Kõrgus: 60 cm - R1 Reflective

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
60 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt)
Kõrgus: 70 cm - R1 Reflective

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
70 cm



Voldimissignaaliid



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt) Kõrgus: 90 cm - R1 Reflective

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
90 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt) Kõrgus: 110 cm - R1 Reflective

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama) Kõrgus: 90 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Viimistlus: R2 - tugevalt peegeldav
Kõrgus: 90 cm
Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

TRI-310.357

1 Stk.
90 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt) Kõrgus: 90 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav
Kõrgus: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama) Kõrgus: 70 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-323.760

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

1 Stk.
70 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt) Kõrgus: 70 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - väga peegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
70 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt) Kõrgus: 60 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav
Kõrgus: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
60 cm

Voldimissignaaliid



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama) Kõrgus: 60 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav
Kõrgus: 60 cm

TRI-325.511

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama) Kõrgus: 110 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav
Kõrgus: 110 cm

TRI-328.562

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

1 Stk.
110 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt) Kõrgus: 110 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav
Kõrgus: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
110 cm



Triopan-märgistus (kõigil kolmel küljel sama) Kõrgus: 70 cm - R1 helkuriga.

TRIOPAN klappmärk Märgistus
Versioon: R1 - peegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-800.017

Kokkupandava märgi kõikidel külgedel on trükis Marking.

1 Stk.
70 cm



Triopan-märgistus (kõigil kolmel küljel sama) Kõrgus: 90 cm - R1 helkuriga.

TRIOPAN klappmärk Märgistus
Versioon: R1 - peegeldav
Kõrgus: 90 cm

TRI-800.370

Kokkupandava märgi kõikidel külgedel on trükis Marking.

1 Stk.
90 cm



Triopan-märgistus (kõigil kolmel küljel sama) Kõrgus: 70 cm - normaalne

TRIOPAN klappmärk Märgistus
Versioon: (mittepeegeldav)
Kõrgus: 70 cm

TRI-800.650

Kokkupandava märgi kõikidel külgedel trükis Ehitustööline ja tekst Märgistus allpool.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 60 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

1 Stk.
60 cm

Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia-tuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

Voldimissignaaliid



Triopan Standard 70 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.
Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia-
tuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.
Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia-
tuskolmnurgaga. Kasutusvaldkond kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.
Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia-
tuskolmnurgaga. Tööpiirkond kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
110 cm



Triopan combi 60 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.
Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia-
tuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.
Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia-
tuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.
Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia-
tuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.
Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia-
tuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
110 cm

Juhikoonus



Juhtkoonus päevavalguses - kõrgus: 200 mm

Liikluskoonus, päevavalgus, punane/valge, kõrgus: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Juhtkoonus päevavalguses - kõrgus: 320 mm

Liikluskoonus, päevavalgus, punane/valge, kõrgus: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Juhtkoonuse päevavalgus - kõrgus: 500 mm

Liikluskoonus, päevavalgus, punane/valge, kõrgus: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Juhtkoonuse päevavalgus - kõrgus: 500 mm

Juhtkoonus päevavalgus, punane/valge helkur, kõrgus: 500 mm.

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Üheosaline juhtkoonus vastavalt TL-le - kõrgus: 500 mm

Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le, fooliumi tüüp 1, kõrgus: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Üheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le - kõrgus: 500 mm - 2 täielikult peegeldava kilega, tüüp RA2/B.

Liikluskoonus BAST testitud vastavalt TL-le - ühes tükis.
valmistatud tugevast PVC materjalist
hea stabiilsus, virnastatav
2 täielikult helkurribaga RA2/B tüüpi kilest.
Värv: punane/valge

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kaheosaline liikluskoonus hea stabiilsus, virnastatav, alusplaat taaskasutatud materjalist, kõrgus: 500 mm, fooliumrõngaste värvus: valge.

Kõrgus: 500 mm, värvi fooliumrõngad: valge

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Juhikoonus



Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le helkurfooliumiga ümbrisega - kõrgus 500 mm - fooliumitüüp1

Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 500 mm, fooliumi tüüp 1.

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Juhtkoonus kahes osas vastavalt TL-le koos peegeldava fooliumkattega - kõrgus 500 mm.

Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 500 mm, fooliumi tüüp 2.

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kaheosaline liikluskoonus hea stabiilsus, virnastatav, alusplaat taaskasutatud materjalist, kõrgus: 750 mm, fooliumrõngaste värvus: valge.

Kõrgus: 750 mm, värvi fooliumrõngad: valge

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le helkurfooliumiga ümbrisega - kõrgus 750 mm - fooliumitüüp1

Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 750 mm, fooliumi tüüp 1.

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kaheosaline juhikoonus vastavalt TL-le koos peegeldava fooliumkattega - kõrgus 750 mm.

Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 750 mm, fooliumi tüüp 2.

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Juhtkoonus päevavalguses - kõrgus: 750 mm

Liikluskoonus, päevavalgus, punane/valge, kõrgus: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Juhtkoonus päevavalguses - kõrgus: 750 mm

Liikluskoonus päevavalguses, punane/valge helkur, kõrgus: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Juhikoonus



Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le - kõrgus: 750 mm

Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le, fooliumi tüüp 1, kõrgus: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le - kõrgus: 750 mm

Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le, fooliumi tüüp 2, kõrgus: 750 mm.

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Juhtkoonus 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
helkurkile
Klass RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Juhtkoonus 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
helkurkile
Klass RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Juhtkoonus 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
helkurkile
Klass RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Hoiatustuled



Ehitusplatsi hoiatustuli - oranž optika

Ehitusplatsi hoiatustuli
Kollane optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Ehitusplatsi hoiatustuli - punane optika

Ehitusplatsi hoiatustuli
Punane optika

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL majakavalgusti PowerNox, BAST testitud, valgusvihkumine ühepoolne, kollane

TL majakavalgusti PowerNox
BAST testitud
valgusvihi ühepoolne
kollane optika

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL majakavalgusti PowerNox, BAST testitud, valgusemissioon kahepoolne, kollane

TL majakavalgusti PowerNox
BAST testitud
valgusvihkumine kahepoolne
kollane optika

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL majakavalgusti PowerNox, BAST testitud, valgusvihkumine ühepoolne, punane

TL majakavalgusti PowerNox
BAST testitud
valgusvihkumine ühepoolne
punane optika

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL majakavalgusti PowerNox, BAST testitud, valgusvihkumine kahepoolne, punane

TL majakavalgusti PowerNox
BAST testitud
Valgusemissioon kahepoolne
punane optika

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan Fireball Kollane

Funktsioonid: Ühe välguga
Tehnilised andmed: Valgustugevus 280 cd,
valguse värvus: Kollane
Välgumissagedus: 60 vilkumist/min.
Tööaeg patareivarustusega 20 kraadi juures ja 6 AA patareiga: 45 tundi.

TRI-329.921

Hoiatustuled



Triopan Fireball Kollane

Funktsioonid: Ühe välguga
Tehnilised andmed: Valgustugevus 280 cd,
valguse värvus: Kollane
Välgumissagedus: 60 vilkumist/min.
Tööaeg patareivarustusega 20 kraadi juures ja 6 AA patareiga: 45 tundi.

TRI-760.000



Triopan Fireball roheline

Funktsioonid: Ühe välguga
Tehnilised andmed: Valgustugevus 280 cd,
valguse värvus: Roheline
Välgumissagedus: 60 vilkumist/min.
Tööaeg patareivarustusega 20 kraadi juures ja 6 AA patareiga: 45 tundi.

TRI-760.022



Triopan Fireball Blue

Funktsioonid: Ühe välguga
Tehnilised andmed: Valgustugevus 280 cd,
valguse värvus: Sinine
Välgumissagedus: 60 vilkumist/min.
Tööaeg patareivarustusega 20 kraadi juures ja 6 AA patareiga: 45 tundi.

TRI-760.033



Triopan Helios Master kollane 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus kollane, välgumissagedus 60 vilkumist/min.

TRI-777.784



Triopan Helios Master roheline 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja pika elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus roheline, vilkumise kiirus 60 vilkumist/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master punane 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja pika elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus punane, välgumissagedus 60 vilkumist/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master sinine 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus kollane, välgumissagedus 60 vilkumist/min.

TRI-777.795



Hoiatustuled



Triopan Helios Master punane/valge 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja pika elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus punane, välgumissagedus 60 vilkumist/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master valge 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus kollane, välgumissagedus 60 vilkumist/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF kollane 2-poolne ilma välise lülitita

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
- Taustavalgustus
- Pinnavalgus, jooksevalgus, välklambi/juhuslik generaator

TRI-777.801

Valguse intensiivsus 350 cd, valguse värvus kollane, välgumissagedus 60 välku/min.



Triopan Helios Master kollane/punane 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus kollane/punane, välgumissagedus 60 vilkumist/min.

TRI-777.805



Triopan Fireball Red

Funktsioonid: Ühe välguga
Tehnilised andmed: Valgustugevus 280 cd, valguse värvus: Punane
Välgumissagedus: 60 vilkumist/min.
Tööaeg patareivarustusega 20 kraadi juures ja 6 AA patareiga: 45 tundi.

TRI-777.901



Photogalvaaniline LED



Solar Vision 01

Sobib ideaalselt paigaldamiseks betoonist tõkkepuudele või müüritistele maanteel. Suurendab ohutust mitmekordselt udus, viimas või pimedas. Pinnale paigaldatav päikese LED - polükarbonaadist korpus - saab üle sõita ainult piirangutega

INT-04-1110-010

10 Stk.



Solar Vision 02

Päikesemärgis, mis tuleb paigaldada pinnale puurides sinna augu. Sobib üle sõidetavaks, sõltuvalt eri tüüpi moodulkorpusest. Süvistatav päikesemärgistus LED - polükarbonaadist korpus - üle sõidetav keskmise liikluskoormusega

INT-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Tavaline (rvs ring)

Päikesemärgis, mis tuleb paigaldada pinnale puurides sinna augu. Sobib üle sõidetavaks, sõltuvalt eri tüüpi moodulkorpusest. Süvistatav päikesemärgistus LED - polükarbonaadist korpus - üle sõidetav keskmise liikluskoormusega

INT-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Tavaline (rvs ring)

Päikesemärgis, mis tuleb paigaldada pinnale puurides sinna augu. Sobib üle sõidetavaks, sõltuvalt eri tüüpi moodulkorpusest. Süvistatav päikesemärgistus LED - polükarbonaadist korpus - üle sõidetav keskmise liikluskoormusega

INT-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



Solar Vision 03

Päikesemärgis paigaldamiseks elementidesse ja kõnniteedele või kohtadesse, kus see ei puutu kokku tiheda liiklusega. Süvistatav päikese-LED - polükarbonaadist korpus - saab üle sõita keskmise liikluskoormusega

INT-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 koos paigaldussalvega

Päikesemärgis paigaldamiseks elementidesse ja kõnniteedele või kohtadesse, kus see ei puutu kokku tiheda liiklusega. Süvistatav päikese-LED - polükarbonaadist korpus - saab üle sõita keskmise liikluskoormusega

INT-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 04

Päikesemärgis paigaldamiseks elementidesse ja kõnniteedele või kohtadesse, kus see ei puutu kokku tiheda liiklusega. Süvistatav päikese-LED - polükarbonaadist korpus - saab üle sõita keskmise liikluskoormusega

INT-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Photogalvaaniline LED

Solar Vision 04 koos paigaldussalvega



Päikesemärgis paigaldamiseks elementidesse ja kõnniteedele või kohtadesse, kus see ei puutu kokku tiheda liiklusega. Süvistatav päikese-LED - polükarbonaadist korpus - saab üle sõita keskmise liikluskoormusega

INT-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Laneeringud Nähtavusmärkid



Nähtav märk suur, oranž

Visuaalne märk sõiduteede piiritlemiseks.

260 x 160 x 600 mm
PP-PE, 0,84 kg

TEM-14206-GG
0.84 kg
1 Stk.
260 x 160 x 600 mm



Nähtav märk väike, oranž

Visuaalne märk sõiduteede piiritlemiseks.

260 x 160 x 280 mm
PP-PE, 0,70 kg

TEM-14207-KR
0.7 kg
1 Stk.
260 x 160 x 280 mm



Leitschwellen



Juhtkünnis kollane

PP-st valmistatud PP kiirusepüüdja. Sõiduteede eraldamiseks, millel ei tohi sõita.

Ilma kinnitusmaterjalita

TEM-14202-SO
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Künnise valge

PP-st valmistatud PP kiirusepüüdja. Sõiduteede eraldamiseks, millel ei tohi sõita.

Ilma kinnitusmaterjalita

TEM-14202-SW
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Kummi juhtimisplaat

Kummist kiirustõkkeid. Teepindade eraldamiseks, millel ei tohi sõita.

Ilma kinnitusmaterjalita

TEM-14260-UN
5.5 kg
1 Stk.
1.000 x 150 x 60 mm



Flexiposten



Seadistuskrugi tüübliga 10/18 mm

3 võtmekruvi komplekt kinnitamiseks.
Kolm kruvi kolme tüübliga 10/18 mm

TEM_13359-SZ
0.08 kg
3 Stk.



PP-st valmistatud kruvisilmus

Polüpropüleenist kruvisilmus
M 36 keermega

TEM-13174-HS
1 Stk.



Adapter Flexipost® musta värvi jaoks

PP adapter läbimõõdule 80 mm
M 36 keermega

TEM-13194-AD
1 Stk.



Paigalduskomplekt Flexipost® jaoks

TEM-13359-S3
1 Stk.



Flexipost® oranž 1000 mm helkurribadega

Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõstatav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14211-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipost® oranž 750 mm koos helkurribadega

Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõstatav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14212-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® oranž 450 mm helkurribadega

Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõstatav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14214-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipfosten

Flexipost® oranž 300 mm koos helkurribadega



Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõstatav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14215-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® must 1000 mm kollaste helkurribadega Flexipost® must 1000 mm



Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõstatav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14221-SG
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® must 1000 mm helkurribadega



Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõstatav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14221-SS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® must 750 mm kollaste helkurribadega Flexipost® must 750 mm



Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõstatav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14222-SG
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® must 750 mm koos helkurribadega



Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõstatav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14222-SS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® valge 1000 mm siniste helkurribadega



Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõstatav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14231-BW
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® valge 1000 mm punaste helkurribadega



Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõstatav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14231-UV
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten



Flexipost® valge 750 mm siniste helkurribadega

Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõttav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14232-BW
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® valge 750 mm punaste helkurribadega

Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõttav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14232-UV
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® valge 450 mm siniste helkurribadega

Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõttav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14234-BW
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® valge 450 mm punaste helkurribadega

Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõttav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14234-UV
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® valge 300 mm siniste helkurribadega

Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõttav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14235-BW
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipost® valge 300 mm punaste helkurribadega

Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõttav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14235-UV
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipost® kollane 1000 mm koos helkurribadega

Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõttav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14241-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten



Flexipost® kollane 1000 mm mustade triipudega

Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõstatav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14241-GS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipost® kollane 750 mm helkurribadega Flexipost® kollane 750 mm

Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõstatav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14242-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® kollane 750 mm mustade triipudega

Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõstatav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14242-GS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® kollane 450 mm helkurribadega Flexipost® kollane 450 mm

Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõstatav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14244-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® kollane 450 mm mustade triipudega

Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõstatav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14244-GS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® kollane 300 mm helkurribadega Flexipost® kollane 300 mm helkurribadega

Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõstatav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14245-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipost® kollane 300 mm mustade triipudega

Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõstatav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14245-GS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipfosten

Flexipost® must 300 mm kollaste helkurribadega Flexipost® must 300 mm



Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõttav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14282-SG
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® must 300 mm koos helkurribadega



Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõttav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14282-SS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® must 450 mm kollaste helkurribadega Flexipost® must 450 mm



Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõttav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14284-SG
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® must 450 mm koos helkurribadega



Flexipost® on äärmiselt vastupidavast polüuretaanist valmistatud isetõttav tõkkepost. Need postid on löögi või ümbermineku korral elastsed nagu kummi.

TEM-14284-SS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexible Verkehrspoller



Paindlik pliiatsikolonn - sinine

Ideaalne koolide ja lasteaedade jaoks.

Värv: sinine
Materjal: sinine: .
Paigaldusmaterjal: PZ 1

EBL-P1-B

1 Stk.
1.000 mm



Paindlik pliiatsikolonn - kollane

Ideaalne koolide ja lasteaedade jaoks.

Värv: Kollane
Materjal: .
Paigaldusmaterjal: PZ 1

EBL-P1-G

1 Stk.
1.000 mm



Paindlik pliiatsikolonn - roheline

Ideaalne koolide ja lasteaedade jaoks.

Värv: roheline
materjal: .
Paigaldusmaterjal: PZ 1

EBL-P1-GR

1 Stk.
1.000 mm



Paindlik pliiatsikolonn - roheline

Ideaalne koolide ja lasteaedade jaoks.

Värv: punane
Materjal: punane Plastist
Kinnitusmaterjal: PZ 1

EBL-P1-R

1 Stk.
1.000 mm



Paindlik linnapoller antratsiit

Elegantne linnadisain kesklinna piirkondadele. Helkurfooliumi ja klaashelmestikuga helkuritega.

Värv: Antratsiit
Materjal: plast Plastist
Paigaldusmaterjal: PZ 1

ELB_P8

1 Stk.
800 mm



Paindlik poller BERND roheline valgete triipudega - 1000 mm

Paindlik poller läbimõõduga 80 mm, mis sobib mitmesuguste rakenduste jaoks, valge foolium- ja klaashelmestikuga helkuritega.

Värv: Roheline
Materjal: roheline Plastist
Paigaldusmaterjal: PZ 1

ELB-P2-GW

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Paindlik pollar Bernd oranž valge triibuga - 1000 mm

Paindlik poller läbimõõduga 80 mm, mis sobib mitmesuguste rakenduste jaoks, valge foolium- ja klaashelmestikuga helkuritega.

Värv: Oranž
Materjal: oranž: Plastist
Paigaldusmaterjal: PZ 1

ELB-P2-OW

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Flexible Verkehrspoller



Paindlik poller BERND valge siniste triipudega - 1000 mm

Paindlik poller läbimõõduga 80 mm, mis sobib mitmesuguste rakenduste jaoks, sinise fooliumiga helkurite ja klaashelmestikuga helkuritega.

Värv: Valge

Materjal: valge: Plastist

Paigaldusmaterjal: PZ 1

ELB-P2-WB

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm



Paindlik pollar BERND valge punaste triipudega - 1000 mm

Paindlik poller läbimõõduga 80 mm, mis sobib mitmesuguste rakenduste jaoks, punase fooliumiga helkurite ja klaashelmestikuga helkuritega.

Värv: Valge

Materjal: valge: Plastist

Paigaldusmaterjal: PZ 1

ELB-P2-WR

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm



Paindlik poller SUMO roheline valgete triipudega

Suure läbimõõduga 130 mm painduv pollar mitmesuguste rakenduste jaoks, valge foolium- ja klaashelmestikuga helkuritega.

Värv: Roheline

Materjal: roheline Plastist

Paigaldusmaterjal: PZ 1

ELB-P6-GRW

1 Stk.

800 mm



Paindlik poller SUMO roheline valgete triipudega

Suure läbimõõduga 130 mm painduv pollar mitmesuguste rakenduste jaoks, valge foolium- ja klaashelmestikuga helkuritega.

Värv: Roheline

Materjal: roheline Plastist

Paigaldusmaterjal: PZ 1

ELB-P6-GW

1 Stk.

800 mm



Paindlik poller SUMO oranž valge triibuga

Suure läbimõõduga 130 mm painduv pollar mitmesuguste rakenduste jaoks, valge foolium- ja klaashelmestikuga helkuritega.

Värv: Oranž

Materjal: oranž: Plastist

Paigaldusmaterjal: PZ 1

ELB-P6-OW

1 Stk.

800 mm



Paindlik poller SUMO must valgete triipudega

Suure läbimõõduga 130 mm painduv pollar mitmesuguste rakenduste jaoks, valge foolium- ja klaashelmestikuga helkuritega.

Värv: Must

Materjal: Must: Plastist

Paigaldusmaterjal: PZ 1

ELB-P6-SW

1 Stk.

800 mm



Paindlik linnapoller antratsiit

Elegantne linnadisain kesklinna piirkondadele. Helkurfooliumi ja klaashelmestikuga helkuritega.

Värv: Antratsiit

Materjal: plast Plastist

Paigaldusmaterjal: PZ 1

ELB-P7

1 Stk.

800 mm



Flexible Verkehrspoller



Alumiiniumist maandatud pistikupesaga

Paindlike liikluspommide kinnitamiseks.

Kõrgus: 100 mm
Läbimõõt: 22 mm

ELB-PZ1

1 Stk.
100 mm



M16 terasest maandatud pesa

Paindlike liikluspommide paigaldamiseks.

Kõrgus: 130 mm
Läbimõõt: 28 mm

ELB-PZ2

1 Stk.
130 mm



Alumiiniumist pollarite maanduspesa

Paindlike liikluspommide paigaldamiseks.

Kõrgus: 70 mm
Läbimõõt: 50 mm

ELB-PZ3

1 Stk.



Alumiiniumist pollarite maanduspesa

Paindlike liikluspommide paigaldamiseks.

Kõrgus: 70 mm
Läbimõõt: 50 mm

ELB-PZ4

1 Stk.
70 mm



Töökoda ja ladu



Puhastusjaam Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Puhastusjaam Clean Tower Flexi must

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Puhastusjaam Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Puhastusjaam Clean Tower Flexi kollane

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Turvarõivastus



jakid



Püksid



T-särgid ja kampsunid





REFLECTIQ High-Vis tööjope PSA 2 - hoiatus kollane/antratsiitne

- EasyBrand funktsiooniga tänu sertifitseeritud viimistlusvõimalusele tagaküljel
- Kontrastsed elemendid: külgmised sissekanded ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.
- Tõmbelukud ja pressnöõbid: musta värvi kõik värvikombinatsioonid
- Helkurelemendid: ülemisel käel, kehakeele helkur (5 cm laiune), mis kulgeb vertikaalselt üle õla, 1 helkurriba torso ja 2 helkurriba varrukatel

KUB_1207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis tööjope PSA 2 - hoiatus oranž/tumesinine

- kehaümberrõõdulise lõikega
- EasyBrand rinnataskuga - lihtsaks kohandamiseks
- Kontrastsed elemendid: torso ja varruka siseküljel, esi- ja seljapasse, CORDURA® tugevdused.
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul.

KUB_1207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis tööjope PSA 2 - hoiatus oranž/antratsiit

- EasyBrand funktsiooniga tänu sertifitseeritud viimistlusvõimalusele tagaküljel
- Kontrastsed elemendid: külgmised sissekanded ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.
- Tõmbelukud ja pressnöõbid: musta värvi kõik värvikombinatsioonid
- Helkurelemendid: ülemisel käel, kehakeele helkur (5 cm laiune), mis kulgeb vertikaalselt üle õla, 1 helkurriba torso ja 2 helkurriba varrukatel

KUB_1207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis tööjope PSA 2 - hoiatus punane/antratsiitne

- kehaümberrõõdulise lõikega
- EasyBrand rinnataskuga - lihtsaks kohandamiseks
- Kontrastsed elemendid: torso ja varruka siseküljel, esi- ja seljapasse, CORDURA® tugevdused.
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul.

KUB_1207 8341-5499

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis ilmastikukindel jope Sympatex® PSA 2 - hoiatus kollane/antratsiitne

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Kontrastsed elemendid: CORDURA® tugevdused, volüümi voldik rinnataskus, sisemine krae, CORDURA® tugevdused, mahuline voldik rinnataskus.
- Taskuklapid on tugevdatud musta soonikpaelaga.

KUB_1307 8332-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis ilmastikukindel jope Sympatex® PSA 2 - hoiatus oranž/tumesinine

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Kontrastsed elemendid: CORDURA® tugevdused, volüümi voldik rinnataskus, sisemine krae, CORDURA® tugevdused, mahuline voldik rinnataskus.
- Taskuklapid on tugevdatud musta soonikpaelaga.

KUB_1307 8332-3748

1 Stk.



jakid



REFLECTIQ High-Vis ilmastikukindel jope Sympatex® PSA 2 - hoiatus oranž/antratsiit

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Kontrastsed elemendid: CORDURA® tugevdused, volüümi voldik rinnataskus, sisemine krae, CORDURA® tugevdused, mahuline voldik rinnataskus.
- Taskuklapid on tugevdatud musta soonikpaelaga.

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell jope PSA 2 - hoiatus kollane/antratsiitne

- Kaasaegne välimus tänu ripstop Oxfordi kangale
- Kontrastsed elemendid: esi- ja seljaosa alumine osa, õla- ja varruka siseküljed
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, helkurribad torso ümber (5 cm laiad),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell jope PSA 2 - hoiatus oranž/tumesinine

- Kaasaegne välimus tänu ripstop Oxfordi kangale
- Kontrastsed elemendid: esi- ja seljaosa alumine osa, õla- ja varruka siseküljed
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, helkurribad ümber torso (5 cm laiused),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell jope PSA 2 - hoiatus oranž/antratsiit

- Kaasaegne välimus tänu ripstop Oxfordi kangale
- Kontrastsed elemendid: esi- ja seljaosa alumine osa, õla- ja varruka siseküljed
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, helkurribad torso ümber (5 cm laiad),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis tööjope ARC1 PSA 3 - hoiatus kollane/antratsiitne

- EasyBrand funktsiooniga tänu sertifitseeritud viimistlusvõimalusele tagaküljel
- Kontrastsed elemendid: külgmised sissekanded ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.
- Tõmbelukud ja pressnööbid: musta värvi kõik värvikombinatsioonid
- Helkurelemendid: ülemisel käel, kehakeele helkur (5 cm laiune), mis kulgeb vertikaalselt üle õla, 1 helkurriba torso ja 2 helkurriba varrukatel

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis tööjope ARC1 PSA 3 - hoiatus oranž/antratsiit

- EasyBrand funktsiooniga tänu sertifitseeritud viimistlusvõimalusele tagaküljel
- Kontrastsed elemendid: külgmised sissekanded ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.
- Tõmbelukud ja pressnööbid: musta värvi kõik värvikombinatsioonid
- Helkurelemendid: ülemisel käel, kehakeele helkur (5 cm laiune), mis kulgeb vertikaalselt üle õla, 1 helkurriba torso ja 2 helkurriba varrukatel

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.





REFLECTIQ High-Vis tööjope ARC2 PSA 3 - hoiatus kollane/antratsiitne

- EasyBrand-funktsiooniga tänu sertifitseeritud kaunistamisvõimalusele tagaküljel
- Sisemine vooder on halli värvi
- Kontrastsed elemendid: külgmised sissekanded ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.
- Tõmbelukud ja vajutusnööbid: musta värvi kõigi värvikombinatsioonide puhul

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis tööjope ARC2 PSA 3 - hoiatus oranž/antratsiit

- EasyBrand funktsiooniga tänu sertifitseeritud kaunistamisvõimalusele tagaküljel
- Sisemine vooder on halli värvi
- Kontrastsed elemendid: külgmised sissekanded ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.
- Tõmbelukud ja vajutusnööbid: musta värvi kõigi värvikombinatsioonide puhul

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis flisist jope PSA 2 - hoiatuskollane

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, 2 helkurriba ümber torso ja varrukate, täiendavad helkurribad õlgadel ning rinnal ja selja ülaosas (5 cm laiad).

KUB_1407 8339-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis flisist jope PSA 2 - hoiatus oranž

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, 2 helkurriba ümber torso ja varrukate, täiendavad helkurribad õlgadel ning rinnal ja selja ülaosas (5 cm laiad).

KUB_1407 8339-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis flisist jope PSA 2 - hoiatus punane

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, 2 helkurriba ümber torso ja varrukate, täiendavad helkurribad õlgadel ning rinnal ja selja ülaosas (5 cm laiad).

KUB_1407 8339-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis naiste jope ARC1 PSA 3 - hoiatus kollane/antratsiitne

- Kohandatud lõige
- EasyBrand-funktsioon tänu sertifitseeritud märgistamise võimalusele seljal
- Kontrastsed elemendid: külgmised sissekanded ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.
- Tõmbelukud ja vajutusnööbid: musta värvi kõik värvikombinatsioonid
- Helkurelemendid: ülemisel käel, kehakeele helkur (5 cm laiune), mis

KUB_1493 8345-3497

1 Stk.





REFLECTIQ High-Vis naiste jope ARC1 PSA 3 - hoiaus oranž/antratsiit

- Kohandatud lõige
- EasyBrand-funktsioon tänu sertifitseeritud märgistamise võimalusele seljal
- Kontrastsed elemendid: külgmised sissekanded ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.
- Tõmbelukud ja vajutusnööbid: musta värvi kõik värvikombinatsioonid
- Helkurelemendid: ülemisel käel, kehakeele helkur (5 cm laiune), mis

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis naiste jope ARC2 PSA 3 - hoiaus kollane/antratsiitne

- Kohandatud lõige
- EasyBrand-funktsioon tänu sertifitseeritud märgistamise võimalusele seljal
- Sisemine vooder on halli värvi
- Kontrastsed elemendid: külgmised sissekanded ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis naiste jope ARC2 PSA 3 - hoiaus oranž/antratsiit

- Kohandatud lõige
- EasyBrand-funktsioon tänu sertifitseeritud märgistamise võimalusele seljal
- Kontrastsed elemendid: külgmised sissekanded ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.
- Tõmbelukud ja vajutusnööbid: musta värvi kõik värvikombinatsioonid
- Helkurelemendid: ülemisel käel, kehakeele helkur (5 cm laiune), mis

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell jope PSA 2 - hoiauskollane/antratsiitne hoiaus

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Kontrastsed elemendid: torso ja varrukate äär, esi- ja seljapasse, sisekrae, CORDURA® tugevdused.
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul.

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell jakk PSA 2 - hoiaus oranž/tumesinine

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Kontrastsed elemendid: torso ja varrukate äär, esi- ja seljapasse, sisekrae, CORDURA® tugevdused.
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul.

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell jakk PSA 2 - hoiaus oranž/antratsiit

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Kontrastsed elemendid: torso ja varrukate äär, esi- ja seljapasse, sisekrae, CORDURA® tugevdused.
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul.

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis naiste softshell jope PSA 2 - hoiauskollane/antratsiit

- Kohandatud lõige
- Stretch: Must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeele, segmenteeritud ja pidev helkurlint kombineeritud, 2 helkurriba ümber torso ja varrukate, täiendavad helkurribad üle õla ning rinnal ja selja ülaosas (5 cm laiused).

KUB_1509 8427-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis naiste softshell jope PSA 2 - hoiatus oranž/antratsiit

- Kohandatud lõige
- Stretch: Must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, segmenteeritud ja pidev helkurlint kombineeritud, 2 helkurriba ümber torso ja varrukate, täiendavad helkurribad üle õla ning rinnal ja selja ülaosas (5 cm laiused).

KUB_1509 8427-37

1 Stk.



SAFETY 7 High-vis tööjope PSA 3 - kollane/antratsiitne hoiatusjope

- Kontrastsed elemendid: esiosa-õlaosa, alumine esiosa, vöökoht, varruka sisekülg.
- Helkurelemendid: helkurribad kehakeelses stiilis (5 cm laiad), mis kulgevad vertikaalselt üle õla, ülemisel ja alumisel käel, ümber torso ja 2 helkurriba kummalgi varrukas.

KUB_1779 8420-3497

1 Stk.



SAFETY 7 kõrge visiiriga tööjope PSA 3 - hoiatus oranž/antratsiitne

- Kontrastsed elemendid: esiosa-õlaosa, alumine esiosa, vöökoht, varruka sisekülg.
- Helkurelemendid: helkurribad kehakeelses stiilis (5 cm laiad), mis kulgevad vertikaalselt üle õla, ülemisel ja alumisel käel, ümber torso ja 2 helkurriba kummalgi varrukas.

KUB_1779 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis parka PSA 2 - hoiatus oranž

- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, segmenteeritud ja pidev helkurlint kombineeritud, 2 helkurriba ümber torso ja varrukate (7 cm lai), täiendavad helkurribad üle õlgade (5 cm lai).

KUB_1975 5228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis parka PSA 2 - hoiatuskollane

- Reflekteerivad elemendid: peegeldav pilk kehakeeles, segmenteeritud ja pidev helkurlint
- 2 üleni helkurriba torso ja varrukate peal (umbes 7 cm laiad)
- täiendavad helkurribad õlgadel (umbes 5 cm laiad)

KUB_1975 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis ilmastikukindel plus PSA 2 - hoiatuskollane

- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, segmenteeritud ja pidev helkurlint kombineeritud, 2 helkurriba ümber torso ja varrukate (7 cm lai), täiendavad helkurribad üle õlgade (5 cm lai).

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis ilmastikukate PSA 2 - hoiatus oranž

- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, segmenteeritud ja pidev helkurlint kombineeritud, 2 helkurriba ümber torso ja varrukate (7 cm lai), täiendavad helkurribad üle õlgade (5 cm lai).

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



jakid



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - hoiatus kollane/antratsiitne

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, segmenteeritud ja õmmeldud helkurlint kombineerituna
- 2 helkurriba ümber torso, täiendavad helkurribad üle õla ning rinnal ja selja ülaosas (5 cm laiused)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - hoiatus oranž/tumesinine

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, segmenteeritud ja õmmeldud helkurlint kombineerituna
- 2 helkurriba ümber torso, täiendavad helkurribad üle õla ning rinnal ja selja ülaosas (5 cm laiused)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - hoiatus oranž/antratsiit

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, segmenteeritud ja õmmeldud helkurlint kombineerituna
- 2 helkurriba ümber torso, täiendavad helkurribad üle õla ning rinnal ja selja ülaosas (5 cm laiused)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Püksid



REFLECTIQ High-Vis püksid PSA 2 - hoiatus kollane/antratsiitne

- Kontrastsed elemendid: ääreserv, küljetaskud, taskuklapid, CORDURA® tugevdused. KUB_2207 8340-3497
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul. 1 Stk.
- Helkurelemendid: helkurembleem põlve piirkonnas, segmenditud ja täispikkuses kombineeritud helkurlint.



REFLECTIQ High-Vis püksid PSA 2 - hoiatus oranž/tumesinine

- Kontrastsed elemendid: ääreserv, küljetaskud, taskuklapid, CORDURA® tugevdused. KUB_2207 8340-3748
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul. 1 Stk.
- Helkurelemendid: helkurembleem põlve piirkonnas, segmenditud ja täispikkuses kombineeritud helkurlint.



REFLECTIQ High-Vis püksid PSA 2 - hoiatus oranž/antratsiit

- Kontrastsed elemendid: ääreserv, küljetaskud, taskuklapid, CORDURA® tugevdused. KUB_2207 8340-3797
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul. 1 Stk.
- Helkurelemendid: helkurembleem põlve piirkonnas, segmenditud ja täispikkuses kombineeritud helkurlint.



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - hoiatus kollane/antratsiitne

- Kontrastsed elemendid: küljetaskud, taskuklapp, CORDURA® tugevdused. KUB_2307 8340-3497
- Helkurelemendid: segmenteeritud ja pidev helkurlint kombineerituna. 1 Stk.
- 2 helkurriba ümber sääre (5 cm lai)



REFLECTIQ High-Vis lühikesed püksid PSA 2 - hoiatus oranž/tumesinine

- Kontrastsed elemendid: küljetaskud, taskuklapp, CORDURA® tugevdused. KUB_2307 8340-3748
- Helkurelemendid: segmenteeritud ja pidev helkurlint kombineerituna. 1 Stk.
- 2 helkurriba ümber sääre (5 cm lai)



REFLECTIQ High-Vis lühikesed püksid PSA 2 - hoiatus oranž/antratsiit

- Kontrastsed elemendid: küljetaskud, taskuklapp, CORDURA® tugevdused. KUB_2307 8340-3797
- Helkurelemendid: segmenteeritud ja pidev helkurlint kombineerituna. 1 Stk.
- 2 helkurriba ümber sääre (5 cm lai)



REFLECTIQ High-Vis suvepüksid PSA 2 - hoiatus kollane/antratsiitne

- Kontrastsed elemendid: ääreserv, küljetaskud, taskuklapid, CORDURA® tugevdused. KUB_2407 8343-3497
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul. 1 Stk.
- Ventilatsioonikangas: põlve tagakülg, jalgevahe ja reie sisekülg



Püksid



REFLECTIQ High-Vis suvepüksid PSA 2 - hoiatus oranž/tumesinine

- Kontrastsed elemendid: ääreserv, küljetaskud, taskuklapid, CORDURA® tugevdused. KUB_2407 8343-3748
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul. 1 Stk.
- Ventilatsioonikangas: põlve tagakülg, jalgevahe ja reie sisekülg



REFLECTIQ High-Vis suvepüksid PSA 2 - hoiatus oranž/antratsiit

- Kontrastsed elemendid: ääreserv, küljetaskud, taskuklapid, CORDURA® tugevdused. KUB_2407 8343-3797
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul. 1 Stk.
- Ventilatsioonikangas: põlve tagakülg, jalgevahe ja reie sisekülg



REFLECTIQ High-Vis vihmapüksid PSA 2 - hoiatuskollane hoiatus

- 2 helkurriba (7 cm lai) mõlemal jalal KUB_2995 8228-34
- 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vihmapüksid PSA 2 - hoiatus oranž

- 2 helkurriba (7 cm lai) mõlemal jalal KUB_2995 8228-37
- 1 Stk.



REFLECTIQ kõrge nähtavusega ilmastikupüksid, rinnatüki ja traksidega püksid PSA 2 - hoiatuskollane

- Kaasaegne välimus tänu ripstop Oxfordi kangale KUB_2996 823134
- Helkurelemendid: 2 helkurriba ümber sääre (7 cm lai) 1 Stk.



REFLECTIQ kõrge nähtavusega ilmastikupüksid, rinnatüki ja traksidega püksid PSA 2 - hoiatus oranž

- Kaasaegne välimus tänu ripstop Oxfordi kangale KUB_2996 8231-37
- Helkurelemendid: 2 helkurriba ümber sääre (7 cm lai) 1 Stk.



T-särgid ja kampsunid



REFLECTIQ High-Vis polosärk PSA 2 - hoiatus kollane

- Lühike varrukas
- 3-augulise nõöplihoidjaga
- kehakeeles segmenteeritud helkurribadega optimaalse nähtavuse tagamiseks

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis polosärk PSA 2 - hoiatus oranž

- Lühike varrukas
- 3-augulise nõöplihoidjaga
- kehakeeles segmenteeritud helkurribadega optimaalse nähtavuse tagamiseks

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis polosärk PSA 2 - hoiatus punane

- Lühike varrukas
- 3-augulise nõöplihoidjaga
- kehakeeles segmenteeritud helkurribadega optimaalse nähtavuse tagamiseks

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-särk PSA 2 - hoiatus kollane

- Lühike varrukas
- Ümmargune kaelus
- kehakeeles segmenteeritud helkurribadega optimaalse nähtavuse tagamiseks

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-särk PSA 2 - hoiatus oranž

- Lühike varrukas
- Ümmargune kaelus
- kehakeeles segmenteeritud helkurribadega optimaalse nähtavuse tagamiseks

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-särk PSA 2 - hoiatus punane

- Lühike varrukas
- Ümmargune kaelus
- kehakeeles segmenteeritud helkurribadega optimaalse nähtavuse tagamiseks

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - hoiatus kollane

- Pikk varrukas
- ümmarguse kaelusega
- segmenteeritud helkurribadega kehakeeles ja varrukatel optimaalse nähtavuse tagamiseks

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



T-särgid ja kampsunid



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - hoiatus oranž

- Pikk varrukas
- ümmarguse kaelusega
- segmenteeritud helkurribadega kehakeeles ja varrukatel optimaalse nähtavuse tagamiseks

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - hoiatus punane

- Pikk varrukas
- ümmarguse kaelusega
- segmenteeritud helkurribadega kehakeeles ja varrukatel optimaalse nähtavuse tagamiseks

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Turvajalatsid



FIJI - WRU vetthülgavast, kriimustuskindlast ja kaetud nahast valmistatud turvakingad.

WRU vetthülgavast, kriimustuskindlast ja 1,8-2,0 mm paksusega kaetud nahast valmistatud turvapoolkingad. Vooder on valmistatud väga hingavast ja kulumiskindlast tekstiilmaterjalist.

GIA-3H142EV

1 Stk.



BALI - Kõrged turvajalatsid, mis on valmistatud WRU vetthülgavast, kriimustuskindlast ja kaetud nahast.

Kõrge ohutustasemega jalanõud, mis on valmistatud vetthülgavast, kriimustuskindlast ja kaetud nahast WRU, mille paksus on 1,8-2,0 mm. Vooder on valmistatud väga hingavast ja kulumiskindlast tekstiilmaterjalist. PU-st (polüuretaanist) valmistatud tugevdatud kann STABILITY SUPPORT.

GIA-3H149EV

1 Stk.



MARMOLADA - WPA vetthülgavast, kriimustuskindlast kaetud nahast vasikakõrgune turvasaapas

Vasikakõrgune turvasaapas, WPA vetthülgav kriimustuskindel kaetud nahk paksusega 1,8-2,0 mm.

Vildist vooder ja keel antibakteriaalse WinTherm® turvamikrokilega, mis on valmistatud alumiiniumist ja külmakindlast, hingavast ja kulumiskindlast karusnahast.

Saapad koos helkuriga.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB179E

1 Stk.



LOBBIA - WPA vetthülgavast täisnahast valmistatud turvakingad

Kaitsejalatsid, mis on valmistatud WPA vetthülgavast täisnahast IDROTECH®, paksus 1,8-2,0 mm.

PU-kattega, suure tugevusega, kulumiskindel kannaos.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



NEW

STELVIO NEW - WPA vetthülgavast täisnahast valmistatud kaitsejalatsid

Kaitsejalatsid, mis on valmistatud WPA vetthülgavast täisnahast IDROTECH®, paksus 1,8-2,0 mm.

PU-kattega, suure tugevusega, kulumiskindel kannaos.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



TRIGLAV - WPA vetthülgavast täisnahast valmistatud kaitsejalatsid

Kõrged turvajalanõud, mis on valmistatud vetthülgavast IDROTECH® täisnahast WPA, paksus 1,8-2,0 mm.

PU-kattega, suure tugevusega, kulumiskindel kannaos.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.



Turvajalatsid



AROLLA - Kõrged turvakingad, mis on valmistatud WPA vetthülgavast täisnahast.

Kõrged turvajalanõud, mis on valmistatud vetthülgavast IDROTECH® täisnahast WPA, paksus 1,8-2,0 mm.
PU-kattega, suure tugevusega, kulumiskindel kannaosaga.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.



ZIRCON - madalad kingad WPA vetthülgavast nahast

1,8 - 2,0 mm WPA vetthülgavast nahast valmistatud madalad kingad.
Vooder on valmistatud väga hingavast ja kulumiskindlast tekstiilmaterjalist.
Jalats on helkuriga varustatud.

GIA-3U481D

1 Stk.



TOPAZ - WPA vetthülgavast nahast pitsiga saapad

1,8-2,0 mm WPA vetthülgavast nahast valmistatud pitsiga saapad.
Vooder on valmistatud väga hingavast ja kulumiskindlast tekstiilmaterjalist.
Jalats on helkuriga varustatud

GIA-3U488D

1 Stk.



Kasutatav märgistustehnoloogia




Hofmann H11

Hofmann H11 müügiks.
Masin on varustatud 2 värvimahutiga. Seda saab kasutada kahe erineva värviga või 1:1 pritsitava plastiga.
Masin on nagu uus, ca 10 töötunniga.
Samuti on paigaldatud võimsam ajam.

used_014

1 Stk.



kasutatud PowrLiner 4500

Titan Powrliner 4500 sama hea kui uus müügiks!

used_015

1 Stk.



Borum - BM 2500 CP T D AG

Hofmann H11 müügiks.
Masin on varustatud 2 värvimahutiga. Seda saab kasutada kahe erineva värviga või 1:1 pritsitava plastiga.
Masin on nagu uus, ca 10 töötunniga.
Samuti on paigaldatud võimsam ajam.

used_016

1 Stk.



Ümberehitatud 2-värviline õhuvaba masin

Ümberehitatud 2-värviline märgistusmasin CMC-st.

used_017

1 Stk.



Lisainfo



Täiendav teave

Kõik esitatud hinnad kehtivad 2 kuud alates väljaandmise kuupäevast.
Hinnad on netohinnad. Kohaletoimetamine tehasesest (Incoterm - EXW)
Me ei vastuta teabe aktuaalsuse, õigsuse ja täielikkuse eest.
Kehtivad meie üldtingimused!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

