

# Apžvalga



Kelių ženklinimo mašinos



Bezoriai dažymo siurbiai



Sprendimai dėl ribų nustatymo



Plėvelės klojimo technologija



Ženklinimo technologija




Žymėjimo reikmenys



Džiovinimo įrenginiai



LongLife grindų ženklinimo plėvelės



Žymėjimo spalvos

## Apžvalga



AsphaltArt ženklavimo plevelės



Markerio mygtukai



Statybvietai apsauga



Fotovoltiniai LED



Leisenos juostų ženklavimas Matomumo ženklai



Leitswellen



Flexiposten




Flexible Verkehrspoller



Dirbtuvė ir sandėlis


## Apžvalga



Apsauginiai drabužiai

Saugūs batai

Panaudota ženklinimo technologija



Papildoma informacija

## Kelių ženklinimo mašinos



Bezpilotės mašinos



Airinio purškimo mašinos



Cold plastic machines  
(Šalto plastiko mašinos)



Pavarų vežimėlis



## Bezpilotės mašinos



Ranka valdomos beorės mašinos



Bezpilotės mašinos su hidrauline pavara



Bezpilotės važiuojamosios mašinos



Bezorės platformos kėbulo mašinos



# Ranka valdomos beorės mašinos



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - beorė kelių ženklavimo mašina su stūmokliniu 6,17 l/min siurbliu ir kompresoriumi

Profesionali kelių ženklavimo mašina, skirta mažiems ir vidutinio dydžio darbams profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi stūmoklinį siurblį, kompresorių ir RMCD automatinį linijų ir tarpų dozatorių. Idealiai tinka kartu su HMC pavaros vežimėliu.

CMC-AR30PROP-C-MAXX  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR 30 Pro - beorė kelių ženklavimo mašina su diafragminiu siurbliu 5,9 l/min

Paprastas, lengvas ir nesudėtingas rankinis kelių ženklavimo įrenginys, skirtas nedideliams ženklavimams profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi diafragminį siurblį.

CMC-MTLAR30PRO  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - beorė kelių ženklavimo mašina su 2 diafragminiais siurbliais 5,9 l/min.

Rankinis kelių ženklavimo aparatas su 2 spalvomis. Skirtas žymėti plačias linijas viena spalva arba žymėti dvi linijas skirtingais atspalviais vienu metu. Idealiai tinka ir plastikui purkšti santykiu 1:1 (atkreipkite dėmesį į specialų 1:1 pistoletą) Įrengti 2 diafragminiai siurbliai.

CMC-MTLAR30PRO-2C  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - beorė kelių ženklavimo mašina su 2 diafragminiais siurbliais po 5,9 l/min ir Honda varikliu

Rankinis kelių ženklavimo aparatas su 2 spalvomis. Skirtas žymėti plačias linijas viena spalva arba tuo pačiu metu žymėti dvi linijas skirtingomis spalvomis. Taip pat idealiai tinka purkšti plastiką santykiu 1:1 (atkreipkite dėmesį į specialų 1:1 pistoletą).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - beorė kelių ženklavimo mašina su diafragminiu 5,9 l/min siurbliu ir Honda varikliu

Paprastas, lengvas ir nesudėtingas rankinis kelių ženklavimo įrenginys, skirtas nedideliams ženklavimams profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi diafragminį siurblį.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P - beorė kelių ženklavimo mašina su stūmokliniu siurbliu 6,17 l/min.

Paprastas, lengvas ir nesudėtingas rankinis kelių ženklavimo įrenginys, skirtas nedideliams ženklavimams profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi stūmoklinį siurblį.

CMC-MTLAR30PRO-P  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



## CMC AR 30 ProP-2C - beorė kelių ženklavimo mašina su 2 stūmokliniais siurbliais 6,17 l/min

Rankinis kelių ženklavimo aparatas su 2 spalvomis. Skirtas žymėti plačias linijas viena spalva arba tuo pačiu metu žymėti dvi linijas skirtingomis spalvomis. Su C8000 valdymo bloku arba RMCD - kelių ženklavimo valdymo įrenginiu.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm



# Ranka valdomos beorės mašinos



## AR 30 Pro P - AVH - Akumuliatorinė beorė grindų ženklavimo mašina

Paprastas, lengvas ir nesudėtingas rankinis (elektrinis) kelio ženklavimo įrenginys, skirtas ženklinti be taršos patalpas!

CMC-MTLAR30PROP-AVH  
162 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G - apverčiama beorė kelių ženklavimo mašina su stūmokliniu siurbliu 6,17 l/min.

Specialiai suprojektuota kelių ženklavimo mašina, skirta žymėti siaurais spinduliais. Dėl trumpos ratų bazės ir specialios konstrukcijos su dviem ratais priekyje ir vienu vairuojamu ratu gale ši mašina idealiai tinka siauriems spinduliams ženklinti.

CMC-MTLAR30PROP-G  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - apverčiama beorė kelių ženklavimo mašina su stūmokliniu 6,17 l/min siurbliu ir Honda varikliu

Specialiai suprojektuota kelių ženklavimo mašina, skirta žymėti siaurais spinduliais. Dėl trumpos ratų bazės ir specialios konstrukcijos su dviem ratais priekyje ir vienu vairuojamuoju ratu gale ši mašina idealiai tinka žymėti siaurais spinduliais.

CMC-MTLAR30PROPG-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - beorė kelių ženklavimo mašina su stūmokliniu 6,17 l/min siurbliu ir Honda varikliu

Paprastas, lengvas ir nesudėtingas rankinis kelio ženklavimo įrenginys, skirtas nedideliams ženklavimams profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi stūmoklinį siurbį su hidrauline pavara.

CMC-MTLAR30PROP-H  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



## CMC AR 30 Pro-P 25 - beorė kelių ženklavimo mašina su stūmokliniu siurbliu 8,9 l/min.

Paprastas, lengvas ir nesudėtingas rankinis kelio ženklavimo įrenginys, skirtas nedideliame ženklavime profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi galingą stūmoklinį siurbį, kurio našumas 8,9 l/min.

CMC-MTLR30PROP-25  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm



## CMC AR 30 Pro-P 25 H - beorė kelių ženklavimo mašina su stūmokliniu 8,9 l/min siurbliu ir Honda varikliu

Paprastas, lengvas ir nesudėtingas rankinis kelio ženklavimo įrenginys, skirtas nedideliame ženklavime profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi galingą stūmoklinį siurbį, kurio našumas 8,9 l/min.

CMC-MTLRAR30PRO-  
P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm

# Bezpilotēs mašinos su hidrauline pavara



## CMC AR100 Volante - beorē kelių ženklavimo mašina su hidrauline pavara ir įvairiomis konfigūracijos galimybėmis.

Savaeigė beorē kelių ženklavimo mašina su hidrauline pavara. Unikali dėl vairavimo sistemos ir naujoviško valdymo joy-stick derinio. Mašinoje įrengtos 2 nepriklausomos dažymo sistemos (2 siurbliai) ir 2 pistoletai.

CMC-MTLAR100-2C  
660 kg  
1 Stk.  
218 x 730 x 153.5 cm



## CMC AR 100 G - beorē kelių ženklavimo mašina su hidrauline pavara - 2 priekiniai ratai

Savaeigė beorē kelių ženklavimo mašina su hidrauline pavara. Idealiai tinka savivaldybėms ir miestams ar net didesnėms automobilių stovėjimo aikštelėms ženklinti. Mašinoje taip pat galima įrengti purškiamo plastiko sistemas. Du priekiniai ratai, vienas vairuojamas galinis ratas.

CMC-MTLAR100-G  
540 kg  
1 Stk.  
185 x 75 x 160 cm



## CMC AR30ITPP - beorē kelių ženklavimo mašina su hidrauline pavara ir stūmokliniu siurbliu

Savaeigė beorē kelių ženklavimo mašina su hidrauline pavara. Idealiai tinka savivaldybėms ir miestams ar net didesnėms automobilių stovėjimo aikštelėms ženklinti. Mašinoje taip pat galima įrengti purškiamo plastiko sistemas.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



## CMC AR40ITP-2C - beorē kelių ženklavimo mašina su hidrauline pavara ir 2 diafragminiais siurbliais

Savaeigė beorē kelių ženklavimo mašina su hidrauline pavara. Idealiai tinka ženklavimo darbams savivaldybėse ir miestuose arba didesnėse automobilių stovėjimo aikštelėse. Turi du diafragminius siurblius. Mašinoje taip pat galima įrengti purškiamo plastiko sistemas.

CMC-MTLAR40ITP-2C  
305 kg  
1 Stk.  
200 x 75 x 120 cm





# Bezpilotės važiuojamosios mašinos



## CMC AR 300 - kelių ženklavimo mašina su įvairiomis konfigūracijos galimybėmis

Savaeigė beorė važiuojamoji mašina, skirta darbams, kuriems reikia didelės dažų talpos. Savaeigė važiuojamąją kelių ženklavimo mašiną galima konfigūruoti individualiai.  
300 litrų talpos dažų bakas.

CMC-AR 300  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



## CMC AR 180 - kelių ženklavimo mašina su įvairiomis konfigūracijos galimybėmis

Savaeigė važiuojamoji beorė mašina skirta darbams, kai reikia užtikrinti didelę dažų talpą, didelį ženklavimo našumą ir stabilumą naudojant kompaktišką keturratę važiuojamąją mašiną.  
180 litrų talpos dažų bakas.

CMC-AR180  
825 kg  
1 Stk.  
220 x 90 x 185 cm



## AR 300 SN šarnyrinis beoris ženklavimo aparatas

Savaeigė važiuojamoji kelių ženklavimo mašina Airspray su hidrauline pavara. Skirta ženklinti kelius miestuose arba užmiestio keliuose su siaurais posūkiais. Šarnyrinis vairavimas.  
300 l dažų bakas.


CMC-L 300 SN  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



## U 10 - Kelių ženklavimo mašina, kurią galima konfigūruoti purškiant oru, be oro, purškiant plastiką 1:1, purškiant plastiką 98:2; šaltas plastikas

Savaeigė beorė važiuojamoji kelių ženklavimo mašina, skirta darbams, kai reikia užtikrinti labai didelę dažų talpą, didelį ženklavimo našumą ir stabilumą naudojant kompaktišką keturratę važiuojamąją mašiną. U10 gali būti pritaikyta pagal užsakymą.

CMC-U10  
1 Stk.  
313 x 125 x 219 cm



## U10 beorė kelių ženklavimo mašina

Savaeigė beorė važiuojamoji kelių ženklavimo mašina, skirta darbams, kai reikia užtikrinti labai didelę dažų talpą, didelį ženklavimo našumą ir stabilumą naudojant kompaktišką keturratę važiuojamąją mašiną. U10 gali būti pritaikyta pagal užsakymą.

CMC-U10-AR-270  
1 Stk.  
313 x 125 x 219 cm



## U 10 - Kelių ženklavimo mašina, kurią galima konfigūruoti purškiant oru, be oro, purškiant plastiką 1:1, purškiant plastiką 98:2; šaltas plastikas

Savaeigė beorė važiuojamoji kelių ženklavimo mašina, skirta darbams, kai reikia užtikrinti labai didelę dažų talpą, didelį ženklavimo našumą ir stabilumą naudojant kompaktišką 4 ratų važiuojamąją mašiną. U10 galima konfigūruoti individualiai.

CMC-U10-AR-270-H  
1 Stk.  
313 x 125 x 219 cm



## U12 beorė kelių ženklavimo mašina su beoriu įrenginiu

Savaeigė beorė važiuojamoji kelių ženklavimo mašina, skirta darbams, kai reikia užtikrinti labai didelę dažų talpą, didelį ženklavimo našumą ir stabilumą naudojant kompaktišką keturratę važiuojamąją mašiną. U12 gali būti pritaikyta pagal užsakymą.

CMC-U12-AR-500-EU  
1 Stk.  
369 x 140 x 216 cm

# Bezpilotės važiuojamosios mašinos

RMC



## CMC U13 kelių ženklavimo mašina su beoriu įrenginiu

Savaeigė beorė važiuojamoji kelių ženklavimo mašina, skirta darbams, kai reikia užtikrinti labai didelę dažų talpą, didelį ženklavimo našumą ir stabilumą naudojant kompaktišką keturratę važiuojamąją mašiną. Modelį U 13 galima pritaikyti pagal užsakymą.

CMC-U13-Airless

1 Stk.  
460 x 128 x 220 cm



# Bezorės platformos kėbulo mašinos



## Sunkvežimio arba platformos kėbulas Airless

Kelių ženklavimo mašinoje ARK 17 įrengtas labai galingas stūmoklinis siurblys. Juo galima ženklinti linijas ir paviršius. Dėl kompaktiškų matmenų kelio ženklavimo įrenginys telpa bet kuriame sunkvežimyje, mažame sunkvežimyje ar bortinėje priekaboje.

CMC-ARK 17 Airless  
520 kg  
1 Stk.  
125 x 95 x 165 cm



## Airinio purškimo mašinos



Ranka valdomos oro purškimo mašinos



Pneumatinio purškimo mašinos su hidrauline pavara



Purškiamosios mašinos su oro purkštuvu



## Ranka valdomos oro purškimo mašinos



### L 40 Pro oro purškimo žymėjimo mašina - rankinis valdymas

Rankinis, paprastas, lengvas ir nesudėtingas oro purškimo kelių ženklavimo įrenginys, skirtas nedideliems ženklavimams profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje!

CMC-L 40  
150 kg  
1 Stk.  
155 x 65 x 100 cm



# Pneumatinio purškimo mašinos su hidrauline pavara

RMCD



## L 120 Oro purškimo žymėjimo mašina su hidrauline pavara plačiam ženklinimui

Savaeigė kelių ženklavimo mašina su hidrauline pavara. Skirta labai plačiam ženklinimui.

CMC-L120  
490 kg  
1 Stk.  
190 x 80 x 138 cm

RMCD



## L 50 ITPPV Oro purškimo žymėjimo mašina su hidrauline pavara

Savaeigė kelių ženklavimo mašina su hidrauline pavara. Idealiai tinka savi-valdybėms ir miestams ar net didesnėms automobilių stovėjimo aikštelėms ženklinti.

CMC-L50 ITPPV  
360 kg  
1 Stk.  
170 x 65 x 95 cm

RMCD



## L 50 ITP EVO H - Oro purškimo žymėjimo mašina su hidrauline pavara

Savaeigė kelių ženklavimo mašina su hidrauline pavara. Idealiai tinka savi-valdybėms ir miestams ar net didesnėms automobilių stovėjimo aikštelėms ženklinti.

CMC-L50ITP-EVO-H  
250 kg  
1 Stk.  
170 x 70 x 105 cm

RMCD



## L 60 ITP Oro purškimo žymėjimo mašina su hidrauline pavara

Savaeigė kelių ženklavimo mašina su hidrauline pavara. Idealiai tinka savi-valdybėms ir miestams ar net didesnėms automobilių stovėjimo aikštelėms ženklinti.

CMC-L60ITP  
240 kg  
1 Stk.  
200 x 85 x 120 cm

RMCD



## L 90 NST Oro purškimo žymėjimo mašina su hidrauline pavara

Savaeigė kelių ženklavimo mašina su hidrauline pavara. Idealiai tinka savi-valdybėms ir miestams ar net didesnėms automobilių stovėjimo aikštelėms ženklinti.

CMC-L90-NST  
412 kg  
1 Stk.  
192 x 91 x 120 cm



# Purškiamosios mašinos su oro purkštuvu

RMCD



## L 150 važiuojanti oro purškimo žymėjimo mašina

Savaeigė važiuojamoji oro purškimo kelių ženklavimo mašina su hidrauline pavara. Skirta ženklinti kelius miestuose arba kaimo keliuose.

CMC-L 150  
825 kg  
1 Stk.  
220 x 90 x 185 cm

RMCD



## L 250 - L 400 važiuojamosios oro purškimo žymėjimo mašinos

Savaeigė važiuojamoji kelių ženklavimo mašina Airspray su hidrauline pavara. Skirta ženklinti kelius miestuose arba kaimo keliuose.

CMC-L 250 - L 400  
1.300 kg  
1 Stk.  
330 x 110 x 210 cm

RMCD



## L 250 SN šarnyrinis oro purškimo žymėjimo aparatas

Savaeigė važiuojamoji kelių ženklavimo mašina Airspray su hidrauline pavara. Skirta ženklinti kelius miestuose arba užmiesčio keliuose su siaurais posūkiais.

CMC-L 250 SN  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm

RMCD



## U13 Airspray

Savaeigė važiuojamoji kelių ženklavimo mašina Airspray, skirta darbams, kai reikia užtikrinti labai didelę dažų talpą, didelį ženklavimo našumą ir stabilumą naudojant kompaktišką keturratę važiuojamąją mašiną. U 13 galima konfigūruoti individualiai.

CMC-U13 Airspray  
1 Stk.



## Cold plastic machines (Šalto plastiko mašinos)



Šaltojo plastiko mašinos su diržine pavara

RMCD



Cold plastic mašinos su hidrauline pavara

RMCD



Cold plastic ride-on mašinos





## Šaltojo plastiko mašinos su diržine pavara



CMC PM 50 C-ST - šalto plastiko žymėjimo mašina su diržine pavara, skirta aglomerato žymėjimui

Šalto plastiko kelių ženklavimo mašina su diržine pavara, skirta žymėti aglomerato ženklus.

Ideali mašina, skirta lengvai ir greitai žymėti apsauginius kelius ir sustojimo juostas tekstūriniu ženklavimu.

CMC-MTLPM50C-ST-13

175 kg

1 Stk.

120 x 118 x 166 cm



# Cold plastic mašinos su hidrauline pavara

RMCD



## CMC 60 C-ST šalto plastiko žymėjimo mašina plokščioms linijoms, aglomeratams ir briaunoms žymėti

Savaeigė šalto plastiko kelių ženklinimo mašina. Labai produktyvi šalto plastikinio kelių ženklinimo mašina. Priklausomai nuo įrangos, galima atlikti plokščią ženklinimą, aglomeratų (struktūros ženklinimą) arba briaunų ženklinimą. Taip pat su RMCD - kelių ženklinimo kontrolės įrenginiu.

CMC-60 C-ST  
563 kg  
1 Stk.  
200 x 120 x 140 cm



## CMC Universali šalto plastiko žymėjimo mašina plokščioms linijoms, aglomeratams ir briaunoms žymėti

Savaeigė šalto plastiko kelių ženklinimo mašina. Itin našus ženklinimo įrenginys, skirtas šaltam plastikiniam ženklinimui. Priklausomai nuo įrangos, galima kloti plokščias linijas, aglomeratus (tekstūrinius ženklus) arba briaunotus ženklus.

CMC-Universal  
270 kg  
1 Stk.  
150 x 98 x 110 cm



# Cold plastic ride-on mašinos

RMCD



## CMC 250 C-ST važiuojanti šalto plastiko žymėjimo mašina

Savaeigė važiuojamoji katplastikinė kelių ženklavimo mašina. Labai produktyvi važiuojamoji šalto plastiko kelių ženklavimo mašina. Priklausomai nuo įrangos, galima ženklinti plokščias linijas, aglomeratus arba briaunuotą ženklimą. Taip pat su RMCD - kelių ženklavimo kontrolės įrenginiu.

CMC-250 C-ST  
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



## CMC 400 C-ST važiuojanti šalto plastiko žymėjimo mašina

Savaeigė važiuojamoji plastikinė kelių ženklavimo mašina. Labai produktyvi važiuojamoji šalto plastikinio kelių ženklavimo mašina. Priklausomai nuo įrangos, galima atlikti plokščią, aglomeruotą arba briaunuotą ženklimą. Taip pat su RMCD - kelių ženklavimo kontrolės įrenginiu.

CMC-400 C-ST  
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




## U10 važiuojanti šalto plastiko žymėjimo mašina 250 litrų

Savaeigė važiuojamoji katplastikinė kelių ženklavimo mašina. Labai produktyvi važiuojamoji šalto plastiko kelių ženklavimo mašina. Priklausomai nuo įrangos, galima ženklinti plokščias linijas, aglomeratus arba briaunuotą ženklimą. Taip pat su RMCD - kelių ženklavimo kontrolės įrenginiu.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




## U12 važiuojanti šalto plastiko kelių ženklavimo mašina 250 litrų

Savaeigė važiuojamoji katplastikinė kelių ženklavimo mašina. Labai produktyvi važiuojamoji šalto plastiko kelių ženklavimo mašina. Priklausomai nuo įrangos, galima ženklinti plokščias linijas, aglomeratus arba briaunuotą ženklimą. Taip pat su RMCD - kelių ženklavimo kontrolės įrenginiu.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



## U12 važiuojanti šalto plastiko kelių ženklavimo mašina 250 litrų

Savaeigė važiuojamoji katplastikinė kelių ženklavimo mašina. Labai produktyvi važiuojamoji šalto plastiko kelių ženklavimo mašina. Priklausomai nuo įrangos, galima ženklinti plokščias linijas, aglomeratus arba briaunuotą ženklimą. Taip pat su RMCD - kelių ženklavimo kontrolės įrenginiu.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm

# Pavarų vežimėlis



## CMC - HMC automobilis su elektrine pavara

Išplėskite našumą naudodami CMC HMC elektra varomą pavaros vežimėlį. Jį galima prikabinti prie rankinės elektrinės kelių ženklavimo mašinos.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



## CMC - HMC Važiuoklė su hidrauline pavara kelių ženklavimo mašinoms

Išplėskite savo našumą naudodami CMC hidrauliškai varomą HMC vežimėlį. Jį galima pritvirtinti už rankinės kelių ženklavimo mašinos su kabliu. Su Briggs and Stratton varikliu.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



## CMC - HMC vežimėlis su hidrauline pavara kelių ženklavimo mašinoms su Honda varikliu

Išplėskite savo našumą naudodami CMC hidrauliškai varomą HMC vežimėlį. Jį galima sumontuoti už rankinės kelių ženklavimo mašinos su sankaba. Su Honda varikliu.

CMC-HMC-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



# Bezoriai dažymo siurbLIAI



## CMC 20000 modelis - Dvigubos galvutės beoris dažymo siurblys

Siurblio našumas: 2 x 7 l/min  
Didžiausias slėgis: 250 bar  
Variklis: 3 AG elektrinis  
Įtampa: 380 V  
Svoris: 65 kg

CMC-20000  
65 kg  
1 Stk.



## CMC modelis 12000 V

Beorio dažymo siurblys su vertikaliu diafragminiu siurbliu  
Siurblio našumas: 7,0 l/min  
Didžiausias slėgis: 250 bar  
Variklis: 3,0 PS elektrinis  
Įtampa: 230 V

CMC-Modell 12000V  
45 kg  
1 Stk.



## CMC P20-CB modelis - beoris purkštuvas / dažytojo siurblys su Honda varikliu

CMC beoris purkštuvas su stūmokliniu siurbliu P20-CB, skirtas visiems dažymo darbams.  
Siurblio našumas: 6,17 l/min  
Didžiausias slėgis: 250 bar  
Variklis: 6 AG vidaus degimo variklis  
Svoris: 87 kg

CMC-P20-CB-CH  
87 kg  
1 Stk.



## CMC P20-CE modelis - beoris purkštuvas / dažytojo siurblys su elektrine pavara

CMC beoris purkštuvas su stūmokliniu siurbliu P20-CE, skirtas visiems dažymo darbams.  
Siurblio našumas: 6,17 l/min  
Didžiausias slėgis: 250 bar  
Variklis: 3 AG elektros variklis 230 V vienfazis  
Svoris: 87 kg

CMC-P20-CE  
87 kg  
1 Stk.



## Sprendimai dėl ribų nustatymo




Žymėjimo frezavimo  
staklės su 20 cm darbinio  
pločiu



Markerinės frezavimo  
staklės su 25 cm darbinio  
pločiu



Žymėjimo frezavimo  
staklės su 30 cm darbinio  
pločiu



Ženklinės frezavimo  
staklės su 60 cm darbinio  
pločiu



Šlifavimo įranga



# Žymėjimo frezavimo staklės su 20 cm darbinio pločiu



## Von Arx - FR 200 su benzininiu Honda varikliu

FR 200 pasižymi labai plačiu veikimo spektru. Jis gali būti naudojamas nuo paprastų valymo darbų iki sudėtingų ženklavimo darbų kelių ženklavimo sektoriuje. Dėl kompaktiško dydžio ir patogumo jis leidžia labai tiksliai dirbti mažesniuose ir vidutinio dydžio plotuose patalpose ir lauke.

ARX - 701436  
55 kg  
1 Stk.  
110 x 36.5 x 97 cm



## Von Arx - FR 200 su elektros varikliu - 2,2 kW, 230 V / 50 Hz

FR 200 pasižymi labai plačiu veikimo spektru. Jis gali būti naudojamas nuo paprastų valymo darbų iki sudėtingų ženklavimo darbų kelių ženklavimo sektoriuje. Dėl kompaktiško dydžio ir patogumo jis leidžia labai tiksliai dirbti mažesniuose ir vidutinio dydžio plotuose patalpose ir lauke.

ARX - 701449  
55 kg  
1 Stk.  
110 x 36.5 x 97 cm



## CMC-CM 300 žymėjimo pjaustytuvas 20 cm

20 cm pločio mašina ir (arba) maršrutizatorius, skirtas kelių ir grindų žymėms šalinti. Būgną galima keisti paprastomis rankenomis.

CMC-RSCM300V  
65 kg  
1 Stk.  
100 x 45 x 90 cm



## Ženklavimo mašina TR 200 SMART su benzininiu varikliu

TRIMMER TR 200 su benzininiu varikliu idealiai tinka vidutinio dydžio plotams valyti arba šiurkštinti. Jis taip pat yra puikus įrankis esamų kelio ženklų demarkavimui.

TRIM-00302052  
56 kg  
1 Stk.  
370 x 1.060 x 960 mm



# Markerinės frezavimo staklės su 25 cm darbinio pločiu



## Von Arx - VA 25 S su Honda benzininiu varikliu

VA 25 S paviršiaus paruošimo mašina idealiai tinka vidutiniams ir dideliems paviršiams apdirbti. Kiekvienam iššūkiui yra tinkamų peilių. VA 25 S galima įsigyti benzininę arba elektrinę mašiną.

ARX - 707335  
100 kg  
1 Stk.  
95 x 45.5 x 116.5 cm





# Žymėjimo frezavimo staklės su 30 cm darbinio pločiu



## VA 30 S su Honda benziniu varikliu

Visur, kur reikia šiurkštinti paviršius, daryti griovelius, valyti ar dekoruoti, VA 30 S yra tinkama mašina. Neribotai reguliuojamas gylio reguliavimo įtaisas užtikrina optimalų prisitaikymą prie grunto sąlygų. VA 30 S - tai paviršių paruošimo mašina, skirta sudėtingiausiems darbams.

ARX - 706275  
180 kg  
1 Stk.  
1.355 x 555 x 1.090 mm



## VA 30 SH su Honda benziniu varikliu ir hidrauline pavara

Sunkiam valymui ir šiurkštiems darbams skirtas VA 30 SH. Tai manevringa ir lengvai valdoma mašina dėl hidraulinio padavimo. Jis naudojamas ten, kur kasdienėje veikloje tenka atlikti didelio masto betono atnaujinimo darbus, šalinti betono skiedinius, purvo plutą ar plastikines dangas.

ARX - 707533  
300 kg  
1 Stk.  
1.355 x 555 x 1.090 mm



## BORUM LineEraser (24 kaiščiai) apvalios formos pjaustytuvas

CMC beoris purkštuvus su diafragminiu 12000 N siurbliu, skirtas visiems dažymo darbams.

BOR-900228  
204 kg  
1 Stk.  
114 x 60 x 90 cm

Siurblio našumas: 7 l/min  
Didžiausias slėgis: 250 bar  
Variklis: 3 PS elektrinis  
Įtampa: 230 V



## Ženklinimo mašina TR 300 1/4 su benziniu varikliu ir hidrauline pavara

TRIMMER TR 300 su benziniu varikliu ir hidrauline pavara idealiai tinka esamų kelio ženklų demarkavimui vidutiniuose ir dideliuose plotuose. Būgne galima įrengti įvairių tipų lamelės. Būgną pakeisti galima per kelias minutes.

TRIM-00302060  
315 kg  
1 Stk.  
600 x 1.400 x 1.100 mm



## TR 306 Dvigubo ženklinimo įtaisas hidraulinis kultivatorius

Dvigubas prikabinamas kultivatorius su hidrauline dirvos dirbimo agregatų pavara. Montuojamas ant traktorių, sunkvežimių ar pan. Tinka dideliems frezavimo darbams kaimo keliuose, greitkeliuose ar net oro uostuose. Su hidrauliškai varomais frezavimo agregatais.

TRIM-00304006  
580 kg  
1 Stk.  
1.700 x 1.350 x 900 mm



## TR 306 Dvigubo ženklinimo priedas frezavimo staklių mechaninis

Dvigubas prikabinamas kultivatorius su mechanine dirvos dirbimo agregatų pavara. Montuojamas ant traktorių, sunkvežimių ar pan. Tinka dideliems frezavimo darbams kaimo keliuose, greitkeliuose ar net oro uostuose. Su hidrauliškai varomais frezavimo agregatais.

TRIM-00304007  
580 kg  
1 Stk.  
1.700 x 1.350 x 900 mm

# Ženklinės frezavimo staklės su 60 cm darbiniu pločiu



## TR 600 M demarkavimo priedas frezavimo staklės mechaninės

Montuojamas kultivatorius su mechanine kultivatoriaus pavara. Montuojamas ant traktorių, sunkvežimių ar pan. Tinka dideliems frezavimo darbams kaimo keliuose, greitkeliuose ar net oro uostuose. Su mechanškai varomu frezavimo agregatu.

TRIM-00303040  
540 kg  
1 Stk.  
700 x 1.250 x 450 mm



## TR 600 I Skiriamoji hidraulinė prieduobė

Montuojamas kultivatorius su hidrauline žemės dirbimo agregato pavara. Montuojamas prie traktorių, sunkvežimių ar pan. Tinka dideliems frezavimo darbams kaimo keliuose, greitkeliuose ar net oro uostuose. Su hidrauliškai varomu frezavimo agregatu.

TRIM-00304011  
540 kg  
1 Stk.  
700 x 1.250 x 450 mm



# Šlifavimo įranga



## ROLL renovacijos frezavimo staklės RO-300

Dėl didelio ploto našumo, kompaktiškų matmenų ir nedidelio svorio ši mašina puikiai tinka visose statybvietėse. Naujoviški komponentai nustato naujus šios klasės standartus.  
Darbinis plotis: 300 mm

ROL-1716800  
63 kg  
1 Stk.



## ROLL rankinis šlifuoklis RO-125

Universalus deimantinis šlifuoklis, idealiai tinkantis kraštams ir ant laiptų. Skirtas visiems šlifavimo ir frezavimo darbams. Su gausiais priedais.

ROL-1914781  
4.5 kg  
1 Stk.



## ROLL rankinis šlifuoklis RO-180

Universalus deimantinis rankinis šlifuoklis, idealiai tinkantis kraštams šlifuoti. Skirtas visiems šlifavimo ir frezavimo darbams. Su gausiais priedais.

ROL-1914851  
9.5 kg  
1 Stk.



# Plėvelės klojimo technologija



## Kelių ženklavimo plėvelės ženklavimo mašina

Laikinas ženklavimo plėvelės vėl reikia nuimti visam laikui, nes dabar vėl galioja pradinė eismo kryptis. Su naujuoju nuimtuvu išardyti ženklus dabar labai paprasta!

IBO-Puller  
145 kg  
1 Stk.  
1.3 x 0.75 x 0.95 m


Mūsų ištraukiklio paslauga padeda nužymėti ženklus visam laikui ir visiškai be likučių!



## Folijos klojimo įrenginys Road Taper

Road Taper stebina savo milžinišku našumu. Dėl nedidelio svorio su šia mašina galima greitai ir lengvai dirbti. RoadTaper yra labai efektyvi mašina, skirta paprastam, saugiam ir ekonomiškam kelių ženklavimo plėvelių klijavimui.

IBO-Road Taper  
40 kg  
1 Stk.  
1 x 0.49 x 0.95 m



## Road Taper Plus automatinė plėvelės klojimo mašina

Naudojant mūsų Road Taper Plus, nuokryptai ir netikslumai, dažnai atsirandantys naudojant rankinius ženklavimo prietaisus, liko praeityje. Mūsų Road Taper Plus yra tiksliausias šiuo metu rinkoje esantis kūgio žymėjimo įtaisas, todėl nereikia teikti skundų dėl patikrinimo ir su tuo susijusių pakartotinių darbų - sutaupoma laiko ir pinigų.

IBO-Road Taper Plus  
450 kg  
1 Stk.  
1.7 x 0.75 x 1.3 m



## Kelių ženklavimo plėvelės slėginis volas

Jei ženklavimo plėvelės prie kelio dangos prilimpa netolygiai, gali kilti rimtų eismo komplikacijų! Dabar to išvengsite naudodami naują iš aukštos kokybės medžiagos pagamintą ritinėlį su prispaudžiamuoju voleliu! Skirtas nuolatiniam kelio ženklavimo plėvelių prispaudimui.

IBO-Roller  
90 kg  
1 Stk.  
1.17 x 0.48 x 0.92 m



## Grunto purkštuvą kelių ženklavimo plėvelėms

Grunto purkštuvą plėvelei žymėti ne tik labai lengva naudoti, bet ir tada, kai jo reikia greitai arba skubiai. Prietaisas užtikrina, kad gruntas būtų užteptas labai tiksliai. Jis tinka tiek laikinoms kelių ženklavimo plėvelėms, tiek nuolatiniams sprendimams.

IBO-Sprayer  
23 kg  
1 Stk.  
0.655 x 0.33 x 0.9 m



## Highwayliner - plėvelės klojimo įrenginys

Laikinos kelio ženklavimo plėvelės klijavimo mašina  
Integruota VERLEGEINHEIT kelio ženklavimo plėvelė  
Integruota grunto purškimo mašina PRIMATIK

KAV-HWL  
1 Stk.



## Highwayliner - išankstinio ženklavimo įrenginys

r Iš anksto pažymėtas spalvotas puodas pagamintas iš nerūdijančių medžiagų:- Srauto puodelio talpa 800 ml  
- Dozuojamas dažų kiekis  
- Galima prijungti prie Highwayliner naudojant pridėdamus kvadratinis vamzdžius (2 m, 3 m arba 4 m).  
- Strėlės atrama su strypais, kad būtų išvengta išlinkimo

KAV-VMAR  
3 Stk.



# Plėvelės klojimo technologija



## Highwayliner - išankstinio valymo pūstuvai

Išankstinio valymo pūstuvai  
rVariklinis pūstuvai, skirtas kelio dangai nuo stambiųjų nešvarumų valyti ir kelio dangai džiovinti esant nedidelei drėgmei.

KAV-VREIN

1 Stk.



## Motorizuotas plėvelės klojimo įrenginys

Motorizuotas kelio ir kelio darbų ženklavimo plėvelės klojimo įrenginys. Jis kompaktiškas ir paprastas naudoti.

KOE-MFVG

1 Stk.



## Slėginio ritinėlio įtaisas

RTC 300 yra plėvelės spaudimo įrenginys su trimis lanksčiais spaudimo ritinėliais, skirtas mechaniniam plėvelės klojimui. Jį galima pritvirtinti prie beveik visų traktorių. (Prikabinimo mašina neprivaloma!)

KOE-RTC300

1 Stk.



## Folijos klojimo įrenginys


TA150 plėvelės klojimo įrenginys yra nebrangus, lengvas plėvelės klojimo įrenginys be pjovimo įtaiso. Pjaustyti reikia rankomis, naudojant pjaustymo peilį.

KOE-TA-150

1 Stk.



# Ženklinimo technologija



Filtra



Beoraliai purkštukai



Color guns




Stiklo karoliukų pistoletai



Color tubes (spalvoti vamzdeliai)



Colour tanks



Trailer



RMCD - Kelio ženklinimo kontrolės įtaisas



# Filtra



## Dažymo pistoleto įdėklo filtras 100 akučių (geltonas)

Dažų purškimo pistoleto kištukinis 100 akučių filtras (geltonas).  
Skirtas žymėjimo dažų filtravimui dažų purkštuve.  
Idealiai tinka poliuretaniniams dažams.

BER-2004  
10 Stk.



## Įsiurbimo filtras 28 x 1,5 IG 60 akučių

Įsiurbimo filtras 28 x 1,5 IG 60 akučių  
Įsiurbimo filtras trumpas. Sustiprinta versija.

BER-22906  
1 Stk.



## Dažymo pistoleto įdėklo filtras 50 akučių (baltas)

Dažų purškimo pistoleto filtras 50 akučių (baltas)  
Skirtas žymėjimo dažams purškimo pistolete filtruoti.

BER-FM2002  
10 Stk.



## Medžiaga filtras juodas, 60 akučių

Medžiagų filtras, akučių dydis 60, Easy-Out-Long, juodas  
Kaip GRACO 244067 - ne originalus filtras  
Skersmuo: 31 mm.  
Aukštis: Dydis: 180 mm  
Pakuotės vienetas: Įranga: 2 vnt.

BER-FM2021  
2 Stk.



## Medžiaga filtras mėlynas, 100 akučių

Medžiagų filtras, akučių dydis 100, Easy-Out-Long, mėlynos spalvos  
Kaip GRACO 244068 - ne originalus filtras  
Skersmuo: 31 mm  
Aukštis: 180 mm  
Pakuotės vienetas: 2 vnt.

BER-FM2022  
2 Stk.



## Aukšto slėgio spalvotas filtras 60 akučių

tinka CMC ženklinimo mašinai

Ilgis: Ilgis: 145 mm  
skersmuo 25 mm

CMC-VE00062  
1 Stk.  
145 x 25 mm



## Aukšto slėgio spalvotas filtras 100 akučių


tinka CMC ženklinimo mašinai

Ilgis: Ilgis: 145 mm  
skersmuo 25 mm

CMC-VE00063  
1 Stk.



# Filtra



## Įsiurbimo filtras K1000 mėlynas

Tinka CMC mašinoms.

CMC-VE00064

1 Stk.



## HP filtras 1/4" FG X 1/4" M - nerūdijantis plienas

tinka CMC ženklinimo mašinai

CMC-VE00080

1 Stk.



## Aukšto slėgio spalvotas filtras 30 akučių

tinka CMC ženklinimo mašinai

CMC-VE00110

Ilgis: 145 mm

Skersmuo: Dydis: 25 mm

1 Stk.

145 x 25 mm





# Beoraliai purkštukai

## Reguliuojamas antgalis 028



Reguliuojamas antgalis

Dydis: 028

Skirtas individualiai reguliuoti purškimo plotį paviršiaus žymėjimui.

BER-201328

1 Stk.



## Beoris antgalis paviršiaus žymėjimui 219

TITAN beoris antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

**Purškimo kampas:** 20 laipsnių kampas

**Skylė:** 0,019 col.

CMC-662-219

1 Stk.



## Paviršiaus ženklavimo antgalis be oro 421

TITAN beoris antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

**Purškimo kampas:** 40 laipsnių kampas

**Skylė:** 0,021 col.

CMC-662-421

1 Stk.



## Paviršiaus ženklavimo antgalis be oro 423

TITAN beoris antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

**Purškimo kampas:** 40 laipsnių kampas

**Skylė:** 0,023 col.

CMC-662-423

1 Stk.



## Paviršiaus ženklavimo antgalis be oro 519

TITAN beoris antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

**Purškimo kampas:** 50 laipsnių kampas

**Skylė:** 0,019 col.

CMC-662-519

1 Stk.



## Paviršiaus ženklavimo antgalis be oro 521

TITAN beoris antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

**Purškimo kampas:** 50 laipsnių kampas

**Skylė:** 0,021 col.

CMC-662-521

1 Stk.



## Beoris antgalis linijų žymėjimui 213

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.

**Purškimo kampas:** 20 laipsnių kampas

**Skylė:** 0,013 col.

CMC-697-213

1 Stk.



# Beoraliai purkštukai



## Beoris antgalis linijų žymėjimui 215

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.  
**Purškimo kampas:** 20 laipsnių kampas  
**Skylė:** 0,015 col.

CMC-697-215

1 Stk.



## Beoris antgalis linijoms žymėti 217

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.  
**Purškimo kampas:** 20 laipsnių kampas  
**Skylė:** 0,017 col.

CMC-697-217

1 Stk.



## Beoris antgalis linijų žymėjimui 419

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.  
**Purškimo kampas:** 40 laipsnių kampas  
**Skylė:** 0,019 col.

CMC-697-419

1 Stk.



## Beoris antgalis linijų žymėjimui 421

Titano beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.  
**Purškimo kampas:** 40 laipsnių kampas  
**Skylė:** 0,021 col.

CMC-697-421

1 Stk.



## Beoris antgalis linijų žymėjimui 621

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.  
**Purškimo kampas:** 60 laipsnių kampas  
**Skylė:** 0,021 col.

CMC-697-621

1 Stk.



## Beoris antgalis linijų žymėjimui 623

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.  
**Purškimo kampas:** 60 laipsnių kampas  
**Skylė:** 0,023 col.

CMC-697-623

1 Stk.



## Beoris antgalis linijų žymėjimui 423

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.  
**Purškimo kampas:** 60 laipsnių kampas  
**Skylė:** 0,027 col.

CMC-697-627

1 Stk.



# Beoraliai purkštukai



## Beoris antgalis linijų žymėjimui 631

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.  
**Purškimo kampas:** 60 laipsnių kampas  
**Skylė:** 0,031 col.

CMC-697-631

1 Stk.



## Beoris antgalis linijų žymėjimui 823

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.  
**Purškimo kampas:** 80 laipsnių kampas  
**Skylė:** 0,023 col.

CMC-697-823

1 Stk.



## Beoris antgalis linijų žymėjimui 823

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.  
**Purškimo kampas:** 80 laipsnių kampas  
**Skylė:** 0,023 col.

CMC-697-827

1 Stk.



## Beoris antgalis linijų žymėjimui 823

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.  
**Purškimo kampas:** 80 laipsnių kampas  
**Skylė:** 0,023 col.

CMC-697-831

1 Stk.



## Color guns



### Rankinis oro purkštukas - 23 modelis su antgalio prailgintuvu

Rankiniai oro purškimo pistoletai, skirti purškimui oru  
- su 400 mm ilgio purkštuko prailginimu  
- su 7 metrų ilgio žarna

CMC-C23+P+7H  
1.6 kg  
1 Stk.  
620 x 183 x 42 mm



### Rankinis oro purkštukas - 23 modelis su antgalio prailgintuvu

Rankinis oro purškimo pistoletas, modelis Nr. 23  
Profesionalus oro purškimo pistoletas su 400 mm ilgio antgaliu

CMC-C23+P-39  
1.6 kg  
1 Stk.  
620 x 183 x 42 mm



### Rankinis oro purškimo pistoletas - 23 modelis

Rankinis oro purškimo pistoletas, modelis Nr. 23  
Profesionalus oro purškimo pistoletas

CMC-C23-39  
720 g  
1 Stk.  
220 x 183 x 42 mm



### Automatinis oro purškimo pistoletas - C53 modelis

Automatinis oro purškimo pistoletas, skirtas žymėjimo dažams purkšti naudojant oro purškimo technologiją.

**Valdymo slėgis:** Valdymo režimas: 4 - 6 barai

**Didž. Spalvos slėgis:** Didžiausias galimas dažų kiekis: 4 - 6 bar

Pridedamas pasirinktas antgalis.

CMC-C53  
1.75 kg  
1 Stk.  
275 x 140 x 73 mm



### Automatinis oro purškimo pistoletas - C53G modelis


Automatinis oro purškimo pistoletas, skirtas žymėjimo dažams purkšti naudojant oro purškimo technologiją, taip pat ir su didesniais purkštukais.

**Valdymo slėgis:** Įrengimas: 4 - 6 barai

**Didž. Spalvų slėgis:** Didžiausias dažų kiekis: 4 - 6 bar

Pridedamas pasirinktas antgalis.

CMC-C53G  
2.7 kg  
1 Stk.  
305 x 140 x 96 mm



### Automatinis beoris pistoletas - C57 modelis

C57 automatinis beoris pistoletas

Pistoletas atidaromas ir uždaromas pneumatiniu būdu.

CMC-C57  
1.1 kg  
1 Stk.  
140 x 120 x 70 mm



### Automatinis beoris purškimo pistoletas - C82i modelis

CMC-C82i

1 Stk.



## Color guns



### Rankinis pistoletas C94 su 10 metrų ilgio žarna

Kad būtų galima atlikti plotų ženklimą ir didesniais atstumais.

CMC-C94+10H

1 Stk.



### Rankinis pistoletas C94 su antgalio ilgintuvu ir 10 metrų žarna

Kad būtų galima atlikti plotų ženklimą didesniais atstumais.  
Su 45 cm ilgio antgalio prailginimu

CMC-C94+P+10H

1 Stk.



### Trumpas rankinis beoris pistoletas - C94 modelis

Pistoletas be oro C94 trumpas.

CMC-C94N

**Jungtis:** Jungtis: 1/4 colio

Be rankų apsaugos, Be antgalio laikiklio, Be beorio purkštuko

1 Stk.

### Kamber MOD 38 - Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Kamber 38 ST modelio žemo slėgio dažų purškimo pistoletas keliams ženklinti.

Šveicariška kokybė ir gamyba.

Atitinka galiojančius Europos standartus.

KAM-38 ST

2.5 kg

1 Stk.

200 x 70 mm

### Kamber MOD HP 40 GST - Hochdruck-Farbspritzpistole



HP 40 aukšto slėgio dažų purškimo pistoletas optimaliam kelių ženklimui.  
Kelių ženklimui. Šveicariška kokybė ir gamyba.

Atitinka galiojančius Europos standartus.

KAM-40 HP

1 Stk.

### Kamber MOD HP 50 GST - aukšto slėgio dažų purkštukas be oro išpurškimo



Aukšto slėgio dažų purškimo pistoletas be oro išpurškimo, skirtas kelių ženklimui.

Šveicariška kokybė ir gamyba.

Atitinka galiojančius Europos standartus.

KAM-50 HP

1 Stk.

### Kamber MOD 80 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Kamber 80 ST modelio dažų purškimo pistoletas kelių ženklimui

Šveicariška kokybė ir gamyba.

Atitinka galiojančius Europos standartus.

KAM-80 ST

2.6 kg

1 Stk.

200 x 80 mm

# Color guns

## Kamber MOD 84 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Kamber 84 modelio dažų purškimo pistoletas kelių ženkliniui  
Šveicariška kokybė ir gamyba.  
Atitinka galiojančius Europos standartus.

KAM-84  
1.5 kg  
1 Stk.

## Kamber MOD 84 LST Specialusis pistoletas be oro išpurškimo



Specialus Kamber 84 S modelio pistoletas be oro išpurškimo, skirtas kelių  
ženkliniui  
Šveicariška kokybė ir gamyba.  
Atitinka galiojančius Europos standartus.

KAM-84 LST  
1 Stk.

## Kamber MOD 90 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Pneumatinis dažų purškimo pistoletas Kamber, 90 modelis, skirtas kelių  
ženkliniui  
Šveicariška kokybė ir gamyba.  
Atitinka galiojančius Europos standartus.

KAM-90  
3.1 kg  
1 Stk.  
220 x 70 mm



# Stiklo karoliukų pistoletai



## Stiklo karoliukų pistoletas - C18 modelis

Stiklo karoliukų pistoletas, skirtas lengvai naudoti atspindinčius stiklo karoliukus naudojant suspaustą orą. Taip pat puikiai tinka reaktyviems stiklo karoliukams šaudyti. Suslėgto oro srautą galima tolygiai reguliuoti.

CMC-C18

1 Stk.

## Stiklo karoliukų pistoletas - C21 modelis



Automatinis stiklo karoliukų pistoletas  
Slėgio valdymas 4 - 6 barai  
Išpurškimo slėgis: 0,5 - 6 bar

CMC-C21


2.7 kg

1 Stk.

350 x 165 x 96 mm

Su 6 mm antgaliu ir difuzoriumi. Galimi ir kitų dydžių antgaliai.

## Stiklo karoliukų pistoletas - C29 modelis



Automatinis stiklo karoliukų pistoletas  
Slėgio valdymas 4 - 6 barai  
Išpurškimo slėgis: 1 - 6 bar

CMC-C29

1.9 kg

1 Stk.

210 x 190 x 96 mm

Su 6 mm antgaliu ir difuzoriumi. Galimi ir kitų dydžių antgaliai.

## Pneumatische Perlenpistole P 80 ST



Pneumatinis stiklo karoliukų pistoletas Kamber 80 modelis. Šveicariška kokybė ir gamyba. Atitinka galiojančius Europos standartus.

KAM-P 80 ST

1 Stk.

## Pneumatische Perlenpistole P 84 ST



Pneumatinis stiklo šukių pistoletas Kamber 84 modelis, skirtas kelių ženkliniui. Atitinka Europos standartus. Šveicariška kokybė ir gamyba.

KAM-P 84

1.7 kg

1 Stk.

## Pneumatische Perlenpistole P 86 ST



Pneumatinis pistoletas Kamber 86 modelis, skirtas kelių ženkliniui. Atitinka Europos standartus. Šveicariška kokybė ir gamyba.

KAM-P 86 ST

1 Stk.

## Pneumatische Perlenpistole P 90 ST



Pneumatinis didelio našumo stiklo šukių pistoletas Kamber 90 modelis, skirtas kelių ženkliniui. Atitinka Europos standartus. Šveicariška kokybė ir gamyba.

KAM-P 90 ST

1 Stk.



# Stiklo karoliukų pistoletai



## Kamber rankinis stiklo karoliukų pistoletas P 100

Šis pistoletas suderinamas su visų tipų stiklo karoliukais, skirtais kelių ženkliniui.

Rankinis karoliukų pistoletas kelių ženkliniui. Šveicariška kokybė ir gamyba.

Atitinka Europos standartus.

KAM-P100

1 Stk.



## Pneumatische Perlenpistole Kamber P 40/83 ST

Pneumatinis karoliukų pistoletas Kamber P 40, skirtas kelių ženkliniui.

Atitinka Europos standartus.

Šveicariška kokybė ir gamyba.

KAM-P40/83ST

1 Stk.





## Color tubes (spalvoti vamzdeliai)



### AR 30 Pro su apvalia važiuokle apsauganti nuo impulsų žarna

Ilgis = 2 100 mm  
F 3/8 - F 3/8  
AR 30 Pro su apvalia važiuokle

CMC-EXIT2100

1 Stk.  
2.100 mm



### Antipulsacinė žarna

Ilgis = 2 400 mm  
F 3/8  
F90 3/8  
AR 30 Pro

CMC-EXIT2400

1 Stk.  
2.400 mm



### AR 30 Pro 2017 m. žarna, apsauganti nuo pulsacijos

Ilgis = 2 550 mm  
F-F  
Įrenginiui, kuris pulsacijos žarną laiko kartu su juodais dirželiais.

CMC-EXIT2550

1 Stk.  
2.550 mm



### Įsiurbimo žarna

Įsiurbimo žarna, skirta AR 30 serijai su diafragminiais siurbliais.

CMC-TV1ASPAR30

1 Stk.



### Siurbimo žarna AR 30PRO-2C, 2 spalvų mašinai

AR 30 Pro 2C įsiurbimo žarna  
Dviejų spalvų žymėjimo mašina

CMC-TV1ASPAR30-2C

1 Stk.



### Vertikalaus diafragminio siurblio siurbimo žarna

Siurbimo žarna, skirta AR 30 serijos siurbliams su vertikaliu diafragminiu siurbliu.

CMC-TV1ASPAR30-V

1 Stk.



### Aukšto slėgio dažymo žarna 1/4" 10 metrų

Aukšto slėgio dažymo žarna

CMC-TVAPR1/410MT

Ilgis: 10 metrų ilgis  
Jungtis: 1/4 col.

1 Stk.

## Color tubes (spalvoti vamzdeliai)



### Cirkuliacinė žarna

Aukšto slėgio cirkuliacinė žarna, tinkama naujam perjungimo vožtuvui VS38-000

CMC-TVAPR1/41100I

1 Stk.



### Aukšto slėgio dažymo žarna 1/4" 15 metrų ilgio

Aukšto slėgio dažymo žarna

CMC-TVAPR1/415MT

Ilgis: 15 metrų  
Jungtis: 1/4 col.

1 Stk.



### Siurbimo žarnos ir cirkuliacinės žarnos rinkinys

Tinka AR 30 Pro serijai su diafragminiais siurbliais.

CMC-VE00081

1 Stk.



## Colour tanks



### Dažų žymėjimo talpykla su nerūdijančio plieno dangteliu

Nerūdijančio plieno dažų talpykla su dangčiu, atitinkanti AR 30 seriją.  
Skersmuo: 30 cm ilgio talpa: 33 cm.  
Aukštis: 33 cm: Svoris: 40 cm.  
talpa: talpa: apie 30 litrų.

CMC-CONTINOX30C

1 Stk.  
33 x 33 x 40 cm



### 50 litrų plastikinis dažų bakas

CMC-KITCONT50

1 Stk.



### 50 litrų plastikinis dažų bakas

Išplėstiniam ženklinimo darbų našumo rinkiniui.  
50 litrų talpos dažų bakas jūsų CMC ženklinimo mašinai.  
Pagamintas iš plastiko su dangčiu.

CMC-PL00199

1 Stk.



# Trailer



## Eismo kūgių priekaba

Lengvai uždedami ir nuimami eismo kūgiai kelyje.

CMC-CARCONI

1 Stk.



## Stovinčio vairuotojo priekaba

Stovinčio vairuotojo priekaba - galima prijungti prie CMC mašinų su hidrauline pavara.

CMC-CRPROP

Gali būti sulankstoma naudojant grandininę sistemą.

1 Stk.



## Priekaba su sėdyne

Priekaba su sėdyne - galima prijungti prie CMC mašinų su hidrauline pavara.

CMC-CRSED

1 Stk.



# RMCD - Kelio ženklavimo kontrolės įtaisas

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Maitinimo kabelis 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> - 5 metrai

Maitinimo kabelis  
tinka RMCD-Light

BPL-2002136

1 Stk.  
5 m



## RMCD-Drive Cab Control Joystick

RMCD-Drive Cab Joystick yra jūsų RMCD sprendimo valdymo blokas.

BPL-4000109

1 Stk.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Indukcinio jutiklio INI žymėjimo kabelis IFM204

Tinka RMCD-Light

BPL-4000392

1 Stk.



## Indukcinis jutiklis INI žymėjimas IFM204

Tinka RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.




## Kištukas Deutsch, 3 polių, perlenktas, IP67, 0,75 mm<sup>2</sup>

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

RMCD - kelio ženklavimo kontrolės įrenginio - slėgio jutikliui

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD ekranas OPUS B3 Eco Basic QT

Tinka:  
RMCD-Standard  
RMCD-Advanced  
RMCD-Profesional

BPL-4001903

1 Stk.



## Ekranas M835-01

DSEM835 yra 3,5 colio programuojamasis ekranas, skirtas naudoti transporto priemonėse ir bekelės mašinos. DSEM835 suteikia naudotojui išskirtinį lankstumą. DSEM835 sukonfigūruotas naudojant CODESYS 3.5. Tinka RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.  
112.5 x 115 x 49 mm

# RMCD - Kelio ženklavimo kontrolės įtaisas



## RMCD slėgio jutiklis

Elektroninis slėgio jutiklis; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
1/4" išorinis sriegis  
rAnaloginis signalas; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



## RMCD kodavimo įrenginys

Matmenys:  
Skersmuo 36,5 mm / L = 76 mm  
be paėmimo rato

BPL-4001946

1 Stk.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs


## Kištukų rinkinys su kaiščiais ir sandarikliu

Kištukų rinkinys su kaiščiais ir sandarikliu

BPL-4001954

tinka RMCD-Light

1 Stk.



## RMCD CAN magistralė

tinka RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



## KMM RMCD-Drive ir RMCD-KeyPad Y-laidas

tinka RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



## Korpusas su plokšte ir kabeliu

Įskaičiuotas spausdintinės plokštės ir kabelių rinkinio montavimas.  
Pridedamas koderio kabelis.

BPL-A1005812

Papildomų jutiklių, telematikos modulio ir pavaros kabelis.

1 Stk.



## M12 kabelio lizdas kampu 5 m

5 metrų ilgio 4 polių CAN kabelis su 120 omų rezistoriumi

BPL-B12090-CPS-002

RMCD - kelių ženklavimo kontrolės įrenginio - kodavimo įrenginiui

1 Stk.  
5.000 mm



# RMCD - Kelio ženklavimo kontrolės įtaisas



## RMCD klaviatūros modulis 8 mygtukai - Žymėjimo įtaisas

RMCD klavišų bloknoras - RMCD Professional  
Skirtas greitai ir lengvai pasirinkti išankstinius žymėjimo nustatymus.  
2 eilutės po 4 klavišus  
Numeruoti nuo 1 iki 8

BPL-B12500

1 Stk.

## RMCD klaviatūros modulis 8 mygtukai - Žymėjimo įtaisas

RMCD klavišų bloknoras - RMCD Professional  
Skirtas greitai ir lengvai pasirinkti išankstinius žymėjimo nustatymus.  
2 eilutės po 4 klavišus  
Numeruoti nuo 1 iki 8

BPL-B12500-KMM-001-3

1 Stk.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Gamybinio prototipo laidų pluoštas

Tinka RMCD-Light

BPL-FePrKa

1 Stk.



## Kodavimo ratuko surinkimo ratas

Skirtas perjungti atbulinio skalavimo funkciją į žymėjimo funkciją.

CMC-SU00031

1 Stk.



## Drėgmės temperatūros zondas

Drėgmės ir temperatūros zondas, tinkamas DZK ir eStat20(D)  
Zondas, kištukinis, su flanšiniu lizdu  
tinka RMCD - kelių ženklavimo kontrolės įrenginiui

GAT-19.001-YS

1 Stk.



## Filtrai: ZE05 PTFE filtras ø 12, IP 65

Darbinis diapazonas: -40 ... 125C  
montuojamas

GAT-20.078

1 Stk.

## Drėgmės ir temperatūros matuoklis

DZK  
Siųstuvas prijungiamiems zondams

GAT-  
DWK300F137A050D1

1 Stk.

# RMCD - Kelio ženklavimo kontrolės įtaisas



## Drėgmės ir temperatūros matuoklis

DZK  
Siųstuvas prijungiamiems zondams

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



## CT-SF22-C3 Miniatiūrinis pirometras

tinka RMCD - Išplėstinė

MEP-4800103.003

1 Stk.




## Antenos kabelis

sumontuota su juodomis gijomis, 1mm<sup>2</sup>, L=2m

PRO-136000198

1 Stk.  
2 m



## Telematikos sistemos antena

Mobiliojo radijo ryšio/GNSS kombinuotoji stogo antena, plokščia stačiakampė, tvirtinama ant stogo, prisukama varžtais

PRO-157000121

1 Stk.  
124 x 80 x 31 mm



## CANlink mobile 3657 telematikos moduliui

Belaidė CAN sąsaja duomenų mainams  
per 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA ir 4G/LTE visame pasaulyje

PRO-253004097

1 Stk.  
123 x 86 x 35 mm



## RMCD-Advanced

Naudodami RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, sukūreime visiškai naują sistemą, skirtą patogesniai kelių ženklavimo mašinų valdymui, paremtą RMCD-CAN magistralės sistema. Keičiamai konfigūruojama sistema siūlo platų pritaikymo spektrą.

RMCD-ADV

1 Stk.



## RMCD-LIGHT

RMCD šviesos kontrolė:  
- Greitis  
- spalvotas spausdinimas  
- Žymėjimo darbų registravimas  
su spalvotu ekranu

RMCD-Light

1 Stk.





# RMCD - Kelio ženklavimo kontrolės įtaisas



## RMCD-profesionalus

Naudodami RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL sukūrėme visiškai naują sistemą, skirtą patogesniai kelių ženklavimo mašinų valdymui, paremtą RMCD-CAN magistralės sistema. Keičiamai konfigūruojama sistema siūlo platų pritaikymo spektrą.

RMCD-PRO

1 Stk.



## RMCD standartas

Naudodami RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, sukūrėme visiškai naują sistemą, skirtą patogesniai kelių ženklavimo mašinų valdymui, paremtą RMCD-CAN magistralės sistema. Keičiamai konfigūruojama sistema siūlo platų pritaikymo spektrą.

RMCD-STD

1 Stk.



## RMCD - LIGHT - Komponentai

RMCD šviesos kontrolė:

- Greitis
- spalvotas spausdinimas
- Žymėjimo darbų registravimas
- Spalvotas ekranas

STR-RMCD-Light

1 Stk.



# Žymėjimo reikmenys



## Būgnas virvėms iš anksto žymėti 26 cm

Tvarka statybų aikštelėje ypač svarbi kelių ženklavimo srityje. Naudodami šį virvių būgną su transmisija, savo virvę, skirtą išankstiniam ženklavimui, galite lengvai ir, svarbiausia, greitai suvynioti ir vėl paslėpti. Ritinio plotis: 26 cm

CMC-ARAVC\_26

1 Stk.



## Būgnas virvėms iš anksto žymėti 42 cm

Tvarka statybų aikštelėje ypač svarbi kelių ženklavimo srityje. Naudodami šį virvių būgną su transmisija, galite lengvai ir, svarbiausia, greitai suvynioti ir vėl sudėti savo išankstinio ženklavimo virvę. Ritinio plotis: 42 cm

CMC-ARAVC\_42

1 Stk.



## Šoninis tvirtinimo įtaisas išankstiniam žymėjimui su 26 litrų slėginiu rezervuaru

Paprasta sistema, skirta iš anksto ženklinti kelių ženklus naudojant slėginį baką.

CMC-BRALAT+SRSP26

1 Stk.



## CPm2 Airspray atskiras rutuliukų ir užpildų purkštuvai

Benzininis variklis: 6 AG  
Kompresorius: 394 l/min  
1 rankinis pistoletas stiklo karoliukams/antspaudams  
Pasukamas priekinis ratas  
38,5 litro (maks. 3 bar) kūginis slėginis bakas stiklo karoliukams/antspaudams

CMC-CPm2 - Beads  
123 kg  
1 Stk.  
160 x 65 x 140 cm



## Metaliniai šablonai metalinėms raidėms 20 cm aukščio

Grindų žymėjimo šablonas iš cinkuotos skardos raidėms. Ilgąja puse išlenktas į viršų, kad būtų lengva naudoti. Tikslus kiekvieno šablono svoris priklauso nuo dydžio.

CMC-DL20  
0.38 kg

200 mm



## Metalinių šablonų rinkinys, skirtas 20 cm aukščio metalinėms raidėms - nuo A iki Z

Grindų žymėjimo šablonas iš cinkuotos skardos raidėms. Ilgąja puse išlenktas į viršų, kad būtų lengva naudoti. Tikslus kiekvieno šablono svoris priklauso nuo dydžio.

CMC-DL20-SET  
3.8 kg

200 mm



## Metaliniai šablonai 40 cm aukščio metalinėms raidėms

Grindų žymėjimo šablonas iš cinkuotos skardos raidėms. Ilgąja puse išlenktas į viršų, kad būtų lengva naudoti. Tikslus kiekvieno šablono svoris priklauso nuo dydžio.

CMC-DL40  
0.38 kg

400 mm



# Žymėjimo reikmenys




## Metolinių šablonų rinkinys 40 cm aukščio metalinėms raidėms - nuo A iki Z

Grindų žymėjimo šablonas iš cinkuotos skardos raidėms.  
Ilgąja puse išlenktas į viršų, kad būtų lengva naudoti.  
Tikslus kiekvieno šablono svoris priklauso nuo dydžio.

CMC-DL40-SET  
3.8 kg

400 mm



## Pėsčiųjų - metalinis 80 cm aukščio

Ženklavimo šablonas - pėsčiųjų  
Plotis: Šviesos plotis - 450 mm  
Aukštis: 450 mm: Plotis - 800 mm.

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



## Metaliniai šablonai metaliniams skaičiams 20 cm aukščio

Grindų žymėjimo šablonas iš cinkuotos skardos, skirtas numeriams.  
Ilgąja puse išlenktas į viršų, kad būtų lengva naudoti.  
Tikslus kiekvieno šablono svoris priklauso nuo dydžio.

CMC-DN20  
0.32 kg

200 mm



## Metolinių šablonų rinkinys metaliniams 20 cm aukščio skaičiams - nuo 0 iki 9

SET grindų žymėjimo šablonai iš cinkuotos skardos, skirti skaičiams nuo 0 iki 9.  
Ilgąja puse išlenkti į viršų, kad būtų lengva naudoti.  
Tikslus kiekvieno šablono svoris priklauso nuo dydžio.

CMC-DN20-SET  
3.2 kg

300 mm



## Metaliniai šablonai metaliniams numeriams 30 cm aukščio

Grindų žymėjimo šablonas iš cinkuotos skardos, skirtas numeriams.  
Ilgąja puse išlenktas į viršų, kad būtų lengva naudoti.  
Tikslus kiekvieno šablono svoris priklauso nuo dydžio.

CMC-DN30  
0.54 kg

300 mm



## Metolinių šablonų rinkinys metaliniams 30 cm aukščio skaičiams - nuo 0 iki 9

SET grindų žymėjimo šablonai iš cinkuotos skardos, skirti skaičiams nuo 0 iki 9.  
Ilgąja puse išlenkti į viršų, kad būtų lengva naudoti.  
Tikslus kiekvieno šablono svoris priklauso nuo dydžio.

CMC-DN30-SET  
5.4 kg

300 mm



## Stiklo karoliukų sklaidos vežimėlis

Stiklo rutuliukų barstytuvas, skirtas plokščiai uždėti atspindinčius stiklo rutuliukus ant apsauginių takų, atraminių sijų ir pan.

CMC-GBS 550  
36 kg  
1 Stk.

56 x 68 x 93 cm

Darbinis plotis: 53 cm darbinis plotis  
Rutuliukų kiekio ratas mažas  $\varnothing$  160 mm: apie 320 g/m<sup>2</sup>  
Didelis karoliukų kiekio ratas  $\varnothing$  200 mm: Apie 250 g/m<sup>2</sup>

# Žymėjimo reikmenys

## Plastikinis piltuvas



Plastikinis 470 mm skersmens piltuvėlis, skirtas žymėjimo dažams užpildyti.

CMC-INBT400

1 Stk.  
470 mm

## Rankinė refleksinių karoliukų skleistuvė



Labai tvirta, bet vis dar lengva stiklo karoliukų skleistuvė, pagaminta iš nerūdijančio plieno. Skirtas lengvai ir greitai barstyti linijas ar plotus kelių ženklavimo srityje.

CMC-SPRGPRLM  
2.5 kg  
1 Stk.  
12 x 18 x 47 cm

## Šlapios plėvelės matavimo šukos WG 2



Šlapiosios plėvelės storiui nustatyti skirtos šlapiosios plėvelės matavimo šukos.

Atitinka ISO 2808-7B  
nerūdijantis plienas  
25 - 2 000 µm  
(šešiakampis /36 dantukų)

MTV-WG 2

1 Stk.

## Krepinė maskuojamoji juosta 50 mm pločio



MÜR-4246

24 Stk.  
50 mm

## Krepinės maskuojamosios juostos 30 mm pločio



MÜR-4248

32 Stk.  
30 mm

## Krepinės maskuojamosios juostos 75 mm pločio



MÜR-4291

16 Stk.  
75 mm

## 25 mm nagų padai



ROL-1513460

1 Stk.



# Žymėjimo reikmenys



Vinių padai 50 mm

ROL-1513462

1 Stk.



## Džiovinimo įrenginiai



### ATT Hammer Jet - kelių džiovintuvas, skirtas kelių ženklavimui ir atstatymui

**Hammer Jet** - Unikalus nešiojamasis kelių džiovintuvas!

- Džiovinimo greitis iki 2,5 km/val.
- Ergonomiškas ir veiksmingas
- Sveria tik 23 kg

ATT-950000

23 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



### ATT Hammer Jet MAX - kelių džiovintuvas, skirtas kelių ženklavimui ir atstatymui

**Hammer Jet MAX** - Unikalus nešiojamasis kelių džiovintuvas!

- Džiovinimo greitis iki 3,5 km/val.
- Ergonomiškas ir veiksmingas
- Sveria tik 26 kg

ATT-9500032

26 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



# LongLife grindų ženklavimo plėvelės



## LongLife grindų ženklavimo juosta 100 mm, 50 metrų

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik ant visų vidaus paviršių. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį galima greitai ir lengvai uždėti. rLongLife grindų ženklavimas yra atsparus krautuvams, net ir pasukus ženklavimą.

MYL-LL-100

1 Stk.  
50 x 100 m



## LongLife grindų ženklavimo juosta nuo slydimo 100 mm, 18 metrų

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik visiems vidaus patalpų paviršiams. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį lengva ir greita uždėti. rLongLife neslystančios grindų žymės yra šlifuotos, todėl neslidžios.

MYL-LL-100-AR

1 Stk.  
18 x 100 m



## LongLife grindų ženklavimo juosta 50 mm, 50 metrų

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik ant visų vidaus paviršių. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį galima greitai ir lengvai uždėti. rLongLife grindų ženklavimas yra atsparus krautuvams, net ir pasukus ženklavimą.

MYL-LL-50

1 Stk.  
50 x 50 m



## LongLife grindų ženklavimo juosta nuo slydimo 50 mm, 18 metrų

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik visiems vidaus patalpų paviršiams. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį lengva ir greita uždėti. rLongLife neslystančios grindų žymės yra šlifuotos, todėl neslidžios.

MYL-LL-50-AR

1 Stk.  
18 x 50 m



## LongLife grindų ženklavimo juosta su brūkšneliais, juoda/geltona 50 mm, 25 metrai

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik ant visų vidaus paviršių. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį galima greitai ir lengvai uždėti. rLongLife grindų ženklavimas yra atsparus krautuvams, net ir pasukus ženklavimą.

MYL-LL50-SG

1 Stk.  
25 x 50 m



## LongLife grindų ženklavimo juosta 75 mm, 50 metrų

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik visiems vidaus patalpų paviršiams. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį greitai ir lengvai užklijuoti. LongLife grindų ženklavimas yra atsparus krautuvams, net ir įjungus ženklavimą.

MYL-LL-75

1 Stk.  
50 x 75 m



## LongLife grindų ženklavimo juosta nuo slydimo 75 mm, 18 metrų

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik ant visų vidaus paviršių. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį galima greitai ir lengvai uždėti. rLongLife neslystančios grindų žymės yra šlifuotos, todėl neslidžios.

MYL-LL-75-AR

1 Stk.  
18 x 75 m



# LongLife grindų ženklavimo plėvelės



## LongLife grindų ženklavimo juosta su brūkšneliais, juoda/geltona 75 mm, 25 metrai

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik ant visų vidaus paviršių. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį galima greitai ir lengvai uždėti. rLongLife grindų ženklavimas yra atsparus krautuvams, net ir pasukus ženklavimą.

MYL-LL75-SG

1 Stk.  
25 x 75 m

## LongLife permatomas apatinis langelis, skirtas DIN A5 ženklavimui



Mūsų grindų langai naudojami spausdintiems dokumentams tvirtinti prie grindų arba sienų, kad būtų galima lengvai ir saugiai paženklinėti vietas. Pakuotės vienetas: 10 vnt.

MYL-LL-KL-A

10 Stk.  
310 x 250 mm

## LongLife permatomas apatinis langelis, skirtas DIN A4 formato etiketėms klijuoti



Mūsų grindų langai naudojami spausdintiems dokumentams tvirtinti prie grindų arba sienų, kad būtų galima lengvai ir saugiai paženklinėti vietas. Pakuotės vienetas: 10 vnt.

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.  
400 x 310 mm





## Žymėjimo spalvos



High Solid Colours



Skulptūros iš plytelių



Šaltosios skulptūros



Epoksi modifikuoti labai kieti dažai



Poliuretano spalvos



Markierfarben für Rennstrecken



# High Solid Colours



## STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai balti, 25 kg talpa

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.1000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai, geltonos spalvos, 25 kg pakuotėje

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.1100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai, geltonos spalvos, 25 kg pakuotėje

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.2100.001\_35  
35 kg  
35 kg



## STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai, raudonos spalvos, 25 kg pakuotėje

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.3100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai, mėlynos spalvos, 25 kg pakuotėje

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai, žali eismo ženklavimo dažai 25 kg talpoje

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai pilkos spalvos, 25 kg talpa

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.7100.001  
25 kg  
25 kg



# High Solid Colours



## STRAMAT TM/56 kelio ženklavimo dažai juodi, 25 kg talpa

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.9100.001  
25 kg  
25 kg



## Stramat skiediklis

Universalus skiediklis 23 kg (26,65 litro) 30 litrų talpos skardinėse  
Skirtas vienkomponentiems dažams skiesti ir naudoti kaip valymo skiediklį

OKA-610  
23 kg  
30 kg



# Skulptūros iš plytelių



## STRAMAT šalto purškimo plastikas, baltas, 25 kg talpa

STRAMAT šalto purškimo plastiko sudėtyje nėra tirpiklių, jo pagrindą sudaro reaktyviosios metakrilato dervos. Jis universaliai taikomas nuolatinio ženklavimo srityje ir tinka purkšti mašininiu purkštuvu (žemo slėgio arba beoriu).

OKA-120.0000.A11  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT šalto purškimo plastikas, baltas, komp. B, 1:1, 25 kg talpyklose

STRAMAT šalto purškimo plastiko sudėtyje nėra tirpiklių, jo pagrindą sudaro reaktyviosios metakrilato dervos. Jis gali būti universaliai naudojamas nuolatinio ženklavimo srityje ir tinka purkšti mašinomis (žemo slėgio arba beoriu būdu).

B komponentas 1:1 šalto purškimo plastikui

OKA-120.0000-B11  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT purškiamas plastiko reaktyvusis skiediklis 5 kg talpoje

Skirtas purškiamiems ir šaltiems plastikams retinti.

OKA-670-05  
5 kg



## STRAMAT purškiamas plastiko reaktyvusis skiediklis 30 kg talpoje

Skirtas purškiamiems ir šaltiems plastikams retinti.

OKA-670-30  
30 kg



# Šaltosios skulptūros



## Šalto plastiko miltelių kietiklis 150 g talpoje

Kietiklio milteliai (peroksido kietiklis), skirti visoms šaltoms plastikinėms medžiagoms

OKA-110.K200.150  
150 g  
0.15 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H baltos spalvos 12 kg talpyklose

STRAMAT 2K eismo paviršiaus danga yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu sukibimu.

OKA-113.0000.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H geltonos spalvos 12 kg talpyklose

STRAMAT 2K eismo dangos yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu atsparumu slydimui.

OKA-113.1023.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H eismo žalia, 12 kg konteineris

STRAMAT 2K eismo dangos yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu atsparumu slydimui.

OKA-113.2003.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H eismo raudona, 12 kg talpa

STRAMAT 2K eismo dangos yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu atsparumu slydimui.

OKA-113.3020.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H mėlyna, 12 kg talpa

STRAMAT 2K eismo dangos yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu atsparumu slydimui.

OKA-113.5012.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H eismo pilkos spalvos, 12 kg talpa

STRAMAT 2K eismo dangos yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu atsparumu slydimui.

OKA-113.7042.001  
12 kg  
12 kg

# Šaltosios skulptūros



## STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H juodas, 12 kg talpa

STRAMAT 2K eismo dangos yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu atsparumu slydimui.

OKA-113.9005.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H eismo žalia, 12 kg konteineris

STRAMAT 2K eismo dangos yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu atsparumu slydimui.

OKA-113-6024-001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K šveitimo plastikas 2K/4H baltas, 10 kg talpa

STRAMAT 2K eismo paviršiaus danga yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu sukibimu. Pagaminti ženklinimo paviršiai yra nuolat elastingi, atsparūs atmosferos poveikiui ir pasižymi ilgaamžiškumu.

OKA-114.0000.01  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K trinamosios plastmasės 2K/4H eismo raudonos spalvos, 10 kg talpa

STRAMAT 2K eismo paviršiaus danga yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu sukibimu. Pagaminti ženklinimo paviršiai yra nuolat elastingi, atsparūs atmosferos poveikiui ir pasižymi ilgaamžiškumu.

OKA-114.3020.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K trinamasis plastikas 2K/4H, žalias, skirtas eismui, 10 kg pakuotėje

STRAMAT 2K eismo paviršiaus danga yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu sukibimu. Pagaminti ženklinimo paviršiai yra nuolat elastingi, atsparūs atmosferos poveikiui ir pasižymi ilgaamžiškumu.

OKA-114.6024.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K trinamasis plastikas 2K/4H eismo geltonos spalvos 10 kg pakuotėje

STRAMAT 2K eismo paviršiaus danga yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu sukibimu. Pagaminti ženklinimo paviršiai yra nuolat elastingi, atsparūs atmosferos poveikiui ir pasižymi ilgaamžiškumu.

OKA-114-1023.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K šveičiamasis plastikas 2K/4H eismo mėlynos spalvos, 10 kg talpa

STRAMAT 2K eismo paviršiaus danga yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu sukibimu. Pagaminti ženklinimo paviršiai yra nuolat elastingi, atsparūs atmosferos poveikiui ir pasižymi ilgaamžiškumu.

OKA-114-5017.001  
10 kg  
10 kg



# Šaltosios skulptūros



## STRAMAT 2K trinamosios plastmasės 2K/4H eismo pilkos spalvos, 10 kg talpa

STRAMAT 2K eismo paviršiaus danga yra reaktyvi daugiakomponentė šalto plastiko sistema, pasižyminti puikiu atsparumu dilimui ir dideliu sukibimu. Pagaminti ženklinimo paviršiai yra nuolat elastingi, atsparūs atmosferos poveikiui ir pasižymi ilgaamžiškumu.

OKA-114-7042.001

10 kg

10 kg



# Epoksi modifikuoti labai kieti dažai



## STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai balti, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.0000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai geltonos spalvos, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.0100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai raudonos spalvos, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.3020.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai mėlynos spalvos, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai žali, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.6100.001  
25 kg  
25 kg

## STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai raudonos spalvos, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.7016.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai juodi, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.9005.001  
25 kg  
25 kg





# Epoksi modifikuoti labai kieti dažai



## Kietiklis STRAMAT TM/56-EP 2,5 kg talpoje

Kietiklis epoksidine medžiaga modifikuotai HS-Farbe.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



## Stramat skiediklis

Universalus skiediklis 23 kg (26,65 litro) 30 litrų talpos skardinėse  
Skirtas vienkomponenčiams dažams skiesti ir naudoti kaip valymo skiediklį

OKA-610

23 kg

30 kg



# Poliuretano spalvos



## STRAMAT 2K PU salės ženklavimo dažai RAL balta 9010, 5 kg pakuotėje

Tirpiklių pagrindu pagaminti 2 komponentų salės ženklavimo dažai poliuretano pagrindu. Skirti aukščiausiems mechaninio ir cheminio atsparumo, didelio sukibimo ir mažo jautrumo sutepimui reikalavimams.

OKA-140.0000.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU salės ženklavimo dažai geltonos spalvos RAL 1023, 5 kg pakuotėje

Tirpiklių pagrindu pagaminti 2 komponentų salės ženklavimo dažai poliuretano pagrindu. Skirti aukščiausiems mechaninio ir cheminio atsparumo, didelio sukibimo ir mažo jautrumo sutepimui reikalavimams.

OKA-140.1023.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU salės ženklavimo dažai raudoni RAL 3020, 5 kg pakuotėje

Tirpiklių pagrindu pagaminti 2 komponentų salės ženklavimo dažai poliuretano pagrindu. Skirti aukščiausiems mechaninio ir cheminio atsparumo, didelio sukibimo ir mažo jautrumo sutepimui reikalavimams.

OKA-140.3020.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU salės ženklavimo dažų kietiklis 0,5 kg talpoje

Kietiklis - tirpiklio turintis dviejų komponentų salės ženklavimo dažai poliuretano pagrindu. Skirti aukščiausiems mechaninio ir cheminio atsparumo, didelio sukibimo ir mažo jautrumo nešvarumams reikalavimams.

OKA-140.K200.001  
0.5 kg  
0.5 kg



## Stramat skiediklis

Universalus skiediklis 23 kg (26,65 litro) 30 litrų talpos skardinėse  
Skirtas vienkomponenčiams dažams skiesti ir naudoti kaip valymo skiediklį

OKA-610  
23 kg  
30 kg



# Markierfarben für Rennstrecken




## TNS lenktynių trasa - balta Lenktynių trasų žymėjimo dažai

TNS Race Track yra greitai plėvelę formuojantis žymėjimo produktas, kurio pagrindą sudaro akrilo derva su pasirinktais užpildais, esančiais vandeninėje dispersijoje. Jis specialiai sukurtas ir naudojamas asfalto trasoms kelių lenktynių trasose žymėti.

MAP-12345  
22 kg



# AsphaltArt ženklavimo plėvelės



## Gruntas / sukibimo gruntas asfalto plėvelėms 1 litro talpoje

Specialus klijų gruntas 1 litro talpoje.  
Skirtas Asphalt-Art plėvelėms klijuoti.

ASA-3051.25.100

1 Stk.




## Rankinis ritinėlis K, skirtas lipnioms ženklavimo plėvelėms klijuoti

Rankinis ritinėlis K, skirtas saugiam ir lengvam lipnių ženklavimo plėvelių klijavimui

ASA-hawa\_k

**Plotis:** 50 mm  
su kampine plastikine rankena

1 Stk.  
50 mm



## Rankinis ritinėlis L, skirtas lipnioms ženklavimo plėvelėms klijuoti

Rankinis volelis L, skirtas saugiam ir lengvam lipnių ženklavimo plėvelių klijavimui

ASA-hawa\_l

**Plotis:** Plotis 200 mm  
su kampine plastikine rankena

1 Stk.  
200 mm



## Rankinis ritinėlis M, skirtas lipnioms ženklavimo plėvelėms klijuoti

Rankinis volelis M, skirtas saugiam ir lengvam lipnių ženklavimo plėvelių klijavimui

ASA-hawa\_m

**Plotis:** 150 mm pločio  
su kampine plastikine rankena

1 Stk.  
150 mm



## Didelis rankinis volelis lipnioms ženklavimo plėvelėms klijuoti

Rankinis volelis S, skirtas saugiam ir lengvam lipnių ženklavimo plėvelių klijavimui

ASA-hawa\_s

**Plotis:** 100 mm pločio  
su kampine plastikine rankena

1 Stk.  
100 mm



## Neįgalųjų automobilių stovėjimo vietos ženklavimo plėvelė, mėlyna/balta, 100 x 100 cm

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės.  
Siekiant ilgalaikio patvarumo, rekomenduojama tepti su gruntu.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_100

**Dydis:** Dydis: 100 x 100 cm  
**Dizainas:** Spalva: lipni, mėlyna/balta

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Neįgalųjų automobilių stovėjimo vieta iš ženklavimo plėvelės, mėlyna/balta, 100 x 140 cm

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės.  
Siekiant ilgalaikio patvarumo, rekomenduojama tepti su gruntu.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_140

**Dydis:** Dydis: 100 x 140 cm  
**Dizainas:** Lipni, mėlyna/balta

1 Stk.  
100 x 140 cm



# AsphaltArt ženklavimo plėvelės



**Ženklas Sustoti ir stovėti draudžiama, pagamintas iš ženklavimo plėvelės, pilkos/mėlynos/raudonos spalvos, 100 x 100 cm**

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė. ASA-ORI\_HPVR\_100\_100  
Dydis: Dydis: 100 x 100 cm 1 Stk.  
Apdaila: lipnus, pilkas/raudonas/mėlynas 100 x 100 cm  
Pjaunama pagal dydį: Kvadratas 100 x 100 cm



**Ženklas Sustoti ir stovėti draudžiama iš ženklavimo plėvelės, mėlynos/raudonos spalvos, 100 x 100 cm, apvalus**

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė. ASA-ORI\_HPVR\_100\_100  
Dydis: Dydis: 100 x 100 cm 1 Stk.  
Dizainas: Lipnus, raudonas/mėlynas 100 x 100 cm  
Pjaunama pagal dydį: Apvalus, maždaug 100 x 100 cm



**Automobilių stovėjimo aikštelės simbolis iš ženklavimo plėvelės, mėlynos/baltos spalvos, 100 x 100 cm**

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė. ASA-ORI\_Par\_100\_100  
Dydis: Dydis: 100 x 100 cm 1 Stk.  
Dizainas: Lipnus, mėlyna/balta 100 x 100 cm  
Pjaunama pagal dydį: Kvadratas 100 x 100 cm



**Ženklas Stovėti draudžiama, pagamintas iš ženklavimo plėvelės, pilkos/mėlynos/raudonos spalvos, 100 x 100 cm**

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė. ASA-ORI\_PVQ\_100\_100  
Dydis: Dydis: 100 x 100 cm 1 Stk.  
Apdaila: lipnus, pilkas/raudonas/mėlynas 100 x 100 cm  
Pjaunama pagal dydį: Kvadratas 100 x 100 cm



**Ženklas Stovėti draudžiama iš ženklavimo plėvelės, mėlynos/raudonos spalvos, 100 x 100 cm, apvalus**

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė. ASA-ORI\_PVR\_100\_100  
Dydis: 100 x 100 cm 100 x 100 cm 1 Stk.  
Apdaila: Lipni, raudona/mėlyna 100 x 100 cm  
Pjaunama pagal dydį: 100 x 100 cm



**100 x 100 cm, 100 x 100 cm, juoda/raudona/balta žymėjimo plėvelė**

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė. ASA-ORI\_Stgr\_100\_100  
Dydis: Dydis: 100 x 100 cm 1 Stk.  
Dizainas: lipnus, juodas/raudonas/baltas 100 x 100 cm  
Pjaunama pagal dydį: Kvadratas 100 x 100 cm



**100 x 100 cm, 100 x 100 cm, juoda/raudona/balta žymėjimo plėvelė**

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė. ASA-ORI\_Stop\_100\_100  
Dydis: Dydis: 100 x 100 cm 1 Stk.  
Dizainas: lipnus, juodas/raudonas/baltas 100 x 100 cm  
Pjaunama pagal dydį: Pjūvis 8 kampais



## AsphaltArt ženklavimo plėvelės



### Squeegee, skirtas lipnioms ženklavimo plėvelėms klijuoti

Te!on Squeegee Gold, skirtas lengvai ir saugiai klijuoti lipnias ženklavimo plėveles

ASA-Rakel

1 Stk.



# Markerio mygtukai



## Ženklinio rankenėlė iš aliuminio

Aliuminio žymėjimo mygtukas  
**Medžiaga:** Aliuminis  
**Svoris:** 0,375 kg  
su įkišamuju vėliu  $\varnothing$  20 mm L 50 mm

TEM-12011-MA  
0.375 kg  
1 Stk.  
100 x 100 x 21 mm



## varžtas ir kaištis

Skirta 14006MG ir 14007MA  
Plastikinis kaištis  $\varnothing$  8/14 mm  
100 mm ilgio varžtas

TEM-13160-SC  
1 Stk.



## Sraigtinė vinis

Visoms žymėjimo vinims, išskyrus 14006 ir 14007

TEM-13161-SN  
0.02 kg  
1 Stk.  
105 mm



## Žymėjimo mygtukas geltonas

Žymeklio mygtukas geltonas  
**Medžiaga:** PP  
**Svoris:** PP: 0,20 kg  
4 varžtų skylės  
Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14000-MG  
0.2 kg  
1 Stk.  
125 x 150 x 32 mm



## Žymėjimo mygtukas geltonas

Žymeklio mygtukas geltonas  
**Medžiaga:** PP  
**Svoris:** PP: 0,17 kg  
4 varžtų skylės  
Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14002-MG  
0.17 kg  
1 Stk.  
120 x 120 x 28 mm



## Žymėjimo mygtukas geltonas

Žymeklio mygtukas geltonas  
**Medžiaga:** PP  
**Svoris:** PP: 0,24 kg  
4 varžtų skylės  
Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14003-MG  
0.24 kg  
1 Stk.  
100 x 220 x 32 mm



## Žymėjimo mygtukas geltonas

Žymeklio mygtukas geltonas  
**Medžiaga:** PP  
**Svoris:** PP: 0,12 kg  
4 varžtų skylės  
Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14004-MG  
0.12 kg  
1 Stk.  
140 x 120 x 25 mm



# Markerio mygtukai



## Žymėjimo mygtukas baltos spalvos

Žymeklio mygtukas baltas  
**Medžiaga:** PP  
**Svoris: PP:** 0,12 kg  
4 varžtų skylės  
Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14004-MW  
0.12 kg  
1 Stk.  
140 x 120 x 25 mm



## Žymėjimo mygtukas geltonas

Žymeklio mygtukas geltonas  
**Medžiaga:** MEDŽIAGA: ABS  
**Svoris:** 0,11 kg  
2 varžtų skylės  
Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14005-MG  
0.11 kg  
1 Stk.  
105 x 105 x 20 mm



## Žymėjimo mygtukas baltos spalvos

Žymeklio mygtukas baltos spalvos  
**Medžiaga:** MEDŽIAGA: ABS  
**Svoris:** 0,11 kg  
2 skylės varžtams  
Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14005-MW  
0.11 kg  
1 Stk.  
105 x 105 x 20 mm



## Žymėjimo mygtukas geltonas

Žymeklio mygtukas geltonas  
**Medžiaga:** PP  
**Svoris: PP:** 0,21 kg  
2 varžtų skylės  
Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14006-MG  
0.21 kg  
1 Stk.  
120 x 220 x 28 mm



## Ženklavimo rankenėlė iš aliuminio

Aliuminio žymėjimo mygtukas  
**Medžiaga:** Aliuminis  
**Svoris:** 0,30 kg  
2 varžtų skylės  
Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14007-MA  
0.3 kg  
1 Stk.  
120 x 120 x 28 mm





## Statybviētės apsauga



Lankstymo signalai



Vadovaujantis kūgis



Įspėjamieji žibintai



# Lankstymo signalai



**Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)**  
**Aukštis: 70 cm - R1 Atspindintis**

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 70 cm.

TRI-200-SO145392

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)**  
**Aukštis: 60 cm - R1 Atspindintis**

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 60 cm.

TRI-300.016

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)**  
**Aukštis: 70 cm - R1 Atspindintis**

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 70 cm.

TRI-300.017

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)**  
**Aukštis: 90 cm - R1 Atspindintis**

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 90 cm.

TRI-300.018

Visos sulankstymo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)**  
**Aukštis: 110 cm - R1 Atspindintis**

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 110 cm.

TRI-300.019

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
110 cm



**Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)**  
**Aukštis: 60 cm - R1 Reflective**

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 60 cm.

TRI-300.036-60R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
60 cm



**Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)**  
**Aukštis: 70 cm - R1 Reflective**

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 70 cm.

TRI-300.037-60R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
70 cm



# Lankstymo signalai



**Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)**  
**Aukštis: 90 cm - R1 Reflective**

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 90 cm.

TRI-300.038-90R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
90 cm



**Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)**  
**Aukštis: 110 cm - R1 Reflective**

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 110 cm.

TRI-300.039-110R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
110 cm



**Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)**  
**Aukštis: 90 cm - R2 Labai atspindintis**

Apdaila: R2 - labai atspindinti  
Aukštis: 90 cm

TRI-310.357

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
90 cm



**Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)**  
**Aukštis: 90 cm - R2 Labai atspindintis**

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 90 cm.

TRI-310.359-90R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)**  
**Aukštis: 70 cm - R2 Labai atspindintis**

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 70 cm.

TRI-323.760

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
70 cm



**Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)**  
**Aukštis: 70 cm - R2 Labai atspindintis**

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 70 cm.

TRI-324.508-70R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
70 cm



**Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)**  
**Aukštis: 60 cm - R2 Labai atspindintis**

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 60 cm.

TRI-324.600-60R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
60 cm

# Lankstymo signalai



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)  
Aukštis: 60 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 60 cm.

TRI-325.511

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
60 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)  
Aukštis: 110 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 110 cm.

TRI-328.562

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
110 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)  
Aukštis: 110 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 110 cm.

TRI-328.563-110R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
110 cm



Triopano žymėjimas (vienodas iš visų trijų pusių)  
Aukštis: 70 cm - R1 Atspindintis

TRIOPAN sulankstomas ženklas Žymėjimas  
Versija: R1 - Atspindintis  
Aukštis: 70 cm.

TRI-800.017

Visos sulankstomojo ženklo pusės su įspaudu Ženklinimas.

1 Stk.  
70 cm



Triopano žymėjimas (vienodas iš visų trijų pusių)  
Aukštis: 90 cm - R1 Atspindintis

TRIOPAN sulankstomas ženklas Žymėjimas  
Versija: R1 - Atspindintis  
Aukštis: 90 cm.

TRI-800.370

Visos sulankstomojo ženklo pusės su įspaudu Ženklinimas.

1 Stk.  
90 cm



Triopano žymėjimas (vienodas iš visų trijų pusių)  
Aukštis: 70 cm - įprastas

TRIOPAN sulankstomas ženklas Žymėjimas  
Versija: Įprasta - (neatspindinti)  
Aukštis: (70 cm)

TRI-800.650

Visos sulankstomojo ženklo pusės su atspaudu Statybos darbuotojas ir žemiau esančiu tekstu Ženklinimas.

1 Stk.  
70 cm



Triopan Standard 60 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: N - 60 cm.

TRI-STA-300.011-60N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
60 cm

# Lankstymo signalai



## Triopan Standard 70 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: N - 70 cm.

TRI-STA-300.012-70N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 90 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: N - 90 cm.

TRI-STA-300.013-90N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard 110 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: 110 cm.

TRI-STA-300.014-110N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Veikimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan 60 cm kombinuotasis įrenginys įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: N - 60 cm.

TRI-STA-300.031-60N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan combi 70 cm įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: N - 70 cm.

TRI-STA-300.032-70N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan 90 cm kombinuotasis įrenginys įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: N - 90 cm.

TRI-STA-300.033-90N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan combi 110 cm įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: 110 cm.

TRI-STA-300.034-110N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
110 cm

# Vadovaujantis kūgis



## Orientacinis kūgis dienos šviesa - aukštis: 200 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Orientacinio kūgio dienos šviesa - aukštis: 320 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Dienos šviesa - aukštis: 500 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dienos šviesa - aukštis: 500 mm

Orientacinis kūgis dienos šviesai, raudonas / baltas atspindintis, aukštis: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 500 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 1 tipo folija, aukštis: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vientisas eismo kūgis pagal TL - aukštis: 500 mm - su 2 visiškai šviesą atspindinčiomis RA2/B tipo plėvelės juostelėmis

Eismo kūgis BAST, išbandytas pagal TL - vientisas pagamintas iš tvirtos PVC medžiagos  
geras stabilumas, gali būti kraunamas vienas ant kito  
su 2 visiškai atspindinčiomis plėvelės juostelėmis iš RA2/B tipo plėvelės  
Spalva: raudona / balta

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dviejų dalių eismo kūgis, gerai stabilus, sukraunamas vienas ant kito, pagrindo plokštė pagaminta iš perdirtos medžiagos, aukštis: 500 mm,

Aukštis: 500 mm, folijos žiedų spalva: balta

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



# Vadovaujantis kūgis



## Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu - aukštis 500 mm - folijos tipas1

Dviejų dalių kreipiamasis kūgis pagal TL su atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 500 mm, 1 tipo folija

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčia plėvele - aukštis 500 mm

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 500 mm, 2 tipo folija

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dviejų dalių eismo kūgis, gerai stabilus, sukraunamas vienas ant kito, pagrindo plokštė pagaminta iš perdirbtos medžiagos, aukštis: 750 mm,

Aukštis: 750 mm, folijos žiedų spalva: balta

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu - aukštis 750 mm - folijos tipas1

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 750 mm, 1 tipo folija

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Dviejų dalių nukreipiamasis kūgis pagal TL su šviesą atspindinčia folijos danga - aukštis 750 mm

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 750 mm, 2 tipo folija

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Kreipiančiojo kūgio dienos šviesa - aukštis: 750 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 750 mm

SHA-3L750  
3.2 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Kreipiančiojo kūgio dienos šviesa - aukštis: 750 mm

Dienos šviesą atspindintis raudonas / baltas šviesą atspindintis eismo kūgis, aukštis: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm

# Vadovaujantis kūgis



## Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 750 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 1 tipo folija, aukštis: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 750 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 2 tipo folija, aukštis: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Kreipiamasis kūgis 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
šviesą atspindinti plėvelė  
RA 2 klasė

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Kreipiamasis kūgis 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
šviesą atspindinti plėvelė  
RA 2 klasė

TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Kreipiamasis kūgis 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
šviesą atspindinti plėvelė  
RA 2 klasė

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.





# Įspėjamieji žibintai



## Statybvietės įspėjamasis žibintas - oranžinė optika

Statybvietės įspėjamasis žibintas  
Geltona optika

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Statybvietės įspėjamasis žibintas - raudona optika

Statybvietės įspėjamasis žibintas  
Raudona optika

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## TL švyturio šviestuvas PowerNox, išbandytas BAST, vienpusis šviesos spinduliavimas, geltonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox  
BAST išbandytas  
vienpusis šviesos spinduliavimas  
geltona optika

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL švyturio šviestuvas PowerNox, išbandytas BAST, abipusis šviesos spinduliavimas, geltonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox  
BAST išbandytas  
šviesos sklaidymas dvipusis  
geltona optika

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL švyturio šviestuvas PowerNox, išbandytas BAST, vienpusis šviesos spinduliavimas, raudonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox  
BAST išbandytas  
vienpusis šviesos spinduliavimas  
raudona optika

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL švyturio šviestuvas PowerNox, išbandytas BAST, dvipusis šviesos spinduliavimas, raudonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox  
BAST išbandytas  
Šviesos emisija dvipusė  
raudona optika

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Triopan Fireball Yellow

**Funkcijos:** Viena blykstė  
**Techniniai duomenys:** Šviesos stiprumas 280 cd,  
**šviesos spalva:** Šviesos spalva: geltona  
**blyksnių dažnis:** 60 blyksnių/min.  
**Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis:** Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-329.921

# Įspėjamieji žibintai



## Triopan Fireball Yellow

**Funkcijos:** Viena blykstė  
**Techniniai duomenys:** Šviesos stiprumas 280 cd,  
**šviesos spalva:** Šviesos spalva: geltona  
**blyksnių dažnis:** 60 blyksnių/min.  
**Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis:** Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-760.000



## Triopan Fireball Green

**Funkcijos:** Viena blykstė  
**Techniniai duomenys:** Šviesos stiprumas 280 cd,  
**šviesos spalva:** Žalia  
**blyksnių dažnis:** 60 blyksnių/min.  
**Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis:** Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-760.022



## Triopan Fireball Blue

**Funkcijos:** Viena blykstė  
**Techniniai duomenys:** Šviesos stiprumas 280 cd,  
**šviesos spalva:** Mėlyna  
**blyksnių dažnis:** 60 blyksnių/min.  
**Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis:** Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-760.033



## Triopan Helios Master geltonos spalvos 2 pusės

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
**Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.**

TRI-777.784



## Triopan Helios Master žalias 2-šalis

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
**Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva žalia, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.**

TRI-777.791



## Triopan Helios Master raudonasis 2-šalis

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
**Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva raudona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.**

TRI-777.793



## Triopan Helios Master mėlyna 2-pusė

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
**Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.**

TRI-777.795



# Įspėjamieji žibintai



## Triopan Helios Master raudona/balta 2 pusės

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva raudona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master baltos spalvos dvipusis

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF geltonos spalvos, 2 pusės, be išorinio jungiklio

**Funkcijos:**- Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
- foninis apšvietimas  
- Paviršiaus apšvietimas, bėgimo šviesa, žaibo audra / atsitiktinių skaičių generatorius

TRI-777.801

Šviesos intensyvumas 350 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.



## Triopan Helios Master geltonos/raudonos spalvos 2 pusės

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona/raudona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.805



## Triopan Fireball Red

**Funkcijos:** Viena blykstė  
**Techniniai duomenys:** Šviesos stiprumas 280 cd,  
šviesos spalva: šviesa: raudona  
blyksnių dažnis: raudona spalva: 60 blyksnių/min.  
Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis: Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-777.901



# Fotovoltiniai LED



## Saulės vizija 01

Idealiai tinka montuoti ant betoninių apsauginių atitvarų arba mūro kelyje. Daug kartų padidina saugumą rūke, lietuje ar tamsoje. Paviršinis saulės šviesos diodas - polikarbonatinis korpusas - per jį galima važiuoti tik su apribojimais

INT-04-1110-010

10 Stk.



## Saulės vizija 02

Saulės žymeklis, kuris turi būti įrengtas paviršiuje išgręžiant skylę. Tinka pervažiuoti, priklausomai nuo skirtingo tipo modulinio korpuso. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - galima pervažiuoti važiuojant vidutine eismo apkrova

INT-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Regular (rvs žiedas)

Saulės žymeklis, kuris turi būti įrengtas paviršiuje išgręžiant skylę. Tinka pervažiuoti, priklausomai nuo skirtingo tipo modulinio korpuso. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - galima pervažiuoti važiuojant vidutine eismo apkrova

INT-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Regular (rvs žiedas)

Saulės žymeklis, kuris turi būti įrengtas paviršiuje išgręžiant skylę. Tinka pervažiuoti, priklausomai nuo skirtingo tipo modulinio korpuso. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - galima pervažiuoti važiuojant vidutine eismo apkrova

INT-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



## Saulės vizija 03

Saulės žymeklis, skirtas įrengti elementuose ir šaligatviuose arba vietose, kur jis nesiliečia su intensyviu eismu. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - gali būti pervažiuojamas esant vidutinei eismo apkrovai

INT-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



## Solar Vision 03 su montavimo dėklu

Saulės žymeklis, skirtas įrengti elementuose ir šaligatviuose arba vietose, kur jis nesiliečia su intensyviu eismu. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - gali būti pervažiuojamas esant vidutinei eismo apkrovai

INT-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



## Saulės vizija 04

Saulės žymeklis, skirtas įrengti elementuose ir šaligatviuose arba vietose, kur jis nesiliečia su intensyviu eismu. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - gali būti pervažiuojamas esant vidutinei eismo apkrovai

INT-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



## Fotovoltiniai LED



### Solar Vision 04 su montavimo dėklu

Saulės žymeklis, skirtas įrengti elementuose ir šaligatviuose arba vietose, kur jis nesiliečia su intensyviu eismu.  
Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - gali būti pervažiuojamas esant vidutinei eismo apkrovai

INT-4-4910-010  
225 g  
10 Stk.  
84 x 84 x 25 mm



# Leisenos juostų ženklimas Matomumo ženklai



## Matomas ženklas didelis, oranžinės spalvos

Vizualinis ženklas, skirtas keliui atskirti.

260 x 160 x 600 mm  
PP-PE, 0,84 kg

TEM-14206-GG  
0.84 kg  
1 Stk.  
260 x 160 x 600 mm



## Matomas ženklas mažas, oranžinis

Vizualinis ženklas, skirtas keliui atskirti.

260 x 160 x 280 mm  
PP-PE, 0,70 kg

TEM-14207-KR  
0.7 kg  
1 Stk.  
260 x 160 x 280 mm



# Leitschwellen



## Gairės slenkstis geltonas

PP greičio kalnelis, pagamintas iš PP. Skirtas atskirti kelio dangas, kuriomis negalima važiuoti.

Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14202-SO  
2.4 kg  
1 Stk.  
1.170 x 50 x 50 mm



## Baltas slenkstis

PP greičio kalnelis, pagamintas iš PP. Skirtas atskirti kelio dangas, kuriomis negalima važiuoti.

Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14202-SW  
2.4 kg  
1 Stk.  
1.170 x 50 x 50 mm



## Rubber kreipiamasis miegamasis

Guminis greičio kalnelis. Skirtas atskirti kelio dangas, kuriomis negalima važiuoti.

Be tvirtinimo medžiagos

TEM-14260-UN  
5.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 150 x 60 mm



# Flexipfosten



## Nustatomasis varžtas su kaiščiu 10/18 mm

3 raktų varžtų rinkinys tvirtinimui.  
Trys varžtai su trimis kaiščiais 10/18 mm

TEM\_13359-SZ  
0.08 kg  
3 Stk.

## Sraigtinė kilpa, pagaminta iš PP



Polipropileno varžtinė kilpa  
su M 36 sriegiu

TEM-13174-HS  
1 Stk.

## Adapteris Flexipost® juodas



PP adapteris 80 mm skersmens  
su M 36 sriegiu

TEM-13194-AD  
1 Stk.

## Flexipost® montavimo rinkinys



TEM-13359-S3  
1 Stk.

## Flexipost® oranžinis 1000 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savajame pastatomas užtvartinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14211-FP  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipost® oranžinis 750 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savajame pastatomas užtvartinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14212-FP  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipost® oranžinis 450 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savajame pastatomas užtvartinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14214-FP  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm





# Flexipfosten

## Flexipost® oranžinis 300 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14215-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipost® juodas 1000 mm su geltonomis šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14221-SG  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipost® juodas 1000 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14221-SS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipost® juodas 750 mm su geltonomis šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14222-SG  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipost® juodas 750 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14222-SS  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipost® baltas 1000 mm su mėlynomis šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14231-BW  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipost® baltas 1000 mm su raudonomis šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14231-UV  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm





## Flexipost® baltas 750 mm su mėlynomis šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14232-BW  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® baltas 750 mm su raudonomis šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14232-UV  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® baltas 450 mm su mėlynomis šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14234-BW  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® baltas 450 mm su raudonomis šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14234-UV  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® baltas 300 mm su mėlynomis šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14235-BW  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



## Flexipost® baltas 300 mm su raudonomis šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14235-UV  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



## Flexipost® geltonas 1000 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14241-FP  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



# Flexipfosten



## Flexipost® geltonas 1000 mm su juodomis juostelėmis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14241-GS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipost® geltonos spalvos 750 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14242-FP  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® geltonos spalvos 750 mm su juodomis juostelėmis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14242-GS  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® geltonos spalvos 450 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14244-FP  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® geltonos spalvos 450 mm su juodomis juostelėmis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14244-GS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® geltonas 300 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14245-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



## Flexipost® geltonas 300 mm su juodomis juostelėmis

Flexipost® yra savaimė pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14245-GS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



## Flexipost® juodas 300 mm su geltonomis šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaiame pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14282-SG  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipost® juodas 300 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaiame pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14282-SS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipost® juodas 450 mm su geltonomis šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaiame pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14284-SG  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipost® juodas 450 mm su šviesą atspindinčiomis juostomis



Flexipost® yra savaiame pastatomas užtvarinis stulpas, pagamintas iš itin tvirto poliuretano. Šie stulpeliai yra elastingi kaip guma, kai į juos atsitrenkiama arba jie apverčiami.

TEM-14284-SS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



# Flexible Verkehrspoller



## Lankstus pieštukinis stulpelis - mėlynas

Puikiai tinka mokykloms ir vaikų darželiams.

EBL-P1-B

**Spalva:** mėlyna

1 Stk.

**Medžiaga:** mėlyna: Medžiaga: plastikas

1.000 mm

**Tvirtinimo medžiaga:** Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1



## Lankstus pieštukinis stulpelis - geltonas

Puikiai tinka mokykloms ir vaikų darželiams.

EBL-P1-G

**Spalva:** Spalva: geltona

1 Stk.

**medžiaga:** Spalva: plastikas

1.000 mm

**Tvirtinimo medžiaga:** Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1



## Lankstus pieštukinis stulpelis - žalias

Puikiai tinka mokykloms ir vaikų darželiams.

EBL-P1-GR

**Spalva:** žalia

1 Stk.

**medžiaga:** Žalia spalva: plastikas

1.000 mm

**Tvirtinimo medžiaga:** Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1



## Lankstus pieštukinis stulpelis - žalias

Puikiai tinka mokykloms ir vaikų darželiams.

EBL-P1-R

**Spalva:** raudona

1 Stk.

**Medžiaga:** raudona Plastikinis

1.000 mm

**Tvirtinimo medžiaga:** Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1



## Lankstus miesto stulpas antracito spalvos

Elegantiškas miesto dizainas, skirtas miestų centrams. Su šviesą atspindinčia plėvele ir stiklo karoliukų atšvaitais.

ELB\_P8

**Spalva:** Spalva: antracitas

1 Stk.

**Medžiaga:** plastikas Plastikinis

800 mm

**Tvirtinimo medžiaga:** Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1



## Lankstus stulpas BERND žalias su baltomis juostelėmis - 1000 mm

Lankstus 80 mm skersmens 80 mm skersmens stulpas, skirtas įvairiems tikslams, su baltos folijos atšvaitais ir stiklo rutuliukų atšvaitais.

ELB-P2-GW

1.65 kg

**Spalva:** Žalia

4 Stk.

**Medžiaga:** žalia Plastikinis

1.000 mm

**Tvirtinimo medžiaga:** Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1



## Lankstusis stulpelis Bernd oranžinės spalvos su baltomis juostelėmis - 1000 mm

Lankstus 80 mm skersmens 80 mm skersmens stulpas, skirtas įvairiems tikslams, su baltos folijos atšvaitais ir stiklo rutuliukų atšvaitais.

ELB-P2-OW

1.65 kg

**Spalva:** Spalva: oranžinė

4 Stk.

**Medžiaga:** oranžinė: Medžiaga: plastikas

1.000 mm

**Tvirtinimo medžiaga:** Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1



# Flexible Verkehrspoller



## Lankstusis stulpas BERND baltas su mėlynomis juostelėmis - 1000 mm

Lankstus 80 mm skersmens 80 mm skersmens stulpas, skirtas įvairiems tikslams, su mėlynos spalvos folijos atšvaitais ir stiklo karoliukų atšvaitais.

**Spalva:** Balta

**Medžiaga:** balta: Medžiaga: plastikas

**Tvirtinimo medžiaga:** Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1

ELB-P2-WB

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm



## Lankstusis stulpas BERND baltas su raudonomis juostelėmis - 1000 mm

80 mm skersmens lankstus 80 mm skersmens stulpas, skirtas įvairiems tikslams, su raudonos folijos atšvaitais ir stiklo rutuliukų atšvaitais.

**Spalva:** Balta

**Medžiaga:** balta: Medžiaga: plastikas

**Tvirtinimo medžiaga:** Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1

ELB-P2-WR

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm



## Lankstus stulpas SUMO žalias su baltomis juostelėmis

Lankstus didelio 130 mm skersmens stulpas, skirtas įvairioms reikmėms, su baltos folijos atšvaitais ir stiklo rutuliukų atšvaitais.

**Spalva:** Žalia

**Medžiaga:** žalia Plastikas

**Tvirtinimo medžiaga:** Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1

ELB-P6-GRW

1 Stk.

800 mm



## Lankstus stulpas SUMO žalias su baltomis juostelėmis

Lankstus didelio 130 mm skersmens stulpas, skirtas įvairioms reikmėms, su baltos folijos atšvaitais ir stiklo rutuliukų atšvaitais.

**Spalva:** Žalia

**Medžiaga:** žalia Plastikas

**Tvirtinimo medžiaga:** Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1

ELB-P6-GW

1 Stk.

800 mm



## Lankstusis stulpelis SUMO oranžinės spalvos su baltomis juostelėmis

Lankstus didelio 130 mm skersmens stulpas, skirtas įvairioms reikmėms, su baltos folijos atšvaitais ir stiklo rutuliukų atšvaitais.

**Spalva:** Spalva: oranžinė

**Medžiaga:** oranžinė: Medžiaga: plastikas

**Tvirtinimo medžiaga:** Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1

ELB-P6-OW

1 Stk.

800 mm



## Lankstus stulpas SUMO juodas su baltomis juostelėmis

Lankstus didelio 130 mm skersmens stulpas, skirtas įvairioms reikmėms, su baltos folijos atšvaitais ir stiklo rutuliukų atšvaitais.

**Spalva:** Spalva: juoda

**Medžiaga:** juoda: Medžiaga: plastikas

**Tvirtinimo medžiaga:** Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1

ELB-P6-SW

1 Stk.

800 mm



## Lankstus miesto stulpas antracito spalvos

Elegantiškas miesto dizainas, skirtas miestų centrams. Su šviesą atspindinčia plėvele ir stiklo karoliukų atšvaitais.

**Spalva:** Spalva: antracitas

**Medžiaga:** plastikas Plastikas

**Tvirtinimo medžiaga:** Medžiaga: aliuminio įžeminimo lizdas - PZ 1

ELB-P7

1 Stk.

800 mm



# Flexible Verkehrspoller



## Aluminio įžeminimo lizdas

Skirtas lankstiams eismo stulpeliams montuoti.

**Aukštis:** Aukštis: 100 mm  
**Skersmuo:** 22 mm skersmuo

ELB-PZ1

1 Stk.  
100 mm



## M16 plieninis įžeminimo lizdas

Skirtas lankstiams eismo stulpeliams montuoti.

**Aukštis:** Aukštis: 130 mm  
**Skersmuo:** Plotis: 28 mm

ELB-PZ2

1 Stk.  
130 mm



## Aluminio stulpelių įžeminimo lizdas

Skirtas lankstiams eismo stulpeliams montuoti.

**Aukštis:** Aukštis: 70 mm  
**Skersmuo:** 50 mm.

ELB-PZ3

1 Stk.



## Aluminio stulpelių įžeminimo lizdas

Skirtas lankstiams eismo stulpeliams montuoti.

**Aukštis:** Aukštis: 70 mm  
**Skersmuo:** 50 mm.

ELB-PZ4

1 Stk.  
70 mm



# Dirbtuvės ir sandėlis



## Valymo stotis Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.  
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,  
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Valymo stotis Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.  
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,  
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Valymo stotis Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.  
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,  
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Valymo stotis Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.  
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,  
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm





## Apsauginiai drabužiai



jackets



Krepšės



Marškinėliai ir džemperiai



# jackets



## REFLECTIQ High-Vis darbo striukė PSA 2 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- su EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės nugarėlėje
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankos dalies intarpas
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindinti kūno kalba (5 cm pločio), einanti vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2 atspindinčios juostelės ant visų rankovių

KUB\_1207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis darbo striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/tamsiai mėlyna

- su kūną priglundusiu kirpimu
- su EasyBrand kišenėle ant krūtinės - lengva pritaikyti
- Kontrastiniai elementai: liemens ir rankovių apačia, priekinis ir galinis jungo kraštai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva, tinkanti visiems spalvų deriniams

KUB\_1207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis darbo striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- su EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės nugarėlėje
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankos dalies intarpas
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindinti kūno kalba (5 cm pločio), einanti vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2 atspindinčios juostelės ant visų rankovių

KUB\_1207 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis darbo striukė PSA 2 - įspėjamoji raudona/antracitinė

- su kūną priglundusiu kirpimu
- su EasyBrand kišenėle ant krūtinės - lengva pritaikyti
- Kontrastiniai elementai: liemens ir rankovių apačia, priekinis ir galinis jungo kraštai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva, tinkanti visiems spalvų deriniams

KUB\_1207 8341-5499

1 Stk.



## REFLECTIQ Didelio matomumo striukė Sympatex® PSA 2 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- su kūną priglundusiu kirpimu
- Kontrastiniai elementai: Kontrastai: liemens ir rankovių apačioje, priekyje ir nugaroje, vidinė apykaklė, CORDURA® sutvirtinimai, apimties klostė ant krūtinės kišenės
- Kišenių atvartai sutvirtinti juoda briaunota juosta

KUB\_1307 8332-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ Didelio matomumo striukė Sympatex® PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/tamsiai mėlyna

- su kūną priglundusiu kirpimu
- Kontrastiniai elementai: Kontrastai: liemens ir rankovių apačioje, priekyje ir nugaroje, vidinė apykaklė, CORDURA® sutvirtinimai, apimties klostė ant krūtinės kišenės
- Kišenių atvartai sutvirtinti juoda briaunota juosta

KUB\_1307 8332-3748

1 Stk.



# jackets



## REFLECTIQ Didelio matomumo striukė Sympatex® PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- su kūną prigludusiu kirpimu
- Kontrastiniai elementai: Kontrastai: liemens ir rankovių apačioje, priekyje ir nugaroje, vidinė apykaklė, CORDURA® sutvirtinimai, apimties klostė ant krūtinės kišenės
- Kišenių atvartai sutvirtinti juoda briaunota juosta

KUB\_1307 8332-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hardshell striukė PSA 2 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- Moderni išvaizda dėl ripstop Oxford audinio
- Kontrastiniai elementai: apatinė priekinės ir nugarinės dalies dalis, pečių ir rankovių intarpai
- Šviesą atspindintys elementai: šviesą atspindinti kūno kalba, šviesą atspindinčios juostelės aplink liemenį (5 cm pločio),

KUB\_1327 82313-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hardshell striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/tamsiai mėlyna

- Moderni išvaizda dėl ripstop Oxford audinio
- Kontrastiniai elementai: apatinė priekinės ir nugarinės dalies dalis, pečių ir rankovių intarpai
- Šviesą atspindintys elementai: šviesą atspindinti kūno kalba, šviesą atspindinčios juostelės aplink liemenį (5 cm pločio),

KUB\_1327 8231-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hardshell striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- Moderni išvaizda dėl ripstop Oxford audinio
- Kontrastiniai elementai: apatinė priekinės ir nugarinės dalies dalis, pečių ir rankovių intarpai
- Šviesą atspindintys elementai: šviesą atspindinti kūno kalba, šviesą atspindinčios juostelės aplink liemenį (5 cm pločio),

KUB\_1327 8231-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis darbo striukė ARC1 PSA 3 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- su EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės nugarėlėje
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankos dalies intarpas
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindinti kūno kalba (5 cm pločio), einanti vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2 atspindinčios juostelės ant visų rankovių

KUB\_1393 8345-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis darbo striukė ARC1 PSA 3 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- su EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės nugarėlėje
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankos dalies intarpas
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindinti kūno kalba (5 cm pločio), einanti vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2 atspindinčios juostelės ant visų rankovių

KUB\_1393 8345-3797

1 Stk.

# jackets



## REFLECTIQ High-Vis darbo striukė ARC2 PSA 3 - įspėjamoji geltona/ antracitinė

- su EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės ant nugarėlės KUB\_1394 8420-3497
- Vidinis pamušalas yra dėmėtos pilkos spalvos
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apvadai, viršutinės rankos dalies intarpas 1 Stk.
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams



## REFLECTIQ High-Vis darbo striukė ARC2 PSA 3 - įspėjamoji oranžinė/ antracitinė

- su EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės ant nugarėlės KUB\_1394 8420-3797
- Vidinis pamušalas yra dėmėtos pilkos spalvos
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apvadai, viršutinės rankos dalies intarpas 1 Stk.
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams



## REFLECTIQ High-Vis vilnonė striukė PSA 2 - įspėjamoji geltona

- su kūną priglundusiu kirpimu KUB\_1407 8339-34
- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, 2 atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves, papildomos atspindinčios juostelės ant pečių, krūtinės ir viršutinės nugaros dalies (5 cm pločio) 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vilnonė striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė

- su kūną priglundusiu kirpimu KUB\_1407 8339-37
- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, 2 atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves, papildomos atspindinčios juostelės ant pečių, krūtinės ir viršutinės nugaros dalies (5 cm pločio) 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vilnonė striukė PSA 2 - įspėjamoji raudona

- su kūną priglundusiu kirpimu KUB\_1407 8339-54
- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, 2 atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves, papildomos atspindinčios juostelės ant pečių, krūtinės ir viršutinės nugaros dalies (5 cm pločio) 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis moteriška striukė ARC1 PSA 3 - įspėjamoji geltona/ antracitinė

- Individualus kirpimas KUB\_1493 8345-3497
- EasyBrand funkcija dėl sertifikuoto ženklinimo galimybės nugaroje
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankų dalies intarpas 1 Stk.
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindinti kūno kalba (5 cm pločio), einanti vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2 atspin-



# jackets



## REFLECTIQ High-Vis moteriška striukė ARC1 PSA 3 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- Individualus kirpimas
- EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės ant nugaros
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankos dalies intarpas
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindintis kūno kalbos vaizdas (5 cm pločio), einantis vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2

KUB\_1493 8345-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis moteriška striukė ARC2 PSA 3 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- Individualus kirpimas
- EasyBrand funkcija dėl sertifikuoto ženklavimo galimybės nugaroje
- Vidinis pamušalas yra dėmėtos pilkos spalvos
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, rankovių viršutinis intarpas

KUB\_1494 8420-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis moteriška striukė ARC2 PSA 3 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- Individualus kirpimas
- EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės ant nugaros
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankos dalies intarpas
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindintis kūno kalbos vaizdas (5 cm pločio), einantis vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2

KUB\_1494 8420-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell striukė PSA 2 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- su kūną priglundusiu kirpimu
- Kontrastingi elementai: liemens ir rankovių apačia, priekinis ir užpakalinis šonai, vidinė apykaklė, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams

KUB\_1507 8427-3448

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/tamsiai mėlyna

- su kūną priglundusiu kirpimu
- Kontrastingi elementai: liemens ir rankovių apačia, priekinis ir užpakalinis šonas, vidinė apykaklė, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams

KUB\_1507 8427-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- su kūną priglundusiu kirpimu
- Kontrastingi elementai: liemens ir rankovių apačia, priekinis ir užpakalinis šonai, vidinė apykaklė, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams

KUB\_1507 8427-3797

1 Stk.



# jackets



## REFLECTIQ High-Vis moteriška softshell striukė PSA 2 - įspėjamoji geltona/ antracitinė

- Individualus kirpimas KUB\_1509 8427-34
- Ištempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Šviesą atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, segmentinė ir ištisinė šviesą atspindinti juosta, 2 šviesą atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves, papildomos šviesą atspindinčios juostelės per petį, ant krūtinės ir viršutinėje nugaros dalyje (5 cm pločio). 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis moteriška softshell striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/ antracitinė

- Individualus kirpimas KUB\_1509 8427-37
- Ištempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Šviesą atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, segmentinė ir ištisinė šviesą atspindinti juosta, 2 šviesą atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves, papildomos šviesą atspindinčios juostelės per petį, ant krūtinės ir viršutinėje nugaros dalyje (5 cm pločio). 1 Stk.



## SAFETY 7 Didelio matomumo darbinė liemenė PSA 3 - įspėjamoji geltona/ antracitinė

- Kontrastiniai elementai: priekinė pečių dalis, apatinė priekinė dalis, juosmuo, rankovių apačia KUB\_1779 8420-3497
- Atspindintys elementai: kūno kalbos išvaizdos atspindinčios juostelės (5 cm pločio), einančios vertikaliai per petį, ant viršutinės ir apatinės rankos dalies, aplink liemenį ir po 2 atspindinčias juosteles ant kiekvienos rankovės. 1 Stk.



## SAFETY 7 Didelio matomumo darbinė liemenė PSA 3 - įspėjamoji oranžinė/ antracitinė

- Kontrastiniai elementai: priekinė pečių dalis, apatinė priekinė dalis, juosmuo, rankovių apačia KUB\_1779 8420-3797
- Atspindintys elementai: kūno kalbos išvaizdos atspindinčios juostelės (5 cm pločio), einančios vertikaliai per petį, ant viršutinės ir apatinės rankos dalies, aplink liemenį ir po 2 atspindinčias juosteles ant kiekvienos rankovės. 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis oro sąlygų parka PSA 2 - įspėjamoji oranžinė

- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalbos išvaizda, segmentinė ir ištisinė atspindinčios juostos, 2 atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves (7 cm pločio), papildomos atspindinčios juostelės per pečius (5 cm pločio). KUB\_1975 5228-37 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis oro sąlygų parka PSA 2 - įspėjamoji geltona

- Atspindintys elementai: atspindintis kūno kalbos žvilgsnis, segmentinė ir ištisinė atspindinti juosta. KUB\_1975 8228-34 1 Stk.
- 2 atspindinčios juostelės ant liemens ir rankovių (maždaug 7 cm pločio)
- Papildomos šviesą atspindinčios juostelės ant pečių (maždaug 5 cm pločio).



# jackets



## REFLECTIQ High-Vis oro sąlygų bliuzonas PSA 2 - įspėjamas geltonas

- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalbos išvaizda, segmentinė ir ištisinė atspindinčios juostos, 2 atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves (7 cm pločio), papildomos atspindinčios juostelės per pečius (5 cm pločio).

KUB\_1977 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis oro sąlygų bliuzonas PSA 2 - įspėjamoji oranžinė

- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalbos išvaizda, segmentinė ir ištisinė atspindinčios juostos, 2 atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves (7 cm pločio), papildomos atspindinčios juostelės per pečius (5 cm pločio).

KUB\_1977 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis liemenė PSA 2 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- su kūną priglundusiu kirpimu  
- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, segmentuota ir prisiūta atspindinti juosta  
- 2 šviesą atspindinčios juostos aplink liemenį, papildomos šviesą atspindinčios juostos per petį, ant krūtinės ir viršutinės nugaros dalies (5 cm pločio)

KUB\_7207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis liemenė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/tamsiai mėlyna

- su kūną priglundusiu kirpimu  
- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, segmentuota ir prisiūta atspindinti juosta  
- 2 šviesą atspindinčios juostos aplink liemenį, papildomos šviesą atspindinčios juostos per petį, ant krūtinės ir viršutinės nugaros dalies (5 cm pločio)

KUB\_7207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis liemenė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- su kūną priglundusiu kirpimu  
- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, segmentuota ir prisiūta atspindinti juosta  
- 2 šviesą atspindinčios juostos aplink liemenį, papildomos šviesą atspindinčios juostos per petį, ant krūtinės ir viršutinės nugaros dalies (5 cm pločio)

KUB\_7207 8340-3797

1 Stk.



# Krepšės



## REFLECTIQ High-Vis kelnės PSA 2 - įspėjamosios geltonos/antracito spalvos

- Kontrastiniai elementai: apačia, šoninės kišenės, kišenių atvartai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: šviesą atspindinti emblema kelių srityje, segmentinė ir per visą ilgį sujungta šviesą atspindinti juosta

KUB\_2207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis kelnės PSA 2 - įspėjamosios oranžinės/tamsiai mėlynos spalvos

- Kontrastiniai elementai: apačia, šoninės kišenės, kišenių atvartai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: šviesą atspindinti emblema kelių srityje, segmentinė ir per visą ilgį sujungta šviesą atspindinti juosta

KUB\_2207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis kelnės PSA 2 - įspėjamosios oranžinės/antracito spalvos

- Kontrastiniai elementai: apačia, šoninės kišenės, kišenių atvartai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: šviesą atspindinti emblema kelių srityje, segmentinė ir per visą ilgį sujungta šviesą atspindinti juosta

KUB\_2207 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis šortai PSA 2 - įspėjamoji geltona/antracito spalva

- Kontrastiniai elementai: šoninės kišenės, kišenės atvartas, CORDURA® sutvirtinimai
- Atspindintys elementai: segmentinė ir ištisinė šviesą atspindinti juosta.
- 2 šviesą atspindinčios juostelės aplink koją (5 cm pločio)

KUB\_2307 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis šortai PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/tamsiai mėlyna

- Kontrastiniai elementai: šoninės kišenės, kišenės atvartas, CORDURA® sutvirtinimai
- Atspindintys elementai: segmentinė ir ištisinė šviesą atspindinti juosta.
- 2 šviesą atspindinčios juostelės aplink koją (5 cm pločio)

KUB\_2307 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis šortai PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- Kontrastiniai elementai: šoninės kišenės, kišenės atvartas, CORDURA® sutvirtinimai
- Atspindintys elementai: segmentinė ir ištisinė šviesą atspindinti juosta.
- 2 šviesą atspindinčios juostelės aplink koją (5 cm pločio)

KUB\_2307 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vasarinės kelnės PSA 2 - įspėjamosios geltonos/antracito spalvos

- Kontrastiniai elementai: apačia, šoninės kišenės, kišenių atvartai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Ventilacijos audinys: kelio užpakalinė dalis, tarpkojis ir vidinė šlaunų pusė

KUB\_2407 8343-3497

1 Stk.





# Krepšės



## REFLECTIQ High-Vis vasarinės kelnės PSA 2 - įspėjamosios oranžinės/ tamsiai mėlynos spalvos

- Kontrastiniai elementai: apačia, šoninės kišenės, kišenių atvartai, KUB\_2407 8343-3748
- CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams 1 Stk.
- Ventilacijos audinys: kelio užpakalinė dalis, tarpkojis ir vidinė šlaunų pusė



## REFLECTIQ High-Vis vasarinės kelnės PSA 2 - įspėjamosios oranžinės/ antracito spalvos

- Kontrastiniai elementai: apačia, šoninės kišenės, kišenių atvartai, KUB\_2407 8343-3797
- CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams 1 Stk.
- Ventilacijos audinys: kelio užpakalinė dalis, tarpkojis ir vidinė šlaunų pusė



## REFLECTIQ High-Vis kelnės nuo lietaus PSA 2 - įspėjamosios geltonos spalvos

- 2 šviesą atspindinčios juostelės (7 cm pločio) ant kiekvienos kojos KUB\_2995 8228-34
- 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis kelnės nuo lietaus PSA 2 - įspėjamosios oranžinės spalvos

- 2 šviesą atspindinčios juostelės (7 cm pločio) ant kiekvienos kojos KUB\_2995 8228-37
- 1 Stk.



## REFLECTIQ Didelio matomumo kelnės, kelnės su antkrūtiniais ir petnešomis PSA 2 - įspėjamosios geltonos spalvos

- Moderni išvaizda dėl ripstop Oxford audinio KUB\_2996 823134
  - Atspindintys elementai: 2 atspindinčios juostelės aplink koją (7 cm pločio)
- 1 Stk.



## REFLECTIQ Didelio matomumo kelnės, kelnės su antkrūtiniais ir petnešomis PSA 2 - įspėjamosios oranžinės spalvos

- Moderni išvaizda dėl ripstop Oxford audinio KUB\_2996 8231-37
  - Atspindintys elementai: 2 atspindinčios juostelės aplink koją (7 cm pločio)
- 1 Stk.



# Marškinėliai ir džemperiai



## REFLECTIQ High-Vis polo marškinėliai PSA 2 - įspėjamosios geltonos spalvos

- Trumpomis rankovėmis KUB\_5042 8227-34
- su 3 skylučių sagų apykakle
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalboje, užtikrinančiomis optimalų matomumą 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis polo marškinėliai PSA 2 - įspėjamosios oranžinės spalvos

- Trumpomis rankovėmis KUB\_5042 8227-37
- su 3 skylučių sagų apykakle
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalboje, užtikrinančiomis optimalų matomumą 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis polo marškinėliai PSA 2 - įspėjamoji raudona spalva

- Trumpomis rankovėmis KUB\_5042 8227-54
- su 3 skylučių sagų apykakle
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalboje, užtikrinančiomis optimalų matomumą 1 Stk.



## REFLECTIQ Didelio matomumo marškinėliai PSA 2 - įspėjamosios geltonos spalvos

- Trumpomis rankovėmis KUB\_5043 8227-34
- Apvali iškirptė
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalba, kad būtų užtikrintas optimalus matomumas 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis marškinėliai PSA 2 - įspėjamoji oranžinė

- Trumpomis rankovėmis KUB\_5043 8227-37
- Apvali iškirptė
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalba, kad būtų užtikrintas optimalus matomumas 1 Stk.



## REFLECTIQ Didelio matomumo marškinėliai PSA 2 - įspėjamoji raudona spalva

- Trumpomis rankovėmis KUB\_5043 8227-54
- Apvali iškirptė
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalba, kad būtų užtikrintas optimalus matomumas 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - įspėjamoji geltona

- Ilgomis rankovėmis KUB\_5045 8227-34
- su apvalia iškirpte
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalboje ir ant rankovių, užtikrinančiomis optimalų matomumą 1 Stk.



# Marškinėliai ir džemperiai



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - įspėjamoji oranžinė

- Ilgomis rankovėmis
- su apvalia iškirpte
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalboje ir ant rankovių, užtikrinančiomis optimalų matomumą

KUB\_5045 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - įspėjamoji raudona

- Ilgomis rankovėmis
- su apvalia iškirpte
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalboje ir ant rankovių, užtikrinančiomis optimalų matomumą

KUB\_5045 8227-54

1 Stk.



## Saugūs batai



### FIJI - Saugūs žemi batai iš WRU vandeniui atsparios, įbrėžimams atsparios ir dengtos odos

Saugūs pusbačiai, pagaminti iš WRU vandeniui atsparios, įbrėžimams atsparios ir dengtos 1,8-2,0 mm storio odos.

Pamušalas pagamintas iš itin pralaidžios orui ir atsparios trinčiai tekstilės medžiagos.

GIA-3H142EV

1 Stk.



### BALI - Aukšta apsauginė avalynė, pagaminta iš WRU vandeniui atsparios, įbrėžimams atsparios ir dengtos odos

Aukštos saugos avalynė, pagaminta iš WRU vandeniui atsparios, įbrėžimams atsparios ir dengtos 1,8-2,0 mm storio odos.

Pamušalas pagamintas iš labai pralaidžios orui ir atsparios trinčiai tekstilės medžiagos.

Sustiprinta kulno STABILITY SUPPORT iš PU (poliuretano).

GIA-3H149EV

1 Stk.



### MARMOLADA - Saugūs batai iki blauzdų iš WPA vandeniui atsparios, įbrėžimams atsparios dengtos odos

Apsauginiai batai iki blauzdų, WPA 1,8-2,0 mm storio vandeniui atspari įbrėžimams dengta oda.

Veltinis pamušalas ir liežuvis su antibakterine WinTherm® saugos mikrofilmu iš aliuminio ir šalčiui atspariu, kvėpuojančiu, dilimui atspariu kailiu. Batai su šviesą atspindinčiu įdėklų.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB179E

1 Stk.



### LOBBIA - Apsauginiai batai, pagaminti iš WPA vandeniui atsparios natūralios odos

Apsauginiai batai pagaminti iš WPA vandeniui atsparios 1,8-2,0 mm storio IDROTECH® odos.

PU danga dengtas, labai tvirtas, dilimui atsparus kulnas.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



### STELVIO NEW - Apsauginiai batai iš WPA vandeniui atsparios natūralios odos

Apsauginiai batai pagaminti iš WPA vandeniui atsparios 1,8-2,0 mm storio IDROTECH® odos.

PU danga dengtas, labai tvirtas, dilimui atsparus kulnas.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



### TRIGLAV - Apsauginiai batai iš WPA vandeniui atsparios natūralios odos

Aukšta apsauginė avalynė, pagaminta iš WPA vandeniui atsparios 1,8-2,0 mm storio IDROTECH® odos.

PU danga dengtas, labai tvirtas, dilimui atsparus kulnas.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.



### AROLLA - Aukšta apsauginė avalynė, pagaminta iš WPA vandeniui atsparios natūralios odos

Aukšta apsauginė avalynė, pagaminta iš WPA vandeniui atsparios 1,8-2,0 mm storio IDROTECH® odos.

PU danga dengtas, labai tvirtas, dilimui atsparus kulnas.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.



## Saugūs batai



### ZIRCON - Žema avalynė iš WPA vandeniui atsparios odos

Žema avalynė pagaminta iš 1,8-2,0 mm WPA vandeniui atsparios odos.  
Pamušalas pagamintas iš labai pralaidžios orui ir atsparios trinčiai tekstilės medžiagos.  
Batai su šviesą atspindinčiu įdėklu

GIA-3U481D

1 Stk.



### TOPAZ - Nėrinuoti batai iš vandeniui atsparios WPA odos

Nėrinuoti batai pagaminti iš 1,8-2,0 mm WPA vandeniui atsparios odos.  
Pamušalas pagamintas iš itin pralaidžios orui ir atsparios trinčiai tekstilės medžiagos.  
Batai su šviesą atspindinčiu įdėklu

GIA-3U488D

1 Stk.



# Panaudota ženklavimo technologija



## Hofmann H11

Parduodamas Hofmann H11.


Mašinoje yra 2 dažų rezervuarai. Ją galima eksploatuoti su dviem skirtingomis spalvomis arba su 1:1 purškimo plastikumu.

Mašina yra kaip nauja, atidirbusi apie 10 darbo valandų.

Taip pat sumontuota galingsnė pavara.

used\_014

1 Stk.



## naudotas PowrLiner 4500

Parduodamas Titan PowrLiner 4500 kaip naujas!

used\_015

1 Stk.



## Boras - BM 2500 CP T D AG

Parduodamas Hofmann H11.

Mašinoje yra 2 dažų rezervuarai. Ją galima eksploatuoti su dviem skirtingomis spalvomis arba su 1:1 purškimo plastikumu.

Mašina yra kaip nauja, atidirbusi apie 10 darbo valandų.

Taip pat sumontuota galingsnė pavara.

used\_016

1 Stk.



## Atnaujinta 2 spalvų beorė mašina


Atnaujinta CMC dviejų spalvų žymėjimo mašina.

used\_017

1 Stk.



# Papildoma informacija



## Papildoma informacija

Visos nurodytos kainos galioja 2 mėnesius nuo išleidimo datos.  
Kainos yra gryniosios. Pristatymas iš gamyklos (Incoterm - EXW)  
Mes neprisiimame jokios atsakomybės už informacijos aktualumą,  
teisingumą ir išsamumą.  
Taikomos mūsų bendrosios sąlygos!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

